


Ornithologischer Rundbrief

Rems-Murr-Kreis

Herausgeber: OAG Rems-Murr-Kreis

Ausgabe Nr. 34 - Januar - 2013



Der monatliche Rundbrief der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Rems-Murr-Kreis (OAG Rems-Murr-Kreis) innerhalb der Ornithologischen Gesellschaft Baden-Württemberg (OGBW) dient dem Informationsaustausch aller ornithologisch am Landkreis Rems-Murr Interessierten. Er stellt keine formale Veröffentlichung dar und ist somit nicht wissenschaftlich zitierbar. Alle an die OGBW-Regionalkoordinatoren Rems-Murr-Kreis übermittelten Beobachtungsdaten, werden auf Plausibilität geprüft, bei kreisweiter Bedeutung im Rundbrief veröffentlicht und an die Dokumentationsstelle für die Avifauna Baden-Württemberg zur weiteren Auswertung überstellt.



Titelphoto: 1.0 ad. Ind. Kohlmeise *Parus major*; Datum: 02.01.2013; Ort: Alfdorf; Photograph/in: J. Müller.

Vorwort zur 34. Ausgabe des Ornithologischen Rundbriefs Rems-Murr-Kreis:

Sehr geehrte Avifaunisten/innen des Rems-Murr-Kreis,

bitte beachten Sie nochmals, dass auf vielfachen Wunsch der Stammtisch-Teilnehmer sich zum neuen Jahr der Termin des Avifaunisten Stammtisch Rems-Murr-Kreis geändert hat.

Der Stammtisch wird ab sofort nur noch alle zwei Monate am dritten Montag im Monat stattfinden. Der Beginn des Stammtisches um 19:30 Uhr wird dabei beibehalten.

Der nächste Stammtisch findet somit in diesem Monat am 18.02.2013 statt. Johannes Mayer von der „Arbeitsgruppe für Tierökologie und Planung J. Trautner“ (<http://www.tieroekologie.de>) wird die Zusammenkunft nutzen, einen kurzen Vortrag zur WEA-Gutachtertätigkeit der Arbeitsgruppe im Rems-Murr-Kreis zu halten, mit der anschließenden Möglichkeit eines Ideen- und Erfahrungsaustausches (siehe auch Rubrik „OAG-Intern“ auf Seite 15). Über eine rege Teilnahme Ihrerseits am Stammtisch, würden wir uns sehr freuen.

Ganz herzlich wollen wir uns auch nochmals im Namen des Dachverband Deutscher Avifaunisten e. V. (DDA) und der Ornithologischen Gesellschaft Baden Württemberg (OGBW) bei allen Wasservogelzählern im Kreisgebiet Rems-Murr-Kreis für die Mitarbeit an der Mittwinterzählung der Wasservögel im Jahr 2013 im Kreisgebiet bedanken. Über die Ergebnisse der Zählung werden wir Sie bald möglichst informieren.

Der Ornithologische Jahresbericht Rems-Murr-Kreis 2012 ist in Bearbeitung und wird Ihnen voraussichtlich mit dem Rundbrief Nr. 35 Anfang März überstellt werden. Wir bitten die Verzögerung zu entschuldigen.

Beachten Sie auch, dass der Avifaunisten Stammtisch Rems-Murr-Kreis für gewöhnlich alle zwei Monate am jeweils dritten Montag im Monat um 19:30 Uhr im Vereinshaus des Vereins der Vogel- & Aquarienfreunde Schorndorf und Umgebung e.V. stattfindet.

Herzliche Grüße

Julian Lenz
(Vaihingen a. d. Enz, den 06.02.2013)

Ausgewählte ornithologische Beobachtungen aus dem Rems-Murr-Kreis vom 01.01.2013 bis 31.01.2013 (plus **Nachmeldungen):**

Der Rundbrief enthält ausschließlich Beobachtungen aus dem Rems-Murr-Kreis und direkt angrenzender Gebiete. Somit ist gewährleistet, dass die OAG Rems-Murr-Kreis die Daten auf Plausibilität prüfen kann und dabei die bestehenden behördlichen Verwaltungsstrukturen im Naturschutz berücksichtigt.

Ganz herzlichen Dank an alle Beobachter und Fotografen für die Zusendung von Beobachtungsdaten und Photos.

Dateneingang für den Monat Januar 2013:

Anzahl **aktuell** gemeldeter Beobachtungen: 1825.

Anzahl **nachgemeldeter** Beobachtungen: -.

Anzahl **aktuell** gemeldeter Arten: 90.

Anzahl **digitalisierter** Altdaten: -.

Zwergtaucher**(Nur Ansammlungen ab 5 Ind.):**

- 5 Ind. 02.1.13 Oeffingen, WN / BW (R. Ertel)
9 Ind. 13.1.13 Oeffingen, WN / BW (K. Lachenmaier)

Kormoran**(Nur Ansammlungen ab 10 Ind. und Schlafplatzbeobachtungen):**

- 40 Ind. 05.1.13 NSG Morgens. u. Seel., WN / BW (C. Barth)
44 Ind. 06.1.13 Schorndorf, WN / BW (S. Natterer)
58 SP. 06.1.13 NSG Morgens. u. Seel., WN / BW (W. Schnabel)
84 SP. 13.1.13 NSG Morgens. u. Seel., WN / BW (J. Lenz)
46 Ind. 13.1.13 Schorndorf, WN / BW (S. Natterer)
73 SP. 16.1.13 NSG Morgens. u. Seel., WN / BW (W. Schnabel)
34 Ind. 18.1.13 Schorndorf, WN / BW (S. Natterer)
50 Ind. 19.1.13 NSG Morgens. u. Seel., WN / BW (C. Barth)
37 Ind. 19.1.13 Schorndorf, WN / BW (S. Natterer)
48 SP. 28.1.13 NSG Morgens. u. Seel., WN / BW (W. Schnabel)

Silberreiher:

- 1 Ind. 02.1.13 NSG Leintal, WN / BW (J. Müller)
1 Ind. 05.1.13 NSG Leintal, WN / BW (J. Müller)
1 Ind. 06.1.13 NSG Leintal, WN / BW (A. Sombrutzki)
1 SP. 13.1.13 NSG Lorcher Baggerseen, AA / BW (R. Böker)
1 Ind. 27.1.13 Alfdorf, WN / BW (H. Ott)

Graureiher**(Nur Ansammlungen ab 5 Ind.):**

- 7 Ind. 06.1.13 Urbach, WN / BW (S. Natterer)
7 Ind. 06.1.13 NSG Morgens. u. Seel., WN / BW (W. Schnabel)
7 Ind. 13.1.13 Schorndorf, WN / BW (S. Natterer)
5 Ind. 18.1.13 Schorndorf, WN / BW (S. Natterer)
8 Ind. 19.1.13 NSG Morgens. u. Seel., WN / BW (C. Barth)
8 Ind. 19.1.13 Schorndorf, WN / BW (S. Natterer)
6 Ind. 28.1.13 NSG Morgens. u. Seel., WN / BW (W. Schnabel)

Nilgans:

- 2 Ind. 13.1.13 Waiblingen, WN / BW (B. Lorinser)
2 Ind. 13.1.13 Schorndorf, WN / BW (S. Natterer)
3 Ind. 13.1.13 Neckarremms, LB / BW (B. Bubeck)
2 Ind. 21.1.13 Oeffingen, WN / BW (R. Ertel)

Brandgans:

- 7 Ind. 13.1.13 Geradstetten, WN / BW (J. Lenz)
7 Ind. 13.1.13 Schorndorf, WN / BW (S. Natterer)

Schnatterente:

- 3 Ind. 22.1.13 Oeffingen, WN / BW (R. Ertel)
3 Ind. 28.1.13 Oeffingen, WN / BW (R. Ertel)

Krickente:

- 1 Ind. 06.1.13 Schorndorf, WN / BW (S. Natterer)

- 2 Ind. 10.1.13 Leineckstausee, WN / BW (A. Sombrutzki)
- 1 M 11.1.13 Waiblingen, WN / BW (A. Sombrutzki)
- 1 M 1 W 12.1.13 Leineckstausee, WN / BW (A. Sombrutzki)
- 1 W 13.1.13 Schorndorf, WN / BW (J. Lenz)
- 2 Ind. 27.1.13 Waiblingen, WN / BW (B. Lorinser)

Tafelente:

- 2 Ind. 04.1.13 Waiblingen, WN / BW (S. Breitschwerdt)
- 2 Ind. 11.1.13 Waiblingen, WN / BW (S. Breitschwerdt)
- 2 M 11.1.13 Waiblingen, WN / BW (A. Sombrutzki)
- 3 M 1 W 13.1.13 Neckarrems, LB / BW (B. Bubeck)
- 1 Ind. 16.1.13 Waiblingen, WN / BW (S. Breitschwerdt)
- 1 M 19.1.13 Waiblingen, WN / BW (B. Lorinser)
- 1 M 20.1.13 Waiblingen, WN / BW (B. Lorinser)
- 2 Ind. 22.1.13 Waiblingen, WN / BW (S. Breitschwerdt)

Reiherente:

- 4 Ind. 11.1.13 Oeffingen, WN / BW (R. Ertel)
- 7 Ind. 12.1.13 Oeffingen, WN / BW (R. Ertel)
- 9 Ind. 13.1.13 Oeffingen, WN / BW (K. Lachenmaier)
- 5 Ind. 16.1.13 Oeffingen, WN / BW (R. Ertel)
- 7 Ind. 19.1.13 Oeffingen, WN / BW (R. Ertel)
- 15 Ind. 26.1.13 Oeffingen, WN / BW (R. Ertel)

Schellente:

- 1 Ind. 14.1.13 Oeffingen, WN / BW (R. Ertel)
- 2 Ind. 26.1.13 Oeffingen, WN / BW (R. Ertel)



Abb. 1: 1.0 ad. Ind. GänSESäger *Mergus merganser* im Prachtkleid; Datum: 12.01.2013; Ort: Erbstetten; Photograph/in: H. Schlüter.

GänSESäger:

- 1 M 1 W 01.1.13 Backnang, WN / BW (K. Dahl)

2 M 1 W 08.1.13 Backnang, WN / BW (K. Dahl)
2 Ind. 11.1.13 Kleinhegnach, WN / BW (G. Fernbach)
1 Ind. 11.1.13 Hegnach, WN / BW (G. Fernbach)
2 M 1 W 12.1.13 Erbstetten, WN / BW (H. Schlüter)
3 W 13.1.13 Waiblingen, WN / BW (B. Lorinser)
2 Ind. 13.1.13 Backnang, WN / BW (J. Schäufele)
2 M 1 W 13.1.13 Neckarrems, LB / BW (B. Bubeck)
1 M 13.1.13 Hegnach, WN / BW (B. Bubeck)
2 M 5 W 27.1.13 Waiblingen, WN / BW (B. Lorinser)

Rotmilan:

1 Ind. 13.1.13 Urbach, WN / BW (W. Schwarz)

Kornweihe:

1 Ind. 01.1.13 Backnang, WN / BW (J. Schäufele)
1 Ind. 06.1.13 Kirchberg a. d. Murr, WN / BW (S. Breitschwerdt)
1 M 14.1.13 Pfahlbronn, WN / BW (A. Sombrutzki)
1 W 21.1.13 Hertighofen, AA / BW (R. Böker)

Wanderfalke:

1 Ind. 01.1.13 Alfdorf, WN / BW (H. Ott)
1 Ind. 01.1.13 Alfdorf, WN / BW (S. Becker)
1 Ind. 01.1.13 Kirchberg a. d. Murr, WN / BW (J. Stober)
1 Ind. 08.1.13 Waiblingen, WN / BW (R. Ertel)
1 Ind. 09.1.13 Schorndorf, WN / BW (S. Natterer)
1 Ind. 13.1.13 Waiblingen, WN / BW (R. Ertel)
1 Ind. 13.1.13 Neckarrems, LB / BW (B. Bubeck)
1 Ind. 15.1.13 Waiblingen, WN / BW (S. Breitschwerdt)
1 Ind. 16.1.13 Waiblingen, WN / BW (S. Breitschwerdt)
1 Ind. 17.1.13 Schwaikheim, WN / BW (J. Daiss)
1 Ind. 23.1.13 Hertmannsweiler, WN / BW (H. Schlüter)
1 Ind. 26.1.13 Schorndorf, WN / BW (S. Natterer)

Fasan:

1 M 04.1.13 Pfahlbronn, WN / BW (A. Sombrutzki)
1 M 09.1.13 Pfahlbronn, WN / BW (A. Sombrutzki)

Waldschneffe:

1 Ind. 11.1.13 Schorndorf, WN / BW (W. Schnabel)
1 Ind. 16.1.13 Urbach, WN / BW (J. Daiss)
1 Ind. 19.1.13 Urbach, WN / BW (J. Daiss)
1 Ind. 20.1.13 Urbach, WN / BW (J. Daiss)

Lachmöwe:

4 Ind. 13.1.13 Neckarrems, LB / BW (B. Bubeck)
8 Ind. 19.1.13 Oeffingen, WN / BW (R. Ertel)

Hohltaube:

8 Ind. 26.1.13 Fellbach, WN / BW (R. Ertel)

Ringeltaube**(Nur Ansammlungen ab 10 Ind.):**

- 35 Ind. 01.1.13 Schwaikheim, WN / BW (H. Schlüter)
- 21 Ind. 04.1.13 Kottweil, WN / BW (W. Schnabel)
- 15 Ind. 12.1.13 Erbstetten, WN / BW (H. Schlüter)
- 10 Ind. 13.1.13 Winnenden, WN / BW (H. Schlüter)
- 18 Ind. 13.1.13 Kirchberg a. d. Murr, WN / BW (J. Stober)
- 60 Ind. 13.1.13 Burgstetten, WN / BW (J. Schäufele)
- 30 Ind. 13.1.13 Nellmersbach, WN / BW (H. u. A. Prehl)
- 32 Ind. 15.1.13 Waiblingen, WN / BW (P. Endl)
- 23 Ind. 22.1.13 Waiblingen, WN / BW (S. Breitschwerdt)
- 60 Ind. 26.1.13 Backnang, WN / BW (K. Lachenmaier)

Uhu:

- 1 Ind. 01.1.13 -, WN / BW (J. Stober)*
- 1 Ind. 14.1.13 -, WN / BW (J. Stober)*

***Anmerkung: Aus Schutzgründen wird der Beobachtungsort nicht vom Beobachter bekannt gegeben.**

Steinkauz:

- 1 Ind. 19.1.13 Schorndorf, WN / BW (W. Schnabel)

Waldkauz:

- 1 Ind. 01.1.13 Kirchberg a. d. Murr, WN / BW (J. Stober)
- 1 Ind. 05.1.13 Schorndorf, WN / BW (S. Natterer)
- 1 M 12.1.13 Rohrbronn, WN / BW (J. Lenz)
- 1 Ind. 21.1.13 Schorndorf, WN / BW (A. Sombrutzki)
- 4 06. 27.1.13 Schorndorf, WN / BW (W. Schnabel)
- 1 Ind. 31.1.13 Aspach, WN / BW (J. Stober)
- 1 Ind. 31.1.13 Aspach, WN / BW (J. Schäufele)

Waldohreule:

- 1 Ind. 20.1.13 Schorndorf, WN / BW (W. Schnabel)

Eisvogel:

- 1 Ind. 03.1.13 Oeffingen, WN / BW (R. Ertel)
- 1 Ind. 06.1.13 Oeffingen, WN / BW (R. Ertel)
- 1 Ind. 09.1.13 Oeffingen, WN / BW (R. Ertel)
- 1 Ind. 12.1.13 Kirchberg a. d. Murr, WN / BW (H. Schlüter)
- 1 Ind. 13.1.13 Murrhardt, WN / BW (H. Schlüter)
- 1 W 13.1.13 Winterbach, WN / BW (J. Lenz)
- 1 Ind. 13.1.13 Waiblingen, WN / BW (B. Lorinser)
- 2 Ind. 13.1.13 NSG Lorcher Baggerseen, AA / B (R. Böker)
- 1 Ind. 13.1.13 Alfdorf, WN / BW (H. Ott)
- 1 Ind. 13.1.13 Alfdorf, WN / BW (S. Becker)
- 1 Ind. 13.1.13 Oeffingen, WN / BW (K. Lachenmaier)
- 1 Ind. 18.1.13 Oeffingen, WN / BW (R. Ertel)
- 1 Ind. 19.1.13 Oeffingen, WN / BW (R. Ertel)
- 1 Ind. 20.1.13 Waiblingen, WN / BW (B. Lorinser)
- 1 Ind. 22.1.13 Waiblingen, WN / BW (S. Breitschwerdt)

1 Ind. 27.1.13 Waiblingen, WN / BW (B. Lorinser)

Mittelspecht:

- 1 Ind. 09.1.13 Schorndorf, WN / BW (S. Natterer)
- 1 Ind. 12.1.13 Geradstetten, WN / BW (P. Häfele)
- 1 Ind. 19.1.13 Schorndorf, WN / BW (S. Natterer)
- 1 Ind. 20.1.13 Nellmersbach, WN / BW (H. Schlüter)
- 1 Ind. 21.1.13 Alfdorf, WN / BW (W. Hölzel)
- 1 Ind. 27.1.13 Alfdorf, WN / BW (J. Müller)
- 2 Ind. 28.1.13 Schlechtbach, WN / BW (M. Traub)

Kleinspecht:

- 1 Ind. 01.1.13 Neckarremms, LB / BW (W. Schnabel)
- 1 Ind. 07.1.13 Schorndorf, WN / BW (S. Natterer)
- 1 Ind. 16.1.13 Waiblingen, WN / BW (S. Breitschwerdt)
- 1 Ind. 27.1.13 Schorndorf, WN / BW (W. Schnabel)
- 1 Ind. 27.1.13 Birkmannsweiler, WN / BW (H. Schlüter)

Feldlerche:

- 2 Zug. 31.1.13 Hertighofen, AA / BW (R. Böker)
- 17 Ind. 31.1.13 Pfahlbronn, WN / BW (A. Sombrutzki)

Bachstelze:

- 1 Ind. 06.1.13 Oeffingen, WN / BW (R. Ertel)
- 1 Ind. 26.1.13 Oeffingen, WN / BW (R. Ertel)



Abb. 2: 0.1 ad. Ind. des Seidenschwanzes *Bombycilla garrulus* beim Fressen von vergorenen Äpfeln *Malus domestica*. Äpfel *Malus domestica* stellen die Hauptnahrung der Seidenschwänze im Kreisgebiet dar, über 80% der Beobachtungen zur Nahrungsaufnahme des Seidenschwanzes im Kreisgebiet führen Äpfel als Nahrung an; Datum: 28.01.2013; Ort: Birkmannsweiler; Photograph/in: R. Siegle.

Seidenschwanz:

3 Ind. 07.1.13 Schlechtbach, WN / BW (M. Traub)
 9 Ind. 12.1.13 Schorndorf, WN / BW (S. Natterer)
 10 Ind. 12.1.13 Schorndorf, WN / BW (S. Natterer, W. Schnabel)
 8 Ind. 18.1.13 Schlechtbach, WN / BW (M. Traub)
 7 Ind. 19.1.13 Schlechtbach, WN / BW (M. Traub)
 35 Ind. 20.1.13 Kirchberg a. d. Murr, WN / BW (J. Schäufele)
 92 Ind. 21.1.13 Bretzenacker, WN / BW (H. Schlüter)
 60 Ind. 21.1.13 Kaisersbach, WN / BW (A. Sombrutzki)
 11 Ind. 21.1.13 Rudersberg, WN-BW (M. Traub)
 14 Ind. 22.1.13 Schlechtbach, WN / BW (M. Traub)
 50 Ind. 23.1.13 Weitmars, AA / BW (G. Stegmaier)
 100 Ind. 23.1.13 Allmersbach i.Tal, WN / BW (J. Budnik)
 253 Ind. 26.1.13 Winterbach WN / BW (C. Barth)
 47 Ind. 26.1.13 Burgstetten, WN / BW (J. Stober)
 68 Ind. 26.1.13 Hanweiler, WN / BW (H. Schlüter)
 30 Ind. 27.1.13 Welzheim, WN / BW (H. Beier)
 5 Ind. 27.1.13 Alfdorf, WN / BW (J. Müller)
 39 Ind. 27.1.13 Birkmannsweiler, WN / BW (H. Schlüter)
 100 Ind. 28.1.13 Schelmenholz, WN / BW (H. Dobler)
 100 Ind. 28.1.13 Winnenden, WN / BW (R. u. W. Patrick)
 3 Ind. 28.1.13 Lichtenwald, WN, BW (W. Schnabel)
 35 Ind. 28.1.13 Birkmannsweiler, WN / BW (R. Siegle)
 36 Ind. 28.1.13 Lehenberg, WN / BW (H. Schlüter)
 14 Ind. 28.1.13 Bretzenacker, WN / BW (H. Schlüter)
 48 Ind. 28.1.13 Schelmenholz, WN / BW (H. Schlüter)
 26 Ind. 28.1.13 Hanweiler, WN / BW (H. Schlüter)
 20 Ind. 28.1.13 Winnenden, WN / BW (H. Schlüter)
 94 Ind. 28.1.13 Winnenden, WN / BW (H. Schlüter)
 74 Ind. 29.1.13 Winnenden, WN / BW (H. Schlüter)
 70 Ind. 30.1.13 Hanweiler, WN / BW (T. Hunger)
 50 Ind. 30.1.13 Hanweiler, WN / BW (T. Hunger)
 16 Ind. 30.1.13 Schlechtbach, WN / BW (M. Traub)
 147 Ind. 30.1.13 Hanweiler, WN / BW (H. Schlüter)
 70 Ind. 31.1.13 Schelmenholz, WN / BW (H. Schlüter)
 145 Ind. 31.1.13 Winnenden, WN / BW (K. Aichinger H. Schlüter)




Abb. 3: Verteilung der Tagessummen des Seidenschwanzes *Bombus terrestris* im Rems-Murr-Kreis für den Januar 2013. Nach dem die ersten Seidenschwänze *Bombus terrestris* bereits im Dezember 2012 im Kreisgebiet gesehen wurden, erhöhte sich schlagartig ihre Anzahlen im Laufe des Januar 2013; Quelle: OAG-Datenbank (n = 38 Beob. mit 2189 Ind.)



Abb. 4: 62 Ind. des Seidenschwanzes *Bombycilla garrulus*; Datum: 21.01.2013; Ort: Bretzenacker; Photograph/in: H. Schlüter.

Hinweis:

Durch den Aufruf von Herrn Schlüter in der Waiblinger Kreiszeitung vom 02.02.2013 Seidenschwanz-Beobachtungen zu melden, gingen uns über Herrn Schlüter, zusätzlich zu den etablierten Meldewegen, weitere auf Plausibilität kontrollierte Seidenschwanz-Beobachtungen zu. Bitte achten auch Sie verstärkt auf Ihren Exkursionen auf Seidenschwänze, damit möglichst genau das diesjährige Auftreten der Art im Kreisgebiet erfasst wird. Melden Sie bitte auch Beobachtungen zum Nahrungsverhalten der Art.

Wasseramsel:

- 1 Ind. 01.1.13 Kirchberg a. d. Murr, WN / BW (J. Stober)
- 1 Ind. 11.1.13 Waiblingen, WN / BW (A. Sombrutzki)
- 1 Ind. 12.1.13 Backnang, WN / BW (H. Schlüter)
- 1 Ind. 12.1.13 Erbstetten, WN / BW (H. Schlüter)
- 1 M 13.1.13 NSG Lorcher Baggerseen, AA / BW (R. Böker)
- 1 Ind. 13.1.13 Oppenweiler, WN / BW (J. Schäufele)
- 1 Ind. 13.1.13 Rudersberg, WN / BW (M. Pfundt)
- 1 Ind. 13.1.13 Rudersberg, WN / BW (M. Pfundt)
- 1 Ind. 13.1.13 Rudersberg, WN / BW (M. Pfundt)
- 2 Ind. 13.1.13 Klaffenbach, WN / BW (M. Pfundt)
- 2 Ind. 13.1.13 Murrhardt, WN / BW (H. Schlüter)
- 1 Ind. 13.1.13 Murrhardt, WN / BW (H. Schlüter)
- 2 Ind. 13.1.13 Neumühle, WN / BW (H. Schlüter)
- 1 Ind. 19.1.13 Haselhof, WN / BW (J. Müller)
- 1 Ind. 27.1.13 Murrhardt, WN / BW (V. Weiß)

Heckenbraunelle:

- 1 Ind. 01.1.13 Alfdorf, WN / BW (J. Müller)

Wacholderdrossel**(Nur Ansammlungen ab 300 Ind. und Schlafplatzbeobachtungen):**

1200 Ind. 05.1.13 NSG Leintal, WN / BW (J. Müller)
 300 Ind. 09.1.13 Hertighofen, AA / BW (R. Böker)
 350 Ind. 09.1.13 Steinbruck, WN / BW (W. Schnabel)
 580 Ind. 12.1.13 Erbstetten, WN / BW (H. Schlüter)
 350 Ind. 12.1.13 Rohrbronn, WN / BW (J. Lenz)
 300 Ind. 13.1.13 Hebsack, WN / BW (J. Lenz)
 300 Ind. 13.1.13 Oppenweiler, WN / BW (J. Stober)
 400 Ind. 13.1.13 Schorndorf, WN / BW (W. Schnabel)
 400 Ind. 18.1.13 Fellbach, WN / BW (R. Ertel)
 330 Ind. 20.1.13 Leutenbach, WN / BW (H. Schlüter)
 370 Ind. 20.1.13 Winnenden, WN / BW (H. Schlüter)
 450 Ind. 20.1.13 Nellmersbach, WN / BW (H. Schlüter)
 450 SP. 20.1.13 Schorndorf, WN / BW (W. Schnabel)
 300 Ind. 26.1.13 Schorndorf, WN / BW (W. Schnabel)
 500 Ind. 27.1.13 Birkmannsweiler, WN / BW (H. Schlüter)
 300 SP. 27.1.13 Schorndorf, WN / BW (W. Schnabel)
 300 Ind. 28.1.13 Schorndorf, WN / BW (W. Schnabel)
 2470 Ind. 29.1.13 Hanweiler, WN / BW (H. Schlüter)
 490 Ind. 29.1.13 Winnenden, WN / BW (H. Schlüter)
 300 Ind. 31.1.13 Hertighofen, AA / BW (R. Böker)

Singdrossel:

1 Ind. 31.1.13 Schlechtbach, WN / BW (M. Traub)

Misteldrossel**(Nur Ansammlungen ab 5 Ind.):**

5 Ind. 05.1.13 Haselbach, WN / BW (A. Sombrutzki)
 6 Ind. 11.1.13 Schorndorf, WN / BW (W. Schnabel)
 5 Ind. 30.1.13 Pfahlbronn, WN / BW (A. Sombrutzki)
 6 Ind. 31.1.13 Pfahlbronn, WN / BW (A. Sombrutzki)

Sommersgoldhähnchen:

1 M 06.1.13 Maierhof, WN / BW (J. Müller)

Weidenmeise:

2 Ind. 01.1.13 Alfdorf, WN / BW (J. Müller)
 1 Ind. 20.1.13 Alfdorf, WN / BW (J. Müller)
 1 Ind. 27.1.13 Alfdorf, WN / BW (H. Ott)

Elster**(Nur Schlafplatzbeobachtung):**

8 SP. 13.1.13 Urbach, WN / BW (J. Lenz)

Dohle:

1 Ind. 06.1.13 Heidenhof, WN / BW (H. Schlüter)
 3 Ind. 11.1.13 Neustadt, WN / BW (A. Sombrutzki)
 20 Ind. 12.1.13 Schorndorf, WN / BW (J. Lenz)
 2 Ind. 12.1.13 Neustadt, WN / BW (B. Lorinser)
 21 Ind. 13.1.13 Weiler, WN / BW (J. Lenz)

- 8 Ind. 15.1.13 Weiler, WN / BW (A. Sombrutzki)
- 11 Ind. 20.1.13 Kirchberg a. d. Murr, WN / BW (J. Schäufele)
- 8 Ind. 23.1.13 Schorndorf, WN/BW (A. Sombrutzki)
- 2 Ind. 26.1.13 Fellbach, WN / BW (M. Rohde)
- 5 Ind. 28.1.13 Waiblingen, WN / BW (S. Breitschwerdt)
- 1 Ind. 31.1.13 Pfahlbronn, WN / BW (A. Sombrutzki)

Saatkrähe:

- 86 Ind. 06.1.13 Heidenhof, WN / BW (H. Schlüter)
- 67 Ind. 06.1.13 Weiler z. Stein, WN / BW (H. Schlüter)
- 12 Ind. 11.1.13 Waiblingen, WN / BW (S. Breitschwerdt)
- 14 Ind. 11.1.13 Neustadt, WN / BW (A. Sombrutzki)
- 1 Ind. 12.1.13 Alfdorf, WN / BW (H. Ott)
- 1 Ind. 12.1.13 Alfdorf, WN / BW (S. Becker)
- 4 Ind. 13.1.13 Schwaikheim, WN / BW (K. Lindsey, R. Siegle, H. Schlüter)
- 1 K2. 13.1.13 Weiler, WN / BW (J. Lenz)
- 150 Ind. 13.1.13 Kleinhegnach, WN / BW (B. Lorinser)
- 250 Ind. 17.1.13 Weinstadt, WN, BW (W. Schnabel)
- 1 K2. 19.1.13 Enderbach, WN / BW (J. Müller)
- 50 Ind. 26.1.13 Leutenbach, WN / BW (K. Lachenmaier)
- 25 Ind. 26.1.13 Burgstetten, WN / BW (J. Stober)
- 25 Ind. 28.1.13 Winnenden, WN / BW (Horst Schlüter)
- 54 Ind. 31.1.13 Winnenden, WN / BW (K. Aichinger H. Schlüter)

Rabenkrähe**(Nur Schlafplatzbeobachtungen):**

- 280 SP. 16.1.13 NSG Morgens. u. Seel., WN / BW (W. Schnabel)

Kolkrabe:

- 2 Ind. 01.1.13 Weiler z. Stein, WN / BW (H. Schlüter)
- 1 Ind. 01.1.13 Neckarrems, LB / BW (W. Schnabel)
- 2 Ind. 09.1.13 Brend, WN / BW (A. Sombrutzki)
- 4 Ind. 13.1.13 Burgstetten, WN / BW (J. Schäufele)
- 2 Ind. 14.1.13 Oppenweiler, WN / BW (K. Dahl)
- 2 Ind. 19.1.13 Aspach, WN / BW (J. Stober)
- 1 Ind. 20.1.13 Alfdorf, WN / BW (J. Müller)
- 2 Ind. 20.1.13 Alfdorf, WN / BW (J. Müller)
- 2 Ind. 20.1.13 Schlechtbach, WN / BW (A. Sombrutzki)
- 1 Ind. 21.1.13 Steinenberg, WN/BW (M. Traub)
- 2 Ind. 31.1.13 Unterbrüden, WN / BW (K. Dahl)

Star:

- 2 Ind. 01.1.13 Fellbach, WN / BW (R. Ertel)
- 3 Ind. 06.1.13 Schorndorf, WN / BW (S. Natterer)
- 1 Ind. 08.1.13 Schlechtbach, WN / BW (M. Traub)
- 3 Ind. 12.1.13 Schorndorf, WN / BW (S. Natterer)
- 10 Ind. 12.1.13 Schorndorf, WN / BW (S. Natterer, W. Schnabel)
- 11 Ind. 13.1.13 Schorndorf, WN / BW (W. Schnabel)
- 1 Ind. 16.1.13 Fellbach, WN / BW (R. Ertel)
- 1 Ind. 20.1.13 Hertmannsweiler, WN / BW (H. Schlüter)
- 3 Ind. 23.1.13 Waiblingen, WN / BW (S. Breitschwerdt)

- 1 Ind. 23.1.13 Rudersberg, WN/BW (M. Traub)
- 10 Ind. 26.1.13 Fellbach, WN / BW (M. Rohde)
- 20 Ind. 26.1.13 Schorndorf, WN / BW (W. Schnabel)
- 10 Ind. 28.1.13 Schorndorf, WN / BW (W. Schnabel)
- 3 Ind. 27.1.13 Ödernhardt, WN / BW (H. Schlüter)
- 1 Ind. 28.1.13 Bretzenacker, WN / BW (H. Schlüter)
- 1 Ind. 29.1.13 Hanweiler, WN / BW (H. Schlüter)
- 3 Ind. 30.1.13 Neumühle, WN / BW (R. u. W. Patrick)
- 1 Ind. 30.1.13 Rudersberg, WN / BW (M. Traub)

Buchfink

(Nur Ansammlungen ab 20 Ind):

- 25 Ind. 01.1.13 Schwaikheim, WN / BW (H. Schlüter)
- 40 Ind. 01.1.13 Alfdorf, WN / BW (H. Ott)
- 42 Ind. 12.1.13 Erbstetten, WN / BW (H. Schlüter)
- 40 Ind. 13.1.13 Weiler, WN / BW (J. Lenz)



Abb. 5: 1.0 K2 Ind. Bergfink *Fringilla montifringilla*. Man beachte die bereits ungefleckten Randdecken und die noch nicht vollständig gemauerten Alulafedern; Datum: 27.01.2013; Ort: Alfdorf; Photograph/in: J. Müller.

Bergfink:

- 2 Ind. 01.1.13 Alfdorf, WN / BW (H. Ott)
- 2 Ind. 01.1.13 Alfdorf, WN / BW (S. Becker)
- 15 Ind. 03.1.13 Alfdorf, WN / BW (J. Müller)
- 1 M 12.1.13 Rohrbronn, WN / BW (J. Lenz)
- 1 Ind. 12.1.13 Rohrbronn, WN / BW (J. Lenz)
- 2 Ind. 15.1.13 Waiblingen, WN / BW (P. Endl)
- 10 Ind. 20.1.13 Winnenden, WN / BW (H. Schlüter)
- 80 Ind. 26.1.13 Backnang, WN / BW (K. Lachenmaier)
- 4 Ind. 27.1.13 Birkmannsweiler, WN / BW (H. Schlüter)
- 1 Ind. 27.1.13 Alfdorf, WN / BW (J. Müller)

- 1 Ind. 28.1.13 Bretzenacker, WN / BW (H. Schlüter)
4 Ind. 31.1.13 Unterbrüden, WN / BW (K. Dahl)

Stieglitz**(Nur Ansammlungen ab 10 Ind.):**

- 12 Ind. 13.1.13 Beinstein, WN / BW (J. Daiss)
14 Ind. 18.1.13 Oeffingen, WN / BW (R. Ertel)

Erlenzeisig**(Nur Ansammlungen ab 20):**

- 60 Ind. 02.1.13 Brech, WN / BW (A. Sombrutzki)
35 Ind. 03.1.13 Waiblingen, WN / BW (S. Breitschwerdt)
70 Ind. 05.1.13 Haselbach, WN / BW (A. Sombrutzki)
40 Ind. 06.1.13 Weiler, WN / BW (R. Kimpfler)
20 Ind. 11.1.13 Waiblingen, WN / BW (A. Sombrutzki)
45 Ind. 13.1.13 Murrhardt, WN / BW (H. Schlüter)
60 Ind. 13.1.13 Murrhardt, WN / BW (H. Schlüter)
15 Ind. 13.1.13 Schleißweiler, WN / BW (H. Schlüter)
20 Ind. 13.1.13 Winnenden, WN / BW (K. Lindsey, R. Siegle, H. Schlüter)
30 Ind. 13.1.13 Geradstetten, WN / BW (J. Lenz)
40 Ind. 13.1.13 Waiblingen, WN / BW (J. Daiss)
30 Ind. 13.1.13 Oppenweiler, WN / BW (J. Stober)
25 Ind. 13.1.13 Schorndorf, WN / BW (S. Natterer)
25 Ind. 23.1.13 Weiler z. Stein, WN / BW (W. Patrick)
25 Ind. 27.1.13 Birkmannsweiler, WN / BW (H. Schlüter)
30 Ind. 30.1.13 Murrhardt, WN / BW (V. Weiß)

Bluthänfling**(Nur Ansammlungen ab 10 Ind.):**

- 70 Ind. 13.1.13 Weiler, WN / BW (J. Lenz)
53 Ind. 15.1.13 Weiler, WN / BW (A. Sombrutzki)
80 Ind. 27.1.13 Ödernhardt, WN / BW (H. Schlüter)

Fichtenkreuzschnabel:

- 7 Ind. 27.1.13 Schorndorf, WN / BW (S. Natterer)

Abkürzungsverzeichnis:**Ind - Individuen**

ad - adult
dj - diesjährig
Juv - Juvenil
pul - pullus
imm - immatur
Tod - Todfund
Ei - Eier
BP - Bruten
SP - Schlafplatz
RF - Ringfund
Zug - ziehend
Hch - Hochrechnung
K1 - erstes Kalenderjahr
K2 - zweites Kalenderjahr

30 - mögliches Brüten
01 - Brutzeitbeobachtung
02 - Brutzeitbeobachtung in Brutb
03 - singendes Männchen
40 - wahrscheinliches Brüten
04 - Paar im Brut-Biotop beobach
05 - Revierverhalten
06 - Balzverhalten
07 - Altvogel sucht Nestplatz
08 - Warn- u. Angstrufe Altvögel
09 - Brutfleck
10 - Nistmaterial tragend
50 - sicheres Brüten
11 - Verleitverhalten
12 - benutztes Nest

13 - ausgeflogenen Junge
14 - Altvögel am Nistplatz
15 - Altvogel mit Kotsack
16 - Altvogel mit Futter
17 - Eierschalen
18 - brütender Altvogel
19 - Nest mit Eier

* = Meldepflichtige Art baden-württembergweit.

* = Meldepflichtige Art deutschlandweit.

Blaue Schrift = Nachmeldung (Beobachtung stammt nicht aus dem aktuellen Rundbrief-Zeitraum).

Orangene Schrift = Höchstwahrscheinlich Gefangenschaftsflüchtling.

Verhaltensbiologische Beobachtungen:

In dieser Rubrik können interessante Beobachtungen zum Nahrungserwerb, zur Brutbiologie usw. veröffentlicht werden.

Gartenbaumläufer *Certhia brachydactyla*

Am 24.01.2013 gelang es B. Lorinser das Schlafplatzverhalten zweier Ind. des Gartenbaumläufers *Certhia brachydactyla* in Neustadt photographisch zu dokumentieren. Die Ind. nächtigten dabei in einer Hausnische. Wie es für das winterliche Schlafplatzverhalten des Gartenbaumläufers *Certhia brachydactyla* typisch ist, nächtigten die Ind. aus energetischen Gründen mit Körperkontakt zueinander.

Beobachter: B. Lorinser



Abb. 6: 2 Ind. des Gartenbaumläufers *Certhia brachydactyla*. Wie es für die Art typisch im Winter ist, nächtigten die Ind. mit Körperkontakt zueinander; Datum: 24.01.2013; Ort: Neustadt; Photograph/in: B. Lorinser.

Ringfunde und -ablesungen aus dem Kreisgebiet:

In dieser Rubrik werden interessante Beringungsergebnisse, die das Kreisgebiet betreffen veröffentlicht.

Beobachtungshinweis für den Monat Februar:**Seidenschwanz *Bombycilla garrulus***

Brutvogel Skandinaviens und der Taiga. Der Seidenschwanz tritt in Baden-Württemberg nahezu alljährlich in sehr unterschiedlicher Zahl auf. Die evasionsartigen, höchstwahrscheinlich vom Nahrungsangebot und der Populationsdichte abhängigen Wanderbewegungen, sind auch im Kreisgebiet deutlich wahrzunehmen. Die Art tritt dabei gehäuft in den Streuobstbeständen des Kreises und in den Siedlungsräumen auf, wo die Art sich fast ausschließlich fructivor ernährt.




Abb. 7: Jahressummen des Seidenschwanzes *Bombycilla garrulus* im Rems-Murr-Kreis aus den Jahren 2000 – 2013. Nach der sehr großen Invasion in Mittel- und Westeuropa im Jahr 2004 / 2005, die auch deutlich im Kreisgebiet wahrnehmbar war, können nach dem Jahr 2009 auch wieder im Jahr 2013 Seidenschwänze *Bombycilla garrulus* im Kreisgebiet in größerer Anzahl beobachtet werden; Quelle: OAG-Datenbank (n = 295 Beob. mit 11.205 Ind.)

Bekanntgaben:

In dieser Rubrik werden Aufrufe und Bekanntgaben von OGBW, DDA, DO-G usw. mit Bezug zum Landkreis Rems-Murr bekannt gegeben.

.-

OAG-Intern:

Diese Rubrik steht den OAG-Mitgliedern zur Kommunikation innerhalb der Arbeitsgemeinschaft zur Verfügung.

Avifaunisten Stammtisch Rems-Murr-Kreis.

Der Stammtisch in diesem Monat findet wie bereits im Vorwort angekündigt, am 18.02.2013 statt. Johannes Mayer von der „Arbeitsgruppe für Tierökologie und Planung J. Trautner“ (<http://www.tieroekologie.de>) wird die Zusammenkunft nutzen, einen kurzen Vortrag zur WEA-Gutachtertätigkeit der Arbeitsgruppe im Rems-Murr-Kreis zu halten, mit der anschließenden Möglichkeit eines Ideen- und Erfahrungsaustausches. Über eine rege Teilnahme Ihrerseits am Stammtisch, würden wir uns sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Schnabel



Ort:
Verein der Vogel- & Aquarienfreunde
Schorndorf und Umgebung e.V.
Lortzingstraße 46
73614 Schorndorf

Beachten Sie auch, dass der Avifaunisten Stammtisch Rems-Murr-Kreis für gewöhnlich alle zwei Monate am jeweils dritten Montag im Monat um 19:30 Uhr im Vereinshaus des Vereins der Vogel- & Aquarienfreunde Schorndorf und Umgebung e.V. stattfindet.

Literatur:

.-

Abbildungsverzeichnis Rundbrief Nr. 34:

Titelphoto: Kohlmeise *Parus major*; Datum: 02.01.2013; Ort: Alfdorf; Photograph/in: J. Müller. Seite 1.

Abb. 1: Gänsesäger *Mergus meganser*; Datum: 12.01.2013; Ort: Erbstetten; Photograph/in: H. Schlüter. Seite 4.

Abb. 2: Seidenschwanz *Bombycilla garrulus*; Datum: 28.01.2013; Ort: Birkmannsweiler; Photograph/in: R. Siegle. Seite 7.

Abb. 3: Verteilung der Tagessummen des Seidenschwanzes *Bombycilla garrulus* im Rems-Murr-Kreis für den Januar 2013. Seite 8.

Abb. 4: Seidenschwanz *Bombycilla garrulus*; Datum: 21.01.2013; Ort: Bretzenacker; Photograph/in: H. Schlüter. Seite 9.

Abb. 5: Bergfink *Fringilla montifringilla*; Datum: 27.01.2013; Ort: Alfdorf; Photograph/in: J. Müller. Seite 12.

Abb. 6: Gartenbaumläufer *Certhia brachydactyla*; Datum: 24.01.2013; Ort: Neustadt; Photograph/in: B. Lorinser. Seite 14.

Abb. 7: Jahressummen des Seidenschwanzes im Rems-Murr-Kreis von 2000 – 2013. Seite 15.

Hinweise zur Veröffentlichung von Beobachtungsdaten im Rundbrief der OAG Rems-Murr-Kreis:

Beobachtungen:

Jegliche ornithologische Beobachtungen aus dem Kreisgebiet Rems-Murr können den OGBW- und ornitho.de-Regionalkoordinatoren Julian Lenz (oag.rems.murr.kreis@googlemail.com) und/oder Wolfgang Schnabel (oag.rems.murr.kreis@googlemail.com) unter Angabe von Datum, Ort, Uhrzeit, Anzahl, Artnamen, Verhaltensweise und wenn möglich, mit Alters- und Geschlechtsbestimmung zum Monatsende eines jeden Monats gemeldet werden. Hierfür sollte, wenn möglich, das kostenlos von Herrn Heine zur Verfügung gestellte und auch von den OGBW-Mitgliedern landesweit benutzte avifaunistische Erfassungsprogramm MiniAvi benutzt werden. Dieses Programm kann unter www.miniavi.de unentgeltlich heruntergeladen werden. Sollten Sie Ihre Beobachtungsdaten in einer der zwei naturkundlichen Internetsammeldatenbanken www.ornitho.de oder www.naturgucker.de archivieren, können Sie uns auch Ihre Daten per **Exportdatei (.txt-Datei bzw. csv-Datei)** des jeweiligen Systems überstellen. Alle von den Regionalkoordinatoren auf Plausibilität kontrollierten Beobachtungsdaten werden zur weiteren Auswertung an die Dokumentationsstelle für die Avifauna Baden-Württemberg der OGBW weitergereicht. Dabei gehören grundsätzlich die erhobenen Daten dem Datenerheber. Sensible avifaunistische Daten können hierbei sowohl bei der OAG Rems-Murr-Kreis als auch bei

der OGBW bzgl. einer Veröffentlichung gesperrt werden. Beobachter, die Ihre Beobachtungen nicht elektronisch archivieren, oder dies nicht wünschen, können auch weiterhin Ihre erfassten Beobachtungen mit Hilfe der offiziellen Beobachtungskarten an die Dokumentationsstelle für die Avifauna Baden-Württemberg (**Jochen Hölzinger; Wasenstraße 7/1; D-71686 Remseck**) melden oder dem für Ihren Landkreis zuständigen OGBW-Regionalkoordinator zur digitalen Archivierung und Weiterleitung an die Dokumentationsstelle überstellen. Unter <http://ogbw.de/datenerfassung.html> finden Sie eine aktuelle Liste mit den Zuständigkeitsbereichen der OGBW-Regionalkoordinatoren. Bei Beobachtung bundesweit und landesweit meldepflichtiger Arten, wird um die Erstellung eines Beobachtungsprotokolls mit Photo und/oder Skizze gebeten. Senden Sie, zur Anerkennung Ihrer Beobachtung, bitte dieses Protokoll an die Avifaunistischen Kommission Baden-Württemberg (AKBW). Die AKBW prüft und kennt Ihre Beobachtung an und leitet wenn nötig die Protokolle bundesweit meldepflichtiger Arten an die zuständige Deutsche Avifaunistische Kommission (DAK) weiter. Die meldepflichtigen Arten deutschlandweit, können Sie der DAK-Liste unter <http://www.dda-web.de/index.php?cat=monitoring&subcat=dak&subsubcat=meldelisten> entnehmen und die meldepflichtigen Arten baden-württembergweit der AKBW-Liste unter www.ogbw.de/meldepflichtig.html.

Photos:

Die OAG Rems-Murr ist stets an kostenlos für den Rundbrief zur Verfügung gestellten ornithologischen Photos aus dem Kreisgebiet interessiert. Photographien sollten mit Datum, Ort, Uhrzeit und Name des Photographen beim Herausgeber (oag.rems.murr.kreis@googlemail.com) eingereicht werden. Im Falle einer Veröffentlichung und Archivierung durch die OAG bleiben alle Urheberrechte beim Photographen.

Herausgeber des Rundbriefs:

Julian Lenz

(OGBW-Regionalkoordinator Rems-Murr-Kreis)
Kreuzweg 9
71665 Vaihingen a. d. Enz
Tel.: 07042/7701033
E-Mail: oag.rems.murr.kreis@googlemail.com

Wolfgang Schnabel

(OGBW-Regionalkoordinator Rems-Murr-Kreis)
Silcherstr. 15
73614 Schorndorf
Tel.: 07181/61352
E-Mail: oag.rems.murr.kreis@googlemail.com

Für Fragen und Anregungen können Sie uns gerne kontaktieren.



OAG-Logo:

Das Logo stellt einen männlichen **Gartenrotschwanz** *Phoenicurus phoenicurus* im Prachtkleid dar. Diese Charakterart, der im Kreisgebiet weitverbreiteten Streuobstwiesen, wurde von C. Wilkens für die OAG-Rems-Murr-Kreis gezeichnet und digitalisiert.

Bezug:

Der Rundbrief kann bei den Herausgebern angefordert werden. Die Verteilung erfolgt jeden Monat kostenlos per E-Mail. Wenn Sie keine weiteren Rundbriefe wünschen, senden Sie bitte eine E-Mail zurück an den Absender mit einer entsprechenden Anmerkung.

Ältere Ausgaben können sowohl bei den Herausgebern angefordert werden, wie auch über den Internetauftritt <http://www.ogbw.de/oagremsmurr.html> der Arbeitsgemeinschaft heruntergeladen werden.

Anmerkung zur OAG Rems-Murr-Kreis :



Die OAG Rems-Murr-Kreis ist ein loser Zusammenschluss von ornithologisch interessierten Beobachtern innerhalb der Ornithologischen Gesellschaft Baden-Württemberg (OGBW). Sie steht jedem engagierten Vogelbeobachter mit Interesse an der Vogelwelt des Landkreises Rems-Murr offen. Sie versucht, mit eigenen wis-

senschaftlichen Untersuchungen und der Beteiligung an landes- und bundesweiten Monitoringprogrammen, einen Beitrag zur Erforschung und zum Erhalt der Vogelwelt im Rems-Murr-Kreis zu leisten.

Ansprechpartner OAG Rems-Murr-Kreis:

Julian Lenz

Kreuzweg 9

71665 Vaihingen a. d. Enz

Tel.: 07042/7701033

E-Mail: oag.rems.murr.kreis@googlemail.com

Weitere Informationen zur OAG Rems-Murr-Kreis können Sie dem Internetauftritt der Arbeitsgemeinschaft unter <http://www.ogbw.de/oagremsmurr.html> entnehmen. Aktuelle Informationen zu Aktivitäten der OAG finden Sie unter <http://de.groups.yahoo.com/group/OAG-Rems-Murr/> im Infoverteiler der Arbeitsgemeinschaft.

Erstellt in Kooperation mit:



Dachverband Deutscher Avifaunisten
www.dda-web.de



Ornithologische Gesellschaft Baden-Württemberg
www.ogbw.de



NABU-Kreisverband Rems-Murr e. V.
www.nabu-rems-murr.de