


Ornithologischer Rundbrief

Rems-Murr-Kreis

Herausgeber: OAG Rems-Murr-Kreis

Ausgabe Nr. 68 - November - 2015



Der monatliche Rundbrief der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Rems-Murr-Kreis (**OAG Rems-Murr-Kreis**) innerhalb der Ornithologischen Gesellschaft Baden-Württemberg (**OGBW**) dient dem Informationsaustausch aller ornithologisch am Landkreis Rems-Murr Interessierten. Der Rundbrief stellt eine zitierbare Veröffentlichung dar (Zitiervorschlag: OAG Rems-Murr-Kreis (20..): Ornithologischer Rundbrief Rems-Murr-Kreis Nr.). Alle an die OAG Rems-Murr-Kreis und deren kreisweiten OGBW- und ornitho.de-Regionalkoordinatoren übermittelten Beobachtungsdaten, werden auf Plausibilität geprüft, bei kreisweiter Bedeutung im Rundbrief veröffentlicht und an die OGBW- und OAG-Datenbank zur weiteren Auswertung überstellt.



Titelphoto: 9 Ind. Saatkrähen *Corvus frugilegus*; Datum: 01.11.2015; Ort: Alfdorf; Photograph/in: J. Müller

Vorwort zur 68. Ausgabe des Ornithologischen Rundbriefs Rems-Murr-Kreis:

Sehr geehrte Avifaunisten/innen des Rems-Murr-Kreis,

nach der fortlaufenden Bereinigung aller Dubletten und Doppelmeldung befinden sich in der OAG-Datenbank momentan 162.000 vogelkundliche Beobachtungen (Stand: 01.12.

2015) mit Bezug zum Landkreis Rems-Murr. Dank Ihrer Unterstützung ist somit eine einzigartige Wissensquelle zur Vogelwelt des Landkreises entstanden, die laufend durch Sie ergänzt und erweitert wird. Wir wollen uns daher nochmals bei allen Beobachtern, die uns ihre Beobachtungen übermitteln und bei allen Mitarbeitern der OAG für Ihre Unterstützung bedanken.

In letzter Zeit wurden uns verstärkt Waschbär-Sichtungen zugetragen. Die an uns gemeldeten Sichtungen beschränken sich quantitativ momentan noch stark auf das östliche und südöstliche Kreisgebiet. Laut LINDERROTH 2005 besteht hier ein Verbreitungsschwerpunkt der Art in Baden-Württemberg. Um von diesem potenziellen Prädator für Vögel mögliche Ausbreitungstendenzen im Kreisgebiet besser nachvollziehen zu können, bitten wir Sie uns formlos Ihre Sichtungen unter Angabe von Datum, Ort (wenn möglich mit geographischen Koordinaten), Uhrzeit und Verhaltensweise per E-Mail an oag.rems.murr.kreis@googlemail.com zu übermitteln.

Außerdem wollen wir Sie zum letzten Avifaunisten Stammtisch Rems-Murr-Kreis im Jahr 2015 am 21.12.2015 ganz herzlich einladen. Wie zum Jahresende üblich, werden wir am Dezember-Stammtisch das Jahr mit Glühwein und Weihnachtsgebäck ausklingen lassen (siehe Rubrik "OAG-Intern"). Sollten Sie nicht zum Stammtisch kommen können, wünschen wir Ihnen bereits an dieser Stelle ein schönes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Jahr 2016.

Beachten Sie auch, dass der Avifaunisten Stammtisch Rems-Murr-Kreis für gewöhnlich alle zwei Monate am jeweils dritten Montag im Monat um 19:30 Uhr im Vereinshaus des Vereins der Vogel- & Aquarienfrenude Schorndorf und Umgebung e.V. stattfindet.

Herzliche Grüße

Julian Lenz
(Schorndorf, den 03.12.2015)

Ausgewählte ornithologische Beobachtungen aus dem Rems-Murr-Kreis vom 01.11.2015 bis 30.11.2015 (plus **Nachmeldungen):**

Der Rundbrief enthält ausschließlich Beobachtungen aus dem Rems-Murr-Kreis und direkt angrenzender Gebiete. Somit ist gewährleistet, dass die OAG Rems-Murr-Kreis die Daten auf Plausibilität prüfen kann und dabei die bestehenden behördlichen Verwaltungsstrukturen im Naturschutz berücksichtigt.

Ganz herzlichen Dank an alle Beobachter und Photographen für die Zusendung von Beobachtungsdaten und Photos.

Dateneingang für den Monat November 2015:

Anzahl **aktuell** gemeldeter Beobachtungen: 1572.

Anzahl **nachgemeldeter** Beobachtungen: 342.

Anzahl **aktuell** gemeldeter Arten: 96.

Anzahl **digitalisierter** Altdaten: -.

Grau- x Höckergans Hybrid:

1 Ind. 10.11.15 Plüderhausen, WN / BW (J. Lenz)

1 Ind. 27.11.15 Plüderhausen, WN / BW (A. Sombrutzki)



Abb. 1: 1 Ind. Grau- x Höckergans Hybrid; Datum: 10.11.2015; Ort: Plüderhausen; Photograph/in: J. Lenz

Schnatterente:

1 Ind. 01.11.15 Oeffingen, WN / BW (R. Ertel)

1 Ind. 02.11.15 Oeffingen, WN / BW (R. Ertel)

2 Ind. 07.11.15 Oeffingen, WN / BW (R. Ertel)

1 Ind. 09.11.15 Oeffingen, WN / BW (R. Ertel)

1 Ind. 11.11.15 Oeffingen, WN / BW (R. Ertel)

2 Ind. 17.11.15 Oeffingen, WN / BW (R. Ertel)

1 Ind. 19.11.15 Oeffingen, WN / BW (R. Ertel)

1 Ind. 20.11.15 Oeffingen, WN / BW (R. Ertel)

1 Ind. 25.11.15 Oeffingen, WN / BW (R. Ertel)

Pfeifente:

1 Ind. 06.11.15 Oeffingen, WN / BW (R. Ertel)

1 Ind. 09.11.15 Oeffingen, WN / BW (R. Ertel)

1 Ind. 21.11.15 Oeffingen, WN / BW (R. Ertel)

Krickente:

1 Ind. 01.11.15 Oeffingen, WN / BW (R. Ertel)

Tafelente:

1 Ind. 07.11.15 Urbach, WN / BW (S. Natterer)

1 Ind. 19.11.15 Oeffingen, WN / BW (R. Ertel)

Reiherente:

1 M 4 W 22.11.15 NSG Lorcher Baggerseen, AA / BW (J. Lenz)

Gänsesäger:

- 2 Ind. 22.11.15 Hohenacker, WN / BW (J. Theophil)
- 1 W 27.11.15 Plüderhausen, WN / BW (A. Sombrutzki)

Kormoran**(Nur Beobachtungen mit Status "Zug"):**

- 14 Zug. 01.11.15 Haubersbronn, WN / BW (G. Kurz, J. Lenz)
- 4 Zug. 02.11.15 Haubersbronn, WN / BW (J. Lenz)
- 30 Zug. 16.11.15 Klaffenbach, WN / BW (A. Sombrutzki, J. Lenz)
- 16 Zug. 16.11.15 Steinach, WN / BW (A. Sombrutzki, J. Lenz)
- 5 Zug. 16.11.15 Voggenberg, WN / BW (A. Sombrutzki, J. Lenz)
- 17 Zug. 16.11.15 Strohhof, WN / BW (A. Sombrutzki, J. Lenz)
- 19 Zug. 22.11.15 Aichenbachhof, WN / BW (J. Lenz)
- 32 Zug. 24.11.15 Plüderhausen, WN / BW (J. Baust, J. Lenz)

Silberreiher:

- 2 Zug. 14.11.15 Urbach, WN / BW (J. Lenz)
- 7 SP. 22.11.15 NSG Lorcher Baggerseen, AA / BW (J. Lenz)
- 3 Ind. 24.11.15 Waldhausen, AA / BW (R. Kimpfler)
- 1 Ind. 29.11.15 Schorndorf, WN / BW (J. Daiss)

Weißstorch:

- 1 Ind. 07.11.15 Schorndorf, WN / BW (E. Villinger)

Kornweihe:

- 1 Zug. 01.11.15 Haubersbronn, WN / BW (G. Kurz, J. Lenz)
- 6 Zug. 01.11.15 Hertighofen, AA / BW (R. Böker)
- 3 Zug. 03.11.15 Hertighofen, AA / BW (J. Lenz, R. Böker)
- 1 Zug. 08.11.15 Leutenbach, WN / BW (H. Schlüter)
- 1 Zug. 15.11.15 Maierhof, WN / BW (J. Müller)
- 1 dj. 16.11.15 Eberhardsweiler, WN / BW (A. Sombrutzki, J. Lenz)
- 1 Zug. 24.11.15 Wellingshof, WN / BW (J. Lenz)

Rohrweihe:

- 1 W 05.11.15 Wellingshof, WN / BW (G. Kurz, J. Lenz)

Sperber:

- 6 Zug. 01.11.15 Haubersbronn, WN / BW (G. Kurz, J. Lenz)
- 15 Zug. 01.11.15 Hertighofen, AA / BW (R. Böker)
- 1 Zug. 01.11.15 Adelstetten, WN / BW (J. Müller)
- 2 Zug. 03.11.15 Hertighofen, AA / BW (J. Lenz, R. Böker)

Rotmilan:

- 2 Zug. 01.11.15 Haubersbronn, WN / BW (G. Kurz, J. Lenz)
- 4 Zug. 01.11.15 Hertighofen, AA / BW (R. Böker)
- 1 ad. 01.11.15 Welzheim, WN / BW (E. Wehrmann-Daiss, J. Daiss)
- 1 dj. 02.11.15 Haubersbronn, WN / BW (J. Lenz)
- 3 Zug. 03.11.15 Hertighofen, AA / BW (J. Lenz, R. Böker)
- 1 Zug. 04.11.15 Breuningsweiler, WN / BW (H. Schlüter)
- 1 Ind. 18.11.15 Backnang, WN / BW (R. Greiner)
- 7 Zug. 24.11.15 Haubersbronn, WN / BW (J. Lenz)



Abb. 2: 6 Ind. Rotmilane *Milvus milvus* und 1 Ind. Mäusebussard *Buteo buteo* in einem Zugverband; Datum: 24.11.2015; Ort: Haubersbronn; Photograph/in: J. Lenz

Mäusebussard

(Nur Beobachtungen mit Status "Zug"):

- 57 Zug. 01.11.15 Haubersbronn, WN / BW (G. Kurz, J. Lenz)
- 85 Zug. 01.11.15 Hertighofen, AA / BW (R. Böker)
- 10 Zug. 01.11.15 Adelstetten, WN / BW (J. Müller)
- 12 Zug. 02.11.15 Haubersbronn, WN / BW (J. Lenz)
- 78 Zug. 03.11.15 Hertighofen, AA / BW (J. Lenz, R. Böker)
- 2 Zug. 04.11.15 Haubersbronn, WN / BW (J. Lenz)
- 2 Zug. 05.11.15 Haubersbronn, WN / BW (G. Kurz, J. Lenz)
- 7 Zug. 06.11.15 Alfdorf, WN / BW (J. Müller)
- 1 Zug. 08.11.15 Alfdorf, WN / BW (J. Müller)
- 21 Zug. 24.11.15 Urbach, WN / BW (J. Lenz)
- 13 Zug. 24.11.15 Hertighofen, AA / BW (R. Böker)
- 1 Zug. 27.11.15 Urbach, WN / BW (J. Lenz)

Merlin:

- 1 dj. 03.11.15 Rehenmühlenstausee, AA / BW (J. Lenz, R. Böker)


Kranich:

- 28 Zug. 05.11.15 Wellingshof, WN / BW (G. Kurz, J. Lenz)
- 1 Zug. 08.11.15 Rommelshausen, WN / BW (S. Bross-Schneider)
- 12 Zug. 12.11.15 Schorndorf, WN / BW (W. Schwarz)
- 4 Zug. 22.11.15 Sachsenweiler, WN / BW (Karin Heilig)
- 50 Zug. 26.11.15 Sachsenweiler, WN / BW (Karin Heilig)

Kranich-Zug im Rems-Murr-Kreis:

*Nachfolgend soll Ihnen ein erster Überblick zum Herbst-Zuggeschehen des Kranichs *Grus grus* im*

Kreisgebiet für die Jahre 2008 bis 2015 gegeben werden. Bitte beachten Sie hierzu, dass der Zugzeitraum im Jahr 2015 noch nicht gänzlich abgeschlossen ist.



Diagr. 1: Anzahl ziehender Ind. Kraniche *Grus grus* (n=2103 Ind.) und Anzahl an Kranich-Beobachtungen (n=56 Beob.) für das Kreisgebiet Rems-Murr im Zeitraum 2005 - 2015 für die Herbstzugperiode (September bis einschl. Dezember) .

Seit dem Jahr 2008 werden nahezu alljährlich Kraniche *Grus grus* auf dem Herbstzug (September bis einschl. Dezember) im Rems-Murr-Kreis beobachtet (n=56 Beob.). Die früheste Wegzug-Beobachtung stammt vom 17.09.2015 aus dem Raum Urbach von G. KURZ und die spätesten Zugbeobachtungen vom 31.12.2014 aus dem Raum Backnang von A. HURLEBAUS und H. U. A. PREHL. Der Medianwert (Zeitpunkt, an dem 50% der Durchzügler durchgezogen sind) liegt für das Kreisgebiet beim 03.11.. Das kreisweite phänologische Auftreten der Art im Herbst deckt sich somit gut mit deren landesweiten Phänologie. Der landesweite Durchzugsgipfel fällt auf den Zeitraum 03.11-10.11 (HÖLZINGER & BOSCHERT 2001). Im betrachteten Zeitraum konnten durchschnittlich 300 Ind. Kraniche *Grus grus* pro Jahr auf dem Herbstzug im Kreisgebiet beobachtet werden. Für 11 Beob. liegen detaillierte Angaben zum Zugwinkel vor, demnach liegt der mittlere Zugwinkel auf dem Herbstzug bei 253° (WSW). Unter Beibehaltung der kreisweiten Hauptzugrichtung würden die Zugverbände den wichtigen Kranichrastplatz *Lac du Der-Chantecoq* in der französischen Champagne 71 km südlich davon passieren. Dies könnte ein möglicher Hinweis für den weiteren Zugverlauf der beobachteten Zugverbände sein. Im Jahr 2014 wurde mit 16 Zugbeobachtungen so viel Zugbeobachtungen wie noch nie von der Art gemeldet, bei gleichzeitig geringer Individuenzahl pro Zugverband (durchschnittlich 19 Ind. bei n=16 Beob. (2013: durchschnittlich 54 Ind. bei n=12 Beob.)). Woran dies genau liegt, muss aktuell noch offenbleiben. Möglicherweise zeigen sich hierfür der Witterungsverlauf auf der eingeschlagenen Zugroute verantwortlich, der die Zugverbände auseinanderfallen lässt bzw. kleinere Zugverbände aufbrechen lässt. Eine Analyse der Wetterdaten zu diesem Zeitpunkt im potenziellen Einzugsbereich der Zugverbände muss noch erfolgen. Woher die Vögel stammen ist nicht bekannt, da der OAG Rems-Murr-Kreis keine Ringableitungen aus dem Kreisgebiet vorliegen bzw. der OAG auch keine Überflüge von besenderten Vögeln bekannt sind. Möglicherweise gehören die Vögel zu einer sich neu über dem süddeutschen Raum etablierenden Zugroute aus dem osteuropäischen Raum (HANSBAUER 2013). Die Etablierung einer neuen Zugroute könnte auch den kreisweiten starken Anstieg an Zugbeobachtungen (n=45 Beob.) im Frühjahr (Zeitraum: März bis einschl. April) erklären.

Kiebitz:

1 Ind. 06.11.15 Gollenhof, WN / BW (H. Schlüter)

Waldschneffe:

1 Ind. 01.11.15 Maierhof, WN / BW (J. Müller)
 1 Ind. 01.11.15 Tennhof, WN / BW (G. Zerweck)
 1 Tod. 02.11.15 Plüderhausen, WN / BW (F. Härer)
 1 Ind. 11.11.15 Kottweil, WN / BW (E. Gönnenwein)
 1 Ind. 15.11.15 Gollenhof, WN / BW (H. Schlüter)
 2 Ind. 26.11.15 Schlichten, WN / BW (W. Schnabel)
 1 Ind. 29.11.15 Steinach, WN / BW (E. Gönnenwein)

Lachmöwe:

20 Zug. 02.11.15 Haubersbronn, WN / BW (J. Lenz)
 2 Zug. 22.11.15 Schorndorf, WN / BW (J. Lenz)

1 Zug. 25.11.15 Waiblingen, WN / BW (S. Breitschwerdt)

Sturmmöwe:

2 SK. 27.11.15 Plüderhausen, WN / BW (A. Sombrutzki)

Hohltaube:

2 Zug. 01.11.15 Schölleshof, WN / BW (J. Müller)

6 Zug. 07.11.15 Röhrach, WN / BW (J. Stober)

Ringeltaube

(Nur Beobachtungen mit Status "Zug"):

18 Zug. 01.11.15 Haubersbronn, WN / BW (G. Kurz, J. Lenz)

17 Zug. 01.11.15 Hertighofen, AA / BW (R. Böker)

20 Zug. 01.11.15 Schölleshof, WN / BW (J. Müller)

60 Zug. 01.11.15 Oeffingen, WN / BW (R. Ertel)

22 Zug. 28.11.15 Schorndorf, WN / BW (J. Lenz)

Schleiereule:

1 Ind. 04.11.15 Heidenhof, WN / BW (R. Müller)

Steinkauz:

1 Ind. 13.11.15 Winnenden W, WN / BW (W. Fleischmann, A. Prehl)

Waldkauz:

1 Tod. 04.11.15 Bretzenacker, WN / BW (J. Daiss)

1 Ind. 04.11.15 Stetten, WN / BW (R. Greiner)

1 Ind. 10.11.15 Eulenhof, WN / BW (J. Daiss)

1 Ind. 27.11.15 Bärenbach, WN / BW (J. Daiss)

Grauspecht:

1 Ind. 01.11.15 Pfahlbronn, WN / BW (A. Sombrutzki)

1 Ind. 04.11.15 Brech, WN / BW (A. Sombrutzki)

1 M 12.11.15 Schorndorf, WN / BW (J. Lenz)

1 M 22.11.15 Urbach, WN / BW (G. Kurz)

1 Ind. 26.11.15 Schorndorf, WN / BW (J. Lenz)

1 Ind. 27.11.15 Bärenbach, WN / BW (J. Daiss)

1 Ind. 28.11.15 Höfen, WN / BW (P. Häfele)

Mittelspecht:

1 Ind. 11.11.15 Tennhof, WN / BW (R. Ertel)

1 Ind. 11.11.15 Leutenbach, WN / BW (H. Schlüter)

1 Ind. 11.11.15 Hertmannsweiler, WN / BW (H. Schlüter)

1 Ind. 13.11.15 Weiler z. Stein, WN / BW (H. Schlüter)

2 Ind. 15.11.15 Zwingelhausen, WN / BW (J. Stober)

1 Ind. 22.11.15 Sachsenweiler, WN / BW (Karin Heilig)

1 Ind. 22.11.15 Hebsack, WN / BW (P. Häfele)

1 Ind. 22.11.15 Zwingelhausen, WN / BW (J. Stober)

1 Ind. 22.11.15 Oberberken, WN / BW (S. Natterer)

Kleinspecht:

1 Ind. 07.11.15 Birkmannsweiler, WN / BW (U. u. H. Schlüter)

- 1 Ind. 08.11.15 Winterbach, WN / BW (W. Schnabel)
 1 Ind. 15.11.15 Bittenfeld, WN / BW (H. Schlüter)

Raubwürger:

- 1 Ind. 16.11.15 Reichenbach, WN / BW (K. Dahl)
 1 Ind. 24.11.15 Reichenbach, WN / BW (K. Dahl)

Dohle**(Nur Beobachtungen mit Status "Zug" und "SP"):**

- 3 Zug. 01.11.15 Haubersbronn, WN / BW (G. Kurz, J. Lenz)
 15 Zug. 01.11.15 Hertighofen, AA / BW (R. Böker)
 1 Zug. 01.11.15 Alfdorf, WN / BW (J. Müller)
 6 Zug. 03.11.15 Hertighofen, AA / BW (J. Lenz, R. Böker)
 8 Zug. 08.11.15 Alfdorf, WN / BW (J. Müller)
 200 SP. 22.11.15 Winnenden, WN / BW (H. Schlüter)



Abb. 3: 13 Ind. Saatkrähen *Corvus frugilegus* bei der Rast auf einer Ackerfläche. Man beachte das beim Jungvogel in der Bildmitte noch nicht vorhandene arttypische Gesichtsfeld für Altvögel; Datum: 01.11.2015; Ort: Alfdorf; Photograph/in: J. Müller

Saatkrähe:

- 25 Zug. 01.11.15 Haubersbronn, WN / BW (G. Kurz, J. Lenz)
 27 Zug. 01.11.15 Hertighofen, AA / BW (R. Böker)
 1 Ind. 01.11.15 Alfdorf, WN / BW (J. Müller)
 85 Ind. 01.11.15 Enderbach, WN / BW (J. Müller)
 58 Zug. 01.11.15 Schölleshof, WN / BW (J. Müller)
 91 Zug. 03.11.15 Hertighofen, AA / BW (J. Lenz, R. Böker)
 4 Ind. 03.11.15 Hanweiler, WN / BW (H. Schlüter)
 8 Zug. 04.11.15 Haubersbronn, WN / BW (J. Lenz)
 8 Zug. 05.11.15 Schorndorf, WN / BW (G. Kurz, J. Lenz)
 25 Zug. 06.11.15 Alfdorf, WN / BW (J. Müller)
 25 Zug. 06.11.15 Winnenden, WN / BW (H. Schlüter)
 65 Ind. 07.11.15 Heidenhof, WN / BW (H. Schlüter)
 5 Ind. 07.11.15 Breuningsweiler, WN / BW (U. u. H. Schlüter)
 5 Ind. 07.11.15 Nellmersbach, WN / BW (H. Schlüter)
 30 Zug. 08.11.15 Alfdorf, WN / BW (J. Müller)
 114 Ind. 08.11.15 Schwaikheim, WN / BW (H. Schlüter)

13 Ind. 08.11.15 Leutenbach, WN / BW (H. Schlüter)
 15 Ind. 10.11.15 Winnenden, WN / BW (H. Schlüter)
 8 Zug. 11.11.15 Haubersbronn, WN / BW (J. Lenz)
 110 Ind. 11.11.15 Leutenbach, WN / BW (H. Schlüter)
 250 Ind. 13.11.15 Winnenden, WN / BW (W. Fleischmann, A. Prehl)
 61 Ind. 13.11.15 Weiler z. Stein, WN / BW (G. Merz, W. Patrick, H. Schlüter u. a.)
 5 Ind. 14.11.15 Leutenbach, WN / BW (H. Schlüter)
 2 Ind. 15.11.15 Schwaikheim, WN / BW (H. Schlüter)
 1000 SP. 22.11.15 Winnenden, WN / BW (H. Schlüter)
 11 Ind. 29.11.15 Waiblingen, WN / BW (B. Lorinser)
 200 Ind. 29.11.15 Winnenden, WN / BW (W. Patrick)

Rabenkrähe

(Nur Beobachtungen mit Status "SP"):

1000 SP. 22.11.15 Winnenden, WN / BW (H. Schlüter)

Kolkrabe:

2 Ind. 01.11.15 Eulenhof, WN / BW (J. Daiss)
 1 Ind. 01.11.15 Haubersbronn, WN / BW (G. Kurz, J. Lenz)
 1 Zug. 02.11.15 Haubersbronn, WN / BW (J. Lenz)
 1 Ind. 05.11.15 Wellingshof, WN / BW (G. Kurz, J. Lenz)
 1 Ind. 05.11.15 Gmeinweiler, WN / BW (D. Hagelloch)
 1 Ind. 07.11.15 Hohenbrach, WN / BW (J. Stober)
 2 Ind. 07.11.15 Erlach, WN / BW (J. Stober)
 2 Ind. 07.11.15 Sinzenburg, WN (W. Fleischmann, A. Prehl)
 1 Ind. 08.11.15 Maierhof, WN / BW (J. Müller)
 1 Ind. 08.11.15 Hegnach, WN / BW (W. Schnabel)
 1 Ind. 10.11.15 Birkachhof, WN / BW (R. u. W. Patrick)
 2 Ind. 11.11.15 Pfahlbronn W, WN / BW (H. Ott)
 2 Ind. 15.11.15 Eulenhof, WN / BW (J. Daiss)
 1 Ind. 15.11.15 Weiler, WN / BW (R. Kimpfler)
 1 Ind. 19.11.15 Bärenbach, WN / BW (W. Schnabel)
 1 Ind. 22.11.15 Urbach, WN / BW (J. Lenz)
 2 Ind. 22.11.15 Bergwinkel, WN / BW (J. Stober)
 1 Ind. 23.11.15 Krehwinkel, WN / BW (J. Daiss)
 1 Ind. 27.11.15 Brech, WN / BW (A. Sombrutzki)
 1 Ind. 28.11.15 Eulenhof, WN / BW (J. Daiss)
 1 Ind. 29.11.15 Mannshaupten, WN / BW (W. Schnabel)

Blaumeise:

20 Zug. 01.11.15 Haubersbronn, WN / BW (G. Kurz, J. Lenz)
 50 Zug. 01.11.15 Hertighofen, AA / BW (R. Böker)
 13 Zug. 03.11.15 Hertighofen, AA / BW (J. Lenz, R. Böker)
 3 Zug. 04.11.15 Breuningsweiler, WN / BW (H. Schlüter)
 12 Zug. 06.11.15 Alfdorf, WN / BW (J. Müller)
 4 Zug. 11.11.15 Hertmannsweiler, WN / BW (H. Schlüter)

Kohlmeise:

5 Zug. 03.11.15 Hertighofen, AA / BW (J. Lenz, R. Böker)
 18 Zug. 04.11.15 Breuningsweiler, WN / BW (H. Schlüter)
 8 Zug. 05.11.15 Breuningsweiler, WN / BW (H. Schlüter)



Abb. 4: 1 Ind. Tannenmeise *Parus ater* bei der Nahrungssuche an einem Fichtenzapfen. Das Photo zeigt eindrücklich wie die Samen aus den geöffneten Schuppen eines Zapfen von der Art hervorgeholt werden können. Die so gewonnenen Fichtensamen stellen eine wichtige Winternahrung der Tannenmeise *Parus ater* dar; Datum: 15.11.2015; Ort: Alfdorf; Photograph/in: J. Müller

Tannenmeise:

- 4 Zug. 01.11.15 Hertighofen, AA / BW (R. Böker)
33 Zug. 03.11.15 Hertighofen, AA / BW (J. Lenz, R. Böker)

Heidelerche:

- 1 Zug. 01.11.15 Haubersbronn, WN / BW (G. Kurz, J. Lenz)
1 Zug. 01.11.15 Hertighofen, AA / BW (R. Böker)
1 Zug. 01.11.15 Alfdorf, WN / BW (J. Müller)
2 Zug. 06.11.15 Alfdorf, WN / BW (J. Müller)

Feldlerche:

- 40 Ind. 01.11.15 Stutzenklinge, AA / BW (R. Böker)
1 Zug. 01.11.15 Hertighofen, AA / BW (R. Böker)
2 Zug. 01.11.15 Alfdorf, WN / BW (J. Müller)
1 Ind. 02.11.15 Haubersbronn, WN / BW (J. Lenz)
1 Ind. 03.11.15 Hertighofen, AA / BW (J. Lenz, R. Böker)
13 Ind. 06.11.15 Gollenhof, WN / BW (H. Schlüter)
2 Ind. 07.11.15 Nellmersbach, WN / BW (H. Schlüter)
45 Ind. 07.11.15 Gollenhof, WN / BW (H. Schlüter)
1 Zug. 11.11.15 Haubersbronn, WN / BW (J. Lenz)
129 Ind. 12.11.15 Gollenhof, WN / BW (H. Schlüter)
11 Zug. 22.11.15 Haubersbronn, WN / BW (J. Lenz)
7 Ind. 24.11.15 Haubersbronn, WN / BW (J. Lenz)

Zilpzalp:

- 1 Ind. 01.11.15 Alfdorf, WN / BW (J. Müller)
1 Ind. 08.11.15 Alfdorf, WN / BW (J. Müller)
1 Ind. 08.11.15 Leutenbach, WN / BW (H. Schlüter)
1 Ind. 09.11.15 Urbach, WN / BW (W. Schnabel)

Star**(Nur Beobachtungen mit Status "Zug" und "SP"):**

- 135 Zug. 01.11.15 Haubersbronn, WN / BW (G. Kurz, J. Lenz)
- 166 Zug. 01.11.15 Hertighofen, AA / BW (R. Böker)
- 141 Zug. 03.11.15 Hertighofen, AA / BW (J. Lenz, R. Böker)
- 18 Zug. 05.11.15 Haubersbronn, WN / BW (G. Kurz, J. Lenz)
- 25 SP. 22.11.15 Schorndorf, WN / BW (J. Baust)

Wasseramsel:

- 2 Ind. 09.11.15 Hegnach, WN / BW (M. Klein)
- 1 Ind. 13.11.15 Weiler z. Stein, WN / BW (G. Merz, W. Patrick, H. Schlüter u. a.)
- 2 Ind. 14.11.15 Backnang, WN / BW (K. Dahl)
- 1 Ind. 17.11.15 Reichenbach, WN / BW (K. Dahl)
- 2 ad. 17.11.15 Urbach, WN / BW (G. Kurz)
- 2 Ind. 18.11.15 Backnang, WN / BW (J. Oker)
- 1 Ind. 22.11.15 Backnang, WN / BW (K. Dahl)
- 1 Ind. 26.11.15 Backnang, WN / BW (K. Dahl)

Wacholderdrossel**(Nur Beobachtungen mit Status "Zug"):**

- 27 Zug. 01.11.15 Haubersbronn, WN / BW (G. Kurz, J. Lenz)
- 24 Zug. 02.11.15 Hanweiler, WN / BW (H. Schlüter)
- 154 Zug. 03.11.15 Hertighofen, AA / BW (J. Lenz, R. Böker)
- 15 Zug. 05.11.15 Breuningsweiler, WN / BW (H. Schlüter)
- 26 Zug. 07.11.15 Heidenhof, WN / BW (H. Schlüter)

Singdrossel:

- 2 Zug. 04.11.15 Breuningsweiler, WN / BW (H. Schlüter)
- 1 Zug. 07.11.15 Heidenhof, WN / BW (H. Schlüter)
- 1 Ind. 12.11.15 Winnenden, WN / BW (H. Schlüter)
- 1 Ind. 15.11.15 Alfdorf, WN / BW (J. Müller)
- 1 Ind. 29.11.15 Urbach, WN / BW (J. Daiss)

Rotdrossel:

- 18 Zug. 01.11.15 Hertighofen, AA / BW (R. Böker)
- 4 Ind. 04.11.15 Breuningsweiler, WN / BW (H. Schlüter)
- 4 Ind. 06.11.15 Alfdorf, WN / BW (J. Müller)
- 1 Ind. 07.11.15 Großaspach, WN / BW (J. Stober)
- 4 Ind. 17.11.15 Hanweiler, WN / BW (J. Kromer, R. Siegle, H. Schlüter)
- 1 Ind. 19.11.15 Oppelsbohm, WN / BW (H. Schlüter)
- 1 Ind. 19.11.15 Bretzenacker, WN / BW (H. Schlüter)
- 1 Zug. 21.11.15 Weiler, WN / BW (R. Kimpfler)
- 6 Ind. 22.11.15 Haubersbronn, WN / BW (J. Lenz)
- 2 Ind. 22.11.15 Schorndorf, WN / BW (J. Baust)
- 1 Ind. 22.11.15 Hebsack, WN / BW (P. Häfele)
- 1 Ind. 23.11.15 Tennhof, WN / BW (R. Ertel)
- 1 Ind. 26.11.15 Schorndorf, WN / BW (J. Lenz)
- 1 Ind. 27.11.15 Schorndorf, WN / BW (J. Lenz)

Hausrotschwanz:

- 1 Ind. Winnenden, WN / BW (W. Patrick)

Heckenbraunelle:

- 2 Ind. 08.11.15 Leutenbach, WN / BW (H. Schlüter)
- 1 Ind. 08.11.15 Winnenden, WN / BW (H. Schlüter)
- 2 Ind. 12.11.15 Leutenbach, WN / BW (H. Schlüter)
- 2 Ind. 14.11.15 Leutenbach, WN / BW (H. Schlüter)
- 1 Ind. 24.11.15 Leutenbach, WN / BW (H. Schlüter)

Wiesenpieper:

- 3 Ind. 01.11.15 Haubersbronn, WN / BW (G. Kurz, J. Lenz)
- 35 Ind. 01.11.15 Stutzenklinge, AA / BW (R. Böker)
- 23 Zug. 01.11.15 Hertighofen, AA / BW (R. Böker)
- 4 Zug. 01.11.15 Schölleshof, WN / BW (J. Müller)
- 1 Ind. 02.11.15 Haubersbronn, WN / BW (J. Lenz)
- 1 Zug. 03.11.15 Hertighofen, AA / BW (J. Lenz, R. Böker)
- 3 Ind. 03.11.15 Mooswiese, AA / BW (J. Lenz, R. Böker)
- 1 Ind. 04.11.15 Haubersbronn, WN / BW (J. Lenz)
- 10 Ind. 04.11.15 Öschelbronn, WN / BW (H. Schlüter)
- 1 Ind. 05.11.15 Haubersbronn, WN / BW (G. Kurz, J. Lenz)
- 4 Ind. 05.11.15 Breuningsweiler, WN / BW (H. Schlüter)
- 1 Zug. 06.11.15 Reichenbach, WN / BW (H. Schlüter)
- 7 Ind. 06.11.15 Gollenhof, WN / BW (H. Schlüter)
- 1 Ind. 07.11.15 Heidenhof, WN / BW (H. Schlüter)
- 11 Ind. 07.11.15 Nellmersbach, WN / BW (H. Schlüter)
- 22 Ind. 07.11.15 Gollenhof, WN / BW (H. Schlüter)
- 6 Ind. 08.11.15 Leutenbach, WN / BW (H. Schlüter)
- 2 Ind. 10.11.15 Winnenden, WN / BW (H. Schlüter)
- 3 Ind. 11.11.15 Haubersbronn, WN / BW (J. Lenz)
- 1 Ind. 11.11.15 Leutenbach, WN / BW (H. Schlüter)
- 1 Ind. 11.11.15 Hertmannsweiler, WN / BW (H. Schlüter)
- 2 Ind. 12.11.15 Leutenbach, WN / BW (H. Schlüter)
- 3 Ind. 12.11.15 Gollenhof, WN / BW (H. Schlüter)
- 2 Ind. 14.11.15 Leutenbach, WN / BW (H. Schlüter)
- 12 Zug. 22.11.15 Haubersbronn, WN / BW (J. Lenz)
- 1 Ind. 27.11.15 Haubersbronn, WN / BW (J. Lenz)

Bachstelze:

- 2 Zug. 01.11.15 Alfdorf, WN / BW (J. Müller)
- 1 Ind. 07.11.15 Gollenhof, WN / BW (H. Schlüter)
- 1 Zug. 28.11.15 Urbach, WN / BW (J. Lenz)

Buchfink**(Nur Beobachtungen mit Status "Zug"):**

- 18 Zug. 01.11.15 Haubersbronn, WN / BW (G. Kurz, J. Lenz)
- 106 Zug. 01.11.15 Hertighofen, AA / BW (R. Böker)
- 16 Zug. 03.11.15 Hertighofen, AA / BW (J. Lenz, R. Böker)
- 2 Zug. 04.11.15 Öschelbronn, WN / BW (H. Schlüter)
- 15 Zug. 04.11.15 Breuningsweiler, WN / BW (H. Schlüter)
- 16 Zug. 07.11.15 Heidenhof, WN / BW (H. Schlüter)

Bergfink:

- 1 Ind. 01.11.15 Haubersbronn, WN / BW (G. Kurz, J. Lenz)

- 61 Zug. 01.11.15 Hertighofen, AA / BW (R. Böker)
- 18 Zug. 03.11.15 Hertighofen, AA / BW (J. Lenz, R. Böker)
- 1 Ind. 05.11.15 Haubersbronn, WN / BW (G. Kurz, J. Lenz)
- 2 Ind. 06.11.15 Reichenbach, WN / BW (H. Schlüter)
- 2 Zug. 07.11.15 Heidenhof, WN / BW (H. Schlüter)
- 1 Ind. 08.11.15 Leutenbach, WN / BW (H. Schlüter)
- 7 Ind. 08.11.15 Winnenden, WN / BW (H. Schlüter)
- 2 Ind. 14.11.15 Leutenbach, WN / BW (H. Schlüter)
- 1 Ind. 15.11.15 Bittenfeld, WN / BW (H. Schlüter)
- 4 Zug. 24.11.15 Hertighofen, AA / BW (R. Böker)
- 1 Ind. 24.11.15 Wilhelmsheim, WN / BW (K. Lachenmaier)
- 1 Ind. 26.11.15 Backnang, WN / BW (K. Dahl)
- 1 Ind. 27.11.15 Eulenhof, WN / BW (J. Daiss)
- 1 Ind. 28.11.15 Höfen, WN / BW (P. Häfele)
- 16 Ind. 29.11.15 Mannshaupten, WN / BW (W. Schnabel)

Gimpel (ssp. pyrrhula - Trompetergimpel):

- 1 Ind. 01.11.15 Mooswiese, AA / BW (R. Böker)
- 2 Ind. 11.11.15 Haubersbronn, WN / BW (J. Lenz)
- 1 Ind. 22.11.15 Rietenau, WN / BW (J. Stober)
- 1 Ind. 22.11.15 Hegnach, WN / BW (J. Theophil)
- 1 Ind. 26.11.15 Schlichten, WN / BW (W. Schnabel)
- 1 Ind. 27.11.15 Urbach, WN / BW (J. Lenz)
- 1 Ind. 27.11.15 Schorndorf, WN / BW (J. Lenz)
- 1 Ind. 27.11.15 Brech, WN / BW (A. Sombrutzki)
- 2 Ind. 28.11.15 Winterbach, WN / BW (W. Schnabel)

Gimpel (ssp. pyrrhula - Trompetergimpel)

Ungewöhnlich viel Trompetergimpel-Beobachtungen (n=18 Beob.) wurden in den zwei zurückliegenden Monat der OAG Rems-Murr-Kreis übermittelt. Die so bezeichneten Gimpel *Pyrrhula pyrrhula pyrrhula* besitzen eine eigene Rufcharakteristik (siehe hierzu <http://www.xeno-canto.org/explore?query=Pyrrhula+pyrrhula+pyrrhula>). Sie werden der nordeuropäischen Nominatform des Gimpels *Pyrrhula pyrrhula pyrrhula* zu geschrieben. Sollten Sie Beobachtungen anhand der Rufcharakteristika von solchen Ind. im Feld machen, bitten wir um Meldung als "Trompetergimpel" bzw. um einen Hinweis in der Bemerkungsspalte ihrer übermittelten Beobachtung. So ist es uns möglich, das Auftreten dieser Ind. im Kreis besser nachzuvollziehen.

Girlitz:

- 1 Zug. 01.11.15 Alfdorf, WN / BW (J. Müller)

Fichtenkreuzschnabel:

- 1 Zug. 01.11.15 Haubersbronn, WN / BW (G. Kurz, J. Lenz)
- 1 Zug. 02.11.15 Haubersbronn, WN / BW (J. Lenz)
- 6 Zug. 03.11.15 Hertighofen, AA / BW (J. Lenz, R. Böker)
- 7 Zug. 05.11.15 Breuningsweiler, WN / BW (H. Schlüter)
- 9 Zug. 09.11.15 Pfahlbronn, WN / BW (A. Sombrutzki)
- 3 Ind. 11.11.15 Schlichten, WN / BW (S. Natterer)
- 2 Ind. 19.11.15 Bärenbach, WN / BW (W. Schnabel)
- 2 Ind. 21.11.15 Wellingshof, WN / BW (A. Sombrutzki)
- 2 Ind. 24.11.15 Charlottenhof, WN / BW (K. Lachenmaier)
- 2 sing. 27.11.15 Urbach, WN / BW (A. Sombrutzki)
- 8 Ind. 29.11.15 Mannshaupten, WN / BW (W. Schnabel)

1 Ind. 29.11.15 Walkersbach, WN / BW (A. Sombrutzki)

Birkenzeisig (ssp. cabaret - Alpenbirkenzeisig):

2 M 1 W 26.11.15 Schorndorf, WN / BW (J. Lenz)

11 Ind. 30.11.15 Schwaikheim, WN / BW (J. Daiss)

Rohrhammer:

3 Ind. 01.11.15 Hertighofen, AA / BW (R. Böker)

4 Zug. 01.11.15 Hertighofen, AA / BW (R. Böker)

1 Zug. 02.11.15 Haubersbronn, WN / BW (J. Lenz)

1 Zug. 03.11.15 Hertighofen, AA / BW (J. Lenz, R. Böker)

2 Ind. 03.11.15 Mooswiese, AA / BW (J. Lenz, R. Böker)

1 Zug. 06.11.15 Alfdorf, WN / BW (J. Müller)

4 Ind. 08.11.15 Leutenbach, WN / BW (H. Schlüter)

2 W 08.11.15 Schwaikheim, WN / BW (H. Schlüter)

1 Ind. 10.11.15 Winnenden, WN / BW (H. Schlüter)

2 Ind. 11.11.15 Hertmannsweiler, WN / BW (H. Schlüter)

4 Ind. 14.11.15 Leutenbach, WN / BW (H. Schlüter)

Abkürzungsverzeichnis:

Ind - Individuen

ad - adult
dj - diesjährig
Juv - Juvenil
pul - pullus
imm - immatur
Tod - Todfund
Ei - Eier
BP - Bruten
SP - Schlafplatz
RF - Ringfund
Zug - ziehend
Hch - Hochrechnung
K1 - erstes Kalenderjahr
K2 - zweites Kalenderjahr

30 - mögliches Brüten
01 - Brutzeitbeobachtung
02 - Brutzeitbeobachtung in Brutb
03 - singendes Männchen
40 - wahrscheinliches Brüten
04 - Paar im Brut-Biotop beobacht
05 - Revierverhalten
06 - Balzverhalten
07 - Altvogel sucht Nestplatz
08 - Warn- u. Angstrufe Altvögel
09 - Brutfleck
10 - Nistmaterial tragend
50 - sicheres Brüten
11 - Verleitverhalten
12 - benutztes Nest

13 - ausgeflogenen Junge
14 - Altvogel am Nistplatz
15 - Altvogel mit Kotsack
16 - Altvogel mit Futter
17 - Eierschalen
18 - brütender Altvogel
19 - Nest mit Eier

*** = Meldepflichtige Art baden-württembergweit.**

*** = Meldepflichtige Art deutschlandweit.**

Blaue Schrift = Nachmeldung (Beobachtung stammt nicht aus dem aktuellen Rundbrief-Zeitraum).

Orangene Schrift = Höchstwahrscheinlich Gefangenschaftsflüchtling.

Verhaltensbiologische Beobachtungen:

In dieser Rubrik können interessante Beobachtungen zum Nahrungserwerb, zur Brutbiologie usw. veröffentlicht werden.

.-.

Ringfunde und -ablesungen aus dem Kreisgebiet:

In dieser Rubrik werden interessante Beringungsergebnisse, die das Kreisgebiet betreffen veröffentlicht.

-.

Bekanntgaben:

In dieser Rubrik werden Aufrufe und Bekanntgaben von OGBW, DDA, DO-G usw. mit Bezug zum Landkreis Rems-Murr bekannt gegeben.

-.

OAG-Intern:

Diese Rubrik steht den OAG-Mitgliedern zur Kommunikation innerhalb der Arbeitsgemeinschaft zur Verfügung.

Avifaunisten Stammtisch Rems-Murr-Kreis.

Im Monat Dezember findet der Avifaunisten Stammtisch Rems-Murr-Kreis wie gewohnt am dritten Montag im Monat (21.12.2014) statt. Der Beginn ist um 19:30 Uhr. Wie zum Jahresende üblich, werden wir am Dezember-Stammtisch das Jahr mit Glühwein und Weihnachtsgebäck ausklingen lassen und die möglichen Projekte für das Jahr 2016 besprechen.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Schnabel



Ort:

Verein der Vogel- & Aquarienfrenude
 Schorndorf und Umgebung e.V.
 Lortzingstraße 46
 73614 Schorndorf

Beachten Sie auch, dass der Avifaunisten Stammtisch Rems-Murr-Kreis für gewöhnlich alle zwei Monate am jeweils dritten Montag im Monat um 19:30 Uhr im Vereinshaus des Vereins der Vogel- & Aquarienfrenude Schorndorf und Umgebung e.V. stattfindet.

Literatur:

HANSBAUER, M. M. (2013): Rundschreiben November 2013 der Arbeitsgemeinschaft Kranichschutz Deutschland. Seefeld-Hechendorf.

HÖLZINGER, J. & BOSCHERT, M. (2001): Die Vögel Baden-Württembergs. Nicht-Singvögel 2.2. Ulmer, Stuttgart.

LINDEROTH, P. in BRAUN, M. & DIETERLEN, F. (Hrsg.) (2005): Die Säugetiere Baden-Württembergs, Band 2. Ulmer, Stuttgart.

Abbildungsverzeichnis Rundbrief Nr. 68:

Titelphoto: Saatkrähen *Corvus frugilegus*; Datum: 01.11.2015; Ort: Alfdorf; Photograph/in: J. Müller. Seite 1.

Abb. 1: Grau- x Höckergans Hybrid; Datum: 10.11.2015; Ort: Alfdorf; Photograph/in: J. Lenz. Seite 3.

Abb. 2: Rotmilane *Milvus milvus* u. Mäusebussard *Buteo buteo*; Datum: 24.11.2015; Ort: Haubersbronn; Photograph/in: J. Lenz. Seite 5.

Abb. 3: Saatkrähen *Corvus frugilegus*; Datum: 01.11.2015; Ort: Alfdorf; Photograph/in: J. Müller. Seite 8.

Abb. 4: Tannenmeise *Parus ater*; Datum: 15.11.2015; Ort: Alfdorf; Photograph/in: J. Müller. Seite 10.

Diagr. 1: Anzahl ziehender Ind. Kraniche Grus und Anzahl an Kranich-Beobachtungen für das Kreisgebiet. Seite 6.

Hinweise zur Meldung von Beobachtungsdaten an die OAG Rems-Murr-Kreis:

Beobachtungen:

Jegliche ornithologische Beobachtungen aus dem Kreisgebiet Rems-Murr können der OAG Rems-Murr-Kreis über den kreisweiten OGBW- und ornitho.de-Regionalkoordinator Julian Lenz (oag.rems.murr.kreis@googlemail.com) unter Angabe von Datum, Ort, Uhrzeit, Anzahl, Artnamen, Verhaltensweise und wenn möglich, mit Alters- und Geschlechtsbestimmung und Flugrichtung zum Monatsende eines jeden Monats gemeldet werden. Hierfür sollte das kostenlos von Herrn Heine zur Verfügung gestellte und auch von den OGBW-Mitgliedern landesweit benutzte avifaunistische Erfassungsprogramm MiniAvi benutzt werden. Dieses Programm kann unter www.miniavi.de unentgeltlich heruntergeladen werden. Als MiniAvi-Nutzer übermitteln Sie uns bitte Ihre als **csv-Datei** abgespeicherten monatlichen Beobachtungsdaten in Form eines E-Mail-Anhangs. Sollten Sie uns Ihre kreisweiten Beobachtungsdaten über die naturkundlichen Internetsammelbanken www.ornitho.de melden, erhalten wir Ihre Beobachtungen zum Download automatisch, da die OAG Rems-Murr-Kreis, in Person von Julian Lenz, als OGBW- und ornitho.de-Regionalkoordinator für das Kreisgebiet Rems-Murr die kreisweiten ornitho.de-Downloadrechte besitzt. Die Nutzer der naturkundlichen Internetsammelbank www.naturgucker.de bitten wir, uns Ihre kreisweiten Daten mit Hilfe einer **Exportdatei (.txt-Datei)** per E-Mail zu überstellen. Alle vom Regionalkoordinator auf Plausibilität kontrollierten Beobachtungsdaten werden zur weiteren avifaunistischen Auswertung an die landesweite OGBW-Datenbank weitergereicht und zur kreisweiten Auswertung in die eigene Datenbank der OAG Rems-Murr-Kreis eingepflegt. Dabei gehören grundsätzlich die erhobenen Daten dem Datenerheber. Sensible avifaunistische Daten können hierbei sowohl bei der OGBW als auch bei der OAG Rems-Murr-Kreis bzgl. einer Veröffentlichung gesperrt werden. Unter <https://www.ogbw.de/ogbw/regional-koordinatoren> finden Sie eine aktuelle Liste mit den Zuständigkeitsbereichen der OGBW-Regionalkoordinatoren. Bei der Beobachtung bundesweit und landesweit meldepflichtiger Arten, wird um die Erstellung eines Beobachtungsprotokolls mit Photo und/oder Skizze gebeten. Senden Sie, zur Anerkennung Ihrer Beobachtung, bitte dieses Protokoll an die Avifaunistische Kommission Baden-Württemberg (AKBW)(akbw@ogbw.de). Die AKBW prüft und erkennt Ihre Beobachtung an und leitet wenn nötig die Protokolle bundesweit meldepflichtiger Arten an die zuständige Deutsche Avifaunistische Kommission (DAK) weiter. Die bundesweit meldepflichtigen Arten, können Sie der DAK-Liste unter <http://www.dda-web.de/index.php?cat=monitoring&subcat=dak&subsubcat=meldelisten> entnehmen und die baden-württembergweit meldepflichtigen Arten der AKBW- Liste unter www.ogbw.de/meldepflichtig.html. Die von Ihnen über die vorangehend beschriebenen Meldewege an die OAG und ihren Regionalkoordinator übermittelten Beobachtungen, werden dann für bundes-, landes- und kreisweite avifaunistische Auswertung, die der Erforschung und dem Erhalt unserer Vogelwelt dienen, herangezogen und ausgewertet.

Photos:

Die OAG Rems-Murr ist stets an kostenlos für den Rundbrief zur Verfügung gestellten ornithologischen Photos aus dem Kreisgebiet interessiert. Photographien sollten mit Datum, Ort, Uhrzeit und Name des Photographen im Dateinamen beim Herausgeber (oag.rems.murr.kreis@googlemail.com) eingereicht werden. Im Falle einer Veröffentlichung und Archivierung durch die OAG bleiben alle Urheberrechte beim Photographen.

Herausgeber des Rundbriefs:

Julian Lenz

(OGBW- und ornitho.de-Regionalkoordinator Rems-Murr-Kreis)

Konnenbergstraße 12

73614 Schorndorf

Tel.: 07181 / 2022077

E-Mail: oag.rems.murr.kreis@googlemail.com

Für Fragen und Anregungen können Sie gerne Kontakt aufnehmen.

**OAG-Logo:**

Das Logo stellt einen männlichen **Gartenrotschwanz** *Phoenicurus phoenicurus* im Prachtkleid dar. Diese Charakterart, der im Kreisgebiet weitverbreiteten Streuobstwiesen, wurde von C. Wilkens für die OAG-Rems-Murr-Kreis gezeichnet und digitalisiert.

Bezug:

Der Rundbrief kann beim Herausgeber angefordert werden. Die Verteilung erfolgt jeden Monat kostenlos per E-Mail. Wenn Sie keine weiteren Rundbriefe wünschen, senden Sie bitte eine E-Mail zurück an den Absender mit einer entsprechenden Anmerkung.

Ältere Ausgaben können sowohl beim Herausgeber angefordert werden, wie auch über den Internetauftritt <http://ogbw.de/regionale-ags/oag-rems-murr-kreis/downloads> der Arbeitsgemeinschaft heruntergeladen werden.

Anmerkung zur OAG Rems-Murr-Kreis:

Die OAG Rems-Murr-Kreis ist ein loser Zusammenschluss von ornithologisch interessierten Beobachter/innen innerhalb der Ornithologischen Gesellschaft Baden-Württemberg (OGBW). Sie steht jedem engagierten Vogelbeobachter mit Interesse an der Vogelwelt des Landkreises Rems-Murr offen. Sie versucht, mit eigenen wissenschaftlichen Untersuchungen, der Beteiligung an landes- und bundesweiten Monitoringprogrammen und durch den Unterhalt einer eigen kreisweiten Beobachtungsdatenbank einen Beitrag zur Erforschung und zum Erhalt der Vogelwelt im Rems-Murr-Kreis zu leisten.

Ansprechpartner OAG Rems-Murr-Kreis:

Julian Lenz

Konnenbergstraße 12

73614 Schorndorf

Tel.: 07181 / 2022077.

E-Mail: oag.rems.murr.kreis@googlemail.com

Weitere Informationen zur OAG Rems-Murr-Kreis können Sie dem Internetauftritt der Arbeitsgemeinschaft unter <http://ogbw.de/regionale-ags/oag-rems-murr-kreis/info> entnehmen. Aktuelle Informationen zu Aktivitäten der OAG finden Sie unter <http://de.groups.yahoo.com/group/OAG-Rems-Murr/> im Infoverteiler der Arbeitsgemeinschaft.

Erstellt in Kooperation mit:



Dachverband Deutscher Avifaunisten
www.dda-web.de



Ornithologische Gesellschaft Baden-Württemberg
www.ogbw.de



NABU-Kreisverband Rems-Murr e. V.
www.nabu-rem-s-murr.de