

Ornithologischer Rundbrief

Rems-Murr-Kreis

Herausgeber: OAG Rems-Murr-Kreis

Ausgabe Nr. 81 - Dezember - 2016



Der monatliche Rundbrief der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Rems-Murr-Kreis (**OAG Rems-Murr-Kreis**) innerhalb der Ornithologischen Gesellschaft Baden-Württemberg (**OGBW**) dient dem Informationsaustausch aller ornithologisch am Landkreis Rems-Murr Interessierten. Der Rundbrief stellt eine zitierbare Veröffentlichung dar (Zitiervorschlag: OAG Rems-Murr-Kreis (20..): Ornithologischer Rundbrief Rems-Murr-Kreis Nr...). Alle an die OAG Rems-Murr-Kreis und deren kreisweiten OGBW- und ornitho.de-Regionalkoordinatoren übermittelten Beobachtungsdaten, werden auf Plausibilität geprüft, bei kreisweiter Bedeutung im Rundbrief veröffentlicht und an die OGBW- und OAG-Datenbank zur weiteren Auswertung überstellt.



Titelphoto: 1.1 ad. Ind. Grünspechte *Picus viridis*; Datum: 29.12.2016; Ort: Alfdorf; Photograph/in: J. Müller

Vorwort zur 81. Ausgabe des Ornithologischen Rundbriefs Rems-Murr-Kreis:

Sehr geehrte Avifaunisten/innen des Rems-Murr-Kreis,

wir wünschen allen Mitgliedern der OAG Rems-Murr-Kreis nochmals an dieser Stelle ein erfolgreiches Jahr 2017 und wollen uns bei allen Zählern des Monitorings rastender Was-

servögel (MrW) im Rems-Murr-Kreis für die schnelle Rückmeldung bzgl. der Zählstreckenbearbeitung und für die Bereitschaft auch im Jahr 2017 einen Streckenabschnitt zu bearbeiten bedanken. Damit Sie sich ein Überblick über die Zählergebnisse der Mittwinterzählung der Wasservögel an Rems, Murr und Umgebung verschaffen können, werden wir wie üblich die MrW-Zählergebnisse aus dem Kreisgebiet in einem der kommenden Rundbriefe veröffentlichen.




Abb. 1.: Räumliche Verteilung der an die OAG Rems-Murr-Kreis übermittelten Beobachtungen (n = 25.227 Beob.) im Jahr 2016.

Mit 25.227 an die OAG Rems-Murr-Kreis gemeldeten Beobachtungen verzeichnete die OAG im Jahr 2017 im Vergleich zum Dateneingang der letzten 5 Jahren ($\bar{\varnothing} = 27.104$ Beob. / Jahr) einen leicht unterdurchschnittlichen Dateneingang. Dieser Rückgang ist hauptsächlich darin begründet, dass im Jahr 2016 weniger Zugvogelplanbeobachtungen durch die OAG durchgeführt wurden. Positive hingegen ist die Entwicklung im zurückliegenden Jahr, dass auch aus dem nördlichen Kreisgebiet inzwischen verstärkt Beobachtungen eingehen (siehe Abb. 1). Eine Entwicklung die uns sehr freut, da hierdurch von vielen Arten ein differenzierteres Verbreitungsbild im Kreis gezeichnet werden kann. Wir wollen uns nochmals ganz herzlich bei allen

Meldern für die Übermittlung Ihrer Beobachtungen an die OAG Rems-Murr-Kreis im Jahr 2016 bedanken und freuen uns auch im Jahr 2017 gemeinsam mit Ihnen die Vogelwelt im Rems-Murr-Kreis zu erforschen und einen Beitrag zu deren Erhalt zu leisten.

Beachten Sie auch, dass der Avifaunisten Stammtisch Rems-Murr-Kreis für gewöhnlich alle zwei Monate am jeweils dritten Montag im Monat um 19:30 Uhr im Vereinsheim "Schinderhütte" des NABU Schorndorfs stattfindet. Nähere Informationen zum aktuellen Stammtisch finden Sie für gewöhnlich im aktuellen Rundbrief.



Herzliche Grüße

Julian Lenz
(Schorndorf, den 10.01.2017)

Ausgewählte ornithologische Beobachtungen aus dem Rems-Murr-Kreis vom 01.12.2016 bis 31.12.2016 (plus Nachmeldungen):

Der Rundbrief enthält ausschließlich Beobachtungen aus dem Rems-Murr-Kreis und direkt angrenzender Gebiete. Somit ist gewährleistet, dass die OAG Rems-Murr-Kreis die Daten auf Plausibilität prüfen kann und dabei die bestehenden behördlichen Verwaltungsstrukturen im Naturschutz berücksichtigt.

Herzlichen Dank an alle Beobachter und Fotografen für die Zusendung von Beobachtungsdaten und Photos.

Dateneingang für den Monat Dezember 2016:**Anzahl aktuell gemeldeter Beobachtungen: 1743.****Anzahl nachgemeldeter Beobachtungen: -.****Anzahl aktuell gemeldeter Arten: 92.****Anzahl digitalisierter Altdaten: -.****Witterungsdaten für den Rems-Murr-Kreis: Dezember 2016****Wetterstation: Sternwarte "Welzheim" (547 m. ü. NN)****Gr. 1: Temperaturmittelwerte pro Std. in °C vom 01.12. - 31.12.2016;
Quelle: Sternwarte "Welzheim"*****Gr. 2: Temperatur Höchst- u. Tiefwerte pro Tag in °C vom 01.12. -
31.12.2016; Quelle: Sternwarte "Welzheim"****Gr. 3: Niederschlagssumme in mm pro Tag vom 01.12. - 31.12.2016;
Quelle: Sternwarte "Welzheim"****** Veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung der Sternwarte "Welzheim".****Singschwan:**

4 Ind. 19.12.16 Unterberken, WN / BW (G. Bareis, P. Trinkle, W. Schnabel)

Schnatterente:

1 Ind. 03.12.16 Oeffingen, WN / BW (R. Ertel)

- 1 Ind. 27.12.16 Oeffingen, WN / BW (R. Ertel)
 1 Ind. 30.12.16 Oeffingen, WN / BW (R. Ertel)

Krickente:

- 1 Ind. 31.12.16 Beinstein, WN / BW (K. D. Meissner)

Gänsesäger:

- 1 M 1 W 04.12.16 Waiblingen, WN / BW (B. Lorinser)
 1 M 06.12.16 Waiblingen, WN / BW (B. Lorinser)
 2 Ind. 07.12.16 Waiblingen, WN / BW (S. Breitschwerdt)
 1 M 19.12.16 Backnang, WN / BW (W. Patrick)
 2 M 20.12.16 Backnang, WN / BW (K. Dahl)
 2 M 1 W 24.12.16 Waiblingen, WN / BW (B. Lorinser)
 1 M 1 W 27.12.16 Mittelschöntal, WN / BW (K. Dahl)
 2 M 3 W 31.12.16 Waiblingen, WN / BW (B. Lorinser)
 1 M 31.12.16 Waiblingen, WN / BW (B. Lorinser)

Silberreiher:

- 5 Ind. 04.12.16 Steinbach, WN / BW (N. Jovanovic)
 1 Ind. 04.12.16 Voggenberg, WN / BW (A. Sombrutzki)
 1 Ind. 11.12.16 Nellmersbach, WN / BW (K. Lachenmaier)
 1 Ind. 16.12.16 Nellmersbach, WN / BW (J. Stober)
 1 Ind. 19.12.16 Aichstruter Stausee, WN / BW (A. Sombrutzki)
 1 Ind. 30.12.16 Pfahlbronn, WN / BW (A. Sombrutzki)


Graureiher:

Abb. 2: Räumliche Verteilung aller gemeldeten Dezember-Beobachtungen (n = 75 Beob.) des Graureihers *Ardea cinerea* aus dem Kreisgebiet Rems-Murr für das Jahr 2016. Beachten Sie bitte, dass die Darstellung auch Gebietsverortungen enthält. Deutlich ist zu erkennen, dass die Art auch in den Hochlagen Welzheimer Waldes und der Schwäbisch-Fränkischen Waldberge bei Schneefreiheit überwintert.

Kornweihe:

- 1 Ind. 22.12.16 Welzheim, WN / BW (A. Sombrutzki)
- 1 dj. 22.12.16 Pfahlbronn, WN / BW (A. Sombrutzki)
- 1 Ind. 26.12.16 Pfahlbronn, WN / BW (B. Sombrutzki)
- 1 Ind. 27.12.16 Welzheim, WN / BW (A. Sombrutzki)
- 1 Ind. 1 W 29.12.16 Welzheim, WN / BW (A. Sombrutzki)
- 1 Ind. 30.12.16 Unterschöntal, WN / BW (J. Stober)
- 1 Ind. 30.12.16 Zwingelhausen, WN / BW (J. Stober)
- 2 Ind. 30.12.16 Welzheim, WN / BW (J. Lenz)

Kranich:

- Trupp verh. 09.12.16 Schlichten, WN / BW (H.-U. Spengler)

Kiebitz:

- 3 Ind. 19.12.16 Gollenhof, WN / BW (H. Schlüter)
- 2 Ind. 22.12.16 Gollenhof, WN / BW (H. Schlüter)
- 4 Ind. 23.12.16 Gollenhof, WN / BW (H. Schlüter)

Waldschnepfe:

- 1 Ind. 04.12.16 Hertmannsweiler, WN / BW (H. Schlüter)
- 1 Ind. 21.12.16 Kirchberg a. d. Murr, WN / BW (S. Riedel)

Bekassine:

- 1 Ind. 04.12.16 Hertmannsweiler, WN / BW (H. Schlüter)
- 1 Ind. 11.12.16 Hertmannsweiler, WN / BW (H. Schlüter)
- 1 Ind. 23.12.16 Hertmannsweiler, WN / BW (H. Schlüter)
- 1 Ind. 25.12.16 Hertmannsweiler, WN / BW (H. Schlüter)

Lachmöwe:

- 5 Ind. 02.12.16 Oeffingen, WN / BW (R. Ertel)



Abb. 3: 1.1 ad. Ind. Türkentauben *Streptopelia decaocto* nutzen die Abdachung eines Hauskamins als Ruheplatz. Die warme Abluft des in Betrieb befindlichen Kamins dürfte die Vögel veranlasst haben, bei Außentemperaturen um 0° Celsius, dort zu verweilen. Die Ind. hielten sich bis zu 2 Std. dort auf; Datum: 29.12.2016; Ort: Schorndorf; Photograph/in: J. Lenz

Türkentaube**(Nur Beobachtungen mit mehr als 15 Ind.):**

22 Ind. 09.12.16 Winnenden, WN / BW (H. Schlüter)

31 Ind. 11.12.16 Waiblingen, WN / BW (V. Herdtle)

Waldohreule:

4 Ind. 15.12.16 Waiblingen, WN / BW (M. Rohde)

Eisvogel:

1 Ind. 03.12.16 Schorndorf, WN / BW (M. Sacher)

1 Ind. 06.12.16 Waiblingen, WN / BW (B. Lorinser)

1 Ind. 06.12.16 Oeffingen, WN / BW (R. Ertel)

1 Ind. 07.12.16 Oeffingen, WN / BW (R. Ertel)

1 Ind. 08.12.16 Oeffingen, WN / BW (R. Ertel)

1 Ind. 10.12.16 Oeffingen, WN / BW (R. Ertel)

1 Ind. 11.12.16 Stiftsgrundhof, WN / BW (H. u. A. Prehl)

2 Ind. 12.12.16 Backnang, WN / BW (K. Dahl)

1 Ind. 16.12.16 Oeffingen, WN / BW (R. Ertel)

1 Ind. 19.12.16 Backnang, WN / BW (W. Patrick)

1 Ind. 26.12.16 Mittelschöntal, WN / BW (J. Stober)

1 Ind. 26.12.16 Winnenden, WN / BW (H. Schlüter)

1 Ind. 27.12.16 Stiftsgrundhof, WN / BW (H. u. A. Prehl)

1 Ind. 29.12.16 Oeffingen, WN / BW (R. Ertel)

1 Ind. 31.12.16 Beinstein, WN / BW (K. D. Meissner)

1 Ind. 31.12.16 Schorndorf, WN / BW (S. Bigalk)

Grauspecht:

1 Ind. 23.12.16 Hertmannsweiler, WN / BW (H. Schlüter)

1 Ind. 30.12.16 Schölleshof, WN / BW (J. Müller)

Mittelspecht:

1 Ind. 02.12.16 Tennhof, WN / BW (R. Ertel)

1 Ind. 03.12.16 Strümpfelbach, WN / BW (K. Reiner)

1 Ind. 13.12.16 Tennhof, WN / BW (R. Ertel)

2 Ind. 18.12.16 Sachsenweiler, WN / BW (A. McGrath)

1 Ind. 22.12.16 Hebsack, WN / BW (P. Häfele)

3 Ind. 25.12.16 Urbach, WN / BW (W. Schnabel)

1 Ind. 26.12.16 Schorndorf, WN / BW (S. Natterer)

3 Ind. 26.12.16 Bauersberg, WN / BW (W. Schnabel)

1 Ind. 28.12.16 Tennhof, WN / BW (R. Ertel)

1 Ind. 28.12.16 Reichenberg, WN / BW (K. Dahl)

1 Ind. 28.12.16 Weiler, WN / BW (R. Kimpfler)

1 Ind. 29.12.16 Schölleshof, WN / BW (J. Müller)

1 Ind. 30.12.16 Zwingelhausen, WN / BW (J. Stober)

2 Ind. 30.12.16 Sachsenweiler, WN / BW (A. McGrath)

1 Ind. 31.12.16 Siebersbach, WN / BW (C. Armbruster)

Kleinspecht:

3 Ind. 04.12.16 Heschhof, WN / BW (N. Jovanovic)

1 Ind. 31.12.16 Großhöchberg, WN / BW (C. Armbruster)

Raubwürger:

- 1 Ind. 04.12.16 Reichenberg, WN / BW (K. Dahl)
- 1 Ind. 17.12.16 Reichenberg, WN / BW (K. Dahl)
- 1 Ind. 28.12.16 Reichenberg, WN / BW (K. Dahl)

Tannenhäher:

- 1 Ind. 16.12.16 Hörschhof, WN / BW (W. Schnabel)


Saatkrähe:

Abb. 4: Räumliche Verteilung aller gemeldeten Dezember-Beobachtungen (n = 30 Beob.) der Saatkrähe *Corvus frugilegus* aus dem Kreisgebiet Rems-Murr für das Jahr 2016. Beachten Sie bitte, dass die Darstellung auch Gebietsverortungen enthält. Die Art tritt kreisweit nahezu ausschließlich als Überwinterer in den klimatisch begünstigten und ackerbaulich geprägten Niederungsbereichen des Neckarbeckens auf.

Kolkrabe:

- 2 Ind. 03.12.16 Strümpfelbach, WN / BW (K. Reiner)
- 2 Ind. 04.12.16 Wellingshof, WN / BW (J. Lenz)
- 1 Ind. 05.12.16 Bretzenacker, WN / BW (A. Hurlebaus)
- 1 Ind. 17.12.16 Strümpfelbach, WN / BW (J. Schäufele)
- 2 Ind. 20.12.16 Eschelhof, WN / BW (K. Lachenmaier)
- 2 Ind. 20.12.16 Winterbach, WN / BW (W. Schnabel)
- 1 Ind. 22.12.16 Burgholz, WN / BW (A. Sombrutzki)
- 1 Ind. 24.12.16 Bärenbach, WN / BW (J. Daiss, E. Wehrmann-Daiss)
- 1 Ind. 25.12.16 Schorndorf, WN / BW (J. Lenz)
- 2 Ind. 25.12.16 Urbach, WN / BW (W. Schnabel)
- 2 Ind. 26.12.16 Hegnach, WN / BW (B. Lorinser)
- 1 Ind. 26.12.16 Bärenbach, WN / BW (J. Daiss, E. Wehrmann-Daiss)
- 1 Ind. 26.12.16 Maierhof, WN / BW (J. Müller)

- 1 Ind. 26.12.16 Hößlinswart, WN / BW (W. Schnabel)
- 1 Ind. 28.12.16 Winterbach, WN / BW (W. Schnabel)
- 1 Ind. 29.12.16 Necklinsberg, WN / BW (J. Daiss)
- 2 Ind. 29.12.16 Maierhof, WN / BW (J. Müller)
- 2 Ind. 29.12.16 Krehwinkel, WN / BW (A. Sombrutzki)
- 2 Ind. 29.12.16 Althütte, WN / BW (A. Sombrutzki)
- 1 Ind. 30.12.16 Schafhof, WN / BW (J. Lenz)
- 1 Ind. 30.12.16 Pfahlbronn, WN / BW (A. Sombrutzki)
- 1 Ind. 31.12.16 Bärenbach, WN / BW (E. Wehrmann-Daiss, J. Daiss)

Weidenmeise:

- 1 Ind. 30.12.16 Alfdorf, WN / BW (J. Müller)

Feldlerche:

- 1 Ind. 18.12.16 Gollenhof, WN / BW (H. Schlüter)
- 2 Ind. 19.12.16 Gollenhof, WN / BW (H. Schlüter)
- 1 Ind. 22.12.16 Gollenhof, WN / BW (H. Schlüter)
- 1 Ind. 23.12.16 Gollenhof, WN / BW (H. Schlüter)
- 1 Ind. 25.12.16 Hertmannsweiler, WN / BW (H. Schlüter)

Zilpzalp:

- 2 Ind. 10.12.16 Winnenden, WN / BW (H. Schlüter)

Sommergoldhähnchen:

- 1 Ind. 26.12.16 Alfdorf, WN / BW (E. Stich)

Star:

- 1 Ind. 03.12.16 Tennhof, WN / BW (R. Ertel)
- 9 Ind. 03.12.16 Allmersbach a. Weinberg, WN / (U. u. H. Schlüter)
- 2 Ind. 10.12.16 Hebsack, WN / BW (P. Häfele)
- 15 Ind. 22.12.16 Hebsack, WN / BW (P. Häfele)
- 85 Ind. 23.12.16 Hertmannsweiler, WN / BW (H. Schlüter)

Wasseramsel:

- 1 Ind. 01.12.16 Schorndorf, WN / BW (H. Ungibauer-Kremp)
- 2 Ind. 01.12.16 Mittelschöntal, WN / BW (K. Dahl)
- 1 Ind. 02.12.16 Schorndorf, WN / BW (H. Ungibauer-Kremp)
- 2 Ind. 12.12.16 Urbach, WN / BW (S. Natterer)
- 1 Ind. 12.12.16 Backnang, WN / BW (K. Dahl)
- 1 Ind. 20.12.16 Schorndorf, WN / BW (H. Ungibauer-Kremp)
- 1 Ind. 25.12.16 Schorndorf, WN / BW (H. Ungibauer-Kremp)
- 1 Ind. 26.12.16 Mittelschöntal, WN / BW (J. Stober)
- 1 Ind. 30.12.16 Schorndorf, WN / BW (H. Ungibauer-Kremp)

Misteldrossel:

- 1 Ind. 07.12.16 Schorndorf, WN / BW (J. Lenz)
- 1 Ind. 08.12.16 Sonnenberg, WN / BW (H. Schlüter)
- 1 M 09.12.16 Bärenhof, WN / BW (J. Daiss)
- 1 Ind. 09.12.16 Heidenhof, WN / BW (H. Schlüter)
- 16 SP. 14.12.16 Hößlinswart, WN / BW (W. Schnabel)
- 11 SP. 15.12.16 Mannshaupten, WN / BW (W. Schnabel)

- 1 Ind. 20.12.16 Eschelhof, WN / BW (K. Lachenmaier)
- 1 Ind. 25.12.16 Winnenden, WN / BW (H. Schlüter)
- 1 Ind. 31.12.16 Großhöchberg, WN / BW (C. Armbruster)

Rotdrossel:

- 2 Ind. 03.12.16 Strümpfelbach, WN / BW (K. Reiner)

Hausrotschwanz:

- 1 Ind. 03.12.16 Endersbach, WN / BW (K. Reiner)
- 1 Ind. 08.12.16 Waiblingen, WN / BW (S. Breitschwerdt)
- 1 Ind. 14.12.16 Winnenden, WN / BW (H. Schlüter)
- 1 Ind. 20.12.16 Winnenden, WN / BW (W. Patrick)
- 1 Ind. 29.12.16 Hebsack, WN / BW (P. Häfele)
- 1 Ind. 29.12.16 Waiblingen, WN / BW (S. Breitschwerdt)

Heckenbraunelle:

- 1 Ind. 02.12.16 Leutenbach, WN / BW (H. Schlüter)
- 1 Ind. 20.12.16 Hebsack, WN / BW (P. Häfele)
- 1 Ind. 21.12.16 Hebsack, WN / BW (P. Häfele)
- 1 Ind. 26.12.16 Leutenbach, WN / BW (H. Schlüter)
- 1 Ind. 30.12.16 Alfdorf, WN / BW (J. Müller)

Wiesenpieper:

- 5 Ind. 04.12.16 Hertmannsweiler, WN / BW (H. Schlüter)
- 1 Ind. 08.12.16 Fellbach, WN / BW (S. Sändig)
- 1 Ind. 08.12.16 Waiblingen, WN / BW (S. Sändig)
- 2 Ind. 09.12.16 Heidenhof, WN / BW (H. Schlüter)
- 6 Ind. 10.12.16 Winnenden, WN / BW (H. Schlüter)
- 10 Ind. 11.12.16 Hertmannsweiler, WN / BW (H. Schlüter)
- 1 Ind. 19.12.16 Gollenhof, WN / BW (H. Schlüter)
- 1 Ind. 20.12.16 Leutenbach, WN / BW (H. Schlüter)
- 1 Ind. 22.12.16 Schwaikheim, WN / BW (H. Schlüter)
- 4 Ind. 23.12.16 Burgholz, WN / BW (A. Sombrutzki)
- 2 Ind. 24.12.16 Burgholz, WN / BW (A. Sombrutzki)
- 1 Ind. 25.12.16 Unterschöntal, WN / BW (J. Stober)
- 1 Ind. 25.12.16 Hertmannsweiler, WN / BW (H. Schlüter)
- 1 Ind. 25.12.16 Winnenden, WN / BW (H. Schlüter)
- 1 Ind. 26.12.16 Mittelschöntal, WN / BW (J. Stober)
- 7 Ind. 30.12.16 Unterschöntal, WN / BW (J. Stober)

Bachstelze:

- 6 Ind. 03.12.16 Rietenau, WN / BW (U. u. H. Schlüter)
- 1 Ind. 08.12.16 Nellmersbach, WN / BW (H. Schlüter)
- 1 Ind. 18.12.16 Enderbach, WN / BW (J. Müller)
- 20 Ind. 18.12.16 Gollenhof, WN / BW (H. Schlüter)
- 9 Ind. 19.12.16 Gollenhof, WN / BW (H. Schlüter)
- 1 ad. 31.12.16 Wüstenbachhof, WN / BW (J. Lenz)

Bergfink:

- 50 Ind. 02.12.16 Warthof, WN / BW (J. Stober)
- 4 Ind. 04.12.16 Alfdorf, WN / BW (J. Müller)

- 1 Ind. 06.12.16 Hegnauhof, WN / BW (J. Lenz)
 1 Ind. 07.12.16 Hertmannsweiler, WN / BW (H. Schlüter)
 1 Ind. 10.12.16 Nassach, WN / BW (C. Armbruster)
 1 Ind. 10.12.16 Buoch, WN / BW (A. Hurlebaus, R. Siegle, H. Schlüter u. a.)
 10 Ind. 15.12.16 Brech, WN / BW (A. Sombrutzki)
 6 Ind. 16.12.16 Hörschhof, WN / BW (W. Schnabel)
 120 Ind. 24.12.16 Hegnauhof, WN / BW (J. Lenz)
 20 Ind. 25.12.16 Königsbrunnhof, WN / BW (U. u. H. Schlüter)
 1 Ind. 26.12.16 Rommelshausen, WN / BW (S. Bross-Schneider)
 1 Ind. 26.12.16 Köshof, WN / BW (J. Daiss, E. Wehrmann-Daiss)
 80 Ind. 26.12.16 Alfdorf, WN / BW (J. Müller)
 60 Ind. 26.12.16 Maierhof, WN / BW (J. Müller)
 1 Ind. 27.12.16 Eulenhof, WN / BW (J. Daiss)
 80 Ind. 29.12.16 Schölleshof, WN / BW (J. Müller)
 1 Ind. 30.12.16 Walkersbach, WN / BW (J. Daiss)
 1 Ind. 30.12.16 Walkersbach, WN / BW (J. Daiss)
 1 M 30.12.16 Walkersbach, WN / BW (J. Daiss)
 1 Ind. 30.12.16 Burgholzhof, WN / BW (J. Lenz)
 1 Ind. 31.12.16 Großhöchberg, WN / BW (C. Armbruster)
 10 Ind. 31.12.16 Siebersbach, WN / BW (C. Armbruster)

Trompetergimpel:

- 1 Ind. 10.12.16 Alfdorf, WN / BW (A. Sombrutzki)

Fichtenkreuzschnabel:

- 2 Ind. 02.12.16 Warthof, WN / BW (J. Stober)

Rohrhammer:

- 2 Ind. 04.12.16 Hertmannsweiler, WN / BW (H. Schlüter)
 1 Ind. 11.12.16 Hertmannsweiler, WN / BW (H. Schlüter)
 11 Ind. 23.12.16 Hertmannsweiler, WN / BW (H. Schlüter)
 1 Ind. 25.12.16 Hertmannsweiler, WN / BW (H. Schlüter)
 4 Ind. 25.12.16 Hertmannsweiler, WN / BW (H. Schlüter)
 1 Ind. 29.12.16 Winnenden, WN / BW (H. Schlüter)
 1 Ind. 30.12.16 Schwaikheim, WN / BW (H. Schlüter)

Abkürzungsverzeichnis:**Ind - Individuen**

ad - adult
 dj - diesjährig
 Juv - Juvenil
 pul - pullus
 imm - immatur
 Tod - Todfund
 Ei - Eier
 BP - Bruten
 SP - Schlafplatz
 RF - Ringfund
 Zug - ziehend
 Hch - Hochrechnung
 K1 - erstes Kalenderjahr
 K2 - zweites Kalenderjahr

30 - mögliches Brüten
 01 - Brutzeitbeobachtung
 02 - Brutzeitbeobachtung in Brutb
 03 - singendes Männchen
 40 - wahrscheinliches Brüten
 04 - Paar im Brut-Biotop beobacht
 05 - Revierverhalten
 06 - Balzverhalten
 07 - Altvogel sucht Nestplatz
 08 - Warn- u. Angstrufe Altvogel
 09 - Brutfleck
 10 - Nistmaterial tragend
 50 - sicheres Brüten
 11 - Verleitverhalten
 12 - benutztes Nest

13 - ausgeflogenen Junge
 14 - Altvogel am Nistplatz
 15 - Altvogel mit Kotsack
 16 - Altvogel mit Futter
 17 - Eierschalen
 18 - brütender Altvogel
 19 - Nest mit Eier

* = Meldepflichtige Art baden-württembergweit.

* = Meldepflichtige Art deutschlandweit.

Blaue Schrift = Nachmeldung (Beobachtung stammt nicht aus dem aktuellen Rundbrief-Zeitraum).

Orangene Schrift = Höchstwahrscheinlich Gefangenschaftsflüchtling.

Verhaltensbiologische Beobachtungen:

In dieser Rubrik können interessante Beobachtungen zum Nahrungserwerb, zur Brutbiologie usw. veröffentlicht werden.

Ornithologische Beobachtungen zur saisonalen Nahrungswahl von Vögeln im Rems-Murr-Kreis - Dezember:

06.12.2016

1 Ind. Wacholderdrossel *Turdus pilaris* frisst bei Schorndorf (WN) Beeren des Sanddorns *Hippophae rhamnoides*; Beobachter/in: J. Lenz.

15.12.2016

15 Ind. Haussperlinge *Passer domesticus* nehmen bei Schorndorf (WN) Streusalz auf; Beobachter/in: J. Lenz.

16.12.2016

40 Ind. Stieglitze *Carduelis carduelis* fressen Samen der Schwarzerle bei Oberberken (WN); Beobachter/in: J. Lenz.

18.12.2016

2 ad. Ind. Straßentauben *Columba livia* f. *domestica* fressen menschliches Erbrochenes in Schorndorf (WN); Beobachter/in: J. Lenz.

26.12.2014

1 Ind. Blaumeise *Cyanistes caeruleus* frisst bei Winnenden (WN) an einer Galle (Cecidien) der Hundsrose *Rosa canina*; Beobachter/in: H. Schlüter.

Ringfunde und -ablesungen aus dem Kreisgebiet:

In dieser Rubrik werden interessante Beringungsergebnisse, die das Kreisgebiet betreffen veröffentlicht.

-.

Bekanntgaben:

In dieser Rubrik werden Aufrufe und Bekanntgaben von OGBW, DDA, DO-G usw. mit Bezug zum Landkreis Rems-Murr bekannt gegeben.

-.

OAG-Intern:

Diese Rubrik steht den OAG-Mitgliedern zur Kommunikation innerhalb der Arbeitsgemeinschaft zur Verfügung.

-.

Beachten Sie auch, dass der Avifaunisten Stammtisch Rems-Murr-Kreis für gewöhnlich alle zwei Monate am jeweils dritten Montag im Monat um 19:30 Uhr im Vereinshaus des Vereins der Vogel- & Aquarienfreunde Schorndorf und Umgebung e.V. stattfindet.

Literatur:

-.

Abbildungsverzeichnis Rundbrief Nr. 81:

Titelphoto: Grünspechte *Picus viridis*; Datum: 29.12.2016; Ort: Alfdorf; Photograph/in: J. Müller. Seite 1.

Abb. 1: Verteilung der an die OAG Rems-Murr-Kreis gemeldeten Beobachtungen im Jahr 2016. Seite 2.

Abb. 2: Räumliche Verteilung der Graureihers-Beobachtungen im Dezember. Seite 4.

Abb. 3: Türkentauben *Streptopelia decaocto*; Datum: 29.12.2016; Ort: Schorndorf; Photograph/in: J. Lenz. Seite 5.

Abb. 3: Räumliche Verteilung der Saatkrähe-Beobachtungen im Dezember. Seite 7.

Gr. 1: Temperaturmittelwerte pro Std. in °C vom 01.12. - 31.12.2016. Seite 3.

Gr. 2: Temperatur Höchst- u. Tiefstwerte pro Tag in °C vom 01.12. - 31.12.2016. Seite 3.

Gr. 3: Niederschlagssumme in mm pro Tag vom 01.12. - 31.12.2016. Seite 3.

Hinweise zur Meldung von Beobachtungsdaten an die OAG Rems-Murr-Kreis:**Beobachtungen:**

Jegliche ornithologische Beobachtungen aus dem Kreisgebiet Rems-Murr können der OAG Rems-Murr-Kreis über den kreisweiten OGBW- und ornitho.de-Regionalkoordinator Julian Lenz (oag.rems.murr.kreis@googlemail.com) unter Angabe von Datum, Ort, Uhrzeit, Anzahl, Artname, Verhaltensweise und wenn möglich, mit Alters- und Geschlechtsbestimmung und Flugrichtung zum Monatsende eines jeden Monats gemeldet werden. Hierfür sollte das kostenlos von Herrn Heine zur Verfügung gestellte und auch von den OGBW-Mitgliedern landesweit benutzte avifaunistische Erfassungsprogramm MiniAvi benutzt werden. Dieses Programm kann unter www.miniavi.de unentgeltlich heruntergeladen werden. Als MiniAvi-Nutzer übermitteln Sie uns bitte Ihre als **csv-Datei** abgespeicherten monatlichen Beobachtungsdaten in Form eines E-Mail-Anhangs. Sollten Sie uns Ihre kreisweiten Beobachtungsdaten über die naturkundlichen Internetsammeldatenbanken www.ornitho.de melden, erhalten wir Ihre Beobachtungen zum Download automatisch, da die OAG Rems-Murr-Kreis, in Person von Julian Lenz, als OGBW- und ornitho.de-Regionalkoordinator für das Kreisgebiet Rems-Murr die kreisweiten ornitho.de-Downloadrechte besitzt. Die Nutzer der naturkundlichen Internetsammeldatenbank www.naturgucker.de bitten wir, uns Ihre kreisweiten Daten mit Hilfe einer **Exportdatei (.txt-Datei)** per E-Mail zu überstellen. Alle vom Regionalkoordinator auf Plausibilität kontrollierten Beobachtungsdaten werden zur weiteren avifaunistischen Auswertung an die landesweite OGBW-Datenbank weitergereicht und zur kreisweiten Auswertung in die eigene Datenbank der OAG Rems-Murr-Kreis eingepflegt. Dabei gehören grundsätzlich die erhobenen Daten dem Datenerheber. Sensible avifaunistische Daten können hierbei sowohl bei der OGBW als auch bei der OAG Rems-Murr-Kreis bzgl. einer Veröffentlichung gesperrt werden. Unter <https://www.ogbw.de/ogbw/regional-koordinatoren> finden Sie eine aktuelle Liste mit den Zuständigkeitsbereichen der OGBW-Regionalkoordinatoren. Bei der Beobachtung bundesweit und landesweit meldepflichtiger Arten, wird um die Erstellung eines Beobachtungsprotokolls mit Photo und/oder Skizze gebeten. Senden Sie, zur Anerkennung Ihrer Beobachtung, bitte dieses Protokoll an die Avifaunistische Kommission Baden-Württemberg

(AKBW)(akbw@ogbw.de). Die AKBW prüft und erkennt Ihre Beobachtung an und leitet wenn nötig die Protokolle bundesweit meldepflichtiger Arten an die zuständige Deutsche Avifaunistische Kommission (DAK) weiter. Die bundesweit meldepflichtigen Arten, können Sie der DAK-Liste unter <http://www.dda-web.de/index.php?cat=monitoring&subcat=dak&subsubcat=meldelisten> entnehmen und die baden-württembergweit meldepflichtigen Arten der AKBW-Liste unter www.ogbw.de/meldepflichtig.html. Die von Ihnen über die vorangehend beschriebenen Meldewege an die OAG und ihren Regionalkoordinator übermittelten Beobachtungen, werden dann für bundes-, landes- und kreisweite avifaunistische Auswertung, die der Erforschung und dem Erhalt unserer Vogelwelt dienen, herangezogen und ausgewertet.

Photos:

Die OAG Rems-Murr ist stets an kostenlos für den Rundbrief zur Verfügung gestellten ornithologischen Photos aus dem Kreisgebiet interessiert. Photographien sollten mit Datum, Ort, Uhrzeit und Name des Photographen im Dateinamen beim Herausgeber (oag.rems.murr.kreis@googlemail.com) eingereicht werden. Im Falle einer Veröffentlichung und Archivierung durch die OAG bleiben alle Urheberrechte beim Photographen.

Herausgeber des Rundbriefs:

Julian Lenz
(OGBW- und ornitho.de-Regionalkoordinator Rems-Murr-Kreis)
Konnenbergstraße 12
73614 Schorndorf
Tel.: 07181 / 2022077
E-Mail: oag.rems.murr.kreis@googlemail.com

Für Fragen und Anregungen können Sie gerne Kontakt aufnehmen.



OAG-Logo:

Das Logo stellt einen männlichen **Gartenrotschwanz** *Phoenicurus phoenicurus* im Prachtkleid dar. Diese Charakterart der im Kreisgebiet weitverbreiteten Streuobstwiesen, wurde von C. Wilkens für die OAG-Rems-Murr-Kreis gezeichnet und digitalisiert.

Bezug:

Der Rundbrief kann beim Herausgeber angefordert werden. Die Verteilung erfolgt jeden Monat kostenlos per E-Mail. Wenn Sie keine weiteren Rundbriefe wünschen, senden Sie bitte eine E-Mail zurück an den Absender mit einer entsprechenden Anmerkung.

Ältere Ausgaben können sowohl beim Herausgeber angefordert werden, wie auch über den Internetauftritt <http://ogbw.de/regionale-ags/oag-rems-murr-kreis/downloads> der Arbeitsgemeinschaft heruntergeladen werden.

Anmerkung zur OAG Rems-Murr-Kreis:



Die OAG Rems-Murr-Kreis ist ein loser Zusammenschluss von ornithologisch interessierten Beobachter/innen innerhalb der Ornithologischen Gesellschaft Baden-Württemberg (OGBW). Sie steht jedem engagierten Vogelbeobachter mit Interesse an der Vogelwelt des Landkreises Rems-Murr offen. Sie versucht, mit eigenen wissenschaftlichen Untersuchungen, der Beteiligung an landes- und bundesweiten Monitoringprogrammen und durch den Unterhalt einer eigenen kreisweiten Beobachtungsdatenbank einen Beitrag zur Erforschung und zum Erhalt der Vogelwelt im Rems-Murr-Kreis zu leisten.

Ansprechpartner OAG Rems-Murr-Kreis:

Julian Lenz
Konnenbergstraße 12
73614 Schorndorf
Tel.: 07181 /2022077.
E-Mail: oag.rems.murr.kreis@googlemail.com

Weitere Informationen zur OAG Rems-Murr-Kreis können Sie dem Internetauftritt der Arbeitsgemeinschaft unter <http://ogbw.de/regionale-ags/oag-rems-murr-kreis/info> entnehmen. Aktuelle Informationen zu Aktivitäten der OAG finden Sie unter <http://de.groups.yahoo.com/group/OAG-Rems-Murr/> im Infoverteiler der Arbeitsgemeinschaft.

Erstellt in Kooperation mit:



Dachverband Deutscher Avifaunisten
www.dda-web.de



Ornithologische Gesellschaft Baden-Württemberg
www.ogbw.de



NABU-Kreisverband Rems-Murr e. V.
www.nabu-rems-murr.de