

Ornithologischer Sammelbericht für den Raum Tübingen

Ausgabe 5 (März 2011)

Berichtszeitraum Winter
Dezember 2010 bis Februar 2011



Rauhfußbussard K1 22.12.2010, Sülcher Feld © H. Baur

Zusammengestellt von Andreas Hachenberg (Koordination), Nils Anthes und Nils Agster

Die Sammelberichte für den Raum Tübingen dienen ausschließlich der persönlichen Information. Sie stellen keine formale Veröffentlichung dar und sind daher nicht zitierfähig. Die Sammelberichte werden alle 3 Monate kostenlos über die E-Mail Newsgroup tue_ff@yahoogroups.de versendet.

Vorwort

Liebe Bezieherinnen und Bezieher des Sammelberichtes,

allein schon am Vorwort können Sie erkennen, dass die Vernetzung der Ornithologen im Landkreis mit dem ersten Jubiläum des Sammelberichtes ordentlich Fahrt aufgenommen hat. So möchten wir auch die Aktivitäten innerhalb unserer großen Ornithologengruppe im Gelände etwas stärker vernetzen und mit jährlichen kleinen **Kartierungs- und Erfassungsprojekten** die Veränderungen der Avifauna zu dokumentieren, um geeignete Schutzmaßnahmen auf den Weg bringen zu können. Dabei wollen wir natürlich auch überregional kooperieren: so findet die Rotmilanerfassung bundesweit und die Gartenrotschwanzfassung landesweit statt. Die Mauersegler- und Mehlschwalbenerfassung soll innerhalb der Stadtgrenzen Tübingens stattfinden.

Nachfolgend finden Sie einige Kurzinformationen zu den Erfassungsprojekten. Ausführlichere Informationen erhalten Sie in den separat verschickten Anhängen.

(a) **Rotmilan:** Möglichst flächendeckende Erfassung der besetzten Reviere. Kartiereinheit sind Viertel-Messtischblätter; Kartiermethode eine Revierkartierung mit 3 Begehungen zwischen März und Mai. Details siehe Kartieranleitung im Anhang. Ebenfalls im Anhang eine von Rainer Gottfriedsen erstellte Übersicht über den Blattschnitt der Viertel-Messtischblätter im Raum Tübingen. Dies hilft bei der Auswahl eines für einen Bearbeiter geeignete Quadranten.

(b) **Gartenrotschwanz:** Auf ausgewählten Probeflächen werden in den unterschiedlichen besiedelten Lebensraumtypen Revierdichten ermittelt und mit früheren Erhebungen auf denselben Flächen verglichen, um so Rückschlüsse auf die Bestandsentwicklung zu ermöglichen. Kartiermethode ist eine Revierkartierung mit 3 Begehungen zwischen Anfang Mai und Anfang Juni. Auch hier sind Details im Anhang aufgeführt.

(c) **Mauersegler und Mehlschwalbe:** Im Stadtgebiet Tübingen werden in zwei Zeiträumen (Anfang bis Mitte Mai und Mitte Juni bis Mitte Juli) an Gebäude anfliegende Mauersegler und besetzte/unbesetzte Mehlschwalbennester erfasst. Ziel ist es, die von Seglern und Schwalben genutzten Gebäude zu ermitteln, um bei Sanierungen und Abriss proaktiv tätig werden zu können. Wir hoffen, damit die schleichenden und z. T. dramatischen Bestandseinbrüche aufhalten und Mauersegler durch die Realisierung von integrierten Nisthilfen, bzw. Mehlschwalben durch Kunstnester fördern zu können.

Wir würden uns über eine möglichst breite Beteiligung den vorgestellten Projekten freuen und möchten Sie ausdrücklich dazu ermuntern, sich entweder direkt bei den Projektkoordinatoren oder beim Redaktionsteam zu melden. Details (z. B. zu Methodik, Flächenauswahl etc.) können dann auch individuell besprochen werden. Bitte melden Sie sich in den nächsten Tagen, wenn Sie an den Projekten, bzw. einem der Projekte teilnehmen möchten. Die Mauersegler- und Mehlschwalbenerfassung können auch interessierte Laien durchführen. *Wir möchten Sie aus diesem Grund bitten, den Aufruf, der Ihnen in den nächsten Tagen mit einer separaten E-mail über den TÜFF-Verteiler zukommen wird, so weit wie möglich im Stadtgebiet, z. B. über private E-mail-Verteiler zu streuen, so dass wir eine möglichst gute Abdeckung, bzw. eine Vielzahl von Einzelinformationen erhalten können.*

Die Koordination für den Raum Tübingen übernimmt für den Rotmilan Mathias.Kramer[at]t-online.de, für den Gartenrotschwanz Nils.Anthes[at]juni-

tuebingen.de und für die Mauersegler- und Mehlschwalbenerfassung Andreas Hachenberg: tuedaten[at]gmx.de.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Stammtische, die zukünftig generell in einem 2-monatigen Rhythmus jeweils an einem Freitagabend in dem deutlich ruhigeren Nebenzimmer der Gaststätte Loretto, Katharinenstr. 22, in Tübingen stattfinden sollen eine gute Gelegenheit für den persönlichen Austausch bieten. Es ist zukünftig geplant, mit kurzen Vorträgen (jeweils einer pro Termin) zu verschiedenen Themen inhaltliche Akzente zu setzen, die jedoch das persönliche Gespräch nicht zu kurz kommen lassen. Die Termine werden rechtzeitig über den TÜFF-Verteiler bekanntgegeben.

In der nächsten Ausgabe des Sammelberichtes werden wir erstmals auch ausgewählte Daten aus den Nachbarlandkreisen mit aufnehmen, die keine eigenen Sammelberichte in digitaler oder analoger Form publizieren. Der Schwerpunkt dieser Sammelberichte liegt jedoch natürlich weiterhin eindeutig im Landkreis Tübingen.

Datensammlung für den nächsten Sammelbericht Frühjahr 2011:

Bitte beachten Sie den Termin für die Zusendung Ihrer Beobachtungsdaten aus den Monaten März bis Mai 2011: Daten (und Fotos aus dem Berichtszeitraum) sollten bis spätestens **10. Juni 2011** übermittelt werden an Andreas Hachenberg:

Per E-Mail: tuedaten[at]gmx.de (bevorzugt MiniAvi-Dateien, aber auch Excel-Dateien o. ä. möglich)

Per Post: Andreas Hachenberg, Sägemühlenstr. 10, 72072 Tübingen

Ihr Redaktionsteam

Andreas Hachenberg (Koordination), Nils Anthes und Nils Agster

Erst- und Letztbeobachtungen 2010/2011

Die folgende Liste enthält Ergänzungen der Letztdaten für das Jahr 2010 sowie die Erstbeobachtungen für das Jahr 2011. Bei Arten die über das Winterhalbjahr durchgängig anwesend sind, sind keine Letztbeobachtungen angeführt.

Artnamen (systematisch)	Heimzug		Wegzug	
	Erstbeobachtung	Letztbeobachtung	Erstbeobachtung	Letztbeobachtung
Silberreiher		16.05.2010	16.07.2010	
Weißstorch	01.03.2010	19.05.2010	10.08.2010	09.10.2010
Schwarzstorch	28.3.2010	22.05.2010	27.07.2010	23.09.2010
Pfeifente	01.01.2010	23.3. / 29.5.2010	11.09.2010	
Schnatterente	04.01.2010	18.4. / 12.05.2010	15.08.2010	
Krickente		07.05.2010	18.06.2010	
Knäkente	25.03.2010	07.05.2010	08.08.2010	17.10.2010
Löffelente	22.3.2010	15.05.2010	08.08.2010	27.11.2010
Schellente		02.04.2010	27.11.2010	
Gänsesäger		30.4. / 21.05.2010	17.09.2010	
Wespenbussard	09.05.2010		01.08.2010	18.10.2010
Rohrweihe	28.03.2010	16.05.2010	10.08.2010	09.10.2010
Kornweihe		21.03.2010	11.10.2010	
Fischadler	14.03.2010	16.05.2010	25.08.2010	11.10.2010
Rotmilan	22.02.2010			01.11.2010
Schwarzmilan	20.03.2010			09.10.2010
Baumfalke	17.04.2010			07.10.2010
Wachtel	26.04.2010			15.08.2010
Flussregenpfeifer	20.03.2010			23.08.2010
Kiebitz	21.02.2010			12.12.2010
Kampfläufer	06.03.2010	06.05.2010	13.07.2010	21.10.2010
Bekassine	28.03.2010	28.04.2010	15.07.2010	29.10.2010
Grünschenkel	14.04.2010	22.05.2010	14.07.2010	13.09.2010
Waldwasserläufer	25.03.2010	28.04.2010	30.05.2010	10.09.2010
Bruchwasserläufer	18.04.2010	21.05.2010	26.06.2010	28.08.2010
Flussuferläufer	14.04.2010	26.05.2010	26.06.2010	25.09.2010
Trauerseeschwalbe	24.04.2010	26.05.2010	04.07.2010	29.09.2010
Kuckuck	14.04.2010			18.09.2010
Mauersegler	14.04.2010			02.09.2010
Wendehals	26.03.2010			11.08.2010
Heidelerche	10.03.2010		29.08.2010	29.10.2010
Uferschwalbe	26.03.2010			19.10.2010
Rauchschwalbe	22.03.2010			01.11.2010
Mehlschwalbe	28.03.2010			02.10.2010
Brachpieper	14.04.2010	09.05.2010	15.08.2010	16.10.2010
Baumpieper	02.04.2010			11.10.2010
Wiesenspieper	02.01.2010	26.04.2010	29.08.2010	15.11.2010
Rotkehlpieper	26.04.2010	30.04.2010	04.09.2010	11.10.2010
Bergpieper		26.04.2010	02.10.2010	
Schafstelze	26.03.2010	12.06.2010	11.08.2010	21.10.2010
Nachtigall	09.04.2010			14.09.2010
Gartenrotschwanz	07.04.2010			10.10.2010
Braunkehlchen	14.04.2010	26.06.2010	14.08.2010	02.10.2010
Schwarzkehlchen	07.03.2010			10.10.2010
Steinschmätzer	08.04.2010	26.05.2010	29.08.2010	07.10.2010
Singdrossel	13.02.2010			10.10.2010
Rotdrossel		31.03.2010	07.10.2010	01.12.2010
Feldschwirl	18.04.2010			21.08.2010
Sumpfrohrsänger	01.05.2010			30.06.2010
Teichrohrsänger	30.3. / 21.04.2010			17.07.2010
Klappergrasmücke	06.04.2010			31.08.2010
Dorngrasmücke	19.04.2010			13.09.2010
Gartengrasmücke	18.04.2010			21.08.2010
Mönchsgrasmücke	14.03.2010			15.12.2010
Waldlaubsänger	17.04.2010			15.08.2010
Zilpzalp	13.03.2010			14.11.2010
Fitis	19.03.2010			02.10.2010
Grauschnäpper	18.04.2010			07.09.2010
Halsbandschnäpper	17.04.2010			11.09.2010
Trauerschnäpper	05.05.2010	06.05.2010	14.08.2010	12.09.2010
Pirol	18.04.2010			10.08.2010
Neuntöter	26.04.2010			16.09.2010
Bergfink		14.03.2010	05.09.2010	
Erlenzeisig		17.04.2010	29.08.2010	
Ortolan	22.04.2010	01.05.2010	04.09.2010	20.10.2010

Beobachtungen Dezember 2010 – Februar 2011

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass manche Ortsbezeichnungen aufgrund ihrer Länge nicht vollständig vom Programm wiedergegeben werden können. Es wäre ein erheblicher zeitlicher und für uns nicht leistbarer Aufwand alle unvollständig dargestellten Bezeichnungen manuell zu korrigieren. Falls Sie diesbezüglich Nachfragen haben, melden sie sich bitte beim Redaktionsteam unter [tuedaten\[at\]gmx.de](mailto:tuedaten[at]gmx.de)

Abkürzungen

dj diesjähriger Jungvogel	W Weibchen
PK Prachtkleid	WVZ Wasservogelzählung
Ind. Individuum / Individuen	* Diese Art steht auf der Liste der meldepflichtigen Arten der AKBW oder der DAK – bitte reichen Sie dort ein Protokoll ein. (Vordrucke sind im Internet, bzw. auf anfrage unter tuedaten[at]gmx.de erhältlich)
SK Schlichtkleid	
JK Jugendkleid	
K1 Vogel im 1. Kalenderjahr etc.	
vj vorjähriger Jungvogel	
M Männchen	

Zwergtaucher:

- 8 Ind. 11.12.10 WVZ Neckar Stw.Kieb-Stw.Hirschau (A. Hachenberg)
- 6 Ind. 16.1.11 Neckar Eberhardsb_BrLustnau Tü (N. Anthes)
- 6 Ind. 13.2.11 WVZ Neckar Neckarinsel-Brücke (A. Hachenberg)

Haubentaucher:


- 11 Ind. 12.12.10 Kirchentellinsfurter BS, Tü (S. Bauer)
- 1-3 Ind. Ind. 15.12.10- 19.2.11 Neckar Bereich Steinlachmündung/Eberhardsbrücke/Stw. Tübingen, Tü (N. Agster, N. Anthes T. Heselschwerdt)
- 1 Ind. 18.12.10 und 16.1.11 Hirschauer Baggersee, Tü (N. Agster, S. Hecht, N. Anthes)
- 3 Ind. 14.2. und 27.2.11 Hirschauer BS Tü (N. Anthes)
- 1-5 Ind. 30.1.- 27.2.11 Bischoffsee, Tü (H. Baur, J. Voßmerbäumer)
- 3 Ind. 13.2.11 Kirchentellinsfurter BS, Tü (S. Bauer)
- 1 M 1 W 13.2.11 WVZ Queck Baggersee, Tü (A. Hachenberg)

Kormoran: Monats- und Gebietsmaxima


- 56 Ind. 16.1.11 WVZ Queck Baggersee, Tü (A. Hachenberg, A. Nagel)
- 81 SP. 19.2.11 Quecksee, Tü (N. Agster, S. Hecht)
- 23 Ind. 30.1.11 Bischoffsee, Tü (H. Baur)
- 33 Ind. 20.2.11 Bischoff-Baggersee, Tü (H. Baur)
- 20 Ind. 08.2.11 Neckar Neckarbrücke, Tü (W. Siewert)
- 41 Ind. 13.2.11 Kirchentellinsfurter BS, Tü (S. Bauer)
- 39 Ind. 19.2.11 Kirchentellinsfurter BS, Tü (R. Armbruster, S. Vohr)

Silberreiher: Monats- und Gebietsmaxima

- 1 Ind. 02.12.10 BS Queck Bühl Tü (F. Straub)
- 9 Ind. 22.1.11 Quecksee, Tü (M. Riebesell, H. Stadelmaier)
- 12 Ind. 13.2.11 WVZ Queck Baggersee, Tü (A. Hachenberg)
- 3 Ind. 12.12.10 Kirchentellinsfurter BS, Tü (S. Bauer)
- 2 Ind. 15.12.10 Tübingen Mühlenviertel, Tü (A. Hachenberg)
- 1 Ind. 17. und 27.12.10 Tübingen Mühlenviertel, Tü (A. Hachenberg)
- 1 Ind. 10.12.10 und 05.1.11 Jettenburg, Tü (S. Bauer)
- 13 Ind. 23.1.11 BS Bischoff Rottenburg, Tü (N. Anthes)
- 12 Ind. 30.1.11 Bischoffsee, Tü (H. Baur)
- 12 Ind. 25.2.11 Bischoffsee, Tü (N. Agster)
- 8 Ind. 27.2.11 Bischoff-Baggersee, Tü (H. Baur)
- 1 Ind. 15.1.11 Ammertal Unterjes. Tü (N. Anthes)
- 2 Ind. 16.1.11 Tübingen Freibad, Tü (A. Hachenberg, A. Nagel)
- 3 Ind. 06.2.11 Wurmlingen Dürrbach, Tü (A. Hachenberg)
- 6 Ind. 11.2.11 Kiebingen, Tü (A. Hachenberg)
- 11 Ind. 19.2.11 zw. Bühl u. Kiebingen, Tü (N. Agster, S. Hecht)



Nicht immer scheinen die Silberreiher am Quecksee zu schlafen. Am 16.01. 2011 schon. Hier fünf von sieben Ind. (A. Hachenberg)



Pentadenmaxima des Silberreiters für den Berichtszeitraum.

Weißstorch:

1 Zug. 23.2.11 Ofterdinger Berg, Tü (N. Agster)

Höckerschwan: Maxima

13-14 Ind. 03.1.-14.1.11 Jettenburg, Tü (S. Bauer)
 17 Ind. 11.2.11 Jettenburg, Tü (S. Bauer)
 125 Ind. 16.1.11 Neckar Eberhardbrücke bis Brücke Lustnau, Tü (N. Anthes)
 34 Ind. 13.2.11 Kirchentellinsfurter BS, Tü (S. Bauer)
 25 Ind. 20.2.11 Bischoff-Baggersee, Tü (H. Baur)
 12 Ind. 27.2.11 Acker Nähe Lumpenbach/Mähringen, Tü (U. Remensperger)

Singschwan:

1 Ind. 01.01.2011 Neckar Am Preussischen, Rottenburg, Tü (F. Straub)
 1 Zug 01.01.2011 Neckar bei Sulzau, Tü (F. Straub)
 4 Ind. 01.1.11 Bischoffsee, Tü (M. Riebesell, H. Stadelmaier)
 1 Ind. 08.1.11 Bad Niedernau Telle, Tü (M. Riebesell, H. Stadelmaier)

Saatgans:



5 Ind. 27.12.10-04.1.11 Neckar Stw.Kiebingen Tü (H. Baur, R. Kratzer, N. Agster, H.-G. u. S. Hecht)
 6 Ind. 16.1.- 24.1.11 Bischoffsee und Sülcherfeld, Tü (H. Baur, N. Anthes, S. Geissler-Strobel, M. Kramer)
 8 Ind. 29.1.11 Bischoffsee, Tü (N. Agster)
 5 Ind. 30.1.11 Bischoff-Baggersee, Tü (J. Voßmerbäumer)
 7 Ind. 05.2.11 Bischoff-Baggersee, Tü (J. Eppler)
 5 Ind. 14.1.11 Jettenburg, Tü (S. Bauer)

**Blässgans:**

4 Ind. mit kleineren Pausen durchgehend anwesend 24.1.- 25.2.11
 Bereich Baggerseen-Sülcherfeld, Tü (S. Geissler-Strobel, M. Kramer, R. Kratzer, N. Agster, N. Anthes, H. Baur, H. Stadelmaier, J. Eppler A. Hachenberg, S. Hecht)



*Singschwan Am Preussischen,
 01.01.2011 (F. Straub)*



*Wie auch andernorts hat es diesen Winter
 Gänse weit in das Binnenland
 verschlagen. Gut drei Wochen lang
 hielten sich nicht nur diese
 Tundrasaatgänse im Neckartal auf. Oben
 mit 4 Graugänsen, Bischoffsee 25.1.2011
 (B. Weiß); Unten: 27.12.2010 Neckar bei
 Rottenburg (H. Baur)*

*Drei der vier
 Blässgänse,
 Quecksee, Tü,
 13.2.2011 (A.
 Hachenberg)*

Graugans: Gebiets- und Monatsmaxima

33 Ind. 18.12.10 Kiebinger Neckar, TÜ (N. Agster, S. Hecht)
 130 Ind. 23.12.10 Rottenburg Sülcherfeld, TÜ (N. Agster, S. Hecht)
 32 Ind. 04.1.11 Kiebingen, TÜ (R. Kratzer)
 92 Ind. 09.1.11 Rottenburg Sülcherfeld, TÜ (N. Agster)
 130 Ind. 22.1.11 Quecksee, TÜ (M. Riebesell, H. Stadelmaier)
 65 Ind. 24.1.11 Rottenburg Sülcherfeld, TÜ (S. Geissler-Strobel, M. Kramer)
 166 Ind. 30.1.11 Bischoffsee, TÜ (H. Baur, J. Voßmerbäumer)
 150 Ind. 05.2.11 Bischoff-Baggersee, TÜ (J. Eppler)
 13 Ind. 12.2.11 Kirchentellinsfurter BS, TÜ (R. Armbruster, S. Vohr)
 56 Ind. 13.2.11 Queck Baggersee Bühl, TÜ (J. Voßmerbäumer, A. Hachenberg)
 89 Ind. 27.2.11 Bischoff-Baggersee, TÜ (H. Baur)
 44 Ind. 27.2.11 Kirchentellinsfurter BS, TÜ (R. Armbruster, S. Vohr)



Nonnengans mit Graugans,
Hirschauer BS, TÜ, 27.2.2011
(F. Blumtritt-Stöhr)

Nonnengans:

1 Ind. durchgehend anwesend 18.12.10- 20.2.11 Bereich um die Baggerseen-
 Sülcherfeld, TÜ (N. Agster, S. Hecht, H. Baur, R. Armbruster, S. Vohr, F.
 Straub, R. Kratzer, H. Stadelmaier, J. Eppler, A. Hachenberg)
 1 Ind. 27.2.11 Kirchentellinsfurter BS, TÜ (R. Armbruster, S. Vohr)

Nilgans:



2 Ind. 12.12.10, 16.1.11, 29.1.11, 05.2.- 27.2.11 BS Bischoff
 Rottenburg TÜ (H. Baur, R. Kratzer, N. Anthes, J. Eppler, H.
 Fuchs, J. Voßmerbäumer, N. Agster, S. Hecht)
 6 Ind. 30.1.11 Bischoffsee, TÜ (H. Baur)
 2 M 1 W 06.2.11 Bischoff-Baggersee, TÜ (J. Voßmerbäumer)
 2 M 2 W 13.2.11 WVZ Queck Baggersee, TÜ (A. Hachenberg)
 1 Ind. 16.1.11 zw. Eutingen u. Rohrdorf, FDS (J. Kläger)
 1 M 1 W 29.1.11 Kiebinger Neckar, TÜ (N. Agster)
 4 Ind. 29.1.11 Rottenburg Sülcherfeld, TÜ (N. Agster)
 1 M 1 W 30.1.11 Kläranlage Weilheim, TÜ (J. Voßmerbäumer)
 2 Ind. 06.2.11 Steinlachmündung, TÜ (N. Agster)
 2 Ind. 19.2.+ 27.2.11 Kirchentellinsfurter BS, TÜ (R. Armbruster, S.
 Vohr)
 2 Ind. 20.2.11 Neckarbr.Rottenb.-Stw.Kieb, TÜ (H.
 Baur)
 1 M 1 W 25.2.11 Hirschau Arbach, TÜ (N. Agster)



Mittlerweile auch im Winter fast durchgängig im
 Landkreis anwesend: Nilgänse. Quecksee, TÜ,
 13.2.2011 (A. Hachenberg)

Rostgans: Bitte achten sie hier auf Brutvorkommen,
 die weit abseits von Gewässern liegen können.

2 Ind. 06.2.11 Bischoff-Baggersee, TÜ (H. Fuchs, J.
 Voßmerbäumer)
 2 M 2 W 13.2.11 Bischoff-Baggersee, TÜ (J.
 Voßmerbäumer)
 1 M 19.2.11 Bischoffsee, TÜ (N. Agster, S. Hecht)
 5 Ind. 20.2.11 Bischoff-Baggersee, TÜ (H. Baur)
 7 Ind. 23.2.11 Bischoff-Baggersee, TÜ (H. Marks)
 1 M 1 W 13.2.11 WVZ Queck Baggersee, TÜ (A.
 Hachenberg)
 5 Ind. 22.2.11 Queck Baggersee Bühl, TÜ (R. Kratzer)
 4 Ind. 19.2.11 zw. Bühl u. Kiebingen, TÜ (N. Agster, S.
 Hecht)
 3 Ind. 20.2.11 Neckarbr.Rottenb.-Stw.Kieb, TÜ (H.
 Baur)
 2 Ind. 20.2.11 Sülcher Feld, TÜ (H. Baur)
 1 M 1 W 25.2.11 Wurmlingen Sülcherfeld, TÜ (N. Agster)



Pentadenmaxima der Nilgans (oben) und der
 Rostgans (unten) für 2010 und 2011.

Brautente:

1 M 1 W 26.2.11 Tübingen Schwanenfütterung, TÜ (N. Agster)


Mandarinente: Maxima

15 M 28.12.10 Neckar Schwanenfütterung TÜ (T. Heselschwerdt)

6 M 3 W 16.1.11 WVZ Neckar Neckarinsel, TÜ (A. Hachenberg, A. Nagel)

5 M 5 W 25.2.11 Neckarinsel Tübingen, TÜ (A. Hachenberg)

12 M 11 W 26.2.11 Tübingen Schwanenfütterung, TÜ (N. Agster)



Während die Erpel dieser beiden Arten zu den prächtigsten unter den Entenvögeln gehören und im PK selbst Laien keine Bestimmungsprobleme bereiten, muss man bei den Weibchen genauer hinschauen. Das Weibchen der Brautente unterscheidet sich von dem der weitaus häufigeren Mandarinente durch die feine, helle Strichelung auf Brust und Flanken (Mandarinenten haben helle runde Flecken), einen breiteren weißen Augenring, der nicht in einem langen Strich auf den Kopfseiten ausläuft und einem dunklen Nagel der Schnabelspitze, der bei Mandarinenten hell ist. Schön können hier auch die Einflüsse der Brautente bei dem bereits im letzten Sammelbericht gezeigten Hybridvogel Braut-Tafelente studiert werden. Schwanenfütterungsstelle Tübingen, 26.2.2011 (N. Agster)

Pfeifente:

5 Ind. 23.12.10 Kiebinger Wehr, TÜ (N. Agster, S. Hecht)

1 W 16.1.11 WVZ Queck Baggersee, TÜ (A. Hachenberg, A. Nagel)

2 M 2 W 16.1.11 Neckar Eberhardsb_BrLustnau TÜ (N. Anthes)

1 M 1 W 20.1.11 Kirchentellinsfurter BS, TÜ (R. Armbruster, S. Vohr)

1 wf. 22.1.11 Tübingen Schwanenfütterung, TÜ (N. Agster)

1 M 29.1.11 Bischoffsee, TÜ (R. Kratzer, N. Agster, N. Anthes)

1 M 1 W 30.1.11 Bischoffsee, TÜ (H. Baur, J. Voßmerbäumer)

1 M 2 W 05.2.11 Bischoff-Baggersee, TÜ (J. Eppler)

1 M 1 W 06.2.11 Bischoff-Baggersee, TÜ (H. Fuchs)

1 M 1 W 26.2.11 Neckar unterh. Schwanenfütteru (N. Agster)

2 M 27.2.11 Bischoff-Baggersee, TÜ (H. Baur)

Schnatterente: Gebiets- und Monatsmaxima

9 Ind. 02.12.10 BS Queck Bühl TÜ (F. Straub)

1 W 16.1.11 WVZ Queck Baggersee, TÜ (A. Hachenberg, A. Nagel)

4 M 1 W 18.12.10 Hirschauer Baggersee, TÜ (N. Agster, S. Hecht)

1 M 28.1.11 Hirschauer Baggersee, TÜ (R. Kratzer)

1 M 1 W 27.2.11 Hirschauer BS TÜ (N. Anthes)

2 M 1 W 23.1.11 BS Bischoff Rottenburg TÜ (N. Anthes, R. Kratzer)

3 M 3 W 25.2.11 Bischoffsee, TÜ (N. Agster)

1 M 23.12.10 Kiebinger Wehr, TÜ (N. Agster, S. Hecht)

5 M 2 W 12.12.10 Kirchentellinsfurter BS, TÜ (R. Armbruster, S. Vohr, S. Bauer)

2 M 2 W 17.2.11 Kirchentellinsfurter BS, TÜ (R. Armbruster, S. Vohr)

Krickente: Gebiets- und Monatsmaxima

11 M 4 W 20.12.10 Neckar Stw.Kiebingen TÜ (H. Baur)
 22 Ind. 09.1.11 Kiebinger Neckar, TÜ (N. Agster)
 13 M 4 W 30.1.11 Kiebingen Neckarbrücke, TÜ (H. Stadelmaier)
 9 M 4 W 20.2.11 Neckarbr.Rottenb.-Stw.Kieb, TÜ (H. Baur)
 4 M 2 W 22.2.11 Queck Baggersee Bühl, TÜ (R. Kratzer)
 7 M 5 W 20.2.11 Bischoff-Baggersee, TÜ (H. Baur)

Stockente: Maxima

166 M 93 W 12.12.10 Neckar Stw.Rottenb_Stw.Kieb TÜ (H. Baur)
 67 M 63 W 12.12.10 Kirchentellinsfurter BS, TÜ (S. Bauer)
 54 M 33 W 16.1.11 Neckar Stw.Kieb_Stw.Hirsch TÜ (N. Anthes)
 402 M 203 W 16.1.11 Neckar Eberhardsb_BrLustnau TÜ (N. Anthes)
 89 M 70 W 13.2.11 Kirchentellinsfurter BS, TÜ (S. Bauer)

Spießente:

2 Ind. 02.12.10 BS Queck Bühl TÜ (F. Straub)
 1 Ind. 03.12.10 Neckar Stw.Tübingen TÜ (W. Siewert)

Kolbenente:

1 M 22.-23.2.11 Queck Baggersee Bühl, TÜ (R. Kratzer, F. Straub)

Tafelente: Maxima

26 M 18 W 12.12.10 Neckar Stw.Rottenb_Stw.Kieb TÜ (H. Baur)
 31 M 19 W 16.1.11 WVZ Queck Baggersee, TÜ (A. Hachenberg, A. Nagel)
 106 Ind. 23.1.11 BS Bischoff Rottenburg TÜ (N. Anthes)
 81 M 34 W 13.2.11 Kirchentellinsfurter BS, TÜ (S. Bauer)

Reiherente: Maxima

20 M 17 W 12.12.10 Neckar Stw.Rottenb_Stw.Kieb TÜ (H. Baur)
 18 M 25 W 12.12.10 Kirchentellinsfurter BS, TÜ (S. Bauer)
 74 M 47 W 16.1.11 WVZ Queck Baggersee, TÜ (A. Hachenberg, A. Nagel)
 25 M 25 W 16.1.11 Hirschauer BS TÜ (N. Anthes)
 40 Ind. 29.1.11 BS Bischoff Rottenburg TÜ (N. Anthes)
 33 M 24 W 13.2.11 WVZ Queck Baggersee, TÜ (A. Hachenberg)
 37 M 18 W 13.2.11 Kirchentellinsfurter BS, TÜ (S. Bauer)
 26 M 22 W 14.2.11 Hirschauer BS TÜ (N. Anthes)
 50 Ind. 27.2.11 Hirschauer BS TÜ (N. Anthes)

Schellente: Beobachtungen nach Gebieten

3 Ind. 02.12.10 BS Queck Bühl TÜ (F. Straub)
 1 M 1 W 08.1.11 Quecksee, TÜ (D. Bach)
 2 M 2 W 09.1.11 Quecksee, TÜ (G. Vavra)
 2 M 4 W 15.1.11 Queck Baggersee Bühl, TÜ (J. Voßmerbäumer)
 3 M 2 W 16.1.11 WVZ Queck Baggersee, TÜ (A. Hachenberg, A. Nagel)
 3 M 4 W 18.1.11 Queck Baggersee Bühl, TÜ (A. Hachenberg)
 1 M 22.1.11 Quecksee, TÜ (M. Riebesell, H. Stadelmaier)
 1 M 2 W 23.1.11 BS Bischoff Rottenburg TÜ (N. Anthes)
 4 M 4 W 29.1.11 Bischoffsee, TÜ (R. Kratzer, N. Agster, N. Anthes)
 2 M 3 W 30.1.11 Bischoffsee, TÜ (H. Baur, J. Voßmerbäumer)
 3 M 4 W 05.2.11 Bischoff-Baggersee, TÜ (J. Eppler)
 4 M 4 W 06.2.11 Bischoff-Baggersee, TÜ (H. Fuchs, A. Hachenberg, J. Voßmerbäumer)
 1 M 3 W 13.2.11 Bischoff-Baggersee, TÜ (J. Voßmerbäumer)
 2 M 5 W 19.2.11 Bischoffsee, TÜ (N. Agster, S. Hecht)
 1 Ind. 23.2.11 Bischoff-Baggersee, TÜ (H. Marks)
 2 M 3 W 25.2.11 Bischoffsee, TÜ (N. Agster)
 2 M 3 W 27.2.11 Bischoff-Baggersee, TÜ (H. Baur)
 1 M 12.12.10 Hirschauer BS TÜ (W. Bühler)
 1 W 27.2.11 Hirschauer BS TÜ (N. Anthes)
 1 M 2 W 02.12.10 Neckar Stw.Tübingen TÜ (F. Blumtritt-Stöhr)



In diesem Winter auch zahlreicher als die letzten Jahre vertreten: Schellenten, Stw. Tübingen, 2.12.2010 (F. Blumtritt-Stöhr)

1 M 2 W 11.12.10 WVZ Neckar Stw.Kieb-Stw.Hirsch (A. Hachenberg)
 1 M 2 W 01.1.11 Kiebingen Stauwehr, TÜ (M. Riebesell, H. Stadelmaier, N. Agster)
 3 M 2 W 03.1.11 Neckar Hirschau - Kiebingen St (J. Stieg)
 1 M 1 W 04.1.11 Neckar Hirschau - Kiebingen St (R. Kratzer)
 2 M 09.1.11 Kiebingen Neckar, TÜ (N. Agster)
 2 M 02.1.11 Neckar Höhe Bischoffsee TÜ (N. Anthes)

1 M 13.12.10 Kirchentellinsfurter BS, TÜ (R. Armbruster, S. Vohr)
 1 M 21.12.10 Kirchentellinsfurter BS, TÜ (R. Armbruster, S. Vohr)
 1 M 27.2.11 Kirchentellinsfurter BS, TÜ (R. Armbruster, S. Vohr)

Zwergsäger:

1 W 20.12.10 Neckar Stw.Kiebingen TÜ (H. Baur)

Gänsesäger: Gebiets- und Monatsmaxima

9 M 11 W 04.12.10 Neckar Hirschauer BS, TÜ (J. Voßmerbäumer)
 11 M 6 W 05.12.10 Tübingen Freibad, TÜ (J. Voßmerbäumer)
 11 M 25 W 04.1.11 Neckar Hirschau - Kiebingen St (R. Kratzer)
 12 M 27 W 28.1.11 Neckar zw. Hirschau u. Kiebing (R. Kratzer)
 8 M 14 W 30.1.11 Neckar Höhe Hirschauer BS TÜ (N. Anthes)
 7 M 23 W 03.2.11 Neckar Höhe Hirschauer BS TÜ (N. Anthes)



Bereits am 16.1.2011 war die Gruppenbalz zwischen den 40 anwesenden Gänsesägern in vollem Gange. (A. Hachenberg)

2 wf. 6 M 06.12.10 Steinlachmündung, TÜ (N. Agster)
 4 M 3 W 14.12.10 Steinlachmündung, TÜ (N. Agster)
 3 M 08.12.10 BS Queck Bühl TÜ (G. Vavra)
 13 M 27 W 16.1.11 WVZ Queck Baggersee, TÜ (A. Hachenberg, A. Nagel)
 7 M 2 W 11.12.10 WVZ Hirschauer Baggerseen, TÜ (A. Hachenberg)
 6 M 30 W 16.1.11 Hirschauer BS TÜ (N. Anthes)
 5 M 3 W 26.2.11 Hirschauer Baggerseen, TÜ (F. Blumtritt-Stöhr)
 3 M 1 W 13.2.11 Kirchentellinsfurter BS, TÜ (S. Bauer)
 3 M 1 W 29.1.11 Bischoffsee, TÜ (N. Agster)
 6 M 9 W 06.2.11 Bischoff-Baggersee, TÜ (A. Hachenberg)
 1 M 4 W 08.2.11 Tübingen Steinlach, TÜ (W. Siewert)



Rotmilan:

1 Ind. 10.2.11 Wankheim/Härten, TÜ (S. Bauer)
 1 Ind. 12.2.11 Derendinger Wiesen, TÜ (J. Voßmerbäumer)
 1 Ind. 13.2.11 Derendinger Wiesen, TÜ (A. Hachenberg)
 2 Ind. 13.2.11 Nehren, TÜ (T. Heselschwerdt)
 1 Ind. 13.2.11 Gomaringen, TÜ (T. Heselschwerdt)
 5 Ind. 16.2.11 Ofterdingen Endelberg, TÜ (N. Agster)
 1 Ind. 19.2.11 Mössingen Vogelschutzzentrum, TÜ (K. Kilchling-Hink)

Durch massive Grünlandumbrüche im Gefolge der Weilheimer Biogasanlage im Februar hält sich das „Derendinger Paar“ bislang hauptsächlich auf der einzig verbliebenen Wiesenfläche direkt am Ortsrand auf. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Situation auf den Brutbestand und -erfolg auswirkt. Bitte achten Sie auf vergleichbare Fälle und dokumentieren Sie diese genau – inklusive der umgebrochenen Flächen. Derendingen, T. 23.02.2011. (A. Hachenberg)



**Kornweihe:**

- 1 M 21.+ 22.12.10 Sülcher Feld Riedgraben, TÜ (R. Armbruster, S. Vohr, V. Keinath)
- 1 W 23.12.10 Sülcher Feld Süd TÜ (F. Straub)
- 1 wf. 09.1.11 Wendelsheim Wagenlehen, TÜ (N. Agster)



Kornweihe M Sülcher Feld, 22.12.2010(V. Keinath)

Habicht:

- 1 Ind. 06.12.10 Güterbahnhof/Reutlinger Straße (N. Agster)
- 1 Ind. 12.12.10 Neckar Stw.Rottenb_Stw.Kieb TÜ (H. Baur)
- 1 M 09.1.11 Kiebingen Neckar, TÜ (N. Agster)
- 1 M 09.1.11 Wendelsheim Fildere, TÜ (N. Agster)
- 1 M 09.1.11 zw. Weggental u. Remmingsheim, (N. Agster)
- 1 W 16.1.11 Derendingen, TÜ (A. Hachenberg, A. Nagel)
- 1 W 16.1.11 Neckar zw. Rottenburg u. Kiebingen (H. Baur)
- 1 M 22.1.11 Tübingen Mühlenviertel, TÜ (A. Hachenberg)
- 1 M 23.1.11 Tübingen Schwanenfütterung, TÜ (N. Agster)
- 1 M 23.1.11 BS Bischoff Rottenburg TÜ (N. Anthes)
- 1 Ind. 04.2.11 Rottenburg, TÜ (A. Hachenberg)
- 2 Ind. 13.2.11 WVZ Queck Baggersee, TÜ (A. Hachenberg)
- 1 Ind. 13.2.11 Tübingen Südstadt, TÜ (N. Agster)
- 1 Ind. 19.2.11 Bischoffsee, TÜ (N. Agster, S. Hecht)
- 1 M 26.2.11 Österberg, TÜ (N. Agster)



Auch wenn keine Sperber aufgeführt sind, so wurden doch zahlreiche Individuen aus dem ganzen Landkreis gemeldet. Hier ein Männchen in Futterhausnähe, Jettenburg, (S. Bauer)

Mäusebussard: Zugdaten

- 3 Zug. 01.12.10 Tübingen Steinlach, TÜ (A. Hachenberg)
- 12 Zug. 02.12.10 Tübingen innerorts TÜ (J. Beninde)
- 52 Zug. 26.12.10 Neckar Stw.Tübingen TÜ (F. Straub, C. Pielsticker)
- 14 Zug. 26.12.10 BS Queck Bühl TÜ (F. Straub, C. Pielsticker)
- 1 Zug. 05.2.11 Farrenberg, TÜ (N. Agster)
- 1 Zug. 14.2.11 Bad Sebastiansweiler, TÜ (N. Agster)
- 12 Ind. 19.2.11 Kirchentellinsfurter BS, TÜ (R. Armbruster, S. Vohr)

***Raufußbussard:** Der Einflug nach Mittel- und Westeuropa machte sich auch bei uns bemerkbar

- 1 Ind. 10.12.10 Haigerloch-Stetten BL (H. Fuchs)
- 1 K1. 19.-26.12.10 Rottenburg Sülcherfeld, TÜ (N. Agster, S. Hecht, A. Hachenberg, H. Baur, R. Kratzer, R. Armbruster, S. Vohr, F. Straub, M. Kramer, u.v.a.)
- 2 Zug. 26.12.10 BS Queck Bühl TÜ (F. Straub, C. Pielsticker)
- 1 K2. 08.1.11 Schönbuchrand b. Lustnau, TÜ (N. Agster)
- 1 K2 14.02.2011 Kiebingen, TÜ (F. Straub)



Mäusebussard, Lustnau, TÜ. 19.12.2010. (F. Blumtritt-Stöhr)



Rauhfußbussard K1, Sülcher Feld, 22.12.2010 © Heribert Baur



Die Bestimmung von jungen Bussarden gestaltet sich im Flug einfacher: Diagnostisch für den Rauhfußbussard (drei Bilder rechts) sind die weißen Steuerfedern mit einer deutlich abgesetzten braunschwarzen Endbinde, die großen, schwarzen Carpalflecken im ansonsten weißen Flügel und das auffällige dunkelbraune Bauchfeld. Links: Mäusebussard 28.11.2010 Stw. Hirschau (F. Blumtritt-Stöhr. Rechts: Rauhfußbussard 19.12.2010 Sülcher Feld (A. Hachenberg)



Am Boden kann es kompliziert werden: Außen jeweils K1 Mäusebussarde aus dem letzten Sammelbericht, innen Rauhfußbussard K1. Die Kopffärbung der beiden Mäusebussarde ähnelt der des Rauhfußbussards, beide zeigen jedoch einen flächig braunen Nacken, der die dunkelste Zone am Kopf darstellt. Beim Rauhfußbussard ist dies das Wangenfeld das sich auf die Halsseiten zieht. Beim rechten Ind. ist das Fehlen des dunklen Hinteraugenstreifs gut erkennbar. Sitzt der Vogel frei wie im rechten Bild ist durch das Fehlen der dunkelbraunen Bauchflecken die Artzugehörigkeit sofort klar. Sitzt er verdeckt, muss man ein bisschen Zeit investieren, um andere Perspektiven von dem Vogel zu erlangen. Beide Mäusebussarde zeigen – was für Jungvögel typisch ist – hell gefleckte Flügeldecken, wobei der rechte Vogel als überdurchschnittlich zu bewerten ist. Beim Rauhfußbussard sind die Flügeldecken jedoch gleichmäßiger hell gefleckt (vgl. auch Foto von H. Baur).

Mäusebussard. Links: 18.10.2010 Weilheimer Wiesen TÜ. (A. Hachenberg); Rechts: 22.11.2010 Tailfingen (F. Blumtritt-Stöhr). Mittlere Bilder: Rauhfußbussard 19.12.2010 Sülcher Feld (A. Hachenbera).

Wanderfalke:

- 2 ad. 12.12.10 Kirchentellinsfurter BS, Tü (S. Bauer)
 1 ad. 23.12.10 Ergenzingen Bühl, Tü (N. Agster, S. Hecht)
 1 Ind. 05.1.11 Wankheim/Härten, Tü (S. Bauer)
 1 Ind. 08.1.11 Rottenburg Steinbruch, Tü (N. Agster, S. Hecht)
 1 Ind. 08.1.11 Sülcher Feld Süd Tü (N. Anthes)
 1 Ind. 08.1.11 Schloss Hohentübingen, Tü (J. Voßmerbäumer)
 1 Ind. 08.1.11 Jettenburg, Tü (S. Bauer)
 1 W 12.1.11 Derendingen, Tü (J. Voßmerbäumer)
 1 K2. 29.1.11 Wendelsheim Wagenlehen, Tü (N. Agster)
 1 K2. 29.1.11 Remmingsheim Mühlgraben, Tü (N. Agster)
 1 Ind. 31.1.11 Tübingen Bahnhof, Tü (W. Siewert)
 1 M 05.2.11 Mössingen Hirschkopf, Tü (N. Agster)
 1 K2. 19.2.11 Neckartal b. Wurmlingen, Tü (N. Agster, S. Hecht)
 1 Ind. 20.+23.2.11 Kusterdingen, Tü (S. Bauer)
 1 Ind. 27.2.11 Reusten Hartwald, Tü (W. Bühler)

Rebhuhn:

- 7 Ind. 18.12.10 Wurmlingen Riedgraben, Tü (N. Agster, S. Hecht)
 4 Ind. 04.1.11 Neckartal zw. Hirschau u. Rott (R. Kratzer)
 7 Ind. 09.1.11 Remmingsheim Hetzel, Tü (N. Agster)
 6 Ind. 09.1.11 Rottenburg Sülcherfeld, Tü (N. Agster)
 6 Ind. 29.1.11 Neckartal zw. Hirschau u. Rott (R. Kratzer)
 1 M 1 W 26.2.11 Riedgraben Wurmlingen Tü (N. Anthes)

Wasserralle:

- 1 Ind. 28.1.11 Hirschauer Baggersee, Tü (R. Kratzer)

Teichhuhn: Maxima

- 9 Ind. 16.1.11 Neckar Eberhardsb_BrLustnau Tü (N. Anthes)
 9 Ind. 26.2.11 Neckar unterh. Schwanenfütteru (N. Agster)

Blässhuhn: Maxima

- 545 Ind. 12.12.10 Kirchentellinsfurter BS, Tü (S. Bauer)
 109 Ind. 16.1.11 Neckar Eberhardsb_BrLustnau Tü (N. Anthes)
 117 Ind. 13.2.11 Kirchentellinsfurter BS, Tü (S. Bauer)
 69 Ind. 14.2.11 Hirschauer BS Tü (N. Anthes)
 77 Ind. 20.2.11 Bischoff-Baggersee, Tü (H. Baur)

Kranich:

- 4 Ind. 02.12.10 Freudenstadt FDS (J. Eppler)
 94 Zug. 22.12.10 Sülcher Feld Süd Tü (H. Baur)

Kiebitz: Letzt- und Erstdaten, größere Ansammlungen

- 1 Ind. 02.12.10 Neckar Stw.Tübingen Tü (F. Blumtritt-Stöhr)
 1 Ind. 12.12.10 BS Bischoff Rottenburg Tü (H. Baur)
 1 Ind. 06.02.2011 Sülcher Feld Riedgraben, Tü (M. Kramer)
 3 Ind. 08.2.11 Sülcher Feld, Tü (R. Kratzer)
 1 Ind. 13.2.11 WVZ Queck Baggersee, Tü (A. Hachenberg)
 115 Ind. 19.2.11 Bischoffsee, Tü (N. Agster, S. Hecht)
 300 Ind. 21.2.11 Sülcher Feld, Tü (R. Walker)
 200 Ind. 22.2.11 Neckar Eberhardsbr.-Stw. Hirsc (R. Walker, R. Kratzer)
 450 Ind. 22.2.11 Kusterdingen, Tü (S. Bauer)
 151 Ind. 23.2.11 Wurmlingen, Tü (D. Großhans)
 110 Ind. 23.2.11 Kiebingen, Tü (F. Straub)
 120 Ind. 23.2.11 Sülcher Feld, Tü (S. Geißler-Strobel, M. Strobel)
 60 Zug. 25.2.11 Tübingen Mühlenviertel, Tü (A. Hachenberg)



*Wer möchte, kann nachzählen:
 Kraniche, dz, Sülcher Feld, 22.12.2010
 (H. Baur)*

Lachmöwe: Gebiets- und Monatsmaxima

- 7 Ind. 12.12.10 Kirchentellinsfurter BS, Tü (R. Armbruster, S. Vohr)
 6 Ind. 28.12.10 Steinlachmündung, Tü (N. Agster, T. Heselschwerdt)
 5 Ind. 01.1.11 Steinlachmündung, Tü (N. Agster)
 39 Ind. 22.2.11 Bischoff-Baggersee, Tü (R. Kratzer)
 6 Ind. 23.2.11 Anlagensee, Tü (H. Marks)



*Lachmöwe, Stw. Tübingen 2.12.2010
(F. Blumtritt-Stöhr)*

Sturmmöwe:

- 1 Ind. 02.12.10 Neckar Stw.Tübingen Tü (V. Keinath, F. Blumtritt-Stöhr)
 1 K1. 12.12.10 Neckar Stw.Rottenb_Stw.Kieb Tü (H. Baur)
 6 Ind. 26.12.10 Neckar Stw.Tübingen Tü (F. Straub, C. Pielsticker)
 3 ad. 27.+28.12.10 Steinlachmündung, Tü (N. Agster, T. Heselschwerdt)
 7 Ind. 29.12.10 Neckar Stw.Tübingen, Tü (R. Armbruster, S. Vohr)
 1 ad. 30.12.10 Steinlachmündung, Tü (N. Agster)
 2 ad. 01.1.11 Steinlachmündung, Tü (N. Agster)
 1 Ind. 30.1.11 Bischoffsee, Tü (H. Baur)



Sturmmöwe ad. SK. Die für das SK typische schwarze Schnabelbinde kann bei manchen Ind. recht breit sein. Stw. Tübingen, 02.12.2010 (F. Blumtritt-Stöhr)

Großmöwe spec.:

- 1 K1 11.12.10 Hirschauer BS Tü (T. Gerlach, J. Theobald)

Weißkopfmöwe:

- 1 ad. 07.12.10 Mähringen, Tü (S. Bauer)
 1 K1. 12.12.10 Kirchentellinsfurter BS, Tü (S. Bauer)
 1 ad. 27.2.11 Bischoff-Baggersee, Tü (H. Baur)

Hohltaube:

- 1 Ind. 19.12.10 Heuberger Höfe, Tü (N. Agster)
 1 Ind. 23.2.11 Nehren B 27, Tü (N. Agster)
 3 Ind. 23.2.11 Bodelshausen Burgstallhof, Tü (N. Agster)
 21 Ind. 23.2.11 Wankheim, Tü (S. Bauer)
 3 Ind. 25.2.11 Oberndorf Bollhalde, Tü (N. Agster)
 14 Ind. 25.2.11 Heuberger Höfe, Tü (N. Agster)

Ringeltaube:

- 55 Ind. 19.12.10 Heuberger Höfe, Tü (N. Agster)
 5 Ind. 31.12.10 Tübingen Ob dem Viehweidle, Tü (N. Agster)
 6 Ind. 09.1.11 Heuberger Höfe, Tü (N. Agster)
 11 Ind. 29.1.11 Heuberger Höfe, Tü (N. Agster)
 4 Ind. 23.2.11 Wankheim, Tü (S. Bauer)

Schleiereule:

- 1 Ind. 06.12.10 Dusslingen Höhnisch (D. Bach)

Waldkauz:

- 1 M 16.1.11 Tübingen Alter Botanischer Gar (U. Maier)
 1 Ind. 09.02.11 Bebenhausen, Tü (V. Keinath)
 2 Ind. 23.2.11 Kusterdingen, Tü (U. Remensperger)



Waldkauz, Bebenhausen. 9.2.2011, (V. Keinath)

Grauspecht:

- 1 W 04.12.10-28.2.11 Jettenburg, TÜ (S. Bauer)
- 1 Ind. 08.1.11 Pfrondorf Hagnach, TÜ (N. Agster)
- 1 sing. 16.1.11 Schönbuchrand b. Waldhausen, T (N. Agster)
- 1 Ind. 17.2.11 Kirchentellinsfurter BS, TÜ (R. Armbruster, S. Vohr)
- 1 M 25.2.11 Oberndorf Öfenwald, TÜ (N. Agster)

Mittelspecht:

- 1-2 Ind. 07.12.10-28.2.11 Jettenburg, TÜ (S. Bauer)
- 1 Ind. 23.1.11 Kusterdingen Weinberge, TÜ (U. Remensperger)

Kleinspecht:

- 1 Ind. 10.1.11 Bad Sebastiansweiler, TÜ (N. Agster)

Heidelerche:

- 5 Zug. 16.2.11 Ofterdingen Endelberg, TÜ (N. Agster)

Feldlerche:

- 1 Zug. 26.12.10 BS Queck Bühl TÜ (F. Straub, C. Pielsticker)
- 2 Zug. 29.1.11 Neckartal zw. Hirschau u. Rott (R. Kratzer)
- 1 Ind. 29.1.11 Wurmlingen Riedgraben, TÜ (N. Agster)
- 50 Ind. 08.2.11 Sülcher Feld, TÜ (R. Kratzer)
- 95 Ind. 10.2.11 Wankheim/Härten, TÜ (S. Bauer)
- 30 Ind. 19.2.11 Neckartal zw. Hirschau u. Rott (N. Agster, S. Hecht)
- 40 Ind. 19.2.11 Jettenburg, TÜ (T. Heselschwerdt)
- 5 sing. 20.2.11 Neckarbr.Rottenb.-Stw.Kieb, TÜ (H. Baur)
- 40 Ind. 20.2.11 Kusterdingen, TÜ (S. Bauer)
- 120 Ind. 22.2.11 Wankheim, TÜ (S. Bauer)
- 150 Ind. 22.2.11 Wankheim, TÜ (S. Bauer)
- 15 Ind. 23.2.11 Bischoff-Baggersee, TÜ (H. Marks)
- 200 Ind. 23.2.11 Höhnisch, Nehren, TÜ (D. Bach)
- 2000 Ind. 23.2.11 Wankheim, TÜ (S. Bauer)
- 4 Ind. 24.2.11 Filsenberg, TÜ (N. Agster)
- 370 Ind. 25.2.11 Heuberger Höfe, TÜ (N. Agster)
- 50 Ind. 25.2.11 Mähringen, TÜ (F. Blumtritt-Stöhr)
- 400 Ind. 27.2.11 Reusten Hartwald, TÜ (W. Bühler)

Wiesenpieper:

- 1 Ind. 15.1.11 Altingen, TÜ (F. Straub)
- 15 Ind. 27.2.11 Kusterdingen/Wankheim, TÜ (U. Remensperger)

Bergpieper:

- 3 Ind. 05.12.10 Tübingen Freibad, TÜ (J. Voßmerbäumer)
- 1 Ind. 11.12.10 WVZ Neckar Stw.Kieb-Stw.Hirsch (A. Hachenberg)
- 1 Ind. 30.1.11 Wurmlingen Ried, TÜ (H. Baur)

Bachstelze:

- 1 Zug. 17.1.11 Bad Sebastiansweiler, TÜ (N. Agster)
- 1 Ind. 22.1.11 Kiebinger Neckar, TÜ (N. Agster)

Wasseramsel:

- 1 Ind. 13.2.11 Kirchentellinsfurter BS, TÜ (S. Bauer)

Hausrotschwanz:

- 1 Ind. 13.12.10 Tübingen innerorts TÜ (W. Lämmert)
- 1 M 26.12.10 Tübingen innerorts TÜ (F. Blumtritt-Stöhr)
- 1 M 22.1.11 Unterjesingen TÜ (N. Anthes)
- 1 wf. 14.2.11 Bad Sebastiansweiler Pferdekop (N. Agster)
- 1 M 28.2.11 Tübingen Uni Morgenstelle, TÜ (W. Siewert)



Mittelspecht, Jettenburg, (S. Bauer)



Ziehende Heidelerchen. Der kurze Schwanz und die breiten, langen und runden Flügel sind die diagnostischen Flugmerkmale. Meistens wird man durch die auffälligen Rufe auf ziehende Individuen aufmerksam. Bad Sebastiansweiler. (N. Agster)



Hausrotschwanz, M, sucht in den Mauerritzen des Kraftwerkes nach den letzten Insekten, 26.12.2010. (F. Blumtritt-Stöhr)

Schwarzkehlchen:

1 Ind. 23.2.11 Ammertal Unterjes., TÜ (R. Kratzer)

Wacholderdrossel:

120 Ind. 16.12.10 Jettenburg, TÜ (S. Bauer)
 200 Ind. 19.12.10 Heuberger Höfe, TÜ (N. Agster)
 320 Ind. 23.12.10 Wurmlingen TÜ (F. Straub)
 28 Ind. 23.1.11 Kusterdingen Weinberge (U. Remensperger)
 60 Ind. 13.2.11 Bühl, TÜ (A. Hachenberg)
 50 Ind. 17.2.11 Offerdingen Jungviehweide, TÜ (N. Agster)
 70 Ind. 20.2.11 Bischoff-Baggersee, TÜ (H. Baur)
 50 Ind. 24.2.11 Filsenberg, TÜ (N. Agster)

Singdrossel:

3 Ind. 21.2.11 Bad Sebastiansweiler, TÜ (N. Agster)
 1 Ind. 23.2.11 Bad Sebastiansweiler, TÜ (N. Agster)
 2 Ind. 24.2.11 Derendinger Wiesen, TÜ (A. Hachenberg)
 6 Ind. 24.2.11 Mössingen-Bästenhardt Schwefel (N. Agster)
 1 Ind. 25.2.11 Obstwiesen NO Heuberger Höfe, (N. Agster)
 1 sing. 28.2.11 Tübingen Freibad TÜ (N. Anthes)

Rotdrossel:

1 Ind. 01.12.10 Tübingen Steinlach, TÜ (A. Hachenberg)

Misteldrossel:

1 Ind. 18.12.10 Kiebinger Neckar, TÜ (N. Agster, S. Hecht)
 11 Ind. 20.12.10 Neckar Stw.Kiebingen TÜ (H. Baur)
 1 Ind. 23.12.10 Kiebinger Wehr, TÜ (N. Agster, S. Hecht)
 3 Ind. 04.1.11 Bad Sebastiansweiler, TÜ (N. Agster)
 1 Ind. 06.1.11 Kiebinger Neckar, TÜ (N. Agster, H.-G. u. S. Hecht)
 1 Ind. 08.1.11 Schönbuchrand NW Hofgut Einsiedel (N. Agster)
 4 Ind. 10.1.11 Bad Sebastiansweiler, TÜ (N. Agster)
 1 Ind. 16.1.11 Tübingen Luise-Wetzels-Stift, T (N. Agster)
 1 Ind. 17.1.11 Bad Sebastiansweiler, TÜ (N. Agster)
 1 Ind. 29.1.11 Kiebinger Neckar, TÜ (N. Agster)
 3 Ind. 13.2.11 Kirchentellinsfurter BS, TÜ (S. Bauer)
 2 sing. 18.2.11 Katzenbachtal b. Weiler, TÜ (K. Kilchling-Hink)
 10 Ind. 20.2.11 Sülcher Feld, TÜ (H. Baur)
 47 Ind. 25.2.11 Obstwiesen NO Heuberger Höfe, (N. Agster)

Mönchsgrasmücke:

1 Ind. 15.12.10 Haigerloch-Stetten BL (H. Hermann fide H. Fuchs)

Schwanzmeise: Obwohl in diesem Winter ein massiver Einflug von Vögeln der nördlichen Unterart *caudatus* nach Mitteleuropa stattfand, wurden nicht nur im Landkreis recht wenige Vögel dieser Unterart gesehen. Die meisten Beobachtungen von weißköpfigen Individuen waren der mitteleuropäischen Unterart *europaeus* zuzurechnen.

9 Ind. 01.12.10 Tübingen Steinlach, TÜ (A. Hachenberg)
 8 Ind. 01.12.10 Jettenburg, TÜ (S. Bauer)
 7 Ind. 04.12.10 Tübingen Steinlach, TÜ (A. Hachenberg)
 16 Ind. 05.12.10 Tübingen WHO, TÜ (A. Hachenberg), darunter eine weißköpfige *europaeus*
 7 Ind. 13.12.10 Tübingen Lorettoviertel, TÜ (A. Hachenberg)
 20 Ind. 16.1.11 Neckar Höhe Bischoffsee TÜ (N. Anthes)
 4 Ind. 09.2.11 Jettenburg, TÜ (S. Bauer)
 5 Ind. 17.2.11 Bad Sebastiansweiler, TÜ (N. Agster) darunter eine weißköpfige *europaeus*
 10 Ind. 28.2.11 Bad Sebastiansweiler, TÜ (N. Agster), darunter 3 weißköpfige (davon 1 mögliche u. 1 sichere *caudatus*)



Allein die wenigen dunklen Federn hinter dem Auge genügen, um die nördliche Unterart *caudatus* im Fall dieser beiden Ind. auszuschließen, Bad Sebastiansweiler, 28.2.2011 (N. Agster)

Weidenmeise:

- 2 Ind. 16.1.11 Neckar Höhe Bischoffsee TÜ (N. Anthes)
- 1 Ind. 30.1.11 Hirschauer BS TÜ (N. Anthes)
- 1 Ind. 13.2.11 Bühl, TÜ (A. Hachenberg)
- 1 M 14.2.11 BS Bischoff Rottenburg TÜ (N. Anthes)
- 1 M 24.2.11 Filsenberg, TÜ (N. Agster)
- 1 Ind. 25.2.11 Jettenburg, TÜ (S. Bauer)

Raubwürger:

- 1 Ind. 23.12.10 Wurmlingen TÜ (F. Straub)
- 1 Ind. 02.1.11 zw. Rottenburg u. Kalkweil, TÜ (K. Haber)
- 1 Ind. 29.1.11 Seeborn Spielberg, TÜ (N. Agster)

Dohle:

- 150 SP. 24.1.11 Tübingen Mohlstraße, TÜ (N. Agster)

Saatkrähe:

- 20 Ind. 16.1.11 Kilchberger Wiesen, TÜ (A. Hachenberg, A. Nagel)
- 50 Ind. 19.2.11 Rottenburg Sülcherfeld, TÜ (N. Agster, S. Hecht)
- 60 Ind. 19.2.11 Wankheim, TÜ (S. Bauer)

Rabenkrähe:

- 350 SP. 24.1.11 Tübingen Mohlstraße, TÜ (N. Agster)
- 60 SP. 18.2.11 Mössingen-Bästenhardt Tannbach, TÜ (N. Agster)

Kolkrabe:

- 1 Ind. 02.1.11 Undingen, RT (U. Remensperger)
- 1 Ind. 17.1.11 Kusterdingen/Wankheim, TÜ (U. Remensperger)
- 1 Ind. 30.1.11 Kalkweil, TÜ (H. Stadelmaier)
- 6 Ind. 03.2.11 Ofterdingen Kuhwasen, TÜ (N. Agster)
- 2 Ind. 05.2.11 Mössingen Hirschkopf, TÜ (N. Agster)
- 15 Ind. 13.2.11 Mössingen, Bergrutsch, TÜ (T. Heselschwerdt)
- 1 Ind. 16.2.11 Mössingen-Bästenhardt, TÜ (N. Agster)
- 10 Ind. 16.2.11 Ofterdingen Endelberg, TÜ (N. Agster)
- 7 Ind. 17.2.11 Ofterdinger Berg, TÜ (N. Agster)
- 3 Ind. 23.2.11 Derendingen Köhlerhau/Industrie (N. Agster)
- 11 Ind. 23.2.11 Mössingen Schlattwiesen, TÜ (N. Agster)
- 4 Ind. 24.2.11 Filsenberg, TÜ (N. Agster)
- 1 Ind. 25.2.11 Heuberger Höfe, TÜ (N. Agster)
- 3 Ind. 28.2.11 Bad Sebastiansweiler, TÜ (N. Agster)

Star:

- 1 Ind. 02.12.10 BS Queck Bühl TÜ (F. Straub)
- 1 Ind. 23.12.10 Wurmlingen, TÜ (N. Agster, S. Hecht)
- 1 Ind. 02.1.11 Entringen, TÜ (M. Riebesell, H. Stadelmaier)
- 2 Ind. 06.1.11 Trillfingen, BL (R. Schmid)
- 2 Ind. 10.1.11 Bad Sebastiansweiler, TÜ (N. Agster)
- 16 Ind. 22.1.11 Rottenburg Rolu-Siedlung, TÜ (N. Agster)
- 1 sing. 29.1.11 Kiebinger Neckar, TÜ (N. Agster)
- 1 Ind. 08.2.11 Jettenburg, TÜ (S. Bauer)
- 20 Ind. 13.2.11 Bühl, TÜ (A. Hachenberg)
- 200 SP. 19.2.11 Quecksee, TÜ (N. Agster, S. Hecht)
- 250 Ind. 25.2.11 Obstwiesen NO Heuberger Höfe, (N. Agster)

Feldsperling:

- 80 Ind. 15.12.10 Jettenburg, TÜ (S. Bauer)

Buchfink:

- 2 sing. 14.2.11 Tübingen Südstadt (N. Agster)

Bergfink:

- 2 M 17.12.10 Jettenburg, TÜ (S. Bauer)



Waldbaumläufer. Bebenhausen, TÜ,
23.12.2010. (F. Bumtritt-Stöhr)

Stieglitz:

- 1 Ind. 18.12.10 Kiebingen Neckar, Tü (N. Agster, S. Hecht)
- 2 Ind. 30.12.10 Derendingen Mühlbachäcker, Tü (N. Agster)
- 2 Ind. 03.1.11 Neckar Hirschau - Kiebingen St (J. Stieg)
- 3 Ind. 09.1.11 Rottenburg-Kalkweil, Tü (N. Agster)
- 2 Ind. 14.1.11 Bad Sebastiansweiler, Tü (N. Agster)
- 1 Ind. 16.1.11 Tübingen Römergräber, Tü (N. Agster)
- 2 Ind. 29.1.11 Bischoffsee, Tü (N. Agster)

Erlenzeisig:

- 40 Ind. 11.12.10 Hirschauer BS Tü (T. Gerlach)
- 65 Ind. 24.12.10 Jettenburg, Tü (S. Bauer)
- 52 Ind. 09.1.11 Wurmlingen Riedgraben, Tü (N. Agster)
- 15 Ind. 16.1.11 Neckar Höhe Bischoffsee Tü (N. Anthes)
- 60 Ind. 13.2.11 Kirchentellinsfurter BS, Tü (S. Bauer)
- 13 Ind. 15.2.11 Kirchentellinsfurter BS, Tü (R. Armbruster, S. Vohr)

Bluthänfling:

- 13 Ind. 18.12.10 Wurmlingen Riedgraben, Tü (N. Agster, S. Hecht)
- 35 Ind. 19.12.10 Riedgraben Wurmlingen, Tü (N. Agster)
- 50 Ind. 20.12.10 Kiebingen Tü (H. Baur)
- 35 Ind. 21.12.10 Sülcher Feld Riedgraben, Tü (R. Armbruster, S. Vohr)
- 110 Ind. 23.12.10 Wurmlingen Sülcherfeld, Tü (N. Agster, S. Hecht)
- 120 Ind. 04.1.11 Wurmlingen Riedgraben, Tü (R. Kratzer)
- 30 Ind. 04.1.11 zw. Kiebingen u. Rottenburg, T (R. Kratzer)
- 20 Ind. 04.1.11 Rottenburg Steinbruch, Tü (R. Kratzer)
- 2 Ind. 09.1.11 Wurmlingen Riedgraben, Tü (N. Agster)
- 19 Ind. 09.1.11 Heuberger Höfe, Tü (N. Agster)
- 1 Ind. 09.1.11 Remmingsheim Mühlgraben, Tü (N. Agster)
- 110 Ind. 09.1.11 Rottenburg-Kalkweil, Tü (N. Agster)
- 1 Ind. 16.1.11 Waldhausen, Tü (N. Agster)
- 280 Ind. 23.1.11 Wankheim, Tü (S. Bauer)
- 30 Ind. 29.1.11 Wurmlingen Riedgraben, Tü (R. Kratzer)

Gimpel: Maxima

- 10 Ind. 28.1.11 Hirschauer Baggersee, Tü (R. Kratzer)
- 9 Ind. 28.2.11 Bad Sebastiansweiler, Tü (N. Agster)

„Trompetergimpel“:

- 1 M 1 W 14.2.11 Hirschauer BS Tü (N. Anthes)
- 1 wf. 15.2.11 Bad Sebastiansweiler, Tü (N. Agster)
- 2 Ind. 17.2.11 Ofterdingen, Tü (N. Agster)
- 2 Ind. 19.2.11 Jettenburg, Tü (T. Heselschwerdt)
- 2 M 3 W 25.2.11 Oberndorf Bollhalde, Tü (N. Agster)
- 1 M 26.2.11 Jettenburg, Tü (T. Heselschwerdt)

Kernbeißer:

- 2 Ind. 20.12.10 Neckar Stw.Kiebingen Tü (H. Baur)
- 2 M 30.12.10 Jettenburg, Tü (S. Bauer)
- 4 Ind. 05.2.11 Neckar Stw.Kiebingen, Tü (J. Eppler)

Goldammer: Maxima

- 90 Ind. 19.12.10 Jettenburg, Tü (S. Bauer)
- 200 Ind. 29.1.11 Heuberger Höfe, Tü (N. Agster)
- 80 Ind. 10.2.11 Wankheim, Tü (S. Bauer)
- 70 Ind. 25.2.11 Obstwiesen NO Heuberger Höfe, (N. Agster)



Kernbeißer. Olgastr. Tübingen. (F. Bumtritt-Stöhr)

Rohrammer:

- 1 Ind. 23.12.10 Eutingen Segelflugplatz, Tü/FD (N. Agster, S. Hecht)
- 2 Ind. 23.12.10 Wurmlingen Sülcherfeld, Tü (N. Agster, S. Hecht)
- 1 Ind. 08.1.11 Sülcher Feld Süd Tü (N. Anthes)
- 1 Ind. 09.1.11 Wurmlingen Riedgraben, Tü (N. Agster)
- 1 Ind. 11.1.11 Queck Baggersee Bühl, Tü (A. Hachenberg)
- 1 Ind. 22.1.11 Kiebinger Neckar, Tü (N. Agster)
- 3 M 1 W 20.2.11 Sülcher Feld, Tü (H. Baur)
- 6 Ind. 24.2.11 Derendinger Wiesen, Tü (A. Hachenberg)
- 2 M 1 W 27.2.11 Sülcher Feld, Tü (H. Baur)

Graummer:

- 1 Ind. 09.1.11 Kiebingen Pumpwerk, Tü (N. Agster)
- 4 Ind. 1 M 25.2.11 Wendelsheim Wagenlehen, Tü (N. Agster)