

Ornithologischer Sammelbericht für den Raum Tübingen

Ausgabe 10 (Juli 2012)

**Berichtszeitraum Frühjahr
März 2012 bis Mai 2012**



Foto: Rotmilan ad., Dusslingen, 9.4.2012 (Foto: N. Agster)

*Zusammengestellt von A. Hachenberg (Koordination), N.
Anthes und N. Agster*

Vorwort

Liebe Bezieherinnen und Bezieher des Sammelberichtes,

nach einem ereignisreichen Frühjahr erwartet Sie wieder einmal ein mit reichlich Fotos illustrierter Sammelbericht, der ohne Ihre Mitarbeit in dieser Form nicht möglich wäre.

Ihre Mitarbeit ist auch noch bei anderen Projekten im Landkreis Tübingen gefragt, von denen in diesem Sammelbericht lediglich zwei Projekte aktuell anstehen.

Mauersegler- und Mehlschwalben-Kartierung in Tübingen 2012


Nachdem die Sanierungstätigkeit in Tübingen mit einem ungebrochen rasanten Tempo fortschreitet und so auch dieses Jahr wieder einige nachweisliche viele Fälle einer vermutlichen Zerstörung von Segler- und Schwalbenniststätten festgestellt wurden, ist es dringend notwendig, Mauersegler im Stadtgebiet von Tübingen zu erfassen.

Nachdem sich die Kartierungstätigkeit 2011 hauptsächlich auf die Südstadt und Derendingen beschränkt hat, möchten wir dieses Jahr dazu aufrufen, auch in anderen Stadtteilen aktiv zu werden. Eine Übersicht der dringlich zu kartierenden Stadtteile können Sie den unten beigefügten Karten und Unterschriften entnehmen.


Die besten Kartierungsergebnisse werden **von Anfang bis Mitte Juli, d.h. ab sofort** an schönen, warmen Abenden erzielt. Die Segler fliegen dann in ihre Quartiere meist ohne langes Herumfliegen ein. Je später der Abend desto schneller fliegen sie die Quartiere an. Allerdings wird das Zeitfenster zur Kartierung dann sehr schnell kleiner und somit der erfassbare Raum. Optimal ist der Beginn am frühen Abend. Die Nistquartiere werden dann meist im schnellen Flug umkreist.

Bitte notieren Sie auch unbedingt die Richtung der Einflugsöffnung am Haus, da sie für Beratungsmaßnahmen extrem wichtig ist. Beachten Sie, dass wir eine möglichst flächendeckende Kartierung der Nistquartiere, d.h. der von Seglern bewohnten Häusern anstreben und erst in zweiter Linie den Bestand erfassen wollen. Hilfreich dafür sind selbstverständlich auch Angaben zu den Größen der Seglerschwärme, die sich abends über den Stadtteilen aufhalten.

Die Kartierungsunterlagen erhalten Sie mit diesem Sammelbericht zugeschickt.



Rund um die Herrenberger Str., Schleifmühlenweg, Schwarzlocher Str., Neckarhalde, die gesamte Alt- und Unterstadt, Schlossberg



Bereich Silcherstr.-Hölderlinstr.-
Brunnenstr. und Wilhelmstr.bis Lustnau mit
angrenzenden Gebieten; Lustnau

Aufruf: Landesweite synchrone Zugvogelerfassung im Herbst 2012

Die Ornithologischen Arbeitsgemeinschaften Göppingen, Ludwigsburg und Rems-Murr-Kreis sowie Privatpersonen aus den Kreisen Esslingen, Heidenheim und Ostalbkreis planen eine landesweite synchrone Zugvogelerfassung innerhalb der OGBW. Ziel der Erfassung ist es, die auf Landesebene durchgeführten Zugvogelerfassungen außerhalb von Planbeobachtungsprogrammen zu synchronisieren, zu standardisieren und die so gewonnenen Daten geschlossen auszuwerten. Teilnehmen können alle Beobachter, die über ausreichende Feldkenntnisse verfügen, um den sichtbaren Tagzug zu erfassen.

Wir möchten alle interessierten Ornithologen im Landkreis Tübingen, bzw. unserer Region zur Teilnahme aufrufen, um einerseits einen Beitrag zur landesweiten Erfassung zu leisten, andererseits um aussagekräftige und spannende Ergebnisse zu regionalen Zuggeschehen zu erzielen. Dazu möchten wir die hohe Beobachterdichte in unserer Region nutzen, um möglichst viele BeobachterInnen an den jeweiligen Terminen zu mobilisieren.

Um „Doppelbelegungen“ geeigneter Plätze zu vermeiden und eine möglichst gute Verteilung der Zugbeobachter zu erreichen wird N. Agster die Aktivitäten im Raum Tübingen koordinieren (Kontakt Daten s.u.).

Erfassungstermine:

Termin 1: 26.08.2012; 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr.

Termin 2: 16.09.2012; 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr.

Termin 3: 03.10.2012; 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr.

Erfassungsmethodik

Das Zuggeschehen soll viertelstündlich in einem speziell dafür vorgesehen Protokollbogen erfasst werden und umfasst alle vom Beobachter als ziehend angesprochene Vogelarten. Zusätzlich sind Angaben zur Witterung vor Ort stündlich zu erheben. Detaillierte Erfassungsunterlagen gehen allen Teilnehmern nach Anmeldung per E-Mail zu.

Beobachtungsorte

Die Orte können vom Teilnehmer frei gewählt werden, sollen aber repräsentativ das Zuggeschehen für die jeweilige Region abbilden. Es ist naheliegend, dass Plätze mit gutem Rundumblick und weiter Sicht, möglichst auf größeren Erhebungen, essentiell für eine möglichst komplette Erfassung des Vogelzugs sind.

Weitere Details zur Wahl des Beobachtungsortes sind nach Anmeldung den übermittelten Erfassungsunterlagen zu entnehmen.

Datenmaterial

Die Daten für den Raum Tübingen werden von Nils Agster gesammelt, weitergegeben und dann von den Initiatoren der landesweiten Erfassung geschlossen an das OGBW-Zentraldatenarchiv überstellt, eine separate digitale Datenerfassung durch die Beobachter ist also nicht erforderlich. Zudem sollen die Daten zusammenfassend dargestellt und zeitnah in einem der Mitteilungsorgane der OGBW publik gemacht werden. Die Erfassungsergebnisse für den Tübinger Raum werden außerdem separat zusammengestellt und gehen allen Mitwirkenden zu.

Anmeldung

Teilnehmer aus dem Tübinger Raum:

bis zum 10.8. an:

Nils Agster

Metzgerstraße 4,

72131 Ofterdingen

Tel.: 07473/2604710,

E-Mail: nils@agster.net

Teilnehmer aus anderen Regionen:

Ronald Meinert (OAG LB)

Am Wasserturm 13,

71706 Markgröningen,

Tel.: 07145/923485,

E-Mail: daten-lb@ogbw.de

Bitte geben Sie an, zu welchen Terminen Sie teilnehmen können.

Einen schönen Sommer wünscht Ihnen
Ihr Redaktionsteam

A. Hachenberg (Koordination), N. Anthes und N. Agster

Datensammlung für den nächsten Sammelbericht

Für den nächsten Sammelbericht bitten wir Sie, Ihre Beobachtungsdaten und Fotos aus den Monaten Juni 2012 bis August 2012 bis spätestens **10. September 2012** an A. Hachenberg per

E-Mail: [tuedaten\[at\]gmx.de](mailto:tuedaten[at]gmx.de) (bevorzugt MiniAvi-Dateien, aber auch Excel-Dateien o. ä. möglich)

Post: A. Hachenberg, Sägemühlenstr. 10, 72072 Tübingen

zu übermitteln, bzw. ihre Daten auf der Internetplattform www.ornitho.de einzugeben.

Erst- und Letztbeobachtungen 2012

Arname (systematisch)	Heimzug		Wegzug	
	Erstbeobachtung	Letztbeobachtung	Erstbeobachtung	Letztbeobachtung
Weißstorch	04.03.2012	25.05.2012		
Schwarzstorch				
Pfeifente	Überwinterung	11.04.2012		
Schnatterente	Überwinterung	25.05.2012		
Krickente	Überwinterung			
Knäkente	11.03.2012	29.05.2012		
Löffelente	22.03.2012	16.05.2012		
Schellente	Überwinterung	18.03.2012		
Gänsesäger	Überwinterung	23.05.2012		
Wespenbussard	05.05.2012			
Rohrweihe	27.03.2012	13.05.2012		
Kornweihe	01.02.2012	18.03.2012		
Fischadler	21.03.2012	09.04.2012		
Rotmilan	Überwinterung (17.2.2012)			
Schwarzmilan	14.03.2012			
Baumfalke	24.04.2012			
Wachtel	29.04.2012			
Flussregenpfeifer	16.03.2012			
Kampfläufer	03.04.2012	21.05.2012		
Bekassine	13.02.2012	20.05.2012		
Grünschenkel	03.04.2012	15.05.2012		
Waldwasserläufer	17.03.2012	01.05.2012		
Bruchwasserläufer	26.03.2012	28.05.2012		
Flussuferläufer	19.04.2012	28.05.2012		
Trauerseeschwalbe	30.04.2012			
Kuckuck	31.03.2012			
Mauersegler	11.04.2012			
Wendehals	01.04.2012			
Heidelerche	08.02.2012	28.04.2012		
Uferschwalbe	25.03.2012			
Rauchschwalbe	18.03.2012			
Mehlschwalbe	30.03.2012			
Brachpieper	28.03.2012			
Baumpieper	07.04.2012			
Wieseniepieper	Überwinterung? (06.02.2012)	09.04.2012		
Rotkehlpieper				
Bergpieper	Überwinterung	29.04.2012		
Schafstelze	01.05.2012			
Thunbergschafstelze	05.05.2012	14.05.2012		
Nachtigall	08.04.2012			
Hausrotschwanz	21.02.2012			
Gartenrotschwanz	24.03.2012			
Braunkehlchen	25.04.2012			
Schwarzkehlchen	04.03.2012			
Steinschmätzer	27.04.2012			
Singdrossel	Überwinterung? (07.02.2012)			
Rotdrossel		09.04.2012		
Feldschwirl	24.04.2012			
Sumpfrohrsänger	06.05.2012			
Teichrohrsänger	24.04.2012			
Klappergrasmücke	15.04.2012			
Dorngrasmücke	15.04.2012			
Gartengrasmücke	25.04.2012			
Mönchsgrasmücke	19.03.2012			
Waldlaubsänger	25.04.2012			
Zilpzalp	(bis 14.01.2012) ab 06.03.2012			
Fitis	31.03.2012			
Sommeregoldhähnchen	18.03.2012			
Grauschnäpper	28.04.2012			
Halsbandschnäpper	14.04.2012			
Trauerschnäpper	27.04.2012			
Pirol	05.05.2012			
Neuntöter	04.05.2012			
Bergfink		01.04.2012		
Erlenzeisig		02.04.2012		
Ortolan				

Beobachtungen Dezember 2011 – Februar 2012

Abkürzungen

dj diesjähriger Jungvogel
 PK Prachtkleid
 Ind. Individuum / Individuen
 SK Schlichtkleid
 JK Jugendkleid
 K1 Vogel im 1. Kalenderjahr etc.
 vj vorjähriger Jungvogel
 M Männchen

W Weibchen
 WVZ Wasservogelzählung
 * Diese Art steht auf der Liste der meldepflichtigen Arten der AKBW oder der DAK – bitte reichen Sie dort ein Protokoll ein. (Vordrucke sind auf www.avikombw.de, bzw. auf Anfrage unter [tuedaten\[at\]gmx.de](mailto:tuedaten@gmx.de) erhältlich)

Zwergtaucher: *abseits des Neckars*


1 -3Ind. 07.3.-4.4.12 Aspental (N. Agster)

1-2 14.3.-12.5.12 Wiesbrunnen (N. Agster, F. Haug, N. Anthes, S. Hecht, R. Kratzer, W. Bühler)

1-5 Ind. 23.3.-15.4.12 Hinterer See Reusten (N. Anthes, G. Steinbrück,, N. Agster, S. Hecht, M. Riebesell, H. Stadelmaier)

Bruthinweise

- Hirschauer Baggersee: kein dauerhaft besetztes Revier (N. Anthes)
- Neckar Neckarinsel bis Stauw. Kiebingen (ca. 6km):6 feste Reviere, darunter 1 Bp. mit 2 pull. (N. Anthes)
- Bischoffsee: vermutlich ein dauerhaft besetztes Revier (N. Agster)
- Wiesbrunnen: 1 Revierpaar (N. Anthes)
- Hinterer See Reusten: 1(-2) Revierpaare (N. Anthes, S. Hecht)



Nur selten sind Zwergtaucher-Nester so gut einsehbar wie dieses auf dem Neckar nahe Hirschau. Meist sind sie unter dichten überhängenden Zweigen von Weiden oder Erlen oder in submersen Ufer-Stauden versteckt. Hier wird einer der beiden frisch geschlüpften Jungvögel gerade gefüttert. (Foto 30.5.12, N. Anthes)

Haubentaucher: *Maxima*

7 Ind. 10.3.12 Quecksee (N. Agster)

12 Ind. 12.4.12 Quecksee (A. Nagel)

8 Ind. 25.3.12 Bischoffsee (A. Nagel)

10 Ind. 11.3.12 Hirschauer Baggersee (N. Anthes)

2 Ind. 02.4.12 Stauwehr Kiebingen (K. Kilchling-Hink)

2 Ind. 27.5.12 Stauwehr Tübingen (F. Enslin)

13 Ind. 18.3.12 Kirchentellinsfurter BS (U. Ebinger, H. Knecht)

20 Ind. 15.4.12 Kirchentellinsfurter BS, (S. Bauer)

Bruthinweise

- Hirschauer Baggersee: 1 besetztes Nest auf dem großen See ab Ende Mai (N. Anthes)
- Neckar Neckarinsel bis Stauw. Kiebingen (ca. 6km):1 Bp. mit 3 pull. Höhe Hirschauer BS (N. Anthes)
- Bischoffsee: Zunächst 2 Bp. mit je 3 pull., ab Anf. Juni dann weitere 6-7 besetzte Nester (N. Anthes)

Schwarzhalstaucher:

4 Ind. 08.4.12 Bischoffsee (N. Agster, W. Bühler, S. Hecht)

1 Ind. 15.4.12 Kirchentellinsfurter BS, (S. Bauer)

Kormoran: Maxima

58 Ind. 05.3.12 Quecksee (R. Kratzer)

21 Ind. 18.3.12 Kirchentellinsfurter BS (U. Ebinger, H. Knecht)

22 Ind. 22.3.12 Bischoffsee (S. Hecht, N. Agster)

39 Ind. 24.3.12 Quecksee (R. Kratzer)

44 Ind. 12.4.12 Bischoffsee (A. Nagel)

52 Ind. 15.4.12 Bischoffsee (A. Nagel)

11 Ind. 17.4.12 Kirchentellinsfurter BS (S. Bauer)

3 Ind. 07.5.12 Steinenberg (N. Anthes)

28 Ind. 13.5.12 Bischoffsee (S. Hecht)

Rohrdommel:

1 Ind. 11.5.12 Neckar Tübingen Freibad (E. Stich)

Nachtreiher:

1 Ind. K2 29.4.12 Neckar Hirschau (J. Fischer, A. Hachenberg) und am

30.4.12 Neckar auf Höhe Tübingen Freibad (R. Ratzbor)

Seidenreiher:

1 ad. 06.5.12 Stauwehr Hirschau (N. Anthes, S. Hecht, W. Walker)

Silberreiher: Maxima, Mai-Nachweise

6 Ind. 29.2.12 Sülcher Feld SW (G. Steinbrück)

10 Ind. 04.3.12 Riedgraben (H. Baur)

11 Ind. 14.3.12 Quecksee (N. Agster)

2 Ind. 04.5.12 Quecksee (J. Eppler)

1 Ind. 06.5.12 Bischoffsee (S. Hecht, N. Agster)

2 Ind. überfliegend 15.5.12 WSG Gehrnfeld (S. Sändig)

Weißstorch: ungewöhnlich viele Nachweise

10 Ind. 04.3.12 Riedgraben (R. Kratzer)

1 Ind. 09.3.12 Tübingen-Ost (J. Beurle)

1 Ind. 11.3.12 Rottenburg Sülcherfeld (G. Vavra)

1 Ind. 16.3.12 Rottenburg Zentrum (A. Lüdtko)

1 Ind. 17.3.12 Wurmlingen (C. Theune)

1 Ind. 23.3.12 Tübingen lt. Artikel im Schwäb. Tagblatt vom 16.3.2012 (Metz)

2 Ind. 23.3.12 Mähringen lt. Artikel im Schwäb. Tagblatt 26.3.2012 (D. Braun)

1 Ind. Richtung Queckbaggersee überfliegend 25.3.12 Kiebingen (H. Baur)

1 Ind. 25.3.12 Riedgraben (W. Bühler)

1 Ind. 31.3.12 Tübingen (N. Anthes)

1 Ind. 02.4.12 Kiebingen (H. Baur)

1 Ind. 19.4.12 Sülcher Feld SE (K. Lachenmaier)

1 Ind. 25.4.12 Bischoffsee (K. Haber, A. Przybyl)

1 Ind. 17.5.12 Industriegesee Rottenburg (H. Baur)

1 Ind. 17.5.12 Bodelshausen Ost (N. Agster)

1 Ind. 18.5.12 Kirchentellinsfurt NW (S. Hecht)

1 Ind. 25.5.12 Rottenburg Nord (G. Steinbrück, H. Götz)



Nachtreiher Neckar bei Hirschau. 29.4.2012 (Foto: A. Hachenberg). Der noch nicht schwarze Rücken, die Reste der Fleckung auf den Flügeldecken, die gestrichelten Halsseiten und der helle Unterschnabel kennzeichnen diesen Vogel als vorjährig, d.h. K2.



Seidenreiher am Neckarstauwehr Hirschau. 6.5.2012 (Foto: S. Hecht)

Löffler: *Nach einem Nachweis 1983 erst der zweite Nachweis für den Lkr. Tübingen*

1 ad. Ind. 30.5.12 Bischoffsee (R. Kratzer)

Saatgans:

1 Ind. 18.3.12 Kirchentellinsfurter BS, TÜ (U. Ebinger, H. Knecht)

Blässgans:

1 Ind. 2K 04.3.-10.12 Bischoffsee / Sülcher Feld (N. Anthes, N. Agster, S. Hecht)

5 Ind. 13.3.12 Laupp-Hof Hirschau (J. Eppler)

4 ad. 14.3.12 Baggerseen Bühl/Wurmlingen (R. Kratzer)

5 (2ad. 3 K2) 14.3.12 Gehrnfeld Hirschau (N. Agster)

5 (2ad. 3 K2) 15.-23.3.12 Bischoffsee (N. Agster, S. Hecht, K. Haber, A. Przybyl, R. Kratzer, G. Steinbrück, W. Bühler, A. Hachenberg, H. Haag, F. Pollich)

6 Ind. 18.3.12 Bischoffsee (N. Anthes)

1 Ind. 18.3.12 Kirchentellinsfurter BS, TÜ (U. Ebinger, H. Knecht)

Graugans: *Maxima*

48 Ind. 09.3.12 Bischoffsee (R. Kratzer)

50 25.3.12 Bischoffsee (A. Nagel)

50 Ind. 03.4.12 Bischoffsee (F. Straub)

60 Ind. 29.2.12 Riedgraben (F. Wust)

94 Ind. 18.3.12 Kirchentellinsfurter BS, TÜ (U. Ebinger, H. Knecht)

2 Ind. 26.4.12 Speicherbecken Einsiedel (A. Geß)

Bruthinweise:

- Bischoffsee: Mind. 5 BP (Viele Beobachter, Maximalzählungen von A. Geß K. Lachenmaier S. Hecht, A. Nagel, A. Hachenberg, S. Greif, N. Anthes u.a.)
- Hirschauer Baggersee: 2 Bruten mit 2 bzw. 5 pull. (N. Anthes)
- Kirchentellinsfurter BS: 73 Ind. mit 3 juv. 15.4.12, TÜ (S. Bauer) – eine Zählung der Bruten liegt nicht vor – es dürften aber etliche mehr sein.

Nilgans: *Gebietsmaxima*

7 Ind. 04.3.12 Quecksee (H. Baur)

4 Ind. 14.3.12 Bischoffsee (R. Kratzer)

3 Ind. 18.3.12 Kirchentellinsfurter BS, TÜ (U. Ebinger, H. Knecht)

2 Ind. 22.3.12 Neckar unterh. Stauw. Hirschau (R. Kratzer)

10 Ind. 25.3.12 Bischoffsee (A. Nagel)

6 Ind. 15.4.12 Stauwehr Kiebingen (H. Baur)

Bruthinweise

- Neckar bei Weilheim Kläranlage: 1 BP mit 8 pulli / nicht-flügge ab 23.4.12 (N. Anthes, A. Hachenberg, M. Horn u.v.a.)
- Bischoffsee: 1 BP mit 3 Pulli ab 24.4.12 (S. Hecht, G. Steinbrück, F. Pollich, A. Nagel, S. Greif, J. Mayer, A. Geß, H. Götz)

Rostgans: *Gebietsmaxima*

8 Ind. 28.3.12 Bischoffsee (N. Agster, S. Hecht)

2 Ind. am 23.-28.3.12 Hinterer See Reusten (N. Anthes, G. Steinbrück, N. Agster, S. Hecht)

4 Ind. 03.4.12 Baggerseen Bühl/Wurmlingen (F. Straub)

1 Ind. 15.4.12 Stauwehr Kiebingen (H. Baur, A. Nagel)

2 Ind. 20.5.12 Riedgraben (N. Agster)

1 Ind. 15.4.12 Kirchentellinsfurter BS, TÜ (S. Bauer)

Dieses Jahr wurden keine Bruthinweise gemeldet, obwohl Bruten im Landkreis zu erwarten sind. Bitte achten Sie auf diese Art, die auch weit abseits von Wasser brüten kann.

Brandgans:

7 Ind. (2M, 5 W) 26.4.12 Bischoffsee (S. Hecht, G. Steinbrück, A. Nagel)



Brandgänse, Bischoffsee, 26.4.2012 (Foto: S. Hecht)

Mandarinente: *Maxima, Beobachtungen abseits des Neckartales*

4 Ind. 29.2.12 Tübingen (F. Wust)
 1 Ind. 25.3.12 Quecksee (M. Horn)
 2 Ind. 10.4.+20.5.12 Schönbuch Saurücken (D. Sprenger)
 1 M 17.4.12 Rübgarten, TÜ (S. Bauer)
 1 Ind. 05.5.12 Dußlingen Deponie (D. Sprenger)
 5 Ind. 10.+11.5.12 Umspann-/Wasserkraftwerk Tübingen (N. Anthes)

Bruthinweis:

Neckar unterh. Stauw. Hirschau: 2ad. + 2 pulli 24.5.12 (N. Anthes)

Pfeifente:

1 M 01.3.12 Bischoffsee (R. Kratzer)
 2 M 2 W 13.3.-14.3.12 Bischoffsee, TÜ (J. Beurle, J. Eppler, R. Kratzer, N. Agster)
 1 -2 Ind. 15.-25.3.12 Bischoffsee (N. Agster, R. Kratzer, F. Straub, S. Hecht, G. Steinbrück, N. Anthes, A. Hachenberg, F. Pollich, H. Baur, W. Bühler, A. Nagel)
 1 Ind. 26.3.-11.4.12 Bischoffsee (E. Mayer, S. Hecht, N. Agster, D. Sprenger, N. Anthes, A. Nagel, G. Steinbrück, U. Maier, W. Bühler, U. Schmid, P. Le Barillec)



Mandarinenten an der Neckarinsel
 (Foto: C. Rosbach)

Schnatterente: *Gebietsmaxima*

9 Ind. (5 M 4 W) 04.3.12 Bischoffsee (N. Anthes)
 13 Ind. 14.3.12 Quecksee (R. Kratzer)
 17 Ind. (10 M 7 W) 15.3.12 Quecksee (N. Agster, S. Hecht)

Krickente: *Gebietsmaxima*

11 Ind. 04.3.12 Bischoffsee (G. Steinbrück)
 24 Ind. 14.3.12 Quecksee (R. Kratzer)
 30 Ind. 16.3.12 Stauwehr Kiebingen (R. Kratzer)

Spießente:

4 Ind. 11.3.12 Bischoffsee (N. Anthes)

Knäkente: *Gebietsmaxima*

3 Ind. 11.3.12 Quecksee (R. Kratzer)
 1 Ind. 12.3.12 Unterjesingen Wiesbrunnen, TÜ (J. Beurle)
 5 Ind. 16.3.12 Bischoffsee, TÜ (K. Haber, A. Przybyl, G. Steinbrück, R. Kratzer, W. Bühler)
 4 Ind. (3M 1 W) 22.3.12 Neckar Stw. Kiebingen bis Stw. (G. Steinbrück)



Knäkenten, Kiebingen, 28.3.2012 (Foto: N. Agster)

1 Ind. Hinterer See 27.3.12 Ammerbuch (G. Steinbrück)
 6 Ind. 01.4.12 Stauwehr Kiebingen (A. Nagel, R. Joest)
 5 Ind. 03.4.12 Hirschauer Baggersee (N. Anthes)
 1 Ind 29.5.12 Bischoffsee (H. Baur)

Löffelente:

4 Ind. 22.3.12 Bischoffsee (G. Steinbrück, N. Anthes, S. Hecht, R. Kratzer, N. Agster, A. Hachenberg)
 8 Ind. 24.3.12 Bischoffsee (N. Anthes, R. Kratzer)
 6 Ind. 03.4.12 Bischoffsee (S. Hecht, N. Anthes, A. Nagel)
 2 Ind. 04.4.12 Quecksee (N. Agster)
 4 Ind. 11.4.12 Bischoffsee (Patricia Le Barillec)
 4-5 (max.: 2 M 3 W) 15.+16.4.12 Kirchentellinsfurter BS (S. Bauer, Holger Haag)
 13 Ind. 19.4.12 Bischoffsee (S. Hecht)
 8 Ind. 19.4.12 Bischoffsee (K. Lachenmaier)
 2 (1 M 1 W) 25.4.12 Bischoffsee, TÜ (K. Haber, A. Przybyl, G. Steinbrück, S. Hecht, N. Anthes)

Kolbenente: *Vorboten des ersten Brutnachweises im Kreis Tübingen, der im Juni 2012 folgen sollte...*

1M 10.3.-19.4.12 Quecksee (N. Agster, R. Kratzer, J. Beurle, S. Hecht, U. Schmid, F. Pollich, A. Lüdtkke, H. Baur, A. Nagel, N. Anthes, K. Lachenmaier)
 2 Ind. (1M + 1W) 27.4.-5.5.12 Bischoffsee (N. Anthes, S. Hecht, J. Fischer, A. Hachenberg, S. Sändig, A. Nagel)
 1 M 8.-30.5.12 Bischoffsee (S. Hecht, J. Fischer, J. Eppler, J. Stieg, N. Agster, A. Nagel, H. Götz, H. Baur u.a.)
 2 M 18.-22.3.12 Kirchentellinsfurter BS, TÜ (U. Ebinger, H. Knecht, H. Haag)

Schellente:

1 Ind. 29.2.-2.3.12 Neckar Stw. Kiebingen bis Stw. (R. Kratzer)
 1 Ind. 06.-9.3.12 Bischoffsee (G. Steinbrück, N. Agster)
 2 Ind. 10.+11.3.12 Quecksee (N. Agster, R. Kratzer)
 1 Ind. 14.+18.3.12 Bischoffsee (N. Agster, S. Hecht)

Mittelsäger:

1W 06.4.12 Bischoffsee (A. Nagel)

Gänsesäger: *Gebietsmaxima und Letztaten*

12 Ind. 29.2.12 Neckar Stw. Kiebingen bis Stw. (R. Kratzer)
 3 Ind. 01.3.12 Hirschauer Baggersee (N. Anthes)
 6 Ind. 18.3.12 Neckar Stw. Kiebingen bis Stw. (N. Anthes)
 1 Ind. 25.4.12 Neckar Stw. Kiebingen bis Stw. (G. Steinbrück)
 1 Ind. 28.4.12 Tübingen (J. Fischer)
 12 Ind. 10.5.12 Bischoffsee (S. Hecht)
 2 Ind. 11.5.12 Bischoffsee (N. Anthes)
 1 Ind. 23.5.12 Bischoffsee (S. Hecht, N. Anthes)

Wespenbussard:

1 Ind. 05.5.12 Neckar Stw. Kiebingen bis Stw. (D. Sprenger, A. Hachenberg, M. Kramer)
 1 Ind. 08.5.12 Wankheim Schlat (M. Kramer)
 1 Ind. dz 14.5.12 Neckarinsel Tübingen (A. Hachenberg)
 2 Ind. dz 15.5.12 Quecksee (A. Hachenberg)
 1 Ind. dz. 16.5.12 Bischoffsee (N. Agster)
 1 Ind. 18.5.12 Kusterdingen, TÜ (S. Bauer)
 1 Ind. 18.5.12 Steinenberg (Elias Stich)
 1 Ind. 18.5.12 Botanischer Garten (C. Lunczer)

Schwarzmilan: *Erstdaten, Maxima*

2 Ind. 14.3.12 Himbachtal Nord / Hagelloch [7 (J. Scheck)
 1 Ind. 15.3.12 Quecksee (S. Hecht, N. Agster)
 9 Ind 01.5.12 Kusterdingen, TÜ (S. Bauer)

Rotmilan: Maximum

5 Ind. zusammen mit 9 SM und 6 MB über frisch gemähten Wiesen 01.5.12 Kusterdingen, TÜ (S. Bauer)

Rohrweihe:

- 1 Ind. 27.3.12 Offerdingen Süd (N. Agster)
- 1 Ind. 28.3.12 Hinterer See Reusten (N. Agster, S. Hecht)
- 1 Ind. 31.3.12 Dußlingen (N. Agster)
- 1 Ind. 01.4.12 Bischoffsee (A. Nagel)
- mind. 3(-5) Ind. 04.4.12 Bischoffsee (S. Hecht, N. Anthes, G. Steinbrück)
- 1 Ind. dz. 04.4.12 Tübingen Innenstadt (A. Hachenberg)
- 1 Ind. 06.4.12 Bischoffsee (S. Hecht)
- 1 Ind. 08.4.12 Bischoffsee (W. Bühler, G. Steinbrück)
- 1 Ind. 10.4.12 WSG Gehrnfeld (S. Hecht)
- 2 Ind. dz.15.4.12 Reusten Hinterer See, TÜ (M. Riebesell, H. Stadelmaier)
- 1 Ind. 28.4.12 Pfaffenberg Süd (N. Anthes)
- 1 Ind. 29.4.12 Mähringen (S. Bauer, U. Ebinger)
- 1 Ind. 30.4.12 Steinenberg (S. Greif)
- 2 Ind. 30.4.12 Tübingen (M. Kramer)
- 1 W 02.5.12 WSG Gehrnfeld (S. Sändig)
- 1 Ind. 13.5.12 Bischoffsee (J. Stieg)

Kornweihe:

- 1 Ind. 16.3.12 Rottenburg Sülcherfeld, TÜ (K. Haber, A. Przybyl)
- 3 Ind. 18.3.12 Eckenweiler (K. Kilchling-Hink)

Habicht:

- 1 Ind. 03.3.12 Tübingen Sonnenhalde (R. Kratzer)
- 1 Ind. 06.3.12 Tübingen Sonnenhalde (R. Kratzer)
- 1 Ind. 24.3.12 Dußlingen (N. Agster)
- 1 Ind. 25.3.12 Offerdingen Süd (N. Agster)
- 1 Ind.31.3.12 Rammert (N. Agster)
- 1 Ind.31.3.12 Rauher Rammert (N. Agster)
- 1 Ind.01.4.12 Hirschau West (A. Nagel)
- 1 Ind. 14.4.12 Wankheimer Wengert (U. Remensperger)
- 1 Ind. 17.4.12 Bischoffsee (A. Nagel)
- 1 Ind. 30.4.12 Tübingen (M. Kramer)

Fischadler:

- 1 Zug. 21.3.12 Dotternhausen Zementwerk, BL (U. Maier)
- 1 Ind. dz. 25.3.12 Offerdingen West (N. Agster)
- 1 Ind. dz. 25.3.12 Neckar unterh. Stauw. Hirschau (A. Hachenberg, A. Nagel)
- 1 Ind. dz 30.3.12 Bad Sebastiansweiler (N. Agster)
- 1 Zug. 07.4.12 Härten b. Jettenburg, TÜ (S. Bauer)
- 1 Ind. dz. 07.4.12 Jettenburg, TÜ (S. Bauer)
- 1 Ind. dz. 09.4.12 Ammerbuch Hartwald, TÜ (M. Riebesell, H. Stadelmaier)

Rotfußfalke:

- 1 vj. M. 30.4.12 Bischoffsee (R. Armbruster, S. Vohr, R. Kratzer, G. Steinbrück, S. Hecht, N. Anthes, A. Hachenberg)
- 1 vj. M. 26.5.12 Aspental (N. Agster)

Merlin:

- 1 M 12.3.12 Unterjesingen Wiesbrunnen (J. Beurle)
- 1 Ind. 25.3.12 Dußlingen Hägnachbrunnen (N. Agster)



Rotfußfalke, Bischoffsee, 30.4.2012 (Foto: A. Hachenberg). Auch eine schlechte Aufnahme kann wie hier wichtige Rückschlüsse auf das Alter zulassen: die Mischung alter, hellerer und neuer, dunklerer Schwungfedern, sowie die unsaubereren rötlichen Gefiederteile auf dem Bauch sind typisch für ein vorjähriges Männchen.

Baumfalke: *Erstbeobachtung, Monatsmaxima und Beobachtungen abseits des Neckartals*

- 1 Ind. 24.4.12 Tübingen Schnarrenberg (F. Straub)
 6 Ind. 30.4.12 Bischoffsee (S. Greif)
 9 Ind. 1.5.12 Bischoffsee (A. Hachenberg)
 1 Ind. 06.5.12 Immenhausen Lehrhau (T. Heselschwerdt)
 1 Ind. 28.5.12 Jettenburg (S. Bauer)

Wanderfalke:

- 1 Bp. an bekanntem Platz bei Ammerbuch (W. Bühler u. a.)
 1 Ind. 18.4.12 Jettenburg (S. Bauer)

Wachtel:

- 1 Ind. 29.4.12 Mähringen (S. Bauer, U. Ebinger)
 1 singend 01.5.12 ehem. Modellflugplatz Bischoffsee (S. Hecht)
 3 Ind. am 05.05.12 Sülcher Feld SW (N. Anthes, M. Kramer, D. Sprenger, A. Hachenberg)
 1 singend 14.5.12 Weiler (M. Zobel)
 2 singend 20.5.12 Sülcher Feld SE (N. Agster)
 2 singend 20.5.12 Sülcher Feld NE (N. Agster)
 1 singend 20.5.12 Kilchberger Wiesen (N. Agster)
 1 singend 26.5.12 Rottenburg am Neckar (N. Agster)

Wasserralle:

- 1 -2 Ind. regelmäßig zwischen 24.3. und 20.5.12 Quecksee (R. Kratzer, F. Straub, N. Anthes, G. Steinbrück, A. Hachenberg, N. Agster, U. Remensperger)
 1 singend 04.5.12 Hirschauer Baggersee (J. Eppler)

Teichhuhn: *Bruthinweise:*

- Hirschauer Baggersee: 1 festes Revier (N. Anthes)
- Bischoffsee: 1 Revier (N. Anthes)
- Quecksee: reg. 1-2 Ind. (R. Kratzer, S. Hecht)
- Neckarinsel TÜ bis Stauw. Kiebingen (ca. 6km): nur 1 festes Revier auf Höhe TÜ-Freibad (N. Anthes)
- Neckar oberh. Stauw. Kiebingen: 1-2 R. (H. Baur, N. Anthes, J. Eppler, A. Nagel, N. Agster u.a.)
- Wiesbrunnen Ammertal: 1 Revier (N. Anthes, D. Sprenger)
- Hinterer See Reusten: 1 Revier (N. Anthes, S. Hecht u.a.)
- Ammer in Tübingen West: evtl. 1 Revier (F. Haug, F. Straub)

Blässhuhn: *Monats- bzw. Gebietsmaxima*

- 238 Ind. 04.3.12 Bischoffsee (H. Baur)
 100 Ind. 01.4.12 Bischoffsee (A. Nagel)
 60 Ind. 05.5.12 Bischoffsee (E. Mayer)
 92 Ind. 18.3.12 Kirchentellinsfurter BS (U. Ebinger, H. Knecht)
 72 Ind. 15.4.12 Kirchentellinsfurter BS (S. Bauer)

Bruthinweise im April / Mai

- Hinterer See Reusten: ≥1 Bp. (N. Anthes)
- Aspental: 1 Bp. + 6 pull. (N. Agster)
- Butzensee: 1 Paar 25.3.12 (N. Agster)
- Wiesbrunnen: 1 Bp (N. Agster, S. Hecht, D. Sprenger, N. Anthes)
- Steinlachmündung: 1-2 Bp. mit 5 pull. 07.5.12 (C. Rosbach)
- Hirschauer Baggersee: ≥13 + 3 + 2 besetzte Nester am großen, mittleren bzw. kleinen See (N. Anthes)
- Bischoffsee: ≥31 besetzte Nester (N. Anthes)
- Neckar Neckarinsel bis Stauw. Kiebingen (ca. 6km): 16 besetzte Nester (N. Anthes)

Kranich:

- 27 Ind. 20.3.12 Gomaringen (A. Geß)
 3 Ind. hoch durchziehend 23.3.12 Mährigen Eichwiesen (T. Heselschwerdt)
 1 Ind. abziehend 03.4.12 Bischoffsee (S. Hecht, R. Kratzer, F. Straub)

Triel: *Erster Nachweis im Landkreis Tübingen seit 1966 (Kratzer 1991, 2007)*

1 Ind. 19.5.12 Bischoffsee (T. Heselschwerdt, Hr. Geiges, R. Kelsh, H. Baur, R. Kratzer, N. Anthes, D. Sprenger, A. Hachenberg)



Etwas verloren wirkte der Triel auf der Kiesinsel am Bischoffsee – leider ließ er sich auch nur zu einer kurzen Rast nieder und zog in der Nacht auf den 20.5.12 mit unbekanntem Ziel weiter. (Fotos links A. Hachenberg, rechts H. Baur)

Flussregenpfeifer: *Erstankunft und Maxima*

Durchgehend von Mitte März bis Ende Mai am Bischoffsee zu beobachten, allerdings wieder kein Brutnachweis.

- 1 Ind. 16.3.12 Bischoffsee (R. Kratzer, G. Steinbrück)
- 3 Ind. 18.3.12 Bischoffsee (S. Hecht)
- 4 Ind. 01.5.12 Bischoffsee (N. Anthes)
- 4 Ind. 17.5.12 Bischoffsee (H. Baur)
- 4 Ind. 28.5.12 Bischoffsee (H. Baur)

Sandregenpfeifer:

- 1 Ind. 03.4.12 Bischoffsee (N. Anthes)
- 1 Ind. 14.4.12 Bischoffsee (A.S. Lüdtkke)
- 1 bzw. 2 Ind. 12.5.12 Bischoffsee (S. Hecht, E. Mayer)
- 1 Ind. 23.5.12 Bischoffsee (S. Hecht, N. Anthes)



Sandregenpfeifer am Bischoffsee, 12.5.12 (Foto: S. Hecht)

Goldregenpfeifer:

- 3 Ind. 16.3.12 Sülcher Feld SE (R. Kratzer)
- 2 dz. 19.3.12 Bischoffsee (R. Kratzer)

Kiebitz: *Erfolgloser Brutversuch im Neckartal. Alle weiteren Beobachtungen*

- 7 Ind. 29.2.12 Riedgraben (N. Anthes)
- 15 Ind. 29.2.12 Tübingen (F. Straub)
- 4 Ind. 29.2.12 WSG Gehrnfeld (N. Anthes)
- 25 Ind. ziehend 04.3.12 Jettenburg (U. Ebinger)
- 15 Ind. 04.3.12 Bischoffsee (G. Steinbrück)
- 20 Ind. 04.3.12 Gehrnfeld Hirschau (H. Baur)
- 20 Zug. 06.3.12 Reusten (J. Beurle)
- 20 Ind. 06.3.12 Sülcher Feld NE (R. Kratzer)
- 14 Ind. 10.3.12 Bischoffsee (S. Hecht)
- 8 Ind. 12.3.12 Riedgraben (J. Beurle)
- 1 Ind. 13.3.12 Sülcher Feld SE (J. Eppler)
- 12 Ind. 14.3.12 Bischoffsee (J. Beurle)
- 22 Ind. 15.3.12 Bischoffsee (N. Agster, S. Hecht)
- 20 Ind. 15.3.12 Sülcher Feld NE (N. Agster, S. Hecht)
- 5 Ind. 16.3.12 Bischoffsee (K. Haber, A. Przybyl)
- 1 Ind. 18.3.12 Eckenweiler, Beim Schalkbrunnen (K. Kilchling-Hink)
- 20 Ind. 19.3.12 Wurmlingen Riedgraben (J. Beurle)

30 Ind. 20.3.12 Riedgraben (G. Steinbrück)
 60 bzw. 94 Ind. 20.3.12 Bischoffsee (G. Steinbrück, A. Hachenberg)
 4 Ind. 22.3.12 Riedgraben (N. Anthes)
 2 Ind. 22.3.12 Wurmlingen Ost (S. Hecht, N. Agster)
 11 Ind. 26.3.12 Bischoffsee (E. Mayer)
 1 Ind. 28.3.12 Wankheim (S. Bauer)
 1 Ind. 30.3.12 Bischoffsee (S. Hecht)
 6 Ind. 31.3.12 Bischoffsee (T. Heselschwerdt)
 12 Ind. 02.4.12 Riedgraben (M. Horn)
 1 Ind. 03. - 08.4.12 Bischoffsee (G. Steinbrück, W. Bühler)
 9 Ind. 09.4.12 Bischoffsee (N. Anthes)
 1 Ind. 30.4. und 01.5.12 Bischoffsee (S. Greif, N. Anthes)
 1 W 10.5.12 Bischoffsee (S. Hecht)
 1 Ind. 29.5.12 Bischoffsee (H. Baur)



Temminckstrandläufer:

3 Ind. 12.5.12 Bischoffsee (N. Anthes)
 1 Ind. 28.5.12 Bischoffsee (H. Baur)

Zwergstrandläufer:

2 Ind. 26./27.4.12 Bischoffsee (S. Hecht, A. Nagel, N. Anthes)

Neben seiner geringen Größe zeichnet sich dieser Zwergstrandläufer im frischen Prachtkleid durch schwarze Beine, eine durch die weißen Spitzen der Schulter- und Mantelfedern angedeutete V-Zeichnung auf dem Rücken, verstreut rötliche Ränder der Schirm- und Schulterfedern, den zweigeteilten Überaugenstreif, sowie den kurzen, geraden und komplett schwarzen Schnabel aus. (26.4.12, Foto: S. Hecht)

Alpenstrandläufer:

1 vj. 18./19.3.12 Bischoffsee (S. Hecht, N. Anthes, F. Pollich, R. Kratzer)
 1 Ind. 15.5.12 Bischoffsee (S. Sändig)
 1 Ind. 24.5.12 Bischoffsee (S. Hecht)

Kampfläufer:

1 Ind. 03.4.12 Bischoffsee (S. Hecht)
 1 Ind. 06.4.12 Riedgraben (G. Steinbrück)
 1 Ind. 08.4.12 Bischoffsee (W. Bühler, F. Pollich)
 1 M. 09.4.12 Bischoffsee (N. Anthes)
 1 W. 27./28.4.12 Bischoffsee (S. Hecht, N. Anthes)
 11 Ind. 12.5.12 Bischoffsee (S. Hecht, N. Anthes, A. Nagel)
 7 Ind. 13.5.12 Bischoffsee (S. Hecht)
 4 Ind. 14.5.12 Bischoffsee (K. Haber)
 1 W 15.5.12 Bischoffsee (S. Sändig, N. Anthes)
 1 W 18.- 21.5.12 Bischoffsee (H. Götz, T. Heselschwerdt, A. Nagel, N. Agster, S. Hecht, H. Haag, K. Haber)



Alpenstrandläufer, Bischoffsee 24.5.12 (Foto: S. Hecht). Dieser Vogel gehört sehr wahrscheinlich der westeuropäischen und südsandinavischen Unterart *schinzii* an. Dafür sprechen u. a. die matt- und nicht rostbraunen Federränder der Flügeldecken, der reduzierte, nicht reinschwarze Bauchfleck und die starke Halsstrichelung auf einer schmutzig-hellen Grundfärbung.

Bekassine: alle Beobachtungen

3 Ind. 15.3.12 Reusten Hinterer See (H. Stadelmaier)
 2 Ind. 20.3.12 Riedgraben (R. Kratzer)
 1 Ind. 21.3.12 Wiesbrunnen (F. Haug)
 1 Ind. 22.3.12 Riedgraben (R. Kratzer)
 1 Ind. 24.3.12 Quecksee (R. Kratzer)
 2 Ind. 25.3.12 Wiesbrunnen (W. Bühler)
 1 Ind. 28.3.12 Bischoffsee (N. Agster, S. Hecht)
 1 Ind. 30.3.12 Bischoffsee (S. Hecht)
 1 Ind. 03.4.12 Bischoffsee (S. Hecht)
 2 Ind. 03.4.12 Quecksee (F. Straub)

- 1 Ind. 06.4.12 Riedgraben (G. Steinbrück)
- 2 Ind. 09.4.12 Reusten Hinterer See (M. Riebesell, H. Stadelmaier)
- 1 Ind. 19.4.12 Bischoffsee (K. Lachenmaier)
- 1 Ind. 20.5.12 Bischoffsee (T. Heselschwerdt, A. Nagel, S. Hecht)

Waldschnepfe:

- 1 Totfund 17.3.12 Rottenburg Weggental (Anonymus über A. Przybyl)
- 1 balzfliegend 30.4.12 Schönbuch Eichenfirst (M. Schleinzer)



Großer Brachvogel (links, 10.5.12, S. Hecht) und Regenbrachvogel (rechts, 12.4.12, S. Hecht) am Bischoffsee. Im Vergleich zum Großen Brachvogel ist beim Regenbrachvogel unter anderem der kurze und recht schwach gebogene Schnabel sowie die sehr dunkel braune Kopfzeichnung mit breitem und stark kontrastierend beigem Überaugen- und Scheitelstreif charakteristisch.

Regenbrachvogel:

- 2 Ind. 12.4.12 Bischoffsee (S. Hecht)

Großer Brachvogel:

- 1 Ind. 02.3.12 Ofterdingen Nord (N. Agster)
- 1 Ind. 24.3.12 Bischoffsee (R. Kratzer)
- 1 Ind. 06.4.12 Bischoffsee (S. Hecht, D. Sprenger)
- 1 Ind. rastend trotz Störung durch Badegäste 10.5.12 Bischoffsee (F. Blumtritt-Stöhr, S. Hecht)
- 1 Ind. 31.5.12 Bischoffsee (F. Blumtritt-Stöhr)

Grünschenkel: Sehr schwacher Durchzug


- 1 Ind. 03.4.12 Bischoffsee (N. Anthes)
- 1 Ind. 06.4.12 Bischoffsee (S. Hecht, G. Steinbrück)
- 1 Ind. 06.4.12 Riedgraben (G. Steinbrück)
- 1 Ind. 08.4.12 Bischoffsee (N. Agster, W. Bühler, G. Steinbrück, S. Hecht)
- 1 Ind. 14.4.12 Bischoffsee (S. Hecht)
- 2 Ind. 25.4.12 Bischoffsee (S. Sändig, S. Hecht)
- 1 Ind. 26.4.12 Bischoffsee (S. Hecht)
- 1 Ind. 12.5.12 Bischoffsee (N. Anthes)
- 1 Ind. 15.5.12 Bischoffsee (N. Anthes)

Waldwasserläufer: alle Beobachtungen abseits des Bischoffsees, Eckdaten und Maximum

- 1 Ind. 17./19./20./22./25.3.12 Riedgraben (R. Kratzer, J. Beurle, S. Hecht, N. Agster, W. Bühler)
- 1 Ind. 24.3.12 Nehren Ost (N. Agster)
- 1 Ind. 25.3.12 Wiesbrunnen (R. Kratzer)
- 1 Ind. 28.3.12 Hinterer See Reusten (N. Agster, S. Hecht)
- 1 Ind. 02.4.12 Neckar Stw. Kiebingen (N. Anthes)
- 1 Ind. 06.4.12 Riedgraben (G. Steinbrück)
- 1 Ind. 09.4.12 Hinterer See Reusten (M. Riebesell, H. Stadelmaier)
- 6 Ind. 17.4.12 Bischoffsee (S. Hecht) - *Frühjahrsmaximum*
- 1 Ind. 18.4.12 Poltringen West (W. Bühler)

1 Ind. 01.5.12 Bischoffsee (S. Hecht)

1 Ind. 27.5.12 Aspental (N. Agster) – Beobachtung markiert bereits den Beginn des Wegzugs




Phänologie des **Waldwasserläufers** im Raum Tübingen nach Daten aus den Jahren 2010 bis 2012. In der Darstellung ist die Gesamtzahl registrierter Individuen pro 5-Tageszeitraum (Pentade) aufsummiert. Die Grafik vermittelt daher lediglich einen Eindruck des zeitlichen Zugmusters, nicht jedoch über die Anzahl tatsächlich registrierter Individuen.

Bruchwasserläufer: Eckdaten und Monatsmaxima; wie schon 2011 sehr frühe Erstbeobachtung

- 2 Ind. 26.3.12 Bischoffsee (G. Steinbrück)
- 9 Ind. 26.4.12 Bischoffsee (A. Nagel)
- 8 Ind. 13.5.12 Bischoffsee (J. Eppler)
- 1 Ind. 28.5.12 Bischoffsee (H. Baur)

Flussuferläufer: Eckdaten und Frühjahrsmaximum

- 1 Ind. 19.4.12 Quecksee (R. Kratzer, G. Steinbrück)
- 1 Ind. 19.4.12 Bischoffsee (K. Lachenmaier)
- 6 Ind. 30.4.12 Bischoffsee (N. Anthes)
- 1 Ind. 28.5.12 Bischoffsee (H. Baur)



Phänologie des **Flussuferläufers** im Raum Tübingen nach Daten aus den Jahren 2010 bis 2012. In der Darstellung ist die Gesamtzahl registrierter Individuen pro 5-Tageszeitraum (Pentade) aufsummiert. Die Grafik vermittelt daher lediglich einen Eindruck des zeitlichen Zugmusters, nicht jedoch über die Anzahl tatsächlich registrierter Individuen.

Schwarzkopfmöwe: 1 Ind. 17.5.12 Bischoffsee (H. Baur)

Mittelmeermöwe: 2 ad + 1 K4 am 27.3.12 Bischoffsee (N. Agster, S. Hecht)

Unbestimmte Großmöwe:

1 Ind. 11.4.12 Bischoffsee (S. Hecht, G. Steinbrück)

1 Ind. 25.4.12 Bischoffsee (K. Haber, A. Przybyl, R. Kratzer, G. Steinbrück)

Zwergmöwe: 3 ad + 2 immat. 05.4.12 Bischoffsee (R. Kratzer)

Lachmöwe: *Trupps >20 Ind.*

23 Ind. überw. ad. 09.3.12 Bischoffsee (N. Agster, S. Hecht)

22 Ind. überw. immat. 22.3.12 Bischoffsee (S. Hecht, N. Agster)

10 vj. + 14 ad. 03.4.12 Bischoffsee (N. Anthes, A. Nagel)

46 Ind. überfl. 12.4.12 Laupp-Hof Hirschau (A. Nagel)

26 Ind. 30.4.12 Bischoffsee (S. Hecht)

20 Ind. 19.5.12 Bischoffsee (T. Heselschwerdt)

Sturmmöwe:

1 ad. 25.4.12 Bischoffsee (S. Hecht)

1 ad. 13.5.12 Bischoffsee (J. Eppler, J. Stieg, S. Hecht, A. Geß, N. Anthes)

Flusseeeschwalbe:

1 Ind. 12.4.12 Bischoffsee (G. Steinbrück)

1 Ind. 11.5.12 Bischoffsee (N. Anthes)

1 Ind. 28.5.12 Bischoffsee (H. Baur)

Weißbart-Seeschwalbe:

1 Ind. 30.4.12 Bischoffsee (J. Stieg, N. Anthes, D. Sprenger, G. Steinbrück, R. Kratzer, R. Armbruster, S. Vohr, S. Greif, S. Hecht)

3 Ind. 29.5.12 Kirchentellinsfurter Baggersee (R. Armbruster)

Trauerseeschwalbe: *Ungewöhnlich wenige Beobachtungen*

2 Ind. 30.4.12 Bischoffsee (J. Stieg, N. Anthes, G. Steinbrück, S. Greif, S. Hecht)

2 Ind. 01.5.12 Bischoffsee (N. Anthes)

1 Ind. 02.5.12 Bischoffsee (S. Sändig)

1 Ind. 15.5.12 Bischoffsee (S. Sändig, N. Anthes)

Hohltaube: *Maximum*

70 Ind. 28.3.12 Hinterer See Reusten (N. Agster, S. Hecht)

Ringeltaube: *größerer Zugtrupp*

150 Ind. 17.3.12 NSG "Filsenberg" (N. Agster)

Turteltaube: *einzigste Beobachtung im Berichtszeitraum*

1 Ind. 12.5.12 Schweigbrühl Ammertal (N. Anthes)

Kuckuck: *Erstbeobachtung + alle Daten außerhalb des regelmäßig kontrollierten Reviers Bischoff-/Quecksee (hier ab 08.4.12 durchgehend 1-2 Rufer)*

1 sing. 31.3.12 Ofterdingen Bienwund (N. Agster)

1 sing. 09.4.12 Tübingen-Bühl Schützenhaus (U. Maier)

1 Ind. 09.4.12 Rammert Sengental (U. Maier)

1 Ind. 20.4.12 Rottenburg Siebenlinden (A. Lüdtker)

1 Ind. 17.5.12 Immenhausen (S. Bauer, U. Ebinger)

1 sing. 19.5.12 Hechelhart / Spitzhau Gomaringen (T. Heselschwerdt)

1 sing. 21.5.12 Schweigbrühl Ammertal (N. Anthes)

1 sing. 23.5.12 Gomaringen Deponie (A. Geß)

1 Ind. 25.5.12 Gomaringen (A. Geß)

1 sing. 27.5.12 Schwärzlocher Hof (F. Straub)



Weißbart-Seeschwalbe am Bischoffsee,
30.4.12 (Foto: S. Greif)

Schleiereule: *einzig* Feststellungen

- 1 Ind. 5.5.12 Derendingen (A. Hachenberg, M. Kramer, D. Sprenger)
- 2 Ind. 19.5.12 Kusterdingen (U. Remensperger)
- 1 Ind. 26.5.12 Kaiserhof Pfäffingen (N. Agster)

Steinkauz: 2 sing. 30.4.12 Ammerbuch (L. Schmelzle)**Waldkauz:** *alle* Beobachtungen

- 1 sing. 02./11.3.12 Tübingen Sonnenhalde (R. Kratzer)
- 2 Ind. 04.3.12 NSG "Kapfhalde" (S. Hecht)
- 2 Ind. 04.3.12 Starzach (S. Hecht)
- 1 sing. 28.3.12 Rammert Heiligenwald (N. Agster, S. Hecht)
- 1 sing. 01.4.12 NSG "Filsenberg" (N. Agster)
- 3 Ind. 13.4.12 Pfrondorf Hinterpfand (D. Sprenger, T. Gerlach, J. Theobald, M. Vallon)
- 1 Ind. 1.5.12 Holzwiesenwald (U. Remensperger)
- 1 sing. 29.5.12 Steinenberg (U. Maier)



Waldkauz bei Pfrondorf (Foto: T. Gerlach)

Mauersegler: *Erstbeobachtungen und Maximum*

- 3 Ind. 11.4.12 Bischoffsee (C. Wegst)
- 4 Ind. 13.4.12 Quecksee (E. Mayer)
- 7 Ind. 14.4.12 Neckar b. Hirschau (A.S. Lütke)
- 17 Ind. 15.4.12 Neckar Stw. Kiebingen bis Stw. (A. Hachenberg)
- 100 Ind. dz. 24.4.12 Quecksee (G. Steinbrück)

Eisvogel: Die *wenigen* Feststellungen deuten auf ein *unterdurchschnittliches* Brutjahr

- 12 Feststellungen von 1 – 2 Ind. zw. 29.2. und 28.5. im Bereich Quecksee / Bischoffsee / Stauwehr Kiebingen deuten auf ein Brutpaar hin (R. Kratzer, A. Hachenberg, A. Nagel, N. Anthes, S. Hecht, N. Agster, E. Mayer, H. Baur, G. Steinbrück)
- 1 Ind. 14.3.12 Hirschauer Baggersee (R. Kratzer)
- 1 Ind. 07.3./18.3./27.5. Stadtbereich Tübingen (F. Haug, R. Thiele, M. Kramer, F. Enslin)
- 1 Ind. 18.3.12 Kirchentellinsfurter BS (U. Ebinger, H. Knecht)
- 1 Ind. 05.5.12 Poltringen West (N. Anthes, A. Hachenberg, M. Kramer, D. Sprenger)



Selten präsentieren sich Wendehälse so fotogen wie dieser Vogel am Steinenberg in Tübingen (Foto: S. Greif).

Wiedehopf:

- 1 Ind. 10.4.12 kurz rastend, dann abziehend Härten b. Jettenburg (S. Bauer)

Wendehals: *Erstbeobachtungen*

- 1 Ind. 01.4.12 Weiler (K. Kilchling-Hink)
- 2 M 02.4.12 Unterjesingen Ost (D. Sprenger)

Schwarzspecht: *zahlreiche* Beobachtungen aus *allen größeren* Waldgebieten des Kreises**Mittelspecht:** *zahlreiche* Beobachtungen, *aber keine* gezielten Erfassungen**Kleinspecht:** *alle* Beobachtungen

- 1 sing. 29.2.12 Mössingen (N. Agster)
- 1 sing. 03. und 08.3.12 Tübingen Sonnenhalde (R. Kratzer)
- 1 sing. 06.3./08.3./27./30.4.12 Tübingen Käsenbachtal (D. Sprenger, N. Anthes)
- 1 sing. 14.3.12 Ofterdingen Süd (N. Agster)
- 1-2 sing. 15.3./21.3./17.4.12 Heuberger Tor (D. Sprenger)
- 1 Ind. 15.3.12 Rottenburg am Neckar (R. Gottfriedsen)
- 1 Ind. 22. und 27.3.12 Bad Sebastiansweiler (N. Agster)
- 1 sing. 23.3.12 Wankheim Buchhalde (N. Anthes)

1 sing. 25.3.12 Schwärzlocher Hof (N. Anthes)
1 sing. 30.3.12 Quecksee (F. Straub)
2 sing. 31.3.12 Pfaffenberg (N. Anthes)
1 Ind. 17.4.12 Pfrondorf Süd (T. Gerlach)
1 sing. 29.4.12 Schweibrühl Ammertal (N. Anthes)

Heidelerche:

3 Ind. 01.3.12 Ofterdingen Süd (N. Agster)
9 Ind. 05.3.12 Ofterdingen Süd (N. Agster)
3 Ind. 06.3.12 Tübingen Sonnenhalde (R. Kratzer)
9 Ind. 14.3.12 Bad Sebastiansweiler (N. Agster)
8 Ind. 16.3.12 Bad Sebastiansweiler (N. Agster)
1 Ind. 28.4.12 Sülcher Feld SW (N. Anthes) – außergewöhnlich spät

Feldlerche: *keine größeren Ansammlungen mehr festgestellt, maximal*
60 Ind. 29.2.12 Riedgraben (N. Anthes)

Uferschwalbe: *Erstankunft und Maxima*

1 Ind. 25.3.12 Bischoffsee (A. Hachenberg, A. Nagel)
30 Ind. 05.5.12 Bischoffsee (E. Mayer)
30 Ind. 12.5.12 Bischoffsee (E. Mayer)

Rauchschwalbe: *Erstankunft und Maxima*

1 Ind. 18.3.12 Neckar Stw. Kiebingen bis Stw. Hirschau (N. Anthes)
1 Ind. 20.3.12 Umspann-/Wasserkraftwerk Tübingen (N. Anthes)
40 Ind. 30.3.12 Quecksee (F. Straub)
100 Ind. 04.und 09.4.12 Bischoffsee (N. Agster, N. Anthes)
200 Ind. 16.und 18.4.12 Bischoffsee (N. Anthes)
200 Ind. 24.4.12 Quecksee (G. Steinbrück)

Mehlschwalbe: *relativ späte Ankunft und zunächst nur geringe Zahlen*

1 Ind. 30.3.12 Bischoffsee (S. Hecht)
1 Ind. 05.4.12 Bischoffsee (R. Kratzer)
5 Ind. 09.4.12 Bischoffsee (N. Anthes)
70 Ind. 15.4.12 Neckar Stw. Kiebingen bis Stw. (A. Hachenberg)
150 Ind. 12.5.12 Bischoffsee (N. Anthes)

Brachpieper: *lediglich eine (sehr frühe) Beobachtung*

1 Ind. 28.3.12 Riedgraben (R. Kratzer)

Baumpieper: *Erstankunft*

1 Ind. 07.4.12 Dußlingen Tiefer Brunnen (N. Agster)


Wiesenieper: *Maxima*

33 Ind. 22.3.12 Rottenburg am Neckar (R. Kratzer)
38 am Schlafplatz 28.3.12 Wiesbrunnen (N. Agster, S. Hecht)
100 Ind. 08.4.12 Ofterdingen Nord (N. Agster)
40 Ind. 09.4.12 Ofterdingen Geißenbrunnen (N. Agster)

Bergpieper: *alle Beobachtungen*

1 Ind. 05.3.12 Derendinger Wiesen (N. Anthes)
2 Ind. 05.3.12 Neckar Stw. Kiebingen bis Stw. (R. Kratzer)
1 Ind. 14.3.12 Wiesbrunnen (N. Agster)
1 Ind. 19.3.12 Aspental (N. Agster)
5 Ind. 28.3.12 Bischoffsee (N. Agster, S. Hecht)
5 Ind. 28.3.12 Wiesbrunnen (N. Agster, S. Hecht)
3 Ind. 31.3.12 Aspental (N. Agster)
2 Ind. 31.3.12 Riedgraben (N. Anthes)

- 1 Ind. 01.4.12 NSG "Filsenberg" (N. Agster)
- 1 Ind. 02.4.12 Stauwehr Hirschau (N. Anthes)
- 4 Ind. 03.4.12 Bischoffsee (N. Anthes)
- 1 Ind. 03.4.12 Ofterdingen Süd (N. Agster)
- 1 Ind. 04.4.12 Bischoffsee (N. Anthes)
- 9 Ind. 06.4.12 Bischoffsee (S. Hecht)
- 1 Ind. 07.4.12 Aspental (N. Agster)
- 8 Ind. 08.4.12 Bischoffsee (N. Agster, S. Hecht)
- 2 Ind. 09.4.12 Bischoffsee (N. Anthes)
- 2 Ind. 10.4.12 Bischoffsee (F. Pollich)
- 2 Ind. 29.4.12 Wiesbrunnen (N. Anthes)



Phänologie des **Bergpiepers** im Raum Tübingen nach Daten aus den Jahren 2010 bis 2012. In der Darstellung ist die Gesamtzahl registrierter Individuen pro 5-Tageszeitraum (Pentade) aufsummiert. Die Grafik vermittelt daher lediglich einen Eindruck des zeitlichen Zugmusters, nicht jedoch über die Anzahl tatsächlich registrierter Individuen.

Thunbergshafstelze:

- ~20 Ind. mit ~30 flava 05.5.12 Bischoffsee (N. Agster, N. Anthes, A. Hachenberg, M. Kramer, D. Sprenger)
- 6 Ind 06.5.12 Bischoffsee (S. Hecht, N. Agster)
- 1 Ind. 08.5.12 Bischoffsee (S. Hecht)
- 4 Ind. 14.5.12 Riedgraben (G. Steinbrück)

Wasseramsel:

- 1 Ind. 01.3. und 06.4.12 Schönbuch Geißhalde (D. Sprenger)
- 3 Ind. 18.3.12 Kirchentellinsfurter BS (U. Ebinger, H. Knecht)
- 1 Ind. 15.4.12 Kirchentellinsfurter BS (S. Bauer)
- 1 Ind. 30.4.12 Kirchentellinsfurt West - Echaz (A. Geß)
- 1 Ind. 7.4.12 Gomaringen - Wiesaz (A. Geß)
- 1 Ind. 16.4.12 Ofterdingen (N. Agster)
- Brutnachweis mit 3 flüggen juv. 06.5.12 Poltringen West (W. Bühler)

Nachtigall: *Erstbeobachtung*

- 1 sing. 08.4.12 Hirschauer Baggersee (U. Maier)
- An den Hirschauer Baggerseen im April / Mai 23 Reviere (N. Anthes)

Blauehlchen:

- 1 M 04.4.12 Dußlingen Aspental (N. Agster)
- 1 M 12.4.12 Kusterdingen Auchtert (D. Hoß)

Hausrotschwanz: *größerer rastender Trupp*

- 3M + 8W 09.4.12 WSG Gehrnfeld (N. Anthes)

Gartenrotschwanz: *Erstbeobachtung (früh!)*

1 Ind. 24.3.12 Mössingen (F. Pollich)

Braunkehlchen: *Späte Erstbeobachtung und geringes Maximum bei insgesamt magerem Auftreten*

1 M. 25.4.12 Gehrnfeld Hirschau (N. Anthes)

2 M + 2 W 28.4.12 Riedgraben (G. Steinbrück)

Schwarzkehlchen: *Erstbeobachtung*

1 M. 04.3.12 Riedgraben (N. Anthes)

Bruthinweise:

- Schwärzlocher Hof: 1 Revier (N. Anthes)
- Ammerhof: 1 Revier (N. Anthes)
- Wiesbrunnen: 1 Revier (W. Bühler, G. Steinbrück u.a.)
- Breitenholz nahe Bahnhof: 1 Revier (H. Stadelmaier)
- Riedgraben: 1 Revier, aber frühzeitig verlassen (G. Steinbrück, D. Sprenger u.a.)
- Quecksee/Stw. Kiebingen: 1(-2?) Reviere (N. Agster, M. Kramer, N. Anthes, A. Hachenberg u.a.)
- WSG Gehrnfeld: 2 Reviere, davon nur 1 erfolgreich mit 3 juv (N. Anthes, G. Steinbrück, S. Hecht u.a.)
- Rottenburg Weggental: 1 Revier (K. Haber)

Steinschmätzer: *alle Beobachtungen – schwacher Durchzug*

1 Ind. 27.4.12 Immenhausen (S. Bauer)

2 Ind. 27.4.12 Mähringen BWV (S. Bauer)

1 M 27.4.12 WSG Gehrnfeld (N. Anthes)

2 M. 27.4.12 Riedgraben (G. Steinbrück)

2 M 28.4.12 Bischoffsee (S. Hecht)

1 W. 28.4.12 WSG Gehrnfeld (S. Hecht)

2 M. + 1 W. 28.4.12 Sülcher Feld NE (N. Anthes)

2 M. + 2 W. 28.4.12 Ammerbuch (F. Straub)

1 W. 28.4.12 Riedgraben (G. Steinbrück)

4 Ind. 28.4.12 Sülcher Feld SW (J. Eppler)

2 Ind. 29.4.12 Mähringen BWV (S. Bauer, U. Ebinger)


1 W. 30.4.12 Laupp-Hof Hirschau (S. Greif)

4 Ind. 03.5.12 Bad Niedernau (TÜ (K. Kilchling-Hink)

3 Ind. 04.5.12 Mähringen BWV (S. Bauer)

4 Ind. 07.5.12 Mähringen BWV (S. Bauer)

1 M. 08.5.12 WSG Gehrnfeld (S. Hecht)



Phänologie des **Steinschmätzers** im Raum Tübingen nach Daten aus den Jahren 2010 bis 2012. In der Darstellung ist die Gesamtzahl registrierter Individuen pro 5-Tageszeitraum (Pentade) aufsummiert. Die Grafik vermittelt daher lediglich einen Eindruck des zeitlichen Zugmusters, nicht jedoch über die Anzahl tatsächlich registrierter Individuen.

Wacholderdrossel: 150 Ind. 11.3.12 Bodelshausen-Oberhausen (N. Agster)

Rotdrossel: *Vergleichsweise schwacher Durchzug, maximal*
6 Ind. am 7.3.12 Bad Sebastiansweiler (N. Agster)

Feldschwirl: *(Späte) Erstbeobachtungen:*
24.4.12 Hirschauer Baggersee (N. Anthes)
27.4.12 Bischoffsee (N. Anthes)
28.4.12 Rottenburg Siebenlinden (G. Steinbrück)

Sumpfrohrsänger: *Erstbeobachtungen:*
06.5.12 Stauwehr Hirschau (N. Anthes)
08.5.12 Jettenburg (S. Bauer)

Teichrohrsänger: *Erstbeobachtungen:*
2 Ind. 24.4.12 Quecksee (A. Hachenberg)
1 Ind. 27.4.12 Hirschauer Baggersee (N. Anthes)
An den Hirschauer Baggerseen mind. 17 besetzte Reviere (N. Anthes)

Drosselrohrsänger: 1 Sänger am 24.5.12 Bischoffsee (N. Anthes)

Klappergrasmücke: *Erstbeobachtungen:*
15.4.12 Bischoffsee (S. Hecht)
21.4.12 Immenhausen (S. Bauer)
21.4.12 Bischoffsee (N. Anthes, A. Nagel)

Dorngrasmücke: *Erstbeobachtungen:*
15.4.12 Gehrnfeld Hirschau (S. Hecht)
21.4.12 Bischoffsee (N. Anthes)
21.4.12 WSG Gehrnfeld (A. Nagel)

Gartengrasmücke: *Erstbeobachtungen:*
25./27./28.4.12 Bischoffsee (K. Haber, A. Przybyl, S. Hecht)

Mönchsgrasmücke: *Erstbeobachtungen:*
19.3.12 Tübingen Alter Botan. Garten, (U. Maier)
21.3.12 Poltringen (W. Bühler)

Waldlaubsänger: *Erstbeobachtungen:*
25.4.12 Neckar Tübingen Freibad (N. Anthes)
28.4.12 Spitzberg Ost (TÜ (A. Nagel)

Zilpzalp: *Erstbeobachtungen:*
06.3.12 Bischoffsee (G. Steinbrück)
09.3.12 Bischoffsee (R. Kratzer)

Fitis: *Erstbeobachtungen:*
31.3.12 Dußlingen (N. Agster)
31.3./1.4.12 Bischoffsee (N. Anthes, A. Nagel)

Sommergoldhähnchen: *Erstbeobachtungen:*
18.3.12 Dußlingen Stäudach (N. Agster)
21.3.12 Heuberger Tor (D. Sprenger)

Grauschnäpper: *Erstbeobachtungen:*
28.4.12 Jettenburg (S. Bauer)
29.4.12 Jettenburg (S. Bauer, U. Ebinger)

Halsbandschnäpper: *Erstbeobachtungen:*

14.4.12 Mähringen (S. Bauer)
21.4.12 Wankheimer Wengert (U. Remensperger)

Trauerschnäpper: *Lediglich 3 Meldungen:*

1 Ind. 27.4.12 Mähringen (S. Bauer)
2 M. 12.5.12 Kiebingen Süd (TÜ (J. Eppler)
3 Ind. 16.5.12 Wankheimer Wengert (U. Remensperger)

Beutelmeise:

1 Ind. 22.3.12 Quecksee (R. Kratzer)
2 Ind. 23.3.12 Gomaringen SW (N. Agster)
1 Ind. 24.3.12 Quecksee (R. Kratzer)
5 Ind. 31.3.12 Bischoffsee (N. Anthes)

Pirol: *Erstbeobachtungen:*

2 Sänger 05.5.12 Dußlingen Fehrlesweiler (D. Sprenger)
2 Sänger 06.5.12 Immenhausen Lehrhau (T. Heselschwerdt)

Neuntöter: *Erstbeobachtungen:*

04.5.12 Riedgraben (G. Steinbrück)
05.5.12 Stauwehr Kiebingen (D. Sprenger)
05.5.12 Sülcher Feld SE (N. Anthes)

Raubwürger: 1 am 10.5.12 Mössingen Auchttert (F. Pollich)

Saatkrähe:

90 Ind. 29.2.12 Stauwehr Kiebingen (F. Wust)
11 Ind. ziehend 15.3.12 Bischoffsee (N. Agster, S. Hecht)
1 Ind. 07.4.12 Ofterdingen Mattern (A. Nagel)
1 Ind. 09.5.12 Sülcher Feld SE (H. Baur)

Bergfink: *Nach dem Massenaufreten im Januar nur noch Einzelbeobachtungen im März:*

2 Ind. 02.3.12 Tübingen Sonnenhalde (R. Kratzer)
1 Ind. 14.3.12 Bad Sebastiansweiler (N. Agster)
1 Ind. 23.3.12 Rammert Heiligenwald (N. Agster)
1 Ind. 24.3.12 Rammert Heiligenwald (N. Agster)
1 Ind. 25.3.12 Rammert Dornrain (N. Agster)
1 Ind. 27.3.12 Neckar Stw. Kiebingen (N. Anthes)
1 Ind. 01.4.12 NSG "Filsenberg" (N. Agster)

„Trompetergimpel“: *Im Berichtszeitraum nur 1 Meldung:*

1 Ind. 06.3.12 Bad Sebastiansweiler (N. Agster, M. Hempel)

Graumammer:

Im Sülcher Feld bei Rottenburg wiederholt 3-5 Sänger (R. Kratzer, N. Agster, S. Hecht, H. Baur, M. Horn u.a.).
Weitere Sänger:
22.3.12 Wiesbrunnen (N. Agster)
16.5.12 WSG Gehrnfeld (A. Nagel)



Aus vorjährigen Blütenständen des Rohrkolbens pflücken Beutelmeisen gerne kleine Insekten heraus (23.3.12, N. Agster)

Literatur

Kratzer, R. (1991): Die Vogelwelt im Landkreis Tübingen. Beih. Veröff. Natursch. Landschaftspf. Bad.-Württ. 61: 1-240.
Kratzer, R. (2007): Nachweise seltener Vogelarten im Landkreis Tübingen vom 1.1.1960 bis 31.12.2006. Die Tübinger Fauna und Flora 6: 45-54.