Ornithologischer Sammelbericht für den Raum Tübingen

Ausgabe 13 (März 2012)

Berichtszeitraum Winter Dezember 2012 bis Februar 2013



Foto: Seidenschwanz vj M., Ofterdingen, 16.2.2013 (Foto: N. Agster)

Zusammengestellt von Andreas Hachenberg (Koordination), Nils Anthes, Nils Agster und Stefan Hecht

Vorwort

Liebe Bezieherinnen und Bezieher des Sammelberichtes,

über die Wintermonate haben wir das digitale Datenarchiv aus dem Raum Tübingen einer Generalüberholung unterzogen. Insbesondere wurden dabei die vielfach vorliegenden und Dreifacheinträge ein und derselben Beobachtung Doppeltentfernt. Mehrfachmeldungen einzelner Vogelarten pro Tag und Gebiet von mehreren Beobachtern (unter Beibehaltung der einzelnen Kommentare) zusammengeführt, fehlende oder fehlerhafte Koordinatenangaben korrigiert und ergänzt, sowie die Benennungen der Ortsbezeichnungen - wo sinnvoll - vereinheitlicht und dem nun üblichen Standard der Ortsbezeichnungen in Ornitho.de angeglichen. Damit liegt nun für den Raum Tübingen (primär Landkreis TÜ, ergänzt durch Beobachtungen aus den Kreisen RT und BL) ein gut aufbereiteter und insbesondere ab 2010 auch recht vollständiger und umfassender Datensatz vor. Entsprechende Aufbereitungen werden von nun an zeitgleich zur Erstellung dieses Sammelberichts erfolgen, so dass der gute Zustand der Datenbank (sowie der an die OGBW-Datenzentrale in Radolfzell weitergeleiteten Daten) auch zukünftig Aufrecht erhalten werden kann.

Wie setzt sich der derzeitige Datenbestand zusammen? Stand 28.2.2013 umfasste die Datenbank 53.140 einzelne Datensätze. Die Meldetätigkeit ist dabei erstaunlich gleichmäßig über das gesamte Jahr verteilt (inklusive der Wintermonate), zeigt aber einen deutlichen Einbruch während der Sommermonate Juni bis August (Abb. 1). Vielleicht fühlt sich dadurch der eine oder andere animiert, auch während dieser Monate Angaben zu Brutvorkommen, Sommergästen oder Zugbewegungen verstärkt zu übermitteln.




Abbildung 1. Anzahl der pro Tag des Jahres vorliegenden Vogelmeldungen im Datenarchiv der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Tübingen.

Da mit der systematischen digitalen Erfassung von Vogeldaten aus dem Raum Tübingen erst 2010 begonnen wurde beziehen sich naturgemäß die meisten Daten in der Datenbank auch auf die Jahre ab 2010 (Abb. 2). Weiter zurückliegende Meldungen werden natürlich ebenfalls archiviert (und sind tlw. bereits digital aufbereitet); Daher möchten wir alle hier tätigen Ornithologen animieren, sukzessive auch den "Altbestand" ihrer Daten z.B. in Ornitho.de

oder unter Verwendung von MiniAvi (www.miniavi.de) zu digitalisieren. Mit der Einführung des Internetportals Ornitho.de im Herbst 2011 ist insgesamt auch die Meldetätigkeit und damit der Umfang des Tübinger Datenpools erneut deutlich in die Höhe geschnellt (Abb. 2). Inzwischen wird bei weitem der Großteil zumindest der Zug- und Rastbeobachtungen ("Zufallsbeobachtungen") aus dem Raum Tübingen über Ornitho.de erfasst. Die uns in anderen Datenformaten übermittelten Beobachtungen (z.B. MiniAvi) bzw. von uns selber aus dem Tübinger E-Mail-Verteiler (Tue_ff@yahoogroups.de) digitalisierten Daten nehmen sich dagegen inzwischen bescheiden aus, sind aber nach wie vor eine wichtige Ergänzung. Für den vorliegenden Sammelbericht wurden insgesamt 6.238 Datensätze ausgewertet, davon 6.060 (97 %) über Ornitho.de gemeldet.




Abbildung 2. Summe der Datenmeldungen pro Jahr, aufteilt nach Daten, die über Ornitho.de eingetragen wurden, und Daten aus anderen Quellen.

Wie Sie im Folgenden sehen, haben wir auch die Tabelle mit den Erst- und Letztdaten so angepasst, dass Sie die Phänologie der einzelnen Jahre miteinander vergleichen können.

Ein Frühjahr mit vielen schönen Beobachtungen wünscht Ihnen

Ihr Redaktionsteam

A. Hachenberg (Koordination), N. Anthes, N. Agster und S. Hecht

Datensammlung für den nächsten Sammelbericht

Für den nächsten Sammelbericht bitten wir Sie, Ihre Beobachtungsdaten und Fotos aus den Monaten März 2013 bis Mai 2013 bis spätestens 10. Juni 2013 an A. Hachenberg per

E-Mail: tuedaten[at]gmx.de (bevorzugt MiniAvi-Dateien, aber auch Excel-Dateien o. ä. möglich)

Post: A. Hachenberg, Sägemühlenstr. 10, 72072 Tübingen

zu übermitteln, bzw. ihre Daten auf der Internetplattform www.ornitho.de einzugeben.

Frühjahrs-Erstbeobachtungen im Raum Tübingen 2010 bis 2013 (Stand 28.2.2013)

(Ü: Überwinterung, daher keine Erstankunft ermittelbar)

Artname (systematisch)	2010	2011	2012	2013
Weißstorch	01.03	23.02.	04.03.	•
Schwarzstorch	-	12.03.	ż	<u> </u>
Pfeifente	•		Ü	26.1.
Schnatterente	•		Ü	Ü
Krickente			Ü	Ü
Knäkente	25.03.	14.03.	11.03.	
Löffelente	•	26.03.	22.03.	13.1.
Schellente	•		Ü	Ü
Gänsesäger			Ü	Ü
Wespenbussard	16.05.	03.05.	05.05.	•
Rohrweihe	28.03.	06.03.	27.03.	. <u>.</u> Ü
Kornweihe		. 04.00	01.02.	U
Fischadler Rotmilan	14.03.	21.03.	21.03.	
	22.02.	10.02.	Ü (17.2.)	13.1.
Schwarzmilan	20.03.	11.03.	14.03.	18.2.
Baumfalke	17.04.	17.04.	24.04.	•
Wachtel	26.04.	23.04.	29.04.	•
Flussregenpfeifer	20.03.	06.04.	16.03.	-
Kiebitz Kampfläufer	21.02. 06.03.	10.04.	03.04.	•
Bekassine	28.03.	17.03.	13.02.	19.1.
Grünschenkel	14.04.	12.04.	03.04.	13.1.
Waldwasserläufer	25.03.	02.03.	17.03.	· ·
Bruchwasserläufer	18.04.	14.03. (!)	26.03.	•
Flussuferläufer	14.04.	14.04.	19.04.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Trauerseeschwalbe	24.04.	22.04.	30.04.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Kuckuck	14.04.	14.04.	31.03.	•
Mauersegler	14.04.	25.04.	11.04.	•
Wendehals	26.03.	27.03.	01.04.	
Heidelerche	10.03.	16.02.	08.02.	
Uferschwalbe	26.03.	03.04.	25.03.	
Rauchschwalbe	22.03.	25.03.	18.03.	
Mehlschwalbe	28.03.	29.03.	30.03.	
Brachpieper	14.04.	22.04.	28.03.	
Baumpieper	02.04.	05.04.	07.04.	
Wiesenpieper		27.02.	Ü? (06.02.)	Ü
Rotkehlpieper	26.04.	22.04.		
Bergpieper	-		Ü	Ü
Wiesenschafstelze	26.03.	26.03.	01.04.	•
Thunbergschafstelze	-		05.05.	•
Nachtigall	07.04.	03.04.	08.04.	
Hausrotschwanz	-		21.02.	Ü (3.1.)
Gartenrotschwanz	07.04.	02.04.	24.03.	•
Braunkehlchen	14.04.	12.04.	25.04.	•
Schwarzkehlchen	07.03.	12.03.	04.03.	
Steinschmätzer	08.04.	06.04.	27.04.	
Singdrossel	13.02.	21.02.	Ü? (07.02.)	27.1.
Rotdrossel				14.1.
Feldschwirl	18.04.	17.04.	24.04.	•
Sumpfrohrsänger	01.05.	02.05.	06.05.	•
Teichrohrsänger	30.3. / 21.04.	17.04.	24.04.	•
Klappergrasmücke	06.04.	11.04.	15.04.	•
Dorngrasmücke	19.04.	11.04.	15.04.	
Gartengrasmücke	18.04.	10.04.	25.04.	•
Mönchsgrasmücke	14.03.	14.03.	19.03.	(16.1.)
Waldlaubsänger	17.04.	14.04.	25.04.	
Zilpzalp	13.03.	10.03.	(bis 14.01.) ab 06.03.	
Fitis	19.03.	26.03.	31.03.	
Sommergoldhähnchen		13.03.	18.03.	1.2.
Grauschnäpper	18.04.	26.04.	28.04.	
Halsbandschnäpper	17.04.	21.04.	14.04.	
Trauerschnäpper	05.05.	06.04.	27.04.	
Pirol	18.04.	11.04.	05.05.	
Neuntöter	26.04.	15.05.	04.05.	
Ortolan	22.04.	17.04.		

Beobachtungen Dezember 2012 - Februar 2013

Abkürzungen

dj diesjähriger Jungvogel PK Prachtkleid Ind. Individuum / Individuen SK Schlichtkleid JK Jugendkleid K1 Vogel im 1. Kalenderjahr etc. vj vorjähriger Jungvogel M Männchen W Weibchen
WVZ Wasservogelzählung
* Diese Art steht auf der Liste der
meldepflichtigen Arten der AKBW oder
der DAK – bitte reichen Sie dort ein
Protokoll ein. (Vordrucke sind auf
www.avikombw.de, bzw. auf Anfrage
unter tuedaten[at]gmx.de erhältlich)

Prachttaucher:

Ein an Heiligabend 2012 entdeckter Jungvogel blieb, vermutlich bedingt durch Flügelverletzungen, die durch eine Kollision mit den über dem See verlaufenden Leitungen entstanden sein dürften, bis zum 18.1.13 am Hirschauer Baggersee (TÜ). Nachdem er am 16.1. seine Flugfähigkeit unter Beweis gestellt hatte (G. Steinbrück), ist der Vogel vermutlich weitergezogen. Viele Ornithologen ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen, den Vogel auf geringe Distanz bestens zu beobachten. (N. Anthes, S. Hecht, M. Kramer, T. Gerlach, H. Baur, T. Heselschwerdt, A. Hachenberg, R. Armbruster, D. Bach, A. Geß, R. Kratzer, C. Jansch, N. Agster, S. Fuhrmann, D. Sprenger, G. Steinbrück, M. Mayer, T. Gottschalk, J. Mayer, M. Rohde, F. Laier, T. Epple, J. Eppler, F. Straub, M. Horn, E. Stich, E. Mayer, A. Nagel, W. Gatter)



Foto: C. Jansch

Zwergtaucher: *Monatsmaxima*

8 Ind. 15.12.12 Lauchertsee Mägerkingen (RT) (H.-M. Koch)

6 Ind. 12.1.13 Lauchertsee Mägerkingen (RT) (R. Stoll)

9 Ind. 16.2.13 Neckar E.sbr. - Stw. Hirschau (TÜ) (A. Hachenberg)

Haubentaucher: Monatsmaxima

16 Ind. 08.12.12 Kirchentellinsfurter Baggersee (TÜ) (S. Hecht) 7 Ind. 16.1.13 Kirchentellinsfurter Baggersee (TÜ) (Peter Endl) 5 Ind. 04., 07. und 13.2.13 Quecksee (TÜ) (R. Kratzer, S. Döhnert)

Kormoran: Beobachtungen >50 Ind.

79 Ind. 06.12.12 Quecksee (TÜ) (R. Kratzer)

66 Ind. 27.12.12 Quecksee (TÜ) (R. Kratzer)

126 Ind. 08.1.13 Neckartal Eyach/Lohmühle (TÜ) (J. Kläger)

82 Ind. 13.1.13 Bischoffsee (TÜ) (A. Nagel)

91 Ind. 13.1.13 Quecksee (TÜ) (R. Kratzer)

71 Ind. 13.1.13 Kirchentellinsfurter BS (TÜ) (S. Bauer)

52 Ind. 13.1.13 Einsiedel (TÜ) (S. Bauer)

89 Ind. 03.2.13 Quecksee (TÜ) (R. Kratzer)

51 Ind. 10.2.13 Quecksee (TÜ) (F. Wust)

59 Ind. 16.2.13 Quecksee (TÜ) (A. Hachenberg)

77 Ind. 28.2.13 Quecksee (TÜ) (R. Kratzer)

Silberreiher: insgesamt eher schwaches Auftreten; größere Zahlen:

18 Ind. 08.12.12 Kirchentellinsfurter Baggersee (TÜ) (S. Hecht)

10 Ind. 30.12.12 Riedgraben (TÜ) (R. Kratzer)

12 Ind. 13.1.13 Quecksee (TÜ) (R. Kratzer, F. Straub)

8 Ind. 22.1.13 Quecksee (TÜ) (R. Kratzer)

11 Ind. 26.1.13 Quecksee (TÜ) (R. Kratzer)

15 Ind. 03.2.13 Quecksee (TÜ) (R. Kratzer)

8 Ind. 10.2.13 Quecksee (TÜ) (A. Gorthner)

10 Ind. 17.2.13 Quecksee (TÜ) (R. Kratzer)

Weißstorch: 2 Ind. 22.12.12 Münsingen (RT) (T. Stadtlander)

Höckerschwan: maximal 103 Ind. am 11.12.12 und 132 Ind. am 13.1.13 Neckar Schwanenfütterung (TÜ) (R. Kratzer, M. Kramer)

Singschwan: 2 Ind. 08. und 09.12.12 Kirchentellinsfurter Baggersee (TÜ) (S. Hecht, R. Kratzer) 1 Ind. 13.12. und 2 Ind. am 14.12.12 12 Kirchentellinsfurter Baggersee (TÜ) (R. Kratzer) 2 Ind. 13.1.13 Kirchentellinsfurter BS (TÜ) (S. Bauer)

Blässgans: durchgehend anwesend (ab Mitte Januar in größerer Anzahl). Scheint sich mehr und mehr als regelmäßiger Wintergast zu etablieren; herausragend ist die Beobachtung eines regional ungewöhnlich großen rastenden Trupps bei Hirrlingen

1 Ind. (immer dasselbe?) 01.12.12 – 15.1.13 Bischoffsee und Kirchentellinsfurter Baggersee (TÜ) (S. Hecht, R. Kratzer, A. Nagel, H. Baur, F. Straub, U. Schmid)

16 Ind. 19.1. – 27.1.13 und 15 Ind. ab 28.1.13 Bischoffsee (TÜ) (N. Agster, N. Anthes, H. Götz,

N. Merzig, S. Hecht, R. Kratzer, T.n Heselschwerdt, G. Steinbrück, J. Beurle, H. Seitz, C.

Moskaliuk, S. Sändig, S. Döhnert)

67 Ind. 26.1.13 rastend Zaisental (TÜ) (R. Schneider)



Zwei adulte Singschwäne rasten auf dem Kirchentellinsfurter Baggersee – Foto: Stefan Hecht

Graugans: den ganzen Winter über durchgehend in großen Zahlen anwesend – Monatsmaxima:

320 Ind. 08.12.12 Bischoffsee (TÜ) (U. Schmid)

287 Ind. 18.1.13 Bischoffsee (TÜ) (N. Anthes)

300 Ind. 03.2.13 Bischoffsee (TÜ) (U. Schmid)

Hybridgans:

Am Bischoffsee waren immer wieder 2 Gänse"hybriden" zu sehen. Der Haus- x Graugans-Mischling (SL9) wurde am 31.05.2011 beringt und stammt wahrscheinlich aus Wernau. Der Hybrid Streifen-(Mutter) x Graugans (Vater) wurde 2007 in Zizishausen mit zwei Geschwistern ausgebrütet. Ein Geschwisterteil ist meist in Stuttgart am Max-Eyth See und hat dort letztes Jahr auch gebrütet. (schriftl. Mitteilung Holger Haag). K.-H. Kuhn konnte am 27.1.13 am K'furter Baggersee einen (denselben?) Haus- x Graugans-Mischling beobachten.





Hybrid Haus- x Graugans (links beringt: SL9, Bischoffsee 30.12.12 (H. Baur)

 $Hybrid\ Streifen\text{-}(Mutter)\ x\ Graugans\ (Vater),\ Bischoffsee$

Nonnengans: der bekannte Vogel weiterhin durchgehend anwesend im Bereich des Bischoffsees

Nilgans: Monatsmaxima

17 Ind. 03.12.12 Bischoffsee (TÜ) (R. Kratzer)

22 Ind. 23.1.13 Stauwehr Hirschau (TÜ) (G. Steinbrück)

25 Ind. 27.2.13 Neckar uh. Stw. Hirschau (TÜ) (F. Haug)

Rostgans: Anfang Dezember größere Ansammlung v. a. am Bischoffsee (TÜ) mit maximal 14 Ind. am 02.12.12 (A. Nagel); danach nur noch Beobachtungen von höchstens 5 Ind.

Brandgans: Eine spektakuläre Winterflucht Mitte Januar sorgte für außergewöhnlich große Truppstärken dieses im Binnenland normalerweise nur spärlich vorkommenden Küstenvogels – am 13.1.13 wurden drei verschiedene Verbände mit zusammen 54 Vögeln gesehen (Mehrfachzählung durch Zeitvergleich ausgeschlossen).



Im Bild ein Groβteil des zunächst 19, später sogar 20 Ind. umfassenden Brandgans-Trupps vom Kirchentellinsfurter Baggersee, frühmorgens fotografiert von Werner Schaal

23 Ind. 13.1.13 Bischoff- u. Quecksee (TÜ) (H. Baur, N. Anthes, A. Nagel, R. Kratzer, F. Straub)

11 Ind. 13.1.13 Hirschauer Baggersee (TÜ) (N. Anthes)

20 Ind. 13.1.13 Kirchentellinsfurter Baggersee (TÜ) (W. Schaal, F. Straub, S. Bauer)

34 Ind. 14.1.13 Bischoffsee (TÜ) (R. Kratzer) – größter bisher nachgewiesener Trupp für den Landkreis Tübingen

7 Ind. 14.1.13 Kirchentellinsfurter BS (TÜ) (S. Bauer)

1 Ind. 28.1. – 13.2.13 Bischoffsee, Quecksee und Riedgraben (TÜ) (S. Hecht, R. Kratzer, N.

Agster, S. Döhnert)

2 Ind. 22.2.13 Bischoffsee (TÜ) (J. Beurle)

1 Ind. 28.2.13 Quecksee (TÜ) (R. Kratzer)

Brautente: 1 Ind. 02.2.13 Neckar Schwanenfütterung (TÜ) (S. Fuhrmann) 2 Ind. 21. und 22.2.13 Neckar Schwanenfütterung (TÜ) (Carolin Rosbach)

Mandarinente: Maxima

23 Ind. 01.1.13 Neckar Schwanenfütterung (TÜ) (D. Bach)

20 Ind. 10.1.13 Tübingen Innenstadt (TÜ) (N. Agster)

40 Ind. 13.1.13 Neckar Schwanenfütterung (TÜ) (M. Kramer)





Immer ein Hingucker: Braut- (links, Carolin Rosbach) und Mandarinenten, Neckarinsel Tübingen (rechts, Nils Agster)

Pfeifente: Beobachtungen >5 Ind. und abseits des Neckartals:

1 Ind. 07.12.12 Schlattwiesen-Seen (RT) (C. Jansch)

5 Ind. 08.12.12 Bischoffsee (TÜ) (U. Schmid, F. Straub)

1 Ind. 18.1.13 Schlattwiesen-Seen (RT) (H. Czapalla, C. Jansch)

11 Ind. 26.1.13 Hirschauer Baggersee (TÜ) (N. Anthes)

13 Ind. 26.1.13 Neckar Stw. Kiebingen - Stw. Hirschau (TÜ) (H. Seitz)

9 Ind. 28.1.13 Bischoffsee (TÜ) (S. Hecht)

8 Ind. 21.2.13 Bischoffsee (TÜ) (R. Kratzer)

Schnatterente: größere Ansammlungen waren nur im Dezember zu beobachten:

33 Ind. 06.12.12 Quecksee (TÜ) (R. Kratzer)

23 Ind. 08.12.12 Kirchentellinsfurter Baggersee (TÜ) (F. Straub, S. Hecht)

33 Ind. 12.12.12 Hirschauer Baggersee (TÜ) (H. Götz, R. Kratzer)

21 Ind. 16.12.12 Kirchentellinsfurter BS (TÜ) (S. Bauer)

Krickente: größere Ansammlungen und Beobachtungen abseits des Neckartals:

28 Ind. 02.12.12 Stauwehr Kiebingen (TÜ) (H. Baur)

39 Ind. 14.1.13 Stauwehr Kiebingen (TÜ) (R. Kratzer)

30 Ind. 29.12.12 Bischoffsee (TÜ) (M. Riebesell, H. Stadelmaier)

3 Ind. 15.12.12 Lauchertsee Mägerkingen (RT) (H.-M. Koch)

3 Ind. am 04.1. und 2 Ind. am 12.1.13 Lauchertsee Mägerkingen (RT) (R. Stoll)

3 Ind. 08.2.13 Lauchertsee Mägerkingen (RT) (R. Stoll)

1 Ind. 17.2.13 Lauchertsee Mägerkingen (RT) (R. Stoll)

2 Ind. 30.12.12 Reutlingen (RT) (D. Bach)

2 Ind. 14.2.13 Reutlingen (RT) (H. Czapalla)

5 Ind. am 18.1. und je 2 Ind. am 30.1., 02.2. und 20.2.13 Schlattwiesen-Seen (RT) (C. Jansch,

H. Czapalla, A. Geß)

Stockente: Monatsmaxima:

490 Ind. 09.12.12 Neckar Stw. Kiebingen - Stw. Hirschau (TÜ) (N. Anthes)

560 Ind. 13.1.13 Neckar Schwanenfütterung (TÜ) (M. Kramer)

570 Ind. 13.1.13 Neckar Stw. Kiebingen - Stw. Hirschau (TÜ) (N. Anthes)

425 Ind. 16.2.13 Neckar Stw. Kiebingen - Stw. Hirschau (TÜ) (N. Anthes)

Spießente: 1 Ind. 24.12.12 Hirschauer Baggersee (TÜ) (N. Anthes)

1 Ind. 03.1.13 Bischoffsee (TÜ) (M. Rohde)

1 Ind. 07.1.13 Bischoffsee (TÜ) (E. Stich)

1 Ind. 26.1.13 Neckar Stw. Kiebingen - Stw. Hirschau (TÜ) (N. Anthes)

1 Ind. 28.1.13 Bischoffsee (TÜ) (S. Hecht)

1 Ind. 04.2.13 Bischoffsee (TÜ) (S. Hecht)

Löffelente: alle Beobachtungen:

3 Ind. 08.12.12 Kirchentellinsfurter Baggersee (TÜ) (S. Hecht, F. Straub)

1 W 16.12.12 Kirchentellinsfurter BS (TÜ) (S. Bauer)

1 Ind. 13.1.13 Kirchentellinsfurter Baggersee (TÜ) (F. Straub, S. Bauer)

1 Ind. 13.1.13 Quecksee (TÜ) (R. Kratzer)

1 Ind. 18. und 19.1.13 Hirschauer Baggersee (TÜ) (N. Anthes)

1 Ind. 25.1.13 Kirchentellinsfurter Baggersee (TÜ) (S. Hecht)

Kolbenente: 1 Ind. 07.12.12 Hirschauer Baggersee (TÜ) (R. Kratzer)

4 Ind. 13.1.13 Obere Brücke - Stw. Schänzle Rottenburg (TÜ) (G. Steinbrück, H. Baur)

Tafelente: größere Ansammlungen und Beobachtungen abseits des Neckartals:

100 Ind. 08.12.12 Kirchentellinsfurter Baggersee (TÜ) (F. Straub)

114 Ind. 16.12.12 Kirchentellinsfurter BS (TÜ) (S. Bauer)

76 Ind. 17.12.12 Kirchentellinsfurter Baggersee (TÜ) (S. Hecht)

1 Ind. 04.1.13 Lauchertsee Mägerkingen (RT) (R. Stoll)

80 Ind. 09.1.13 Kirchentellinsfurter BS (TÜ) (S. Bauer)

82 Ind. 13.1.13 Kirchentellinsfurter BS (TÜ) (S. Bauer)

Reiherente: *Ansammlungen >40 Ind.:*

42 Ind. 02.12.12 Kirchentellinsfurter Baggersee (TÜ) (F. Straub)

50 Ind. 08.12.12 Kirchentellinsfurter Baggersee (TÜ) (F. Straub)

48 Ind. 11.12.12 Neckar Schwanenfütterung (TÜ) (R. Kratzer)

41 Ind. 16.12.12 Neckarbrücke Kiebingen - Stw. Kiebingen (TÜ) (H. Baur)

47 Ind. 16.12.12 Kirchentellinsfurter BS (TÜ) (S. Bauer)

48 Ind. 22.12.12 Neckar Schwanenfütterung (TÜ) (N. Agster)

60 Ind. 09.1.13 Kirchentellinsfurter BS (TÜ) (S. Bauer)

49 Ind. 13.1.13 Hirschauer Baggersee (TÜ) (N. Anthes)

74 Ind. 13.1.13 Kirchentellinsfurter BS (TÜ) (S. Bauer)

42 Ind. 16.2.13 Neckar Stw. Kiebingen - Stw. Hirschau (TÜ) (N. Anthes)

50 Ind. 28.2.13 Quecksee (TÜ) (R. Kratzer)

Samtente: 2 Ind. 20.1.13 Bischoffsee (TÜ) (S. Hecht, T. Heselschwerdt)



Samtenten sind, wie alle Meeresenten, bei uns nur sehr unregelmäßige Gäste. Der Vogel links im Bild zeigt bereits deutliche Ansätze des schwarz-gelben Schnabelmusters und ist daher als Männchen im 2. Kalenderjahr zu bestimmen.

Schellente: regelmäßig, aber nur in geringen Zahlen beobachtet; es wurden maximal 3 Ind. beisammen gesehen

3 Ind. 30.12.12 Bischoffsee (TÜ) (H. Baur)

3 Ind. 29.1.13 Quecksee (TÜ) (R. Kratzer)

3 Ind. 31.1.13 Bischoffsee (TÜ) (G. Steinbrück)

3 Ind. 01.2.13 Bischoffsee (TÜ) (R. Kratzer)

3 Ind. 03.2.13 Bischoffsee (TÜ) (R. Kratzer)

3 Ind. 16.2.13 Bischoffsee (TÜ) (R. Kratzer, N. Agster, N. Anthes)

3 Ind. 16.2.13 Quecksee (TÜ) (A. Hachenberg)

3 Ind. 28.2.13 Quecksee (TÜ) (R. Kratzer)

Mittelsäger: 1 Ind. 13.1.13 Quecksee (TÜ) (F. Straub, R. Kratzer)

1 Ind. 20.1.13 Hirschauer Baggersee (TÜ) (R. Kratzer)

Gänsesäger: Vergleichsweise schwaches Auftreten. Einige Monats-Gebietsmaxima:

16 Ind. 23.12.12 Quecksee (TÜ) (R. Kratzer, D. Bach)

14 Ind. 03.2.13 Quecksee (TÜ) (R. Kratzer)

13 Ind. 31.1.13 Bischoffsee (TÜ) (G. Steinbrück)

15 Ind. 29.12.12 Hirschauer Baggersee (TÜ) (R. Kratzer, T. Gerlach, u.a.)

10 Ind. 02.2.13 Hirschauer Baggersee (TÜ) (S. Hecht)

3 Ind. 05./21.12.12 Kirchentellinsfurter Baggersee (TÜ) (S. Hecht, G. Steinbrück)

5 Ind. 02.12.12 Neckar Obernau (TÜ) (B. Treffler)

10 Ind. 10.12.12 Neckarbrücke Rott. – Stw. Kiebingen (TÜ) (T. Gottschalk)

10 Ind. 09.12./18.1./16.2.12 Neckar Stw. Kiebingen - Stw. Hirschau (TÜ) (N. Anthes)

15 Ind. 15.1.13 Neckar uh. Stw. Hirschau (TÜ) (N. Anthes)

7 Ind. 13.12.12 Neckar Tübingen Freibad (TÜ) (T. Gerlach)

Schwarzmilan: 1 Ind. 18.2.13 Weilheimer Wiesen (TÜ) (A. Hachenberg)

1 Ind. 19.2.13 Bad Niedernau (TÜ) (K. Haber, A. Przybyl)

Rotmilan: Alle Dezember- und Januar-Daten. Ab Februar dann regelmäßige Meldungen

1 Ind. 08.12.12 Tübingen Innenstadt (TÜ) (H. Seitz)

1 Ind. 14.12.12 Bad Sebastiansweiler (TÜ) (N. Agster)

1 Ind. 15.12.12 Pfullingen (RT) (H.-M. Koch)

1 Ind. 17.12.12 Sülcher Feld NE (TÜ) (M. Mayer)

1 Ind. 18.12.12 Rottenburg am Neckar (TÜ) (R. Kratzer)

1 Ind. 26.12.12 Sülcher Feld SW (TÜ) (M. Kramer)

1 Ind. 13.1.13 Heuberg (TÜ) (S. Greif)

1 Ind. 30.1.13 Hohenstein (RT) (T. Heselschwerdt)

Kornweihe: Recht starkes Auftreten im Winter 2012/2013

Zwischen 4.12.12. und 22.2.13 fast durchgehend Beobachtungen von 1-2 Ind. im *Neckartal zwischen Hirschau, Wurmlingen und Rottenburg* (Sülcher Feld und Umgebung; T. Gottschalk, H. Baur, R. Kratzer, H. Götz, J. Beurle, G. Steinbrück u.v.a.), maximal je 3 (bis zu 2 M und 2 W) am 16./17./19.12. und 23.1.12 im Sülcher Feld (TÜ) (N. Anthes, M. Mayer, J. Eppler, R. Kratzer, H. Götz, Bernhard Etspüler).







Kornweihe am Dornrain im Rammert (links: Männchen im 2. Winter, Nils Agster) sowie im Sülcher Feld (Mitte, Männchen im 2. Winter; rechts: adultes Weibchen, Michael Mayer)

Daneben folgende weitere Beobachtungen:

1 Ind. 02.12.12 Eichenberg (TÜ) (D. Zug)

1 Ind. 05.12.12 Bodelshausen Nord (TÜ) (N. Agster)

1 Ind. 07.12.12 Stockach Spitzhau (TÜ) (J. Beurle)

1 Ind. 12.12.12 Bad Sebastiansweiler (TÜ) (N. Agster)

1 Ind. 13.12.12 Hirschauer Baggersee (TÜ) (H. Götz)

2 Ind. 13.12.12 Rammert Dornrain (TÜ) (N. Agster)

1 Ind. 14.12.12 Hirschauer Baggersee (TÜ) (G. Steinbrück)

1 Ind. 19.12.12 Rammert Dornrain (TÜ) (N. Agster)

1 Ind. 20.12.12 Ofterdingen Wiesacker (TÜ) (N. Agster)

1 Ind. 08.1.13 Ofterdingen Wiesacker (TÜ) (K. Kilchling-Hink)

1 Ind. 13.1.13 Quecksee (TÜ) (R. Kratzer)

1 Ind. 14.1.13 Dußlingen Stäudach (TÜ) (N. Agster)

1 Ind. 19.1.13 Feldflur W Bühl (TÜ) (N. Agster)

1 Ind. 20.1.13 Bad Niedernau Zollernblick (TÜ) (B. Treffler)

2 Ind. 20.1.13 Ofterdingen Wiesacker (TÜ) (N. Agster)

1 Ind. 16.2.13 Wiesbrunnen (TÜ) (R. Kratzer)

1 Ind. 16.2.13 Wurmlinger Kapelle (TÜ) (K. Reiner)

1 Ind. 17.2.13 Ofterdingen Wiesacker (TÜ) (N. Agster)

Mäusebussard: Größere Ansammlungen

19 Ind. 01.12.12 Mähringen (TÜ) (S. Bauer)

25 Ind. 08.12.12 Bästenhardt Ost (TÜ) (N. Agster)

19 Ind. 08.12.12 Sülcher Feld SW (TÜ) (R. Kratzer)

18 Ind. 27.1.13 Sülcher Feld NE (TÜ) (H. Baur)

26 Ind. 31.1.13 Riedgraben (TÜ) (R. Kratzer)

15 Ind. 22.2.13 Sülcher Feld NE (TÜ) (J. Beurle)

*Raufußbussard:

1 Ind. am 15./16.12.12 Sülcher Feld NE (TÜ) (R. Kratzer, N. Agster, S. Hecht, T. Heselschwerdt, J. Eppler, R. Armbruster, S. Vohr, M. Mayer) 1 Ind. am 13.2.13 Schwärzlocher Hof (TÜ) (E. Stich)





Die auffallende Kombination von ausgedehnt dunklem Bauchfleck, weißem Schwanz mit scharf abgesetzter schwarzer Schwanzendbinde und scharf abgesetztem schwarzem Flügelhinterrand kennzeichnet diesen Vogel als phänotypisch adultes Weibchen. Die braunen unvermauserten Armschwingen sowie die unvermauserten Reste des hellen Flügeldeckenfelds sprechen für einen vorjährigen Vogel, d.h. ein Individuum im 2. Kalenderjahr, bzw. 2. Winter. (16.2.2012, Sülcher Feld. Michael Mayer)

Merlin: 1 Ind. 19.2.13 Bad Niedernau (TÜ) (K. Haber, A. Przybyl) 1 Ind. am 27.2.13 Sülcher Feld NE (TÜ) (J. Beurle)

Wasserralle: Alle Daten

1 Ind. 06.12.12 Quecksee (TÜ) (R. Kratzer)

2 Ind. 30.12.12 Hirschauer Baggersee (TÜ) (D. Sprenger)

1 Ind. 13.1.13 Quecksee (TÜ) (R. Kratzer)

1 Ind. 15.1.13 Hirschauer Baggersee (TÜ) (R. Kratzer)

3 Ind. 15.1.13 Stauwehr Kiebingen (TÜ) (R. Kratzer)

1 Ind. 16.2.13 Hirschauer Baggersee (TÜ) (K. Reiner)

1 Ind. 16.2.13 Kirchentellinsfurter Baggersee (TÜ) (K. Reiner)

1 Ind. 28.2.13 Quecksee (TÜ) (R. Kratzer)

Teichhuhn: Wieder nur minimale Winteransammlungen, maximal

5 Ind. 07.12.12 Schlattwiesen-Seen (RT) (C. Jansch)

7 Ind. 08.12.12 Stauwehr Kiebingen (TÜ) (U. Schmid)

4 Ind. 22.12.12 Neckar Schwanenfütterung (TÜ) (N. Agster)

2 Ind. 13.1.13 Kirchentellinsfurter BS (TÜ) (S. Bauer)

13 Ind. 08.2.13 Lauchertsee Mägerkingen (RT) (R. Stoll)

5 Ind. 16.2.13 Neckar E.sbr. - Stw. Hirschau (TÜ) (A. Hachenberg)

Blässhuhn: Gebietsmaxima pro Monat (meist von den Wasservogelzählungen)

440 Ind. 09.12.12 Bischoffsee (TÜ) (N. Anthes)

192 Ind. 28.1.13 Bischoffsee (TÜ) (S. Hecht)

291 Ind. 21.2.13 Bischoffsee (TÜ) (R. Kratzer)

21 Ind. 06.12.12 Quecksee (TÜ) (R. Kratzer)

25 Ind. 08.1.13 Quecksee (TÜ) (E. Mayer)

44 Ind. 16.2.13 Quecksee (TÜ) (A. Hachenberg)

170 Ind. 08.12.12 Kirchentellinsfurter Baggersee (TÜ) (F. Straub)

176 Ind. 13.1.13 Kirchentellinsfurter BS (TÜ) (S. Bauer)

94 Ind. 16.2.13 Kirchentellinsfurter Baggersee (TÜ) (K. Reiner)

80 Ind. 16.12.12 Hirschauer Baggersee (TÜ) (N. Anthes)

35 Ind. 13.1.13 Hirschauer Baggersee (TÜ) (N. Anthes)

21 Ind. 12.1.13 Lauchertsee Mägerkingen (RT) (R. Stoll)

23 Ind. 02.2.13 Lauchertsee Mägerkingen (RT) (R. Stoll)

3 Ind. 07.12.12 Schlattwiesen-Seen (RT) (C. Jansch)

78 Ind. 16.12.12 Neckar Obere Brücke- Stw. Schänzle Rottenburg (TÜ) (H. Baur)

53 Ind. 13.1.13 Neckar Obere Brücke- Stw. Schänzle Rottenburg (TÜ) (H. Baur)

37 Ind. 16.12.12 Neckarbrücke Rott. – Stw. Kiebingen (TÜ) (H. Baur)

6 Ind. 13.1.13 Neckarbrücke Rott. – Stw. Kiebingen (TÜ) (H. Baur)

45 Ind. 16.12.12 Neckar Stw. Kiebingen – Stw. Hirschau (TÜ) (N. Anthes)

20 Ind. 26.1.13 Neckar Stw. Kiebingen – Stw. Hirschau (TÜ) (N. Anthes)

22 Ind. 16.2.13 Neckar E.sbr. - Stw. Hirschau (TÜ) (A. Hachenberg)

25 Ind. 06.12.12 Steinlachmündung (TÜ) (N. Agster)

57 Ind. 13.1.13 Steinlachmündung (TÜ) (M. Kramer)

20 Ind. 13.1.13 Neckar Schwanenfütterung (TÜ) (M.

Kramer)

Kranich:

Je 7 Ind. am 08.12.12 Bästenhardt Ost (TÜ) (N. Agster) und Spitzberg Ost (TÜ) (R. Kratzer) 1 Ind. 13.2.13 Mössingen Süd (TÜ) (W. Pielsticker)

Goldregenpfeifer: 2 Ind. 08.12.12 Ofterdingen (TÜ) (N. Agster) *siehe Foto rechts*



```
1 Ind. 08.12.12 Sülcher Feld SW (TÜ) (R. Kratzer)
1 Ind. 16.1.13 Ofterdingen Geißenbrunnen (TÜ) (N. Agster)
Kiebitz: 1 Ind. 01./02.12.12 Bischoffsee (TÜ) (S. Hecht, H. Baur)
31 Ind. 07.12.12 Bischoffsee (TÜ) (R. Kratzer)
4 Ind. 07.12.12 Riedgraben (TÜ) (R. Kratzer)
1 Ind. 09.12.12 Stockach (TÜ) (T. Heselschwerdt)
1 Ind. 10.12.12 Mössingen Ziegelhütte (TÜ) (H. Stadelmaier)
Zwergschnepfe: 1 Ind. 06.1.13 Wiesbrunnen (TÜ) (E. Stich)
1 Ind. 20.2.13 Unterjesingen Ammertal SW (TÜ) (R. Kratzer)
1 Ind. 25.2.13 Unterjesingen Ammertal SW (TÜ) (R. Kratzer)
Bekassine: 1 Ind. 01.12.12 Bischoffsee (TÜ) (H. Seitz)
3 Ind. 01.12.12 Riedgraben (TÜ) (R. Kratzer)
1 Ind. 08.12.12 Riedgraben (TÜ) (R. Kratzer)
1 Ind. 18.12.12 Rottenburg am Neckar (TÜ) (R. Kratzer)
1 Ind. 25.2.13 Ammertal Wässerwiesen (TÜ) (F. Haug)
1 Ind. 25.2.13 Aspental (TÜ) (N. Agster)
3 Ind. 25.2.13 Unterjesingen Ammertal SW (TÜ) (R. Kratzer)
1 Ind. 26.2.13 Dußlingen Stäudach (TÜ) (N. Agster)
Waldschnepfe: 1 Ind. 01.12.12 Steinenberg (TÜ) (M. Koltzenburg)
Lachmöwe: 1 Ind. 01.12.12 Bischoffsee (TÜ) (S. Hecht)
2 Ind. 03.12.12 Bischoffsee (TÜ) (R. Kratzer)
1 Ind. 07.12.12 Bischoffsee (TÜ) (R. Kratzer)
5 Ind. 08.12.12 Kirchentellinsfurter Baggersee (TÜ) (F. Straub)
8 Ind. 21.12.12 Kirchentellinsfurter Baggersee (TÜ) (G. Steinbrück)
1 Ind. 28.12.12 Hirschauer Baggersee (TÜ) (D. Bach)
3 Ind. 08.1.13 Bischoffsee (TÜ) (E. Mayer)
3 Ind. 08.1.13 Hirschauer Baggersee (TÜ) (G. Steinbrück)
33 Ind. 13.1.13 Bischoffsee (TÜ) (H. Baur)
22 Ind. 13.1.13 Quecksee (TÜ) (F. Straub, R. Kratzer)
34 Ind. 26.1.13 Kirchentellinsfurter Baggersee (TÜ) (T. Heselschwerdt)
13 Ind. 27.1.13 Bischoffsee (TÜ) (H. Baur)
7 Ind. 30.1.13 Bischoffsee (TÜ) (R. Kratzer)
4 Ind. 01.2.13 Bischoffsee (TÜ) (R. Kratzer)
2 Ind. 09.2.13 Bischoffsee (TÜ) (R. Kratzer)
1 Ind. 10.2.13 Obere Brücke - Stw. Schänzle Rottenburg (TÜ) (A. Gorthner)
Sturmmöwe: Starkes Auftreten insbesondere in Folge von Kälteeinbrüchen.
1 Ind. 02.12.12 Bischoffsee (TÜ) (A. Nagel)
1 Ind. 02.12.12 Kirchentellinsfurter Baggersee (TÜ) (F. Straub)
1 Ind. 13.1.13 Hirschauer Baggersee (TÜ) (N. Anthes)
1 Ind. 13.1.13 Obere Brücke - Stw. Schänzle Rottenburg (TÜ) (H. Baur)
1 Ind. 13.1.13 Steinlachmündung (TÜ) (N. Agster)
```

6 Ind. 18.1.13 Bischoffsee (TÜ) (N. Anthes)

10 Ind. 19.1.13 Bischoffsee (TÜ) (N. Agster, N. Anthes, H. Götz, N. Merzig)

8 Ind. 20.1.13 Bischoffsee (TÜ) (S. Hecht, R. Kratzer, T. Heselschwerdt)

1 Ind. 21./22.1.13 Bischoffsee (TÜ) (R. Kratzer, G. Steinbrück)

14 Ind. 26.1.13 Bischoffsee (TÜ) (S. Sändig, N. Anthes, H. Seitz, C. Moskaliuk)

1 Ind. 28.1.13 Anlagensee Tübingen (TÜ) (N. Anthes)

7 Ind. 28.1.13 Bischoffsee (TÜ) (S. Hecht)

6 Ind. 31.1.-04.02.13 Bischoffsee (TÜ) (G. Steinbrück, U. Schmid, R. Kratzer, K. Kilchling-Hink,

S. Hecht, E. Stich,)

7 Ind. 03.2.13 Feldflur W Bühl (TÜ) (N. Agster)

4 Ind. 04.2.13 Obere Brücke - Stw. Schänzle Rottenburg (TÜ) (H. Götz)

1 Ind. 05.2.13 Bischoffsee (TÜ) (R. Kratzer)

3 Ind. 06.2.13 Obere Brücke - Stw. Schänzle Rottenburg (TÜ) (A. Hachenberg)

3 Ind. 08./10.2.13 Bischoffsee (TÜ) (R. Kratzer, H. Michels)

2 Ind. 10.2.13 Neckarbrücke Kiebingen - Stw. Kiebingen (TÜ) (H. Götz)

6 Ind. 10.2.13 Obere Brücke - Stw. Schänzle Rottenburg (TÜ) (H. Baur)

4 Ind. 10.2.13 Quecksee (TÜ) (Franz Rothenhäusler)

1 Ind. 13.2.13 Neckarbrücke Kiebingen - Stw. Kiebingen (TÜ) (H. Götz)

5 Ind. 16.2.13 Bischoffsee (TÜ) (N. Agster, R. Kratzer)

1 Ind. 17.2.13 Obere Brücke - Stw. Schänzle Rottenburg (TÜ) (G. Steinbrück)

2 Ind. 18.2.13 Stw. Schänzle - Brücke Osttangente Rottenburg (TÜ) (H. Götz)

2 Ind. 20.2.13 Obere Brücke - Stw. Schänzle Rottenburg (TÜ) (G. Steinbrück)

3 Ind. 20.2.13 Riedgraben (TÜ) (R. Kratzer)

6 Ind. 21.2.13 Bischoffsee (TÜ) (R. Kratzer)

1 Ind. 21.2.13 Obere Brücke - Stw. Schänzle Rottenburg (TÜ) (B. Treffler)



Sturmmöwen am 20. Januar 2013 am Bischoffsee (Stefan Hecht).

Mittelmeermöwe: 1 Ind. 15.12.12 Sülcher Feld NE (TÜ) (R. Kratzer)

Großmöwe unbestimmt: 1 Ind. 20.12.12 Tübingen Hauptbahnhof (TÜ) (C. Rosbach)

2 Ind. 27.2.13 Bischoffsee (TÜ) (R. Kratzer)

Hohltaube: 1 Ind. 29.12.12 Pfullingen (RT) (H.-M. Koch) 1 Ind. 28.1.13 Ofterdingen Neue Äcker (TÜ) (N. Agster) 1 Ind. 06.2.13 Ofterdingen Neue Äcker (TÜ) (N. Agster)

1 Ind. 16.2.13 Hirschauer Baggersee (TÜ) (N. Anthes)

```
Ringeltaube: 35 Ind. 23.12.12 Reutlingen (RT) (H.-M. Koch) 2 Ind. 25.12.12 Tübingen Innenstadt Nord (TÜ) (N. Agster) 23 Ind. 06.1.13 Reutlingen (RT) (H.-M. Koch) 1 Ind. 03.2.13 Sülcher Feld NW (TÜ) (F. Straub) 2 Ind. 13.2.13 Metzingen (RT) (A. Gorthner) 7 Ind. 16.2.13 Kirchentellinsfurter Baggersee (TÜ) (K. Reiner) 55 Ind. 17.2.13 Jettenburg (TÜ) (S. Bauer) 2 Ind. 19.2.13 Metzingen Alter Friedhof (RT) (A. Gorthner) 12 Ind. 20.2.13 Unterjesingen Ammertal SW (TÜ) (R. Kratzer) 1 Ind. 22.2.13 Metzingen Alter Friedhof (RT) (A. Gorthner) Schleiereule: 1 Ind. 11.12.12 Tübingen (TÜ) (S. Sändig) 1 Ind. 23.2.13 Remmingsheim Hungerberg (TÜ) (B. Treffler)
```

*Sumpfohreule: 1 Ind. 17.2.13 Quecksee (TÜ) (R. Kratzer)

Kleinspecht: 1 Ind. 12.12.12 Ofterdingen Geißenbrunnen (TÜ) (N. Agster) 1 Ind. 17.1.13 Dußlingen Fehrlesweiler (TÜ) (N. Agster) 1 Ind. 07.2.13 Dußlingen Spundgraben (TÜ) (N. Agster)

Feldlerche: Dezember- und Januar-Daten 2 Ind. 08.12.12 Bischoffsee (TÜ) (F. Straub)

2 Ind. 09.12.12 Hirschauer Baggersee (TÜ) (N. Anthes)

10 Ind. 09.12.12 Sülcher Feld NE (TÜ) (H. Baur)

1 Ind. 24.12.12 Riedgraben (TÜ) (T. Gottschalk)

2 Ind. 30.12.12 Riedgraben (TÜ) (R. Kratzer)

1 Ind. 12.1.13 Wankheim Schlat (TÜ) (T. Heselschwerdt)

40 Ind. 16.1.13 Sülcher Feld NE (TÜ) (R. Kratzer)

60 Ind. 19.1.13 Riedgraben (TÜ) (N. Agster)

1 Ind. 20.1.13 Ofterd. Klingler Binsen (TÜ) (N. Agster)

30 Ind. 20.1.13 Riedgraben (TÜ) (H. Baur)

19 Ind. 24.1.13 Riedgraben (TÜ) (R. Kratzer)

40 Ind. 27.1.13 Riedgraben (TÜ) (H. Baur)

5 Ind. 31.1.13 Bischoffsee (TÜ) (G. Steinbrück)

Wiesenpieper: größere Trupps

12 Ind. 01.12.12 Ammerhof (TÜ) (T. Gottschalk)

14 Ind. 01.12.12 Mähringen (TÜ) (S. Bauer)

20 Ind. 05.12.12 Riedgraben (TÜ) (R. Kratzer)

20 Ind. 23.12.12 Wiesbrunnen (TÜ) (R. Kratzer)

16 Ind. 25.1.13 Sülcher Feld NW (TÜ) (T. Gottschalk)

25 Ind. 16.2.13 Wiesbrunnen (TÜ) (R. Kratzer)

17 Ind. 21.2.13 Sülcher Feld SW (TÜ) (T. Gottschalk)

Bergpieper: alle Daten


1 Ind. 02.12.12 Bischoffsee (TÜ) (A. Nagel)

- 1 Ind. 03.12.12 Stauwehr Hirschau (TÜ) (N. Anthes)
- 1 Ind. 09.12.12 Sülcher Feld SE (TÜ) (N. Anthes)
- 1 Ind. 16.12.12 Sülcher Feld NE (TÜ) (J. Eppler)
- 3 Ind. 23.12.12 Wiesbrunnen (TÜ) (R. Kratzer)
- 1 Ind. 25.12.12 WSG Gehrnfeld (TÜ) (M. Kramer)
- 1 Ind. 30.12.12 Rottenburg am Neckar (TÜ) (R. Kratzer)
- 1 Ind. 05.1.13 Hirschauer Baggersee (TÜ) (N. Anthes)
- 2 Ind. 28.1.13 Ofterdingen Mattern (TÜ) (N. Agster)
- 3 Ind. 15.2.13 Wiesbrunnen (TÜ) (R. Kratzer)
- 1 Ind. 16.2.13 Neckar uh. Stw. Hirschau (TÜ) (N. Agster)
- 5 Ind. 22.2.13 Schweigbrühl Ammertal (TÜ) (F. Straub)
- 3 Ind. 23.2.13 Jettenburg (TÜ) (T. Heselschwerdt)
- 3 Ind. 23.2.13 Wankheim Ost (TÜ) (T. Heselschwerdt)

Seidenschwanz: alle Daten:

Eine der stärksten registrierten Invasionen im Landkreis überhaupt. Infolge des Wintereinbruchs im Januar konnten größere Individuenzahlen in ganz Süddeutschland festgestellt werden. Die Vögel nutzten vor allem das reiche Angebot an Mistelbeeren, was auch das starke Auftreten in Dusslingen erklärt.





```
70 Ind. 04.2.13 Reutlingen (RT) (H.-M. Koch)
45 Ind. 04.2.13 Schadenweiler Hof (TÜ) (T. Gottschalk)
100 Ind. 05.2.13 Martinsberg (TÜ) (M. Rohde)
311 Ind. 06.2.13 Dußlingen Nord (TÜ) (S. Hecht, N. Agster, A. Hachenberg)
19 Ind. 06.2.13 Nehrener Mühle (TÜ) (N. Agster)
5 Ind. 07.2.13 Bad Sebastiansweiler (TÜ) (N. Agster)
505 Ind. 07.2.13 Dußlingen Nord (TÜ) (N. Agster, T. Leikauf, G. Steinbrück, A. Geß)
17 Ind. 07.2.13 Martinsberg (TÜ) (R. Kratzer)
468 Ind. 08.2.13 Dußlingen Nord (TÜ) (N. Agster, M. Hempel, H. Czapalla, D. Sprenger, T. Gerlach, H. Götz)
6 Ind. 08.2.13 Ofterdingen Neue Äcker (TÜ) (N. Agster)
220 Ind. 09.2.13 Dußlingen Nord (TÜ) (N. Anthes, T. Gerlach, K.-H. Kuhn)
1 Ind. 09.2.13 Ofterdingen Ost (TÜ) (N. Agster)
31 + 45 Ind. 09.2.13 Ofterdingen West (TÜ) (N. Agster)
6 Ind. 09.2.13 Pfaffenberg Süd (TÜ) (N. Anthes)
15 Ind. 09.2.13 Walddorfhäslach (RT) (M. Kramer)
450 Ind. 10.2.13 Dußlingen Nord (TÜ) (N. Agster, H. Michels, F. Wust)
20 Ind. 10.2.13 Dußlingen Spundgraben (TÜ) (H. Seitz)
9 Ind. 10.2.13 Ofterdingen West (TÜ) (N. Agster)
77 Ind. 10.2.13 Walddorfhäslach (RT) (F. Wust)
10 Ind. 11.2.13 Münsingen (RT) (A. Nagel)
9 Ind. 11.2.13 Ofterdingen West (TÜ) (N. Agster, C. Jansch, M. Wilharm)
14 Ind. 11.2.13 Rottenburg Nord (TÜ) (G. Steinbrück)
54 Ind. 12.2.13 Mährigen Eichwiesen (TÜ) (T. Heselschwerdt)
21 Ind. 12.2.13 Mössingen Schlattwiesen (TÜ) (K. Barthold)
100 Ind. 12.2.13 Mössingen Süd (TÜ) (W. Pielsticker)
120 Ind. 12.2.13 Ziegelhütte (TÜ) (Anonyme)
22 Ind. 13.2.13 Dußlingen Nord (TÜ) (N. Agster)
21 Ind. 13.2.13 Mössingen Süd (TÜ) (W. Pielsticker)
53 Ind. 13.2.13 Reutlingen (RT) (H.-M. Koch)
100 Ind. 13.2.13 Rottenburg Siebenlinden (TÜ) (G. Steinbrück, H. Götz)
22 Ind. 13.2.13 Dusslingen (TÜ) (S. Bauer, N. Agster)
120 Ind. 13.2.13 Mössingen (TÜ) (S. Bauer)
5 Ind. 14.2.13 Gomadingen (RT) (D. Overberg)
11 Ind. 14.2.13 Mössingen Süd (TÜ) (W. Pielsticker)
14 Ind. 14.2.13 Mössingen Süd (TÜ) (W. Pielsticker)
50 Ind. 14.2.13 Mössingen Süd (TÜ) (W. Pielsticker)
22 Ind. 14.2.13 Ofterdingen Ost (TÜ) (N. Agster)
80 Ind. 14.2.13 Rottenburg Siebenlinden (TÜ) (H. Götz, G. Steinbrück)
8 Ind. 14.2.13 Wurmlingen Nord (TÜ) (T. Gottschalk)
22 Ind. 15.2.13 Mössingen Süd (TÜ) (W. Pielsticker)
35 Ind. 15.2.13 Ofterdingen West (TÜ) (N. Agster)
7 Ind. 15.2.13 Rottenburg Siebenlinden (TÜ) (T. Gottschalk)
55 Ind. 16.2.13 Bischoffsee (TÜ) (N. Agster)
15 Ind. 16.2.13 Ofterdingen West (TÜ) (N. Agster)
71 Ind. 16.2.13 Pfullingen (RT) (K. Reiner)
14 Ind. 17.2.13 Ofterdingen West (TÜ) (N. Agster)
20 Ind. 17.2.13 Tübingen Lustnau Ost (TÜ) (Anonyme)
32 Ind. 17.2.13 Jettenburg (TÜ) (S. Bauer, U. Ebinger)
14 Ind. 18.2.13 Ofterdingen West (TÜ) (N. Agster)
21 Ind. 18.2.13 Tübingen Herrlesberg (TÜ) (Anonyme)
19.2.13 Ofterdingen West (TÜ) (N. Agster)
129 Ind. 20.2.13 Pfullingen (RT) (H.-M. Koch)
4 Ind. 22.2.13 Jettenburg (TÜ) (S. Bauer, U. Ebinger)
135 Ind. 23.2.13 Eningen unter Achalm (RT) (H.-M. Koch)
80 Ind. 24.2.13 Pfullingen (RT) (G. Gassner)
57 Ind. 28.2.13 Schlattwiesen-Seen (RT) (K.-H. Kuhn)
```



Dusslingen-Nord, Tobias Gerlach, 8.2.2013

Dusslingen-Nord, Tobias Gerlach. 9.2.2013



ad. M. Ofterdingen 9.2.2013 (Nils Agster) Adulte Vögel erkennt man an den gelben Rändern der Außenfahnen der Handschwingen. Männchen zeigen breite weißen Spitzensäume Handschwingen-Innenfahnen, 6-8 lange rote Wachsplättchen (Weibchen haben nur 5-7), eine scharfe untere Begrenzung des schwarzen Kehlflecks und eine etwas längere Haube im Vergleich zu Weibchen. Das Geschlecht kann auch bei fast allen Jungvögeln bestimmt werden.



ad. W. Ofterdingen. 16.1.2013 (Nils Agster) Adulte Weibchen zeigen etwas schmälere oder auch Handschwingen-Spitzensäume, fehlende unscharfe untere Begrenzung des Kehlflecks (s. auch unteres Bild) und eine schmälere gelbe Schwanzendbinde.



Weibchen. Ofterdingen. 14.2.2013 (Nils Agster)



vj. M. Ofterdingen Februar2013 (Nils Agster) Typisch für Jungvögel sind die weißlichen Außenfahnen der Handschwingen und das Fehlen der Spitzensäume der Innenfahnen, also der "Winkel". Ferner erkennt man an diesem Vogel gut die etwas gräulichere Grundfärbung.



Dusslingen. 8.2.2013 (Nils Agster) Dieses Foto illustriert exemplarisch den hohen Anteil von Jungvögeln Invasionen von Seidenschwänzen.

Heckenbraunelle: alle Daten

1 Ind. 19.12.12 Quecksee (TÜ) (J. Beurle)

2 Ind. 20.12.12 Quecksee (TÜ) (R. Kratzer)

1 Ind. 23.12.12 Quecksee (TÜ) (R. Kratzer)

1 Ind. 09.2.13 Bischoffsee (TÜ) (R. Kratzer)

Hausrotschwanz: alle Daten

1 Ind. 07.12.12 Gehrnfeld Hirschau (TÜ) (R. Kratzer)

1 Ind. 13.-15.12.12 Wurmlingen Ost (TÜ) (T. Gottschalk)

1 Ind. 03.1.13 Ofterdingen Nord (TÜ) (N. Agster)

1 M 09.1.13 Jettenburg (TÜ) (S. Bauer)

1 Ind. 15.1.13 Uni Morgenstelle (TÜ) (N. Anthes)

1 Ind. 20.1.13 Riedgraben (TÜ) (H. Baur)

1 Ind. 18.2.13 Reutlingen (RT) (Cornelia Huber)

Schwarzkehlchen: 1 Ind. 08.12.12 Sülcher Feld SW (TÜ) (R. Kratzer)

Wacholderdrossel: Maximalzahlen: auch bei dieser Art deuten die ungewöhnlich hohen Zahlen und die Phänologie, die sich mit der des Seidenschwanzes deckt, auf eine massive Zuwanderung von Vögeln infolge von Winterflucht hin.

200 Ind. 20.12.12 Quecksee (TÜ) (R. Kratzer)
335 Ind. 05.1.13 Trochtelfingen (RT) (H.-M. Koch)
200 Ind. 11.1.13 Bodelshausen Ost (TÜ) (N. Agster)
200 Ind. 13.+14.1.13 Ofterdingen Geißenbrunnen (TÜ)
(N. Agster)
200 Ind. 17.1.13 Dußlingen Fehrlesweiler (TÜ) (N. Agster)
250 Ind. 17.1.13 Jettenburg (TÜ) (S. Bauer)

380 Ind. 18.1.13 Hirschau Ost (TÜ) (N. Anthes)

300 Ind. 19.1.13 Bühl SE / Appenberg (TÜ) (N. Agster)

200 Ind. 19.1.13 Dußlingen Fehrlesweiler (TÜ) (N.

Agster)

200 Ind. 19.1.13 Feldflur W Bühl (TÜ) (N. Agster) 1.200 Ind. 26.1.13 Ehingen - Schadenweiler (TÜ) (R.Schneider)

380 Ind. 29.1.13 Wurmlingen Ost (TÜ) (T. Gottschalk)

200 Ind. 04.2.13 Kiebingen Süd (TÜ) (R. Kratzer)

200 Ind. 05.2.13 Bad Sebastiansweiler (TÜ) (N. Agster)

200 Ind. 06.2.13 Ofterdingen Nord (TÜ) (N. Agster)

500 Ind. 07.2.13 Kiebingen Süd (TÜ) (R. Kratzer)

2.000 Ind. 07.2.13 Martinsberg (TÜ) (R. Kratzer)


400 Ind. 16.2.13 Bühl SE / Appenberg (TÜ) (N. Agster)

300 Ind. 16.2.13 Quecksee (TÜ) (A. Hachenberg)


250 Ind. 16.2.13 Rammert Sonnenberg (TÜ) (N. Agster)

500 Ind. 16.2.13 Wurmlinger Kapelle (TÜ) (K. Reiner)

Jahreszeitliche Verteilung Maxima 2013



Jahreszeitliche Verteilung Maxima 2011+2012



Singdrossel: alle Daten

1 Ind. 27.1.13 Neckarbrücke Kiebingen - Stw. Kiebingen (TÜ) (H. Baur)

1 Ind. 31.1.13 Ofterdingen Neue Äcker (TÜ) (N. Agster)

1 Ind. 24.2.13 Obernau (TÜ) (K. Vowinkel)

1 Ind. 25.2.13 Ofterdingen Nord (TÜ) (N. Agster)

Rotdrossel:

1 Ind. 14.1.13 Ofterdingen Geißenbrunnen (TÜ) (N. Agster, S. Hecht)

1 Ind. 27.1.13 Straßberg (BL) (T. Hoffmann)

Misteldrossel: Auch bei dieser Art wurden höhere Zahlen als in normalen Wintern festgestellt (s. Grafik) Maximalzahlen

40 Ind. 22.12.12 Neckarbrücke Kiebingen - Stw. Kiebingen (TÜ) (H. Baur)

24 Ind. 26.12.12 Hirschauer Baggersee (TÜ) (H. Baur)

12 Ind. 06.1.13 NSG Beurener Heide (BL) (N. Agster)

15-60 Ind. 18.1.-15.2.13 Bad Sebastiansweiler (TÜ) (N. Agster)

35 Ind. 20.1.13 Riedgraben (TÜ) (H. Baur)

20 Ind. 27.1.13 Ziegelhütte (TÜ) (A. Nagel)

15 -58 Ind. 06.-25.2.13 Dußlingen Nord (TÜ) (N. Agster, T. Leikauf, T. Heselschwerdt, A.

Hachenberg, H. Michels)

14 Ind. 07.2.13 Martinsberg (TÜ) (R. Kratzer)

15 Ind. 07.2.13 Ziegelhütte (TÜ) (N. Agster)

70 Ind. 08.2.13 Ofterdingen Neue Äcker (TÜ) (N. Agster)


18 Ind. 13.2.13 Dusslingen (TÜ) (S. Bauer, N. Agster)


25 Ind. 22.2.13 Neckar BrOsttang.-BrKieb. (TÜ) (A. S. Lüdtke)

25 Ind. 25.2.13 Nehrener Mühle (TÜ) (N. Agster)

Jahreszeitliche Verteilung Maxima 2013

Jahreszeitliche Verteilung Maxima 2000-2012





Mönchsgrasmücke:

1 Ind. 09.12.12 Reutlingen (RT) (H. Czapalla)

1 W 16.+17.1.13 Jettenburg (TÜ) (S. Bauer)

Zilpzalp: 1 Ind. 17.12.12 Sülcher Feld NW (TÜ) (R. Kratzer)

Sommergoldhähnchen:

1 Ind. 01.2.13 Bad Sebastiansweiler (TÜ) (N. Agster)

1 Ind. 02.2.13 Mössingen Süd (TÜ) (W. Pielsticker)

Schwanzmeise: Nur bei einem der beobachteten weißköpfigen Individuen besteht starker Verdacht auf die nordeuropäische Unterart caudatus. Diese Unterart soll bei der AKBW dokumentiert werden.

*5 Ind. davon ein Ind. der ssp. caudatus 02.12.12 Botanischer Garten (TÜ) (D. Sprenger)

Weidenmeise: alle Daten

2 Ind. 02.12.12 Sülcher Feld NE (TÜ) (R. Kratzer)

1 Ind. 03.12.12 Bodelshausen Ost (TÜ) (N. Agster)

1 Ind. 09.12.12 Laupp-Hof Hirschau (TÜ) (G. Steinbrück)

1 -3 Ind. 23.+30.12.12, und 03.2.- 16.2.13 Trochtelfingen (RT) (R. Stoll)

1 Ind. 24.-30.12.12 Meßstetten (BL) (T. Hoffmann)

1 Ind. 24.12.12 Neckarbrücke Kiebingen - Stw. Kiebingen (TÜ) (T. Gottschalk)

2, bzw. 1 Ind. 13.1. + 28.2.13 Quecksee (TÜ) (R. Kratzer)

1 Ind. 23.1.13 Mössingen Süd (TÜ) (W. Pielsticker)

1 Ind. 03.2.13 Schlattwiesen-Seen (RT) (N. Agster)

1-3 Ind. 06.-27.2.13 Ofterdingen Mattern (TÜ) (N. Agster)

1 Ind. 14.2.13 Ofterdingen Süd (TÜ) (N. Agster)

1 Ind. 21.2.13 Ofterdingen West (TÜ) (N. Agster)

Raubwürger: alle Daten

1 Ind. 05.12.12 Bodelshausen Birkenhof (TÜ) (N. Agster)

1 Ind. 01.1.13 Breitenholz (TÜ) (M. Riebesell, H. Stadelmaier)

1 Ind. 05.1.13 Trochtelfingen (RT) (H.-M. Koch)

1 Ind. 05.1.13 Trochtelfingen (RT) (H.-M. Koch)

1 Ind. 06.1.13 Breitenholz (TÜ) (M. Riebesell, H. Stadelmaier)

1 Ind. 20.1.13 Rammert Dornrain (TÜ) (N. Agster)

1 Ind. 26.1.13 Weiler (TÜ) (Anonyme)

1 Ind. 24.2.13 Reutlingen (RT) (H. Czapalla)

Elster: *Ansammlungen > 30 Ind.*

48 Ind. 05.1.13 Hirschauer Baggersee (TÜ) (N. Anthes)

32 Ind. 11.1.13 Hirschauer Baggersee (TÜ) (S. Hecht)

31 Ind. 17.2.13 Quecksee (TÜ) (R. Kratzer)

Tannenhäher:

1 Ind. 18.2.13 Tübingen Lustnau Ost (TÜ) (K. Harren fide Bruno Schlindwein)

Dohle: *Größere Ansammlungen*

200 Ind. 17.12.12 Tübingen West (TÜ) (F. Straub)

130 Ind. 29.12.12 Anlagensee Tübingen (TÜ) (N. Agster)

100 Ind. 26.1.13 Weilheim Kläranlage (TÜ) (H. Seitz)

100 Ind. 27.2.13 Neckar uh. Stw. Hirschau (TÜ) (F. Haug)

Saatkrähe: Größere Ansammlungen

30 Ind. 01.12.12 Mähringen (TÜ) (S. Bauer)

60 Ind. 13.12.12 Mähringen (TÜ) (S. Bauer)

100 Ind. 13.2.13 Ofterdingen Nord (TÜ) (N. Agster)

40 Ind. 16.2.13 Mähdlesäcker (TÜ) (D. Overberg)

50 Ind. 16.2.13 Riedgraben (TÜ) (N. Agster)



Saatkrähen bei Rottenburg 25.12.12 (B. Treffler)

Kolkrabe: Zahlreiche Einzelbeobachtungen, Beobachtungsmaximum:

20 Ind. 03.12.12 Bodelshausen (TÜ) (N. Agster)

Star: Dezember- und Januar-Daten

11 Ind. 09.12.12 Sülcher Feld SE (TÜ) (H. Baur)

1 Ind. 29.12.12 Jettenburg (TÜ) (T. Heselschwerdt)

8 Ind. 30.12.12 Rottenburg am Neckar (TÜ) (R. Kratzer)

28 Ind. 13.1.13 Quecksee (TÜ) (R. Kratzer)

7 Ind. 13.1.13 Bühl Südwest (TÜ) (M. Riebesell, H. Stadelmaier)

1 Ind. 19.1.13 Dußlingen Fehrlesweiler (TÜ) (N. Agster)

15 Ind. 19.1.13 Hirschauer Baggersee (TÜ) (H. Götz)

1 Ind. 27.1.13 Hirrlingen (TÜ) (S. Hecht)

5 Ind. 27.1.13 Reutlingen (RT) (T. Heselschwerdt)

2 Ind. 28.1.13 Endelberg (TÜ) (N. Agster)

1 Ind. 29.1.13 Wurmlingen Ost (TÜ) (T. Gottschalk)

5 Ind. 30.1.13 Mössingen Süd (TÜ) (W. Pielsticker)

5 Ind. 31.1.13 Dußlingen Gansstall (TÜ) (N. Agster)

1 Ind. 31.1.13 Ofterdingen Bienwund (TÜ) (N. Agster)

2 Ind. 31.1.13 Ofterdingen Geißenbrunnen (TÜ) (N. Agster)

Bergfink: alle Daten

1 Ind. 23.12.12 Dettenhausen (TÜ) (C. Pielsticker)

1 Ind. 28.12.12 Quecksee (TÜ) (R. Kratzer)

5 Ind. 09.1.13 Hinterer See Reusten (TÜ) (J. Beurle)

20 Ind. 13.1.13 Bühl Südwest (TÜ) (M. Riebesell, H. Stadelmaier)

200 Ind. 21.1.13 Hinterer See Reusten (TÜ) (W. Bühler)

3 Ind. 27.1.13 Reutlingen (RT) (T. Heselschwerdt)

4 Ind. 02.2.13 Pfaffenberg Nord (TÜ) (T. Gottschalk)

15 Ind. 04.2.13 Gomaringen (TÜ) (S. Bauer)

1 Ind. 09.2.13 Pfaffenberg Süd (TÜ) (N. Anthes)

3 Ind. 10.2.13 Hirschauer BS und Neckar (TÜ) (M. Wilharm)

1 Ind. 10.2.13 Tübingen Schnarrenberg (TÜ) (F. Straub)

1 Ind. 11.2.13 Mössingen Süd (TÜ) (W. Pielsticker)

2 Ind. 14.2.13 Jettenburg (TÜ) (S. Bauer)

1 Ind. 16.2.13 Stockach (TÜ) (D. Overberg)

Girlitz: alle Daten

1 Ind. 25.12.12 Dettenhausen (TÜ) (C. Pielsticker)

2 Ind. 28.12.12 Quecksee (TÜ) (G. Steinbrück)

5 Ind. 29.12.12 Bischoffsee (TÜ) (M. Riebesell, H. Stadelmaier)

1 Ind. 15.1.13 Bischoffsee (TÜ) (R. Kratzer)

2 Ind. 09.2.13 Bischoffsee (TÜ) (R. Kratzer)

2 Ind. 12.2.13 Bischoffsee (TÜ) (R. Kratzer)

Grünling: Größere Ansammlung

100 Ind. 21.1.13 Hinterer See Reusten (TÜ) (W. Bühler)

Erlenzeisig: ≥100 Individuen 120 Ind. 11.12.12 Jettenburg (TÜ) (S. Bauer)

100 Ind. 27.2.13 Tübingen Horemer (TÜ) (N. Agster)

Birkenzeisig: alle Daten

16 Ind. 13.12.12 Ofterdingen Geißenbrunnen (TÜ) (N. Agster) 9 Ind. 19.12.12 Ehingen Boll (TÜ) (S. Hecht)

3-5 Ind. 23.-31.1.13 Bad Sebastiansweiler (TÜ) (N. Agster)

15 Ind. 18.2.13 Wurmlingen Ost

(TÜ) (T. Gottschalk)



Birkenzeisig bei Rottenburg 19.12.12 (S. Hecht).

Fichtenkreuzschnabel: alle Daten

2 Ind. 08.12.12 Tübingen Schnarrenberg (TÜ) (F. Straub)

2 Ind. 19.12.12 Widenmanns-Denkmal Schönb (TÜ) (R. Kratzer)

```
1 Ind. 09.2.13 Pfaffenberg Süd (TÜ) (N. Anthes)
```

1 Ind. 17.2.13 Schönbuch Saurücken (TÜ) (N. Agster)

1 Ind. 20.2.13 Mehrstetten (RT) (T. Lepp)

4 Ind. 26.2.13 Kusterdingen Nord (TÜ) (U. Remensperger)

",Trompetergimpel" (Pyrrhula pyrrhula pyrrhula): alle Daten

1 Ind. 05.12.12 Ofterdingen (TÜ) (N. Agster)

1 Ind. 19.12.12 Uni Morgenstelle (TÜ) (F. Straub)

1 Ind. 06.1.13 Reutlingen (RT) (H.-M. Koch)

1 Ind. 27.1.13 Mössingen Kausbühl (TÜ) (N. Agster)

3 Ind. 16.2.13 Hirschauer Baggersee (TÜ) (K. Reiner)

1 Ind. 23.2.13 Eningen unter Achalm (RT) (H.-M. Koch)

3 Ind. 25.2.13 Hohenstein (RT) (S. Sändig)

Goldammer: > 100 Individuen

250 Ind. 06.12.12 Riedgraben (TÜ) (T. Gottschalk)

350 Ind. 01.1.13 Riedgraben (TÜ) (T. Gottschalk)

175 Ind. 14.1.13 Riedgraben (TÜ) (T. Gottschalk)

100 Ind. 06.2.13 Ofterdingen Neue Äcker (TÜ) (N. Agster)

Rohrammer: Dezember- und Januar-Daten

2 Ind. 01.12.12 Wankheim (TÜ) (S. Bauer)

2 Ind. 03.12.12 Stauwehr Hirschau (TÜ) (N. Anthes)

4 Ind. 07.12.12 Riedgraben (TÜ) (R. Kratzer)

1 Ind. 08.12.12 Bischoffsee (TÜ) (F. Straub)

1 Ind. 08.12.12 Laupp-Hof Hirschau (TÜ) (U. Schmid)

20 Ind. 08.12.12 Sülcher Feld SW (TÜ) (R. Kratzer)

1 Ind. 12.12.12 Hirschauer Baggersee (TÜ) (R. Kratzer)

2 Ind. 16.12.12 Riedgraben (TÜ) (J. Eppler)

1 Ind. 17.12.12 Riedgraben (TÜ) (R. Kratzer)

2 Ind. 20.12.12 Quecksee (TÜ) (R. Kratzer)

7 Ind. 29.12.12 Hirschauer Baggersee (TÜ) (R. Kratzer)

1 Ind. 31.12.12 Riedgraben (TÜ) (G. Steinbrück)

1 Ind. 05.1.13 Hirschauer Baggersee (TÜ) (N. Anthes)

1 Ind. 10.1.13 Hirschauer Baggersee (TÜ) (N. Anthes)

10 Ind. 19.1.13 Riedgraben (TÜ) (N. Agster)

2 Ind. 25.1.13 Riedgraben (TÜ) (R. Kratzer)

4 Ind. 31.1.13 Riedgraben (TÜ) (R. Kratzer)

Grauammer: eine Meldung

3 Ind. 06.12.12 Riedgraben (TÜ) (T. Gottschalk)