

Ornithologischer Sammelbericht für den Raum Tübingen

Ausgabe 14 (Juni 2013)

**Berichtszeitraum Frühjahr
März 2013 bis Mai 2013**




Foto: Schneesperling., Wendelsheim, 3.5.2013 (Foto: N. Agster)

*Zusammengestellt von A. Hachenberg (Koordination), N.
Anthes, N. Agster und S. Hecht*

Vorwort

Liebe Bezieherinnen und Bezieher des Sammelberichtes,

im Berichtszeitraum geriet ganz Mitteleuropa unter den Einfluss eines recht ungewöhnlichen Wetterphänomens: Hatte der Monat März noch mit milden Temperaturen begonnen und so auch diverse Kurz- und Mittelstreckenzieher zurück in ihre Brutgebiete gelockt, setzte ab dem 10. des Monats eine etwa vier Wochen anhaltende stabile Kaltwetterlage ein, z.T. mit Schneefall und Bodenfrost.



Tagesmitteltemperaturen an der Klimamessstation Bondorf zwischen dem 1. Januar und 31. Mai 2013. Der milden Witterung in der ersten Märzdekade folgte eine bis zum 8. April anhaltende Kälteperiode mit Schneefall und Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Viele der bereits bis Mittel- und Norddeutschland gezogene Vögel wurden zur Umkehr gezwungen, aus Süden nachrückende Vögel machten vor der Kaltfront Halt und sammelten sich zu Hunderten oder gar Tausenden in den verbliebenen schnee- bzw. frostfreien Niederungsgebieten, an Straßenrändern u.ä. Die Auswirkungen dieses „Märzwinters“ ziehen sich wie ein Roter Faden durch diesen Sammelbericht, in dem wir immer wieder (auch unterstützt durch Phänologie-Diagramme) auf dieses Phänomen hinweisen.

So beeindruckend das zu Ostern erfolgende Naturschauspiel auch war, so schwer absehbar ist jedoch derzeit noch, wie stark sich diese Kräfte zehrenden Bedingungen während des Heimzuges auf den Bruterfolg mancher Arten (etwa Feldlerche, diverse Drosseln, Schwalben) auswirken, insbesondere da der Beginn der Brutperiode auch später durch feuchtkühle Witterung geprägt war. Konkrete Meldungen zum Brutgeschehen 2013 sind daher besonders wünschenswert.

(Ent-)Spannende Lektüre wünscht Ihnen

Ihr Redaktionsteam

Andreas Hachenberg (Koordination), Nils Anthes, Nils Agster und Stefan Hecht

Datensammlung für den nächsten Sammelbericht

Weiterhin möchten wir alle Ornitholen zur Meldung Ihrer Beobachtungen auf der Internetplattform www.ornitho.de ermuntern. Sollten Sie Ihre Daten anderweitig archivieren, bitten wir um Übermittlung Ihrer Daten aus dem nächsten Berichtszeitraum *Juni bis August 2013* bis spätestens **10. September 2013** an Andreas Hachenberg:

E-Mail: [tuedaten\[at\]gmx.de](mailto:tuedaten[at]gmx.de) (bevorzugt MiniAvi-Dateien, aber auch Excel-Dateien o. ä. möglich)

Post: Andreas Hachenberg, Sägemühlenstr. 10, 72072 Tübingen

Frühjahrs-Erstbeobachtungen im Raum Tübingen 2010 bis 2013 (Stand 31.05.2013)

(Ü: Überwinterung, daher keine Erstankunft ermittelbar)

Artnamen (systematisch)	2010	2011	2012	2013
Weißstorch	01.03	23.02.	04.03.	01.03.
Schwarzstorch	.	12.03.	.	10.03.
Pfeifente	.	.	Ü	18.01.
Knäkente	25.03.	14.03.	11.03.	08.03.
Löffelente	.	26.03.	22.03.	13.01.
Wespenbussard	16.05.	03.05.	05.05.	01.05.
Rohrweihe	28.03.	06.03.	27.03.	10.03.
Kornweihe	.	.	01.02.	Ü
Fischadler	14.03.	21.03.	21.03.	17.03.
Rotmilan	22.02.	10.02.	Ü (17.2.)	13./30.01.
Schwarzmilan	20.03.	11.03.	14.03.	18.2./10.03.
Baumfalke	17.04.	17.04.	24.04.	21.04.
Wachtel	26.04.	23.04.	29.04.	03.05.
Flussregenpfeifer	20.03.	06.04.	16.03.	16.03.
Kiebitz	21.02.	.	.	01.03.
Kampfläufer	06.03.	10.04.	03.04.	26.04.
Bekassine	28.03.	17.03.	13.02.	19.1./25.02.
Grünschenkel	14.04.	12.04.	03.04.	29.03.
Waldwasserläufer	25.03.	02.03.	17.03.	13.03.
Bruchwasserläufer	18.04.	14.03. (!)	26.03.	17.04.
Flussuferläufer	14.04.	14.04.	19.04.	14.04.
Trauerseeschwalbe	24.04.	22.04.	30.04.	18.04.
Kuckuck	14.04.	14.04.	31.03.	09.04.
Mauersegler	14.04.	25.04.	11.04.	13.04.
Wendehals	26.03.	27.03.	01.04.	05.04.
Heidelerche	10.03.	16.02.	08.02.	05.03.
Uferschwalbe	26.03.	03.04.	25.03.	28.03.
Rauchschwalbe	22.03.	25.03.	18.03.	24.03.
Mehlschwalbe	28.03.	29.03.	30.03.	27.03.
Brachpieper	14.04.	22.04.	28.03.	14.04..
Baumpieper	02.04.	05.04.	07.04.	03.04.
Wiesenpieper	.	27.02.	Ü? (06.02.)	Ü
Rotkehlpieper	26.04.	22.04.	.	01.05.
Bergpieper	.	.	Ü	Ü
Wiesenschafstelze	26.03.	26.03.	01.04.	24.03.
Thunbergschafstelze	.	.	05.05.	.
Nachtigall	07.04.	03.04.	08.04.	13.04.
Hausrotschwanz	.	.	21.02.	Ü
Gartenrotschwanz	07.04.	02.04.	24.03.	03.04.
Braunkehlchen	14.04.	12.04.	25.04.	14.04.
Schwarzkehlchen	07.03.	12.03.	04.03.	03.03.
Steinschmätzer	08.04.	06.04.	27.04.	24.03.
Singdrossel	13.02.	21.02.	Ü? (07.02.)	27.01./24.02.
Rotdrossel	.	.	.	14.01./09.03.
Feldschwirl	18.04.	17.04.	24.04.	15.04..
Sumpfrohrsänger	01.05.	02.05.	06.05.	01.05.
Teichrohrsänger	30.3./21.04.	17.04.	24.04.	16.04.
Klappergrasmücke	06.04.	11.04.	15.04.	17.04..
Dorngrasmücke	19.04.	11.04.	15.04.	14.04.
Gartengrasmücke	18.04.	10.04.	25.04.	21.04.
Mönchsgrasmücke	14.03.	14.03.	19.03.	(16.1.)/24.03.
Waldlaubsänger	17.04.	14.04.	25.04.	17.04.
Zilpzalp	13.03.	10.03.	06.03.	14.03.
Fitis	19.03.	26.03.	31.03.	04.04.
Sommergoldhähnchen	.	13.03.	18.03.	01.02./21.03
Grauschnäpper	18.04.	26.04.	28.04.	28.04.
Halsbandschnäpper	17.04.	21.04.	14.04.	14.04.
Trauerschnäpper	05.05.	06.04.	27.04.	23.04.
Pirol	18.04.	11.04.	05.05.	23.04.
Neuntöter	26.04.	15.05.	04.05.	26.04.
Ortolan	22.04.	17.04.	.	25.04.

Beobachtungen März – Mai 2013

Abkürzungen

dj diesjähriger Jungvogel
 PK Prachtkleid
 Ind. Individuum / Individuen
 SK Schlichtkleid
 JK Jugendkleid
 K1 Vogel im 1. Kalenderjahr etc.
 vj vorjähriger Jungvogel
 M Männchen

W Weibchen
 WVZ Wasservogelzählung
 * Diese Art steht auf der Liste der meldepflichtigen Arten der AKBW oder der DAK – bitte reichen Sie dort ein Protokoll ein. (Vordrucke sind auf www.avikombw.de, bzw. auf Anfrage unter [tuedaten\[at\]gmx.de](mailto:tuedaten[at]gmx.de) erhältlich)

Zwergtaucher: *Gebietsmaxima*

6 Ind. 09.3.13 Lauchertsee Mägerkingen RT (R. Stoll)
 11 Ind. 17.3.13 Neckar E.sbr. - Stw. Hirschau TÜ (A. Hachenberg)
 1 Ind. 30.3.13 Steinlachmündung TÜ (N. Agster)
 2 Ind.04.4.13 Aspental TÜ (N. Agster)
 1 Ind.05.4.13 Wiesbrunnen TÜ (A. Hachenberg)
 6 Ind. 05.4.13 Quecksee TÜ (N. Agster)
 1 Ind. 07.4.13 Hinterer See Reusten TÜ (M. Riebesell, H. Stadelmaier)
 12 Ind. 21.4.13 Hirschauer Baggersee TÜ (N. Anthes)
 2 Ind. 21.4.13 Hinterer See Reusten TÜ (N. Agster)
 2 Ind. 21.4.13 Vorderer See Reusten TÜ (N. Agster)
 1 Ind. 24.4.13 Jungviehweide-See RT (M. Mayer)

Haubentaucher: *Höchstzahlen und Brutdaten*

4 Ind. wahrscheinlich 2 Paare 01.5.13 Bischoffsee TÜ (T. Leikauf)
 10 Ind. 15.5.13 Bischoffsee TÜ (J. Beninde)
 4 Ind. 30.5.13 Bischoffsee TÜ (A. Nagel)
 8 Ind. 1 Paar brütet bereits 21.4.13 Hirschauer Baggersee TÜ (N. Anthes)
 9 Ind. 15.5.13 Hirschauer Baggersee TÜ (N. Anthes)
 13 Ind. 17.3.13 Quecksee TÜ (A. Hachenberg)
 6 Ind. 2 belegte Nester 09.5.13 Quecksee TÜ (N. Anthes)
 22 Ind. 14.4.13 Kirchentellinsfurter BS TÜ (S. Bauer)
 8 Ind. z.T. auf dem Nest 07.5.13 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (N. Agster)

Schwarzhalstaucher:

2 Ind. 06./07.4.13 Bischoffsee TÜ (S. Greif, N. Agster, M. Hempel)
 1 Ind. 08.4.13 Bischoffsee TÜ (G. Steinbrück)
 2 Ind. 14.4.13 Kirchentellinsfurter BS TÜ (S. Bauer)

Kormoran: *Beobachtungen abseits des Neckartals*

2 Ind. 05.3.13 Ammertal Wässerwiesen TÜ (R. Kratzer)
 33 dz. 08.3.13 Mehrstetten RT (T. Lepp)
 38 dz. 08.3.13 Bad Sebastiansweiler TÜ (N. Agster)
 33 Ind. 10.3.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (N. Agster)
 1 Ind. 14.3.13 Bad Sebastiansweiler TÜ (N. Agster)
 20 Ind. 07.4.13 Schömberg BL (J. Romer)

Rohrdommel: 1 Ind. 27.3.13 Schlattwiesen-Seen RT (H.-M. Koch)

Nachtreiher: 1 vorjährig 02.5.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes)

Seidenreiher: 2 Ind. 04.5.13 Bischoffsee TÜ (S. Fuhrmann, T. Gottschalk, S. Franke)

Silberreiher: *Maxima und Beobachtungen abseits des Neckartals*

11 Ind. 16.3.13 Sülcher Feld SE TÜ (S. Sändig)

16 Ind. 22.3.13 Quecksee TÜ (R. Kratzer)

8 Ind. 07.4.13 Feldflur W Bühl TÜ (H. Baur)

1 Ind. am 01., 6., 11, und 14.3.13. Gomadingen RT (T. Heselschwerdt M. Mayer A. Nagel)

1 Ind. 05.3.13 Ammertal Wässerwiesen TÜ (R. Kratzer)

1 Ind. hoch dz NO 07.3.13 Ofterdingen Ost TÜ (N. Agster)

1 Ind. 15.3.13 Trochtelfingen RT (R. Stoll)

1 Ind. 17.3.13 Eckenweiler Hennental TÜ (R. Kratzer)

1 Ind. 18.+ 21.3.13 Bad Urach RT (A. Nagel)

1 Ind. 23.3.13 Wiesbrunnen TÜ (R. Kratzer)

1 Ind. 29.3.13 Ammertal Wässerwiesen TÜ (U. Maier)

2 Ind. 06.4.13 Ehingen - Schadenweiler TÜ (T. Gottschalk)

Graureiher: *Brutnachweise*

mind. 4 Brutpaare 06.3.13 Pliezhausen RT (F. Straub)

5 Brutpaare Lauchertsee Mägerkingen RT (R. Stoll)

9 Brutpaare 19.5.13 Metzingen Alter Friedhof RT (A. Gorthner)

Purpureiher: 1 vorjährig 20.4.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes)

1 Ind. 28.4.13 Quecksee TÜ (Angelika Hecht)

1 Ind. 07.5.13 Quecksee TÜ (R. Kratzer)

1 adult 08.5.13 Hirschauer Baggersee TÜ (N. Anthes)

1 Ind. 11.5.13 Quecksee TÜ (R. Kratzer)

1 Ind. 16.5.13 Quecksee TÜ (R. Kratzer)

1 Ind. überfliegend O->W 25.5.13 Mössingen Süd TÜ (W. Pielsticker)

Schwarzstorch: 1 dz. 10.3.13 Wurmlinger Kapelle TÜ (K. Haber, A. Przybyl)

1 Ind. kreist über Feldern 22.3.13 Mähringen TÜ (S. Bauer)

1 28.3.13 Schönbuch Geißhalde Süd TÜ (D. Sprenger)

1 Ind. 01.4.13 Ammerbuch Hartwald N TÜ (K. Drissner)

1 Ind. kreisend, langsam ->NO ziehend 09.4.13 Mössingen Süd TÜ (W. Pielsticker)

Weißstorch: *ungewöhnlich viele Daten*

Bereich Bischoffsee – Quecksee – Sülcher Feld:

1 Ind. 01.3.13 Bischoffsee TÜ (J. Beurle)

1 Ind. 24.3.13 Bischoffsee TÜ (F. Wust)

1 Ind. 01.-3.4.13 (N. Agster, M. Rohde, A. Hachenberg u.a.)

2 Ind. 20.-24.4.13 Sülcher Feld SE TÜ (N. Agster, R. Kratzer, G. Steinbrück u.a.)

2 Ind. 03.5.13 Rottenburg Nord TÜ (A. Hachenberg)

1 Ind. 05.5.13 Wurmlingen West TÜ (A. Nagel)

1 Ind. 10.5.13 Sülcher Feld NE TÜ (Z. Parth, T. Heselschwerdt, T. Gottschalk)

3 Ind. 12.5.13 Gehrnfeld Hirschau TÜ (S. Sändig)

1 Ind. 12.-19.5.13 Sülcher Feld (R. Kratzer, J. Völlm, T. Gottschalk, D. Bach, u.v.a)

sonstige Orte:

1 Ind. 01.3.13 Derendinger Wiesen TÜ (G. Gold)

2 Ind. 06.3.13 Tübingen West TÜ (F. Straub)

1 Ind. 06.3.13 Hirschau Ortszentrum TÜ (F. Pollich)

2 Ind. 14.3.13 Pfullingen RT (K. Barthold)

1 Ind. 31.3.13 Dußlingen Spundgraben TÜ (N. Agster)

1 Ind. 01.4.13 Starzach Felldorf SE TÜ (V. Still)

1 Ind. 05.4.13 Wankheim / Jettenburg TÜ (Z. Parth, T. Heselschwerdt, N. Anthes)

1 Ind. 21.+22.4.13 Hinterer See Reusten TÜ (M. Riebesell, H. Stadelmaier, R. Kratzer)

1 Ind. 02., 5.+ 9.5.13 Reutlingen RT (M. Mayer, H. Czapalla)

1 Ind. 04.5.13 Stockach TÜ (S. Bauer)

3 Ind. 11.5.13 Dußlingen Nord TÜ (H. Götz)

1 Ind. 14.5.13 Burladingen BL (N. Agster)

1 Ind. 24.5.13 Neckartal Rosenau TÜ (S. Sändig)

Höckerschwan: *Brutnachweise*

1,1 + 4 Pulli 19.5.13 Lauchertsee Mägerkingen RT (R. Stoll)

1 ad. + 5 juv. 22.5.13 Quecksee TÜ (R. Kratzer)

Singschwan: 1 K2 02.4.13 Bischoffsee TÜ (A. Hachenberg)



Blässgans: 12 Ind. 01.3.13 Riedgraben TÜ (R. Kratzer)

15 Ind. 02 + 3.3.13 Bischoffsee TÜ (T. Leikauf, N. Anthes, N. Agster)

10 Ind. 05.3.13 Bischoffsee TÜ (S. Hecht)

7 Ind. 06.3.13 Bischoffsee TÜ (R. Kratzer)

14 Ind. 07.-18.3.13 Bischoffsee TÜ (T. Leikauf, E.D. Palmer, H. Baur, G. Gold u.v.a.)

1 Ind. 17.3.+14.4.13 Kirchentellinsfurter BS TÜ (S. Bauer)

Graugans: *Maxima, Beobachtungen abseits des Neckartals und Brutdaten*

58 Ind. 01.3.13 Reutlingen RT (T. Heselschwerdt)

100 Ind. 04.3.13 Bischoffsee TÜ (T. Leikauf, E. D. Palmer)

100 Ind. 17.3.13 Kirchentellinsfurter BS TÜ (S. Bauer)

80 Ind. 11.5.13 Bischoffsee TÜ (H. Baur)

1 Ind. 10.3.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (S. Hecht)

Hirschauer Baggersee: mind. 3 Brutpaare 02.4., 1 Paar mit 7 pull. ab 08.05. (N. Anthes)

Bischoffsee: mind. 9-11 Brutpaare

1,1 mit 4 pulli ab 13.04. (N. Agster, R. Kratzer)

1,1 mit 7 juv. ab 19.4.13 (R. Kratzer)

mind. 3(-5) Familien (6, 6, 4 pulli) am 21.4.13 (N. Agster, A. Nagel, A. Hachenberg)

8 Familien am 27.4.13 (N. Agster)

mind. 1 neue Familie mit 6 pull (ca. 1 Wo. alt) 19.5.13 (N. Anthes)

1 Familie 3 frisch geschlüpften Jungen 21.5.13 (R. Kratzer)

1 Ind. mit 1 kl. juv. 25.5.13 (R. Kratzer)

Quecksee: mind. 3 Brutpaare

1 Brutpaar mit 4 juv. 20.4.13 Quecksee TÜ (R. Kratzer)

- 1 Ind. mit 6 pullis 24.4.13 Quecksee TÜ (R. Kratzer)
- 2 Familien mit 5 + 1 pulli 09.5.13 Quecksee TÜ (N. Anthes)
- Paar mit 4 pulli 12.5.13 Quecksee TÜ (S. Hecht)
- 1,1 mit 6 pulli 14.5.13 Quecksee TÜ (M. Jansen)

Nonnengans: 1 Ind. durchgehend anwesend rund um den Bischoffsee

Nilgans: *Maxima*

- 8 Ind. 04.3.13 Hirschauer Baggersee TÜ (M. Mayer)
- 5 Ind. 05.3.13 Bischoffsee TÜ (S. Hecht)
- 6 (3 M 3 W) 17.3.13 Kirchentellinsfurter BS TÜ (S. Bauer)
- 1 Ind. 18.3.13 Kuhwiesen/Spitzb Hirschau TÜ (N. Agster)
- 2 Ind. 30.4.13 Zaisental TÜ (N. Agster)
- 9 Ind. 07.+10.4.13 Bischoffsee TÜ (H. Baur, E. Mayer)
- 14 Ind. 26.3.13 Hirschauer Baggersee TÜ (N. Anthes)

Brutnachweis

- 1,1 mit 1 wenige Tage alten pullus 01.4.13 Weilheim Kläranlage TÜ (G. Gassner)

Rostgans: *Maxima* und Nachweise abseits des Neckartales

- 7 Ind. 03.3.13 Riedgraben TÜ (M. Lehmann)
- 8 Ind. 03.5.13 Stauwehr Kiebingen TÜ (N. Anthes)
- 2 Ind. 08.3.13 Baisingen TÜ (R. Müller)
- 2 Ind. 15.3.13 Frommenhausen Elbenloch TÜ (N. Agster)
- 2 Ind. 17.3.13 Wiesbrunnen TÜ (S. Hecht)
- 2 Ind. 25.3.13 Eckenweiler Hennental TÜ (R. Kratzer)
- 2 Ind. auf vernässter Ackerfläche 31.5.13 Ergenzingen Sandegraben TÜ (J. Eppler)
- 6 Ind. 22.4.13 Hinterer See Reusten TÜ (R. Kratzer)
- 1 Ind. 30.4.13 Pfronstetten RT (T. Lepp)

**Brandgans: weiterhin ungewöhnlich
viele Nachweise und hohe Zahlen**

- 1 Ind. 01.+3.3.13 Quecksee TÜ (R. Kratzer, M. Lehmann)
- 1 W 10.-22.3.13 Bischoffsee/Quecksee TÜ (H. Baur, J. Beurle, N. Agster, u.a.)
- 6 Ind. (4M, 2W) 02.4.13 Hirschauer Baggersee + Bischoffsee TÜ (N. Anthes, H. Marks, A. Hachenberg)
- 23 Ind. 07.4.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster, H. Baur, A. S. Lüdtker, J. Siebert)
- 2 dz. 16.4.13 Jettenburg TÜ (S. Bauer)
- 5 Ind. (3 M 2W) 19.4.13 Bischoffsee TÜ (A. Hachenberg, S. Hecht, R. Kratzer)
- 3 Ind. (2M 1W) 21.+22.4.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster, J. Eppler, W. Bühler, T. Gottschalk u.a.)
- 1 Ind. 23.4.13 Bischoffsee TÜ (D. Kratzer)
- 6 Ind. (3M 3W) 24.4.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes, R. Kratzer, G. Steinbrück)
- 1 Ind. 29.4.13 Bischoffsee TÜ (R. Kratzer)
- 4 Ind. (2M 2W) 30.4.+1.5.13 Bischoffsee TÜ (R. Kratzer, N. Agster, T. Leikauf, N. Anthes, u.a.)
- 2 Ind. (1 M 1W) 27.5.13 Bischoffsee TÜ (S. Hecht)



6 **Brandgänse** 2.4.2013 Bischoffsee (Andreas Hachenberg).

Mandarinente: *Maxima und Beobachtungen abseits des Neckartales*

20 Ind. 15.3.13 Neckar Schwanenfütterung TÜ (J. Mayer)
 2 M 1 W 21.4.13 Schönbuch Dickenberg Ost TÜ (N. Anthes)
 1 M 21.4.13 Bebenhausen TÜ (N. Anthes)

Pfeifente: *Maxima und Letztdatum*

6 Ind. (3,3) 02.3.13 Bischoffsee TÜ (T. Leikauf)
 7 Ind. (3,4) 18.3.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster)
 1 M K2 28.4.13 Aspental TÜ (N. Agster)
 1 M 06.5.13 Bischoffsee TÜ (S. Hecht, R. Kratzer)

Schnatterente: *Maxima*

22 Ind. (14,8) 29.3.13 Bischoffsee TÜ (S. Hecht)
 18 Ind. (12,6) 07.4.13 Bischoffsee TÜ (S. Hecht)

Krickente: *Maxima und Letztdatum*

22 Ind. (13,9) 10.3.13 Bischoffsee TÜ (H. Baur)
 26 Ind. 25.3.13 Stauwehr Kiebingen TÜ (C. Wegst, R. Kratzer)
 42 Ind. (21,21) 04.4.13 Stauwehr Kiebingen TÜ (N. Anthes)
 34 Ind. (23,11) 05.4.13 Stauwehr Kiebingen TÜ (A. Hachenberg)
 35 Ind. 06.4.13 Stauwehr Kiebingen TÜ (N. Agster)
 1 M 07.5.13 Stauwehr Kiebingen TÜ (H. Götz)

Spießente: 5 Ind. (2,3) 16.3.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes, S. Sändig, M. Vallon)

7 Ind. 19.3.13 Bischoffsee TÜ (J. Siebert, S. Block)
 1 W 26.3.-6.4.13 Schlattwiesen-Seen RT (H.-M. Koch, M. Mayer, H. Czapalla)

Knäkente: *Maxima und Letztdatum*

13 Ind. (6,7) 24.3.13 Bischoffsee TÜ (H. Baur, H. Michels)
 6 Ind. (4,2) 29.3.13 Bischoffsee TÜ (M. Kramer)
 6 Ind. (3,3) 08.4.13 Hirschauer Baggersee TÜ (N. Anthes)
 6 Ind. (4,2) 21.4.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster, J. Eppler, T. Gottschalk, U. Schmid)
 1 Ind. M 06.5.13 Bischoffsee TÜ (R. Kratzer)

Löffelente: *Maxima und Letztdatum*

11 Ind. (6,5) 04.4.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes)
 11 Ind. (7,4) 07.4.13 Speicherbecken Einsiedel TÜ (U. Remensperger)
 9 Ind. (5,4) 15.4.13 Bischoffsee TÜ (S. Hecht)
 2 Ind. (1,1) 18.5.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes)

Kolbenente: *1-5 Individuen hielten sich durchgehend im Bereich der Baggerseen auf, jedoch kam es (noch) nicht wie im letzten Jahr zu einer erfolgreichen Brut. Maxima:*

6 Ind. (3,3) 27.3.13 Quecksee TÜ (J. Stieg)
 7 Ind. (4,3) 23./24.3.13 Quecksee TÜ (R. Kratzer, F. Wust)

Tafelente: *Maxima*

24 Ind. (11,13) 10.3.13 Bischoffsee TÜ (H. Baur)
 28 Ind. 27.3.13 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (C. Wegst)

Reiherente: *Maxima*

50 Ind. 01.3.13 Quecksee TÜ (R. Kratzer)
 36 Ind. (15,16) 09.3.13 Hirschauer Baggersee TÜ (P. Le Barillec)
 102 Ind. (55,47) 17.3.13 Kirchentellinsfurter BS TÜ (S. Bauer)

Schellente: *bis Mitte April hinein in geringen Zahlen durchgehend anwesend*

2 Ind. (1,1) 01.3.13 Quecksee TÜ (R. Kratzer)
 1-2 M 01.-6.3.13 Bischoffsee TÜ (R. Kratzer, T. Leikauf, N. Anthes, M. Lehmann, S. Hecht)
 4 Ind. 07.3.13 Bischoffsee TÜ (E. D. Palmer)
 2 Ind. M 09.+10.3.13 Bischoffsee TÜ (P. Le Barillec, H. Baur)
 2 Ind. (1,1) 14.3.13 Quecksee TÜ (R. Kratzer)
 2 Ind. M 15.-19.3.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster, N. Anthes, T. Gottschalk)
 1 Ind. W 16.3.13 Neckar Stw. Kiebingen - Stw. Hirschau TÜ (N. Anthes)
 1 Ind. M 17.3.13 Quecksee TÜ (A. Hachenberg)
 2 Ind. (1,1) 19.3.13 Quecksee TÜ (M. Rohde)
 1-2 M 28.3.-6.4.13 Bischoffsee TÜ (S. Hecht, M. Kramer, M. Rohde, N. Anthes, u.a.)
 2 Ind. (1,1) 07.4.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster)
 1 W 08.-14.4.13 Bischoffsee TÜ (S. Hecht)
 1 Ind. M 14.4.13 Quecksee TÜ (H. Götz)

Zwergsäger: 1 M 1 W 25.3.13 Stauwehr Kiebingen TÜ (C. Wegst)

Mittelsäger: 1 M 2 W 14.4.13 Kirchentellinsfurter BS TÜ (S. Bauer)

Gänsesäger: *Maxima und Letztaten*

8 Ind. (2,6) 02.4.13 Bischoffsee TÜ (J. Beurle)
 2 Ind. (1,1) 05.-7.4.13 Bischoffsee/Quecksee TÜ (A. Hachenberg, N. Agster, H. Baur)
 1 W 26.4.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster)
 2 Ind. 27.4.13 Neckar E.sbr. - Stw. Hirschau TÜ (N. Agster)
 1 W 09.5.13 Quecksee TÜ (A. Nagel)

Wespenbussard: *Erstbeobachtung und Maximum*

1 Ind. 01.5.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes)
 11 dz. 01.5.13 Jettenburg TÜ (S. Bauer)


Schwarzmilan: *weitere Erstdaten*

2 Ind. 10.3.13 Rottenburg Oberes Feld TÜ (K. Haber, A. Przybyl)
 1 Ind. 16.3.13 Farrenberg TÜ (N. Agster)
 1 Ind. 16.3.13 Mössingen Obere Mühle TÜ (N. Agster)
 1 dz N 16.3.13 Bischoffsee TÜ (S. Sändig, M. Vallon)
 2 Ind. 16.3.13 Sülcher Feld SE TÜ (S. Sändig)

Rohrweihe: *ungewöhnlich viele Daten mit z. T. längerer Aufenthaltsdauer*

1 Ind. W 16.3.13 Bischoffsee TÜ (J. Beurle, M. Vallon)
 1 Ind. W ad.17.3.13 Quecksee TÜ (A. Hachenberg)
 1-3 Ind. (2,2 in wechselnder Zusammensetzung) 24.3.-8.4.13
 Bischoffsee/Quecksee/Gehrnfeld/Hirschauer Baggersee TÜ (zahlreiche Beobachter)
 6 Ind. 05.4.13 Quecksee TÜ (N. Agster)

- 1 Ind. W13.4.13 WSG Gehrfeld TÜ (N. Agster)
 2 Ind. (1,1) 22.4.13 Quecksee TÜ (R. Kratzer)
 1 Ind. K2 04.+7.5.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster, N. Anthes, R. Kratzer)
 1 Ind. W K2 18.5.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes)
 1-2 Ind. (1M 1W) 26.3.-7.4.13 Sülcher Feld SW TÜ (R. Kratzer u.v.a.)
 1 Ind. 04.5.13 Riedgraben TÜ (S. Fuhrmann)
 1 Ind. W 05.5.13 Riedgraben TÜ (A. Hachenberg)
 1 Ind. M 05.5.13 Sülcher Feld NW TÜ (H. Götz)
 1 W 10.-16.5.13 Sülcher Feld TÜ (V. Schmidt, T. Gottschalk, N. Agster, J. Völlm, N. Anthes)
 1 Ind. M ad. 19.5.13 Sülcher Feld NW TÜ (N. Anthes)



Phänologie der **Rohrweihe** im Landkreis Tübingen zwischen Januar und Mai in den Jahren 2000 bis 2012 (links) und im Jahr 2013 (rechts). [Grundlage: digitales Datenarchiv der OAG Tübingen; dargestellt sind die Summen der Tagesmaxima pro Gebiet].

Kornweihe: alle Daten

- 1 W 01.3.13 Riedgraben TÜ (R. Kratzer)
 1 W 03.3.13 Reutlingen RT (S. Sändig)
 1 M 1 W 03.3.13 Riedgraben TÜ (R. Kratzer, N. Anthes)
 1 W 03.3.13 Stauwehr Kiebingen TÜ (N. Agster)
 1 M 03.3.13 Hirrlingen Tiefstein TÜ (N. Agster)
 1 M 1 W 04.3.13 Riedgraben TÜ (R. Kratzer)
 1 M 14.3.13 Riedgraben TÜ (G. Steinbrück)
 1 M 1 W 15.3.13 Hummelberg/Zetteläcker TÜ (N. Agster)
 1 M 1 W 18.3.13 Hirrlingen Dornäcker TÜ (N. Agster)
 1 W 18.3.13 Rottenburg Nord TÜ (H. Götz)
 2 M 26.3.13 Haigerloch BL (M. Rohde)
 1 W 27.3.13 Aspental TÜ (N. Agster)
 1 M 28.3.13 Sülcher Feld NE TÜ (T. Gottschalk)
 1 M 29.3.13 Ofterdingen Wiesacker TÜ (N. Agster)
 1 M 1 W 29.3.13 Sülcher Feld NW TÜ (M. Mayer, T. Heselschwerdt)
 1 M 30.3.13 Geislingen BL (S. Sändig)
 1 M 30.3.13 Hirrlingen Dornäcker TÜ (S. Hecht)
 1 M 31.3.13 Zwiefalten RT (D. Schmidt)
 1 M 01.4.13 Hummelberg/Zetteläcker TÜ (S. Hecht)
 1 M 03.4.13 Ofterdingen Mattern TÜ (N. Agster)
 1 M 04.4.13 Ofterdingen Geißenbrunnen TÜ (N. Agster)
 1 M 04.4.13 Ofterdingen Nord TÜ (N. Agster)

1 M 04.4.13 Aspental Tü (N. Agster)
 1 W 06.4.13 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (N. Anthes)
 1 W 14.4.13 Bischoffsee Tü (S. Hecht)
 1 W 14.4.13 Riedgraben Tü (G. Steinbrück)
 1 M 25.4.13 Rammert Höllstein Tü (T. Gottschalk)
 1 W 04.5.13 Sülcher Feld NE Tü (N. Agster, S. Sändig)
 1 W 08.5.13 Rottenburg Streimberg Tü (T. Gottschalk)
 1 W 10.5.13 Wurmlingen Ost Tü (A. Nagel)

***Steppenweihe:** 1 M 06.4.13 Riedgraben Tü (N. Agster)

Weihe spec.: 1 M 2. KJ 05.5.13 Riedgraben Tü (A. Hachenberg, A. Nagel)

Wiesenweihe: 1 M 23.4.13 Sülcher Feld NE Tü (T. Gottschalk)
 1 M 3. KJ 04.5.13 Sülcher Feld SW Tü (N. Agster, S. Sändig)
 1 Ind. 04.5.13 Bischoffsee Tü (S. Fuhrmann, T. Gottschalk, S. Franke)
 1 vj. W täglich 10.-16.5.13 im Sülcher Feld Tü (T. Gottschalk, G. Steinbrück, T. Heselschwerdt, V. Schmidt, A. Hachenberg u.v.a.)
 1 M 14.5.13 Sülcher Feld NE Tü (T. Leikauf)
 1 W 21.5.13 Sülcher Feld NE Tü (R. Kratzer, H. Götz)
 1 W 30.5.13 Bischoffsee Tü (A. Nagel, A. Gorthner)
 1 W 31.5.13 Sülcher Feld NE Tü (R. Kratzer)

***Adlerbussard:** 1 Ind. 26.4.13 Kirchentellinsfurter Baggersee Tü (S. Vohr, R. Armbruster)

***Raufußbussard:** 1 Ind. 04.4.13 Mössingen Süd Tü (W. Pielsticker)

Fischadler: 1 Ind. 17.3.13 Stauwehr Hirschau Tü (A. Hachenberg)
 1 Ind 02.4.13 Bischoffsee Tü (A. Hachenberg)
 1 Ind. 04.4.13 Reutlingen RT (M. Mayer)
 1 Ind. 04.4.13 Jettenburg Tü (S. Bauer)
 1 Ind. 05.4.13 Ofterdingen Süd Tü (N. Agster)
 1 Ind. 05.4.13 Quecksee Tü (R. Kratzer)
 1 Ind. 06.4.13 Schlattwiesen-Seen RT (M. Mayer)
 1 Ind. 24.4.13 Lustnau Tü (S. Bauer)
 1 Ind. 04.5.13 Quecksee Tü (A. Nagel)
 1 Ind. 11.5.13 Jettenburg Tü (S. Bauer)

Rotfußfalke: 1 W ad. 12.5.13 Sülcher Feld NE Tü (L. Pelikan, S. Hecht, N. Agster, R. Kratzer)
 1 W adult 13.5.13 Bischoffsee Tü (S. Hecht, R. Kratzer, Ralf Busch)
 1 W vj. 14.-16.5.13 Bischoffsee Tü (M. u. W. Jansen, N. Anthes, J. Beninde, N. Agster)
 1 W vorjährig 21.5.13 Neckar Tübingen Freibad Tü (N. u. Ines Anthes)
 1 M vorjährig 28.5.13 Quecksee Tü (G. Steinbrück)

Merlin: 1 W 03.3.13 Bischoffsee Tü (N. Agster)

Baumfalke: *Erstbeobachtung und Maxima*
 1 Ind. 21.4.13 Hirschauer Baggersee Tü (N. Anthes)

- 13 Ind. 02.5.13 Quecksee TÜ (N. Agster)
 13 Ind. 04.5.13 Bischoffsee TÜ (S. Fuhrmann, T. Gottschalk u.a.)
 8 Ind. 05.5.13 Stauwehr Kiebingen TÜ (H. Götz)
 9 Ind. 09.5.13 Bischoffsee TÜ (Falk Biedermann, M. Rohde, A. Nagel)
 8 Ind. 16.5.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster)

Wachtel: *alle Daten*

- 1 Ind. 03.5.13 Sülcher Feld NW TÜ (N. Anthes)
 1 Ind. 04.5.13 Sülcher Feld SW TÜ (R. Kratzer)
 1 Ind. 04.5.13 Riedgraben TÜ (N. Agster, S. Sändig)
 1 Ind. 04.5.13 Immenhausen TÜ (S. Bauer)
 1 Ind. 05.5.13 Sülcher Feld NW TÜ (A. Nagel)
 1 Ind. 05.5.13 Bischoffsee TÜ (S. Bauer)
 1 Ind. 11.5.13 Sülcher Feld SE TÜ (J. Eppler, J. Kläger)
 1 Ind. 12.5.13 Sülcher Feld NE TÜ (Folke Damminger, M. Kramer)
 1 Ind. 13.5.13 Eichenberg TÜ (N. Agster)
 1 Ind. 13.5.13 Sülcher Feld Süd TÜ (F. Klöpfer, E. Weber)
 2 Ind. 13.5.13 Riedgraben TÜ (J. Ferdinand, Ralf Busch)
 1 Ind. 14.5.13 Riedgraben TÜ (N. Agster)
 1 Ind. 20.5.13 Gutsbezirk Münsingen RT (U. Schmid)
 1 Ind. 30.5.13 Rottenburg Streimberg TÜ (R. Kratzer)

Wasserralle: *alle Daten*

- 1-2 Ind. 22.3.-22.4.13 Quecksee TÜ (R. Kratzer, N. Agster, U. Remensperger, A. Hachenberg, A. Nagel, D. Kratzer)
 1 Ind. 26.3.-6.4. 13 Schlattwiesen-Seen RT (H.-M. Koch)
 1 Ind. 29.3.13 Stauwehr Kiebingen TÜ (R. Kratzer)
 1 Ind. 06.4.13 Hirschauer Baggersee TÜ (N. Agster)
 1 Ind. 21.4.13 Hinterer See Reusten TÜ (M. Riebesell, H. Stadelmaier)
 1 Ind. 18.5.13 Wiesbrunnen TÜ (N. Anthes)
 1 Ind. 19.5.13 Hinterer See Reusten TÜ (N. Anthes)
 1 Ind. 20.5.13 Abgrabung Dotternhausen BL (J. Gommel)

Teichhuhn: *Maximum*

- 9 Ind. 09.3.13 Lauchertsee Mägerkingen RT (R. Stoll)

Blässhuhn: *Maxima*

- 250 Ind. 10.3.13 Bischoffsee TÜ (H. Baur)
 210 Ind. 24.3.13 Bischoffsee TÜ (H. Baur)
 170 Ind. 25.3.13 Bischoffsee TÜ (C. Wegst)

Kranich: *Wieder recht starkes Auftreten*

- 9 Ind. 11.3.13 Riedgraben TÜ (T. Gottschalk)
 200 Ind. 12.3.13 Breitenholz TÜ (W. Bühler)
 33 Ind. 20.3.13 Bischoffsee TÜ (J. Beurle)
 30 Ind. 20.3.13 Rottenburg SE TÜ (S. Fuhrmann)
 2 Ind. 23.3.13 WSG Gehrnfeld TÜ (A. Hecht)



Zwei vorjährige **Kraniche** rasteten am 2.4.2013 für einige Stunden im Absetzbecken des Bischoffsees bevor sie durch Beunruhigung abflogen (Foto: Andreas Hachenberg).

2 vorjährige 02.4.13 Bischoffsee TÜ (A. Hachenberg, J. Beurle)
 2 Ind. 03.4.13 Wiesbrunnen TÜ (J. Beurle)
 2 Ind. 03.4.13 Wurmlingen Ost TÜ (T. Gottschalk)
 1 Ind. 04.4.13 Dußlingen TÜ (N. Agster)
 23 Ind. 04.4.13 Mössingen Süd TÜ (W. Pielsticker)

Flussregenpfeifer: *Durchgehend von Ende März bis Ende Mai am Bischoffsee zu beobachten, allerdings zunächst (!) wieder kein Brutnachweis. Erstankunft und Maxima*

2 Ind. 16.3.13 Riedgraben TÜ (R. Kratzer)
 4-5 Ind. mehrfach zw. 29.3. und 4.4.13 Riedgraben TÜ (M. Kramer, S. Geißler Strobel, M. Mayer, G. Steinbrück)

Sandregenpfeifer: 1 W 01.5.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes)

Goldregenpfeifer: *Neuankömmlinge aus dem Südwesten, die aufgrund des anhaltenden Ostwinds nicht weiterzogen und/oder Kälteflüchtlinge aus dem Nordosten führten im März auch bei Goldregenpfeifer und Kiebitz zu hohen Rastzahlen und zahlreichen Meldungen.*


2 Ind. 10.3.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (N. Agster, S. Hecht)
 10 Ind. 14.3.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (R. Kratzer)
 4 Ind. 14.3.13 Jettenburg TÜ (S. Bauer)
 2 Ind. 15.3.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (R. Kratzer)
 1 Ind. 15.3.13 Weitenburg, Vogtäcker TÜ (S. Hecht, R. Kratzer, S. Vohr, R. Armbruster)
 39 Ind. 15.3.13 Liebfrauenhöhe TÜ: vormittags 11 + 21 Ind. rastend (R. Kratzer, J. Beurle),
 nachmittags dann weitere 7 Ind. (R. Kratzer, S. Hecht, S. Vohr, R. Armbruster)
 17 Ind. 17.3.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (R. Kratzer)
 11 Ind. 17.3.13 Eckenw. Liebfrauenhöhe TÜ (R. Kratzer, J. Beurle)
 2 Ind. 17.3.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (J. Eppler)
 14 Ind. 24.3.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (S. Hecht)
 3 Ind. 27.3.13 Riedgraben TÜ (G. Steinbrück, T. Gottschalk)
 3 Ind. (1 M, 1 W, 1 vj) 05.4.13 Sülcher Feld SE TÜ (A. Hachenberg)
 1 Ind. 06.4.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (N. Anthes)



Goldregenpfeifer 5.4.2013 Sülcher Feld (Andreas Hachenberg).

Kiebitz: *Um die Monatswende März/April starker Zugstau. Zugmaxima*

35 Ind. 03.3.13 Wankheim TÜ (S. Bauer)
 37 Ind. 04.3.13 Wankheim TÜ (S. Bauer)
 90 dz. 07.3.13 Tübingen Derendingen TÜ (A. Hachenberg)
 70 Ind. 09.3.13 Sülcher Feld SW TÜ (G. Steinbrück)



Phänologie des **Kiebitz** im Landkreis Tübingen zwischen Januar und Mai in den Jahren 2000 bis 2012 (links) und im Jahr 2013 (rechts). [Grundlage: digitales Datenarchiv der OAG Tübingen; dargestellt sind die Summen der Tagesmaxima pro Gebiet].

- 70 Ind. 10.3.13 Bad Urach RT (K. Reiner, U. Bayer, B. Etspüler, G. Künkele, B.u.M.Roth)
 150 Ind. 16.3.13 Eckenweiler TÜ (T. Heselschwerdt)
 256 Ind. 27.3.13 Sülcher Feld TÜ (H. Götz, R. Kratzer, T. Gottschalk, N. Merzig)
 231 Ind. 28.3.13 Sülcher Feld TÜ (N. Anthes)
 350 Ind. 29.3.13 Kochartgraben TÜ (U. Doll)
 93 dz. 02.4.13. Gehrnfeld TÜ (N. Anthes)
 90 dz. 03.4.13 Tübingen Derendingen TÜ (A. Hachenberg)
 200 Ind. 03.4.13 Wankheim TÜ (S. Bauer)

Temminckstrandläufer:

- 4 Ind. 26.4.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster)
 1 Ind. 01.-03.5.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes, N. Agster)

Alpenstrandläufer:

- 2 Ind. 30.3.13 Riedgraben TÜ (S. Hecht, S. Sändig)
 1 Ind. 31.3.-4.4.13 Riedgraben TÜ (M. Kramer, M. Mayer, M. Rohde, J. Beurle u.a.)
 1 Ind. 02.4.13 Bischoffsee TÜ (R. Kratzer, H. Marks)
 1 Ind. 21.4.13 Bischoffsee TÜ (W. Bühler)

Kampfläufer:

- 2 Ind. 26.4.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster)
 1 Ind. 07./08.5.13 Sülcher Feld SW TÜ (G. Steinbrück, H. Götz)



Temminckstrandläufer Bischoffsee Rottenburg, 03.05.2013 (N. Anthes)



Alpenstrandläufer Riedgraben Rottenburg, 30.03.2013 (S. Hecht)
 Ins PK mausernd (erste dunkle Bauchflecken)

Zwergschnepe:

- 1 Ind. 03.3.13 Breitenholz Bahnhof TÜ (M. Riebesell, H. Stadelmaier)
- 1 Ind. 05.3.13 Unterjesingen TÜ (R. Kratzer)
- 1 Ind. 20.4.13 Hummelberg/Zetteläcker TÜ (N. Agster)

Bekassine: größere Ansammlungen

- 9 Ind. 16.3.13 Riedgraben TÜ (R. Kratzer)
- 11 Ind. 23.3.13 Unterjesingen Ammertal SE TÜ (R. Kratzer)
- 6 Ind. 01.4.13 Stauwehr Kiebingen TÜ (N. Agster)
- 7 Ind. 03.4.13 Wankheim Schlat TÜ (T. Heselschwerdt)
- 6 Ind. 04./05.4.13 Wiesbrunnen TÜ (N. Anthes, A. Hachenberg)
- 21 Ind. 07.4.13 Wankheim TÜ (S. Bauer)

Waldschnepe: 1 Ind. 10.3.13 Schönbuch Bebenhausen TÜ (J. Männich)

- 1 Ind. 24.3.13 Schönbuch Sol TÜ (S. Sändig)
- 2 Ind. 05.4.13 Lichtenstein RT (S. Sändig)
- 2 Ind. 05.4.13 Mähringen TÜ (S. Bauer)
- 3 Ind. 10.4.13 Zwiefalten RT (T. Lepp)

Regenbrachvogel: 1 Ind. 05.4.13 Bischoffsee TÜ (S. Hecht)

- 2 Ind. 06.4.13 Weitenburg, Vogtäcker TÜ (N. Anthes)
- 1 Ind. 13.5.13 Sülcher Feld SE TÜ (T. Sacher, F. Klöpfer)

Großer Brachvogel: 2 Ind. 03.3.13 Sülcher Feld NE TÜ (N. Anthes)

- 1 Ind. 03.3.13 Bischoffsee TÜ (H. Baur)
- 2 Ind. 11.3.13 Ofterdingen West TÜ (N. Agster)
- 2 Ind. 16.3.13 Bischoffsee TÜ (S. Sändig)
- 1 Ind. 17.3.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (R. Kratzer)
- 1 Ind. 21.3.13 Sülcher Feld SE TÜ (T. Gottschalk)
- 1 Ind. 22.3.13 Riedgraben TÜ (G. Steinbrück, R. Kratzer)
- 1 Ind. 24.3.13 Sülcher Feld NE TÜ (H. Baur)
- 1 Ind. 24.3.13 Quecksee TÜ (F. Wust)

Rotschenkel: 1 Ind. 27.3.13 Bischoffsee TÜ (H. Michels)

- 1-2 Ind. täglich 01.-10.4.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster, M. Rohde, N. Anthes, A. Hachenberg, R. Kratzer, S. Hecht, S. Hecht, T. Gottschalk, S. Greif)
- 2 Ind. 11.5.13 Bischoffsee TÜ (T. Gottschalk, T. Epple)
- 1 Ind. 20.5.13 Riedgraben TÜ (R. Kratzer)
- 1 Ind. 23.5.13 Bischoffsee TÜ (S. Hecht, A. Nagel, R. Kratzer)
- 1 Ind. 29.5.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes)

Grünschenkel: 4 Ind. 29.3.13 Mähringen TÜ (S. Bauer)

- 1 Ind. 02.4.13 Bischoffsee TÜ (A. Hachenberg)
- 1 Ind. 15.4.13 Bischoffsee TÜ (S. Hecht)
- 2 Ind. 18.4.13 Bischoffsee TÜ (R. Kratzer, S. Hecht, G. Steinbrück)
- 1 Ind. 19.4.13 Bischoffsee TÜ (A. Hachenberg, R. Kratzer)
- 1 Ind. 21.4.13 Bischoffsee TÜ (A. Hachenberg)
- 3 Ind. 24.4.13 Bischoffsee TÜ (R. Kratzer)

- 9 Ind. 26.4.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster, J. Beurle)
- 3 Ind. 27.4.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster)
- 1 Ind. 02.5.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes)
- 1 Ind. 13.-17.5.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster, J. Beninde, R. Kratzer)
- 1 Ind. 20.5.13 Bischoffsee TÜ (S. Sändig)
- 2 Ind. 20.5.13 Riedgraben TÜ (R. Kratzer)

Waldwasserläufer: *Erstbeobachtung und Maxima*

- 1 Ind. 13.3.13 Wiesbrunnen TÜ (R. Kratzer)
- 5 Ind. 30.3.13 Wiesbrunnen TÜ (S. Sändig)
- 7 Ind. 31.3.13 Wiesbrunnen TÜ (J. Beurle)
- 5 Ind. 31.3.13 Riedgraben TÜ (M. Kramer, S. Geissler-Strobel)
- 5 Ind. 04.4.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes)
- 8 Ind. 07.4.13 Bischoffsee TÜ (S. Hecht)

Bruchwasserläufer: 1 Ind. 17.4.13 Riedgraben TÜ (S. Hecht)

- 2 Ind. 19.4.13 Bischoffsee TÜ (R. Kratzer)
- 2 Ind. 24.4.13 Bischoffsee TÜ (R. Kratzer)
- 2 Ind. 26.4.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster)
- 1 Ind. 30.4.13 Wiesbrunnen TÜ (J. Beurle)
- 1 Ind. 01.5.13 Hummelberg/Zetteläcker TÜ (N. Agster)
- 2 Ind. 02.5.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes)
- 5 Ind. 03.5.13 Bischoffsee TÜ (R. Kratzer)
- 4 Ind. 04.5.13 Bischoffsee TÜ (S. Fuhrmann)
- 3 Ind. 08.5.13 Sülcher Feld SW TÜ (G. Steinbrück)
- 2 Ind. 08.5.13 Bischoffsee TÜ (A. Nagel)
- 1 Ind. 09.5.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes)
- 1 Ind. 11.5.13 Bischoffsee TÜ (A. Nagel)
- 1 Ind. 13.5.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster)
- 1 Ind. 20.5.13 Bischoffsee TÜ (S. Sändig)

Flussuferläufer: *Erstbeobachtung und Maxima*

- 1 Ind. 14.4.13 Bischoffsee TÜ (S. Hecht)
- 6 Ind. 26.4.13 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (S. Vohr, R. Armbruster)
- 4 Ind. 03.5.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes)
- 4 Ind. 04.5.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster, E. Stich)

Steinwalzer: *Der vierte Nachweis fur den Landkreis und der erste seit 1976.*

1 Ind. 11.5.13 Bischoffsee TU (N. Anthes, S. Sandig, A. Hachenberg, R. Kratzer, J. Eppler, J. Klager, C. Langebrake, T. Epple, A. Nagel, T. Gottschalk, J. Fischer, J. Eberspach, H. Baur)



Steinwalzer, Bischoffsee TU, 11.05.2013 (A. Hachenberg)

Schwarzkopfmowe:

1 K3 18.4.13 Bischoffsee (S. Hecht, R. Kratzer)
 2 K3 19.4.13 Bischoffsee (A. Hachenberg, R. Kratzer)
 1 K3 29.4.13 Bischoffsee (R. Kratzer)
 1 ad. 17.5.13 Bischoffsee (S. Hecht, R. Kratzer)

Lachmowe: *Maxima*

26 Ind. 03.3.13 Bischoffsee TU (N. Agster, N. Anthes)
 60 Ind. 18.3.13 Stauwehr Hirschau TU (N. Agster)
 28 Ind. 24.3.13 Bischoffsee TU (H. Michels)
 27 Ind. 28.3.13 Bischoffsee TU (S. Hecht)
 24 Ind. 03.4.13 Bischoffsee TU (S. Hecht)
 25 Ind. 17.4.13 Bischoffsee TU (S. Hecht)
 26 Ind. 23.4.13 Bischoffsee TU (D. Kratzer)
 30 Ind. 24.4.13 Quecksee TU (R. Kratzer)
 40 Ind. 24.4.13 Bischoffsee TU (N. Anthes)
 29 vj. 28.4.13 Bischoffsee TU (A. Hachenberg)



Zwei ad. Schwarzkopfmowen (rechts auen) im PK (Foto: Andreas Hachenberg)

Sturmmowe: 1-6 Ind durchgehend 02.-16.3.13 Bischoffsee TU (N. Anthes, R. Kratzer, S. Hecht, E.D. Palmer, H. Baur, J. Beurle)

1 Ind. 03.3.13 Neckar Kiebingen TU (N. Agster)
 1 Ind. 03.3.13 Stauwehr Kiebingen TU (N. Agster)
 1 Ind. 08.3.13 Feldflur W Buhl TU (A. Hachenberg)
 1 Ind. 10.3.13 Quecksee TU (S. Hecht)
 1 Ind. 17.3.13 Tubingen Innenstadt TU (N. Agster)
 1 Ind. 24.3.13 Stauwehr Tubingen TU (C. Wegst)
 1 Ind. 15.4.13 Bischoffsee TU (S. Hecht)

Mittelmeermowe: Im Berichtszeitraum fast durchgehend 1-3 Ind. verschiedener Altersklassen im Bereich des Bischoffsees beobachtet (N. Agster, N. Anthes, T.

Heselschwerdt, H. Baur, M. Kramer, C. Wegst, S. Hecht, R. Kratzer, H. Michels, T. Leikauf, L. Bertalan, W. Bühler, T. Gottschalk, A. Hachenberg, A. Nagel)

Beobachtung abseits des Neckartals:

2 dz. 29.4.13 Ofterdingen Süd TÜ (N. Agster)

Großmöwe unbestimmt: 3 Ind. 01.3.13 Bischoffsee TÜ (R. Kratzer)

2 Ind. 09.3.13 Bischoffsee TÜ (P. Le Barillec)

1 Ind. 16.3.13 Bischoffsee TÜ (S. Sändig)

1 Ind. 18.3.13 Eckenw. Liebfrauenhöhe TÜ (R. Kratzer)

1 Ind. 22.3.13 Bischoffsee TÜ (R. Kratzer)

Heringsmöwe: *außergewöhnlich viele Meldungen.*

1 K4 21.4.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster, W. Bühler, T. Gottschalk)

1 K2 24.4.13 Quecksee TÜ (N. Anthes)

1 ad. 10.5.13 Sülcher Feld NE TÜ (V. Schmidt, E. Stich, J. Bayer)

1 ad. 19.5.13 Bühl Kreuzäcker TÜ (J. Gommel)

1 K3 28./29.5.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes, N. Agster)



Adulte **Heringsmöwe** im PK, Bühl Kreuzäcker, 19.05.2013 (Foto: J. Gommel).

Wichtige Feldkennzeichen adulter Heringsmöwe im PK sind (je nach Unterart) ein dunkelgrau bis schwärzlicher Rücken und gelbe Beine. Der Schnabel ist kräftig gelb (mit rotem Gonysfleck), die Iris ist schwefelgelb. Durchschnittlich sind Heringsmöwen etwas kleiner und besitzen vergleichsweise längere Flügel als Mittelmeer- und Steppenmöwe. Adulte Mantelmöwen im PK besitzen rosa Beine und große weiße Handschwingenspitzen. Insgesamt sind Mantelmöwen stämmiger, besitzen einen gedrungenen Hals und einen mächtigeren Schnabel als Heringsmöwen.

Flusseeschwalbe: 1 Ind. 13.4.13 Bischoffsee TÜ (M. Wilharm)

1 Ind. 15.4.13 Bischoffsee TÜ (S. Hecht)

2 Ind. 01.5.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes, S. Fuhrmann)

Weißbart-Seeschwalbe: 3 Ind. 17.5.13 Quecksee TÜ (R. Kratzer, A. Hachenberg)

Trauerseeschwalbe:

1 18./19.4.13 Bischoffsee TÜ (G. Steinbrück, R. Kratzer, K. Haber, S. Hecht, A. Hachenberg)

9 Ind. 10.5.13 Bischoffsee TÜ (R. Kratzer)

3 Ind. 11.5.13 Bischoffsee TÜ (A. Nagel, R. Kratzer, T. Epple, J. Kläger, J. Eppler u.a.)

Hohltaube ≥ 10 Ind.

11 Ind. 05.3.13 Ammertal Wässerwiesen TÜ (R. Kratzer)

22 Ind 10.3.13 Bad Urach RT (K. Reiner, U. Bayer, B. Etspüler, G. Künkele, B.u.M. Roth)

30 Ind. 12.3.13 Vorderer See Reusten TÜ (J. Beurle)

12 Ind. 25.3.13 Wankheim Tü (S. Bauer)
 42 Ind. 26.3.13 Jettenburg Tü (S. Bauer)
 36 Ind. 27.3.13 Reutlingen RT (S. Vohr)
 35 Ind. 27.3.13 Jettenburg Tü (S. Bauer)
 19 Ind. 01.4.13 Unterjesingen Ammertal SE Tü (N. Agster)
 13 Ind. 01.4.13 Unterjesingen Ammertal SE Tü (S. Sändig)
 39 Ind. 12.5.13 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (N. Anthes)
 10 Ind. 14.5.13 Burladingen BL (N. Agster)

Ringeltaube: *Der wetterbedingte Zugstau im März und Anfang April bescherte uns auch eindrucksvolle Massen an Ringeltauben. Trupps \geq 200 Ind.:*

1.400 Ind. 10.3.13 Mössingen Schlattwiesen Tü (N. Agster)
 200 Ind. 10.3.13 Mössingen Linsenbachtal Tü (N. Agster)
 250 Ind. 15.3.13 Jettenburg Tü (S. Bauer)
 250 Ind. 20.3.13 Jettenburg Tü (S. Bauer)
 300 Ind. 24.3.13 Aspental Tü (N. Agster)
 400 Ind. 26.3.13 Dußlingen Tü (N. Agster)
 300 Ind. 26.3.13 Jettenburg Tü (S. Bauer)
 220 Ind. 29.3.13 Aspental Tü (N. Agster)
 400 Ind. 29.3.13 Jettenburg Tü (S. Bauer)
 250 Ind. 03.4.13 Jettenburg Tü (S. Bauer)
 200 Ind. 06.4.13 NSG Kochartgraben Tü (M. Riebesell, H. Stadelmaier)
 2.000 Ind. 07.4.13 Rottenburg West Tü (Ursula Doll)
 1.500 Ind. 07.4.13 Breitenholz Hartwald Tü (M. Riebesell, H. Stadelmaier)
 500 Ind. 07.4.13 Reusten Hartwald Tü (M. Riebesell, H. Stadelmaier)

Turteltaube: 1 Ind. 26.4.13 Mössingen Süd Tü (W. Pielsticker)
 1 Ind. 09.5.13 Bischoffsee Tü (N. Anthes)

Kuckuck: *Erstbeobachtung + alle Daten außerhalb des regelmäßig kontrollierten Reviers Bischoff-/Quecksee (hier ab 09.04.13 durchgehend 1-2 Rufer)*

1 Ind. 09.4.13 Quecksee Tü (R. Kratzer)
 1 Ind. 17.4.13 Bad Sebastiansweiler Tü (N. Agster)
 1 Ind. 28.4.13 Rammert Meisenhart Tü (N. Agster)
 1 Ind. 07.5.13 Sülcher Feld SW Tü (G. Steinbrück)
 1 Ind. 13.5.13 Dettinger Gemeindewald Tü (N. Agster)
 1 Ind. 14.5.13 Quecksee Tü (Manuel Jansen)
 1 Ind. 19.5.13 Schönbuch Dachsbühl Tü (T. Gerlach)
 1 Ind. 30.5.13 Rammert Hochburg Tü (D. Zug)

Uhu: 1 Ind. lässt sich von Krähen verfolgt ins Wasser fallen und schwimmt anschließend an Land. 07.4.13 Quecksee Tü (F. Straub)

Steinkauz: 1 Ind. 25.4.13 Altingen Gipsbruch Tü (L. Schmelzle)

Waldohreule: *Nur eine Meldung!*

1 Ind. 17.4.13 Hohenstein RT (T. Lepp)

***Sumpfohreule:** *Entsprechend einem massiven Einflug ins südliche Mitteleuropa auch in unserem Landkreis außergewöhnlich viele Beobachtungen*

1 Ind. 14.03.13 Hirrlingen Dornäcker TÜ (N. Agster)

1 Ind. 05.5.13 Sülcher Feld NW TÜ (H. Götz, N. Merzig)

1 Ind. 10.5.13 Sülcher Feld NE TÜ (S. Fuhrmann, A. Nagel, A. Hachenberg, J. Stieg, S. Sändig, R. Kratzer)

1 Ind. 11.5.13 Stauwehr Kiebingen TÜ (C. Langebrake)

1 Ind. 21.5.13 Sülcher Feld NW TÜ (H. Götz)

Ziegenmelker: 1 Ind. 10.5.13 Stockach TÜ (T. Heselschwerdt)

Mauersegler: *Erstbeobachtungen und Maxima*

29 Ind. 13.4.13 Quecksee TÜ (A. Hachenberg)

120 Ind. 04.5.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes)

100 Ind. 19.5.13 Quecksee TÜ (M. Lehmann)

300 Ind. 19.5.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes)

Alpensegler: 1 Ind. 30.3.13 Tübingen Innenstadt TÜ (N. Agster)

Eisvogel: 1-2 Ind. Quecksee 17.3.13-29.5.2013 (A. Hachenberg, J. Stieg, R. Kratzer u.v.a.)

1-2 Ind. Bischoffsee 16.3.13-17.5.2013 (H. Marks, S. Hecht, R. Kratzer, N. Anthes, N. Agster)

1 Ind. Stauwehr Kiebingen 24.3.13- 9.5.2013 (H. Baur, H. Michels, M. Kramer u.v.a.)

1 Ind. 07.3.13 Metztingen Alter Friedhof RT (A. Gorthner)

1 Ind. 09.3.13 Hirschauer Baggersee TÜ (P. Le Barillec)

1 Ind. 17.3.13 Anlagensee Tübingen TÜ (M. Kramer)

1 Ind. 24.3.13 Poltringen West TÜ (W. Bühler)

1 Ind. 02.4.13 Gehrnfeld Hirschau TÜ (H. Marks)

2 Ind. 03.4.13 Ammertal Wässerwiesen TÜ (R. Kratzer)

1 Ind. 06./07.4.13 Poltringen West TÜ (W. Bühler)

1 Ind. 08.4.13 Hirschauer Baggersee TÜ (N. Anthes)

1 Ind. 04.5.13 Rammert Sachsen TÜ (N. Agster, S. Sändig, J. Stieg, E. Stich)

Bieneffresser: 15 Ind. 14.5.13 Tübingen Rosenau TÜ (W. Siewert)

1 Ind. 15.5.13 Sülcher Feld SE TÜ (R. Kratzer, S. Geissler-Strobel, H. Baur, G. Steinbrück)


***Blauracke:** *Der 17. Nachweis für den Landkreis - abgesehen von historischen Brutvorkommen. Selbst die Beobachtungen von Gastvögeln so selten geworden, dass deutschlandweit jährlich nur wenige Exemplare beobachtet werden können.*

1 Ind. 10.5.-15.5.2013 Sülcher Feld TÜ (S. Hecht, N. Anthes, A. Nagel, H. Baur, N. Agster, R. Kratzer, A. Hachenberg, S. Sändig, G. Steinbrück, R.C. Ertel, E. Stich, J. Stieg, T. Epple, S. Wagner, M. Mayer, W. Hausmann, J. Eppler, J. Kläger, T. Heselschwerdt,



Blauracke, Sülcher Feld Rottenburg, 13.05.2013
(Foto: N. Agster)

F. Straub, T. Gerlach, A. Thiele, W. Bühler, F. Damming, S. Fuhrmann, A. Neu, J. Theophil, M. Lehmann, V. Schmidt, J. Bayer, M. Gottschling, A. Torkler, C. Portofée, W. Jakob, S. Bauer, J. Völlm, Th. Gottschalk, H. Götz, R. Busch, U. Maier, M. Holtkamp, A. Kreusel, J. Fischer, G. Nandi, J. Ferdinand, D. Sprenger, N. R., T. Sacher, M. Rohde, M. u. W. Jansen, C. Langebrake, T. Leikauf, A. Knipping, J. Beninde, F. Klöpfer, J. Baurmeister, J. Heckmann, S. Wagner u.v.w.)



*Blauracke Sülcher Feld,
10.5.2013 (Fotos li und unten
Tobias Gerlach; rechts Stefan
Hecht)*

Wiedehopf:


- 1 Ind. 27.3.13 Reutlingen RT (S. Vohr)
- 1 Ind. 04.4.13 Galgenberg TÛ (H. Marks)
- 1 Ind. 06.4.13 Mössingen-Belsen TÛ (F. Pollich)
- 1 Ind. 14.4.13 Bebenhausen TÛ (C. Rader, M. Meadows)

Wendehals: Erstbeobachtung

- 1 Ind. 05.4.13 Wurmlingen Ost TÛ (T. Gottschalk)

Heidelerche: Zwischen 5.3. und 7.4.13 (jeweils S. Bauer) liegen 29 Beobachtungen vom Heimzug vor mit Schwerpunkt Ende März und maximal 30 rastenden Vögeln am 26.3.13 bei

Wankheim TÜ (S. Bauer). Im April und Mai dann weitere Beobachtungen aus den bekannten Brutgebieten am Albtrauf (N. Agster), zudem 2 am 30.5.13 Jettenburg TÜ (S. Bauer).



Phänologie der **Heidelerche** im Raum Tübingen zwischen Januar und Mai in den Jahren 1990 bis 2013. [Grundlage: digitales Datenarchiv der OAG Tübingen; dargestellt sind die Summen der Tagesmaxima pro Gebiet].

Feldlerche: Nachdem in der ersten Märzhälfte bereits viele Vögel in die Brutgebiete zurückgekehrt waren, kam es um die Monatswende März/April zu massivem Zugstau sowie tlw. deutlich wahrnehmbarer Zugumkehr. Beispielhaft einige größere Ansammlungen:

- 500 Ind. 05.3.13 Wankheim TÜ (S. Bauer)
- 350 Ind. 18.3.13 Eckenweiler TÜ (N. Agster)
- 250 Ind. 25.3.13 Wankheim TÜ (S. Bauer)
- 300 Ind. 27.3.13 Riedgraben TÜ (T. Gottschalk)
- 300 Ind. 28.3.13 Ofterdingen Nord TÜ (N. Agster)
- 450 Ind. 29.3.13 Sülcher Feld TÜ (T. Heselschwerdt)
- 350 Ind. 06.4.13 Eckenweiler TÜ (N. Anthes)

Uferschwalbe: Am traditionellen Brutplatz am Bischoffsee TÜ wurde vermutlich aufgrund der feuchtkühlen Witterung erst ungewöhnlich spät mit dem Höhlenbau begonnen. Die Kunsthöhlen wurden in diesem Frühjahr vollständig ignoriert, stattdessen gruben die Schwalben >20 Naturhöhlen an einer nach Ost exponierten Löß-Linse. Erstbeobachtung:


- 1 Ind. 28.3.13 Bischoffsee TÜ (S. Hecht, R. Kratzer)

Rauchschwalbe: Ungewöhnlich späte Ankunft und durch die kalte Witterung stark verzögerter Heimzug mit spätem Maximum Ende April, gefolgt von sehr ungünstiger Witterung während der Nestbaus und Brutbeginns. Erstbeobachtung und markante Rastbestände:

- 7 Ind. 24.3.13 Quecksee TÜ (R. Kratzer)
- 3 Ind. 24.3.13 Bischoffsee TÜ (H. Michels)
- 400 Ind. 19.4.13 Bischoffsee TÜ (A. Hachenberg)
- 300 Ind. 19.4.13 Hirschauer Baggersee TÜ (N. Anthes)
- 650 Ind. 20.4.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes)
- 200 Ind. 21.4.13 Hirschauer Baggersee TÜ (N. Anthes)

200 Ind. 21.4.13 Rottenburg TÜ (G. Steinbrück)

500 Ind. 21.4.13 Bischoffsee TÜ (U. Schmid)



Vergleich der Phänologie der **Rauchschwalbe** im Raum Tübingen zwischen Januar und Mai im Jahr 2012 (links) und 2013 (rechts). Auffallend im Jahr 2013 der verspätet einsetzende Heimzug und hohe Rastbestände Ende April [Grundlage: digitales Datenarchiv der OAG Tübingen; dargestellt sind die Summen der Tagesmaxima pro Gebiet].

Mehlschwalbe: Wie bei der Rauchschwalbe verspäteter Durchzug sowie auffallende Ansammlungen an nahrungsreichen Gewässern während der Schlechtwetterperiode zu Beginn der Brutperiode. Erstbeobachtungen und markante Ansammlungen:

3 Ind. 27.3.13 Quecksee TÜ (J. Stieg)

6 Ind. 30.3.13 Tübingen Innenstadt TÜ (N. Agster)

2 Ind. 31.3.13 Steinlachmündung TÜ (N. Agster)

50 Ind. 19.4.13 Bischoffsee TÜ (A. Hachenberg)

100 Ind. 21.4.13 Quecksee TÜ (A. Nagel)


200 Ind. 27.4.13 Weilheim Kläranlage TÜ (N. Agster)

100 Ind. 30.4.13 Neck.sel Tübingen TÜ (N. Agster)

200 Ind. 09.5.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes)

220 Ind. 19.5.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes)

400 Ind. 29.5.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster)




Phänologie der **Mehlschwalbe** im Raum Tübingen zwischen Januar und Mai in den Jahren 2000 bis 2012 (links) sowie im Jahr 2013 (rechts). [Grundlage: digitales Datenarchiv der OAG Tübingen; dargestellt sind die Summen der Tagesmaxima pro Gebiet].

Brachpieper: 1 dz. 02.5.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster)

Baumpieper: *Im April und Mai wurden vglw. viele Sänger in den bekannten Brutgebieten festgestellt. Erstbeobachtungen:*

2 Ind. 03.4.13 Ofterdingen Mattern TÜ (N. Agster)

2 Ind. 05.4.13 Wurmlinger Kapelle TÜ (T. Gottschalk)



*Räumliche Verteilung der mit Brutzeitcode (mögliches oder wahrscheinliches Brüten) versehenen Beobachtungen des **Baumpiepers** im Landkreis Tübingen ab Ende April 2013. [Grundlage: digitales Datenarchiv der OAG Tübingen].*

Wiesenpieper: *Auch Wiesenpieper wurden um die Monatswende März/April vielfach „kalt“ erwischt und sammelten sich in zum Teil größeren Gruppen gemeinsam mit den diversen Drosseln und Feldlerchen.*

20 Ind. 15.3.13 Riedgraben TÜ (T. Gottschalk)

40 Ind. 16.3.13 Wiesbrunnen TÜ (S. Sändig)

70 Ind. 27.3.13 Riedgraben TÜ (T. Gottschalk)

16 Ind. 29.3.13 Gehrnfeld Hirschau TÜ (J. Stieg)

20 Ind. 01.4.13 Unterjesingen Ammertal TÜ (S. Sändig)

65 Ind. 03.4.13 Ofterdingen Neue Äcker TÜ (N. Agster)

42 Ind. 03.4.13 Ammerhof TÜ (S. Hecht)

24 Ind. 04.4.13 Stauwehr Kiebingen TÜ (N. Anthes)

40 Ind. 06.4.13 Sülcher Feld SE TÜ (S. Greif)

34 Ind. 06.4.13 Eckenweiler TÜ (N. Anthes)

20 Ind. 07.4.13 Breitenholz Bahnhof TÜ (M. Riebesell, H. Stadelmaier)

Rotkehlpieper: 1 Ind. 01.5.13 Hummelberg/Zetteläcker TÜ (N. Agster)

1 Ind. 02.5.13 Hirrlingen Dornäcker TÜ (N. Agster)

Bergpieper: *Eher schwacher Durchzug im März/April, wie üblich Beobachtungen einzelner Vögel bis Anfang Mai. Letztbeobachtungen:*

1 Ind. 24.4.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes)

2 Ind. 05.5.13 Mährigen Eichwiesen TÜ (T. Heselschwerdt) – dort bis zu 5 Ind zuvor längere Zeit rastend.

Wiesenschafstelze: *Schwacher Durchzug mit auffallend geringen Rastbeständen; keine Bruthinweise. Randdaten und Maxima:*

3 Ind. 24.3.13 Bischoffsee TÜ (H. Michels)

19 Ind. 05.4.13 WSG Gehrnfeld TÜ (A. Hachenberg)

15 Ind. 05.4.13 Weilheimer Wiesen TÜ (A. Hachenberg)

- 10 Ind. 06.4.13 Wankheim Tü (S. Bauer)
- 15 Ind. 12.4.13 Bischoffsee Tü (S. Hecht)
- 30 Ind. 24.4.13 Mähringen Tü (T. Heselschwerdt)
- 7 Ind. 14.5.13 Burladingen BL (N. Agster)
- 1 Ind. 16.5.13 Kiebingen Tü (J. Roeder)

- Thunbergschafstelze:** 2 M 08.4.13 Sülcher Feld NE Tü (T. Gottschalk)
- 1 M 04.5.13 Kaiserhof Pfäffingen Tü (N. Agster, S. Sändig, E. Stich, J. Stieg)
 - 8 Ind. 07.5.13 Sülcher Feld SW Tü (G. Steinbrück)
 - 2 M 14.5.13 Burladingen BL (N. Agster)

Bachstelze: *Größere Ansammlungen während des Spätwinters:*

- 100 Ind. 24.3.13 Bischoffsee Tü (H. Michels)
- 25 Ind. 29.3.13 im Ufergehölz rund um den Hirschauer Baggersee Tü (N. Anthes)
- 30 Ind. 01.4.13 Stauwehr Kiebingen Tü (N. Agster)
- 40 Ind. 03.4.13 Jettenburg Tü (T. Heselschwerdt)
- 52 Ind. 05.4.13 Ofterdingen Neue Äcker Tü auf Pferdekoppel (N. Agster)
- 176 Ind. 05.4.13 auf frisch gepflügtem Acker, Derendinger Wiesen Tü (A. Hachenberg)
- 120 Ind. 07.4.13 Wankheim Tü (S. Bauer)
- 26 Ind. 08.4.13 Sülcher Feld NE Tü (T. Gottschalk)

Seidenschwanz: *Ausklang des Einfluges im Februar 2013:*

- 80 Ind. 04.3.13 Bischoffsee Tü (T. Leikauf, E.D.Palmer)
- 5 Ind. 19.3.13 Botanischer Garten Tü (D. Sprenger)
- 20-30 Ind. 25.-28.3.13 Bitz BL (E. Kleiner)
- 10 Ind. 28.3.13 Albstadt BL (M.a Lögler)
- 6 Ind. 31.3.13 Eningen unter Achalm RT (G. Gassner)
- 35 Ind. 01.4.13 Albstadt BL (H. Fuchs, M. Lögler)
- 12 Ind. 02.4.13 Tübingen Südstadt Tü (W. Siewert)
- 1 Ind. 04.4.13 Galgenberg Tü (H. Marks)
- 5 Ind. 04.4.13 Tübingen Derendingen Tü (A. Hachenberg)
- 2 Ind. 06.4.13 Tübingen Südstadt Tü (W. Siewert)
- 50 Ind. 07.4.13 Albstadt BL (I. Gänsdorfer)
- 6 Ind. 08.4.13 Ofterdingen Mattern Tü (N. Agster)
- 40 Ind. 09.4.13 Albstadt BL (R. Kellermann)
- 12 Ind. 10.4.13 Albstadt BL (D. Haas)
- 2 Ind. 25.4.13 Burladingen BL (N. Agster)

Rotkehlchen: *Der sonst so unauffällige Heimzug machte sich aufgrund des Wintereinbruchs in der zweiten Märzhälfte durch Ansammlungen entlang von Wegen, auf Fußballfeldern oder frisch gepflügten Äckern bemerkbar:*

- 37 Ind. 25.3.13 Bischoffsee Tü (C. Wegst)
- 100 Ind. 26.3.13 an Straßen bei Bad Urach RT (T. Lepp)
- 25 Ind. 26.3.13 Hirschauer Baggersee Tü (N. Anthes)
- 50 Ind. 26.3.13 Riedgraben Tü (J. Beurle)
- 25 Ind. 26.3.13 am Tübinger Freibad Tü (N. Anthes)
- 25 Ind. 27.3.13 Neckarufer Rottenburg Tü (H. Götz)
- 30 Ind. 29.3.13 Hirschauer Baggersee Tü (N. Anthes)

8 Ind. 04.4.13 Mährigen Eichwiesen TÜ (T. Heselschwerdt)

Nachtigall: Erstbeobachtungen:

1 Ind. 13.4.13 Hirschauer Baggersee TÜ (N. Agster)

1 Ind. 14.4.13 Mährigen Eichwiesen TÜ (T. Heselschwerdt)



Blaukehlchen: Männchen am Schlattwiesen-See RT (Foto: M. Mayer) und Weibchen am Stauwehr Kiebingen TÜ (Foto: N. Agster).

Blaukehlchen: Der absolute „Hingucker“ des ausklingenden Winters: Um die Monatswende März/April konnten überall im südlichen Mitteleuropa die sonst in geringen Individuenzahlen festgestellten Blaukehlchen in bislang nicht gekannter Größenordnung bewundert werden. Dabei zeigte sich ein deutlicher Männchen-Überschuss (>3:1 Männchen : Weibchen)

1 M. 17.3.13 Neckar uh. Stw. Hirschau TÜ (N. Anthes, A. Hachenberg)

1 M. 23.3.13 Wiesbrunnen TÜ (R. Kratzer)

1 Ind. 24.3.13 Stauwehr Kiebingen TÜ (H. Baur)

1 Ind. 24.3.13 Aspental TÜ (N. Agster)

1M 1W. 26.3.13 Bischoffsee TÜ (S. Hecht)

1 Ind. 27.3.13 Sülcher Feld NE TÜ (J. Beurle, G. Gold)

1 M. 27.3.13 Riedgraben TÜ (S. Hecht)

1 M. 28.3.-03.04.13 Sülcher Feld NE TÜ (J. Beurle)

1 M. 30.3.13 Wiesbrunnen TÜ (S. Sändig)

1 M. 1 W. 30.3.13 Quecksee TÜ (R. Kratzer)

1 M. 31.3.13 Bischoffsee TÜ (S. Hecht)

1 W. 01.4.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster)

1 M. 02.4.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes)

1 W. 02.4.13 Stauwehr Kiebingen TÜ (N. Anthes)

1 Ind. 02.4.13 Riedgraben TÜ (J. Beurle)

1 M. 02.4.13 Quecksee TÜ (A. Hachenberg)

1 M. 03.4.13 Schlattwiesen-Seen RT (H.-M. Koch)

2 Ind. 03.4.13 Ammertal Wässerwiesen TÜ (R. Kratzer)

1 Ind. 03.4.13 Unterjesingen Ammertal SE TÜ (R. Kratzer)

1 M. 03.4.13 Hirschauer Baggersee TÜ (N. Anthes)

3 M. 04.4.13 Schlattwiesen-Seen RT (H.-M. Koch)


1 Ind. 04.4.13 Laupp-Hof Hirschau TÜ (N. Anthes)

2 M. 04.4.13 Quecksee TÜ (S. Hecht)

1 M. 1 W. 04.4.13 Stauwehr Kiebingen TÜ (N. Anthes)

2 M. 04.4.13 Aspental TÜ (N. Agster)

- 1 M. 04.4.13 Mährigen Eichwiesen TÜ (T. Heselschwerdt)
 1 Ind. 05.4.13 Schlattwiesen-Seen RT (A. Kröher, H. Czapalla, H.M. Koch, M. Mayer)
 1 M. 05.4.13 Mährigen Eichwiesen TÜ (K.-H. u. Renate Kuhn, T. Heselschwerdt)
 1 M. 05.4.13 Bischoffsee TÜ (A. Hachenberg)
 1 M. 05.4.13 Stauwehr Kiebingen TÜ (A. Hachenberg)
 1 M. 1 W. 05.4.13 Neckarbrücke Kiebingen TÜ (A. Hachenberg)
 1 M. 05.4.13 Wiesbrunnen TÜ (A. Hachenberg)
 2 M. 06.4.13 Schlattwiesen-Seen RT (M. Mayer, H.-M. Koch)
 2 M 6.4.13 Neckarbrücke Kiebingen TÜ (S. Greif, N. Agster)
 1 M. 06.4.13 Riedgraben TÜ (S. Sändig)
 1 M. 06.4.13 Stauwehr Kiebingen TÜ (N. Agster)
 2 M. 06.4.13 WSG Gehrnfeld TÜ (N. Agster)
 3M 1 W 06.4.13 Sülcher Feld NE TÜ (N. Agster)
 1 M 1 W 06.4.13 Quecksee TÜ (R. Kratzer, N. Agster)
 1 M 06.4.13 NSG Kochartgraben TÜ (M. Riebesell, H. Stadelmaier)
 1 M 07.4.13 Schlattwiesen-Seen RT (A. Geß, M. Mayer)
 1 M. 07.4.13 Neckarbrücke Kiebingen TÜ (N. Agster)
 3 M 1 W 07.4.13 Stauwehr Kiebingen TÜ (N. Agster)
 1 M 07.4.13 Riedgraben TÜ (M. Kramer)
 1 M 07.4.13 Reusten Stützweg TÜ (J. Jebram)
 1 M 07.4.13 Breitenholz Bahnhof TÜ (M. Riebesell, H. Stadelmaier)
 1 M 07.4.13 Vorderer See Reusten TÜ (M. Riebesell, H. Stadelmaier)
 1 W 08.4.13 Bischoffsee TÜ (G. Steinbrück)
 2 M. 08.4.13 Wurmlingen Ost TÜ (T. Gottschalk)
 1 W 08.4.13 Sülcher Feld NE TÜ (R. Kratzer)
 2 M. 08.4.13 Stauwehr Kiebingen TÜ (S. Hecht)
 1 W 08.4.13 Neckarbr Kiebingen TÜ (S. Hecht)
 1 M 1 W 08.4.13 Quecksee TÜ (S. Hecht)
 1 W 08.4.13 Wurmlingen Ost TÜ (T. Gottschalk)
 1 M 1 W 08.4.13 Mähringen TÜ (S. Bauer)
 1 M 09.4.13 Bischoffsee TÜ (S. Hecht)
 2 M 09.4.13 Ammerhof TÜ (R. Kratzer)
 1 M 12.4.13 Wurmlingen Lacherweggraben (TÜ (J. Beurle)



Phänologie (links) und räumliche Verteilung (rechts) der Nachweise des **Blauehchens** im Landkreis Tübingen zwischen Januar und Mai 2013. Neben den zahlreichen Meldungen aus dem Ammer- und Neckartal sind die Meldungen von den Härten bemerkenswert. [Grundlage: digitales Datenarchiv der OAG Tübingen; dargestellt sind die Summen der Tagesmaxima pro Gebiet].

Hausrotschwanz: Auch hier tlw. größere Rastansammlungen, z.B.

- 10 Ind. 24.3.13 Bischoffsee TÜ (H. Michels)

- 15 Ind. 27.3.13 Rottenburg Schänzle TÜ (H. Götz)
- 20 Ind. 03.4.13 Immenhausen TÜ (S. Bauer)
- 22 Ind. 04.4.13 Laupp-Hof Hirschau TÜ (N. Anthes)
- 15 Ind. 05.4.13 Stauwehr Kiebingen TÜ (A. Hachenberg)
- 12 Ind. 06.4.13 Neckarbr Kiebingen TÜ (S. Greif)
- 45 Ind. 07.4.13 Wankheim TÜ (S. Bauer)
- 11 Ind. 08.4.13 Quecksee TÜ (S. Hecht)
- 15 Ind. 08.4.13 Ofterdingen Neue Äcker TÜ (N. Agster)

Gartenrotschwanz: *Erstbeobachtungen; in vielen Gebieten wohl ordentliche Revierzahlen.*

- 1 M 03.4.13 Rottenburg Weggental TÜ (K. Haber)
- 1 M 04.4.13 Aspental TÜ (N. Agster)
- 1 M 06.4.13 Weilheim Kläranlage TÜ (N. Agster)
- 3 Ind. 06.4.13 Riedgraben TÜ (K. Haber, A. Przybyl)

Braunkehlchen: *Insgesamt schwaches Auftreten, keine Bruthinweise! Erstbeobachtungen:*

- 1 Ind. 14.4.13 Albstadt BL (E. Stich)
- 1 Ind. 14.4.13 Laupp-Hof Hirschau TÜ (N. Agster)
- 1 Ind. 14.4.13 Jettenburg TÜ (T. Heselschwerdt)
- 2 Ind. 14.4.13 Mährigen Eichwiesen TÜ (T. Heselschwerdt)
- 1 Ind. 14.4.13 Riedgraben TÜ (R. Kratzer)

Schwarzkehlchen: *Einem auffallend starken Durchzug folgte aufgrund der ungünstigen Witterung im April und Mai eine schwache Brutsaison mit deutlich geringeren Brutpaarzahlen im Vergleich zu den Vorjahren.*

- 1 M 03.3.13 Sülcher Feld SE TÜ (N. Agster)
- 1 M 10.3.13 Wiesbrunnen TÜ (R. Kratzer)
- 1 M 11.3.13 Ofterdingen West TÜ (N. Agster)
- 3 Ind. 16.3.13 Ammerhof TÜ (S. Sändig)
- 3 Ind. 17.3.13 Wankheim Ost TÜ (T. Heselschwerdt)
- 4 Ind. 20.3.13 Wiesbrunnen TÜ (J. Beurle)
- 5 Ind. 24.3.13 Sülcher Feld SW TÜ (M. Kramer)
- 3 Ind. 25.3. u. 6.4.13 Bischoffsee TÜ (C. Wegst, S. Greif)
- 15 Ind. 26.3.13 Riedgraben TÜ (J. Beurle)
- 3 Ind. 27.3.13 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (C. Wegst)
- 4 Ind. 04.4.13 Laupp-Hof Hirschau TÜ (N. Anthes)

Steinschmätzer:


- 1 M. 24.3.13 Riedgraben TÜ (G. Steinbrück)
- 3 Ind. 21.4.13 Vorderer See Reusten TÜ (N. Agster)
- 4 Ind. 30.4.13 Hirrlingen Dornäcker TÜ (N. Agster)
- 5 Ind. 01.5.13 Mährigen Eichwiesen TÜ (T. Heselschwerdt)
- 3 Ind. 02.5.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (N. Agster)
- 2 Ind. 14.5.13 Burladingen BL (N. Agster)
- 2 Ind. 14.5.13 Vorderer See Reusten TÜ (J. Beurle)
- 1 Ind. 15.5.13 Hirrlingen Dornäcker TÜ (N. Agster)

Ringdrossel: Der „Drossel-Zugstau“ um die Monatswende März-April führte zu vermehrten Nachweisen der Ringdrossel

- 1 M 27.3.13 Metzgingen Alter Friedhof RT (A. Gorthner)
- 1 Ind. 06.4.13 Schlattwiesen-Seen RT (H.-M. Koch)
- 1-3 M 08.-12.4.13 Bad Sebastiansweiler TÜ (N. Agster, S. Hecht)
- 2 M 1 W 14.4.13 Münsingen RT (M. Handschuh)
- 2 M 1 W 14.4.13 Albstadt BL (E. Stich)

Wacholderdrossel: Ansammlungen ab 150 Ind.:

- 150 Ind. 03.3.13 WSG Gehrnfeld TÜ (N. Agster)
- 200 Ind. 11.3.13 Gomadingen RT (S. Sändig)
- 250 Ind. 26.3.13 Neckar Tübingen Freibad TÜ (N. Anthes)
- 150 Ind. 27.3.13 Neckar Tübingen Freibad TÜ (N. Anthes)
- 165 Ind. 28.3.13 Unterjesingen Ammertal TÜ (N. Anthes)
- 150 Ind. 28.3.13 Ofterdingen Nord TÜ (N. Agster)
- 700 Ind. 03.4.13 Unterjesingen Ammertal TÜ (R. Kratzer)
- 280 Ind. 03.4.13 Weitenburg Vogtäcker TÜ (S. Hecht)
- 350 Ind. 04.4.13 Wiesbrunnen TÜ (N. Anthes)
- 400 Ind. 05.4.13 Unterjesingen Ammertal TÜ (A. Hachenberg)




Phänologie der **Wacholderdrossel** im Landkreis Tübingen zwischen Januar und Mai in den Jahren 2000 bis 2012 (links) und im Jahr 2013 (rechts). [Grundlage: digitales Datenarchiv der OAG Tübingen; dargestellt sind die Summen der Tagesmaxima pro Gebiet].

Singdrossel: Markante Ansammlungen:

- 100 Ind. 26.3.13 Haigerloch BL (M. Rohde)
- 350 Ind. 27.3.13 Neckar Tübingen Freibad TÜ (N. Anthes)
- 400 Ind. 27.3.13 Riedgraben TÜ (T. Gottschalk)
- 150 Ind. 27.3.13 Ofterdingen Nord TÜ (N. Agster)
- 200 Ind. 27.3.13 Riedgraben TÜ (S. Hecht)
- 300 Ind. 27.3.13 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (C. Wegst)
- 170 Ind. 28.3.13 Gehrnfeld Hirschau TÜ (S. Hecht)
- 300 Ind. 28.3.13 Ofterdingen Nord TÜ (N. Agster)
- 150 Ind. 29.3.13 Jettenburg TÜ (T. Heselschwerdt)
- 300 Ind. 29.3.13 Sülcher Feld SW TÜ (G. Steinbrück)
- 300 Ind. 29.3.13 Ofterdingen Nord TÜ (N. Agster)
- 150 Ind. 29.3.13 Ofterdingen Bienwund TÜ (N. Agster)
- 150 Ind. 31.3.13 Sülcher Feld NE TÜ (Lou Bertalan)

- 200 Ind. 02.4.13 Riedgraben TÛ (A. Hachenberg)
 160 Ind. 04.4.13 Wiesbrunnen TÛ (N. Anthes)
 120 Ind. 05.4.13 Derendinger Wiesen TÛ (A. Hachenberg)
 250 Ind. 05.4.13 Weilheimer Wiesen TÛ (A. Hachenberg)
 250 Ind. 05.4.13 Unterjesingen Ammertal TÛ (A. Hachenberg)



Phänologie der **Singdrossel** im Landkreis Tübingen zwischen Januar und Mai in den Jahren 2000 bis 2012 (links) und im Jahr 2013 (oben). Der 2013 deutlich in den April hinein verschobene Heimzug mit „gigantischen“ Rastbeständen ist deutlich erkennbar. [Grundlage: digitales Datenarchiv der OAG Tübingen; dargestellt sind die Summen der Tagesmaxima pro Gebiet].

Rotdrossel: Letztbeobachtungen:

- 3 Ind. 11.4.13 EHINGEN BOLL TÛ (T. Gottschalk)
 1 Ind. 12.4.13 Bad Sebastiansweiler TÛ (N. Agster)
 1 Ind. 12.4.13 Ofterdingen Neue Äcker TÛ (N. Agster)
 4 Ind. 14.4.13 Kirchentellinsfurter BS TÛ (S. Bauer)

Misteldrossel: Markante Ansammlungen

- 104 Ind. 03.3.13 Sülcher Feld SW in fast artreinem Trupp rastend TÛ (N. Anthes)
 30 Ind. 05.3.13 Kusterdingen TÛ (S. Bauer)
 48 Ind. 05.3.13 Wankheim TÛ (S. Bauer)
 30 Ind. 15.3.13 Zaisental TÛ (N. Agster)
 50 Ind. 28.3.13 Ofterdingen Nord TÛ (N. Agster)
 40 Ind. 06.4.13 Weitenburg, Vogtäcker TÛ (N. Anthes)

Feldschwirl: Erstbeobachtungen

- 1 Ind. 15.4.13 Ofterdingen Neue Äcker TÛ (N. Agster)
 1 Ind. 16.4.13 Wiesbrunnen TÛ (R. Kratzer)
 1 Ind. 20.4.13 Bischoffsee TÛ (N. Agster)

Rohrschwirl: 1 Ind. 22.4.13 Quecksee TÛ (D. u. R. Kratzer)

Schilfrohrsänger: 1 Ind. 14.4.13 Mährigen Eichwiesen TÛ (T. Heselschwerdt)

- 1 Ind. 16.4.13 Mähringen TÛ (S. Bauer)
 1 Ind. 17.4.13 Aspental TÛ (N. Agster)
 1 Ind. 27.4.13 Quecksee TÛ (N. Agster)
 1 Ind. 30.4.13 Bischoffsee TÛ (N. Agster)

- 1 Ind. 30.4.13 Mähringen TÜ (S. Bauer)
 1 Ind. 03.5.13 Stauwehr Kiebingen TÜ (N. Anthes)
 1 Ind. 04.5.13 Hirschauer Baggersee TÜ (N. Agster, S. Sändig, E. Stich)
 1 Ind. 04.5.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster, S. Sändig, E. Stich)
 1 Ind. 13.5.13 Riedgraben TÜ (J. Ferdinand).



Schilfrohrsänger am 14.4.13 Mähringen TÜ (Foto: Tilman Heselschwerdt).

Sumpfrohrsänger: Erstbeobachtungen:

- 2 Ind. 01.5.13 Stauwehr Kiebingen TÜ (S. Fuhrmann)
 1 Ind. 01.5.13 Mährigen Eichwiesen TÜ (T. Heselschwerdt)
 1 Ind. 03.5.13 Riedgraben TÜ (N. Anthes)

Teichrohrsänger: Erstbeobachtungen:

- 1 Ind. 16.4.13 Vorderer See Reusten TÜ (R. Kratzer)
 1 Ind. 20.4.13 Stauwehr Kiebingen TÜ (N. Agster)

Drosselrohrsänger: 1 Ind. 07.-12.5.13 Quecksee TÜ (R. Kratzer, N. Agster, S. Hecht)

- 1 Ind. 15.5.13 Uni Morgenstelle TÜ (N. Anthes)

Gelbspötter: 1 Ind. 01.5.13 Neckar bei Hirschau TÜ (U. Remensperger)

- 1 Ind. 14.5.13 WSG Gehrnfeld TÜ (Erich Weber)
 1 Ind. 30.5.13 Bischoffsee TÜ (A. Nagel)

Klappergrasmücke: Erstbeobachtungen:

- 3 Ind. 17.4.13 Pfullingen RT (M. Schleiner)
 1 Ind. 17.4.13 Wurmlingen Ost TÜ (T. Gottschalk)
 1 Ind. 17.4.13 Ofterdingen Neue Äcker TÜ (N. Agster)
 1 Ind. 17.4.13 Bad Sebastiansweiler TÜ (N. Agster)

Dorngrasmücke: Erstbeobachtungen:

- 1 14.4.13 Jettenburg TÜ (T. Heselschwerdt)
 2 M 14.4.13 Mährigen Eichwiesen TÜ (T. Heselschwerdt)

Gartengrasmücke: Erstbeobachtung:

- 1 Ind. 21.4.13 Mössingen Süd TÜ (W. Pielsticker)

Mönchsgrasmücke: Erstbeobachtung:

- 1 M 24.3.13 Stauwehr Tübingen TÜ (C. Wegst)

Berglaubsänger: 1 M 17.4.13 Lichtenstein RT (M. Schleiner)

- 1 M 21.4.13 NSG Bergrutsch Hirschkopf TÜ (S. Fuhrmann)

- 1 M 01.5.13 Dreifürstenstein BL (J. Kläger)
 3 M 04.5.13 NSG Bergrutsch Hirschkopf TÜ (S. Fuhrmann, T. Gottschalk, S. Franke)
 4 M 05.5.13 NSG Plettenkeller BL (J. Eppler)
 1 M 09., 11. und 14.5.13 Balingen BL (T. Lepp, R. Walter, T. Hoffmann)
 3 M 10.5.13 NSG Plettenkeller BL (J. Eppler, M. Holtkamp, A. Kreusel)
 4 M 11.5.13 NSG Bergrutsch Hirschkopf TÜ (T. Gottschalk)
 1 M 25.5.13 Rossberg RT (T. Heselschwerdt)



Wenn sie nicht singen, kann es knifflig werden – aber klare Hinweise liefert die Kopfzeichnung: leuchtend gelber Überaugenstreif stark kontrastierend zum grünlichen Zügel (Bereich zwischen Schnabel und Auge) beim **Waldlaubsänger** (links), während der seltenere **Berglaubsänger** wesentlich verwaschener gezeichnet ist. Seine Unterseite ist zudem einheitlich weißlich gefärbt, wohingegen der Waldlaubsänger in aller Regel eine zum weißen Bauch deutlich abgesetzte gelbe Brustpartie zeigt. Fotos: S. Hecht (links) und N. Agster (rechts).

Waldlaubsänger: *Erstbeobachtungen sowie rastende Durchzügler:*

- 2 Ind. 17.4.13 Hohenstein RT (T. Lepp)
 1 M 17.4.13 Hohenstein RT (T. Lepp)
 1 Ind. 17.4.13 NSG Echazaue RT (M. Schleinzer)
 1 M 17.4.13 Ofterdingen Bienwund TÜ (N. Agster)
 1 M 18.4.13 Ofterdingen Mattern TÜ (N. Agster)
 1 Ind. 25.4.13 Neckar uh. Stw. Hirschau TÜ (N. Anthes)
 1 Ind. 30.4.13 Quecksee TÜ (N. Agster)
 1 Ind. 30.4.13 Mähringen TÜ (S. Bauer)
 1 M 02.5.13 Tübingen Schnarrenberg TÜ (N. Anthes)
 1 M 02.5.13 Wendelsheim Gassäcker TÜ (N. Agster)
 1 M 02.5.13 Quecksee TÜ (N. Agster)
 1 M 03.5.13 Stauwehr Kiebingen TÜ (N. Anthes)
 1 Ind. 03.5.13 Rottenburg Streimberg TÜ (T. Gottschalk)
 1 M 05.5.13 Bischoffsee TÜ (A. Nagel)
 1 M 06.5.13 Jungingen BL (N. Agster)

Zilpzalp: *Erstbeobachtungen und Rastmaxima:*

- 1 Ind. 14.3.13 Quecksee TÜ (R. Kratzer)
 2 Ind. 14.3.13 Aspental TÜ (N. Agster)
 1 M 14.3.13 Stauwehr Kiebingen TÜ (T. Gottschalk)
 30 Ind. 27.3.13 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (C. Wegst)
 40 Ind. 29.3.13 Hirschauer Baggersee TÜ (N. Anthes)
 35 Ind. 06.4.13 NSG Kochartgraben TÜ (M. Riebesell, H. Stadelmaier)

Fitis: Erstbeobachtungen:

- 1 Ind. 04.4.13 Laupp-Hof Hirschau TÜ (N. Anthes)
- 1 Ind. 04.4.13 Quecksee TÜ (S. Hecht)

Sommergoldhähnchen: Erstbeobachtung:

- 1 Ind. 21.3.13 Uni Morgenstelle TÜ (N. Anthes)

Grauschnäpper: Erstbeobachtung:

- 1 M 28.4.13 NSG Hirschauer Berg TÜ (N. Anthes)

Halsbandschnäpper: Erstbeobachtung und Maxima:

- 1 M 14.4.13 Pliezhausen RT (U. Remensperger)
- 6 M 28.4.13 Ofterd. Klingler Binsen TÜ (N. Agster)
- 7 M 15.5.13 Rammert Grafenhalde TÜ (T. Gottschalk)
- 5 M 1 W 21.5.13 Pfrondorf Süd TÜ (T. Gerlach)
- 8 M 30.5.13 Jettenburg TÜ (S. Bauer)



Halsbandschnäpper-Männchen in den Obstwiesen bei Pfrondorf, 21.5.13 (T. Gerlach)

Trauerschnäpper: alle Beobachtungen:

- 1 M 23.4.13 St. Johann RT (S. Sändig)
- 1 M 24.4.13 Lichtenstein RT (S. Sändig)
- 1 M 24.4.13 Metzingen Alter Friedhof RT (A. Gorthner)
- 2 M 24.4.13 Wankheimer Wengert TÜ (U. Remensperger)
- 1 Ind. 25.4.13 Rammert Höllstein TÜ (T. Gottschalk)
- 1 M 2 W 25.4.13 Jettenburg TÜ (S. Bauer)
- 1 M 28.4.13 Rammert Dornrain TÜ (N. Agster)
- 1 M 02.5.13 Bieringen Vogelherd TÜ (N. Agster)
- 1 M 02.5.13 Eichenberg TÜ (N. Agster)
- 2 M 03.5.13 Rottenburg Streimberg TÜ (T. Gottschalk)
- 1 W 04.5.13 Rammert Hägle TÜ (N. Agster, S. Sändig, E. Stich, J. Stieg)
- 1 M 04.5.13 Mössingen Buchbachtal TÜ (S. Fuhrmann, S. Franke)
- 1 M 06.5.13 NSG "Bürgle" BL (N. Agster)
- 1 M 06.5.13 Burg Andeck TÜ (N. Agster)
- 1 M 08.5.13 Neckar Tübingen Freibad TÜ (N. Anthes)
- 1 M 08.5.13 Heuberger Höfe TÜ (J. Beurle)

1 M 20.5.13 Bad Urach RT (U. Schmid)

Weidenmeise: 2 Ind. 02.3.-20.4.13 Trochtelfingen RT (R. Stoll)

1-2 Ind. 04.3.- 17.04.13 Ofterdingen Mattern TÛ (N. Agster)

2 Ind. 06.3.und 30.4.13 Hohenstein RT (S. Sändig, T. Lepp)

1 Ind. 09.3.13 Ofterdingen Geißenbrunnen TÛ (N. Agster)

1 M 09.3.13 Bodelshausen Ebene TÛ (N. Agster)

1 Ind. 11.3.-30.5.13 Mössingen Süd/Kausbühl TÛ (W. Pielsticker)

1 Ind. 14.3.13 Dußlingen Gansstall TÛ (N. Agster)

1 Ind. 16.3.und 14.4.13 Hirschauer Baggersee TÛ (N. Anthes, N. Agster)

1 Ind. 19.3.13 Gomadingen RT (S. Sändig)

1-2 M 26.3.-6.4.13 Schlattwiesen-Seen RT (H.-M.Koch)

1 Ind. 02.4.13 Gehrfeld Hirschau TÛ (R. Kratzer)

1-2 Ind. 04.-21.04.13 Bischoffsee TÛ (N. Anthes, N. Agster, A. Hachenberg, A. Nagel)

2 Ind. 05.4.13 Quecksee TÛ (N. Agster)

1 Ind. 10.4.13 Zwiefalten RT (T. Lepp)

1 M 11.4.13 Lichtenstein RT (S. Sändig)

1 M 1 W 19.4.13 Pfronstetten RT (N. Anthes)

1 Ind. 22.4.13 Hirschau Ost TÛ (N. Anthes)

2 M 30.4.13 Pfronstetten RT (T. Lepp)

1 M 01.5.13 Oberheimer See BL (N. Agster)

1 M 20.5.13 Tübingen Rosenau TÛ (S. Sändig)

1 M 30.5.13 Dotternhausen BL (N. Agster)

Kohlmeise: *Beobachtungen der sogenannten „Invasionsrufer“ mit angenommener Herkunft aus dem nordöstlichsten Europa. Die vom üblichen Rufspektrum heimischer Kohlmeisen abweichenden Rufe wurden in Mitteleuropa ab Herbst 2012 in größerer Zahl registriert. Die hier aufgeführten Beobachtungen betreffen wohl ausnahmslos Individuen auf dem Heimzug*

1 Ind. 08.3.13 Ofterdingen Scheffertal TÛ (N. Agster)

1 Ind. 10.3.13 Dusslingen Egert TÛ (N. Agster)

1 Ind. 14.3.13 Aspental TÛ (N. Agster)

1 Ind. 17.3.13 Ofterdingen Geißenbrunnen TÛ (N. Agster)

1 Ind. 21.3.13 Ofterdingen Scheffertal TÛ (N. Agster)

1 Ind. 21.3.13 Ofterdingen Geißenbrunnen TÛ (N. Agster)

1 Ind. 22.3.13 Bad Sebastiansweiler TÛ (N. Agster)

1 Ind. 25.3.13 Bodelshausen TÛ (N. Agster)

1 Ind. 28.3.13 Ofterdingen Scheffertal TÛ (N. Agster)

1 Ind. 29.3.13 Aspental TÛ (N. Agster)

1 Ind. 01.4.13 Neckar BrOsttang.-BrKieb. TÛ (N. Agster)

1 Ind. 04.4.13 Bad Sebastiansweiler TÛ (N. Agster)

1 Ind. 04.4.13 Ofterdingen Mattern TÛ (N. Agster)

1 Ind. 13.4.13 Wendelsheim Gassäcker TÛ (N. Agster)

2 Ind 22.4.13 Quecksee TÜ (D. u. R. Kratzer)

Waldbaumläufer: *Brutnachweis*

1 Brut 18.5.13 Käsenbachtal Ost TÜ (S. Sändig)

Beutelmeise: 1 Ind. 06.4.13 Stauwehr Hirschau TÜ (N. Agster)

1 Ind. 13.4.13 Quecksee TÜ (A. Hachenberg)

1 Ind. 14.4.13 Hirschauer BS und Neckar TÜ (N. Agster)

1 M 1 W 15.4.13 Quecksee TÜ (R. Kratzer)

1 Ind. 20.4.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes)

4 Ind. 21.4.13 Quecksee TÜ (N. Agster, J. Eppler, A. Nagel)

1 Ind. 22.4.13 Quecksee TÜ (D. u. R. Kratzer)

1 M 1 W 23.4.13 Quecksee TÜ (R. Kratzer, G. Steinbrück)

Pirol: 1 M 23.4.13 Jettenburg TÜ (S. Bauer)

1 M 25.4.13 Burladingen BL (N. Agster)

1 Ind. 03.5.13 Hirschauer Baggersee TÜ (J. Rösinger)

1 M ab 03.5.13 Bischoffsee TÜ, ab 20.5. zusätzlich 1 W, ab 21.5. 1 weiteres M (R. Kratzer, S. Bauer, N. Anthes, Corinna Langebrake, JU.a Eberspach, S. Hecht, S. Sändig, S. Döhnert, H. Götz, A. Nagel, N. Agster)

1 M 04.5.13 Metzigen Alter Friedhof RT (A. Gorthner)

1 Ind. 04.5.13 Immenhausen TÜ (S. Bauer)

1 M 14.5.13 Mähringen Hartwald TÜ (U. Remensperger)

1 M 14.5.13 Rammert Grafenhalde TÜ (T. Gottschalk)

1 Ind. 15.5.13 NSG "Einwinkel" RT" (N. Agster)

1 M 17.5.13 Pfrondorf Süd TÜ (T. Gerlach)

1 M 18.5.13 Pfrondorf Hinterpfand TÜ (T. Gerlach)

1 M 19.5.13 Schönbuch Dachsbühl TÜ (T. Gerlach)

1 M 30.5.13 Jettenburg Hummelberg TÜ (T. Heselschwerdt)

1 Ind. 30.5.13 Seebronn Betzenberg TÜ (R. Kratzer)

2 Ind. 30.5.13 Jettenburg TÜ (S. Bauer)

Neuntöter: *Heimzug und Revierbesetzung bereits ab Ende April; Erstbeobachtung und Beobachtungen >2 Ind.:*

1 M 26.4.13 Bischoffsee TÜ (J. Beurle)

4 Ind. 14.5.13 Kiebingen Süd TÜ (M. u. W. Jansen)

3 Ind. 30.5.13 Rottenburg Streimberg TÜ (R. Kratzer)

Raubwürger: 1 Ind. 06.3.13 St. Johann RT (M. Mayer)

1 Ind. 06.3.13 Rammert Dornrain TÜ (N. Agster)

1 Ind. 07.3.13 Aspental TÜ (N. Agster)

1 Ind. 11.3.13 Ofterdingen Wiesacker TÜ (N. Agster)

1 Ind. 24.3.13 Sülcher Feld SW TÜ (M. Kramer)

1 Ind. 25.3.13 Nusplingen BL (T. Hoffmann)

1 Ind. 01.4.13 Riedgraben TÜ (N. Agster, M. Mayer)



Raubwürger am 1.4.13 im Sülcherfeld
(Foto: Michael Mayer).

Tannenhäher: 2 Ind. 05.4.13 Gomadingen RT (G. Gassner)
1 Ind. 15.4.13 Uni Morgenstelle Tü (N. Anthes)

Dohle:250 Ind. Schlafplatz 01.3.13 Anlagensee Tübingen Tü (N. Agster)
100 Ind. 05.3.13 Ammertal Wässerwiesen Tü (F. Haug)
200 Ind. am Schlafplatz 30.3.13 Neck.sel Tübingen Tü (N. Agster)
2 Baumbruten in Schwarzspechthöhlen 17.4.13 Hohenstein RT (T. Lepp)

Saatkrähe: *Zugmaxima und späte Beobachtungen:*

100 Ind. 01.3.13 am Schlafplatz Anlagensee Tübingen Tü (N. Agster)
1000 Ind. 04.3.13 Riedgraben Tü (R. Kratzer)
66 Ind. 04.3.13 Oferdinger Berg Tü (N. Agster)
250 Ind. 04.3.13 Jettenburg Tü (S. Bauer)
230 Ind. 05.3.13 Gutsbezirk Münsingen RT (J. Mayer)
60 Ind. 06.3.13 Kusterdingen Tü (S. Bauer)
74 Ind. 08.3.13 Mehrstetten RT (T. Lepp)
22 Ind. 01.4.13 Stauwehr Kiebingen Tü (N. Agster)
1 Ind. 09.5.13 Metzingen RT (A. Gorthner)

Kolkrabe: *alle Daten ab 5 Ind.:*

17 Ind. 02.3.13 Meßstetten BL (Veit Hennig)
8 Ind. 10.3.13 Reutlingen RT (M. Mayer)
5 Ind. 18.3.13 Hirrlingen Dornäcker Tü (N. Agster)
15 Ind.19.3.13 Reutlingen RT (M. Mayer)
5 Ind. 01.4.13 Meßstetten BL (T. Hoffmann)
11 Ind. 15.5.13 NSG "Hohenäcker-Imenberg (N.Agster, S. Hecht)
7 Ind. 20.5.13 Gutsbezirk Münsingen RT (U. Schmid)

Star: *größere Trupps traten ab Anfang März auf:*

100 Ind. 03.3.13 Wiesbrunnen Tü (R. Kratzer)
100 Ind. 03.3.13 WSG Gehrnfeld Tü (N. Agster)
100 Ind. 03.3.13 Oferdingen Ost Tü (N. Agster)
350 Ind. 17.3.13 Oferdingen Geißenbrunnen Tü (N. Agster)
10.000 Ind. 06.4.13 am Schlafplatz Quecksee Tü (N. Agster)



*Einen höchst bemerkenswerten Nachweis stellt dieser **Schneefink** vom 3.5.13 bei Wendelsheim dar. Dieser normalerweise im hochalpinen Bereich beheimatete Vogel, entdeckt und fotografiert von Thomas Gottschalk, konnte noch von einigen wenigen Beobachtern bei der Nahrungssuche auf einem Acker gesehen werden, bevor er am frühen Abend abflog*

Schneefink: *Erstnachweis für den Landkreis Tübingen*

1 Ind. 03.5.13 Dürrbachhöfe TÜ (T. Gottschalk, N. Agster, G. Steinbrück, A. Hachenberg, R. Kratzer, R. Armbruster)

Buchfink: *Die Truppgrößen der Rastgesellschaften, gipfelnd in spektakulär hohen Zahlen in der ersten Aprilwoche auf den Gäuhochflächen, spiegeln sehr gut den Witterungsverlauf wieder. Es kam zu einem massiven Zugstau durch anhaltend niedrige Temperaturen, teils im Minusbereich, in Verbindung mit ständigem Nordostwind, was das Fortkommen nicht nur der Finken, sondern sämtlicher Kleinvögel effektiv unterband. Erst gegen Ende der zweiten Aprilwoche löste sich die ungünstige Wetterlage auf.*

400 Ind. 17.3.13 Eckenweiler Südost TÜ (J. Eppler)

400 Ind. 24.3.13 Eckenweiler TÜ (S. Hecht)

1.000 Ind. 25.3.13 Mehrstetten RT (T. Lepp)

700 Ind. 25.3.13 Bischoffsee TÜ (C. Wegst)

1.000 Ind. 27.3.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes)

1.000 Ind. 03.4.13 Eckenweiler TÜ (S. Hecht)

600 Zug 04.4.13 Tübingen West TÜ (N. Anthes)

400 Zug 04.4.13 Sülcher Feld SW TÜ (N. Anthes)

460 Ind. Zug 05.4.13 Ofterdingen Süd TÜ (N. Agster)

24.000 Ind. 06.4.13 Eckenweiler TÜ (N. Anthes)

20.000 Ind. 06.4.13 Weitenburg, Vogtacker TÜ (N. Anthes)

850 Ind. 07.4.13 Hinterer See Reusten TÜ (M. Riebesell, H. Stadelmaier)

5.000 Ind. 07.4.13 Wankheim TÜ (S. Bauer)

400 Ind. 10.4.13 Ofterdingen Nord TÜ (N. Agster)

Bergfink: 20 Ind. 10.3.13 Bad Urach RT (K. Reiner)

40 Ind. 24.3.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (S. Hecht)

40 Ind. 25.3.13 Bischoffsee TÜ (C. Wegst)

32 Ind. 25.3.13 Jettenburg TÜ (S. Bauer)

50 Ind. 27.3.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes)

70 Ind. 03.4.13 Eckenweiler TÜ (S. Hecht)

6.000 Ind. 06.4.13 Eckenweiler TÜ (N. Anthes)

5.000 Ind. 06.4.13 Weitenburg, Vogtäcker Tü (N. Anthes)
4 Ind. 17.4.13 Hohenstein RT (T. Lepp)

Girlitz: *Erstbeobachtung:*

1 Ind. 04.4.13 Ofterdingen Neue Äcker Tü (N. Agster)

Erlenzeisig: *Mai-Beobachtungen:*

1 Ind. 04.5.13 Rammert Hägle Tü (N. Agster, S. Sändig, J. Stieg, E. Stich)

1 Ind. 05.5.13 Burladingen BL (N. Agster)

1 Ind. 06.5.13 Burg Andeck Tü (N. Agster)

Bluthänfling: *größere Trupps:*

50 Ind. 03.3.13 Hinterer See Reusten Tü (R. Kratzer)

50 Ind. 07.3.13 Nehren Neue Wiesen Tü (N. Agster)

300 Ind. 17.3.13 Eckenweiler Tü (J. Eppler)

100 Ind. 18.3.13 Eckenweiler Tü (N. Agster)

50 Ind. 24.3.13 Bischoffsee Tü (H. Michels)

70 Ind. 25.3.13 Bischoffsee Tü (C. Wegst)

70 Ind. 06.4.13 Sülcher Feld SE Tü (S. Greif)

50 Ind. 06.4.13 Bischoffsee Tü (K. Haber, A. Przybyl)

Birkenzeisig: 1 Ind. 08.3.13 Bad Sebastiansweiler Tü (N. Agster)

Fichtenkreuzschnabel: *alle Beobachtungen:*

4 Ind. 03.3.13 Rammert Langer First Tü (D. Zug)

1 Ind. 16.3.13 Hirschauer Baggersee Tü (N. Anthes)

1 Ind. 26.3.13 Mehrstetten RT (T. Lepp)

3 Ind. 27.3.13 Tübingen Sonnenhalde Tü (R. Kratzer)

2 Ind. 29.3.13 Rammert Hägle Tü (N. Agster)

1 Ind. 13.4.13 Neustetten Rommelstal Tü (N. Agster)

1 Ind. 17.4.13 Hohenstein RT (T. Lepp)

1 M 30.4.13 Pfronstetten RT (T. Lepp)

1 M 1 W 01.5.13 NSG Neuweiler Viehweide (BB) (J. Männich)

2 Ind. 02.5.13 Rammert Lausbühl Tü (T. Gottschalk)

1 Ind. 03.5.13 NSG Bergrutsch Hirschkopf Tü (N. Agster)

2 Ind. 04.5.13 Rammert Hägle Tü (N. Agster, S. Sändig)

2 Ind. 05.5.13 Burladingen BL (N. Agster)

8 Ind. 30.5.13 Rammert Hochburg Tü (D. Zug)

Ortolan: 1 M 25.4.13 Burladingen BL (N. Agster)

1 M 28.4.13 Ofterd. Klingler Binsen Tü (N. Agster)

1 W 02.5.13 Bischoffsee Tü (N. Anthes)



*Auch unter solchen wenig günstigen Beobachtungsbedingungen leicht erkennbar am fleischfarbenen Schnabel und dem auffälligen gelben Augenring – **Ortolan**-Männchen am 25.4.13 bei Burladingen (Foto: Nils Agster).*

Rohrammer: *Rastmaxima:*

50 Ind. 10.3.13 Eckenweiler TÜ (N. Agster, S. Hecht)

67 Ind. 25.3.13 Bischoffsee TÜ (C. Wegst)

GrauParammer: *Starke Bestandsabnahme im Neckartal; Erstbeobachtung und Beobachtung abseits des bekannten Brutvorkommens:*

1 Ind. 08.3.13 Riedgraben TÜ (T. Gottschalk)

1 Ind. 10.3.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (N. Agster, S. Hecht)