

Ornithologischer Sammelbericht für den Raum Tübingen

Ausgabe 15 (September 2013)

**Berichtszeitraum Sommer
Juni 2013 bis August 2013**



Odinshühnchen, Bischoffsee, 26.8.2013 (Foto: Andreas Hachenberg)

*Zusammengestellt von Andreas Hachenberg (Koordination),
Nils Anthes, Nils Agster und Stefan Hecht*

Vorwort


Liebe Bezieherinnen und Bezieher des Sammelberichtes,

zur Monatswende Mai/Juni kam es in ganz Süddeutschland zu massiven Starkregenfällen, die erhebliche Auswirkungen auf das Brutgeschäft vieler Vogelarten hatten. Augenfällig war dies entlang der Flüsse, wo viele Nester von beispielsweise Zwerg- und Haubentaucher oder Teich- und Blässhuhn schlicht weggespült wurden.



2. Juni 2013: Überschwemmte Felder im Sülcher Feld (Andreas Hachenberg) und massives Hochwasser am Neckar-Stauwehr Hirschau (Nils Anthes).

Weitere erhebliche Einbußen waren durch den massiven Hagelsturm zu verzeichnen, der am 28. Juli 2013 über die Kreise Tübingen und Reutlingen hinwegfegte und unter anderem einen möglichen Brutversuch der Zwergdommel im Neckartal wohl endgültig zunichte machte. Mangels entsprechender systematischer Erfassungen lässt sich anhand der uns vorliegenden Daten nicht ermesen, in welchem Ausmaß dieses Unwetter großflächig zu Verlusten unter den Brutvögeln führte – die augenscheinliche Tötung der Schwarzmilan-Jungen im gut einsehbaren Horst am Quecksee mag aber einen Eindruck davon vermitteln, wie stark insbesondere Brutvögel mit offenen Baum- oder Bodennestern betroffen sein mussten.



Tagesmitteltemperaturen (blaue Kurve) sowie **Niederschlagsmengen** (rote Balken) an der LTZ-Wetterstation Bondorf (www.wetter-bw.de) zwischen dem 1. Juni und 31. August 2013.

Zumindest einige Wasservögel konnten durch zum Teil außergewöhnlich späte Nachbruten einen Teil der Ausfälle kompensieren, so dass die Gesamtsumme registrierter Bruten nicht auffällig hinter die Zahlen der Vorjahre zurückfällt. Zu beachten ist allerdings, dass sich Angaben über „erfolgreiche“ Bruten bei den Wasservögeln zumeist auf Beobachtungen frisch geschlüpfter Küken beziehen – in vielen dieser Fälle wurde nur ein geringer Teil der ursprünglich beobachteten Jungvögel tatsächlich flügge.

Trotz einiger (auch der feuchtkühlen Witterung geschuldeten) Rückschläge bei den Offenlandarten (kein Bruthinweis für das Braunkehlchen, kaum Schwarzkehlchen-Bruten, mageres Jahr für die Grauammer) zeigten die intensiven Schutzmaßnahmen für Offenlandbrutvogelarten durch die *Initiative Artenvielfalt Neckartal* (IAN) ermutigende Erfolge: Im Neckartal kam es zu zwei erfolgreichen Kiebitzbruten mit jeweils 2 flüggen Jungvögeln. Ebenfalls erfreulich, dass es erstmals seit einigen Jahren im Landkreis wieder zu einer erfolgreichen Brut des Flussregenpfeifers kam.

Viel Freude beim Durchblättern wünscht Ihnen Ihr Redaktionsteam

Andreas Hachenberg (Koordination), Nils Anthes, Nils Agster und Stefan Hecht

Datensammlung für den nächsten Sammelbericht

Alle in www.ornitho.de archivierten Beobachtungsdaten verwenden wir automatisch zur Erstellung des Sammelberichts. Sollten Sie Ihre Daten anderweitig archivieren, bitten wir um Übermittlung von Beobachtungen aus dem nächsten Berichtszeitraum *September bis November 2013* bis spätestens **10. Dezember 2013** an A. Hachenberg:

E-Mail: [tuedaten\[at\]gmx.de](mailto:tuedaten[at]gmx.de) (bevorzugt MiniAvi-Dateien, aber auch Excel-Dateien o. ä. möglich)

Post: A. Hachenberg, Sägemühlenstr. 10, 72072 Tübingen

Herstzug-Erstbeobachtungen im Raum Tübingen 2010 bis 2013 (Stand 31.08.2013)

Artname (systematisch)	2010	2011	2012	2013
Silberreiher	16.07.	22.07		16.07.
Weißstorch	10.08.	27.07.		(9.7.) 19.08.
Schwarzstorch	27.07.	18.07.	23.07.	10.08.
Pfeifente	11.09.	18.09.	02.09.	08.09.
Schnatterente	15.08.	04.09.		(1.7.) 05.08.
Krickente	18.06.	09.07.	03.07.	(1.7.) 04.08.
Knäkente	08.08.	02.06./22.07.	31.07.	20.07.
Löffelente	08.08.	22.07.	02.08.	09.08.
Schellente	27.11.	08.11.	28.10.	
Gänsesäger	17.09.	22.08.	11.10.	
Rohrweihe	10.08.	30.07.	26.08.	10.08.
Kornweihe	11.10.	11.10.	11.10.	28.08.
Fischadler	25.08.	25.08.	13.08.	20.08.
Mornell				12.08.
Kampfläufer	13.07.	30.09.	25.08.	(10.7.) 27.08.
Bekassine	15.07.	30.07.	21.07.	24.07.
Grünschenkel	14.07.	09.07.	06.07.	05.07.
Waldwasserläufer	30.05.	02.06.		04.06.
Bruchwasserläufer	26.06.	09.06.	24.06.	27.06.
Flussuferläufer	26.05.	09.07.	30.06.	(8.6.) 01.07.
Trauerseeschwalbe	26.05.	30.06.		12.06.
Heidelerche		30.07.	11.08.	31.08.
Brachpieper	15.08.	14.08.	28.08.	17.08.
Wiesenpieper	29.08.	23.09.	26.08.	
Rotkehlpieper	04.09.	30.09.	09.09.	
Bergpieper	02.10.	26.09.	22.09.	
Wiesenschafstelze	11.08.	17.07.		09.08.
Braunkehlchen	14.08.	07.08.		09.08.
Steinschmätzer	29.08.	18.08.	10.08.	15.08.
Rotdrossel	07.10.	13.10.	09.10.	
Trauerschnäpper	14.08.			12.08.
Bergfink	05.09.	24.09.	29.09.	
Erlenzeisig	29.08.	25.08.	27.07.	10.08.
Ortolan	04.09.	21.08.	16.08.	18.08.

Beobachtungen Juni – August 2013

Abkürzungen

dj diesjähriger Jungvogel
 PK Prachtkleid
 Ind. Individuum / Individuen
 SK Schlichtkleid
 JK Jugendkleid
 K1 Vogel im 1. Kalenderjahr etc.
 vj vorjähriger Jungvogel
 M Männchen

W Weibchen
 WVZ Wasservogelzählung
 * Diese Art steht auf der Liste der meldepflichtigen Arten der AKBW oder der DAK – bitte reichen Sie dort ein Protokoll ein. (Vordrucke sind auf www.avikombw.de, bzw. auf Anfrage unter [tuedaten\[at\]gmx.de](mailto:tuedaten[at]gmx.de) erhältlich)

Zwergtaucher: Bruthinweise


Aspental: 1 Revierpaar (N. Agster)
Stauwehr Kiebingen: 1 RP, wohl erfolglos (S. Hecht, R. Kratzer u.a.)
Hinterer See Reusten: 1 RP (W. Bühler, N. Agster)
Vorderer See Reusten: 1 erfolgreiche Brut (J. Beurle)
Hirschauer Baggersee: 4 RP, 2 erfolgreich (N. Anthes)
Quecksee: 1 RP, wohl erfolglos (R. Kratzer u.a.)
Bischoffsee: kein Revierpaar (zahlreiche Beobachter)
Neckar Höhe Umspannwerk / Freibad Tübingen: 2 RP, beide erfolglos (N. Anthes)
Neckar uh. Stauwehr Hirschau: 1 erfolgreiche Brut (N. Anthes)
Neckar Stw. Hirschau – Stw. Kiebingen: 2 erfolgreiche Spätbruten (N. Anthes)
Neckar Bereich Papiermühle Rottenburg: 4 RP, mind. 2 erfolgreich (N. Anthes)

Haubentaucher: Bruthinweise

Bischoffsee: nur 3 Bruten, mind. 2 erfolgreich (zahlreiche Beobachter)
Hirschauer Baggersee: 3 Bruten, 2 erfolgreich (N. Anthes)
Quecksee: 3 erfolgreiche Bruten (R. Kratzer, N. Agster, A. Nagel, T. Gottschalk u.a.)
Neckar oberh. Stw. Kiebingen: 1 erfolgreiche Brut (S. Hecht, R. Kratzer)
Neckar Stw. Hirschau – Stw. Kiebingen: 1 erfolgreiche Brut (N. Anthes)

Schwarzhalstaucher: 1-2 Ind. 28.-30.8.13 Bischoffsee TÜ (J. Eppler, N. Agster, S. Sändig, T. Leikauf, R. Kratzer, H. Götz, G. Steinbrück, A. Nagel, Samuel Hoffmeier).

Zwergdommel: Im Neckartal ab Mitte Juni durchgehende Nachweise eines balzenden Paares die mit dem Hagelsturm am 28.7.13 abrupt endeten (N. Agster, S. Hecht, R. Kratzer).



Zwergdommel-Weibchen auf der Jagd nach Kleinfisichen am Schilfrand. 21. Juni 2013 (Stefan Hecht).

Nachtreiher: 1 ad. 08.6.13 Bischoffsee TÜ (K. Vowinkel)
1 Ind. 17.8.13 Quecksee TÜ (R. Kratzer)

Seidenreiher: 2 Ind. 06.6.13 Sülcher Feld NE TÜ (R. Kratzer)
1 Ind. 14.6.13 Bischoffsee TÜ (S. Hecht)
2 Ind. 23.-28.7.13 Bischoffsee und Stw. Kiebingen TÜ (N. Anthes, R. Kratzer, N. Agster, S. Hecht), 1 noch bis 9.8.13 (R. Kratzer, G. Steinbrück, H. Götz, S. Sändig, A. Hachenberg).



Seidenreiher bestens zu beobachten am Stauwehr Kiebingen. Links 27. Juli 2013 (Stefan Hecht), rechts + unten 25. Juli 2013 (Nils Agster).



Silberreiher: 2 Ind. 01.6.13 Bischoffsee TÜ (R. Kratzer)
Ab 16.7.13 dann wiederholt 1-2 Ind. im Neckartal bei Rottenburg, max. 3 am 7.8.13 Quecksee (R. Kratzer).

Purpureiher: 1 Ind. 16.6.13 Quecksee TÜ (S. Hecht)
1 Ind. 30.8.13 Stauwehr Kiebingen TÜ (W. Pielsticker)

Schwarzstorch: 1 Ind. 10.8.13 Grabenstetten RT (J. Mayer)
4 Ind. 17.8.13 Balingen BL (H. Schaitel)
1 Ind. 22.8.13 Balinger Berge: Lochenpaß BL (T. Hoffmann)
1 dz. 24.8.13 Dreifürstenstein BL (N. Agster)
1 dz. 29.8.13 Bisingen BL (T. Hoffmann)
1 dz. 31.8.13 Plettenberg: Aussicht BL (N. Agster)

Silberreiher Bischoffsee. 24. August 2013 (Andreas Hachenberg).



Vorjähriger **Purpureiher** am Quecksee, 16. Juni 2013 (Stefan Hecht)



Schwarzstorch Dreifürstenstein 24. August 2013 (Nils Agster).

Weißstorch: 1 Ind. 07.6.13 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (M. Kramer)
 1 Ind. 09.7.13 Reutlingen RT (F. Straub)
 1 Ind. 19.8.13 Stauwehr Kiebingen TÜ (H. Götz)
 1 Ind. 20.8.13 Sülcher Feld SE TÜ (R. Kratzer)
 ≥ 13 Ind. 22.-24.8. im Raum Gomaringen / Nehren (Schwäb. Tagblatt v. 25.8.2013)
 1 Ind. 22.-31.8.13 Sülcher Feld und Umgebung TÜ (H. Götz, N. Merzig, R. Kratzer u.v.a.)
 36 Ind. 28./29.8.13 im Sülcher Feld und Kiebingen (K. Vowinkel, R. Kratzer, H. Götz, G. Steinbrück)
 1 dz 30.8.13 Bad Sebastiansweiler TÜ (N. Agster)

Höckerschwan: *Bruthinweise*

Bischoffsee: 2 Bruten, nur 1 erfolgreich (zahlreiche Beobachter)
Quecksee: 1 erfolgreiche Brut (A. Nagel, R. Kratzer u.v.a.)
Stauwehr Kiebingen: 1 Brut, erfolglos (N. Anthes u.a.)
Hirschauer Baggersee: 1 erfolgreiche Brut (N. Anthes)
Stauwehr Tübingen: 1 erfolgreiche Brut (F. Straub)

Nilgans: *Bruthinweise*

Stauwehr Hirschau: 1 Brut mit 1 pull (G. Gassner u.v.a.)
Bischoffsee: 1 Brut mit 6 pull. (R. Kratzer u.v.a.)



Brandgänse am Bischoffsee. Rechts der Altvogel. 27. August 2013 (Bernhard Etspüler).

Brandgans: 11 Ind. (1 ad., 10 dj.) 27.8.13 Bischoffsee TÜ (G. Steinbrück, H. Götz, J. Beninde, J. Kläger, R. Kratzer, T. Heselschwerdt, B. Etspüler)

Mandarinente: *Kein konkreter Bruthinweis, aber ab dem Spätsommer wieder diesjährige Jungvögel im Bereich de Neckarinsel.*

Schnatterente: *Wenige Sommerbeobachtungen:*

- 1 Ind. 19.6.13 Bischoffsee TÜ (R. Kratzer)
- 4 Ind. 01.7.13 Bischoffsee TÜ (S. Hecht)
- 1 Ind. 05.8.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes)
- 2 Ind. 19.8.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes)
- 5 SK. 30.8.13 Quecksee TÜ (S. Bauer, U. Ebinger)

Krickente: 4 Ind. 01.7.13 Bischoffsee TÜ (S. Hecht)

Ab 04.8.13 dann regelmäßige Spätsommerbeobachtungen, größere Zahlen ab Mitte August, maximal 27 Ind. am 27.8.13 Riedgraben (J. Beninde, H. Götz).

Knäkente: 1 M 02.6.13 Riedgraben TÜ (A. Nagel)

- 3 Ind. 04.6.13 Sülcher Feld NE TÜ (R. Kratzer)
 - 5 Ind. 20.7.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes)
 - 5 Ind. 04.8.13 Bischoffsee TÜ (A. Nagel, H. Feihl, A. Hachenberg, K. Vowinkel)
- Im Verlauf des August dann regelmäßig Beobachtungen von 1-6 Ind. am Bischoffsee, maximal 9 Ind. am 25. und 28.8.13 (N. Agster).*
- 7 Ind. 04.8.13 Stauwehr Kiebingen TÜ (A. Hachenberg)
 - 14 Ind. 12.8.13 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (K. Reiner)
 - 2 Ind. 30.8.13 Stauwehr Kiebingen TÜ (H. Götz)



Krickente (oben links, 8. September 2013 Bischoffsee, Nils Anthes) und **Knäkente** (oben rechts und unten, 4. August 2013 Bischoffsee bzw. Stauwehr Kiebingen, Andreas Hachenberg) sind sich in den „weibchenfarbenen“ Kleidern zum Teil sehr ähnlich. Diese Bilder zeigen insbesondere den Unterschied in der Gesichtszeichnung, die bei der Krickente kontrastarm ist mit nur einem dunklen Augenstreifen, bei der Knäkente dagegen sehr kontrastreich. Typisch sind ein vergleichsweise dunklerer Augenstreif, ein heller Zügelfleck an der Schnabelbasis, ein auffälliger dunkler Wangenstreif und ein heller Keh- und Kinnbereich. Ferner fehlt der weiße Streif an den unteren Schwanzkanten. Strukturelle Merkmale wie die Kopf- und Schnabelform liefern zusätzliche Hinweise. Auf dem unteren Bild kann man gut die Unterschiede zwischen den beiden Jungvögeln (links) und einem weiblichen Altvogel (rechts) erkennen.

Löffelente: 5 Ind. 07./08.6.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes, K. Vowinkel)

9 Ind. 17.6.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes)

3 Ind. 30.6.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes)

1 Ind. 03.7.13 Bischoffsee TÜ (S. Hecht)

1 Ind. 08.7.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes)

Ab 09.8.13 regelmäßig 1-6 Ind. Bischoffsee, maximal 17 am 18.8.13 (S. Sändig, N. Anthes)

Kolbenente: Zunächst 6 (3M, 3W), später 4 (2M, 2W) durchgehend anwesend am Queck- und Bischoffsee bis 5.7.13, in diesem Jahr jedoch ohne Bruthinweis (A. Nagel, R. Kratzer, N. Agster u.v.a.). Anschließend

1 Ind. 08.7.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes)

1 Ind. 10.7.13 Bischoffsee TÜ (S. Hecht)

1 Ind. 12.8.13 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (K. Reiner)

Tafelente: *Bruthinweise*

Bischoffsee: 1 erfolgreiche Brut ab 17.7.13 (G. Steinbrück u.v.a.)

Quecksee: 1 erfolgreiche Brut ab 29.7.13 (R. Kratzer u.a.)

Moorente: 1 Ind. 22.7.13 Quecksee TÜ (R. Kratzer)

Reiherente: Bruthinweise

Bischoffsee: 2 erfolgr. Bruten ab 05.7.13 (H. Baur u.a.) bzw. ab 28.7.13 (A. Nagel u.a.)

Hirschauer Baggersee: 1 erfolgreiche Brut ab 9.8.13 (N. Anthes)

Schellente: 1 Ind. 25.7.13 Bischoffsee Tü (N. Agster, S. Hecht)

1 Ind. 29.7.13 Bischoffsee Tü (N. Agster)

1 Ind. 02.8.13 Bischoffsee Tü (N. Anthes)

1 Ind. 04.8.13 Bischoffsee Tü (A. Hachenberg, A. Nagel, K. Vowinkel, H. Feihl)



Schellente. Bischoffsee 25. Juli 2013 (Stefan Hecht). Der einfarbige Schnabel, der bräunliche Ton im Gefieder und der fehlende weiße Halsring kennzeichnen den Vogel als diesjährig.

Gänsesäger:

4 M 02.6.13 Bischoffsee Tü (N. Anthes)

11 Ind. 12.8.13 Kirchentellinsfurter Baggersee Tü (K. Reiner)




Zwei männliche **Wespenbussarde** am 5. und 25. August bei Reutlingen (Michael Mayer).

Wespenbussard: Einige Beobachtungen aus den Brutgebieten im Sommer. Ab Mitte August verstärkter Durchzug, maximal

24 Ind. dz. 21.8.13 NSG Filsenberg Tü (N. Agster)

20 Ind. dz. 27.8.13 Bad Sebastiansweiler Tü (N. Agster)

17 Ind. dz. 27.8.13 Wurmlingen Ost Tü (T. Gottschalk)



Phänologie des **Wespenbussards** im Raum Tübingen in den Jahren 2009 bis 2013. Dargestellt sind die Pentadensummen, basierend auf den Gebietsmaxima pro Tag.

***Schlangenadler:** 1 Ind. dz. 11.8.13 Unterjesingen Ammertal SW TÜ (J. Eppler)

Rohrweihe: 1 W vj. 02.6.13 Riedgraben TÜ (A. Nagel)

1 Ind. 26.7.13 Talheim Nord TÜ (W. Pielsticker)

1 Ind. 10.8.13 Riedgraben TÜ (S. Sändig)

1 dz. 23.8.13 NSG Filsenberg TÜ (N. Agster)

2 Ind. 26.8.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (A. Hachenberg)

1 M 27.8.13 St. Johann RT (M. Mayer)

4 Ind. 27.8.13 Bad Sebastiansweiler TÜ (N. Agster)

1 Ind. 27.8.13 Bischoffsee TÜ (A. Nagel)

1 Ind. 27.8.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (R. Steiner)

1 dz. 28.8.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (A. Hachenberg)

3 Ind. 28.8.13 Hirrlingen Dornäcker TÜ (N. Agster)

1 Ind. 28.8.13 Riedgraben TÜ (A. Hachenberg)

2 Ind. 29.8.13 St. Johann RT (M. Mayer)

1 dz. 29.8.13 Bieringen Vogelherd TÜ (N. Agster)

1 dz. 29.8.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (T. Heselschwerdt)

1 Ind. 29.8.13 Riedgraben TÜ (A. Hachenberg)

Kornweihe: 1 Ind. 19.6.13 Sülcher Feld NE TÜ (G. Steinbrück)

1 Ind. 28.8.13 Hummelberg/Zetteläcker TÜ (N. Agster)

Fischadler: 1 Ind. dz WSW mit dem Wind in etwa 150 m Höhe über Filsenberg-Niveau um 17.47 Uhr 20.8.13 NSG Filsenberg TÜ (N. Agster)

Baumfalke: *Einige Beobachtungen aus allen Teilen des Landkreises, schwerpunktmäßig aus dem Neckartal und von den Härten. Maxima:*

5 Ind. 15.6.13 Quecksee TÜ (N. Agster)

4 Ind. 03.7.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes)

4 Ind. 17.7.13 Quecksee TÜ (N. Agster)

Wachtel: 1 Ind. 08.6.13 Tübingen Südstadt TÜ (E. Stich)

1 Ind. 11.6.13 Hausen SW/Ehresfeld BL (E. Stich)

8 rufende Hähne 20.6.13 Mehrstetten RT (T. Lepp)

1 Ind. 02.7.13 Gutsbezirk Münsingen RT (M. Handschuh)

1 Ind. 14.7.13 Trillfingen O/Salenhof BL (N. Agster)

1 Sänger 14.7.13 NSG Breilried BL (N. Agster)

1 Ind. 14.7.13 Hayingen RT (E. Biechl)

1 Ind. 26.7.13 Sonnenbühl RT (H. Baur)

3 Ind. 15.8.13 Sülcher Feld NE TÜ (R. Kratzer)

1 Ind. rufend 16.8.13 Sülcher Feld NE TÜ (R. Kratzer)

3 Ind. auffliegend von Stoppelfeld 21.8.13 Heufeld: Hechinger Kreuz BL (N. Agster)

1 Ind. auffliegend von Feldwegrand 28.8.13 Hirrlingen Dornäcker TÜ (N. Agster)

Wasserralle: *Reviervögel am Hinteren See Reusten TÜ, am Wiesbrunnen TÜ sowie am Quecksee TÜ (N. Anthes, S. Hecht, N. Agster). Zudem*

1 Juv. 22.8.13 Bebenhausen Teufelsbrücke TÜ (J. Beurle)

Wachtelkönig: 1 Ind. fliegt auf ca. 25 m Distanz vom Grasweg in einer Wacholderheide auf 31.8.13 Plettenberg: Heide BL (N. Agster)

Blässhuhn: *Maxima*

60 Ind. 27.6.13 Bischoffsee TÜ (J. Beninde)

80 Ind. 21.7.13 Bischoffsee TÜ (H. Baur)

80 Ind. 10.8.13 Bischoffsee TÜ (A. Nagel)

Stelzenläufer: 1 Ind. 22.6.13 Bischoffsee TÜ (H. Baur, R. Kratzer)

Flussregenpfeifer: *Eine erfolgreiche späte Brut mit einem Jungvogel am Bischoffsee.*

2 Ind. 02.6.13 Dotternhausen BL (N. Agster)

2 ad. + 1 pull. ab 03.7.13 Bischoffsee TÜ (S. Hecht, N. Anthes, R. Kratzer)

6 Ind. 14.7.13 Bischoffsee TÜ (K. Vowinkel)

6 Ind. 04.8.13 Bischoffsee TÜ (K. Vowinkel u.v.a.)

Sandregenpfeifer: 1 Ind. 18.8.13 Bischoffsee TÜ (S. Sändig)

1 Ind. 25.-28.8.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster, A. Hachenberg, H. Baur, N. Agster, R. Kratzer, T. Gottschalk, A. Nagel, B. Etspüler, H. Götz, J. Kläger, M. Kramer, T. Heselschwerdt, u.v.a.)



Mornellregenpfeifer Eckenweiler, 28.August 2013 (A. Hachenberg). Die vier am Morgen auf den Äckern entdeckten Individuen stiegen auf und animierten fünf durchziehende Vögel zur Rast (Mitte). Links: Altvogel, rechts diesjähriger Jungvogel.

Mornellregenpfeifer: *Schwerpunktmäßig bei Eckenweiler aber auch in anderen Gebieten des Landkreises fanden ab Mitte August systematische Erfassungen statt, die zunächst Negativkontrollen erbrachten.*

2 Ind. 26.8.13 Sülcher Feld NE TÜ (R. Kratzer)

1 Ind. 27.8.13 Bad Sebastiansweiler TÜ (N. Agster)

1 Ind. 27.8.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (R. Steiner, G. Steinbrück)

11 Ind. (1x adult / 8x 1. K1) 28.8.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (A. Hachenberg, J. Eppler, K. Vowinkel)

5 Ind. 29.8.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (T. Heselschwerdt)

4 Ind. (1 ad. + 3 x 1. K1) 30.8.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (S. Bauer, U. Ebinger, K. Vowinkel, Samuel Hoffmeier, U. Grösser, W. Einsiedler, M. Riebesell, H. Stadelmaier)

1 Ind. 31.8.13 Tübingen Binsenbüsche BL (N. Agster)

9 Ind. 31.8.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (J. Eppler)

Kiebitz: *Zwei erfolgreiche Bruten mit jeweils zwei Jungvögeln auf den Flächen des Kiebitzprojektes der IAN (R. Kratzer, S. Geissler-Strobel, G. Steinbrück u.v.a.).*

15 Ind. 18.6.13 Bischoffsee + Riedgraben TÜ (J. Beurle, G. Steinbrück)

19 Ind. 27.6.13 Riedgraben TÜ (R. Kratzer)

15 Ind. 16.7.13 Sülcher Feld NW TÜ (G. Steinbrück)

20 Ind. 18.7.13 Wurmlingen Riedgraben TÜ (J. Beurle)

Zwergstrandläufer: 2 Ind. (K1) 25.-29.8.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster, A. Hachenberg, R. Kratzer, T. Gottschalk, A. Nagel, B. Etspüler, J. Beninde, J. Kläger, M. Kramer, W. Bühler, S. Sändig, J. Eppler, K. Vowinkel, H. Götz, H. Feihl)



Einer von zwei **Zwergstrandläufern** im Jugendkleid am Bischoffsee. 27. August 2013 (Bernhard Etspüler).

Sichelstrandläufer: 5 Ind. (K1) 27.-31.8.13 Bischoffsee TÜ (A. Hachenberg, R. Kratzer, A. Nagel, B. Etspüler W. Bühler, A. Nagel, G. Steinbrück, H. Götz, J. Beninde, J. Kläger, M. Kramer, S. Sändig, J. Eppler, A. Nagel, M. Zobel, N. Agster, T. Leikauf, G. Steinbrück, H. Götz, T. Hoffmann, S. Hoffmeier, S. Hecht, M. Wilharm)



Drei von fünf **Sichelstrandläufern** im Jugendkleid am Bischoffsee, 31. August 2013 (Matthias Wilharm). Das gleichmäßige Schuppenmuster der Flügeldecken, der weiße Überaugenstreif, die gelblich-beige Brustfärbung und strukturelle Merkmale, wie z. B. längere Beine und Schnabel unterscheiden diese Art vom häufigeren Alpenstrandläufer.

Alpenstrandläufer: 1 Ind. 01.+ 2.8.13 Bischoffsee TÜ (J. Beninde, N. Anthes)
 1 Ind. 25.-31.8.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster A. Hachenberg, H. Götz, N. Agster, R. Kratzer, T. Gottschalk, T. Heselschwerdt, W. Bühler, A. Nagel, H. Feihl, S. Hecht)

Kampfläufer: 3 Ind. 10.7.13 Bischoffsee TÜ (J. Beurle)
 1 Ind. 27.-28.8.13 Bischoffsee TÜ (A. Nagel, A. Hachenberg, G. Steinbrück, H. Götz, J. Beninde, J. Kläger, M. Kramer, R. Kratzer, S. Sändig)

Bekassine: *Durch die günstige Wassersituation im August durchgehend im Sülcher Feld/Riedgraben und am Bischoffsee festgestellt, Maxima*

4 Ind. überschwemmter Acker 06.8.13 Sülcher Feld NE TÜ (R. Kratzer)
 5 Ind. 18.8.13 Bischoffsee TÜ (S. Sändig)
 7 Ind. 26.8.13 Riedgraben TÜ (A. Hachenberg, R. Kratzer)

Regenbrachvogel: 1 Ind. 14.7.13 NSG Salenhofweiher BL (N. Agster)
 1 Ind. 17.7.13 Quecksee TÜ (N. Agster)

Großer Brachvogel: 1 Ind. 24.-26.6.13 Bischoffsee/Sülcher Feld TÜ (S. Hecht, W. Bühler, N. Agster, A. Nagel)
 2 Ind. 05.8.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes)
 3 Ind. 19.-20.8.13 Bischoffsee TÜ (S. Hecht, Feihl H., H.-D. Schrode, T. Leikauf)
 2 Ind. 26.8.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (A. Hachenberg)
 1 Ind. 26.-30.8.13 Sülcher Feld /Bischoffsee NE TÜ) (R. Kratzer J. Eppler, S. Sändig, H. Götz)
 1 Ind. 28.-29.8.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (A. Hachenberg, N. Agster)
 13 Ind. durchziehend 29.8.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (N. Agster)



Großer Brachvogel Eckenweiler 28.8.2013 (Andreas Hachenberg).

Rotschenkel: 1 Ind. 28.6.13 Bischoffsee TÜ (R. Kratzer, G. Steinbrück)

Grünschenkel: 1 Ind. üfl. 17.6.13 Quecksee TÜ (N. Anthes)
 1 Ind. 05. und 10.-11.7.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster, J. Beurle, H. Baur)
 3 Ind. 04.8.13 Bischoffsee TÜ (K. Vowinkel u.a.)
 1 Ind. 07.8.13 Bischoffsee TÜ (S. Hecht)
 1-2 Ind. 16.-25.8.13 Riedgraben TÜ (R. Kratzer H. Götz S. Sändig)
 2 Ind. 25.8.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster)

Waldwasserläufer: *Durch die günstige Wassersituation durchgehend im Sülcher Feld/Riedgraben sowie am Bischoffsee festgestellt, Maxima*

- 4 Ind. 11.6.13 Sülcher Feld SW TÜ (G. Steinbrück)
- 9 Ind. 20.6.13 Bischoffsee TÜ (H. Baur)
- 5 Ind. 24.6.13 Sülcher Feld SE TÜ (R. Kratzer)
- 7 Ind. 16.7.13 Quecksee TÜ (N. Agster)
- 5 Ind. 21.15 14.8.13 Aspental TÜ (N. Agster)
- 1 Ind. nachts rufend überfliegend 14.8.13 Ofterdingen Geißenbrunnen TÜ (N. Agster)
- 12 Ind. 18.8.13 Wiesbrunnen TÜ (S. Sändig)
- 7 Ind. 26.8.13 Bischoffsee TÜ (R. Kratzer)

Bruchwasserläufer: *Durch die günstige Wassersituation durchgehend im Sülcher Feld/Riedgraben sowie am Bischoffsee festgestellt, Maxima*

- 6 Ind. 06.7.13 Bischoffsee TÜ (J. Beurle)
- 8 Ind. 21.7.13 Bischoffsee TÜ (H. Baur, A. Nagel)
- 8 Ind. 12.8.13 Bischoffsee TÜ (A. Nagel)
- 6 Ind. 24.8.13 Riedgraben TÜ (S. Sändig)
- 16 Ind. 26.8.13 Bischoffsee TÜ (H. Baur u.v.a.)

Flussuferläufer: *Maxima*

- 4 Ind. 17.7.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster)
- 6 Ind. 11.8.13 Schlichem-Stausee BL (J. Gommel)
- 7 Ind. 11.8.13 Hirschauer Baggersee TÜ (N. Anthes)
- 5 Ind. 12.8.13 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (K. Reiner)
- 8 Ind. 25.8.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster)

***Odinshühnchen:** *Erstnachweis für den Landkreis Tübingen!*

- 1 Ind. 26.-29.8.13 Bischoffsee TÜ (A. Hachenberg, R. Kratzer, H. Götz, H. Baur, N. Agster, T. Gottschalk, T. Heselschwerdt, A. Nagel, G. Steinbrück, J. Beninde, J. Kläger, M. Kramer, A. Klumpp, K. Vowinkel, S. Sändig, J. Eppler, M. Zobel, T. Leikauf, T. Hoffmann, G. Steinbrück u.v.a.)



Oben (Andreas Hachenberg), Unten zusammen mit dj Kampfläufer (B. Etspüler). Im Unterschied zum Jugendkleid des ähnlichen Thorshühnens, die i.d.R. später durchziehen, zeigen **Odinshühnchen** einen etwas längeren, dünneren Schnabel, deutliche, gelbliche Längsstreifen auf dem Mantel und einen kleinen weißen Fleck am Flügelbug. (Vgl. auch Titelbild)

Schwarzkopfmöwe: 1 K2 07.6.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes)

1 Ind. 22.6.13 Bischoffsee TÜ (H. Baur)

1 Ind. 12.8.13 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (K. Reiner)

Zwergmöwe: 4 Ind. 26.8.13 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (R. Armbruster)

Sturmmöwe: 1 Ind. 21.7.13 Bischoffsee TÜ (H. Baur, A. Nagel)

Mittelmeermöwe: 2 ad. durchgehend anwesend 01. – 12.6.13 am Bischoffsee TÜ, zeitweise auch im Sülcherfeld und an der Weilheimer Kläranlage (R. Kratzer, G. Gold, A. Nagel, N. Anthes, K. Vowinkel, J. Fischer)

2 Ind. 26.6.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes)

2 Ind. 30.7.13 Riedgraben TÜ (R. Kratzer, J. Beurle)

1 Ind. 01.8.13 Bischoffsee TÜ (H. Götz)

1 Ind. 26.8.13 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (R. Armbruster)

Heringsmöwe: 1 ad. 09.8.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes)

Raubseeschwalbe: *Vierter Nachweis für den Landkreis Tübingen*

2 Ind. laut rufend zwischen 10.49 und 10.56 - später zum Quecksee fliegend 26.8.13 Bischoffsee TÜ (R. Kratzer, A. Hachenberg)

Trauerseeschwalbe:

1 Ind. 12.6.13 Bischoffsee TÜ (R. Kratzer)

2 Ind. 14.6.13 Bischoffsee TÜ (S. Hecht, J. Beninde, T. Gottschalk)

3 Ind. 18.-19.6.13 Bischoffsee TÜ (J. Beurle, R. Kratzer)

1 Ind. 12.8.13 Bischoffsee TÜ (A. Nagel)

1 Ind. 19.-20.8.13 Bischoffsee TÜ (S. Hecht, R. Kratzer, T. Leikauf, H. Feihl)

3 Ind. 25.8.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster)



Zwei adulte **Trauerseeschwalben** am Bischoffsee. 14. Juni 2013, Stefan Hecht.

Hohltaube: *Maxima*

26 Ind. 30.6.13 Kilchberger Wiesen TÜ (N. Anthes)

40 Ind. gemischter Trupp mit Ringeltauben 09.8.13 NSG Breilried BL (N. Agster)

30 Ind. artreiner Trupp 15.8.13 Ofterdingen Neue Äcker TÜ (N. Agster)

39 Ind. 25.8.13 Sülcher Feld NW TÜ (N. Agster)

32 Ind. gemischter Trupp mit Ringeltauben 29.8.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (N. Agster)

Türkentaube: *Maxima*

12 Ind. 13.6.13 Mössingen Süd TÜ (W. Pielsticker)

10 Ind. 15.8.13 Bätenhardt Ost TÜ (W. Pielsticker)

Turteltaube: 1 Ind. 26.8.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (A. Hachenberg)

Kuckuck: *Letztdaten*

1 Ind. 16.6.13 Quecksee TÜ (S. Hecht)

1 Ind. 23.6.13 Bischoffsee TÜ (H. Baur)

Steinkauz: 2 Ind. 23.8.13 Kusterdingen Erlach TÜ (U. Remensperger)

Ziegenmelker: Zwischen 8.6. (D. Rothmund) und 26.7. (S. Sändig) balzte im zweiten Jahr in Folge ein Männchen im Bereich des Klinikums Schnarrenberg, des Steinenbergs und der Morgenstelle Tübingen. Eine Synchronzählung am 1. Juli 2013 ergab, dass es sich vermutlich nur um einen einzigen Vogel mit großem Revier handelte. Mangels Beobachtungen von Weibchen oder Jungvögeln ist unklar, ob tatsächlich ein Brutversuch stattgefunden hat. Dank an alle, die sich zurückhaltend verhalten und den Vogel nicht durch Lichtquellen beeinträchtigt haben.

Wendehals: *Letztdatum*

1 Sänger 14.7.13 Burg Roseck TÜ (S. Sändig)

Kleinspecht: *Der einzige Nachweis aus dem Berichtszeitraum:*

1 Ind. nur gehört 22.6.13 Starzeln Nonnenwiesen BL (N. Agster)

Heidelerche: 8 Ind. 31.8.13 Mähringen TÜ (S. Bauer)

6 Ind. rastend 31.8.13 Mähringen TÜ (S. Bauer)

Brachpieper: *alle Daten*

1 Ind. 17.8.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (N. Agster)

1 Ind. 21.8.13 Heufeld: Hechinger Kreuz BL (N. Agster)

1 Ind. 24.8.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (K. Vowinkel)

4 Ind. 24.8.13 Hummelberg/Zetteläcker TÜ (N. Agster)

1 Ind. 26.8.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (A. Hachenberg)

1 Ind. 27.8.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (R. Steiner)

1 Ind. 27.8.13 NSG Filsenberg TÜ (N. Agster)

1 Ind. 28.8.13 Eckenweiler Hennental TÜ (J. Eppler)

3 Ind. 28.8.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (A. Hachenberg)

3 Ind. 28.8.13 Hirrlingen Dornäcker TÜ (N. Agster)

4 Ind. 28.8.13 Kusterdingen Hohe Mark TÜ (T. Heselschwerdt)

2 Ind. 28.8.13 Riedgraben TÜ (A. Hachenberg)

2 Ind. 29.8.13 Kusterdingen TÜ (S. Bauer)

1 Ind. 29.8.13 Riedgraben TÜ (A. Hachenberg)

1 Ind. 31.8.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (J. Eppler)

1 Ind. 31.8.13 Mähringen TÜ (S. Bauer)

Baumpieper: *Zugmaxima*

15 Ind. 24.8.13 Hummelberg/Zetteläcker TÜ (N. Agster)

15 Ind. 27.8.13 Bad Sebastiansweiler TÜ (N. Agster)

15 Ind. 27.8.13 NSG Filsenberg TÜ (N. Agster)

10 Ind. 28.8.13 Hirrlingen Dornäcker TÜ (N. Agster)

Schafstelze: *Zugmaxima*

- 35 Ind. 24.8.13 Hummelberg/Zetteläcker TÜ (N. Agster)
 125 Ind. 28.8.13 Einsiedel SE TÜ (T. Heselschwerdt)
 35 Ind. 29.8.13 Kusterdingen TÜ (S. Bauer)
 130 Ind. 30.8.13 Eckenweiler TÜ (S. Bauer, U. Ebinger)
 100 Ind. 30.8.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (U. Grösser)
 110 Ind. 30.8.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (W. Einsiedler)
 65 Ind. rastend 31.8.13 Engstingen RT (K. Reiner)

Bachstelze: *Maxima*

- 18 Ind. 12.8.13 Pliezhausen RT (K. Reiner)
 17 Ind. 12.8.13 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (K. Reiner)
 80 Ind. 25.8.13 Kusterdingen Hohe Mark TÜ (T. Heselschwerdt)
 40 Ind. 29.8.13 Kusterdingen TÜ (S. Bauer)

- Blaukehlchen:** 1 Ind. 24.8.13 Riedgraben TÜ (S. Sändig)
 1 Ind. 27.8.13 Riedgraben TÜ (H. Götz, J. Beninde)

Braunkehlchen: *Beobachtungen mit ≥ 6 Ind.*

- 6 Ind. 17.8.13 Heufeld: Hechinger Kreuz BL (N. Agster)
 8 Ind. 18.8.13 Heufeld: Köhlberg BL (N. Agster)
 28 Ind. 24.8.13 Eckenweiler TÜ (K. Vowinkel)
 9 Ind. 24.8.13 Eichenberg TÜ (N. Agster)
 11 Ind. 24.8.13 Hirrlingen Dornäcker TÜ (N. Agster)
 13 Ind. 24.8.13 Riedgraben TÜ (S. Sändig)
 19 Ind. 25.8.13 Eckenweiler TÜ (K. Vowinkel u.a.)
 11 Ind. 26.8.13 Eckenweiler TÜ (K. Vowinkel)



*Blaukehlchen am Riedgraben, 27. August 2013
(Heiner Götz).*



*Braunkehlchen am NSG Filsenberg (Mössingen) 29.
August 2013 (Nils Agster).*

- 6 Ind. 27.8.13 Eckenweiler TÜ (K. Vowinkel,
 J. Kläger, R. Steiner)
 10 Ind. 28.8.13 Eckenweiler TÜ (J. Eppler)
 9 Ind. 28.8.13 Eckenweiler TÜ (A.
 Hachenberg)
 10 Ind. 28.8.13 Hirrlingen TÜ (N. Agster)
 10 Ind. 28.8.13 Kusterdingen TÜ (T.
 Heselschwerdt)
 25 Ind. 29.8.13 Riedgraben TÜ (A.
 Hachenberg)
 6 Ind. 30.8.13 Riedgraben TÜ (T.
 Gottschalk)
 6 Ind. 31.8.13 Sonnenbühl RT (K. Reiner)

Schwarzkehlchen: *alle Beobachtungen, kein einziger Hinweis auf erfolgreiche Bruten!*

- 1 Ind. 11.6.13 Wendelsheim Gassäcker TÜ (N. Agster)
 1 Ind. (1,0) 13.6.13 Wendelsheim Wagenlehen TÜ (J. Beurle)
 1 Ind. 29.6.13 Wiesbrunnen TÜ (J. Beurle)
 1 Ind. 30.6.13 Ammertal Wässerwiesen TÜ (R. Kratzer)
 1 Ind. 30.6.13 Wiesbrunnen TÜ (W. Bühler)
 1 Ind. 08.7.13 Wiesbrunnen TÜ (R. Kratzer)

- 1 Ind. (1,0) 14.7.13 NSG Salenhofweiher BL (N. Agster)
- 2 Ind. 24.7.13 Ammerhof TÜ (J. Beurle)
- 1 Ind. 03.8.13 Gutsbezirk Münsingen RT (A. Nagel)
- 1 Ind. 06.8.13 Riedgraben TÜ (R. Kratzer)
- 2 Ind (1,1) 19.8.13 Ammerhof TÜ (J. Beurle)
- 1 Ind. 20.8.13 Wiesbrunnen TÜ (S. Sändig)
- 1 Ind. 25.8.13 Riedgraben TÜ (N. Agster)
- 1 Ind. 31.8.13 Bad Urach RT (K. Reiner)

Steinschmätzer: *Beobachtungen mit ≥ 6 Ind.*

- 7 Ind. 28.8.13 Eckenweiler TÜ (A. Hachenberg)
- 6 Ind. 28.8.13 Kusterdingen TÜ (T. Heselschwerdt)
- 6 Ind. 29.8.13 Eckenweiler TÜ (T. Heselschwerdt)
- 9 Ind. 31.8.13 Eckenweiler TÜ (J. Eppler)
- 1 Ind. 31.8.13 Pfaffenberg Süd TÜ (T. Gottschalk)

Misteldrossel: *Maxima*

- 15 Ind. 18.8.13 Salmendingen BL (N. Agster)
- 25 Ind. 21.8.13 Salmendingen BL (N. Agster)

Feldschwirl: *alle Beobachtungen*

- 1 Ind. 11.6.13 Gengental TÜ (N. Agster)
- 3 Ind. 11.6.13 Rottenburg TÜ (N. Agster)
- 2 Ind. 12.6.13 Wiesbrunnen TÜ (N. Agster)
- 2 Ind. 15.6.13 Quecksee TÜ (N. Agster)
- 1 Ind. 15.6.13 Rammert Sonnenberg TÜ (N. Agster)
- 1 Ind. 15.6.13 Rottenburg Herdweg TÜ (N. Agster)
- 1 Ind. 28.6.13 Bischoffsee TÜ (R. Kratzer, W. Bühler)
- 1 Ind. 30.6.13 Ammertal Wässerwiesen TÜ (R. Kratzer)
- 2 Ind. 30.6.13 Wiesbrunnen TÜ (R. Kratzer)
- 2 Ind. 08.7.13 Wiesbrunnen TÜ (R. Kratzer)
- 1 Ind. 13.7.13 Feldflur SO Trillfingen BL (N. Agster)
- 1 Ind. 13.7.13 Trillfingen O/Salenhof BL (N. Agster)
- 1 Ind. 14.7.13 NSG Salenhofweiher BL (N. Agster)
- 2 Ind. 14.7.13 Feldflur SO Trillfingen BL (N. Agster)
- 1 Ind. 21.7.13 Unterjesingen SE TÜ (T. Gottschalk)
- 1 Ind. 29.7.13 WSG Gehrnfeld TÜ (N. Agster)
- 1 Ind. 11.8.13 Wiesbrunnen TÜ (J. Eppler)
- 1 Ind. 18.8.13 Wiesbrunnen TÜ (S. Sändig)

Schilfrohrsänger: *alle Beobachtungen*

- 1 Ind. 04.8.13 Riedgraben TÜ (A. Hachenberg, A. Nagel, H. Feihl, R. Kratzer)
- 1 Ind. 12.8.13 Kirchentellinsf. Baggersee TÜ (K. Reiner)
- 2 Ind. 15.8.13 Riedgraben TÜ (R. Kratzer, G. Steinbrück)
- 2 Ind. 28.8.13 Riedgraben TÜ (A. Hachenberg)
- 1 Ind. 29.8.13 Riedgraben TÜ (A. Hachenberg, R. Kratzer)



Steinschmätzer am NSG Filsenberg (Mössingen) 29. August 2013 (Nils Agster).



Auffallendstes Merkmal: der lange weißliche Überaugenstreif des Schilfrohrsängers, Riedgraben, 4. August 2013 (A. Hachenberg).

Sumpfrohrsänger: Letztdaten

- 1 Ind. 09.8.13 Gruol W BL (N. Agster)
 2 Ind. 11.8.13 Bischoffsee TÜ (C. Rovelli)
 1 Ind. 27.8.13 Riedgraben TÜ (H. Götz, J. Beninde)

Teichrohrsänger: Maxima

- 6 Ind. 16.6.13 Stauwehr Kiebingen TÜ (N. Agster, S. Hecht)
 8 Ind. 09.8.13 Hirschauer Baggersee TÜ (N. Anthes)
 12 Ind. rastend, sicher weit mehr 12.8.13
 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (K. Reiner)
 6 Ind. 28.8.13 Riedgraben TÜ (A. Hachenberg)

Drosselrohrsänger:

- 1 Ind. 21.-30.6.13 Quecksee TÜ (S. Hecht, R. Kratzer, T. Gottschalk, N. Agster, G. Steinbrück)

Gelbspötter:


- 1 Ind. 11.8.13 Bischoffsee TÜ (C. Rovelli)

Grauschnäpper:

- 6 Ind. Familie 30.6.13 Jettenburg TÜ (S. Bauer)
 3 Ind. Familie 09.7.13 Bad Sebastiansweiler TÜ (N. Agster)
 5 Ind. 12.8.13 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (K. Reiner)
 3 Ind. 14.8.13 Ofterdingen West TÜ (N. Agster)
 5 Ind. 15.8.13 Tübingen Derendingen TÜ (N. Agster)
 10 Ind. z.T. werden die Jungen gefüttert/wohl 2 Familien 28.8.13 Jettenburg TÜ (T. Heselschwerdt)

Halsbandschnäpper: Letztdaten

- 2 M 23.6.13 Immenhausen TÜ (S. Bauer)
 1 Ind. 05.7.13 Bebenhausen TÜ (C. Pielsticker)
 2 Ind. 01.8.13 Bischoffsee TÜ (H. Götz)

Trauerschnäpper:

Phänologie des **Trauerschnäppers** im Raum Tübingen. Dargestellt sind die Pentadensummen, basierend auf den Gebietsmaxima pro Tag.



Teichrohrsänger dj Riedgraben, 28. August 2013 (A. Hachenberg). Das frische Gefieder und die intensiv rostrote Färbung der Oberseite sowie die intensiv beige gefärbten Flanken sind typisch für Jungvögel im Herbst.

Weidenmeise: alle Beobachtungen

- 4 Ind. 04.6.13 Wurmlinger Kapelle TÜ (H. Götz)
- 1 Ind 05.6.13 Gomadingen RT (N. Agster)
- 1 Ind. 06.7.13 NSG Bürgle BL (N. Agster)
- 1 Ind. 14.7.13 NSG Breilried BL (N. Agster)
- 1 Ind. 16.7.13 Schadenweiler Spielbühl TÜ (S. Franke)
- 1 Ind. 13.8.13 Jettenburg Hummelberg TÜ (T. Heselschwerdt)
- 1 Ind. 18.8.13 Weilerwaldkopf BL (N. Agster)
- 1 Ind. 18.8.13 Mössingen Süd TÜ (W. Pielsticker)
- 1 Ind. 19.8.13 Mössingen Süd TÜ (W. Pielsticker)
- 1 Ind. 20.8.13 St. Johann RT (M. Handschuh)
- 1 Ind. 23.8.13 Bad Sebastiansweiler TÜ (N. Agster)
- 1 Ind. 26.8.13 Hayingen RT (J. Stober)
- 1 Ind. 31.8.13 Gomadingen RT (K. Reiner)

Gartenbaumläufer: ungewöhnliche Brut

Brutplatz unter einer Dachgaube 01.6.13 Tübingen Südstadt TÜ (A. Nagel)

Beutelmeise: Brutzeitbeobachtung

1 Ind. warnend 18.6.13 Stauwehr Kiebingen TÜ (R. Kratzer)

Pirol: alle Daten

- 1-2 Sänger 01.6. - 25.07.13 Bischoffsee und Quecksee TÜ (R. Kratzer, N. Anthes, A. Nagel, S. Hecht, G. Steinbrück u.a.)
- 1 Ind. 09.8.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes)
- 1 Ind. 06.6.13 Hagelloch Rosenbachtal TÜ (M. Zobel)
- 1 Ind. 13. u. 18.06. sowie 17.07.13 Neckarbrücke Kiebingen TÜ (H. Baur, R. Kratzer, T. Gottschalk)
- 1 Ind. 30.6.13 Rottenburg Weggental TÜ (G. Steinbrück)
- 1 Ind. 02.7.13 Hirschauer Baggersee TÜ (N. Anthes)
- 1 Ind. 14.7.13 Metzingen RT (L. Schmelzle)
- 1 Ind. 18.7.13 Glemser Stausee RT (A. Gorthner)
- 6 Ind. 27.7.13 Bodelshausen Barnberg TÜ (N. Agster)



Pirol M Bodelshausen 27. Juli 2013 (Nils Agster).

Neuntöter: recht zahlreiche Brutnachweise bzw. Brutzeitbeobachtungen sowie Feststellungen rastender Durchzügler, nur Maxima aufgeführt

- 4 Ind. 13.6.13 Wendelsheim Wagenlehen TÜ (J. Beurle)
- 8 Ind. 28.6.13 NSG Kochartgraben TÜ (W. Bühler)
- 4 Ind. 11.7.13 Balingen BL (A. Vogel)
- 8 Ind. 16.7.13 Schadenweiler Spielbühl TÜ (S. Franke)
- 4 Ind. 03.8.13 Gutsbezirk Münsingen RT (A. Nagel)
- 4 Ind. 10.8.13 Raichbergturm BL (N. Agster, M. Hempel)
- 7 Ind. 11.8.13 NSG Beurener Heide BL (N. Agster, M. Hempel)
- 5 Ind. 14.8.13 Gutsbezirk Münsingen RT (M. Handschuh)



Neuntöter M Dusslingen 27. Juli 2013 (Nils Agster)



Männliche **Neuntöter** sind praktisch unverwechselbar. Für die Unterscheidung von Jungvögeln (linkes Bild, N. Agster) und alten Weibchen (rechts, Foto: Michael Mayer) muß man etwas genauer hinschauen: Neben der großteils hellen Schnabelfärbung (wesentlich dunkler beim Weibchen) ist auch die fein gebänderte Oberseite typisch für diesjährige Neuntöter. Weibchen sind oberseits ungemustert und können, vor allem mit zunehmendem Alter, sogar gewisse Ähnlichkeit zu einem sehr blassen Männchen aufweisen.

Tannenhäher: 1 Ind. 05.6.13 Gomadingen RT (N. Agster)

1 Ind.. 05.6.13 NSG Eichholz RT (N. Agster)

1 Ind. 05.7.13 Schömberg Stücklen BL (L. Pelikan)

1 Ind. 06.7.13 Römerstein RT (K. Reiner)

1 Ind. 04.8.13 Hausen am Tann BL (N. Agster)

1 Ind. 18.8.13 Heufeld: Birklesberg BL (N. Agster)

1 Ind. 20.8.13 NSG Filsenberg TÜ (N. Agster)

1 Ind. 31.8.13 Plettenberg: Parkplatz BL (N. Agster)

1 Ind. 31.8.13 Gomadingen RT (K. Reiner)

Dohle: *größere Trupps*

60 Ind. 01.7.13 Weilheimer Wiesen TÜ (H. Baur)

110 Ind. 23.8.13 Mähringen TÜ (S. Bauer)

Rabenkrähe: *größter Trupp*

220 Ind. 24.8.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (K. Vowinkel)

Kolkrabe: *viele Beobachtungen, vor allem im Bereich der Alb, aufgeführt sind Trupps >10*

17 Ind. 02.7.13 Gutsbezirk Münsingen RT (M. Handschuh)

10 Ind. 05.8.13 Reutlingen RT (M. Mayer)

40 Ind. 21.8.13 Salmendingen Skihang BL (N. Agster)

Star: *Maximum*

600 Ind. Anflug an SP 17.6.13 Quecksee TÜ (N. Anthes)

Feldsperling: *größere Trupps*

50 Ind. 04.8.13 Vorderer See Reusten TÜ (N. Agster)

40 Ind. 11.8.13 Wiesbrunnen TÜ (J. Eppler)

70 Ind. 17.8.13 Riedgraben TÜ (H. Götz)

40 Ind. 31.8.13 Bad Urach RT (K. Reiner)

Erlenzeisig: *nennenswerter Durchzug ist in der Regel ab Ende September zu erwarten, Frühdaten*

2 Ind. 10.8.13 Hirschau Ost TÜ (N. Anthes)

1 Ind. 31.8.13 Gomadingen RT (K. Reiner)

1 Ind. 31.8.13 Sonnenbühl RT (K. Reiner)

Fichtenkreuzschnabel: *größere Trupps*

10 Ind. 12.6.13 Märchensee Wendelsheim TÜ (N. Agster)

12 Ind. 06.7.13 Römerstein RT (K. Reiner)

10 Ind. 14.7.13 NSG "Breilried" BL (N. Agster)

10 Ind. 23.8.13 NSG Filsenberg TÜ (N. Agster)

39 Ind. 24.8.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (A. Hachenberg)

Ortolan: 1 Ind. 18.8.13 Heufeld: Hechinger Kreuz BL (N. Agster)

1 Ind. 18.8.13 Jungingen Viehstelle BL (N. Agster)

1 Ind. 24.8.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (A. Hachenberg)

2 Ind. 24.8.13 Hummelberg/Zetteläcker TÜ (N. Agster)

1 Ind. 25.8.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (K. Vowinkel)

1 Ind. 25.8.13 Sülcher Feld NE TÜ (N. Agster)

1 Ind. 27.8.13 NSG Filsenberg TÜ (N. Agster)

2 Ind. 28.8.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (A. Hachenberg, J. Eppler)

2 Ind. 28.8.13 Hirrlingen Dornäcker TÜ (N. Agster)

1 Ind. 31.8.13 Täbingen Zeilhecken BL (N. Agster)

1 Ind. 31.8.13 Mähringen TÜ (S. Bauer)

Grauammer: max. 5 Sänger am 11.6.13 Rottenburg Streimberg/Wendelsheim Gassäcker TÜ (N. Agster, J. Beurle, T. Gottschalk)

am Riedgraben TÜ zahlreiche Beobachtungen, max. 40 Ind. am 25.8.13, aber wohl nur 1 dauerhaft besetztes Revier (N. Agster, R. Kratzer, A. Hachenberg, T. Gottschalk, J. Beninde, S. Sändig, G. Steinbrück).