

# Ornithologischer Sammelbericht für den Raum Tübingen

*Ausgabe 16 (Januar 2014)*

**Berichtszeitraum Herbst  
September 2013 bis November 2013**



*Große Rohrdommel, Quecksee, 22.10.2013 (Foto: M. Mayer)*

*Zusammengestellt von Andreas Hachenberg (Koordination),  
Nils Anthes, Nils Agster und Stefan Hecht*

## Vorwort

Liebe Bezieherinnen und Bezieher des Sammelberichtes,

das Ehrenamt lässt es nicht immer zu, exakt zu terminierende Leistungen dafür zu erbringen und so erreicht Sie dieser Sammelbericht etwas verspätet. Wir bitten Sie hierfür um Verständnis und wünschen Ihnen eine schöne Retrospektive des vergangenen Herbstes bei der Durchschau dieses Berichtes.

Am **Samstag den 22. Februar 2014** ist die OAG Tübingen Gastgeber für das **14. Avifaunistentreffen** in Baden-Württemberg. Neben der Mitgliederversammlung der *Ornithologischen Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.* (OGBW) am Vormittag steht nachmittags eine Reihe spannender Vorträge rund um den Vogelschutz auf dem Programm. Details sind nachfolgend eingefügt. Wir würden uns freuen, auf dem Avifaunistentreffen besonders viele Vogelkundler aus der näheren und weiteren Umgebung Tübingens begrüßen zu dürfen!

Inzwischen erfolgt die Sammlung avifaunistischer „Zufallsdaten“ fast ausschließlich über die Online-Plattform *ornitho.de*. Auch wenn die Dateneingabe in diesem Portal denkbar einfach ist, gibt es diverse Möglichkeiten, wie die Qualität der Daten durch wenige einfache Tricks weiter erhöht und zudem die Kompatibilität mit anderen Programmen zur Datenanalyse (insbesondere *MiniAvi*) verbessert werden kann. Dazu bitten wir alle Bezieher dieses Berichts um Beachtung der auf Seite 5 eingefügten **Tipps zur Dateneingabe**.

Viel Freude beim Durchblättern wünscht Ihnen

Ihr Redaktionsteam

*Andreas Hachenberg (Koordination), Nils Anthes, Nils Agster und Stefan Hecht*

---

### Datensammlung für den nächsten Sammelbericht

Alle in [www.ornitho.de](http://www.ornitho.de) archivierten Beobachtungsdaten verwenden wir automatisch zur Erstellung des Sammelberichts. Sollten Sie Ihre Daten anderweitig archivieren, bitten wir um Übermittlung von Beobachtungen aus dem nächsten Berichtszeitraum **Dezember 2013 bis Februar 2014** bis spätestens **10. März 2013** an A. Hachenberg:

E-Mail: [tuedaten\[at\]gmx.de](mailto:tuedaten[at]gmx.de) (bevorzugt MiniAvi-Dateien, aber auch Excel-Dateien o. ä. möglich)

Post: A. Hachenberg, Sägemühlenstr. 10, 72072 Tübingen

---

# Mitgliederversammlung & Avifaunistentreffen der OGBW

**Samstag, den 22. Februar 2014 in Tübingen**

*Universität Tübingen, Theologikum, Liebermeisterstr. 12, 72072 Tübingen*

**10:00 Uhr bis 12:00 Uhr: OGBW Mitgliederversammlung**

Die Tagesordnung wurde allen Mitgliedern zugestellt. Gäste sind herzlich willkommen.

**12:00 Uhr bis 13:30 Uhr: Mittagspause** (mit Büchertisch von *Christ-Media-Natur*)

**13:30 Uhr bis 15:00 Uhr: Tagungsblock 1: Vögel der Agrarlandschaft**

13:30-14:10 P. Bernardy (DO-G):

*Brutvögel der Agrarlandschaft: Aktuelle Situation und vogelfreundliche Alternativen zum Maisanbau.*

14:10-14:35 C. Pürckhauer, W. Dornberger, R. Dehner & K. Ott

*Erfolgreicher Schutz der Wiesenweihe im Tauberland und Nordwest-Bayern: Wo können wir in Zukunft in Baden-Württemberg mit Ansiedlungen von Wiesenweihen rechnen?*

14:35-15:00 S. Geissler-Strobel & R. Steiner

*Erfolgreiche Kiebitz-Wiederansiedlung - Erfahrungen und Rahmenbedingungen zweier Projekte in Baden-Württemberg (Lkrs. Tübingen/Böblingen).*

**15:00 Uhr bis 15:30 Uhr: Kaffeepause**

**15:30 Uhr bis 17:00 Uhr: Tagungsblock 2: Datenerfassung, Monitoring, Rote Liste BW**

15:30-15:50 J. Einstein

*5 Jahre digitale Datenbank der OGBW - eine erste Bilanz.*

15:50-16:20 C. Grüneberg (DDA)

*Monitoring seltener Brutvögel - Altes Programm in neuem Gewand.*

16:20-16:40 H.-G. Bauer

*Die neue Rote Liste der Brutvögel Baden-Württembergs.*

16:40-17:00 M. Kramer


*Vogelschutzgebiete in BW: Kritische Betrachtung zum Stand der Umsetzung.*

## Anfahrtsbeschreibung

**Tagungsort:** Hörsaal im Theologikum der Universität Tübingen, Liebermeisterstr. 12, 72072 Tübingen. Der Zugang ins Gebäude erfolgt am besten von der Gmelinstraße aus.

**Mit dem ÖPNV:** Vom Hauptbahnhof Tübingen fahren die Buslinien 1 - 4, 6, 7 und 17 in enger Taktung in Richtung Wilhelmstraße. Nach ca. 5 min Ausstieg an der Haltestelle „Neue Aula“. Von dort sind es 300 m zu Fuß bis zum Theologikum (s. Karte).

**Mit dem PKW:** Parkmöglichkeiten befinden sich entlang der Gmelinstraße, am Kupferbau, am Schiebeparkplatz (Wilhelmstraße 44) sowie in den Parkhäusern „Kliniken Innenstadt P3“ bzw. „König“ (siehe Karte). Parkgebühren in Tübingen bewegen sich in der Größenordnung 1€/Stunde.



## Dateneingabe in Ornitho – Tipps für Beobachter

- 1. Kommentare:** Knapp, wichtige Infos zuerst!  
In Ornitho können Sie im Kommentarfeld auch umfangreiche Ergänzungen zur Beobachtung einfügen. Lange Einträge in dieses Feld werden jedoch bei der Verwendung anderer Software (etwa MiniAvi) auf eine maximale Feldgröße beschnitten. Fassen Sie Ihre Kommentare daher bitte möglichst kurz und prägnant. Bringen Sie zudem die wichtigsten Infos (z.B. Uhrzeit, Zugrichtung, weitere Beobachternamen) direkt zu Beginn des Kommentares.
- 2. Individuenzahlen:** Besser grob schätzen als Eintrag „x“  
Wenn die Anzahl Individuen unbekannt ist, kann das Vorhandensein einer Art in Ornitho mit einem „x“ markiert werden. Insbesondere in Tageslisten wird diese Option sehr stark genutzt. Sobald die Daten in andere Programme z.B. zur Datenanalyse importiert werden, sind diese Einträge oftmals nicht mehr als solche zu Erkennen oder werden durch den Eintrag „1“ ersetzt. Dadurch fließen z.B. in Berechnungen mittlerer Individuenzahlen fehlerhafte Werte ein. Besser ist daher, statt des „x“ eine grob geschätzte Individuenzahl einzutragen.
- 3. Tageslisten nutzen**  
Die Option, in Ornitho für ein besuchtes Gebiet eine „Tagesliste“ zu erstellen, in der wirklich alle registrierten Vogelarten notiert werden, ist sehr wertvoll. Sie registrieren damit automatisch nicht nur die Anwesenheit sondern auch die Abwesenheit aller Arten. Diese Informationen sind ein wichtiger Beitrag beispielsweise zur Analyse der jahreszeitlichen Phänologie häufigerer Arten. (Beachte aber Hinweis 2.)
- 4. Geschützte Beobachtungen:** mit „Fingerspitzengefühl“ nutzen  
In Ornitho können Einträge als „geschützte Beobachtung“ markiert werden und sind daher für weitere Nutzer des Systems nicht sichtbar. Diese Option ist grundsätzlich sinnvoll zum Schutz bspw. von Bruthinweisen zu sensiblen Vogelarten oder aus sensiblen Gebieten. Zu beachten ist allerdings, dass dieser Schutz den Daten „dauerhaft“ anhaftet. Sprich, auch für zukünftige Auswertungen z.B. zur Phänologie oder Brutverbreitung ebenso wie die Erstellung regionaler oder landesweiter Sammelberichte stehen diese Daten gemäß den derzeitigen OGBW-Richtlinien zur Datennutzung nicht zur Verfügung, solange keine individuelle Einverständniserklärung der Beobachter eingeholt wird.

Die Option sollte daher primär verwendet werden bei hochgradig sensiblen Daten, für die tatsächlich für jede zukünftige Nutzung jeder Beobachter individuell einzubinden ist. Geht es dagegen lediglich darum, eine Beobachtung nicht unmittelbar (sondern z.B. erst mit gewissem Zeitverzug) im Internet zugänglich zu machen, bspw. um „Orni-Tourismus“ zu vermeiden, sollten die Beobachtungen lieber mit ein paar Wochen Verzögerung, dann aber bevorzugt *ohne* Schutz eingetragen werden.

**Herstzug-Erstbeobachtungen im Raum Tübingen 2010 bis 2013 (Stand 31.08.2013)**

Artname (systematisch)	2010	2011	2012	2013
Silberreiher	16.07.	22.07.		16.07.
Weißstorch	10.08.	27.07.		(9.7.) 19.08.
Schwarzstorch	27.07.	18.07.	23.07.	10.08.
Pfeifente	11.09.	18.09.	02.09.	08.09.
Schnatterente	15.08.	04.09.		(1.7.) 05.08.
Krickente	18.06.	09.07.	03.07.	(1.7.) 04.08.
Knäkente	08.08.	02.06./22.07.	31.07.	20.07.
Löffelente	08.08.	22.07.	02.08.	09.08.
Schellente	27.11.	08.11.	28.10.	14.11.
Gänsesäger	17.09.	22.08.	11.10.	11.11.
Rohrweihe	10.08.	30.07.	26.08.	10.08.
Kornweihe	11.10.	11.10.	11.10.	28.08.
Fischadler	25.08.	25.08.	13.08.	20.08.
Mornell				12.08.
Kampfläufer	13.07.	30.09.	25.08.	(10.7.) 27.08.
Bekassine	15.07.	30.07.	21.07.	24.07.
Grünschenkel	14.07.	09.07.	06.07.	05.07.
Waldwasserläufer	30.05.	02.06.		04.06.
Bruchwasserläufer	26.06.	09.06.	24.06.	27.06.
Flussuferläufer	26.05.	09.07.	30.06.	(8.6.) 01.07.
Trauerseeschwalbe	26.05.	30.06.		12.06.
Heidelerche		30.07.	11.08.	31.08.
Brachpieper	15.08.	14.08.	28.08.	17.08.
Wiesenpieper	29.08.	23.09.	26.08.	20.9.
Rotkehlpieper	04.09.	30.09.	09.09.	23.9.
Bergpieper	02.10.	26.09.	22.09.	03.10.
Wiesenschafstelze	11.08.	17.07.		09.08.
Braunkehlchen	14.08.	07.08.		09.08.
Steinschmätzer	29.08.	18.08.	10.08.	15.08.
Rotdrossel	07.10.	13.10.	09.10.	29.9.
Trauerschnäpper	14.08.			12.08.
Bergfink	05.09.	24.09.	29.09.	28.9.
Erlenzeisig	29.08.	25.08.	27.07.	10.08.
Ortolan	04.09.	21.08.	16.08.	18.08.

## Beobachtungen September – November 2013

### Abkürzungen

dj diesjähriger Jungvogel  
 PK Prachtkleid  
 Ind. Individuum / Individuen  
 SK Schlichtkleid  
 JK Jugendkleid  
 K1 Vogel im 1. Kalenderjahr etc.  
 vj vorjähriger Jungvogel  
 M Männchen

W Weibchen  
 WVZ Wasservogelzählung  
 \* Diese Art steht auf der Liste der meldepflichtigen Arten der AKBW oder der DAK – bitte reichen Sie dort ein Protokoll ein. (Vordrucke sind auf [www.avikombw.de](http://www.avikombw.de), bzw. auf Anfrage unter [tuedaten\[at\]gmx.de](mailto:tuedaten[at]gmx.de) erhältlich)

### Zwergtaucher: *Maxima*, Nachweise abseits des Neckartales und späte Brutnachweise

8 Ind. 8.9.13 Stauwehr Kiebingen TÜ (N. Agster)  
 2 Paare mit kleinen pull. am 14.9.13 Neckar Stw.  
 Kiebingen - Stw. Hirschau TÜ (N. Anthes)  
 1 Paar füttert Dunenjunge 1.10.13 Neckarbr  
 Kiebingen TÜ (N. Agster)  
 17 Ind. 03.10.13 Quecksee TÜ (R. Kratzer)  
 10 Ind. 30.11.13 Lauchertsee Mägerkingen RT  
 (H.-M. Koch)  
 1 Ind. 13.10.+15.11.13 NSG Salenhofweiher BL  
 (Hans Hermann)



Der wulstige Schnabelwinkel kennzeichnet diesen **Zwergtaucher** als Jungvogel. 30.11.2013 Neckarbrücke Kiebingen. T. Gerlach

### Haubentaucher: *Maxima*

15 Ind. 02./21./29.9.13 Bischoffsee TÜ (K. Vowinkel, N. Agster, N. Anthes)  
 19 Ind. 11.10.13 Bischoffsee TÜ (R. Kratzer)  
 Altvogel füttert Junges 31.10.13 Hirschauer Baggersee TÜ (F. Pollich)  
 12 Ind. 17.-26.11.13 Kirchentellinsfurter Baggersee  
 TÜ (S. Bauer, D. Kratzer)  
 12 Ind. 17.11.13 Quecksee TÜ (R. Kratzer)



**Schwarzhalstaucher** ad. 28.9.2013 Bischoffsee. S. Hecht

### Schwarzhalstaucher:

1 Ind. 1./2.9.13 Bischoffsee TÜ (T. Gottschalk, K. Vowinkel, R. Kratzer)  
 1 Ind. 17.-28.9.13 Bischoffsee TÜ (S. Hecht, K. Vowinkel, J. Beurle)  
 2 Ind. (1 PK, 1 SK) 29.9.13 Bischoffsee TÜ (M. Kramer, N. Anthes, N. Agster, H. Baur)

### Kormoran: *ausgewählte Maxima*, Nachweise abseits des Neckartales und größere Zugtrupps

1 Ind. 05.9.13 Bad Sebastiansweiler TÜ (N. Agster)  
 11 rastende 12.9.13 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (K. Reiner)  
 209 dz. am 13.10.13 Mähringen TÜ (S. Bauer)  
 135 dz. am 26.10.13 Mössingen-Belsen TÜ (N. Agster)  
 121 Ind. 17.11.13 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (S. Bauer)  
 37 Ind. 24.11.13 Neckartal Eyach/Lohmühle TÜ (J. Kläger)

35 Ind. 15.9.13 Reutlingen RT (M. Mayer)  
 22 Ind. 20.9.13 Römerstein RT (H.-M. Koch)  
 1 Ind. 22.9.13 Lichtenstein RT (H.-M. Koch)

49 Ind. 28.9.13 Reutlingen RT (H.-M. Koch)

2 Ind. 03.10.13 und 30.11.13 Lauchertsee Mägerkingen RT (H.-M. Koch)

12 Ind. dz. 08.9.13 Täbingen Binsenbüsche BL (J. Gommel)

87 Ind. dz. 22.9.13 Salmendingen Skihang BL (N. Agster)

34 Ind. dz. 22.9.13 Täbingen Binsenbüsche BL (J. Gommel)

14 Ind. dz. 20.10.13 Balingen BL (T. Hoffmann)

2 Ind. 20.10.13 NSG Salenhofweiher BL (H. Hermann)

24 Ind. 01.11.13 Laufen Untereck BL (N. Agster)

3 Ind. ruhend 09.11.13 Eyach Owingen/Stetten BL (H. Fuchs)

36 Ind. dz. 11.11.13 Täbingen Binsenbüsche BL (N. Agster)

**Rohrdommel:** 1-2 Ind. 21.10.-27.11.13 Quecksee TÜ (R. Kratzer, G. Steinbrück, M. Mayer, D. Bach, S. Hecht, J. Beurle, J. Eppler, K.-H. Kuhn, N. Agster, S. Sändig, S. Koch, K. Vowinkel, S. Hoffmann, H. Götz, N. Merzig M. A., W. Bühler, T. Gottschalk, C. Jansch, B. Etspüler u.v.a.)



*Große Rohrdommel* 7.11.2013 Quecksee. B. Etspüler

**Zwergdommel:** 2 Ind. 11.9.13 Quecksee TÜ (R. Kratzer)

1 Ind. 23.9.13 Quecksee TÜ (R. Kratzer)

1 Ind. 01.10.13 Quecksee TÜ (J. Beurle)

**Silberreiher:** *monatliche Gebietsmaxima und Nachweise abseits des Neckartales*

3 Ind. 30.9.13 Quecksee TÜ (H. Götz, N. Merzig)

17 Ind. 25.10.13 Quecksee TÜ (G. Steinbrück, R. Kratzer)

11 Ind. 17.11.13 Quecksee TÜ (R. Kratzer)

5 Ind. 08.9.13 Bischoffsee TÜ (S. Hecht)

2 Ind. 15.11.13 Bischoffsee TÜ (S. Hoffmann)

6 Ind. 06.10.13 Sülcher Feld SW TÜ (F. Straub)

20 dz. 20.10.13 Sülcher Feld NE TÜ (S. Hecht)

3 Ind. 24.11.13 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ  
(G. Steinbrück, R. Armbruster, S. Vohr)

1 Ind. rast. 11.10.13 Jettenburg, TÜ (S. Bauer)

1 Ind. 28.10.13 Wiesbrunnen TÜ (R. Kratzer)

1 Ind. 13.9.13 Zwiefalten RT (R. Stoll)

1 Ind. 26.10.13 Lauchertsee RT (R. Stoll)

1 Ind. 21.-29.11.13 Jungviehweide-See RT (H. Czapalla, H.-M. Koch, M. Mayer)

1 Ind. 05.11.13 Hart BL (Hans Hermann)



Dieses Foto bildet die strukturellen Unterschiede der beiden Arten schön ab. **Graureiher** und **Silberreiher**, Quecksee. 24.10.2013. S. Hecht

**Schwarzstorch:**

2 Ind. 16.9.13 Riedgraben TÜ (H. Born)

2 Ind. 16.9.13 Sülcher Feld SE TÜ (A. Hachenberg)

8 Ind. 10.16 Uhr 19.9.13 Reutlingen RT (R. Armbruster, S. Vohr)

2 Ind. dz 22.9.13 Mähringen TÜ (S. Bauer)

2 Ind. dz 22.9.13 Salmendingen Skihang BL (N. Agster)

2 Ind. (1 ad., 1 dj) 29.9.13 Reutlingen RT (M. Mayer)

**Weißstorch:** 1 Ind. 01.+02.9.13 Sülcher Feld SE TÜ (T. Gottschalk, S. Hecht)

1 Ind. 14.9.13 Sülcher Feld SE TÜ (N. Anthes)

1 Ind. 17.11.13 Engstingen RT (U. Remensperger)

**Trauerschwan:** 3 Ind. 20.9.13 Bischoffsee TÜ (R. Kratzer)

**Graugans: Maxima**

236 Ind. 13.9.13 Einsiedel TÜ (S. Bauer)

110 Ind. 13.10.13 Bischoffsee TÜ (H. Baur)

156 Ind. 13.10.13 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (S. Bauer)

266 Ind. 19.11.13 Bischoffsee TÜ (S. Hecht)

**Nonnengans:**

Der Vogel am Bischoffsee ist durchgängig anwesend (div. Beobachter)

**Nilgans: Monats- und Gebietsmaxima**

9 Ind. 13.9.13 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (S. Bauer)

16 Ind. 29.9.13 Bischoffsee TÜ (H. Baur, N. Agster)

28 Ind. 20.10.13 Bischoffsee TÜ (H. Baur, S. Hecht, M. Kramer)

2 Ind. 29.10.13 Reutlingen RT (N. Agster)

4 Ind. 31.10.13 Quecksee TÜ (G. Steinbrück)

20 Ind. 12.11.13 Bischoffsee TÜ (S. Hecht)

**Rostgans:** *Gebiets- und Monatsmaxima*

- 34 Ind. 22.10.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes)  
 22 Ind. 01.11.13 Frommenhausen Süd TÜ (S. Hecht)  
 34 Ind. 02.11.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster)  
 18 Ind. 05.11.13 Wiesbrunnen TÜ (R. Kratzer)  
 5 Ind. 25.11.13 Quecksee TÜ (N. Agster)

**Brandgans:** 1 Ind. 14.11.13 Bischoffsee TÜ (J. Beurle)

- 12 Ind. 24.11.13 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (G. Steinbrück, G. Armbruster, S. Vohr)

**Pfeifente:** *Maxima*

- 18 Ind. 29.9.13 Bischoffsee TÜ (H. Baur, M. Kramer, N. Agster, N. Anthes)  
 7 Ind. 06.10.13 Riedgraben TÜ (R. Kratzer)  
 15 Ind. 23.11.13 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (S. Hecht)

**Schnatterente:** *Maxima*

- 17 Ind. 01./25.11.13 Hirschauer Baggersee TÜ (N. Anthes, N. Agster)  
 16 Ind. 25.11.13 Quecksee TÜ (N. Agster)  
 26 Ind. 26.11.13 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (S. Bauer)  
 7 Ind. 30.11.13 Lauchertsee Mägerkingen RT (H.-M. Koch)

**Krickente:** *Maxima*

- 54 Ind. 10.9.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes)  
 11 Ind. 27.9.13 Quecksee TÜ (R. Kratzer)  
 31 Ind. 21.10.13 Stauwehr Kiebingen TÜ (R. Kratzer)  
 16 Ind. 24.11.13 Bischoffsee TÜ (H. Baur)  
 25 Ind. 25.11.13 Stauwehr Kiebingen TÜ (N. Agster)

**Spießente:** 2 Ind. 07.-15.9.13 Bischoffsee TÜ (A. Hachenberg, A. Nagel, K. Vowinkel, H. Feihl, S. Hecht, N. Anthes, N. Agster)

- 1 Ind. 29.9.13 Bischoffsee TÜ (H. Baur, N. Agster, N. Anthes)  
 1 Ind. 26.11.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster)

**Knäkente:** *Maxima und Letzt Daten*

- 12 Ind. 15.9.13 Bischoffsee TÜ (H. Baur)  
 1 Ind. 29.9.-02.11.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster, A. Hachenberg, N. Anthes, S. Hecht)  
 1 Ind. 30.9.13 Quecksee TÜ (H. Götz, N. Merzig)

**Löffelente:** *Maxima*

- 5 SK. 14.9.13 Einsiedel TÜ (S. Bauer)  
 5 Ind. 13.10.13 Bischoffsee TÜ (H. Baur)  
 6 Ind. 14.11.13 Bischoffsee TÜ (J. Beurle)

**Kolbenente:** 1 Ind. 02.-16.10.13 Lauchertsee Mägerkingen RT (R. Stoll, H.-M. Koch)**Tafelente:** *Maxima*

- 34 Ind. 12.9.13 Quecksee TÜ (R. Kratzer)  
 24 Ind. 29.9.13 Bischoffsee TÜ (H. Baur)

28 Ind. 13.10.13 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (S. Bauer)  
109 Ind. 17.11.13 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (K. Reiner)

**Reiherente:** *Maxima*

15 Ind. 13.10.13 Bischoffsee TÜ (H. Baur)  
47 Ind. 13.10.13 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (S. Bauer)  
30 Ind. 26.10.13 Hirschauer Baggersee TÜ (K. Vowinkel)  
16 Ind. 10.11.13 Quecksee TÜ (R. Kratzer)  
138 Ind. 26.11.13 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (S. Bauer)

**Bergente:** 1 Ind. 17.11.13 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (K. Reiner)

**Schellente:** 5 Ind. 14.11.13 Bischoffsee TÜ (J. Beurle)  
5 Ind. 17.11.13 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ  
(K. Reiner, S. Bauer)

**Mittelsäger:** 1 Ind. 23.11.13 Kirchentellinsfurter BS  
TÜ (S. Hecht, R. und G. Armbruster, S. Vohr)  
4 Ind. 24.11.13 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ  
(G. Steinbrück, G. Armbruster, S. Vohr)

**Gänsesäger:** *Maximum und Nachweise abseits des  
Neckartals*

11 Ind. 24.11.13 Rottenburg TÜ (H. Baur)  
3 Ind. 11.11.13 Lauchertsee RT (R. Stoll)

**Wespenbussard:** *größere Zugtrupps und  
Letzt Daten*

13 dz. 13.9.13 Hohenstein RT (H. Götz)  
8 dz. 14.9.13 Hirschauer Baggersee TÜ (N. Anthes)  
2 Ind. 21.9.13 Bischoffsee TÜ (K. Vowinkel)  
2 dz 24.9.13 NSG Filsenberg TÜ (N. Agster)  
2 Ind. 28.9.13 Reutlingen RT (H.-M. Koch)

**Schwarzmilan:** *Letzt Daten*

1 Ind. 23.9.13 Salmendingen Skihang BL (N. Agster)  
1 Ind. 27.9.13 Reutlingen RT (H.-M. Koch)  
1 Ind. 29.9.13 Neckarbr Kiebingen TÜ (H. Baur)

**Rotmilan:** *Maxima*

28 Ind. 01.9.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (T. Gottschalk)  
21 Ind. 20.9.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (K. Vowinkel)  
20 Ind. 27.09.2013 Ergenzingen TÜ/FDS (J. Eppler)  
16 dz. 03.10.13 Mähringen TÜ (S. Bauer)  
34 dz. Mähringen TÜ (S. Bauer)  
11 Ind. 22.9.13 Tübingen Binsbüsche BL (J. Gommel)  
17 Ind. 22.9.13 Schnittlauchtäle/Märzbühl BL (N. Agster)  
40 Ind. 05.9.13 Heufeld: Bühl BL (N. Agster)



*Dieser weibchenfarbene **Mittelsäger** wirft ein Bestimmungsproblem zwischen einem jungen Gänsesäger und einem jungen, bzw. weiblichen Mittelsäger auf. Junge Gänsesäger zeigen nämlich keine scharfe untere Begrenzung der braunen Kappe am Hals und einen dunkel eingefassten, hellen Zügelstreif. Der Schopf ist manchmal kein verlässliches Merkmal. Der helle Vorderhals, der lange, orangestichig rote Schnabel und strukturelle Unterschiede weisen auf einen Mittelsäger hin. Es handelt sich hier um einen männlichen Vogel, wie der hohe Weißanteil der Flügeldecken, sowie der dunkle Rücken und die dunkle Stirn vermuten lassen. 23.11.2013 Kirchentellinsfurter Baggersee. S. Hecht*

**Schlangenadler\*:** 1 dz. 07.9.13 St. Johann  
RT (M. Mayer, E. Mayer)

**Kornweihe:** *Erstdaten*

1 Ind. 02.9.13 Hirrlingen Tü (N. Agster)  
1 Ind. 06.10.13 Tübingen BL (J. Gommel)  
2 Ind. 08.10.13 Zaisental Tü (S. Hecht)  
1 Ind. 13.10.13 Eckenweiler Tü (K.  
Vowinkel).

→ *Siehe nachfolgende Seite mit Hinweisen  
zur Bestimmung männlicher Kornweihen.*

**Rohrweihe:** *41 Nachweise von meist  
ziehenden Einzelvögeln im Zeitraum  
zwischen dem 3.9. und dem 8.10.2013.*

*Letztbeobachtungen:*

1 Ind. 03.10.13 Bischoffsee Tü (M.  
Kramer)  
1 Ind. 08.10.13 Stauwehr Hirschau Tü (N.  
Anthes)

**Wiesenweihe:** 1 Ind. 08.9.13 Tübingen Binsenbüsche BL (J. Gommel)  
1 W 08.9.13 Jettenburg Tü (S. Bauer)

**Mäusebussard:** *Maxima*

20 Ind. 09.9.13 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (F. Straub, J. Mayer)  
42 Ind. 13.10.13 Mähringen Tü (S. Bauer)  
40 Ind. 13.10.13 Reutlingen RT (H.-M. Koch)  
21 Ind. 09.11.13 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (K. Vowinkel)  
15 Ind. 17.11.13 Einsiedel Tü (S. Bauer)

**Fischadler:** 1 Ind. dz 08.9.13 Bischoffsee Tü (N. Agster)  
1 Ind. dz 13.9.13 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (N. Anthes)  
1 Ind. 13.9.13 Kirchentellinsfurter Baggersee Tü (S. Bauer)  
1 Ind. dz 14.9.13 Hirschauer Baggersee Tü (N. Anthes)  
1 Ind. 16.9.13 Quecksee Tü (R. Kratzer)  
1 Ind. 17.9.13 Quecksee und Umgebung Tü (J. Beurle)  
1 Ind. 20.9.13 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (K. Vowinkel)  
1 Ind. dz 22.9.13 Jettenburg Tü (T. Heselschwerdt)  
1 Zug. 22.9.13 Mähringen Tü (S. Bauer)  
2 Ind dz 25.9.13 Lichtenstein RT (M. Mayer, E. Mayer)  
1 Ind. 28.9.13 Reutlingen RT (H.-M. Koch)  
1 Zug. 03.10.13 Mähringen Tü (S. Bauer)  
1 Zug. 13.10.13 Mähringen Tü (S. Bauer)  
1 Ind. 24.11.13 Hirschauer Baggersee Tü (K.-H. Kuhn)



*Der Mauserzustand (alte, abgenutzte Handschwingen, Mauserlücke in den inneren Handschwingen und viele alte Armschwingen, erkennbar an ihrem zugespitzten Ende sowie das helle Erscheinungsbild des Vogels ohne dunklen Kopf und Brustlatz weisen diesen **Schlangenadler** als K3 aus. St. Johann. 7.9.2013 M.Mayer*



8. Oktober 2013, Zaisental/ Rottenburg,  
(S. Hecht)

### Kornweihen-Männchen im 1. KJ (1. Winter)

Auf einen Jungvogel weisen bei diesem Vogel folgende Merkmale hin: einheitlich dunkle Ohrdecken (bei ad. ♀ Ohrdecken nicht einheitlich dunkel), das rostfarbene Armflügelfeld (bei ad. ♀ gelblich), die rötliche Unterseite (bei ad. ♀ weißlich), Armschwingen und Große Armdecken weisen nur eine kaum zu erkennende Bänderung auf (bei ♀ etwas deutlicher). Die Geschlechter juveniler Weihen können nur über die Irisfarbe unterschieden werden. Im ersten Herbst färbt sich die Iris bei den Männchen hellgelb. Juvenile Weibchen besitzen dagegen dunkelbraune Iriden.



oben: 16. Dezember 2012, Sülcher  
Feld/Rottenburg (M. Mayer)

3. Foto: 13. Dezember 2012, Rammert Dornrain  
/Ofterdingen (N. Agster)

### Kornweihen-Männchen im 2. KJ (2. Winter)

Männchen im 2en Winter ähneln adulten Männchen. Sie besitzen jedoch noch unvermauserte, braune Jugendfedern. Im Spätsommer/Frühherbst sind noch braune Handschwingenfedern erkennbar. Später im Jahr werden auch diese vermausert. Die bräunlich-verwaschenen Mantel-, Schirm- und inneren Armbereiche verbleiben jedoch noch verwaschen braun. Diffus dunklere Spitzen der der inneren großen Armdecken und mittleren Armdecken erzeugen ein bräunliches Flügelband auf dem Innenflügel. Der Schwanz zeigt häufig ein diffuses dunkles Subterminalband. Meist schwierig zu sehen sind der bräunliche Nackenfleck und bräunliche Restfedern an den Ohrdecken.



### Adultes Kornweihen-Männchen

Adulte Kornweihen-Männchen sind silber-grau, weiß und schwarz gefärbt. Die braunen Jugendfedern sind vermausert.

30. November 2013, Sülcher Feld/ Rottenburg, (M. Mayer)

**Rotfußfalke:** 1 dz 23.9.13 Salmendingen Skihang BL (N. Agster)

**Merlin:** 1 Ind. M 28.9.13 Kusterdingen Hohe Mark TÜ (T. Heselschwerdt)

1 Ind. 11.10.13 Mähringen TÜ (S. Bauer)

1 Ind. 16.10.13 Ofterdingen Nord TÜ (N. Agster)

1 Ind. 22.10.13 Dusslingen Egert TÜ (N. Agster, M. Hempel)

1 Ind. 13.11.13 Tübingen Binsbüsche BL (N. Agster)

**Baumfalke:** *Letzdaten*

1 Ind. 05.10.13 Hirschauer Baggersee TÜ (N. Anthes)

1 Zug. 06.10.13 Mähringen TÜ (S. Bauer)

1 Zug. 13.10.13 Mähringen TÜ (S. Bauer)

**Wachtel:** 1 Ind. 17.10.13 Riedgraben TÜ (R. Kratzer)

**Fasan:** 1 Ind. 24.9.13 Hinterer See Reusten TÜ (R. Kratzer)

**Wasserralle:** 1 Ind. durchgehend vom 01.9.-27.11.13 Quecksee TÜ (R. Kratzer, A. Hachenberg, G. Steinbrück, H. Götz, N. Agster, S. Sändig, S. Koch)

1 Ind. 08.9.13 Stauwehr Kiebingen TÜ (N. Agster)

1 Ind. 17.9.13 Teufelsbrücke Schönbuch TÜ (S. Sändig)

1-2 Ind. 03.10.- 18.11.13 Stw. Kiebingen TÜ (R. Kratzer, J. Beurle, G. Steinbrück, K. Haber)

1 Ind. 25.11.13 NSG Salenhofweiher BL (Hans Hermann)

**Teichhuhn:** *Maxima*

6 Ind. 08.10.13 Stauwehr Kiebingen TÜ (R. Kratzer)

5 Ind. 13.10.13 Neckarbr Kiebingen TÜ (H. Baur)

18 Ind. 30.11.13 Lauchertsee Mägerkingen RT (H.-M. Koch)

**Blässhuhn:** *Monatsmaxima verschiedener Baggerseen*

43 Ind. 15.9.13 Bischoffsee TÜ (H. Baur)

80 Ind. 13.10.13 Bischoffsee TÜ (H. Baur)

40 Ind. 01.11.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes)

58 Ind. 14.9.13 Hirschauer Baggersee TÜ (N. Anthes)

61 Ind. 13.10.13 Hirschauer Baggersee TÜ (N. Anthes)

79 Ind. 01.11.13 Hirschauer Baggersee TÜ (N. Anthes)

16 Ind. 12.9.13 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (K. Reiner)

50 Ind. 13.10.13 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (S. Bauer)

103 Ind. 17.11.13 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (S. Bauer)

*Vergleich der Bischoffsee-Monatsmaxima 2013 mit den vergangenen beiden Jahren*

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
September	?	<b>260</b> (22.09.)	<b>43</b> (15.09.)
Oktober	<b>350</b> (07.10.)	<b>210</b> (10.10.)	<b>80</b> (13.10.)
November	<b>380</b> (27.11.)	<b>250</b> (18. und 25.11.)	<b>40</b> (01.11.)

**Kranich:** Für unseren Raum wie bereits im letzten Jahr ungewöhnlich viele Beobachtungen.

89 Ind.. 25.9.13 Tübingen Schnarrenberg TÜ (H. Götz)  
 65 Ind. 21.10.13 Neckarbr Kiebingen TÜ (T. Gottschalk)  
 mind. 10 Ind. 21.10.13 Stetten Nordost BL (H. Fuchs)  
 130 Ind. 25.10.13 Haigerloch Südost BL (Adolf Beiter)  
 17 Ind. 01.11.13 Eendingen Nord BL (N. Agster)  
 3 Ind. 01.11.13 Geislingen Kaiserstein BL (N. Agster)  
 35 +62 Ind. 01.11.13 Obernheim BL (N. Agster)  
 1 Ind. 01.11.13 Reutlingen RT (H.-M. Koch)  
 82 Ind. 01.11.13 Weilstetten Ost BL (N. Agster)  
 35 Ind. 02.11.13 Benzlingen West BL (T. Hoffmann)  
 150 Ind. 02.11.13 Engstlatt Nord BL (Peter Faber via H. Fuchs)  
 1 Ind. 02.11.13 Jettenburg Hummelberg TÜ (T. Heselschwerdt)  
 1 Ind. 02.11.13 Meßstetten Südwest BL (T. Hoffmann)  
 80 Ind. 02.11.13 Tübingen Sonnenhalde TÜ (R. Kratzer, F. Straub)  
 50 Ind. 02.11.13 Weildorf BL (A. Fuchs, J. Lachenmaier via H. Fuchs)  
 50 Zug. 05.11.13 Rottenburg-Seebronn TÜ (K. Haber)  
 50 Ind. 05.11.13 Hagelloch Hölzlestor TÜ (D. Agster)  
 100 Ind. 05.11.13 Reutlingen Industrie West RT (Brigitte Peter)  
 50 Ind. 05.11.13 Tübingen Derendingen TÜ (Marion Zobel)  
 1 Ind. 05.11.13 Weiler Osterfeld TÜ (K. Kilchling-Hink)  
 1 Ind. 12.11.13 Tübingen Südstadt TÜ (M. Kramer)  
 1 Ind. 15.11.13 Bad Urach RT (U. Bayer)  
 1 Ind. 25.11.13 Mössingen Süd TÜ (W. und Elke Pielsticker)

**Flussregenpfeifer:** *Letztbeobachtung*

1 Ind. 01.10.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster)

**Sandregenpfeifer:** 1 dz. 01.9.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (N. Agster)

1 Ind. 07.-09.9.13 Bischoffsee TÜ (A. Hachenberg, A. Nagel, N. Anthes, N. Agster, K. Vowinkel, R. Kratzer)

**Mornellregenpfeifer\*:**

8 Ind. 4 ad. + 4K1 01.9.13 Eckenweiler TÜ (N. Agster)  
 2 Ind. 03.9.13 Eckenweiler TÜ (K. Vowinkel)  
 1 Ind. 06.9.13 Eckenweiler TÜ (K. Vowinkel)  
 2 Ind. 07.9.13 Eckenweiler TÜ (K. Vowinkel, A. Hachenberg)  
 1 Ind. 08.9.13 Eckenweiler TÜ (K. Vowinkel)  
 1 Ind. 10.9.13 Eckenweiler TÜ (Folke Damminger)  
 1 ad. + 6 K1 13.9.13 Eckenweiler TÜ (N. Anthes, K. Vowinkel)  
 1 Ind. K1 16.9.13 Eckenweiler TÜ (N. Agster)  
 1 Ind. K1 17.9.13 Eckenweiler TÜ (K. Vowinkel)



**Mornellregenpfeifer** ad. Eckenweiler.  
13.9.2013 N. Agster

**Goldregenpfeifer:**

- 1 Ind. 02.10.2013 Ergenzingen TÜ (R. Kratzer)
- 1 Ind. 03.10.13 Leidringen Hartweg BL (N. Agster)
- 1 Ind. 06.10.13 Gehrnfeld TÜ (N. Agster)
- 1 Ind. 13.10.13 Eckenweiler TÜ (K. Vowinkel)
- 1 Ind. 16.10.13 Eckenweiler TÜ (K. Vowinkel)
- 1 Ind. 12.11.13 Eckenweiler TÜ (E. Tomschi)
- 1 Ind. 15.11.13 Eckenweiler TÜ (K. Vowinkel)

**Kiebitzregenpfeifer:** *Erst der neunte Nachweis für den Landkreis Tübingen*

- 2 Ind. 16.10.13 Bischoffsee TÜ (M. Mayer, N. Agster)
- 2 Ind. 17.10.13 Riedgraben TÜ (R. Kratzer)

**Kiebitz:** *Maxima*

- 5 Ind. 08.9.13NSG Salenhofweiher BL (N. Agster)
- 41 Ind. 28.9.13 Eckenweiler TÜ (K. Vowinkel)
- 12 Ind. 28.9.13 Wankheim TÜ (S. Bauer)
- 5 Ind. 05.10.13 Wankheim TÜ (S. Bauer)
- 7 Ind. 07.10.13 Riedgraben TÜ (J. Beurle)
- 11 Ind. 16.10.13 Eckenweiler TÜ (K. Vowinkel)
- 8 Ind. 19.10.13 Riedgraben TÜ (S. Geißler-Strobel)
- 16 Ind. 09.11.13 Eckenweiler TÜ (K. Vowinkel)
- 21 Ind. 26.11.13 Hummelberg/Zetteläcker TÜ (N. Agster)

**Zwergstrandläufer:** *alle Daten*

- 1 Ind. 01.-5.9.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster, S. Hecht, A. Hachenberg, M. Rohde)
- 4 Ind. 07.9.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes, A. Nagel, A. Hachenberg, K. Vowinkel)
- 3 Ind. 08.+09.9.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster, M. Kramer, N. Anthes, S. Hecht)
- 1 Ind. 30.9.-4.10.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster, R. Kratzer, N. Anthes)
- 2 Ind. 05.10.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes, N. Agster, S. Hecht)
- 1 Ind. 08.10.13 Riedgraben TÜ (J. Beurle)

**Sichelstrandläufer:** *alle Daten*

- 5 Ind. 01.-03.9.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster, S. Hecht, K. Vowinkel, R. Kratzer, A. Hachenberg)
- 1 Ind. 04./05.09.13 Bischoffsee TÜ (S. Hecht, M. Rohde)
- 3 Ind. 06.9.13 Bischoffsee TÜ (H. Michels)
- 1 Ind. 07.-18.09.13 Bischoffsee TÜ (N.

**Goldregenpfeifer** ad. Eckenweiler. 12.11.2013 E. Tomschi

Die schwarzen Achselfedern machen eine Bestimmung dieses fliegenden **Kiebitzregenpfeifers** auch auf größere Entfernungen möglich. 16.10.2103 Bischoffsee. M. Mayer.



Der **Zwergstrandläufer** ist nur ungefähr 2/3 so groß wie der **Alpenstrandläufer**. Beide Vögel im 1. Kalenderjahr, 30.9. 201.3 Bischoffsee. (Nils Agster).

Anthes, A. Hachenberg, K. Vowinkel, A. Nagel, N. Agster, M. Kramer, N. Anthes, S. Hecht, T. Gottschalk, H. Baur, R. Kratzer)

**Alpenstrandläufer:** die durchgehende Anwesenheit von bis Anfang November spricht für die Attraktivität der Flächen am Bischoffsee, bzw. Riedgraben. Maxima und Letztdatum:

7 Ind. 16.-18.9.13 Bischoffsee TÜ (R. Kratzer)

8 Ind. 29.9.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster, N. Anthes, M. Kramer, H. Baur)

11 Ind. 01./04.10.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster, N. Anthes, R. Kratzer, S. Hecht)

13 Ind. 05.10.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster, N. Anthes, S. Hecht)

1 Ind. überfliegend 08.10.2013 Ergenzingen (N. Anthes)

7 Ind. 13.10.13 Bischoffsee TÜ (H. Baur)

1 Ind. 20.10.-01.11.13 Bischoffsee TÜ (K. Vowinkel, S. Hecht, N. Anthes)



*Alpenstrandläufer. 15.9.2013 Bischoffsee. N. Agster.*

**Kampfläufer:**

1 Ind. 07.9.13 Bischoffsee TÜ (A. Hachenberg, A. Nagel, K. Vowinkel, R. Kratzer)

1 Ind. 08.9.13 Meßstetten BL (T. Hoffmann)

1 Ind. 04.+05.10.2013 Ergenzingen TÜ/FDS (A. Hachenberg, M. Kramer, N. Agster)

**Bekassine:** Beobachtungen  $\geq 3$  Ind.

3 Ind. 14.9.13 Riedgraben TÜ (N. Anthes)

5 Ind. 17.9.13 Sülcher Feld NE TÜ (R. Kratzer)

3 Ind. 21.9.13 Riedgraben TÜ (H. Götz)

1 Ind. überfliegend 26.09.2013 Ergenzingen TÜ (R. Kratzer)

3 Ind. 30.9.13 Heufeld: Hechinger Kreuz BL (N. Agster)

3 Ind. 05.10.13 Aspental TÜ (N. Agster)

20 Ind. (!) in einem vernässten Acker 13.10.13 Riedgraben TÜ (R. Kratzer)

3 Ind. 17.10.13 Riedgraben TÜ (R. Kratzer)

12 Ind. wohl Durchzug 02.11.13 Quecksee TÜ (N. Anthes)



Dieser männliche **Kampfläufer** im K1 rastete in der Gesellschaft von 5-6 Kiebitzen auf den Ackerflächen am Segelflugplatz Ergenzingen. 4.10.2013. A. Hachenberg

**Waldschnepfe:**

1 Ind. auffliegend 03.11.13 Hohenstein RT (H.-M. Koch)

**Großer Brachvogel: alle Daten**

1 Ind. 01.9.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (K. Drissner)

1 Ind. 05.9.13 Salmendingen Skihang BL (N. Agster)

1 Ind. 07.9.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes)

2 Ind. 11.11.13 Riedgraben TÜ (T. Gottschalk)

2 Ind. 11.11.13 Stetten Nordost BL (H. Fuchs)

**Grünschenkel: alle Meldungen es ungewöhnlich schwachen Durchzugs**

2 Ind. 01.+02.9.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster, K. Vowinkel)

1 Ind. 06.9.13 Riedgraben TÜ (G. Steinbrück)

1 Ind. 10.9.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes)

1 Ind 22.9.13 Hummelberg/Zetteläcker TÜ (N. Agster)

**Waldwasserläufer: alle Meldungen**

3 Ind. 01.9.13 Bischoffsee TÜ (T. Gottschalk)

1 Ind. 01.9.13 Quecksee TÜ (R. Kratzer)

1 Ind. 02.9.13 Bischoffsee TÜ (K. Vowinkel)

2 Ind. 08.9.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster)

1 Ind. 11.9.13 Riedgraben TÜ (R. Kratzer)

1 Ind. 18.9.13 Bischoffsee TÜ (R. Kratzer)

1 Ind. 30.10.13 Wiesbrunnen TÜ (R. Kratzer)

**Bruchwasserläufer: alle Meldungen**

3 Ind. 01.9.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster)

1 Ind. 01.9.13 Quecksee TÜ (R. Kratzer)

2 Ind. 02.9.13 Bischoffsee TÜ (R. Kratzer)

1 Ind. 02.+03.9.13 Riedgraben TÜ (H. Götz)

1 Ind. 07.-10.9.13 Bischoffsee TÜ (A. Hachenberg, K. Vowinkel, A. Nagel, R. Kratzer, N. Anthes, T. Gottschalk)

1 Ind. 11.9.13 Riedgraben TÜ (R. Kratzer)

1 Ind. 15.9.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster)

1 Ind. 29.9.13 Bischoffsee TÜ (H. Baur)

**Flussuferläufer: Beobachtungen  $\geq 2$  Ind. und Letztbeobachtung**

2 Ind. 01.9.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster)

4 Ind. 01.9.13 Quecksee TÜ (R. Kratzer)

3 Ind. 07.9.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes)

2 Ind. 08.9.13 Bischoffsee TÜ (S. Hecht)

2 Ind. 08.9.13 Quecksee TÜ (N. Agster)

2 Ind. 09.9.13 Bischoffsee TÜ (R. Kratzer)

2 Ind. 10.9.13 Bischoffsee TÜ (T. Gottschalk)

2 Ind. 12.9.13 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (K. Reiner)

2 Ind. 15.9.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster)

2 Ind. 20.9.13 Quecksee TÜ (R. Kratzer)

1 Ind. 12.11.-7.12.13 Bischoffsee TÜ (S. Hecht, N. Anthes, N. Agster)

**Lachmöwe:**  $\geq 30$  Ind.

54 Ind. 21.9.13 Bischoffsee TÜ (K. Vowinkel)  
 30 Ind. 21.9.13 Feldflur W Bühl TÜ (F. Straub)  
 40 Ind. 11.10.13 Bischoffsee TÜ (R. Kratzer)  
 52 Ind. 16.10.13 Bischoffsee TÜ (H. Götz)  
 170 Ind. 16.10.13 Bischoffsee TÜ (S. Hecht)  
 81 Ind. 16.10.13 Sülcher Feld SE TÜ (H. Götz)  
 33 Ind. 18.10.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes)  
 100 Ind. 30.10.13 Bischoffsee TÜ (S. Hecht)  
 80 Ind. 31.10.13 Bischoffsee TÜ (J. Beurle)  
 40 Ind. 31.10.13 Quecksee TÜ (M. A.)  
 31 Ind. 14.11.13 Sülcher Feld SE TÜ (T. Gottschalk)  
 35 Ind. 17.11.13 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (K. Reiner)  
 37 Ind. 23.11.13 Bischoffsee TÜ (S. Hecht)

**Sturmmöwe:** 8 Ind. 17.11.13 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (K. Reiner)

1 Ind. 25.11.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster)  
 2 Ind. 25.11.13 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (G. Steinbrück, A. Gorthner , R. Armbruster, S. Vohr)  
 3 Ind. 26.11.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster)

**Trauerseeschwalbe:** 1 Ind. 10.+12.9.13 Bischoffsee TÜ (R. Kratzer)**Hohltaube:**  $\geq 10$  Ind.

35 Ind. 04.-7.9.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (K. Vowinkel, S. Hecht)  
 13 Ind. 08.9.13 Sülcher Feld SW TÜ (N. Agster)  
 60 Ind. 09.9.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (F. Straub, J. Mayer)  
 51 Ind. 03.10.13 Reutlingen RT (H.-M. Koch)  
 22 Ind. 05.10.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster)  
 20 Ind. 06.10.13 Sülcher Feld NE TÜ (N. Agster)  
 22 Ind. 13.10.13 Reutlingen RT (H.-M. Koch)  
 149 Ind. 19.10.13 Reutlingen RT (H.-M. Koch, R. Finkbeiner)  
 30 Ind. 08.11.13 Mössingen Süd TÜ (W. Pielsticker)

**Ringeltaube:** *Maxima*  $\geq 1000$  Ind.

1000 Ind. stationär auf Acker 01.10.13 Hirrlingen Steinbuß TÜ (S. Hecht)  
 3260 Ind. dz. 03.10.13 Reutlingen RT (H.-M. Koch)  
 1180 Ind. dz. 13.10.13 Bischoffsee TÜ (A. Hachenberg)  
 2500 Ind. dz. 13.10.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (K. Vowinkel)  
 47320 dz 13.10.13 Mähringen TÜ (S. Bauer)  
 15500 Ind. dz. 13.10.13 Reutlingen RT (H.-M. Koch)  
 1130 Ind. dz. 13.10.13 Weilheimer Wiesen TÜ (A. Hachenberg)  
 1300 Ind. stationär 15.10.13 Hirrlingen Steinbuß TÜ (N. Agster, S. Hecht)  
 2040 Zug. 19.10.13 Mähringen TÜ (S. Bauer)  
 1154 Ind. 19.10.13 Reutlingen RT (H.-M. Koch)  
 2990 Ind. 20.10.13 Reutlingen RT (H.-M. Koch, S. Bauer, R. Finkbeiner)  
 2470 Ind. 20.10.13 Tübingen Wanne - Heuberg TÜ (S. Sändig)

**Turteltaube:** *eine Meldung*

1 Ind. rastend 15.9.13 Mähringen TÜ (S. Bauer)

**Steinkauz:** *alle Meldungen*

1 Ind. Beobachter: R. Armbruster und S. Vohr 19.9.13 Reutlingen RT (S. Vohr)

1 Ind. rufend 04.10.13 Tübingen West TÜ (F. Straub)

**Waldkauz:** *alle Daten*

3 Ind. 02.+03.9.13 Plettenberg: Heide BL (N. Agster)

1 Ind. 17.9.13 Schönbuch Dickenberg TÜ (S. Sändig)

1 Ind. 17.9.13 Schönbuch Entr. Bannwald TÜ (S. Sändig)

2 Ind. 20.9.13 Münsingen RT (A. Nagel)

1 Ind. 19.10.13 Schönbuch Eichenfirst TÜ (S. Sändig)

2 Ind. 14.+17.11.13 Weilheim SE TÜ (Susanne Hoffmann)

**Waldohreule:** 1 Ind. 23.10.13 Märchensee Wendelsheim TÜ (H. Götz)

**Mauersegler:** *alle Daten*

1 Ind. 01.9.13 Tübingen Südstadt TÜ (M. Kramer)

2 Ind. 03.9.13 Plettenberg: Kalkbruch BL (N. Agster)

1 Ind. 10.9.13 Bischoffsee TÜ (R. Kratzer, T. Gottschalk)

**Bienenfresser:** 1 Ind. 29.9.13 Riedgraben TÜ (H. Baur)

14 Ind. 29.9.13 Römerstein RT (H.-M. Koch, I.Koch, E.Seggewiße)

**Grauspecht:** *alle Daten*

2 Ind. 24.9.13 Käsenbachtal West TÜ (N. Anthes)

1 Ind. 28.9.13 NSG Hirschauer Berg TÜ (N. Anthes)

1 M 18.10.13 Hirschau Ost TÜ (N. Anthes)

1 Ind. 20.10.13 Heuberger Tor TÜ (S. Sändig)

1 Ind. 20.10.13 Reutlingen RT (H.-M. Koch, S. Bauer und R. Finkbeiner)

1 Ind. 22.10.13 Stauwehr Hirschau TÜ (N. Anthes)

1 Ind. 26.10.13 Quecksee TÜ (N. Agster, S. Sändig)

1 Ind. 16.11.13 Weilheim SE TÜ (Susanne Hoffmann)

1 Ind. 25.11.13 Metzingen RT (J. Hildenbrand)

1 Ind. 25.11.13 WSG Gehrnfeld TÜ (N. Agster)


**Mittelspecht:**

1 Ind. 13.10.13 Neckarinsel Tübingen TÜ (A. Hachenberg)

**Kleinspecht:** *alle Daten*

1 Ind. 19.9.13 Wankheimer Wengert TÜ (U. Remensperger)

1 Ind. 27.11.13 Schadenweiler Spielbühl TÜ (S. Franke)



**Mittelspecht**, Reutlingen.  
29.11.2013 (Michael Mayer).



Trotz des langen Winters und des Hochwassers scheint der **Eisvogel** einen guten Bruterfolg gehabt zu haben. Für den Berichtszeitraum liegen insgesamt 148 Daten vor. Jungvögel wie diesen erkennt man an der weißen Schnabelspitze und an der schmutzig verwaschenen Brust. 21.9.2013. Quecksee. (A. Hachenberg).

**Heidelerche: Zugmaxima**

- 12 Ind. 01.10.13 Kusterdingen TÜ (S. Bauer)
- 18 Zug. 03.10.13 Kusterdingen TÜ (S. Bauer)
- 14 dz. 03.10.13 Täbingen Zeilhecken BL (N. Agster)
- 13 Ind. 04.10.13 Reutlingen RT (H.-M. Koch, R. Finkbeiner)
- 21 Ind. dz 17.10.2013 Ergenzingen TÜ (N. Agster)
- 13 Ind. 20.10.13 Reutlingen RT (H.-M. Koch, S. Bauer und R. Finkbeiner)

**Feldlerche: Zug- und Rastmaxima  $\geq 200$  Ind.**

- 300 Ind. 03.10.13 Kusterdingen TÜ (S. Bauer)
- 425 Ind. 13.10.13 Mähringen TÜ (S. Bauer)
- 200 Ind. 15.10.13 Hummelberg/Zetteläcker TÜ (S. Hecht)
- 350 Ind. 23.09.2013 Ergenzingen TÜ (N. Agster)
- 220 Ind. rast. 16.10.13 Mähringen TÜ (S. Bauer)
- 550 Ind. 19.10.13 Mähringen TÜ (S. Bauer)
- 403 Ind. 19.10.13 Reutlingen RT (H.-M. Koch, R. Finkbeiner)

**Uferschwalbe: alle Meldungen**

- 20 Ind. 11.9.13 Bischoffsee TÜ (G. Steinbrück)
- 4 Ind. 12.9.13 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (K. Reiner)
- 1 Ind. 13.9.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (N. Anthes)

25 Ind. 14.9.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes)  
 2 Ind. 15.9.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster)  
 8 Ind. 16.9.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster)  
 1 Ind. 19.9.13 Bischoffsee TÜ (K. Hanika)  
 9 Zug. 20.9.13 Mähringen TÜ (S. Bauer)  
 5 Ind. 21.9.13 Bischoffsee TÜ (S. Hecht)  
 2 Ind. 24.9.13 NSG Filsenberg TÜ (N. Agster)  
 1 Ind. 13.10.13 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (S. Bauer)  
 1 Ind. 04.9.13 Bal. Berge: Zimmerwald N BL (T. Hoffmann)

**Rauchschwalbe:** *Maxima und Letztdatum*

500 Ind. 11.9.13 Bischoffsee TÜ (G. Steinbrück)  
 400 Ind. 24.9.13 NSG Filsenberg TÜ (N. Agster)  
 680 Ind. 28.9.13 Reutlingen RT (H.-M. Koch)  
 35 Ind. 13.10.13 Bischoffsee TÜ (H. Baur)  
 32 Zug. 13.10.13 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (S. Bauer)  
 60 Ind. 13.10.13 Weilheimer Wiesen TÜ (A. Hachenberg)  
 150 Ind. 18.10.13 Ergenzingen Markstein TÜ (F. Straub)  
 1 Ind. 20.10.13 Reutlingen RT (S. Bauer, R. Finkbeiner, H.-M. Koch)

**Mehlschwalbe:** *Zugmaxima und Letztdatum*

300 Ind. 12.9.13 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (K. Reiner)  
 1100 Ind. 13.9.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (N. Anthes)  
 505 Ind. 24.9.13 NSG Filsenberg TÜ (N. Agster)  
 1 Zug. 16.10.13 Mähringen TÜ (S. Bauer)

**Brachpieper:** *die gemeldeten Beobachtungen beschränken sich weitgehend auf die intensiv kontrollierte Gäu-Hochfläche bei Eckenweiler; keine größeren Trupps*

1 Ind. 02.9.13 Weitenburg, Vogtäcker TÜ (N. Agster)  
 1 Ind. 03.9.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (A. Hachenberg)  
 2 Ind. 05.9.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (K. Vowinkel)  
 1 Ind. 07.9.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (T. Gottschalk, A. Hachenberg)  
 1 Ind. 08.9.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (N. Agster)  
 2 Ind. 13.9.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (N. Anthes)  
 1 Ind. 13.9.13 Weitenburg, Vogtäcker TÜ (N. Anthes)  
 1 Ind. 14.9.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (K. Vowinkel)  
 2 Ind. 15.9.13 Mähringen TÜ (S. Bauer)  
 1 Ind. 16.9.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (N. Agster)  
 1 Ind. 17.9.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (K. Vowinkel)  
 1 Ind. 19.9.13 Ofterdingen Neue Äcker TÜ (N. Agster)  
 1 Ind. 22.9.13 Hummelberg/Zetteläcker TÜ (N. Agster)  
 1 Ind. 22.9.13 Tübingen Binsenbüsche BL (J. Gommel)  
 1 Ind. 26.09.2013 Ergenzingen TÜ (R. Kratzer)  
 1 Ind. 08.10.2013 Ergenzingen TÜ (N. Anthes)

**Baumpieper:** *nur geringe Durchzugszahlen; Dekadenmaxima und Letztdatum*

16 Ind. 08.9.13 TrÜbPI Heuberg BL (T. Hoffmann)  
 12 Ind. 13.9.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (N. Anthes)

17 Ind. 28.9.13 Reutlingen RT (H.-M. Koch)  
 15 Ind. 01.10.13 Kusterdingen TÜ (S. Bauer)  
 1 Ind. 15.10.13 Zaisental TÜ (N. Agster, S. Hecht)

**Wiesenpieper:** *erste Herbstzug-Feststellung und Maxima*

5 Ind. 20.9.13 Mähringen TÜ (S. Bauer)  
 150 Ind. 18.10.13 Riedgraben TÜ (M. Kramer)  
 132 Ind. 19.10.13 NSG Filsenberg TÜ (N. Agster)  
 186 Ind. 19.10.13 Reutlingen RT (R. Finkbeiner, H.-M. Koch)

**Rotkehlpieper:** 1 Ind. 23.9.13 Bischoffsee TÜ (R. Kratzer)

1 Ind. 30.9.13 Heufeld: Köhlberg BL (N. Agster)  
 1 Ind. 17.10.13 Sülcher Feld NW TÜ (N. Agster)  
 1 Ind. 17.10.13 Sülcher Feld SW TÜ (N. Agster)  
 ≥ 3 Ind., davon 1 K1 18.10.13 Sülcher Feld SW TÜ (N. Anthes, R. Kratzer)

**Bergpieper:** *Erstbeobachtung und Maximum; insgesamt relativ wenige Feststellungen mit wenigen Individuen*

1 Ind. 03.10.13 Leidringen Hartweg BL (N. Agster)  
 5 Ind. 03.10.13 Plettenberg: Heide BL (N. Agster)  
 3 Ind. dz 03.10.2013 Ergenzingen TÜ (N. Agster)  
 15 Ind. 23.11.13 Ammertal Wässerwiesen TÜ (D. Sprenger)

**Spornpieper:\***

1 Ind. rastend 26.09.2013 Ergenzingen TÜ (R. Kratzer, G. Steinbrück, N. Agster, S. Hecht)  
 1 Ind. rastend 04.10.2013 Ergenzingen TÜ (A. Hachenberg)



*Die aufrechte Körperhaltung, die rostroten Flanken, die gestrichelte Brust, der helle Zügel und der lange, kräftige Schnabel machen u.a. das typische Erscheinungsbild eines **Spornpiepers** aus, den man jedoch in den meisten Fällen nicht so schön sitzend, sondern zunächst auffliegend an seiner auffälligen Stimme erkennen wird. Im unteren Bild erkennt man hervorragend die namensgebenden, äußerst langen Krallen der Hinterzehe. 26.09.2013. Ergenzingen. (Nils Agster)*

**Schafstelze:** *Rast- und Zugmaxima, Letztdatum*

110 Ind. 07.9.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (K. Vowinkel)  
 95 Ind. 08.9.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (K. Vowinkel)  
 559 (!) Zug. 15.9.13 Mähringen TÜ (S. Bauer)  
 165 Ind. 19.9.13 Reutlingen RT (R. Armbruster, S. Vohr)  
 1 Zug. 26.10.13 Mähringen TÜ (S. Bauer)

**Bachstelze:** *Maximum*

30 Ind. 04.10.2014 Ergenzingen TÜ (A. Hachenberg)  
 100 Ind. 19.10.13 Aspental TÜ (T. Heselschwerdt)

**Wasseramsel:** Beobachtungen aus dem Berichtszeitraum aus dem Bäratal bei Nusplingen BL, dem Laucherttal bei Mägerkingen sowie Metzingen Alter Friedhof RT (T. Hoffmann, R. Stoll, A. Gorthner, H.-M. Koch)

**Heckenbraunelle:** *relativ regelmäßig bis zum Ende des Berichtszeitraums; Zugmaxima*

45 Ind. 28.9.13 Reutlingen RT (H.-M. Koch)  
 35 Ind. 19.10.13 Reutlingen RT (R. Finkbeiner, H.-M. Koch)



*In der Brutzeit sehr heimlich, wird die Heckenbraunelle meist erst wieder ab September mit dem Einsetzen des Herbstzugs häufiger wahrgenommen und verrät sich dann durch ihre klingelnden Zugrufe. Schönbuch bei Dettenhausen, 5.10.2013 (Rainer Armbruster)*

**Gartenrotschwanz:** *sehr zahlreich auf dem Herbstzug; Letztbeobachtungen*

1 Ind. 05.10.13 WSG Gehrnfeld TÜ (N. Anthes)  
 1 Ind. 08.10.2013 Ergenzingen TÜ (N. Anthes)

**Braunkehlchen:** *Rasttrupps >10 Ind. und Letztdatum*

16 Ind. 10.9.13 Ofterdingen Nord TÜ (N. Agster)  
 19 Ind. 13.9.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (N. Anthes)  
 12 Ind. 14.9.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (K. Vowinkel)  
 16 Ind. 21.9.13 Mähringen TÜ (S. Bauer)  
 1 Ind. 16.10.13 Aspental TÜ (N. Agster)

**Schwarzkehlchen:** *Maxima und Letztdatum*

3 Ind. 29.9.13 Riedgraben TÜ (H. Baur)

3 Ind. 08.10.13 Zaisental TÜ (S. Hecht)

1 Ind. 26.10.13 WSG Gehrfeld TÜ (N. Anthes)

**Steinschmätzer:** *starkes Rastaufkommen auf der intensiv kontrollierten Gäu-Hochfläche bei Eckenweiler durch einen Zugstau Mitte September*

20 Ind. 07.9.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (T. Gottschalk, A. Hachenberg, K. Vowinkel)

25 Ind. 08.9.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (N. Agster, K. Vowinkel)

42 Ind. 13.9.13 Weitenburg, Vogtäcker TÜ (N. Anthes)

20 Ind. 14.9.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (K. Vowinkel)

51 Ind. 15.9.13 Mähringen TÜ (S. Bauer)

49 Ind. 16.9.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (N. Agster)

25 Ind. 17.9.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (K. Vowinkel, S. Hecht, T. Hoffmann)

20 Ind. 20.9.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (K. Vowinkel)

31 Ind. 21.9.13 Mähringen TÜ (S. Bauer)

*Letztdatum:*

9 Ind. 11.10.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (K. Vowinkel)

**Ringdrossel:** 4 K1 03.10.13 Plettenberg BL (N. Agster)

1 Ind. 05.10.13 WSG Gehrfeld TÜ (N. Anthes)

**Singdrossel:** *Zugmaxima und vorläufiges Letztdatum*

24 Ind. 27.9.13 Bad Sebastiansweiler TÜ (N. Agster)

27 Ind. 28.9.13 Reutlingen RT (H.-M. Koch)

50 Ind. 29.9.13 NSG Beurener Heide BL (N. Agster)

28 Ind. 03.10.13 Zoller Nordwest BL (T. Hoffmann)

1 Ind. 27.11.13 Ofterdingen Süd TÜ (N. Agster)

**Rotdrossel:** *September-Beobachtungen und Maximum*

1 Ind. 29.9.13 NSG Beurener Heide BL (N. Agster)

1 Ind. 30.9.13 Heufeld: Hechinger Kreuz BL (N. Agster)

25 Ind. 02.11.13 Ofterdinger Berg TÜ (N. Agster)

**Misteldrossel:** *Zugmaximum*

162 Ind. 19.10.13 Reutlingen RT (R. Finkbeiner, H.-M. Koch)

**Schilfrohrsänger:** 1 Ind. 15.9.13 Riedgraben TÜ (R. Kratzer)**Teichrohrsänger:** *Letztbeobachtung*

1 Ind. 05.10.13 Hirschauer Baggersee TÜ (N. Anthes)

**Klappergrasmücke:** *Letztdatum*

1 Ind. 05.10.13 Jettenburg TÜ (S. Bauer)

**Dorngrasmücke:** *Letztdatum*

1 Ind. 20.9.13 Bad Sebastiansweiler TÜ (N. Agster)

**Gartengrasmücke: Letztdatum**

1 Ind. 20.9.13 Bad Sebastiansweiler TÜ (N. Agster)

**\*Gelbbräunlaubsänger: Bei Anerkennung Erstnachweis für den Kreis Tübingen**

1 Ind. 01.10.13 Hirschau Ost TÜ (N. Anthes)

**Waldlaubsänger: Letztdatum**

1 Ind. 07.9.13 Jettenburg TÜ (S. Bauer)

**Zilpzalp: vorläufige Letztbeobachtung 2013**

1 Ind. 30.11.13 Lauchertsee Mägerkingen RT (H.-M. Koch)

**Fitis: Letztbeobachtung**

1 Ind. 24.10.13 Mössingen Süd TÜ (W. Pielsticker)

**Grauschnäpper: Letztbeobachtung**

1 Ind. 24.9.13 Anlagensee Tübingen TÜ (N. Agster)

**Trauerschnäpper: Rastmaximum und Letztdatum**

8 Ind. 13. und 18.9.13 Bad Sebastiansweiler TÜ (N. Agster)

1 Ind. 02.10.13 NSG Breilried BL (Hans Hermann)

**Weidenmeise: 2 Ind. 19.9.13 St. Johann RT (M. Handschuh)**

1 Ind. 03.10.13 Zoller Nordwest BL (T. Hoffmann)

2 Ind. 26.10.13 Lauchertsee Mägerkingen RT (R. Stoll)

1 Ind. 26.10.13 Stetten Südost BL (Hans Hermann)

2 Ind. 01.11.13 Gräbelesberg Ost BL (N. Agster)

2 Ind. 01.11.13 Hohenstein RT (G. Hermann)

2 Ind. 08.11.13 Obernau TÜ (B. Treffler)

1 Ind. 11.11.13 Stetten Südost BL (Hans Hermann)

1 Ind. 23.11.13 Reutlingen RT (H.-M. Koch)

4 Ind. 30.11.13 Lauchertsee Mägerkingen RT (H.-M. Koch)

**Kohlmeise: ab Mitte Oktober waren durchgehend wieder die Invasions-Rufe der Nordischen Kohlmeisen zu hören, deren Auftreten im letzten Winterhalbjahr in Mitteleuropa erstmals auffiel und seither diskutiert wird**

**Beutelmeise:**

2 Ind. 28.9.13 Schlattwiesen-Seen RT (H.-M. Koch)

2 Ind. 29.9.13 Quecksee TÜ (R. Kratzer)


1 Ind. 01.10.13 Hirschauer Baggersee TÜ (A. Hachenberg)

1 Ind. 03.10.13 Quecksee TÜ (R. Kratzer)

1 Ind. 04.10.13 Reutlingen RT (H.-M. Koch)

3 Ind. 05.10.13 Aspental TÜ (N. Agster)

1 Ind. 05.10.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster)



Manchmal sind diesjährige **Beutelmeisen** nur anhand schwer erkennbarer Gefiederdetails von Altvögeln zu unterscheiden. Der Jungvogel unten macht die Altersbestimmung einfacher – er trägt noch Teile des blassen jugendlichen Kopfgefieders und hat die typische schwarze Piratenmaske noch nicht vollständig ausgebildet. Diese Maske ist bei den Männchen ausgedehnter als bei den Weibchen, so daß der abgebildete Altvogel als Männchen bestimmt werden kann, auch wenn die Perspektive in diesem Fall etwas ungünstig ist. Hart, 5.11.2013 (Hans Hermann).

- 2 Ind. 07.10.13 Umspannwerk Tübingen TÜ (N. Anthes)
- 1 Ind. 13.10.13 WSG Gehrnfeld TÜ (A. Hachenberg)
- 1 Ind. 15.10.13 Quecksee TÜ (R. Kratzer)
- 3 Ind. 16.10.13 Aspental TÜ (N. Agster)
- 1 Ind. 17.10.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes)
- 2 Ind. 17.10.13 Quecksee TÜ (R. Kratzer)
- 6 Ind. 22.10.13 Quecksee TÜ (G. Steinbrück, R. Armbruster, S. Vohr)
- 1 Ind. 23.10.13 Abgrabung Dotternhausen BL (F. Lamprecht)
- 9 Ind. 24.10.13 Quecksee TÜ (R. Kratzer)
- 1 Ind. 26.10.13 Quecksee TÜ (N. Agster, S. Sändig, K. Vowinkel)
- 2 Ind. 30.10.13 Quecksee TÜ (R. Kratzer)
- 2 Ind. 31.10.13 Wiesbrunnen TÜ (R. Kratzer)
- 2 Ind. 05.11.13 Hart BL (Hans Hermann)

**Neuntöter:** *auffallend war bei einigen Langstreckenziehern der relativ weit in den Herbst hinein verschobene Wegzug – so auch beim Neuntöter mit gleich zwei Oktober-Beobachtungen*

- 1 Ind. 04.10.13 Kusterdingen Erlach TÜ (S. Hecht)
- 1 Ind. 08.10.13 Zaisental TÜ (S. Hecht)

**Raubwürger:**

- 1 Ind. 30.9. und 01.10.13 Mähringen TÜ (S. Bauer)
- 1 Ind. 04.10.13 Reutlingen RT (A. Kröher, M. Mayer)
- 1 Ind. 05.10.13 Reusten Vorderer See TÜ (M. Salcher)
- 1 Ind. 16.10.13 Sülcher Feld NE TÜ (H. Götz, M. Mayer)
- 1 Ind. 24.10.13 Engstingen RT (M. Mayer)
- 1 Ind. 01.11.13 Engstingen RT (H.-M. Koch)
- 1 Ind. 03.11.13 Obernau TÜ (K. Vowinkel)
- 1 Ind. 07. und 08.11.13 Wiesbrunnen TÜ (R. Kratzer)
- 1 Ind. 15.11.13 St. Johann RT (M. Handschuh)
- 1 Ind. 30.11.13 Trochtelfingen RT (H.-M. Koch)
- 1 Ind. 18.11.13 Nusplingen Hummelbühl BL (N. Agster)
- 1 Ind. 30.11.13 Trochtelfingen RT (H.-M. Koch)

**Elster:** *Maxima*

- 61 Ind. 29.9.13 Quecksee TÜ (R. Kratzer)
- 22 Ind. 09.11.13 Starzach Wachendorf TÜ (J. Kläger)
- 41 Ind. 17.11.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (K. Vowinkel)

**Tannenhäher:** 1 Ind. 03.9.13 Plettenberg: Kalkbruch BL (N. Agster)

- 1 Ind. 04.9.13 Bal. Berge: Zimmerwald N BL (T. Hoffmann)
- 2 Ind. 21.9.13 Plettenberg BL (N. Agster)
- 1 Ind. 22.9.13 Schömberg Stücklen BL (T. Gottschalk)
- 1 Ind. 23.9.13 Salmendingen Skihang BL (N. Agster)
- 1 Ind. 03.10.13 Lauchertsee Mägerkingen RT (H.-M. Koch)
- 2 Ind. 18.11.13 NSG Westerberg BL (N. Agster)



**Raubwürger** bei Reutlingen, 4.10.2013 (Michael Mayer)

**Dohle: *Maxima***

- 95 Ind. 15.9.13 Mähringen TÜ (S. Bauer)  
 150 Ind. 13.10.13 Weilheimer Wiesen TÜ (A. Hachenberg)

**Saatkrähe: *Erstbeobachtung und Maxima***

- 10 Ind. 06.10.13 Sülcher Feld NE TÜ (N. Agster)  
 145 Zug. 13.10.13 Mähringen TÜ (S. Bauer)  
 44 Ind. 13.10.13 Reutlingen RT (H.-M. Koch)  
 50 Ind. 26.10.13 Benzingen West BL (T. Hoffmann)  
 82 Ind. 26.10.13 Quecksee TÜ (N. Agster, S. Sändig)  
 200 Ind. 28.10.13 Abgrabung Dotternhausen BL (F. Lamprecht)  
 31 Ind. 01.11.13 Reutlingen RT (H.-M. Koch, R. Finkbeiner)  
 35 Ind. 01.11.13 Rosenfeld BL (N. Agster)

**Rabenkrähe: *größere Ansammlungen***

- 320 Ind. 07.9.13 Bischoffsee TÜ (N. Anthes)  
 240 Ind. 07.9.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (K. Vowinkel)  
 250 Ind. 21.9.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (K. Vowinkel)  
 700 Ind. 16.10.13 Bischoffsee TÜ (S. Hecht)  
 320 Ind. 03.11.13 Riedgraben TÜ (N. Anthes)  
 200 Ind. 03.11.13 Trochtelfingen RT (Johann Griem)

**Kolkkrabe: *größere Zahlen – mit 77 Vögeln wurde der bislang vermutlich größte Trupp innerhalb des Landkreises festgestellt***

- 15 Ind. 02.9.13 Beurener Wiesen BL (N. Agster)  
 25 Ind. 22.9.13 Plettenbergturm BL (T. Gottschalk)  
 35 Ind. 27.9.13 Reutlingen RT (H.-M. Koch)  
 25 Ind. 15.10.13 Eichenberg TÜ (N. Agster, S. Hecht)  
 77 Ind. 02.11.13 Mössingen Auchtert TÜ (N. Agster)  
 25 Ind. 03.11.13 NSG Filsenberg TÜ (W. Bühler)  
 28 Ind. 15.11.13 Mössingen Süd TÜ (W. Pielsticker)

**Star: *Zugmaxima und vorläufige Letzt Daten***

- 400 Zug. 15.9.13 Mähringen TÜ (S. Bauer)  
 500 Zug. 13.10.13 Mähringen TÜ (S. Bauer)  
 325 Ind. 19.10.13 Reutlingen RT (H.-M. Koch, R. Finkbeiner)  
 200 Ind. 20.10.13 Quecksee TÜ (R. Kratzer)  
 200 Ind. 20.10.13 Täbingen Binsenbüsche BL (J. Gommel)  
 290 Ind. 11.11.13 Rosenfeld Bommlershof BL (N. Agster)  
 20 Ind. 18.11.13 Hörnle BL (N. Agster)  
 10 Ind. 18.11.13 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (D. Kratzer)  
 2 Ind. 18.11.13 Mössingen Süd TÜ (W. Pielsticker)



Ausschnitt aus dem 77-er Trupp **Kolkraben**. Mössingen. 2.11.2013. N. Agster.

**Feldsperling:** 140 Ind. 12.10.13 Kusterdingen Erlach TÜ (S. Hecht)  
 130 Ind. 15.11.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (K. Vowinkel)  
 200 Ind. 29.11.13 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (K. Vowinkel)

**Buchfink:** *der Herbstzug begann in der letzten September-Dekade und erreichte sein Maximum gegen Ende der zweiten Oktober-Dekade; größere Zahlen*

50 Ind. 22.9.13 Lichtenstein RT (H.-M. Koch)  
 55 Ind. 23.9.13 Salmendingen Skihang BL (N. Agster)  
 642 Ind. 28.9.13 Reutlingen RT (H.-M. Koch)  
 1077 Ind. 30.9.13 Heufeld: Hechinger Kreuz BL (N. Agster)  
 1383 Ind. 04.10.13 Reutlingen RT (H.-M. Koch)  
 1500 Ind. 13.10.13 Reutlingen RT (H.-M. Koch)  
 1300 Ind. 15.10.13 Zaisental TÜ (N. Agster)  
 1300 Ind. 15.10.13 Zaisental TÜ (S. Hecht)  
 4300 Ind. 19.10.13 Reutlingen RT (R. Finkbeiner, H.-M. Koch)  
 1503 Ind. 20.10.13 Reutlingen RT (S. Bauer, R. Finkbeiner, H.-M. Koch)

**Bergfink:** *Erstdaten und größere Trupps*

1 Ind. 28.9.13 Reutlingen RT (H.-M. Koch)  
 2 Ind. 28.9.13 Tübingen Wanne - Heuberg TÜ (S. Sändig)  
 62 Ind. 20.10.13 Tübingen Wanne - Heuberg TÜ (S. Sändig)  
 38 Ind. 26.10.13 Boll Reichenbachtal BL (N. Agster)

50 Ind. 31.10.13 NSG ZellerhornwieseBL (Hans Hermann)  
 35 Ind. 09.11.13 NSG NägelesfelsenRT (S. Koch)  
 35 Ind. 18.11.13 NSG WesterbergBL (N. Agster)  
 50 Ind. 18.11.13 NSG Plettenkeller BL (N. Agster)

**Girlitz:** *Maxima und vorläufige Letztbeobachtung*

10 Ind. 05.10.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster)  
 9 Ind. 13.10.13 Reutlingen RT (H.-M. Koch)  
 1 Ind. 21.11.13 Bad Sebastiansweiler TÜ (N. Agster)

**Stieglitz:** maximal 200 Ind. 12.10.13 Sülcher Feld NE TÜ (R. Kratzer)

**Erlenzeisig:** *Erstbeobachtung und Maximum*

1 Ind.15.9.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster)  
 60 Ind. 20.10.13 Täbingen Binsenbüsche BL (J. Gommel)

**Bluthänfling:** *größere Trupps*

60 Ind. 24.9.13 Sonnenbühl RT (T. Hoffmann)  
 80 Ind. 30.9.13 Heufeld: Hechinger Kreuz BL (N. Agster)  
 100 Ind. 03.10.13 Leidringen Hartweg BL (N. Agster)  
 63 Ind. 20.10.13 Täbingen Binsenbüsche BL (J. Gommel)  
 60 Ind. 24.11.13 Riedgraben TÜ (H. Baur)

**Birkenzeisig:** 1 Ind. 05.10.13 WSG Gehrnfeld TÜ (N. Anthes)

1 Ind. 13.10.13 Hirschauer Baggersee TÜ (N. Anthes)  
 1 Ind. 26.10.13 Quecksee TÜ (N. Agster, S. Sändig)  
 1 Ind. 31.10.13 Botanischer Garten TÜ (N. Anthes)  
 3 Ind. 04.11.13 Bad Urach RT (M. Handschuh)  
 1 Ind. 25.11.13 Aspental TÜ (N. Agster)  
 1 Ind. 25.11.13 Quecksee TÜ (N. Agster)  
 4 Ind. 25.11.13 Bischoffsee TÜ (N. Agster)  
 6 Ind. 29.11.13 Bad Sebastiansweiler TÜ (N. Agster)

**Fichtenkreuzschnabel:** *sehr starkes Auftreten; Beobachtungen >20 Ind.*

28 Ind. 23.9.13 Salmendingen Skihang BL (N. Agster)  
 22 Ind. 30.9.13 Heufeld: Köhlberg BL (N. Agster)  
 40 Ind. 12.10.13 Stetten Nordost BL (H. Fuchs)  
 30 Ind. 16.10.13 Degerfeld Südwest BL (N. Agster)  
 23 Ind. 16.10.13 Dußlingen Stäudach TÜ (N. Agster)  
 38 Ind. 20.10.13 Reutlingen RT (H.-M. Koch, S. Bauer, R. Finkbeiner)  
 22 Ind. 25.10.13 Tübingen Sonnenhalde TÜ (R. Kratzer)  
 35 Ind. 26.10.13 Hechingen Bärenäle BL (N. Agster)  
 22 Ind. 26.10.13 Himberg Nordwest BL (N. Agster)  
 24 Ind. 01.11.13 NSG Bergrutsch Hirschkopf TÜ (N. Anthes)

**Gimpel (Trompetergimpel):** *sehr frühe Feststellung*

3 Ind. 25.9.13 Gutsbezirk Münsingen RT (J. Mayer)

**Kernbeißer:** *Zugmaxima*

102 Ind. 20.10.13 Reutlingen RT (H.-M. Koch, S. Bauer, R. Finkbeiner)

117 Ind. 20.10.13 Tübingen Wanne - Heuberg TÜ (S. Sändig)

**Ortolan:** 1 Ind. 02.9.13 Eichenberg TÜ (N. Agster)

1 Ind. 08. und 09.9.13 Täbingen Zeilhecken BL (J. Gommel, N. Agster)

3 Ind. 09.9.13 Täbingen Binsenbüsche BL (N. Agster)

1 Ind. 10.9.13 Ofterdingen Bienwund TÜ (N. Agster)

1 Ind. 22.9.13 Tübingen Schnarrenberg TÜ (F. Straub)

**Rohrammer:** *Zugmaximum*

35 Ind. dz 8.25 - 10.25 19.10.13 NSG Filsenberg TÜ (N. Agster)

**Grauammer:** max. 31 Ind. 11.9.13 Riedgraben TÜ (R. Kratzer)

*Beobachtung außerhalb des Sülcherfelds:*

3 Ind. 23.11.13 Ammertal Wasserwiesen TÜ (D. Sprenger)