

# Ornithologischer Sammelbericht für den Raum Tübingen

***Ausgabe 19 (September 2014)***

**Berichtszeitraum Sommer  
Juni 2014 bis August 2014**



*Bruchwasserläufer (Nils Agster)*

*Zusammengestellt von Andreas Hachenberg,  
Nils Anthes und Nils Agster*

## Vorwort

Liebe Bezieherinnen und Bezieher des Sammelberichtes,

ein avifaunistisch recht ruhiger Sommer neigt sich dem Ende zu. Erfreulich waren insbesondere neue Brutnachweise für die Kolbenente im Neckartal sowie das erneute brutzeitliche Auftreten eines revierhaltenden Ziegenmelkers im Stadtbereich Tübingen. Der Herbstzug kam ab Juli recht schleppend in Gang. Neben nur geringen Zahlen beispielsweise an rastenden Braunkehlchen, Steinschmätzern und Schafstelzen fiel in diesem Jahr auch die Mornellregenpfeifer-Saison schwach aus – zumindest verglichen mit den beiden Vorjahren, in denen die Vogelbeobachter der Region diesbezüglich natürlich ungemein verwöhnt worden waren.

In diesem Zusammenhang möchten wir auch erneut alle Ornithologen und insbesondere Fotografen eindringlich darum bitten, nur öffentliche Wege zu nutzen und jegliche Störung zu unterlassen. Leider gab es auch in den vergangenen Monaten immer wieder Fälle, bei denen sich Beobachter oder Fotografen beispielsweise auf den Flächen der Baggerseen im Neckartal aufgehalten oder mit dem PKW gesperrte Feldwege befahren haben. Unabhängig von möglichen Störungen fallen solche Vorfälle auch automatisch negativ auf ehrenamtliche Schutzbemühungen in diesen Bereichen zurück.

Danke für Ihre Rücksichtnahme, und viel Freude beim Durchblättern wünscht Ihnen  
Ihr Redaktionsteam

*Andreas Hachenberg (Koordination), Nils Anthes und Nils Agster*

### Datensammlung für den nächsten Sammelbericht

Alle in [www.ornitho.de](http://www.ornitho.de) archivierten Beobachtungsdaten verwenden wir automatisch zur Erstellung des Sammelberichts. Sollten Sie Ihre Daten anderweitig archivieren, bitten wir um Übermittlung von Beobachtungen aus dem nächsten Berichtszeitraum **September bis November 2014** bis spätestens **10. Dezember 2014** an Andreas Hachenberg:

E-Mail: tuedaten[at]gmx.de (bevorzugt MiniAvi-Dateien, aber auch Excel-Dateien o. ä. möglich)

Post: Andreas Hachenberg, Sägemühlenstr. 10, 72072 Tübingen

## Beobachtungen Juni 2014 – August 2014

### Abkürzungen

dj diesjähriger Jungvogel  
 PK Prachtkleid  
 Ind. Individuum / Individuen  
 SK Schlichtkleid  
 JK Jugendkleid  
 K1 Vogel im 1. Kalenderjahr  
 vj vorjähriger Jungvogel  
 M Männchen  
 W Weibchen

wbf weibchenfarbig

WVZ Wasservogelzählung


\* Diese Art steht auf der Liste der meldepflichtigen Arten der AKBW oder der DAK – bitte reichen Sie dort ein Protokoll ein. (Vordrucke sind auf [www.avikombw.de](http://www.avikombw.de), bzw. auf Anfrage unter [tuedaten\[at\]gmx.de](mailto:tuedaten[at]gmx.de) erhältlich)

### Schwarzhalstaucher: *alle Daten, ungewöhnlich viele Feststellungen zu dieser Jahreszeit*

1 ad. Ind. 1.6.14 Bischoffsee TÜ (H.Baur)  
 5 Ind. 2.6.14 Bischoffsee TÜ (J.Beurle, A.Zeitler, N.Anthes)  
 1-2 Ind. 7.6.14 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer, A.Nagel, N.Anthes u.a.)  
 1 Ind. 24.6.14 Bischoffsee TÜ (J.Beurle)  
 1 Ind. 12.7.14 Bischoffsee TÜ (S.Hecht)  
 3 Ind. 13.7.14 Bischoffsee TÜ (M.Kramer)  
 1 ad. 14.7.14 Bischoffsee TÜ (S.Hecht)  
 1 Ind. 22.7.14 Bischoffsee TÜ (F.Straub, D.Kratzer)



Schwarzhalstaucher im PK. Bischoffsee 12.7.2014 (Stefan Hecht).



Phänologie des **Schwarzhalstauchers** im Raum Tübingen 2009-2014 (Pentadensummen). Alle Beobachtungen aus den Monaten Juni und Juli stammen aus dem aktuellen Berichtszeitraum!

**Nachtreiher:** 1 K2 7.7.14 Quecksee TÜ (R.Kratzer)  
1 K1 5.8.14 NSG Breilried BL (F.Straub)

**Seidenreiher:** 2 Ind. hoch nach WSW dz. 2.7.14 Tübingen West TÜ (F.Straub)

**Silberreiher:** 1 Ind. zieht Richtung Quecksee ab 6.6.14 Bischoffsee TÜ (M.Vallon)  
1-2 Ind. 7.-19.7.14 Bischoffsee TÜ (J.Beurle, R.Kratzer, S.Hecht, A.Zeitler, M.Kramer, G.Steinbrück, J.Fischer, E.Mayer, Paul Mann)  
1 Ind. 12.7.14 Abgrabung Dotternhausen BL (F.Lamprecht)  
2 Ind. 14.7.14 Kirchentellinsf Baggersee TÜ (A.Gorthner)  
1 Ind. 28.7.-9.8.14 Bereich Baggerseen/Sülcher Feld TÜ (G.Steinbrück, S.Hecht, A.Zeitler, T.Gottschalk, K.Vowinkel, C.Himmel)  
1 Ind. 5.8.14 Pliezhausen RT (S.Sändig)  
2 Ind. 5.8.14 Reutlingen RT (N.Agster)  
1 Ind. 20.8.14 Quecksee TÜ (R.Kratzer)

**Graureiher:** *Brutnachweise*

28 diesjährige 1.6.14 Metzingen Alter Friedhof RT (A.Gorthner)  
mind. 6 besetzte Horste 10.6.14 NSG Spitzberg-Ödenburg TÜ (R.Kratzer)  
16 Alt- und Jungvögel. 19.6.14 Owingen Nord BL (H.Hermann)

**Purpureiher:** 1 ad. 8.6.14 Bischoffsee TÜ (A.Nagel)  
1 Ind. Abzug bei Abenddämmerung in WSW-Richtung 9.6.14 Hinterer See Reusten TÜ (N.Agster)

**Schwarzstorch:** 1 adult + 2 dj. 1.8.14 Bischoffsee TÜ (E. Schmidt)  
1 Ind. 1.8.14 Zimmern BL (S.Stahl fide J.Gommel)  
2 Ind. 6.8.14 Hauser Tal/Mahden BL (H.Hermann)  
1 Ind. 19.8.14 Killertal Schlatt NW BL (Detmar Koelman)  
1 Ind. 19.8.14 Seewäldle/Wiesenäcker BL (H.Hermann)  
5 Ind. (2 ad. mit 3 dj) 20.8.14 Seewäldle/Wiesenäcker BL (H.Hermann, J. Gommel)  
1 immatur 22.8.14 Bad Urach RT (U.Bayer)  
2 ad. 24.8.14 NSG Owinger Bühl BL (H.Hermann)  
2 ad. 26.8.14 Hauser Tal/Mahden BL (H.Hermann)



**Schwarzstörche** Seewäldle/Wiesenäcker BL, 20.08.2014. H. Herrmann. Ein Alt- und ein Jungvogel sind beringt, laut: <http://blackstorknotes.blogspot.de/2013/12/schwarzstorch-ringwiederfundmeldungen.htm> stammen die Vögel aus Tschechien.

**Weißstorch:**

1 Ind. 13.6.14 Immenhausen TÜ (S. Bauer)

50 Ind. 17.8.14 St. Johann RT (M.Schleinzer)

6 Ind. 23.8.14 Mähringen TÜ (S. Bauer, U. Ebinger)

Ein großer Trupp konnte am 24.8.14 mehrmals unabhängig voneinander festgestellt werden. Die Vögel übernachteten auf Gebäuden in Bühl und Kilchberg. Die beiden Dörfer wurden schon öfters von Störchen zur Übernachtung aufgesucht und scheinen dafür attraktiv zu sein (s. auch Schwäbisches Tagblatt vom 26.8.2014).

- 80 Ind. dz WSW um 17:57 Uhr Jettenburg Hummelberg TÜ (T.Heselschwerdt)
- 94 Ind. Um 18.26 Uhr niedrig kreisend über dem Rammert, anschließend tiefer werdend in Richtung Neckartal nach NW abziehend. Tübingen Steinlachwasen TÜ (A.Hachenberg)
- 50 Ind. Suchen um 20:30 Übernachtungsplätze auf Gebäuden in Bühl auf. (G.Steinbrück, T.Heselschwerdt)

**Graugans:** *Gebiets- und Monatsmaxima, Brutnachweise*

138 Ind. 8.6.14 Bischoffsee TÜ (H.Baur)

27 Ind. darunter 1 nicht-flügger Jungvogel 24.6.14 Bischoffsee TÜ (S.Hecht)

46 Ind. darunter 3 nicht-flügge Jungvögel 1.7.14 Bischoffsee TÜ (S.Hecht)

67 Ind. darunter 1 nicht-flügger Jungvogel 8.7.14 Bischoffsee TÜ (S.Hecht)

238 Ind. 25.7.14 Bischoffsee TÜ (N.Anthes)

138 Ind. 2.8.14 Bischoffsee TÜ (K.Vowinkel)

60 Ind. 29.6.14 Kirchentellinsfurt NW TÜ (Ekkehard Kurz)

120 Ind. 25.8.14 Speicherbecken Einsiedel TÜ (M.Schleinzer)

**Nilgans:** *Maxima, Brutnachweise und Feststellungen abseits des Neckartals*

1 BP mit 2 pulli ab 13.6. Hirschauer BS und Neckar TÜ (J.Beurle, N. Anthes)

1 BP mit 4 pulli 29.6.14 Kirchentellinsf BS Umgeb. TÜ (E. Kurz)

2 Ind. 29.6.14 NSG Salenhofweiher BL (H.Hermann)

1BP mit 2 pulli ab dem 23.7.14 Bischoffsee TÜ (N.Agster u.v.a.)

2 Ind. 7.8.14 Reutlingen RT (S.Sändig)

5 dj. 15.8.14 Stauwehr Kiebingen TÜ (R.Kratzer)

19 Ind. 16.8.14 Stauwehr Kiebingen TÜ (R.Kratzer)

1 BP mit 6 pulli ab dem 25.8.14 Bischoffsee TÜ (N.Agster u.a.)

**Rostgans:** *Maximum für den Landkreis Tübingen*

56 Ind. überfliegend 31.7.14 Bischoffsee TÜ (S.Hecht)

**Mandarinente:** Brutnachweise und Maxima

1 M und 3 flügge Jungvögel 27.6.14 Neckar St.Kieb\_St.Hirsch TÜ (N.Anthes)

15 Ind. 2.8.14 Anlagensee Tübingen TÜ (M.Kramer)

**Schnatterente:**

2 Ind. 2.6.14 Bischoffsee TÜ (N.Anthes)

6 Ind. 24.7.14 Bischoffsee TÜ (K.Vowinkel)

2-4 Ind (2M, 2W) 31.7.-9.8.14 Bischoffsee TÜ (S.Hecht, A.Zeitler, C.Himmel)

3 Ind. 21.8.14 Bischoffsee TÜ (N.Anthes)

1-3 Ind. 23.-28.8.14 Bischoffsee TÜ (S.Sändig, N.Anthes, S.Hecht, H.Baur, M.Kramer, M.Vallon, N.Agster, C.Himmel)

**Krickente:**

3 Ind. 6.6.14 Bischoffsee TÜ (J.Beurle, M.Vallon, R.Kratzer)

3 Ind. 24.6.14 Bischoffsee TÜ (S.Hecht)

1 Ind. 20.-23.7.14 Bischoffsee TÜ (N.Anthes, F.Straub, D.Kratzer, N.Agster, S.Hecht)

2 Ind. 29.7.14 Bischoffsee TÜ (S.Hecht)

*Ab dann wieder durchgehend in geringer Individuenzahl im Bereich Bischoffsee/Riedgraben anwesend*

**Knäkente:** *Alle Daten*

2 Ind. 19.7.14 Bischoffsee TÜ (S.Hecht)

2 Ind. 20.7.14 Bischoffsee TÜ (N.Anthes)

1 K1 25.7.14 Bischoffsee TÜ (P. Mann)

2 Ind. 26.7.14 Bischoffsee TÜ (S.Hecht)

1 Ind. 29.7.14 Bischoffsee TÜ (S.Hecht)

3 Ind. 31.7.14 Bischoffsee TÜ (S.Hecht)

1 Ind. 7.8.14 Bischoffsee TÜ (S.Hecht)

1 Ind. 25.8.14 Bischoffsee TÜ (N.Agster)

1 Ind. 27.8.14 Bischoffsee TÜ (S.Sändig)

**Löffelente:** *Alle Daten*

2 Ind. 27.7.14 Bischoffsee TÜ (A.Zeitler)

5 Ind. 31.7.14 Bischoffsee TÜ (S.Hecht, A.Zeitler)

2 Ind. 5.8.14 Bischoffsee TÜ (C.Himmel)

1 Ind. 7.8.14 Bischoffsee TÜ (S.Hecht)

6 Ind. 22.8.14 Bischoffsee TÜ (N.Anthes)

2 Ind. 23.8.14 Bischoffsee TÜ (S.Sändig)

2 Ind. 24.8.14 Bischoffsee TÜ (H.Baur)

**Kolbenente:** *Durchgehend anwesend, vermutlich zwei Bruten am Bischoffsee*

1-3 Ind. (maximal 2M, 1W) 1.-7.6.14 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer, H.Baur, J.Beninde J.Beurle, A.Zeitler N.Anthes, S.Hecht, G.Steinbrück M.Vallon)

6 Ind. (1M, 2W und 3 nichtflügge pulli) 7.-8.6.14 Bischoffsee TÜ (A.Nagel, H.Baur)


*In der Folge wurden die Jungvögel bis zum 29.6. (H. Baur) nicht mehr gemeldet:*

6 Ind. (3W mit 3 nichtflüggen pulli) 14.-26.7.14 Bischoffsee TÜ (S.Hecht, P. Mann A.Nagel, N.Anthes, D.Kratzer, N.Agster K.Vowinkel)

4 Ind. 3x 1. KJ / diesjährige / 1x Weibchen adult 12.8.14 Bischoffsee TÜ (C.Himmel)

2 Ind. 2x 1. KJ / diesjährige 16.8.14 Hirschauer Baggersee TÜ (N.Anthes)





**Kolbenenten.** *Oben:* Ein Weibchen mit 3 pullis. 8.6.2014 Bischoffsee (Heribert Baur). *Unten:* 3 adulte Weibchen und 3 Jungvögel die trotz ihrer Größe noch nicht flügge sind. Bischoffsee, 31.07.2014 (Stefan Hecht).

**Tafelente:** *Durchgehend anwesend, 2 Brutnachweise:*

12 Ind. (1W mit 11 nichtflüggen pulli) 19.6.14 Bischoffsee TÜ (H.Baur)  
 13 Ind (darunter 1 nichtflüger pullus) 27.6.14 Bischoffsee TÜ (N.Anthes)  
 2 Ind. (darunter 1 pull.) 1.7.14 Quecksee TÜ (R.Kratzer)

**Reiherente:** *Durchgehend anwesend, 2 Brutnachweise:*

8 Ind. (1M, 2W und 5 nichtflügge pulli) 12.7.14 Hirschauer BS und Neckar TÜ (N.Anthes)  
 13 Ind. (2W mit 11 pulli) 15.7.14 Hirschauer BS und Neckar TÜ (J.Beurle)  
 9 Ind. (2W mit nur noch 7 pulli) 24.7.14 Hirschauer BS und Neckar TÜ (J.Beurle)  
 3 Ind., darunter 1 nichtflügger pullus 25.8.14 Stauwehr Hirschau TÜ (N.Anthes)  
 2 Ind. 26.8.14 Bischoffsee TÜ (A.Nagel)

**Gänsesäger:**

12 Ind. wbf 17.8.14 Bischoffsee TÜ (A.Nagel)  
 1 Ind. (W ad.) 19.8.14 Rottenburg TÜ (G.Steinbrück)  
 1 Ind. (W ad.) 27.7.14 Münsingen RT (M.Handschuh)

**Wespenbussard:** *Erste Zugbeobachtungen*

3 Ind. dz. 2.8.14 Mähringen TÜ (S.Bauer)  
 ab 10.8.14 regelmäßige Zugbeobachtungen auf den Härten, max. 25 am 10.8. (S.Bauer)  
 2 Ind. 20.8.14 Bad Sebastiansweiler TÜ (N.Agster)  
 21 Ind. 20.8.14 Reutlingen RT (U.Bayer)

**Schwarzmilan:** Maxima

13 Ind. 28.7.14 Bodelshausen Greut TÜ (N.Agster)  
 40 Ind. 2.8.14 Hechingen-Stetten NO BL (N.Agster)  
 64 Ind. 4.8.14 Kreismülldeponie BL (N.Agster)  
 37 dz. 25.8.14 Mähringen TÜ (S.Bauer)

**Rotmilan:** *Maxima*

- 12 Ind. 1.6.14 Reutlingen RT (U.Bayer)
- 14 Ind. 4.6.14 Gomadingen RT (T.Heselschwerdt)
- 15 Ind. 10.6.14 Gomadingen RT (U.Kofler)

**Rohrweihe:** 1 M 6.8.14 Riedgraben TÜ (S.Geißler-Strobel)

- 1 Ind. 17.8.14 Bischoffsee TÜ (A.Nagel)
- 1 Ind. 22.8.14 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (F.Anger)
- 1 Ind. W ad. 23.+26.8.14 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (N.Anthes, N.Agster)
- 1 Ind. W 25.8.14 NSG Kornbühl BL (N.Agster)
- 1 Ind. 17.8.14 Römerstein RT (U.Bayer)
- 1 Ind. K1 23.8.14 Beuren Sießenwald BL (N.Agster)
- 1 Ind. 28.8.14 Obernheim Tannsteige BL (T.Hoffmann)
- 1 Ind. 28.8.14 Rottenburg TÜ (K.Haber)

**Wiesenweihe:** 1 Ind. 23.8.14 Eckenweiler TÜ (H.Stadelmaier)**Zwergadler\*:** 1 Ind. ad. helle Morphe 15.7.14 Riedgraben TÜ (Paul Mann)**Fischadler:** 1 Ind. 7.6.14 Bischoffsee TÜ (H.Baur)

- 1 Ind. 9.8.14 Mähringen TÜ (S.Bauer)
- 1 Ind. 23.8.14 Bischoffsee TÜ (A.Hachenberg, N.Anthes)
- 1 Ind. 23.8.14 Mähringen TÜ (S.Bauer, U.Ebinger)

**Merlin:** 1 W 25.8.14 Mähringen TÜ (S.Bauer)**Rebhuhn:** 2 Ind. 1.6.14 Riedgraben TÜ (G.Steinbrück)

- 2 Ind. 2.6.14 Hirrlingen Dornäcker TÜ (R.Kratzer)
- 1 Ind. 3.6.14 Riedgraben TÜ (H.Götz)

**Wachtel:** 1 Sänger 2.6.14 Hirrlingen Dornäcker TÜ (R.Kratzer)

- 1 Ind. 3.6.14 Heuberger Hof TÜ (J.Beurle)
- 1 -2 Sänger 6.6.-25.7.14 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes, F.Straub)
- 1 Sänger 9.6.14 Hinterer See Reusten TÜ (N.Agster)
- 1 Sänger 9.6.14 Poltringen Flugplatz TÜ (N.Agster)
- 1 Sänger 9.6.14 Vorderer See Reusten TÜ (N.Agster)
- 1 Ind. 22.7.14 Poltringen Flugplatz TÜ (M.Salcher)
- 1 Ind. 22.8.14 Mähdlesäcker TÜ (T.Heselschwerdt)

**Wasserralle:** *Beobachtungen abseits des Quecksees*

- 1 Ind. K1 25.7.14 Stauwehr Kiebingen TÜ (Paul Mann)
- 1 Ind. 15.8.14 Stauwehr Kiebingen TÜ (R.Kratzer)
- 1 Ind. rufend 17.8.14 Wiesbrunnen TÜ (R.Kratzer)
- 1 Ind. 21.8.14 Hinterer See Reusten TÜ (R.Kratzer)
- 1 Ind. 25.8.14 Bischoffsee TÜ (N.Agster)

**Tüpfelsumpfhuhn:** 1 Ind. putzt sich in der Abendsonne 17.8.14 Wiesbrunnen TÜ (R.Kratzer)

- 1 ad. 21.8.14 Bischoffsee TÜ (N.Anthes)

**Flussregenpfeifer:** 2 Bruten am Bischoffsee

- 5 Ind. (1M, 1W und 3 nichtflüggen pulli) 3.6.14 Bischoffsee TÜ (G.Steinbrück)
- 5 Ind. (3 ad. mit 2 nichtflüggen pulli) 6.6.14 Bischoffsee TÜ (J.Beurle)
- 7 Ind. (4 ad. mit 3 nichtflüggen pulli) 8.6.14 Bischoffsee TÜ (H.Baur)

Eine weitere aber erfolglose Brut wurde von A. Nagel und C. Himmel festgestellt.

**Mornellregenpfeifer\*:** 2 Ind. (1 ad., 1 K1) 21.8.14 Weitenburg, Vogtacker Tü (R.Steiner)

1 Ind. K1 23.8.14 Weitenburg, Vogtacker Tü (A.Hachenberg, N.Anthes)

1 Ind. K1 24.8.14 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (K.Vowinkel)

5 Ind. (mind. 1 ad.) 24.8.14 Weitenburg, Vogtacker Tü (M.Schleinzer)

1 Ind. überfliegend 25.8.14 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (R.Kratzer)

1 Ind. 26.8.14 Weitenburg, Vogtacker Tü (W.Bühler, R.Kratzer)



**Mornellregenpfeifer.** Links: K1, Tübingen, Zeilhecken, BL. 30.9.2014 (Nils Agster). Mitte/Rechts: K1 Weitenburg/Eckenweiler Tü, 23.8.2014 (Andreas Hachenberg). Die beiden rechten Fotos zeigen die typische Flugsilhouette eines Mornellregenpfeifers: dicker und lang hervorstehender Kopf, Flügelansatz weit hinten, sehr schmaler Handflügel, typisch sind die nach hinten abgewinkelten Flügel und der vergleichsweise lange Schwanz.

**Kiebitz:** *Maxima und Letztbeobachtung im Brutgebiet*

26 Ind. 9.6.14 Bischoffsee Tü (W.Bühler, H.Bihlmaier)

30 Ind. in Biomaisacker 9.6.14 Riedgraben Tü (S.Geißler-Strobel)

2 dj. 31.7.14 Riedgraben Tü (G.Steinbrück)

1 Ind. 19.6.14 Geislingen BL (M.Koltzenburg)

6 Ind. 25.8.14 Heufeld: Ob. Gallenbühl BL (N.Agster)

8 Ind. 22.6.14 Engstingen RT (J.Griem)

12 Ind. 29.6.14 Hirrlingen Tiefstein Tü (D.Zug)

**Zwergstrandläufer:** 1 Ind. ad. PK 28.8.14 Bischoffsee Tü (C.Himmel)

**Alpenstrandläufer:** 1 Ind. 16.8.14 Bischoffsee Tü (C.Himmel)

1 Ind. PK 17.8.14 Bischoffsee Tü (A.Nagel)

**Bekassine:** 1-4 Ind. durchgehend anwesend im Bereich Bischoffsee / Riedgraben 3.6.-20.8.14

(S.Hecht, G.Steinbrück, N.Agster, P. Mann, H.Götz, R.Kratzer, J.Mayer, A.Nagel, S.Sändig, C.Himmel)

1 Ind. 17.8.14 Wiesbrunnen Tü (R.Kratzer)

**Zwergschnepfe:** 1 am 28.8.14 Mähringen Tü (S.Bauer)

**Waldschnepfe:** 1 Ind. 5.6.14 Schönbuch Eichenfirst Tü (P. Mann)

1 Ind. 24.6.14 Hailfingen Söllenhart Tü (J.Roeder)

**Großer Brachvogel:** 1 Ind. 28.6.14 Tailfingen Schafbühl BL (U.Bayer)

2 Ind. 24.8.14 Eckenweiler Tü (H.Stadelmaier)

**Dunkler Wasserläufer:** 1 Ind. 15.-17.6.14 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer, H.Baur, H.Wollny, A.Zeitler, G.Gold, G.Steinbrück, N.Anthes)

1 Ind. 23.8.14 Bischoffsee TÜ (C.Himmel)

1 dj. 29.-31.8.14 Seewäldle/Wiesenäcker BL (H.Hermann, N. Agster)



**Dunkler Wasserläufer.** Links: Jungvogel. Seewäldle Haigerloch, 31.8.2014 (Nils Agster). Rechts Altvogel im PK. Bischoffsee 17.6.2014 (Nils Anthes).

#### **Grünschenkel:**

1-2 Ind. 1.-7.6.14 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer H.Baur A.Zeitler J.Beninde J.Beurle N.Anthes G.Steinbrück S.Hecht T.Gottschalk S.Franke S.Trautmann M.Vallon A.Nagel)

1 Ind. 10.7.14 Hailfingen - Bondorf TÜ (E.Graf)

*Ab dem 20.7. durchgehend anwesend, Maxima:*

4 Ind. 10.8.14 Bischoffsee TÜ (S.Hecht)

7 K1 16.8.14 Bischoffsee TÜ (N.Anthes)

**Waldwasserläufer:** *durchgehend anwesend, Maxima und Beobachtungen abseits des Neckartals:*

1 Ind. 16.6.14 Ergenzingen Süd TÜ (M.Salcher)

6 Ind. 23.6.14 Bischoffsee TÜ (G.Steinbrück)

9 Ind. 2.7.14 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer)

1 Ind. 22.7.14 Poltringen Flugplatz TÜ (M.Salcher)

11 Ind. 29.7.14 Bischoffsee TÜ (S.Hecht)

2 Ind. 2.8.14 Poltringen West TÜ (M.Salcher)

1 Ind. 12.7.14 Abgrabung Dotternhausen BL (F.Lamprecht)

1 Ind. 23.7.14 Bad Urach RT (U.Bayer)

1 Ind. 28.7.14 Seewäldle/Wiesenäcker BL (N.Agster)

**Bruchwasserläufer:** *durchgehend anwesend, Maxima und Beobachtungen abseits des Neckartales:*

7 Ind. 29.7.14 Bischoffsee TÜ (S.Hecht)

9 Ind. 9.8.14 Bischoffsee TÜ (C.Himmel)

3 Ind. K1 28.7.14 Seewäldle/Wiesenäcker BL (N.Agster)

1 Ind. 27.8.14 Seewäldle/Wiesenäcker BL (F.Lamprecht)



**Bruchwasserläufer.** Seewäldle, Wiesenäcker, BL. 28.7.2014. Nils Agster. Der linke Vogel befindet sich im Jugendkleid, was an der etwas dunkleren Grundfärbung und vor allem an der fein hell gesprenkelten Oberseite zu erkennen ist. Der Altvogel (rechts) weist lediglich im Bereich der (im Vergleich zur etwas hell bräunlicheren Grundfärbung dunkleren) Schulterfedern einige größere weiße Sprenkel auf.

**Flussuferläufer:** *durchgehend anwesend, Maxima und Beobachtungen abseits des Neckartales:*

- 1 Ind. 13.7.14 Schönbuch Dickenberg Ost TÜ (S.Sändig)
- 1 Ind. 10.8.14 Ofterdingen Mitte TÜ (N.Agster)
- 11 Ind. 22.8.14 Bischoffsee TÜ (N.Anthes)
- 6 Ind. 25.8.14 Bischoffsee TÜ (N.Agster)
- 1 Ind. 25.7.14 Bad Urach RT (U.Bayer)
- 1 Ind. 31.7.14 Glemser Stausee RT (A.Gorthner)
- 7 Ind. 1.8.14 Glemser Stausee RT (A.Gorthner)
- 1 Ind. 15.8.14 Schömburg BL (F.Lamprecht)

- Schwarzkopfmöwe:** 1 Ind. 7.7.14 Bischoffsee TÜ (J.Beurle)  
 1 Ind. ad. 26.7.14 Bischoffsee TÜ (S.Hecht)



**Schwarzkopfmöwe** ad. Bischoffsee 26.7.2014. Auf diesem Foto werden die strukturellen Unterschiede im Vergleich zu den Lachmöwen deutlich (Stefan Hecht).

**Zwergmöwe:** 1 Ind. K2 19.6.14 Bischoffsee TÜ (H.Baur)

1 Ind. ad. 18.7.14 Bischoffsee TÜ (A.Nagel)

**Flusseeeschwalbe:** 3 Ind. 9.6.14 Bischoffsee TÜ (H.Baur)

3 Ind. 12.6.14 Bischoffsee TÜ (C.Himmel)

**Trauerseeschwalbe:** *alle Daten*

2 Ind. 8.6.14 Bischoffsee TÜ (H.Baur)

2 Ind. 22.6.14 Bischoffsee TÜ (H.Baur)

1 Ind. 13.+14.7.14 Bischoffsee TÜ (M.Kramer, S.Hecht)

1 Ind. 20.-22.7.14 Bischoffsee TÜ (A.Nagel, F.Straub, D.Kratzer)

1 Ind. K1 10.-12.8.14 Bischoffsee TÜ (S.Hecht R.Kratzer N.Agster)

1 Ind. K1 26.8.14 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer, N.Anthes, A.Nagel)

3 Ind. 27.8.14 Bischoffsee TÜ (S.Sändig)

**Mittelmeermöwe:** 1 Ind. 8.6.14 Bischoffsee TÜ (H.Baur)

2 Ind. (1 K3, 1 K1) 23.7.14 Bischoffsee TÜ (N.Agster, S.Hecht, D.Kratzer)

**Großmöwe, unbestimmt:** 1 ad. 23.7.14 Bischoffsee TÜ (N.Agster)

**Hohltaube:** *Maxima:*

35 Ind. 11.7.14 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes)

25 Ind. 22.7.14 Bischoffsee TÜ (D.Kratzer, F.Straub)

35 Ind. 22.7.14 Bodelshausen Barnberg TÜ (N.Agster)

**Turteltaube:** *alle Daten*

4 Ind. 3.6.14 Heuberger Hof TÜ (J.Beurle)

1 Ind. 4.6.14 Wolfenhausen SE TÜ (R.Kratzer)

3 Ind. 7.6.14 Seebronn Schiebel TÜ (T.Gottschalk)

2 Ind. 8.6.14 Seebronn Betzenberg TÜ (R.Kratzer)

3 Ind. 8.6.14 Seebronn Schiebel TÜ (R.Kratzer)

1 Ind. 9.6.14 Mähringen TÜ (H.Bihlmaier)

- 1 Ind. 16.6.14 Quecksee TÜ (R.Kratzer)  
 1 Ind. 26.6.14 Baisingen Tannensteig TÜ (M.Salcher)

**Kuckuck: Letztdaten**

- 1 Ind. 19.8.14 Riedgraben TÜ (R.Kratzer)  
 1 Ind. 15.8.14 NSG Salenhofweiher BL (N.Agster)  
 1 Ind. 19.8.14 Hart Seewiesen BL (H.Hermann)  
 1 Ind. bis mind. 30.8.14 Mählingen TÜ (S.Bauer)



**Kuckuck.** Salenhofweiher, Haigerloch, BL. 15.8.2014 (Nils Agster).

- Steinkauz:** 1 Ind. 3.7.14 Sülcher Feld NW TÜ (H.Götz, G. Steinbrück)  
 1 Ind. ruft 5.8.14 Schönbuch Gespann RT (M.Schleinzer)

**Waldohreule:** 1 2.6.14 Eichenberg TÜ (R.Kratzer)

- 3 Ind. 3x 1. KJ / diesjährige 16.6.14 Hagelloch Rosenbachtal TÜ (H. Feihl)  
 3 17.7.14 Ofterdingen Geißenbrunnen TÜ (N.Agster)  
 3 19.8.14 Tübingen Sportanlagen TÜ (N.Anthes)

**Ziegenmelker:** Erneut hielt sich ein Sänger zwischen Ende Mai und Anfang August im Bereich des Schnarrenbergs auf, bereits das 3. Jahr in Folge (S. Sändig, S. Hecht, R. Kratzer u.a.)

**Mauersegler: Letztdaten:**

- 2 Ind. 24.8.14 Bischoffsee TÜ (H.Hermann)  
 1 Ind. 24.8.14 Tübingen West TÜ (F.Straub)  
 2 Ind. 25.8.14 Bad Urach RT (U.Bayer)  
 1 Ind. 25.8.14 Bischoffsee TÜ (N.Agster, A.Nagel)  
 10 Ind. 25.8.14 NSG Kornbühl BL (N.Agster)  
 3 Ind. 25.8.14 Tübingen West TÜ (D.Kratzer)

**Wendehals: Letztdaten:**

- 1 Ind. 19.7.14 Pfrondorf Süd TÜ (Paul Mann)  
 1 Ind. 23.7.14 Tübingen Sonnenhalde TÜ (D.Kratzer)  
 1 Ind. 1.8.14 Pfaffenberg Süd TÜ (T.Lepp)

**Kleinspecht:** 2 Ind. 18.+22.6.14 Mössingen Kausbühl TÜ (T.Lepp)

- 1 A1. 18.6.14 Rauher Rammert TÜ (N.Agster)
- 1 A1. 19.6.14 Ofterdingen Bienwund TÜ (N.Agster)
- 1 Ind. 2.8.14 Spitzberg West TÜ (T.Gottschalk)
- 1 Ind. M 3.8.14 Wurmlinger Kapelle TÜ (T.Gottschalk)
- 1 Ind. 4.8.14 Ofterdingen Bienwund TÜ (N.Agster)
- 1 Ind. M 22.8.14 Quecksee TÜ (A.Hachenberg)
- 1 Ind. 29.8.14 Martinsberg TÜ (R.Kratzer)

**Uferschwalbe:** *Maxima, Letztbeobachtungen*

- 28 Ind. 29.6.14 Bischoffsee TÜ (A.Nagel)
- 30 Ind. 15.7.14 Bischoffsee TÜ (E.Mayer)
- 50 Ind. 18.7.14 Bischoffsee TÜ (A.Nagel)
- 30 Ind. 24.7.14 Bischoffsee TÜ (D.Kratzer)
- 5 Ind. 25.8.14 Bischoffsee TÜ (N.Agster)
- 4 Ind. 26.8.14 Bischoffsee TÜ (N.Anthes)

**Brachpieper:** 1 Ind. dz 22.8.14 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (A.Hachenberg)

- 1-2 Ind. rastend 22.8.14 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (R.Kratzer, F.Anger)
- 1 Ind. 25.8.14 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (D.Kratzer)
- 1 Ind. dz 25.8.14 Heufeld Schlatter Kirchweg BL (N.Agster)
- 1 Ind. 28.8.14 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (R.Kratzer)
- 3 Ind. 28.8.14 Obernheim Tannsteige BL (T.Hoffmann)

**Schafstelze:** *Brutzeitfestellungen*

- 3 Ind. (2 M, 1 W) 1.6.14 Remmingsheim Hungerberg TÜ (R.Kratzer)
- 1 Ind. 3.6.14 Bodelshausen Birkenhof TÜ (N.Agster)
- 1 Ind. 3.6.14 Stauwehr Hirschau TÜ (N.Anthes)
- 1 Ind. 6.6.14 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes)
- 1 Ind. 25.6.14 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes)
- 1 Ind. 24.7.14 Laupp-Hof Hirschau TÜ (D.Kratzer)

**Wasseramsel:** *Hinweise auf Brutvorkommen*

- 2 K1 1.6.14 Metzingen Alter Friedhof RT (A.Gorthner)
- 4 C12. 3.6.14 Bad Urach RT (U.Bayer)
- 1 K1 27.6.14 Poltringen West TÜ (T.Gottschalk)
- 1 K1 27.7.14 Münsingen RT (M.Handschuh)

Diesjährige **Wasseramsel**, Ammer bei Poltringen, 27.6.14 (T. Gottschalk)

**Heckenbraunelle:** *größere Zahl zu Beginn des Herbstzugs*

9 Ind. 28.8.14 Obernheim Tannsteige BL (T.Hoffmann)

**Nachtigall:** *Nachweise außerhalb des Neckartals*

3 Sänger 2.6.14 Kalter Brunnen Tal TÜ (T.Heselschwerdt)

1 Sänger bis 4.6.14 Weiler Osterfeld TÜ (K.Kilchling-Hink)

1-2 Ind. bis 10.6. Ergenzingen, Bischofsbaum TÜ (M.Salcher)

**Braunkehlchen:** *Brutzeitvorkommen*

bis zu 10 Ind. (9 M, 1 W) Gutsbezirk Münsingen RT (J.Günther, S.Natterer)

*Juli-Datum*

1 Ind. 29.7.14 Quecksee TÜ (A.Hachenberg)

*bis Ende August nur spärliche Durchzugszahlen*

1 Ind. 10.8.14 Riedgraben TÜ (R.Kratzer)

6 Ind. 22.8.14 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (A.Hachenberg)

1 Ind. 25.8.14 Heufeld: Alte Linden BL (N.Agster)

1 Ind. 25.8.14 St. Johann RT (M.Schleiner)

3 Ind. 28.8.14 Obernheim Tannsteige BL (T.Hoffmann)

1 Ind. 29.8.14 Kusterdingen West TÜ (T.Heselschwerdt)

19 Ind. 30.8.14 Mähringen TÜ (S.Bauer)

**Schwarzkehlchen:** *Brutnachweise*

mindestens eine erfolgreiche Brut mit 4 juv. Hart Seewiesen BL (H.Hermann)

eine erfolgreiche Brut mit 3 juv., zusätzlich zwei Reviere 6.6.14 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes)

*weitere Brutzeitbeobachtungen*

2 Ind. (1 M, 1 W) 4.6.14 Tübingen West TÜ (J.Beurle)

mehrere Beobachtungen mit bis zu 3 Ind. (2 M, 1 W) Gutsbezirk Münsingen RT (J.Günther, S. Natterer, A. Gorthner)

2 Ind. (1 M, 1 W) 24.6.14 Wiesbrunnen TÜ (J.Beurle, F. Straub)

1 M 27.6.14 Kaiserhof Pfäffingen TÜ (T.Gottschalk)

2 Ind. (1 M, 1 W) 1. und 4.7.14 Ebingen Riedhalde BL (T.Hoffmann)

**Steinschmätzer:** *die ersten Wegzugsbeobachtungen*

1 Ind. 10.8.14 NSG Filsenberg TÜ (N.Agster, S.Sändig, S.Hecht)

2 Ind. 24.8.14 Kusterdingen West TÜ (T.Heselschwerdt)

3 Ind. 28.8.14 Obernheim Tannsteige BL (T.Hoffmann)

4 Ind. 28.8.14 Mähringen TÜ (S.Bauer)

1 Ind. 29.8.14 Kusterdingen West TÜ (T.Heselschwerdt)

**Feldschwirl:** *vorläufige Letztbeobachtung*

1 Ind. 25.8.14 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (D.Kratzer)

**Teichrohrsänger:** *Feststellungen abseits bekannter Brutvorkommen*

1 Ind. 4.6.14 Holderfeld TÜ (Paul Mann)

1 A2. 6.7.14 Abgrabung Dotternhausen BL (F.Lamprecht)

**Berglaubsänger:** Feststellungen in geeigneten Habitaten am Albtrauf in allen drei behandelten Landkreisen (F. Anger, T. Gottschalk, N. Agster, U. Bayer, S. Sändig, M. Handschuh); die größte Dichte stellte M. Handschuh im NSG Bergrutsch Hirschkopf mit 12 Revieren fest

**Orpheusspötter\*:** 2 Sänger am 3./4.7.2014 bei Münsingen RT (M. Kramer)

**Halsbandschnäpper: Letztbeobachtungen**

1 Ind. 1.8.14 NSG Wendelstein RT (T.Lepp)

1 Ind. 1.8.14 Pfaffenberg Süd Tü (T.Lepp)



Dieser junge **Halsbandschnäpper** ging den Beringern im Rahmen des Integrierten Monitorings für Singvögel (IMS) am 18.7.14 beim Schadenweiler Hof ins Netz. Er unterscheidet sich vom sehr ähnlichen jungen Trauerschnäpper in der Hauptsache durch das auffällige weiße Abzeichen an den Handschwingebasen, das im Bild schön zu sehen ist (Thomas Gottschalk).

**Trauerschnäpper: bis Ende August noch kein nennenswerter Durchzug**

1 Ind. 28.7.14 Owingen Südost BL (N.Agster)

1 W 1.8.14 Pfaffenberg Süd Tü (T.Lepp)

1 Ind. 22.8.14 Gutsbezirk Münsingen RT (J.Mayer)

1 Ind. 26.8.14 Ammerhof Tü (F.Straub)

1 K1 27.8.14 Schadenweiler Hof Tü (S.Franke)

1 Ind. 29.8.14 Rottenburg Tü (K.Haber)

**Weidenmeise: Brutnachweise und Feststellungen von Familienverbänden**

Mössingen Süd Tü (W. Pielsticker)

Heufeld: Schnittlauchtäle BL (N.Agster)

Quecksee und Umgebung Tü (N.Agster)

*weitere Beobachtungen*

1 Ind. 8.6.14 Burgstallhof Tü (N.Agster)

1 Ind. 8.6.14 Ofterdingen Bienwund Tü (N.Agster)

1 Ind. 14.7.14 Rauher Rammert Tü (N.Agster)

2 Ind. 30.7.14 Reutlingen RT (U.Bayer)

1 Ind. 31.7.14 Trochtelfingen RT (R.Stoll)

1 Ind. 7.8.14 Bisingen Auchtert BL (F.Straub)

2 Ind. 10.8.14 Hayingen RT (K.Reiner)

1 Ind. 27.8.14 Reutlingen RT (U.Bayer)

**Pirol: Brutzeitvorkommen wurden von folgenden Orten gemeldet:**

NSG Salenhofweiher BL (H.Hermann)

Schmiedstobelsee RT (A.Gorthner)

Pfrondorf Hinterpfand Tü (P. Mann)

Bischoffsee/Quecksee TÜ (R.Kratzer, H.Baur, S.Hecht, M. Kaczmarek, M.Vallon, A.Nagel, H. Bihlmaier, G. Steinbrück, N. Anthes)  
 Schadenweiler Hof TÜ (S.Franke)  
 Heuberger Hof TÜ (J.Beurle)  
 Seeborn Betzenberg TÜ (R.Kratzer)  
 Dußlingen Ohnhalde TÜ (N.Agster)  
 Ofterdingen Bienwund TÜ (N.Agster)  
 Rammert Dornrain TÜ (N.Agster)  
 Bad Sebastiansweiler TÜ (N.Agster)

**Neuntöter:** *höchste Dichten*

12 Ind. 7.6.14 NSG Rappenberg TÜ (T.Lepp)  
 8 Ind. 22.6.14 Mössingen Kausbühl TÜ (T.Lepp)  
 10 Ind. (mehrere Familien) 28.7.14 NSG Warrenberg BL (N.Agster)  
 14 Ind. (mehrere Familien) 1.8.14 NSG Wendelstein RT (T.Lepp)



Anhand der fein hell geschuppten Oberseite schnell als Jungvogel erkennbar ist dieser **Neuntöter**. Die Mauser ins erste Winterkleid beginnt allerdings oft recht früh und dann sehen diesjährige Vögel adulten Weibchen wesentlich ähnlicher Rosenfeld-Leidringen, 15.8.14 (N. Agster).

**Tannenhäher:** 1 Ind. 1.6.14 NSG Westerberg BL (M.Kramer, M. Handschuh)

1 Ind. 3.6.14 Bisinger Wald West BL (N.Agster)  
 1 Ind. 13.7.14 Böllat BL (H.Hermann)  
 1 Ind. 10.8.14 Hayingen RT (K.Reiner)  
 3 Ind. 10.8.14 Nusplingen Roßhalde BL (H.Hermann)  
 1 Ind. 25.8.14 Heufeld: Birklesberg BL (N.Agster)

**Kolkrabe:** *Beobachtungen > 20 Individuen*

27 Ind. 3.6.14 Gutsbezirk Münsingen RT (M.Handschuh)  
 33 Ind. 13.7.14 Gutsbezirk Münsingen RT (Jana Korsch)  
 maximal 110 Ind. 4.8.14 Kreismülldeponie BL (N.Agster)  
 24 Ind. 23.8.14 Brunnengrat BL (N.Agster)

**Star:** *Maximum*

1000 Ind. 22.7.14 Bischoffsee TÜ (D.Kratzer)

**Feldsperling:** *größter Trupp*

100 Ind. 14.8.14 Zaisental Tü (N.Agster)

**Grünling:** *größter Trupp*

80 Ind. 7.8.14 Bisingen Auchtert BL (F.Straub)

**Erlenzeisig:** *zwei der seltenen Sommerbeobachtungen*

2 Ind. 1.6.14 Reutlingen RT (U.Bayer)

1 Ind. 7.7.14 Ofterdingen Bienwund Tü (N.Agster)

**Bluthänfling:** *größere Trupps*

30 Ind. 11.7.14 Rottenburg Streimberg Tü (N.Anthes)

60 Ind. 25.8.14 Heufeld: Unt. Gallenbühl BL (N.Agster)

**Fichtenkreuzschnabel:** *alle Beobachtungen*

4 Ind. 1.6.14 Reutlingen RT (U.Bayer)

4 Ind. 7.6.14 Ofterdingen Bienwund Tü (N.Agster)

4 Ind. 12.6.14 Rauher Rammert Tü (N.Agster)

1 Ind. 15.6.14 Erpfingen RT (N.Agster)

1 Ind. 19.6.14 Ofterdingen Bienwund Tü (N.Agster)

5 Ind. 28.6.14 Tailfingen Schafbühl BL (U.Bayer)

1 Ind. 1.7.14 Ofterdingen Bienwund Tü (N.Agster)

2 Ind. 10.8.14 Hayingen RT (K.Reiner)

1 Ind. 22.8.14 NSG Filsenberg Tü (N.Agster)

**Ortolan:** 2 Ind. 22.8.14 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (A.Hachenberg)

1 Ind. 24.8.14 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (K.Vowinkel)

1 Ind. 25.8.14 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (R.Kratzer)

1 Ind. 25.8.14 Heufeld: Hechinger Kreuz BL (N.Agster)

1 Ind. 25.8.14 Ringingen Buchweg BL (N.Agster)

**Grauammer:** direkte Brutnachweise am Riedgraben Tü (G.Steinbrück) und Rottenburg Streimberg Tü (N.Anthes); *nachbrutzeitliche Ansammlungen:*

13 Ind. 10.8.14 Sülcher Feld NE Tü (R.Kratzer)