

# **Ornithologischer Sammelbericht für die Region Neckar-Alb (Landkreise Tübingen, Reutlingen, Zollernalb)**

*Ausgabe 25 (April 2016)*

**Berichtszeitraum Winter  
Dezember 2015 bis Februar 2016**



*Hausgimpel 25.02.2016 (Samuel Hoffmeier)*

*Zusammengestellt von*

*Nils Anthes, Albrecht Gorthner, Heiner Götz,  
Andreas Hachenberg und Detmar Koelman*

## Vorwort

Liebe Bezieherinnen und Bezieher des Sammelberichtes,

auch diesem Sammelbericht liegt wieder eine Fülle an Beobachtungen –es sind 12583 an der Zahl – zugrunde. Allen 134 Beobachterinnen und Beobachtern danken wir für ihre Meldetätigkeit herzlich. Im Berichtszeitraum konnten 119 Arten festgestellt werden, darunter ein Erstnachweis für den Landkreis Tübingen, wenngleich es sich bei dem Vogel höchstwahrscheinlich um einen Gefangenschaftsflüchtling handelt: einen Hausgimpel (*Carpodacus mexicanus*). Auffällig in diesem ausgesprochen milden Winter war das verstärkte Auftreten von weißköpfigen Schwanzmeisen und Trompetergimpeln und Überwinterungen von Bläßgänsen, Rotmilanen und Wiesenpiepern.

Am 7.5.2016 steht das traditionelle Birdrace des DDA ins Haus und damit die Titelverteidigung des Teams „Die Uferschwaben“ mit dem Kreisrekord von 125 Arten. Das Birdrace findet bereits zum 13. Mal statt. Die Beobachterinnen und Beobachter versuchen in Teams von 3 bis 5 Personen innerhalb von 24 Std. so viele Vogelarten wie möglich zu sehen oder zu hören und versuchen im Vorfeld Sponsoren zu gewinnen, die für jede beobachtete Vogelart einen bestimmten Betrag zahlen. Die gespendeten Gelder fließen in den Unterhalt, die Betreuung und Weiterentwicklung von Ornitho.de. Aus diesem Grund wäre eine rege Beteiligung mit mehreren Teams in der Region Neckar-Alb wünschenswert. Weitere Informationen gibt es auf der homepage des DDA: <http://www.dda-web.de/index.php?cat=dda&subcat=birdrace&subsubcat=aktuell> .

Viel Freude beim Durchblättern wünscht Ihnen Ihr Redaktionsteam

*Andreas Hachenberg (Koordination), Nils Anthes,  
Albrecht Gorthner, Heiner Götz und Detmar Koelman*

- Vorwort: Werbung fürs Birdrace?

### Datensammlung für den nächsten Sammelbericht

Alle in [www.ornitho.de](http://www.ornitho.de) archivierten Beobachtungsdaten verwenden wir automatisch zur Erstellung des Sammelberichts. Sollten Sie Ihre Daten anderweitig archivieren, bitten wir um Übermittlung von Beobachtungen aus dem nächsten Berichtszeitraum **März 2016 bis Mai 2016** bis spätestens **15. Juni 2016** an Andreas Hachenberg:

**E-Mail:** tuedaten[at]gmx.de (bevorzugt MiniAvi-Dateien, aber auch Excel-Dateien o. ä. möglich)  
**Post:** Andreas Hachenberg, Sägemühlenstr. 10, 72072 Tübingen

## Beobachtungen Dezember 2015 bis Februar 2016

### Abkürzungen

dj	diesjähriger Jungvogel	W	Weibchen
dz	durchziehend	wbf	weibchenfarbig
PK	Prachtkleid	WVZ	Wasservogelzählung
Ind.	Individuum / Individuen	*	Diese Art steht auf der Liste der meldepflichtigen Arten der AKBW oder der DAK – bitte reichen Sie dort ein Protokoll ein. (Vordrucke sind auf <a href="http://www.avikombw.de">www.avikombw.de</a> , bzw. auf Anfrage unter <a href="mailto:tuedaten[at]gmx.de">tuedaten[at]gmx.de</a> erhältlich)
SK	Schlichtkleid		
JK	Jugendkleid		
K1	Vogel im 1. Kalenderjahr		
vj	vorjähriger Jungvogel		
imm.	immaturer Vogel		
M	Männchen		

### Zwergtaucher: *Maxima*

- 10 Ind. 26.12.15 Bischoffsee TÜ (P.Neumeister)  
 13 Ind. 29.12.15 Lauchertsee Mägerkingen RT (H.-M.Koch)  
 19 Ind. 17.1.16 Neckar Eb-Br.\_St.Hirschau TÜ (A.Hachenberg)  
 19 Ind. Beob.: H.Riedinger 26.1.16 Lauchertsee Mägerkingen RT (Archiv Nabu-Reutlingen)

### Haubentaucher: *Maxima*

- 10 Ind. Beob.: R.Armbruster 2.12.15 Kirchentellinsf Baggersee TÜ (Archiv Nabu-Reutlingen)  
 10 Ind. 4.12.15 Kirchentellinsfurter BS TÜ (S.Bauer)  
 4 B5. 7.2.16 Hirschauer Baggersee TÜ (N.Anthes)  
 2 B5. 11.2.16 Hirschauer Baggersee TÜ (Heide-Lore Schnitzler)  
 11 Ind. 11.2.16 Kirchentellinsf Baggersee TÜ (L.Bertalan)

### Kormoran: *Maxima* und Zugbeobachtungen abseits des Neckartales

- 30 Ind. im Verband jagend 2.12.15 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer)  
 50 Ind. 4.12.15 Kirchentellinsfurter BS TÜ (S.Bauer)  
 91 Ind. 6.12.15 Quecksee TÜ (R.Kratzer)  
 40 Ind. 13.12.15 Bischoffsee TÜ (H.Götz)  
 70 Ind. 13.12.15 Kirchentellinsfurter BS TÜ (S.Bauer)  
 1 Ind. überfliegend Richtung Reustener Steinbruchsee 19.12.15 Poltringen West ( W.Bühler)  
 1 Ind. 24.12.15 Eyach Owingen/Stetten BL (H.Hermann)  
 5 Ind. 25.12.15 NSG Salenhofweiher BL (H.Hermann)  
 4 Ind. 30.12.15 Gönninger See unten RT (C.Mauz)  
 50 Ind. 3.1.16 Bischoffsee TÜ (H.Götz)  
 68 Ind. am Schlafplatz 3.1.16 Quecksee TÜ (R.Kratzer)  
 45 Ind. 4.1.16 Bischoffsee TÜ (H.Götz)  
 87 Ind. am Schlafplatz 6.1.16 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer)  
 57 Ind. 10.1.16 Bischoffsee TÜ (A.Nagel)  
 2 Ind. 11.1.16 Poltringen West [7419\_4\_37s] ( M.Salcher)  
 60 Ind. 17.1.16 Kirchentellinsfurter BS TÜ (S.Bauer)  
 50 Ind. 21.1.16 Quecksee TÜ (H.Götz)  
 13 Ind. 26.1.16 Neckartal Eyach/Lohmühle [7518 (J.Kläger)  
 68 Ind. 14.2.16 Kirchentellinsfurter BS TÜ (S.Bauer)  
 71 Ind. 15.2.16 Quecksee TÜ (R.Kratzer)  
 8 Ind. 19.2.16 Glemser Stausee RT (D.Schurr)  
 63 Ind. auf Insel ruhend 23.2.16 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer)  
 1 Ind. 28.2.16 Schlattwiesen-Seen RT (H.-M.Koch)

### Silberreiher: *Maxima*

- 6 Ind. 3.12.15 Quecksee TÜ (Heide-Lore Schnitzler)

- 11 Ind. 6.12.15 Quecksee TÜ (R.Kratzer)
- 8 Ind. 8.12.15 Riedgraben TÜ (H.Götz)
- 4 Ind. 20.12.15 Lauchertsee Mägerkingen RT (H.-M.Koch)
- 7 Ind. Nahrungssuche im Grünland. 26.12.15 Zwiefalten Tautschbuch N Achtal (R.Meinert)
- 8 Ind. 27.12.15 Riedgraben TÜ (H.Götz)
- 11 Ind. am Schlafplatz 3.1.16 Quecksee TÜ (R.Kratzer)
- 10 Ind. am Schlafplatz 6.1.16 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer)
- 7 Ind. gesamt, zwischen Marbach und Buttenhausen 9.1.16 Gomadingen Eichhalde (H.-M.Koch)
- 5 Ind. 2.2.16 Gomadingen Eichhalde (H.Riedinger)
- 23 Ind. 15.2.16 Quecksee TÜ (R.Kratzer)
- 7 Ind. 22.2.16 Bischoffsee TÜ (Heide-Lore Schnitzler)
- 10 Ind. 22.2.16 Riedgraben TÜ (B. Dellwisch)
- 6 Ind. 26.2.16 Riedgraben TÜ (H.Hermann)
- 6 Ind. 26.2.16 Riedgraben TÜ (H.Götz)
- 6 Ind. 27.2.16 Sülcher Feld NW [7519\_2\_08n] ( N.Agster)
- 6 Ind. 27.2.16 Riedgraben TÜ (G.Steinbrück)
- 6 Ind. 27.2.16 Riedgraben TÜ (T.Gottschalk)
- 6 Ind. 27.2.16 Riedgraben TÜ (A.Zeitler)

**Weißstorch:** *alle Daten*

- 1 Ind. 10.2.16 Bätenhardt TÜ (N.Agster)
- 1 Ind. übernachtet 10.+11.2.16 Bad Urach-Wittlingen und Georgenau RT (H.Nüssle)
- 1 Ind. 14.2.16 Mähringen TÜ (S.Bauer)
- 4 Ind. tief dz NE 28.2.16 Tübingen Derendingen (A.Hachenberg)
- 1 Ind. 28.2.16 Zwiefalten RT (R.Stoll)
- 1 Ind. 29.2.16 Riedgraben TÜ (D.Koelman) am frühen Nachmittag nicht mehr anwesend – evt. identisch mit dem über Tübingen ziehenden Individuum.
- 1 Ind. tief dz NE 29.2.16 Tübingen Südstadt (A.Hachenberg)



**Weißstorch** übernachtet auf einer Straßenlaterne Bad Urach-Wittlingen (10.2.16, H.Nüssle)

**Singschwan:**

1 Ind. 15.1.16 Einsiedel TÜ (H.-M.Koch)

1 Ind. Um 18.07 für Rufe von mind. 2 Ind. über dem verschneiten Rammert bei Einbruch. Ziehen in SW-Richtung. 21.1.16 Rammert Seigen TÜ (N.Agster)

**Blässgans:** *seit dem Winter 2012/2013 wieder eine durchgängige Überwinterung von sogar acht Individuen*

7 Ind. anwesend von 2.12.2015 Hirschauer BS und Neckar TÜ (D.Koelman) bis 28.12.2015, ab 29.12.2015 8 Ind. Sülcher Feld TÜ (H.Götz) bis 26.2.2015 Riedgraben TÜ (H.Götz). Am 2.1.16 7 Ind. und am 6.1.16 8 Ind. auf dem Kirchentellinsf Speicherbecken (R.Armbruster)

**Graugans:** *Maxima und Beobachtungen abseits des Neckartales*

151 Ind. 3.12.15 Laupp-Hof Hirschau TÜ (H.Götz)

14 Ind. überfliegend S 5.12.15 Aspental TÜ (N.Agster)

221 Ind. 12.12.15 Quecksee TÜ (H.Götz)

230 Ind. 20.12.15 Bischoffsee TÜ (H.Götz)

250 Ind. 22.12.15 Bischoffsee TÜ (H.Götz)

200 Ind. 2.1.16 Kirchentellinsf Speicherbecken (R.Armbruster)

**Nonnengans:** *Das Individuum ist weiterhin durchgehen anwesend (div. Beobachter)***Nilgans:** *Maxima und Beobachtungen abseits des Neckartales*

22 Ind. 3.12.15 Bischoffsee TÜ (H.Götz)

2 Ind. 3.12.15 Bad Sebastiansweiler TÜ (N.Agster)

6 Ind. 2M 4W. Die beiden Erpel balzen. 15.12.15 NSG Salenhofweiher BL (H.Hermann)

18 Ind. 22.12.15 Bischoffsee TÜ (H.Götz)

2 Ind. 28.12.15 und 13.2.16 RT NSG Listhof Neuer See RT (C.Mauz)

2 Ind. 3.1.16 Schlattwiesen-Seen RT (H.-M.Koch)

23 Ind. stehen auf verschneitem Acker 17.1.16 Kilchberger Wiesen TÜ (A.Hachenberg)

2 Ind. 14.2.16 NSG Salenhofweiher BL (H.Hermann)

**Rostgans:** *Maxima und Beobachtungen abseits des Neckartales*

9 Ind. 14. Bischoffsee TÜ (G.Steinbrück)

11 Ind. 17.1.16 Bischoffsee TÜ (H.Götz)

12 Ind. 18.1.16 Bischoffsee TÜ (G.Steinbrück)

20 Ind. 27.2.16 Bischoffsee TÜ (C.Mauz)



Foto: H.Götz

**Nilgänse mit Rostgans** M Kilchberger Wiesen (31.12.2015, H. Götz)

**Brandgans:**

- 2 Ind. 9.1.16 Bischoffsee Tü (R.Kratzer , D.Koelman)
- 8 Ind. 17.1.16 Quecksee Tü (A.Hachenberg)
- 9 Ind. 4.2.16 Kirchentellinsf Baggersee Tü (A.Gorthner)
- 2 Ind. 11.2.16 Kirchentellinsf Baggersee Tü (L.Bertalan)

**Mandarinte:** *Maxima und Beobachtungen abseits des Neckartales*

- 22 Ind. 12x Männchen adulte / 10x Weibchen adulte 1.12.15 Kirchentellinsf Baggersee Tü (G.Steinbrück)
- 18 Ind. 16.1.16 Reutlingen Mittelstadt Z [7421 (B.Peter)
- 19 Ind. 11x Männchen / 8x Weibchen 17.1.16 Neckar Eb-Br\_ St.Hirschau Tü (A.Hachenberg)
- 6 Ind. 24.2.16 Mayersee Tü (A.Gorthner)
- 1 Ind. 28.2.16 Schönbuch Kaltenbüchle Tü (P. Mann)

**Pfeifente:** *alle Beobachtungen – sehr schwaches Auftreten*

- 1 Ind.31.12.15 Kirchentellinsf Speicherbecken (R.Armbruster)
- 2 Ind. 10..12.1.16 Bischoffsee Tü (A.Nagel, N.Agster, H.Götz)
- 1 Ind. 13.1.16 Tübingen West Tü (F.Anger)
- 1 Ind. 25.2.16 Kirchentellinsf Baggersee Tü (D.Koelman)

**Schnatterente:** *alle Beobachtungen*

- 16-22 Ind. 6.-20.12.15 Hirschauer Baggersee Tü (N.Anthes, D.Koelman, H.Götz, W.Bühler)
- 3 Ind. 20.12.15 Lauchertsee Mägerkingen RT (H.-M.Koch)
- 7 Ind. 29.12.15 Lauchertsee Mägerkingen RT (H.-M.Koch)
- 3 Ind. 3.1.16 Schlattwiesen-Seen RT (H.-M.Koch)
- 3 Ind. 17.1.16 Kirchentellinsfurter BS Tü (S.Bauer)

- 2 Ind. 19.1.16 Stauwehr Hirschau TÜ (G.Steinbrück)
- 2 Ind. 20.1.16 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer)
- 2 Ind. 1x Männchen / 1x Weibchen 26.1.16 Kirchentellinsf Baggersee TÜ (H.Götz)
- 2 Ind. 28.1.16 Unterjesingen West [7419\_4\_49n (D.Koelman)
- 2 Ind. 10.2.16 Kirchentellinsf Baggersee TÜ (D.Koelman)
- 4 Ind. 12.2.16 Lauchertsee Mägerkingen RT (H.-M.Koch)
- 1 Ind. 1x Weibchen 19.-27.2.16 Bischoffsee TÜ (A.Zeitler, C.Mauz)

**Krickente:** *Maxima*

- 15 Ind. 15.12.15 Stauwehr Kiebingen TÜ (H.Götz)
- 16 Ind. 6.1.16 NeckarbrKieb-StwKiebingen TÜ (H.Götz)
- 16 Ind. 22.1.16 Stauwehr Kiebingen TÜ (G.Steinbrück)
- 32 Ind. 24.1.16 Stauwehr Kiebingen TÜ (H.Baur)
- 27 Ind. 30.1.16 Stauwehr Kiebingen TÜ (H.Götz)

**Spießente:** *Nur eine Beobachtung*

- 3 Ind. dz SW 28.12.15 Ofterdingen Nord TÜ (N.Agster)

**Kolbenente:**

- 1 Ind. W 1.12.15 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer)
- 2 Ind. 1M 1W 2.-7. 12.15 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer H.Götz G.Steinbrück)
- 4 Ind. 9.+10.12.15 Bischoffsee TÜ (T.Gottschalk, H.Götz)
- 1 Ind. W 14.12.15 - 21.1.16 Bischoffsee TÜ (H.Götz, R.Kratzer D.Koelman A.Gorthner R.Steiner S.Hoffmann)
- 1 Ind. W 20.12.15 Hirschauer Baggersee TÜ (N.Anthes, H.Götz)
- 3 Ind. 2.1.16 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer)

**Tafelente:** *Gebiets- und Monatsmaxima*

- 80 Ind. 6.12.15 Bischoffsee TÜ (H.Michels)
- 80 Ind. 29.12.15 Bischoffsee TÜ (G.Steinbrück)
- 70 Ind. 13.1.16 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer)
- 32 Ind. 21.2.16 Bischoffsee TÜ (A.Hachenberg)
- 30 Ind. 17.12.15 Hirschauer Baggersee TÜ (H.Götz)
- 10 Ind. 14.1.16 Hirschauer Baggersee TÜ (D.Koelman)
- 21 Ind. 15.2.16 Hirschauer Baggersee TÜ (N.Anthes)
- 51 Ind. 6.12.15 Quecksee TÜ (R.Kratzer)
- 16 Ind. 17.1.16 Quecksee TÜ (A.Hachenberg)
- 5 Ind. 18.2.16 Quecksee TÜ (Heide-Lore Schnitzler)
- 25 Ind. 4.12.15 Kirchentellinsfurter BS TÜ (S.Bauer)
- 33 M 11 W 17.1.16 Kirchentellinsfurter BS TÜ (S.Bauer)
- 64 Ind. 28.2.16 Kirchentellinsf BS Umgeb. TÜ (U.Remensperger)
- 21 Ind. 20.1.16 Stauwehr Kiebingen TÜ (R.Kratzer)

**Reiherente:** *Gebiets- und Monatsmaxima*

- 31 Ind. 10.12.15 Bischoffsee TÜ (H.Götz)
- 90 Ind. 6.1.16 Bischoffsee TÜ (H.Götz)
- 50 Ind. 16.2.16 Bischoffsee TÜ (H.Götz)
- 14 Ind. 9x Männchen / 5x Weibchen 17.1.16 Hirschauer Baggersee TÜ (N.Anthes)
- 14 Ind. 8x Männchen / 6x Weibchen 15.2.16 Hirschauer Baggersee TÜ (N.Anthes)
- 29 Ind. 6.12.15 Quecksee TÜ (R.Kratzer)
- 25 Ind. 31.1.16 Quecksee TÜ (G.Steinbrück)
- 15 Ind. 12.2.16 Quecksee und Umgebung TÜ (Heide-Lore Schnitzler)
- 29 M 25 W 13.12.15 Kirchentellinsfurter BS TÜ (S.Bauer)

32 M 16 W 17.1.16 Kirchentellinsfurter BS TÜ (S.Bauer)  
 41 M 31 W 14.2.16 Kirchentellinsfurter BS TÜ (S.Bauer)  
 5 Ind. 2x Männchen 4.1.16 Sonnenbühl Buoberg [7521\_3\_41s (C.Mauz)  
 30 Ind. 21.1.16 Stauwehr Tübingen TÜ (R. Michaelis)  
 33 Ind. 18x Männchen adulte / 15x Weibchen adulte 24.1.16 Stauwehr Kiebingen TÜ (H.Baur)  
 6 Ind. 3x Männchen 18.2.16 Gönninger Seen Mitte RT (C.Mauz)  
 47 Ind. 37x Männchen / 10x Weibchen 25.2.16 Mayersee TÜ (D.Koelman)

#### Schellente:

1 Ind. W 9.-25.12.15 Bischoffsee TÜ (T.Gottschalk, H.Götz, R.Kratzer, R.Kratzer)  
 1 Ind. M 28.12.15 -8.1.16 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer, H.Götz, R.Steiner, A.Geß, S.Hoffmann)  
 1-4 Ind. 9.1.16 – 29.2.16 Bischoffsee TÜ (div. Beobachter)  
 1 Ind. M 20.1.16 Quecksee und Umgebung TÜ (W.Bühler)  
 1 Ind. M 20.1.16 Stauwehr Kiebingen TÜ (R.Kratzer)  
 3 Ind. 24.+29.1.16 Stauwehr Kiebingen TÜ (H.Baur, C.Deuringer)  
 1 Ind. M 27.1.16 Hirschauer BS und Neckar [7520 (J.Beurle)  
 1 Ind. M 29.1.16 Stauwehr Hirschau TÜ (H.Götz)  
 1 Ind. W 29.1.16 Schlattwiesen-Seen RT (H.-M.Koch)  
 2 Ind. 19.2.16 Neckar Tübingen Freibad TÜ (B. Dellwisch)



Foto: H.Götz

**Schellente** M Stauwehr Hirschau (29.1.2016, H. Götz)

#### Gänsesäger: *Maxima*

5 Ind. M 12.12.15 Stauwehr Kiebingen TÜ (A.Zeitler)  
 6 Ind. 15.12.15 Steinlachmündung TÜ (N.Agster)  
 9 Ind. 31.12.15 Tübingen Innenstadt TÜ (R. Michaelis)  
 6 Ind. M 14.1.16 Quecksee TÜ (H.Götz)  
 6 Ind. M 16.1.16 Neckar St.Kieb\_St.Hirsch TÜ (H.Götz)  
 14 Ind. 8M 6W 19.1.16 Neckar uh. Stw. Hirschau TÜ (R.Kratzer)  
 9 Ind. 4M 5W 20.1.16 Stauwehr Hirschau TÜ (W.Bühler)  
 10 Ind. 7M 3W 20.1.16 Neckar uh. Stw. Hirschau TÜ (R.Kratzer)

- 10 Ind. 6M 4W 23.1.16 Neckar St.Kieb\_St.Hirsch Tü (R.Kratzer)
- 7 Ind. 6M 1W 27.1.16 Hirschauer BS und Neckar [7520 (J.Beurle)
- 6 Ind. 31.1.16 Mayersee Ost RT (R.Armbruster)
- 6 Ind. 21.2.16 + 24.2.16 Mayersee Tü (A.Gorthner)
- 7 Ind. 22.2.16 Zwiefalten Attenhöfen RT (N.Agster)

**Rotmilan:** *im Dezember und Januar nur einzelne Nachweise; ab Ende Januar durchgehend Individuen in geringer Zahl anwesend; Für Februar Maxima:*

- 1 Ind. 5.12.15 Kusterdingen Tü (S.Bauer)
- 1 Ind. 18.12.15 Seebronn Hartenbrunnen [7419\_3 (H.Götz)
- 1 Ind. 3.1.16 Winterlingen [7820\_2\_29n] BL (J.Bresch)
- 1 Ind. 5.1.16 Jettenburg Tü (S.Bauer)
- 1 Ind. dz SW 16.1.16 Bischoffsee Tü (F.Anger)
- 1 Ind. 16.1.16 Tübingen Derendingen Tü (A.Hachenberg)
- 1 Ind. 16.1.16 Weilheimer Wiesen Tü (N.Anthes)
- 1 Ind. 27.1.16 Jettenburg Tü (S.Bauer)
- 3 Ind. 12.2.16 Oberndorf Bollhalde [7419\_3\_45 (M.Salcher)
- 11 Ind. 13.2.16 Kreismülldeponie BL (N.Agster)
- 5 Ind. 16.2.16 Wannweil RT (Otto Künstle)
- 18 Ind. Schlafplatz 18.2.16 Ammerbuch Hartwald S Tü (M.Salcher)
- 5 Ind. 19.2.16 Rottenburg Rimpfer Tü (B. Dellwisch)
- 3 Ind. 22.2.16 Unterjesingen Ost Tü (D.Koelman)
- 3 Ind. 24.2.16 Bad Sebastiansweiler Tü (N.Agster)

**Kornweihe:** *insgesamt 73 Meldungen, die meisten davon im Neckartal Sülcher Feld / Gehrnfeld / Bischoff + Queck:*

Vom 6.12 bis zum 20.2 sind bis zu zwei Weibchen bzw. weibchenfarbene Ind. stationär im Gebiet anwesend. Durchzug einiger Kornweihen am 21.1. führt zu einem Maximum von 2M und 5 wbf., danach wurden bis zum 27.2. meist nur noch 1-2 W / wbf. im Gebiet beobachtet.

*Pfaffenberg und Umgebung:*

- 1 Ind. 18.1.16 Wendelsheim Gassäcker (B. Dellwisch)
- 1 W 20.1.16 Entringen Pfaffenberg Tü (J.Beurle)
- 1 W 21.1.16 Gipsbruch Wurmlingen Tü (B. Dellwisch)
- 2 W 22.1.16 Entringen Pfaffenberg Tü (J.Beurle)
- 2 wbf 26.1.16 Wendelsheim Gassäcker (B. Dellwisch)
- 1 wbf 2.2.16 Wendelsheim Gassäcker (B. Dellwisch)
- 1 wbf 11.2.16 Wendelsheim Gassäcker (B. Dellwisch)
- 1 wbf 18.2.16 Wurmlingen Nord ( B. Dellwisch)
- 1 wbf 18.2.16 Pfaffenberg Süd ( B. Dellwisch)
- 1 wbf 18.2.16 Gipsbruch Wurmlingen Tü (B. Dellwisch)

*Abseits dieser beiden Gebiete:*

- 1 W 18.12.15 Wiesbrunnen Tü (J.Beurle)
- 1 wbf 18.12.15 Heuberger Hof Tü (P. Mann)
- 2 W 24.12.15 Pfronstetten Huldstetten W (R.Herdtfelder)
- 1 wbf 30.12.15 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (R.Steiner)
- 1 M 1.1.16 Grabenstetten NO (R.Baumann)
- 1 wbf 4.1.16 Heuberger Hof Tü (G.Steinbrück)
- 1 wbf 21.1.16 Kläranlage Lustnau Tü (J.Jebam)
- 1 M 23.1.16 Remmingsheim Geheuerloch (B. Dellwisch)
- 1 M 1 W 24.1.16 Wankheim Schlat ( T.Heselschwerdt)
- 1 M 24.1.16 Bad Urach Hengen NO (K.Reiner)

- 1 Ind. dz nach SW 25.1.16 Dettingen a.d.E.Wachtertal (U.Bayer)
- 1 Ind. 2.2.16 Rottenburg Streimberg (B. Dellwisch)
- 1 wbf 7.2.16 Einsiedel SW (T.Helling)
- 1 M 25.2.16 Hummelberg/Zetteläcker (D.Zug)
- 1 wbf 28.2.16 Wiesbrunnen TÜ (S.Sändig, N. Agster, T.Heselschwerdt)



**Kornweihe** (Männchen) Quecksee und Umgebung (21.1.16, H.-L.Schnitzler)



Foto: H.Götz

**Kornweihe** (weibchenfarben) Sülcher Feld (21.1.16, H.Götz)

**Merlin:** *alle Daten*

- 1 Ind. 20.1.16 Sülcher Feld NE (W.Bühler)
- 1 Ind. 21.1.16 Riedgraben TÜ (H.Götz)

**Rebhuhn:** *alle Daten*

Insgesamt nur vier Beobachtungen, davon eine Meldung einer Kette von 14 Ind.

**Wasserralle:** *alle Daten*

- 1 Ind. 4.12.15 Kirchentellinsfurter BS TÜ (S.Bauer)
- 1 Ind. 10.1.16 Jungviehweide-See RT (H.-M.Koch)
- 1 Ind. 30.1.16 Jungviehweide-See RT (H.-M.Koch)
- 3 Ind. 19.2.16 Reutlingen Jungviehweide (H.Czapalla)

**Teichhuhn:** *Maxima*

- 8 Ind. 5.12.15 Reutlingen NSG Listhof W RT (H.-M.Koch)
- 8 Ind. 20.12.15 Hirschauer Baggersee TÜ (N.Anthes)
- 10 Ind. 20.12.15 Lauchertsee Mägerkingen RT (H.-M.Koch)
- 12 Ind. 29.12.15 Lauchertsee Mägerkingen RT (H.-M.Koch)
- 10 Ind. 3.1.16 Schlattwiesen-Seen RT (H.-M.Koch)
- 8 Ind. 17.1.16 Neckar Eb-Br.\_St.Hirschau TÜ (A.Hachenberg)
- 14 Ind. 23.1.16 Schlattwiesen-Seen RT (H.-M.Koch)
- 14 Ind. 29.1.16 Schlattwiesen-Seen RT (H.-M.Koch)
- 15 Ind. 18.2.16 Lauchertsee Mägerkingen RT (F.Assfalg)
- 12 Ind. 28.2.16 Schlattwiesen-Seen RT (H.-M.Koch)

**Blässhuhn:** *Maxima*

- 90 Ind. 4.12.15 Kirchentellinsfurter BS TÜ (S.Bauer)
- 102 Ind. 13.12.15 Kirchentellinsfurter BS TÜ (S.Bauer)
- 114 Ind. 25.1.16 Kirchentellinsfurter BS TÜ (A.Gorthner)
- 151 Ind. 26.1.16 Kirchentellinsfurter BS TÜ (H.Götz)

**Kranich:** *alle Daten*Wegzug:

- etwa 10 Ind. (*nachts*) 15.12.15 Pfäffingen TÜ (U.Dorka)
- 40 Ind. (*nachts; Zählung mittels Wärmebildkamera*) 5.1.16 Zwiefalten Sonderbuch (D.Schmidt-Rothmund)
- 22 – 25 Ind. 14.1.16 Dettingen a.d.E.Wachtertal (U.Bayer)
- 25 Ind. 14.1.16 Grabenstetten NW (Burkhard Röcker)

Heimzug:

- 15 Ind. 30.1.16 Dettingen a.d.E.Goldland (A.Knapp)
- 2 Ind. 5.2.16 Bad Urach Hochberg (A.Gorthner)
- 2 Ind. gehört 18.2.16 Quecksee TÜ (W.Bühler)
- 1 Ind. gehört 19.2.16 Bischoffsee TÜ (A.Zeitler)

**Kiebitz:** *Letzt- und Erstdaten; Maxima*

- 9 Ind. 31.12.15 Kirchentellinsfurter Speicherbecken (R.Armbruster)
- 4 Ind. 6.2.16 Bischoffsee TÜ (T.Heselschwerdt)
- 4 Ind. 6.2.16 Sülcher Feld NW (T.Gottschalk)
- 1 Ind. 7.2.16 Bischoffsee TÜ (C.Mauz)
- 2 Ind. 10.2.16 Riedgraben TÜ (R.Kratzer)
- 100 Ind. 25.2.16 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer)
- 58 Ind. 26.2.16 Riedgraben TÜ (K.Kilchling-Hink, S.Geißler-Strobel)
- 63 Ind. 27.2.16 Sülcher Feld NE (A.Zeitler, H.Götz)
- 62 Ind. 28.2.16 Riedgraben TÜ (H.Götz)



Foto: H.Götz

**Kiebitze** Riedgraben (28.2.16, H.Götz). Wohl bedingt durch den Wintereinbruch Ende Februar verblieb dieser Trupp von über 60 Ind. bis in den März hinein im Neckartal.

**Bekassine:** *alle Daten*

- 1 Ind. 3.12.15 Riedgraben TÜ (R.Kratzer)
- 4 Ind. 3.1.16 Wiesbrunnen TÜ (R.Kratzer)
- 1 Ind. 12.1.16 Wiesbrunnen TÜ (R.Kratzer)
- 1 Ind. 17.1.16 Bischoffsee TÜ (H.Götz)
- 2 Ind. 27.1.16 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer)
- 1 Ind. 28.1.16 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer)
- 2 Ind. 31.1.16 Wiesbrunnen TÜ (R.Kratzer)

**Waldschneffe:** *regelmäßige Begehungen durch N.Agster im Rammert ergaben eine durchgehende Anwesenheit von Individuen*



foto Nils Agster



Oben abgebildet der Tagesruheplatz einer Waldschnepfe im lichten Wald (markierter Bereich), der Vogel war kurz zuvor aufgefliegen. Rammert Meisenhart (1.1.16, N.Agster. Unten: Kotspuren verraten den Tageseinstand. Pfaffenberg (28.2.16, S.Sändig)

**Mittelmeermöwe: alle Daten**

- 1 Ind. 8.1.16 Kirchentellinsf Baggersee TÜ (R.Armbruster)
- 1 Ind. 27.2.16 Bischoffsee TÜ (A.Zeitler)

**Lachmöwe:**

*Regelmäßig am Bischoffsee; Maxima:*

- 15 Ind. 6.12.15 Bischoffsee TÜ (O.Elsässer, M.Vallon, W.Bühler)
- 4 Ind. 17.1.16 Bischoffsee TÜ (A.Nagel, H.Baur, A.Hachenberg)

*Sonstige Daten:*

- 1 Ind. 13.12.15 Steinlachmündung TÜ (John Ryding)
- 1 Ind. 16.12.15 Neckarbr Kiebingen TÜ (T.Gottschalk)
- 1 Ind. 22.2.16 Quecksee und Umgebung TÜ (H.Götz)
- 2 Ind. 19.2.16 Schlattwiesen-Seen RT (H.Czapalla)
- 6 Ind. 18.1.16 Glemser Stausee RT (A.Gorthner)

**Sturmmöwe: alle Daten**

- 2 Ind. (1ad, 1 K1) 15.12.15 Bischoffsee TÜ (H.Götz)
- 1 Ind. 29.12.15 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer)
- 1 Ind. 29.12.15 Kirchentellinsf Baggersee TÜ (R.Armbruster)
- 2 Ind. (1ad, 1 K1) 31.12.15 Neckar St.Kieb\_St.Hirsch TÜ (H.Götz)
- 1 Ind. 2.1.16 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer)
- 4 Ind. 9.1.16 Bischoffsee TÜ (D.Koelman)
- 5 Ind. 9.1.16 Stauwehr Tübingen TÜ (R.Kratzer)
- 1 Ind. 16.1.16 Bischoffsee TÜ (H.Götz)
- 1 ad 16.1.16 Neckar St.Kieb\_St.Hirsch TÜ (H.Götz)
- 1 Ind. 16.1.16 Bischoffsee TÜ (F.Anger)
- 1 Ind. 22.1.16 StwSchänzle-BrOsttangente TÜ (B.Treffler)
- 1 Ind. 23.1.16 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer)

## 1 K2 23.1.16 Bischoffsee Tü (N.Anthes)



Fotos: H.Götz

**Sturmmöwen** Bischoffsee (15.12.15, H.Götz): links eine adulte Sturmmöwe, rechts ein Vogel im ersten Kalenderjahr.

**Straßentaube:** *Maximum*

450 Ind. 1.1.16 ObBrücke\_Rott-StwSchänzle Tü (H.Götz)

**Hohltaube:** *alle Daten*

7 Ind. 30.1.16 Ammerbuch Hartwald N (M.Kramer)

4 Ind. 21.2.16 Wankheim Tü (S.Bauer)

40 Ind. 27.2.16 RT-Mittelstadt Hart RT (R.Armbruster)

2 Ind. 28.2.16 Pfaffenberg Tü (S.Sändig)

1 Ind. 28.2.16 Riedgraben Tü (H.Götz)

49 Ind. 28.2.16 RT-Mittelstadt Hart RT (R.Armbruster)

**Ringeltaube:** *Maxima*

34 Ind. 19.12.15 Pfullingen Mitte SW (R.Finkbeiner)

9 Ind. 21.2.16 Stetten Südwest (H.Hermann)

11 Ind. 29.2.16 Seeborn Birken (D.Kratzer)

**Türkentaube:** *Maximum und frühe Sänger*

32 Ind. 5.12.15 Hirrlingen Dornäcker Tü (H.Götz, O.Elsässer)

2 Ind. 1 Männchen singt mit Schauflug 25.1.16 Ofterdingen Mitte Tü (N.Agster)

2 Ind. 1 singendes Männchen, wiederholte Paarungen im Lauf des Tages 29.1.16 Mössingen Süd Tü (W.Pielsticker)



Foto: H.Götz

**Türkentauben** Hirrlingen Dornäcker (5.12.15, H. Götz). Außerhalb der Brutzeit sind Türkentauben durchaus gesellig und bilden Schwärme von bis zu 100 Ind.

**Schleiereule:** *alle Daten*

- 1 Ind. 12.15 Dettingen a.d.E.Saulbach S ( A.Gorthner)
- 1 Ind. 21.12.15 Dettingen a.d.E.Saulbach S (A.Gorthner)
- 2 Ind. 24.12.15 Pfrondorf Hinterpfand (P. Mann)
- 1 Ind. 4.1., 7., 11. und 28.2.16 Pfrondorf Hinterpfand (P. Mann)

**\*Sumpfohreule:** 1 Ind.: Sitzt gegen 9.30 in Nasswiese im Ostteil vom Wiesbrunnen, fliegt dann auf und wird von Rabenkrähen gehasst; sitzt zwischenzeitlich kurz auf Acker südlich vom Wiesbrunnen bis sie von Rabenkrähen wieder aufgejagt wird. 28.2.16 Wiesbrunnen TÜ (S.Sändig)

**Eisvogel:** Außergewöhnlich viele Meldungen (knapp 200) im Berichtszeitraum. Durchgängig an Fließgewässern anwesend. Angesichts des milden Winters fällt im Monat Februar das Fehlen jeglicher Beobachtungen an drei der vier großen Baggerseen auf (auch im März liegen für drei Seen keine Meldungen vor).

Hier im Vergleich die Anzahl der Meldungen an den vier großen Baggerseen von November 2015 bis einschließlich März 2016:

<u>Hirschauer Baggersee(n):</u>	8 im Dez./ 2 im Jan. / 0 im Feb. / 0 im Mär.
<u>Bischoffsee:</u>	12 im Dez./ 17 im Jan. / 0 im Feb. / 4 im Mär.
<u>Quecksee:</u>	12 im Dez./ 4 im Jan. / 0 im Feb. / 0 im Mär.
<u>Kirchentellinsfurter BS:</u>	5 im Dez./ 1 im Jan. / 3 im Feb. / 0 im Mär.



Foto: H.Götz

**Eisvogel** Weilheim Kläranlage (13.12.15, H.Götz). Typisch für die Männchen ist der gänzlich schwarze Schnabel, während beim Weibchen die Unterschnabelbasis rötlich ist.

**Kleinspecht: alle Daten**

- 1 Ind. 4.12.15 Dettingen a.d.E.Saulbach S (M.Dallmann)
- 1 Ind. 14.12.15 Ofterdingen Mitte Tü (N.Agster)
- 1 M 17.1.16 Bodelshausen Ost (N.Agster)
- 1 Ind. 25.1.16 Mössingen Schlattwiesen (N.Agster)
- 1 Ind. 28.1.16 Schönbuch Geißhalde Süd (A.Zeitler)

**Kleinspecht** Bodelshausen Ost (17.1.16, N. Agster). Der markierte Bereich zeigt die Höhle an, an welcher der Kleinspecht zuvor gezimmert hat.

**\*Mehlschwalbe: außergewöhnlich späte Beobachtung im Dezember!**

- 1 Ind. fliegt nach Westen 12.12.15 Killertal Hausen Südost (beobachtet von J.und G.Wuhrer; gemeldet von H.Fuchs-wird bei der AKBW dokumentiert)

**Heidelerche: alle Daten**

- 11 Ind. 23.2.16 Bad Urach Hohenurach (U.Bayer)
- 1 Ind. 27.2.16 Geislingen BL (N.Agster)
- 2 Ind. 27.2.16 Bad Urach Hohenurach (U.Bayer)
- 15 Ind. 27.2.16 Seewäldle Ausgleichsfl. BL (H.Hermann)
- 30 Ind. 28.2.16 Seewäldle Ausgleichsfl. BL (H.Hermann)
- 2 Ind. 28.2.16 Wankheim Tü (S.Bauer)



foto nils agster



**Heideleerche** Seewäldle Ausgleichsfläche: der plötzliche Wintereinbruch Ende Februar zwingt heimziehende Vögel zur Rast (27.2.16, H.Hermann)

**Feldlerche:** viele Dezember- und Januar-Daten. Trupfgrößen ab 30 Ind.:

- 42 Ind. 12.12.15 Sülcher Feld SE TÜ (H.Götz)
- 48 Ind. 15.12.15 Sülcher Feld NE ( H.Götz)
- 30 Ind. 17.12.15 Sülcher Feld SW (H.Götz)
- 30 Ind. 17.12.15 Sülcher Feld SW (O.Elsässer)
- 40 Ind. 29.12.15 Sülcher Feld NE ( H.Götz)
- 30 Ind. 29.12.15 Sülcher Feld SE (H.Götz)

- 40 Ind. 3.1.16 Sülcher Feld SE (B. Dellwisch)
- 90 Ind. 8.1.16 Sülcher Feld SE ( H.Götz)
- 30 Ind. 19.1.16 Wendelsheim Hohe Egert (B. Dellwisch)
- 60 Ind. 30.1.16 Sülcher Feld NE (H.Götz)

**Wiesenpieper:** *Der milde Winter veranlasste auffallend viele Wiesenpieper, hier zu überwintern. Insgesamt liegen 84 Meldungen mit über 800 Ind. vor. Auch im Winter 2013-14 kam es zu gelungenen Überwinterungen, dort gab es aber nur 21 Meldungen mit insgesamt 118 Ind. (allerdings mit deutlich weniger Meldern).*

*Folgend werden nur Trupps ab 30 Ind. Größe aufgelistet:*

- 30 Ind. 5.12.15 Aspental TÜ (N.Agster)
- 30 Ind. 29.1.16 Ammerbuch Roggensee (M.Salcher)
- 74 Ind. 30.1.16 Riedgraben TÜ (H.Götz)
- 50 Ind. 30.1.16 Ammerbuch Roggensee (M.Kramer)
- 38 Ind. 31.1.16 Kusterdingen Bergäcker TÜ (U.Remensperger)
- 50 Ind. 28.2.16 Unterjesingen Ammertal SE TÜ (N.Agster)

**Bergpieper:** *alle Daten*

- 5 Ind. 2.12.15 Neckar uh. Stw. Hirschau TÜ (N.Anthes)
- 2 Ind. 3.-12.12.15 Riedgraben TÜ (H.Götz, B. Dellwisch)
- 1 Ind. 5.12.15 Aspental TÜ (N.Agster)
- 1 Ind. 6.12.15 Bischoffsee TÜ (H.Götz)
- 1 Ind. 6.12.15 WSG Gehrfeld TÜ (N.Anthes)
- 3 Ind. 24.12.15 Kleiner See Hirschau TÜ (N.Anthes)
- 2-3 Ind. 26.+27.12.15 Neckar uh. Stw. Hirschau TÜ (M.Kramer, A.Hachenberg)
- 1 Ind. 26.12.15 Neckar Eb-Br. Stw. Hirschau TÜ (M.Kramer)
- 1 Ind. 26.12.15 Hirschauer Baggersee TÜ (M.Kramer)
- 1 Ind. 3.1.16 Neckar uh. Stw. Hirschau TÜ (B. Dellwisch)
- 1 Ind. 3.1.16 Riedgraben TÜ (H.Götz)

- 1 Ind. 10.1.16 Quecksee TÜ (A.Nagel)
- 2 Ind. 14.1.16 Sülcher Feld NE ( B. Dellwisch)
- 1 Ind. 14.1.16 Hirschau West TÜ (B. Dellwisch)
- 1 Ind. 16.1.16 Neckar uh. Stw. Hirschau TÜ (N.Anthes)
- 1 Ind. 16.1.16 Laupp-Hof Hirschau TÜ (F.Anger)
- 5 Ind. 16.1.16 Wurmlingen Nord ( B. Dellwisch)
- 2 Ind. 17.1.16 Quecksee TÜ (A.Hachenberg)
- 5 Ind. 17.1.16 Neckar Eb-Br.\_St.Hirschau TÜ (A.Hachenberg)
- 1 Ind. 18.1.16 Wendelsheim Gassäcker (B. Dellwisch)
- 5 Ind. 19.1.16 Neckar Eb-Br.\_St.Hirschau TÜ (R.Kratzer)
- 1 Ind. 22.1.16 Weilheim SE TÜ (S.Hoffmann)
- 1 Ind. 23.1.16 Hirschauer Baggersee TÜ (N.Anthes)
- 2 Ind. 29.1.16 Ammerbuch Roggensee (M.Salcher)
- 12 Ind. 8.2.16 Neckar uh. Stw. Hirschau TÜ (B. Dellwisch)
- 1 Ind. 18.2.16 Bischoffsee TÜ (W.Bühler)
- 1 Ind. 19.2.16 Neckar Eb-Br.\_St.Hirschau TÜ (B. Dellwisch)
- 3 Ind. 28.2.16 Wiesbrunnen TÜ (N.Agster)
- 1 Ind. 28.2.16 Mähringen Eichwiesen (T.Heselschwerdt)
- 8 Ind. 28.2.16 Wankheim TÜ (S.Bauer)


**Bachstelze:** *Im milden Winter gab es überdurchschnittlich viele Meldungen. Maxima:*

- 23 Ind. 29.12.15 Sülcher Feld NE (H.Götz)
- 20 Ind. 2.2.16 RT Oferdingen S (Evamarie Ettenhuber)



**Bachstelze** Sülcher Feld (29.12.15, H.Götz). *Das warme Schaffell scheint eine lukratives „Nahrungsbiotop“ zu sein.*

**Wasseramsel:** *Die nachfolgende Karte zeigt alle seit 2010 in der Datenbank vorliegenden Beobachtungen, unabhängig von der Jahreszeit. Im Vergleich zum Vorjahr sind nur an wenigen Stellen neue Beobachtungen dazugekommen. Viele Gewässer entlang des Albtraufs sind offenbar nur wenig begangen –jede ergänzende Beobachtung ist hier hilfreich. (Karte: Nils Anthes 2016)*



**Wasseramsel**, Tübingen-Derendingen (24.2.2016, D. Koelman)

**Heckenbraunelle: *Mittwinter-Nachweise***

- 2 Ind. 4.12.15 Quecksee TÜ (R.Kratzer)
- 1 Ind. 5.12.15 Reutlingen NSG Listhof W RT (H.-M.Koch)
- 2 Ind. 7.12.15 Rammert Meisenhart TÜ (N.Agster)
- 1 Ind. 7.12.15 Bischoffsee TÜ (G.Steinbrück)
- 1 Ind. 18.12.15 Tübingen West TÜ (J.Beurle)
- 1 Ind. 19.12.15 Bischoffsee TÜ (T.Heselschwerdt)
- 2 Ind. 24.12.15 Gehrnfeld Hirschau (T.Heselschwerdt)
- 2 Ind. 27.12.15 Bischoffsee TÜ (A.Gorthner)
- 1 Ind. 28.12.15 Rammert Meisenhart [ (N.Agster)
- 2 Ind. 29.12.15 Bischoffsee TÜ (H.Götz)
- 1 Ind. 30.12.15 Reutlingen Burgholz (F.Petershans)
- 1 Ind. 2.1.16 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer)
- 1 Ind. 3.1.16 Ofterdingen Bienwund (N.Agster)
- 1 Ind. 3.1.16 Bischoffsee TÜ (H.Götz)
- 1 Ind. 9.1.16 Gomadingen Eichhalde (H.-M.Koch)
- 1 Ind. 18.1.16 Reutlingen NO (W. Petershans)
- 1 Ind. 19.1.16 Quecksee TÜ (R.Kratzer)
- 1 Ind. 23.1.16 Wankheim Ost TÜ (T.Heselschwerdt)
- 1 Ind. 23.1.16 Laupp-Hof Hirschau TÜ (N.Anthes)
- 1 Ind. 28.2.16 Stetten Südost (H.Hermann)

**Rotkehlchen: *Maxima***

- 22 Ind., davon 14 auf den Schlattwiesenseen 5.12.15 Reutlingen NSG Listhof W RT (H.-M.Koch)
- 9 Ind. 20.12.15 Hirschauer Baggersee TÜ (H.Götz)
- 5 Ind. 8.1.16 Bad Urach Hohenurach (U.Bayer)

**Hausrotschwanz: *alle Nachweise***

- 1 Ind. 7.12.15 Jettenburg TÜ (S.Bauer)
- 1 wbf 14.12.15 Uni Morgenstelle TÜ (F.Anger)
- 1 Ind. 6.1.16 Reutlingen Achalm (H.-M.Koch)
- 1 Ind. 28.1.16 Stetten Nordost (H.Fuchs)
- 1 M ad. 5.2.16 Laupp-Hof Hirschau TÜ (B. Dellwisch)
- 1 M 10.2.16 Rottenburg Siebenlinden (T.Gottschalk)
- 1 Ind. 10.2.16 RT-Reicheneck Hof Müllerschön (R.Armbruster)
- 1 M 25.2.16 Bodelshausen TÜ (K.Barthold)
- 1 Ind. 27.2.16 Kusterdingen Erlach (T.Heselschwerdt)
- 1 M ad. 29.2.16 Tübingen Innenstadt (N.Agster)

**Amsel: *Maximum, Vögel mit Teil-Leuzismus***

- 80 Ind. 23.1.16 Pfrondorf Süd TÜ (M.Förschler)
- 1 W (weiß am Hinterkopf) 31.1.16 Tübingen Lustnau West (Dominik Striegel)
- 1 M. mit teilw. weißen Schwanzfedern 29.2.16 Pfullingen Mitte (H.Götz)



*Amsel Pfullingen (29.2.16, H. Götz)*

**Wacholderdrossel: *nur Nachweise ab 250 Ind.***

- 250 Ind. 8.12.15 Rammert Schellentäle TÜ (N.Agster)
- 350 Ind. 18.12.15 Neckar St.Kieb\_St.Hirsch TÜ (H.Götz)
- 250 Ind. 19.12.15 Bischoffsee TÜ (T.Heselschwerdt)
- 300 Ind. 20.12.15 WSG Gehrnfeld TÜ (H.Götz)

350 Ind. 23.12.15 Dußlingen TÜ (N.Anthes)  
 280 Ind. 26.2.16 Wankheim TÜ (S.Bauer)  
 250 Ind. 27.2.16 RT-Reicheneck Hof Müllerschön (R.Armbruster)



*Wacholderdrossel Gipsbruch Wurmlingen (17.1.2016, T. Gottschalk)*

**Singdrossel:** Mittwinter-Nachweise

2 Ind. 11.1.16 Remmingsheim Geheuerloch (N.Agster)  
 1 Ind. 30.1.16 Frommenhausen Elbenloch (B.Treffler)

**Rotdrossel:** alle Nachweise

2 Ind. 3.12.15 Bad Niedernau Reischen TÜ (D.Koelman)  
 1 Ind. 5.12.15 Dusslingen Egert TÜ (N.Agster)  
 1 Ind. 6.1.16 Rottenburg Streimberg (T.Gottschalk)  
 2 Ind. 16.1.16 Dußlingen Stäudach (N.Agster)  
 1 Ind. 6.2.16 Kohlwinkelfels BL (N.Agster)  
 3 Ind. 26.2.16 Wankheim TÜ (S.Bauer)

**Misteldrossel:** ab 10 Ind.

10 Ind. 27.12.15 Ofterdingen Bienwund (N.Agster)  
 10 Ind. 27.12.15 Rammert Meisenhart (N.Agster)  
 15 Ind. 30.1.16 Pfronstetten Geisinger Hart (N.Agster)  
 15 Ind. 7.2.16 Laufen Withau BL (N.Agster)  
 10 Ind. 14.2.16 Harter Wald BL (H.Hermann)  
 11 Ind. 28.2.16 Schlattwiesen-Seen RT (H.-M.Koch)

**Mönchsgrasmücke:** alle Nachweise

1 W. 6.12.15 Bischoffsee TÜ (W.Bühler)  
 1 W. ad. 7.12.15 Bischoffsee TÜ (G.Steinbrück)  
 1 M. 15.1.16 Tübingen Schnarrenberg (S. und M. Hecht)  
 2 W. 23.1.16 Reutlingen Ost (K.Dorsch)  
 1 M. 2.2.16 Reutlingen Ost (R (K.Dorsch)

**Zilpzalp:** *Mittwinter Nachweise bis Ende Januar im Bereich Bischoffsee/Quecksee:*

max. 7 Ind, teilw. singend (R.Kratzer, H.Götz, G.Steinbrück, O.Elsässer, W.Bühler, A.Gorthner)

1 Ind. 16.2.16 Metzingen Alter Friedhof RT (A.Gorthner)

**Sommergoldhähnchen:** *keine Nachweise***Wintergoldhähnchen:** *Maxima*

6 Ind. 18.12.15 Bad Urach Thermalbad (U.Bayer)

6 Ind. 28.12.15 Bischoffsee TÜ (H.Götz)

16 Ind. 1.1.16 Rammert Meisenhart (N.Agster)

8 Ind. 9.1.16 Bad Urach Ost RT (U.Bayer)

15 Ind. 10.1.16 Rammert Seigen (N.Agster)

**Schwanzmeise:** *Größere Wintertrupps entlang des Neckars zwischen Bischoffsee und Hirschauer Baggerseen. Maximal ca. 50 Ind. um die Hirschauer Baggerseen am 18.12.2015 (H.Götz)*  
*Insgesamt viele weißköpfige Individuen.*





Foto: H.Götz

**Schwanzmeise** Gehrnfeld, Tübingen-Hirschau (13.2.2016 oben; 19.12.2015, H. Götz) In diesem Winter traten vermehrt weißköpfige Schwanzmeisen auf. Viele davon gehörten jedoch nicht der nordischen Unterart *caudatus* an, sondern Mischformen der mitteleuropäischen Unterart *europaeus* oder sind reine *europaeus* wie dieses Individuum das Reste des Kopfseitenstreifs und ausgedehnt und intensiv rosa gefärbte Flanken zeigt. Die nördliche Unterart hat immer einen rein weißen Kopf – jegliche Strichelung sind ein Ausschlusskriterium, einen scharf abgegrenzten schwarzen Nacken und weiße und nur am Flügelbug zart rosa Flanken. Der Vogel auf der oberen Abbildung zeigt einen solchen, „guten *caudatus*-Kandidaten“, die sofern Fotobelege vorhanden sind – bei der Avifaunistischen Kommission Baden-Württemberg dokumentiert werden sollten (auf ein ausführliches Protokoll kann in diesem Fall verzichtet werden).

**Raubwürger: alle Daten:**

- 1 Ind. 6.12.15 NSG Westerberg BL (T.Hoffmann)
- 1 Ind. 14.1.16 Gutsb.Mün.Heinrichsbüchle (A.Gorthner)
- 1 Ind. 25.1.16 Hohenstein Eglingen W (R.Deschle)
- 1 Ind. 26.1.16 Trochtelfingen Wilsingen NO (R.Deschle)
- 1 Ind. 26.1.16 Pfronstetten Hart (R.Deschle)
- 1 Ind. 29.1.16 Grabenstetten NO (J.Kächele)
- 1 Ind. 3./7.2.16 NSG Galgenwiesen BL (J.Genser, H.Hermann)

**Überwinterer:**

- 1 Ind. Bad Niedernau TÜ, Bad Niedernau Reischen  
(2.12.2015, 7./18./27.2.2016) (K.Kilchling-Hink, T.Heselschwerdt, D.Koelman)
- 1 Ind. Engstingen Kohlstetten Z RT  
(11.12.15, 5./12.2.16)(Melanie Seidt, F.Straub, A.Gorthner, U.Dorka)

**Elster: Maximum**

- 77 Ind. 6.1.16 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer) *Schlafplatzflug*

**Tannenhäher:** *Alle Daten*

- 1 Ind. 6.12.15 NSG Westerberg BL (T.Hoffmann)
- 2 Ind. 6.2.16 Pfronstetten Geisinger Hart (N.Agster)
- 1 Ind. 13.2.16 Pfronstetten Geisinger Hart (N.Agster)
- 2 Ind. 26.2.16 Lochenstein BL (N.Agster)
- 2 Ind. 26.2.16 Bal. Berge: Zimmerwald N (N.Agster)
- 1 Ind. 28.2.16 Pfronstetten Hart S (U.Dorka)

**Dohle:** *Gebietsmaxima*

- 100 Ind. 2.12.15 Stauwehr Hirschau Tü (D.Koelman)
- 100 Ind. 8.12.15 Riedgraben Tü (H.Götz)
- 50 Ind. 23.1.16 NSG Echazaue RT (P.Neumeister)
- 150 Ind. 9.2.16 Lichtenstein Engstingen NW (C.Mauz)

**Saatkrähe** *Gebietsmaxima*

- 140 Ind. 16.1.16 Eningen u. Achalm Mitte (H.Riedinger, Archiv Nabu-Reutlingen)
- 120 Ind. 26.2.16 Mähringen Tü (S.Bauer) *Maximum der Datenreihe auf den Härten*
- 350 Ind. 1.3.16 Dettingen a.d.E.NW (U.Bayer)

**Rabenkrähe:** *Gebietsmaxima*

- 500 Ind. 6.12.15 Riedgraben Tü (A.Hachenberg)
- 1200 Ind. 8.12.15 Riedgraben Tü (H.Götz)
- 1000 Ind. 15.12.15 Riedgraben Tü (H.Götz)
- 400 Ind.. 4.2.16 Reutlingen W RT (A.Geß)
- 300 Ind. 7.2.16 Reutlingen NSG Listhof O (U.Bayer)
- 800 Ind. 20.2.16 Dettingen a.d.E.SW (A.Knapp)

**Kolkrabe:** *Bruthinweise*

- 2 Ind. 9.1.16 Bad Urach Ost RT (U.Bayer)
- 2 Ind. Balzflug 27.1.16 Dettingen a.d.E.Calverbühl (U.Bayer)
- 45 Ind. 7.2.16 Hirrlingen Tü (D.Zug)
- 2 Ind. 8.2.16 Bad Niedernau Tü (K.Kilchling-Hink)
- 2 Ind. *Nestbau* 13.2.16 NSG Kochartgraben Reusten Tü (J.Beurle)
- 1 Ind. 15.2.16 Katzenbachtal Tü (K.Kilchling-Hink)
- 4 Ind. 27.2.16 Schönbuch Geißhalde Mitte Tü (Veit Hennig)

**Star:** *Maximum der Mittwinter-Beobachtungen. Beginnender Heimzug ab 2. Februarpentade*

- 35 Ind. 6.1.16 Wendelsheim Hohe Egert (T.Gottschalk)
- 150 Ind. 15.2.16 Quecksee Tü (R.Kratzer)
- 60 Ind. 19.2.16 Tübingen Schnarrenberg (F.Straub)
- 50 Ind. 21.2.16 Reutlingen NSG Listhof O (R.Finkbeiner)
- 80 Ind.25.2.16 NSG Salenhofweiher BL (H.Hermann)
- 150 Ind. 26.2.16 Wankheim Tü (S.Bauer)
- 120 Ind. 27.2.16 Dettingen a.d.E.Ost RT (A.Knapp)
- 100 Ind. 28.2.16 Stetten Nordost (H.Fuchs)
- 150 Ind. 28.2.16 Wankheim Tü (S.Bauer)
- 250 Ind. 29.2.16 Pfullingen Scheibenbergle RT (H.Götz)
- 300 Ind. 1.3.16 Wiesbrunnen Tü (W.Bühler)
- 250 Ind. 1.3.16 Hechingen Butzenwasen (N.Agster)
- 250 Ind. 1.3.16 Riedgraben Tü (H.Götz)

**Feldsperling:** *Maximum*

- 200 Ind. 5.12.15 Eichenberg Tü (H.Götz)

**Bergfink:** *Maxima - geringes Vorkommen in diesem Winter*

50 Ind. 28.12.15 Ofterdingen Bienwund (N.Agster)

50 Ind. 5.1.16 Glemser Stausee RT (A.Gorthner)

300 Ind. 14.1.16 Glemser Stausee RT (H.Riedinger, Archiv Nabu-Reutlingen)

150 Ind. 27.1.16 Wankheim Tü (S.Bauer)

70 Ind. 14.2.16 Feldflur W Bühl (A.Hachenberg)

**Bergfink**, Dettingen a.d.Erms, Sattelbogen (10.02.2016, C. Jansch)**Stieglitz:** *Größere Trupps ab 40 Ind., vor allem noch im Dezember*

70 Ind. 15.12.15 Riedgraben Tü (H.Götz)

80 Ind. 17.12.15 Gehrfeld Hirschau (H.Götz)

50 Ind. 19.12.15 WSG Gehrfeld Tü (H.Götz)

64 Ind. 27.12.15 Riedgraben Tü (H.Götz)

46 Ind. 28.12.15 Gehrfeld Hirschau (H.Götz)

50 Ind. 29.12.15 Gehrfeld Hirschau (H.Götz)

40 Ind. 30.12.15 Riedgraben Tü (G.Steinbrück)

40 Ind. 13.1.16 Tübingen West Tü (F.Straub)

50 Ind. 14.2.16 Neckar Schwanenfütterung Tü (M.Kramer)

**Erlenzeisig:** *Maxima; die Art wurde etwa doppelt so häufig gemeldet wie im Vorjahr. Im Frühjahr trat im Raum Reutlingen an Futterstellen wahrscheinlich eine Salmonellose auf.*

45 Ind. 8.12.15 Rammert Hohenstöffel Tü (N.Agster)

50 Ind. 25.12.15 Remmingsheim Espenloch (C.Preyer)

50 Ind. 1.1.16 Schlattwiesen-Seen RT (B.Peter)

104 Ind. 10.1.16 Kilchberger Wiesen Tü (H.Götz)

68 Ind. 31.1.16 Kirchentellinsf Baggersee Tü (Richard Armbruster)

45 Ind. 20.2.16 Reutlingen S RT (R.Finkbeiner)



Foto: H.Götz

*Erlenzeisig M Quecksee (15.1.2016, H. Götz)*

**Bluthänfling:** *Maxima*. Ganz große Trupps wie im vorhergehenden Winter mit über 900 Ind. wurden in diesem Winter nicht gesichtet.

50 Ind. 3.1.16 Riedgraben TÜ (H.Götz)

89 Ind. 21.1.16 Riedgraben TÜ (H.Götz)

80 Ind. 30.1.16 Frommenhausen Elbenloch (B.Treffler)

80 Ind. 31.1.16 Reutlingen Mittelstadt Z (Richard Armbruster, Archiv Nabu-Reutlingen))

60 Ind. 18.2.16 Reutlingen Römerschanze (B.Peter)

90 Ind. 27.2.16 RT-Mittelstadt Hart RT (Richard Armbruster, Archiv Nabu-Reutlingen)

**Birkenzeisig:** *Alle Daten*

1 Ind. 3.12.15 Bad Sebastiansweiler TÜ (N.Agster)

7 Ind. 5.12.15 Bischoffsee TÜ (H.Götz, O.Elsässer)

1 Ind. 5.12.15 Hirschau Ost TÜ (N.Anthes)

3 Ind. 6.12.15 Wurmlinger Kapelle TÜ (O.Elsässer)

1 Ind. 7.12.15 Rammert Meisenhart TÜ (N.Agster)

1 Ind. 15.12.15 Münsingen Buttenhausen RT (A. Eisenschmidt fide A.Gorthner)

4 Ind. 17.12.15 Bischoffsee TÜ (H.Götz)

21 Ind. 20.12.15 Bischoffsee TÜ (H.Götz)


1 Ind. 1.1.16 Rottenburg SW TÜ (H.Götz)

2 Ind. 17.1.16 Rauher Rammert (T (N.Agster)

14 Ind. 30.1.16 Hirschauer Baggersee TÜ (T.Helling)

4 Ind. 18.2.16 Reutlingen Römerschanz RT (B.Peter)

15 Ind. 29.2.16 Hirschau Ost TÜ (N.Anthes)



**Alpenbirkenzeisige** Bischofsee oben M Bischoffsee  
(unten W 20.12. bzw. 5.12.2015, .H.Götz)  
Die beige Tönung von Kopf-, Brust- und Flanken sind in Verbindung mit der intensiven, verwaschenen Strichelung des W und der geringen Größe (blaumeisengroß) charakteristisch für diese Unterart im Vergleich zur nordischen Unterart flammaea. Viele Werke führen die beiden Taxa als separate Arten.



**Fichtenkreuzschnabel:** *Verschiedene Gebiete. Mit insgesamt 43 Meldungen etwa doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum, jedoch deutlich weniger als im Kreuzschnabelwinter 2013/14*

- 10 Ind. 7.12.15 Rammert Meisenhart TÜ (N.Agster) ...und weitere 8 Meldungen aus dem Rammert
- 2 Ind. 18.12.15 Dettingen a.d.E.Wachtertal (U.Bayer)
- 5 Ind. 20.12.15 Bad Urach Brühlbach (K.Reiner)
- 6 Ind. 25.12.15 Schönbuch Eschachhau (M.Kramer)
- 2 Ind. 30.12.15 Tübingen Sonnenhalde TÜ (R.Kratzer)
- 2 Ind. 3.1.16 Ofterdingen Bienwund (N.Agster)
- 2 Ind. 17.1.16 Bodelshausen Ost (N.Agster)
- 3 Ind. 30.1.16 Zwiefalten Upflamör NW (N.Agster)
- 1 Ind. 16.2.16 Schwarze Wäld BL (N.Agster)
- 1 Ind. 20.2.16 Zwiefalten Ehrenfels RT (M.Hemprich)
- 2 Ind. 21.2.16 Burladingen Lindenhörnle (N.Agster)
- 1 Ind. 22.2.16 Straßberg Süd BL (N.Agster)
- 1 Ind. 22.2.16 Gomadingen Herrenwald RT (U.Dorka)
- 10 Ind. 24.2.16 Pfronstetten Gemeinde Weide RT (U.Dorka) ... und weitere 13 Meldungen von dort
- 2 Ind. 26.2.16 NSG Schafberg-Lochenstein BL (N.Agster)

**Gimpel:** *Maximum; Der Anteil der „Trompeter“ unter den gemeldeten Gimpeln in unserem Gebiet war in diesem Winter mit 19 % etwa 4 mal so hoch wie im vergangenen. Dies entspricht genau dem Verhältnis bei ornitho.de, wie in Der Falke 63, 4/2016: p. 15 ausgeführt. Das Maximum des Zuzugs liegt im Dezember*

- 18 Ind. 17.1.16 Obernau TÜ (A.Nagel)



*Gimpel Dettingen a.d.Erms, Sattelbogen (10.02.2016, C. Jansch)*

**Hausgimpel (*Carpodacus mexicanus*):** *Erstnachweis für den Kreis Tübingen*

1 Ind. M 24.2.-23.3.2016 Tübingen-Derendingen (Samuel Hoffmeier, Daniel Masur, Jürgen Jebram, Andreas Hachenberg)

*Ein Individuum dieser in Nordamerika beheimateten Gimpelart hielt sich vom 24.2.bis mindestens 23.3.2016 in einer Hecke am Ortsrand unweit eines Futterhauses auf. Dem unberingten und wenig scheuen Individuum fehlten anfangs nur einige Scheitelfedern, später büßte es – wohl durch eine Katze- auch die Steuerfedern ein. Vorbehaltlich der Entscheidung der AKBW handelt es sich hier sehr wahrscheinlich um einen Gefangenschaftsflüchtling.*



*Hausgimpel Tübingen-Derendingen (links 25.2.2016, S. Hoffmeier, rechts 4.3.2016, A. Hachenberg)*



**Kernbeißer:** *Maximum*

37 Ind. 3.1.16 Schlattwiesen-Seen RT (H.-M.Koch)

**Goldammer:** *Maximum*

120 Ind. 5.12.15 Eichenberg TÜ (O.Elsässer, H.Götz)

**Rohrammer:** *Gebietsmaxima*

30 Ind. 17.1.16 Gehrnfeld Hirschau (H.Götz)

23 Ind. 25.2.16 RT-Reicheneck Hof Müllerschön (Richard Armbruster, Archiv Nabu-Reutlingen)

28 Ind. 26.2.16 Wankheim TÜ (S.Bauer)

**Graumammer:** *Alle Daten; Neben einer Meldung im Januar von Mannheim sind dies die einzigen Beobachtungen in BW im Berichtszeitraum. Im Winter 14/15 gab es nur 1 Ind. dort.*

10 Ind. 6.12.15 Riedgraben TÜ (A.Hachenberg)

5 Ind. 8.12.15 Riedgraben TÜ (H.Götz)

16 Ind. 17.12.15 Riedgraben TÜ (H.Götz, O.Elsässer)

11 Ind. 19.12.15 Riedgraben TÜ (A.Zeitler)



Foto: H.Götz

Grauammern Riedgraben TÜ (17.12.15, H.Götz)