

Ornithologischer Sammelbericht für die Region Neckar-Alb

(Landkreise Tübingen, Reutlingen, Zollernalb)

Ausgabe 27 (Sommer 2016)

Berichtszeitraum
Juni bis August 2016



Schwarzstirnwürger, 26.7.16 Rottenburg Streimberg (H.Götz)

Zusammengestellt von
Nils Anthes, Albrecht Gorthner, Heiner Götz,
Andreas Hachenberg und Detmar Koelman


Vorwort

Liebe Bezieherinnen und Bezieher des Sammelberichtes,

erneut ändert sich die Zusammensetzung der Redaktion dieses Sammelberichts: Mit Andreas Hachenberg wird sich künftig ein Gründungsmitglied aus der Belegschaft zurückziehen um sein ehrenamtliches Engagement für die Vogelkunde in Baden-Württemberg gezielter einzusetzen. Gleiches gilt für Detmar Koelman, der sich seit 2 Jahren intensiv für die Erstellung dieser Berichte engagiert hat. Im Namen der im Raum Neckar-Alb tätigen Vogelkundler danken wir beiden für das große Engagement bei der regelmäßigen Erstellung dieser Berichte!

Bezüglich des Auftretens vogelkundlicher Besonderheiten fügte sich der Sommer 2016 recht nahtlos an das Frühjahr an. Zu nennen sind unter anderem Adlerbussard (erster fotografisch belegter Nachweis im Landkreis Tübingen), Schwarzstirnwürger (erster Nachweis im Landkreis Tübingen seit 1965, hier ehemals Brutvogel), Weißflügel-Seeschwalbe (3. Nachweis), Rallenreiher (4. Nachweis), Steinwälzer (5. Nachweis) sowie Brandseeschwalbe (10. Nachweis).

Deutlich weniger erfreulich verlief die Saison für die Brutvögel. Mehrfach aufeinanderfolgende Starkregen-Ereignisse zwischen Ende Mai und Mitte Juni (vgl. Diagramm unten) zerstörten viele Erstbruten gerade bei den derzeit im Fokus von Schutzmaßnahmen stehenden Arten wie etwa Graumammer und Rebhuhn. Auch beim Flussregenpfeifer und der Zwergdommel war kein Bruterfolg zu vermelden. Erfreulich dagegen unter anderem die recht hohe Zahl brütender Tafelenten im Neckartal.



*Niederschläge und Temperaturverlauf nach Daten der Wetterstation Unterjesingen für die Monate April bis August 2016
(Quelle: Agrarmeteorologie Baden-Württemberg, <http://wetter-bw.de/>).*

Bei der Auswertung von Bruthinweisen für diesen Bericht ist uns aufgefallen, dass zahlreiche Beobachter zwar wichtige Informationen übermitteln, jedoch auf die Angabe des Brutzeitcodes in *Ornitho* verzichten. Dies erschwert die Auswertung, und kann dazu führen, dass Ihre Beobachtungen bei Auswertungen (z.B. für die Jahresberichte zu Vorkommen seltener Brutvogelarten in Baden-Württemberg) nicht berücksichtigt werden. Bitte geben Sie daher immer auch den Brutzeitcode an, zusätzlich zu ggf. detaillierteren Hinweisen im Bemerkungsfeld, z.B. zur Anzahl festgestellter Pulli. Ähnliches gilt für Meldugen, bei denen Sie Angaben zu den Geschlechtern oder dem Alter der Vogel ergänzen. Bitte tragen Sie diese immer (auch) in den entsprechenden Feldern ein. Vielen Dank!

Für diesen Sammelbericht konnten wir > 13.000 einzelne Beobachtungsdaten auswerten. Nachfolgend sind alle 84 Beobachter aufgeführt, die im Berichtszeitraum mindestens 10 Beobachtungsdaten beigesteuert haben – Ganz herzlichen Dank hierfür!

Achim Nagel (74)	Florian Straub (85)	Klaus Vowinkel (27)	Sabine Geißler-Strobel (16)
Albrecht Gorthner (507)	Folke Damminger (10)	Marion Zobel (12)	Samuel Hoffmeier (10)
Andreas Geß (189)	Frank Schurr (17)	Martin Adler (355)	Sebastian Jürgens (44)
Andreas Hachenberg (13)	Friedrich Klöpfer (11)	Martin Salcher (32)	Sebastian Sändig (25)
Andreas Zeitler (174)	Friedrich Schmid (404)	Martin Vallon (14)	Severin Hauenstein (15)
Angela Bitterlich (21)	Günter Ströhle (744)	Mathias Kramer (375)	Siegfried Bauer (229)
Behrend Dellwisch (208)	Günther Steinbrück (162)	Michael Rumberger (30)	Stefan Bücken (13)
Christine Preyer (23)	Hans Hermann (552)	Michael Stauss (17)	Stefan Hecht (208)
Christoph Armbruster (94)	Hans-Martin Koch (33)	Mischa Körner (13)	Thomas Goelzer (10)
Christoph Deuringer (12)	Harald Bihlmaier (17)	Moritz Meinken (35)	Thomas Gottschalk (69)
Christoph Mauz (120)	Heide-Lore Schnitzler (365)	Nadine Kalb (29)	Thomas Hoffmann (46)
Christoph Randler (42)	Heiner Götz (365)	Nils Agster (1304)	Tilman Heselschwerdt (364)
Dennis Schwarz (10)	Herbert Voith (12)	Nils Anthes (506)	Tobias Eppe (22)
Detmar Koelman (483)	Heribert Baur (14)	Oliver Elsässer (19)	Uli Remensperger (11)
Dieter Deininger (35)	Jan Stieg (15)	Paul Mann (470)	Ulrich Dorka (1043)
Dirk Mezger (11)	Johannes Mayer (21)	Peter Neumeister (131)	Uwe Bayer (110)
Dominik Striegel (176)	Jonas Bruzinski (14)	Priska Koelman (20)	Volker Saß (64)
Eberhard Körner (16)	Jürgen Kläger (38)	Rainer Ruess (10)	Wolfgang Bühler (196)
Elias Stich (20)	Katharina Blum (11)	Ralf Busch (36)	Wolfgang Hellwig (30)
Ernst Auer (14)	Klaus Barthold (26)	Roald Bierhalter (32)	Wolfgang Pielsticker (1414)
Fabian Anger (161)	Klaus Reiner (177)	Rudolf Kratzer (141)	Yvonne Domnik (25)

Viel Freude beim Durchblättern wünscht Ihnen Ihr Redaktionsteam

Andreas Hachenberg (Koordination), Nils Anthes, Albrecht Gorthner, Heiner Götz und Detmar Koelman

Datensammlung für den nächsten Sammelbericht

Alle in www.ornitho.de archivierten Beobachtungsdaten verwenden wir automatisch zur Erstellung des Sammelberichts. Sollten Sie Ihre Daten anderweitig archivieren, bitten wir um Übermittlung von Beobachtungen aus dem nächsten Berichtszeitraum **September 2016 bis November 2016** bis spätestens **24. Dezember 2016** an Nils Anthes:

E-Mail: [tuedaten\[at\]gmx.de](mailto:tuedaten[at]gmx.de) (bevorzugt MiniAvi-Dateien, aber auch Excel-Dateien o. ä. möglich)

Post: Nils Anthes, Torstraße 50, 72070 Tübingen

Beobachtungen Juni 2016 bis August 2016

Abkürzungen

dj	diesjähriger Jungvogel
dz	durchziehend
PK	Prachtkleid
Ind.	Individuum / Individuen
SK	Schlichtkleid
JK	Jugendkleid
K1	Vogel im 1. Kalenderjahr
vj	vorjähriger Jungvogel
imm.	immaturer Vogel

M	Männchen
W	Weibchen
wbf	weibchenfarbig
WVZ	Wasservogelzählung
*	Diese Art steht auf der Liste der meldepflichtigen Arten der AKBW – bitte reichen Sie dort ein Protokoll ein. (Vordrucke sind auf www.avikombw.de , bzw. auf Anfrage unter tuedaten[at]gmx.de erhältlich)

Zwergtaucher: Brutnachweise 2016

Metzingen Seebach RT: Paar mit 2 Pulli (A.Gorthner)

Anlagensee TÜ: 2 Paare mit 2 und 3 Pulli (A.Zeitler, M.Kramer)

Jungviehweidesee RT: Paar mit 3 Pulli (M.Kramer)

NSG Listhof RT: Paar mit 4 Pulli (M.Kramer, A.Gorthner)

Hirschauer BS TÜ: 5 Reviere und später mind. 4 Familien (N.Anthes, H.-L.Schnitzler)

Neckar am Hirschauer BS TÜ: 2 Paare mit 5 und 2 Pulli (N.Anthes)

Neckar am Umspannwerk TÜ: Paar mit 2 Pulli (N.Anthes)

Revierpaare ohne Brutnachweis zudem Wiesbrunnen TÜ (W.Bühler, E.Stich, R.Kratzer), Aspental TÜ (N.Agster), Vorderer und Hinterer See TÜ (H.Nebelsieck, M.Salcher, S.Sändig), Steinbruch Rottenburg TÜ (H.Götz), Neckar-Stauwehr Kiebingen (H.Götz, T.Gottschalk), Gönninger Seen RT (A.Geß, C.Mauz).

Haubentaucher: Brutnachweise 2016

Hirschauer BS TÜ: 3 erf. Bruten von 2 Paaren (N.Anthes, H.-L.Schnitzler u.a.)

Neckar am Hirschauer BS TÜ: 1 erf. Brut (N.Anthes)

Quecksee TÜ: 4 Bruten, ≥ 1 erfolgreich (H.-L.Schnitzler, N.Anthes, D.Koelman u.a.)

Bischoffsee TÜ: ≥ 11 Bruten im Juli/August, die Mehrzahl erfolgreich (N.Anthes, A.Zeitler, B.Dellwisch u.a.), eine weitere Spätbrut mit kleinen Pulli Anfang September (A.Zeitler)

Revierpaare zudem am Speicherbecken Einsiedel TÜ (V.Dorka, P.Mann), Baggersee Altenburg RT (K.Reiner), Kirchentellinfsfurter Baggersee TÜ (K.Reiner)

Schwarzhalstaucher:

3 ad. + 1 dj. 5.8.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, S.Hecht, W.Bühler)

1 dj. 6.8.-31.8.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, N.Anthes, S.Jürgens, D.Striegel u.v.a.), zeitweise auch 2 dj. (16.-17.8., 28.8., 31.8.; S.Hecht, G.Ströhle, R.Kratzer, P.Mann) bzw. 3 dj. (18.8., 23.8. und 27.8.; G.Ströhle, R.Kratzer, A.Zeitler, D.Koelman).

Zwergdommel: 2016 offenbar erfolgloser Brutversuch im Neckartal. Bis Mitte August fast durchgehend 1-2 balzende Männchen, zeitweise auch ein Weibchen anwesend (R.Kratzer, D.Koelman, H.-L.Schnitzler, G.Steinbrück, A.Nagel u.a.).



Schwarzhalstaucher, 05.08. Bischoffsee (W.Bühler)

Nachtreiher: 1 Ind. am 1.6.16 in fortgeschrittener Dämmerung über Poltringen West TÜ (W.Bühler)

***Rallenreiher:** *Vierter Nachweis für den Kreis Tübingen, zuletzt am 20.6.2012.*

1 Ind. am 15.6.16 frühmorgens am Bischoffsee bzw. Quecksee (G.Ströhle, A.Nagel, D.Koelman, T.Heselschwerdt, G.Gold, S.Hoffmeier, N.Agster)

Silberreiher:

1 Ind. übersommt ab mind. 11.6.16 im Bereich Bischoffsee / Sülcher Feld (G.Ströhle, H.Götz u.v.a.)

7 Ind. dz. 5.7.2016 (S.Hecht)

Ab 15.7. bis zu 2 Ind., ab 8.8. bis zu 6 Ind Bischoffsee Tü (G.Ströhle, G.Steinbrück, K.Vowinkel u.a.)

1 Ind. 28.8.16 Gomadingen (C.Böhler)

4 Ind. 31.8.16 Speicherbecken Einsiedel Tü (P.Mann)



Rallenreiher, 15.06. Bischoffsee (S.Hoffmeier)

Schwarzstorch: *Durchzügler*

1 Ind. 26.7.16 Bischoffsee Tü (C.Deuringer)

2 Ind. 15.8.16 Lochenstein BL (N.Agster)

1 Ind. 15.8.16 Engstlatt BL (S.Schieg fide H.Fuchs)

1 Ind. 16.8.16 Weilheimer Wiesen Tü (L.Henneberg)

2 Ind. 17.8.16 Eyachtal/Eitershalde BL (S.Geiger fide H.Fuchs)

1 Ind. 18.8.16 Schloß und Unterstadt BL (W.Pielsticker)

2 Ind. 19.8.16 Sülcher Feld NE Tü (G.Ströhle)

1 Ind. 22.8.16 Ziegelhütte Tü (S.Jürgens)

Weißstorch: Im Juni und Juli 2016 fast durchgehend 1-3 Ind. im Neckar- und Ammertal Tü (H.Götz, M.Klemm, B.Dellwisch, O.Elssässer, D.Koelmann, M.Stauss, C.Randler, F.Straub, M.Salcher u.v.a.)
Brut mit 1-2 Jungen in Zwiefalten RT (U.Bayer, R.Ruess)

3 Ind. 24.6.16 Dettingen/Erms RT (A.Knapp)

1 Ind. 11.7.16 Reutlingen Mittelstadt und Listhof RT (T.Höfer, H.Götz)

16 Ind. 4.+5.8.16 Owingen BL (H.Hermann)

15 Ind. 8.8.16 Kirchentellinsfurt Tü (M.Anger fide F.Anger)

17-18 Ind. 9.8.16 Wankheim sowie Sülcher Feld Tü (A.Geß, A.-C.Michel)

1 Ind. 10.8.16 Erzingen BL (U.Dorka)

4 Ind. 11.8.16 Sülcher Feld (S.Geissler-Strobel, G.Steinbrück)

2 Ind. 16.8.16 Weilheimer Wiesen Tü (L.Henneberg)

1 Ind. 18.-27.8.16 Sülcher Feld / Bischoffsee Tü (C.Randler, G.Ströhle, T.Heselschwerdt u.a.)

Tundrasaatgans (*A.frossicus*):

1 Ind. 1.-4.6.16 Bischoffsee Tü (H.Götz, D.Koelman, N.Anthes, G.Ströhle)



Tundrasaatgans, 1.6. Bischoffsee (H.Götz)

Rostgans: *Mit Ausnahme der in Bericht 26 genannten Mischbrut mit einer Nilgans kein Bruthinweise für 2016 aus dem Berichtsgebiet.*

Im Juni durchgehend mit bis zu 29 Ind. (G.Steinbrück, H.Götz), im Juli und August unregelmäßig mit bis zu 8 Ind. (G.Ströhle) am Bischoffsee und Umgebung TÜ.

Nilgans: *Brutnachweise 2016 (Ergänzungen zu Ausgabe 26 – insgesamt damit 9 Bruten):*

Hirschauer BS TÜ: erfolglose Brut (N.Anthes)

Bischoffsee TÜ: Paar mit bis zu 6 Pulli ab 15.8. (N.Anthes, P.Mann)

Neckar uh. Stw. Hirschau TÜ: Paar mit 1 Pullus ab 13.9. (N.Anthes, H.-L.Schnitzler)

Brandgans:

3 ad. + 2 dj. 5.8.16 Bischoffsee TÜ (S.Hecht, W.Bühler, G.Ströhle)

Mandarinente: *Bruthinweise 2016 (Ergänzungen zu Ausgabe 26 – insgesamt damit 3 Brutnachweise)*

W mit 2 kleinen Pulli am 28.6.16 Stadtgraben Innenstadt Tübingen (N.Anthes)

W mit 4 Pulli am 9.7.16 Neckarinsel TÜ (A.Zeitler)

W mit 1 Pullus am 8.8.16 Schönbuch Dachsbühl TÜ (D.Koelman)

Schnatterente: *Keine Meldungen abseits von Queck- und Bischoffsee*

Im Juni durchgehend 1-4 Ind., am 25.6. sogar 11 Ind. Bischoff- und Quecksee TÜ (G.Ströhle u.v.a.).

Im Juli lediglich 4 Beobachtungen von 1-4 Ind. ebendort (N.Anthes, A.Zeitler, D.Koelman).

Ab 17.8.16 dann durchgehend bis zu 10 Ind. am Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, K.Vowinkel, P.Deininger, P.Mann u.a.)

Spießente: *Alle Daten*

1 M 17.8.16 Bischoffsee TÜ (K.Vowinkel, G.Ströhle, N.Anthes)

3 Ind. 26.8.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, G.Steinbrück, K.Vowinkel)

1 M 1 W 27.+28.8.16 Bischoffsee TÜ (T.Heselschwerdt, A.Zeitler, D.Koelman, A.Nagel, G.Ströhle, N.Agster, P.Mann, D.Deininger, H.Hermann, W.Bühler, S.Jürgens)

1 Ind. 29.+31.8.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, T.Gottschalk, D.Koelman, T.Heselschwerdt)



Spießenten-M im SK, 28.8.16 Bischoffsee (N. Agster)

Krickente: *Keine Meldungen vor Mitte Juli, dann ...*

1-4 Ind. ab 17.7.16, dann 5-16 Ind. ab 15.8.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, A.Zeitler, W.Bühler u.v.a.)

4 Ind. 20.8.16 Glemser Stausee RT (A.Gorthner)

2 Ind. 25.8.16 NSG Listhof RT (H.-M.Koch)

4-5 Ind. 26.+27.8.16 und 2 Ind. am 31.8.16 Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann)

Knäkente: *Alle Daten*

2 Ind. 16.-18.7.16 Bischoffsee TÜ (A.Zeitler, G.Ströhle, H.Götz)

3 Ind. 29.7.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

2-5 Ind. 5.-8.8.16 Bischoffsee TÜ (S.Hecht, W.Bühler, G.Ströhle, N.Anthes)

2 Ind. 19.8.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

3 Ind. 27.-28.8.16 Bischoffsee TÜ (A.Zeitler, A.Nagel, G.Ströhle, N.Agster, H.Hermann, W.Bühler, S.Jürgens)

Löffelente: *Alle Daten*

9 Ind. 28.7.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

6 Ind. 6.8.16 Bischoffsee TÜ (N.Anthes)

8 Ind. 25.8.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, P.Mann)

15 Ind. 28.8.16 Bischoffsee TÜ (P.Mann, T.Heselschwerdt, H.Hermann, W.Bühler, S.Jürgens u.a.)

7 Ind. 31.8.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

Kolbenente: Brutnachweise 2016

Zunächst W. mit 7 Pulli am 12.7.16 am Quecksee TÜ (R.Kratzer), dann W. mit 6 pulli ab 14.7.16 am Bischoffsee TÜ (S.Hecht, G.Ströhle, A.Zeitler u.v.a.), diese verlustfrei bis Ende August. Da am Quecksee keine weiteren Beobachtungen erfolgten ist zu vermuten, dass die Familie in den ersten Tagen nach dem Schlupf vom Queck- zum Bischoffsee umgezogen ist und es sich daher nur um ein erfolgreiches Brutpaar handelte.



Die Kolbenente-Pulli am 16.7.16 (H. Götz)

Reiherente: Brutnachweise 2016

Gönninger Seen RT: mind. 1 erf. Brut (C.Mauz)
 Hirschauer Baggersee TÜ: 2016 dort kein Brutnachweis (N.Anthes, H.-L.Schnitzler)
 Bischoffsee TÜ: W mit 6 Pulli am 31.7.16 (G.Steinbrück, A.Zeitler)
 Neckar oh. Stw. Kiebingen TÜ: W mit zunächst 4, später 1 Pullus 3.-19.8.16
 (G.Steinbrück, T.Heselschwerdt)

Die beiden letzten Meldungen betreffen vmtl. nur 1 Familie, die kurz nach dem Schlupf vom Bischoffsee an den Neckar abgewandert ist.

Tafelente: Brutnachweise 2016

Hirschauer Baggersee: W mit 6 Pulli ab 8.7.16 (N.Anthes)
 Bischoffsee: W mit 4 Pulli 9.7.-11.8.16 (A.Zeitler, G.Ströhle, G.Steinbrück, H.Götz, N.Anthes u.a.), dort weiteres W mit 6 kleinen Pulli am 28.7.16 (G.Steinbrück)
 Quecksee TÜ: W + 5 Pulli am 15.7.16 (R.Kratzer), 3 Pulli noch bis 8.8.16 (H.Götz, G.Steinbrück, H.Hermann)

Gänsesäger: Einige Sommer-Daten, aber keine Bruthinweise.

1 wbf 1.6.16 Neckar uh. Stw. Hirschau TÜ (N.Anthes)
 1 wbf 9.6.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
 3 wbf 30.6.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
 2 wbf 9.7.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
 1 wbf 5.8.16 Neckar Schwanenfütterung TÜ (D.Koelman)
 3 wbf 16.8.16 Bischoffsee TÜ (S.Hecht)

Wespenbussard: Insgesamt 55 Meldungen. Zugmaxima im August:

6 Ind. 13.8.16 Mähringen (S.Bauer)
 7 Ind. 22.8.16 Lochenstein BL (N.Agster)
 9 Ind. 24.8.16 NSG Filsenberg TÜ (N.Agster)
 11 Ind. 25.8.16 NSG Filsenberg TÜ (N.Agster)



Wespenbussard 21.7.16 Quecksee (D.Koelman)

Schwarzmilan: *Maxima ab 20 Ind.*

20 Ind. 7.6.16 Riedgraben Tü (G.Steinbrück)

20 Ind. 27.7.16 Ofterdingen Bolwasen Tü (N.Agster)

22 Ind. 4.8.16 Mähringen Tü (S.Bauer)

Rotmilan: *Maxima ab 20 Ind.*

20 Ind. 14.6.16 Rottenburg Streimberg Tü (M.Kramer)

22 Ind. 7.8.16 Starzach Neuhaus Tü (H.Hermann)

Bis zu 40 Ind. 21.8.16 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (R.Bierhalter)

26 Ind. 27.8.16 Tübingen Zeilhecken BL (N.Agster)

Rohrweihe: *Insgesamt 56 Beobachtungen, davon 43 für das Gebiet Neckartal / Streimberg / Wendelsheim. Vermutlich das bereits im vorigen Bericht erwähnte vorjährige Männchen hielt sich dort den gesamten Juni bis vermutlich in den August hinein auf (zahlreiche Beobachter). Für den August liegen mehrere Beobachtungen von adulten Männchen und Weibchen im Neckartal vor.*

Alle Meldungen abseits des Neckartals:

1 M ad., 2 W ad. 16.8.16 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (N.Anthes)

1 M K2, 1 K1 16.8.16 Tübinger Zeilhecken BL (N.Agster)

1 K1 19.8.16 Tübinger Zeilhecken BL (N.Agster)

1 W ad. 20.8.16 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (A.Bitterlich)

6 Ind. 24.8.16 NSG Filsenberg Tü (N.Agster)

1 Ind. 25.8.16 Ammerbuch Hartwald Tü (W.Bühler)

1 M 26.8.16 Mähringen Tü (S.Bauer)

1 M K2 Münsingen N RT (U.Bayer)

1 wbf. 28.8.16 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (P.Mann, N.Agster)

1 wbf. 29.8.16 NSG Filsenberg Tü (N.Agster)

Wiesenweihe:

1 M 16.8.16 Tübingen Zeilhecken BL (N.Agster)

1 W immat. 21.8.16 Eckenweiler Hennental Tü (C.Mauz)

1 K1 21.8.16 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (R.Bierhalter)

1 M K1 mit Flügelmarke (weiß auf lila Hintergrund) 22.8.16 Tübingen Binsbüsche BL (N.Agster)



links: Wiesenweihe: jagendes Männchen, 16.8.16 Tübingen Zeilhecken; rechts: Wiesenweihe: Männchen im 1 KJ mit Markierung, 22.8.16 Tübingen Binsbüsche (N.Agster)

***Adlerbussard:** Wohl der erste fotografisch belegte Nachweis im Landkreis Tübingen. Zuvor 3 Meldungen aus den Jahren 1999, 2005, 2013

1 ad. am Nachmittag des 27.6.16 Riedgraben TÜ (H.Götz), erneut dokumentiert am Morgen des 28.6.16, zieht um 9.18 Uhr nach heftigen Attacken durch Rabenkrähen nach Westen ab (H.Götz, S.Hecht, G.Steinbrück), anschließend trotz intensiver Nachsuche keine weiteren Beobachtungen.

1 Ind. 4.7.16 Sülcher Feld NE TÜ (C.Randler).



Dass Adlerbussarde im direkten Vergleich deutlich größer als Mäusebussarde erscheinen ist bei Einzelvögeln natürlich schwer einschätzbar. Diese Fotos zeigen aber deutlich alle entscheidenden Gefiedermerkmale des Adlerbussards: Auffallend rostrote Färbung der Unterseite sowie der Unterarmdecken. Dazu kontrastierend schwarze Unterhanddecken (Karpalfleck). Bauch sehr dunkelrot, so dass der Eindruck dunkler Hosen fast wie bei einem Raufußbussard generiert wird. Schwanz weiß bis beige mit einer rostfarbenen (statt dunkelbraunen) Endbinde. Kopf auffallend hell rötlich-beige mit schmalem dunklem Augenstreif. Riedgraben, 27. + 28.6.16, (H.Götz).

Fischadler:

1 Ind. 20.6.16 NSG Salenhofweiher BL (H.Hermann)

1 Ind. 11.7.16 Quecksee TÜ (D.Koelman, H.Götz)

1 Ind. 19.8.16 Bischoffsee TÜ (T.Heselschwerdt)

1 Ind. 25.8.16 NSG Filsenberg TÜ (N.Agster)

1 Ind. 29.8.16 NSG Filsenberg TÜ (N.Agster)



Fischadler, 11.7.16 Quecksee (H.Götz)

Merlin: 1 Ind. jagt Kleinvögel 28.8.16 Mähringen Tü (S.Bauer)

Rebhuhn: Im Neckartal sowie bei Wendelsheim jeweils mind. 1 erfolgreiche Brut mit 13 bzw. 15 Jungvögeln (G.Steinbrück, H.Götz, S.Geissler-Strobel, N.Anthes u.a.).

Wasserralle: durchgehend im Neckartal anwesend. Sonstige Beobachtungen:

- 1 Ind. 12.6.16 Vorderer See Reusten Tü (M.Salcher)
- 1 Ind. 19.6. + 9.7.16 Wiesbrunnen Tü (E.Stich, M.Salcher)
- 1 Ind. 31.7. + 1.8.16 Aspental Tü (N.Agster)
- 1 ad. + 4 K1 1.8.2016, noch 2 Juv. 4.8.16 NSG Breilried BL (H.Hermann)
- 1 Ind. 6.8.16 Aspental Tü (N.Agster)

Wachtelkönig: Erneut zwei Nachweise im Berichtsgebiet

- 1 Ind. 24.6.-3.7.16 Meßstetten BL (T.Hoffmann)
- 1 Ind. 18.7.16 Ammertal Wässerwiesen Tü (P.Mann)

Flussregenpfeifer: Am Bischoffsee gingen die Erstbruten von 2 Paaren verloren. Mindestens eines der Paare startete eine zunächst erfolgreiche Zweitbrut mit 3 Pulli am 24.6.16 im Bereich des Geräte-Lagers. Das Fehlen weiteren Beobachtungen der Jungen lässt aber darauf schließen, dass diese früh verloren gingen, die genaue Ursache (Störungen? Durch Mittelmeermöwen erbeutet?) blieb unklar (A.Nagel, H.Götz, G.Steinbrück, N.Anthes u.v.a.). Bei dem am 16. und 17. Juli gesichteten diesjährigen Vogel (G.Ströhle, A.Zeitler) handelte es sich vermutlich bereits um einen Durchzügler.

Alle Beobachtungen außerhalb des Neckartals:

- 2 Ind. 6.6.16 Dotternhausen Sehen BL (D.Mezger)
- 1 M Plettenberg: Kalkbruch BL (N.Agster)

Mornellregenpfeifer: alle Nachweise, vergleichsweise schwacher Durchzug. Seit 2016 ist der Mornell nicht mehr meldepflichtig.

- 1 Ind. 16.8.16 Tübingen Binsenbüsche BL (F.Lamprecht)
- 4 Ind. 16.8.16 Tübingen Zeilhecken BL (N.Agster)
- 9 Ind. 18.8.16 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (R.Kratzer)
- 10 Ind. 19.8.16 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (G.Steinbrück, R.Kratzer)
- 1 Ind. 28.8.16 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (N.Agster, S.Hauenstein, H.Bihlmaier, C.Mauz)
- 1 Ind. 29.8.16 Tübingen Zeilhecken BL (N.Agster)
- 1 Ind. 30.8.16 Tübingen Binsenbüsche BL (N.Agster)
- 1 Ind. 30.8.16 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (T.Heselschwerdt)

Kiebitz: Maxima sowie Beobachtungen abseits des Neckartals:

- 20 Ind. 19.6.16 Riedgraben Tü (G.Steinbrück, H.Götz)
- 18 Ind. 10.7.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)
- 1 Ind. 25.6.16 Hohenstein Ödenwaldst. RT (T.Heselschwerdt)
- 1 Ind. 10.7.16 Frommenhausen Tü (L.Schmelzle)
- 9 Ind. 12.7.16 Pfronstetten Tigerfeld RT (S.Jürgens)
- 1 Ind. 16.7.16 St. J.Steighau RT (M.Schleiner)
- 1 Ind. 15.8.16 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (N.Anthes)
- 7 Ind. 25.8.16 Wendelsheim Gassäcker Tü (F.Schmid)



Kiebitz im 1.KJ, 06.08.16, Riedgraben (H.Götz)

Zwergstrandläufer:

3 Ind. (davon mind. 1 K1) 28.8.16 Bischoffsee Tü (N.Agster, P.Mann, D.Deininger, T.Heselschwerdt, H.Hermann, R.Kratzer, W.Bühler, G.Ströhle, S.Jürgens)

1 Ind. 29.-31.8.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, T.Gottschalk, D.Koelman, R.Kratzer, T.Heselschwerdt)

Temminckstrandläufer:

3 Ind. 18.8.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)

1 K1 25.-29.8.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, P.Mann, R.Kratzer, K.Vowinkel, T.Heselschwerdt, A.Zeitler, D.Koelman, A.Nagel, N.Agster, D.Deininger, H.Hermann, W.Bühler, S.Jürgens, T.Gottschalk)

Sichelstrandläufer:

1 ad., 1 K1 28.8.16 Bischoffsee Tü (N.Agster, P.Mann, D.Deininger, T.Heselschwerdt, H.Hermann, R.Kratzer, W.Bühler, G.Ströhle, S.Jürgens)

Alpenstrandläufer: Ab 18.8. zunächst 1 K1, später bis zu 8 Ind. am 28.8.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle u.v.a.)

Kampfläufer:

1 Ind. 23.7.16 Bischoffsee Tü (M.Meinken, J.Bruzinski)

3 M 31.7.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)

2 Ind. 17.8.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, K.Vowinkel)

7 M K1, 2 W K1 17.8.16 Bischoffsee Tü (N.Anthes)

1 Ind. 25.8.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, P.Mann)

Bekassine: Erstmeldung am 26. Juli, ab da nahezu täglich Sichtungen am Bischoffsee und/oder Riedgraben. Rekordverdächtig: am 27. August hielten sich am Bischoffsee 11 Limikolenarten mit insgesamt 44 gezählten Individuen auf, davon 23 Bekassinen! Erstmeldung und Maxima:

7 Ind. 26.7.16 Riedgraben Tü (H.Götz, G.Steinbrück)

7 Ind. 15.8.16 Bischoffsee Tü (W.Bühler)

5 Ind. 19.8.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)

10 Ind. 26.8.16 Riedgraben Tü (F.Schmid)

21 Ind. 27.8.16 Bischoffsee Tü (A.Zeitler, D.Koelman, A.Nagel, G.Ströhle)

10 Ind. 28.8.16 Bischoffsee Tü (P.Mann, N.Agster, D.Deininger, H.Hermann, G.Ströhle, S.Jürgens)

Abseits des Neckartals eine Meldung:

1 Ind. 31.8.16 rastend in Kartoffelacker Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (F.Anger, J.Kläger)

Waldschneepfe:

1 Ind. 3.6.16 Schönbuch Tropf. Wasen Tü (F.Anger, D.Striegel, S.Ehls)

1 Ind. 6.6.16 Ostdorf Withau BL (N.Agster)

2 M 14.6.16 Binsdorfer Wald Süd BL (N.Agster)

1-2 Ind. 15.6.16 Rauher Rammert Tü (N.Agster)

1 M 17.6.16 Ostdorf Withau BL (N.Agster)

1 Ind. 22.6.16 Kaltental/Engelhart BL (N.Agster)

1 Ind. 1.7.16 NSG Warrenberg BL (D.Mezger)

Regenbrachvogel:

1 Ind. 14.7.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)

3 Ind. 23.7.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)

1 Ind. niedrig überfliegend und rufend 27.8.16 Mählingen Tü (S.Bauer)

Großer Brachvogel:

- 1 Ind. 5.-7.7.16 Bischoffsee und Sülcher Feld TÜ (S.Hecht, W.Bühler, G.Ströhle, A.Zeitler)
- 1 Ind. 5.8.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 1 Ind. 12.8.16 Bischoffsee TÜ (D.Koelman)
- 1 Ind. 22.8.16 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer, G.Ströhle)
- 1 Ind. 26.-31.8.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, G.Steinbrück, R.Kratzer, K.Vowinkel, D.Koelman u.v.a.)

Dunkler Wasserläufer:

- 1 M 31.7.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 3 Ind. 21.8.16 Bischoffsee TÜ (W.Bühler)
- 2 Ind. 27.8.16 Bischoffsee TÜ (A.Zeitler, D.Koelman, A.Nagel, G.Ströhle, R.Kratzer)

Grünschenkel: *Ab Ende Juni nahezu kontinuierlich am Bischoffsee anwesend, im August verstärkter Zug. Folgend die Erstbeobachtung sowie alle Meldungen ab 2 Individuen.*

- 1 Ind. 29.6.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 2 Ind. 7.-10.7.16 Bischoffsee TÜ (G.Steinbrück, G.Ströhle, N.Anthes, H.Götz, V.Saß)
- 2 Ind. 9.8.16 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer)
- 2-5 Ind. 14.-23.8.16 Bischoffsee TÜ (C.Mauz, G.Ströhle, R.Kratzer u.a.)
- 2 Ind. 27./28.8.16 Bischoffsee TÜ (A.Zeitler, W.Bühler, G.Ströhle, T.Heselschwerdt)

Eine Meldung abseits des Bischoffsees:

- 1 Ind. 30.8.16 Täbingen Binsenbusche BL (N.Agster)

Waldwasserläufer: *Erstmeldung sowie alle Meldungen ab 6 Ind. am Bischoffsee*

- 2 Ind. 3.6.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, N.Anthes)
- 6 Ind. 11.6.16 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer, H.Götz, O.Elsässer, G.Ströhle)
- 9 Ind. 20.6.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, G.Steinbrück, S.Bücker)
- 10 Ind. 4.7.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 8 Ind. 5.7.16 Bischoffsee TÜ (S.Hecht, G.Ströhle, H.Hermann)

Alle Meldungen abseits des Bischoffsees:

- 1-3 Ind. 11.-13.6.16 Riedgraben TÜ (H.Götz, O.Elsässer, G.Steinbrück, H.Götz)
- 1 Ind. 18./19.6.16 Riedgraben TÜ (M.Kramer, H.Götz)
- 1 Ind. 20.6.16 NSG Breilried BL (H.Hermann)
- 1 Ind. 20.6.16 NSG Salenhofweiher BL (H.Hermann)
- 2 Ind. 4.7.16 NSG Breilried BL (H.Hermann)
- 2 Ind. 6.7.16 RT NSG Listhof Neuer See RT (H.-M.Koch)
- 1 Ind. 9.7.16 RT NSG Listhof Neuer See RT (C.Mauz)
- 1 Ind. 19.7.16 Ofterdinger Jungviehweide TÜ (N.Agster)
- 6 Ind. 19.7.16 NSG Breilried BL (H.Hermann)
- 1 Ind. 21.7.16 Poltringen West TÜ (M.Salcher)
- 1 Ind. 31.7.16 RT NSG Listhof Neuer See RT (H.-M.Koch)
- 1 Ind. 1.8.16 Aspental TÜ (N.Agster)
- 1 Ind. 7.8.16 Mayersee Ost RT (A.Gorthner)
- 1 Ind. 7.8.16 Gomadingen Oberfeld RT (U.Dorka)
- 2 Ind. 15.8.16 RT NSG Listhof Neuer See RT (H.-M.Koch)
- 1 Ind. 17.8.16 Poltringen West TÜ (W.Bühler)
- 1 Ind. 26.8.16 Rammert Dornrain TÜ (T.Gottschalk)
- 1 Ind. 26.8.16 Pfronstetten Geisingen W RT (U.Dorka)
- 1 Ind. 28.8.16 Mayersee Ost RT (A.Gorthner)

Bruchwasserläufer: *Erstmeldung sowie alle Meldungen abseits des Bischoffsees:*

- 1 Ind. 12.6.16 Riedgraben Tü (H.Götz)
- 1 Ind. 19.6.16 Riedgraben Tü (H.Götz)
- 1 Ind. 19.6.16 Wiesbrunnen Tü (E.Stich)
- 1 Ind. 24.-27.7.16 Riedgraben Tü (H.Götz, G.Steinbrück)
- 1 Ind. 19.8.16 Riedgraben Tü (T.Heselschwerdt)

Meldungen ab 8 Ind. am Bischoffsee:

- 10 Ind. 20.6.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, S.Bücker)
- 9 Ind. 7.7.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, G.Steinbrück)
- 10 Ind. 13.7.16 Bischoffsee Tü (H.Götz)
- 9 Ind. 29.7.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)
- 8 Ind. 17.8.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, K.Vowinkel, N.Anthes)



Bruchwasserläufer: auf überflutetem Acker rastend, wenig scheu, 24.7.16, Riedgraben (H.Götz)

Flussuferläufer: *Drei Meldungen im Juni, ab 4. Juli in der Tübinger Bucht (Bischoffsee, Quecksee, Hirschauer Baggersee, Neckar) nahezu täglich gemeldet. Erstsichtung und Maxima:*

- 1 Ind. 21.6.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)
- 6 Ind. 31.7.16 Quecksee Tü (G.Ströhle)

Alle Daten abseits der Tübinger Bucht:

- 1 Ind. 8.7.16 Glemser Stausee RT (A.Gorthner)
- 1 Ind. 23.7.16 Walddorfhäslach Gniebel RT (A.Hachenberg)
- 1 Ind. 28.+31.7.16 Neckar Schwanenfütterung Tü (D.Koelman)
- 2 Ind. 2.8.16 Glemser Stausee RT (A.Gorthner)
- 2 Ind. 5.8.16 Kirchentellinsfurter Baggersee Tü (D.Koelman)
- 1 Ind. 7.8.16 Pliezhausen Burgwald RT (A.Gorthner)
- 1 Ind. 9.8.16 Erstbeobachtung an der Erms in Metzingen Alter Friedhof RT (A.Gorthner)
- 1 Ind. 16.8.16 Liebfrauenhöhe Rückhalteb.Tü (N.Anthes)
- 1 Ind. 26.8.16 RT-Mittelstadt Wehr RT (A.Gorthner)
- 1 Ind. 28.8.16 Mayersee Ost RT (A.Gorthner)
- 1 Ind. 30.8.16 Steinlachmündung Tü (A.Nagel)

Steinwälzer: *Fünfter Nachweis im Landkreis Tübingen, zuletzt im Mai 2013.*

Ab 26.August hielt sich einige Wochen ein diesjähriger Vogel auf der Kiesinsel des Bischoffsees Tü auf (G.Ströhle, G.Steinbrück, R.Kratzer, K.Vowinkel, D.Koelman, A.Nagel, T.Heselschwerdt, A.Zeitler, N.Agster, H.Hermann, P.Mann, W.Bühler, C.Mauz, T.Gottschalk, D.Deiniger u.a.)

Schwarzkopfmöwe: *Alle Daten*

- 1 K3 27.6.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, N.Anthes)
- 1 Ind. 8.7.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)
- 3 Ind. (2 ad., 1 K1) 13.7.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, H.Götz)
- 2 Ind. (1 ad., 1 K3) 14.7.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, S.Hecht)
- 1 Ind. 5.8.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)

Mittelmeermöwe: *Die 3 am Bischoffsee erbrüteten Jungvögel (siehe Bericht 26) wurden flügge. Maxima und alle Meldungen abseits Bischoffsee*

- 1 Ind. 1.6.16 Kirchentellinsf. Baggersee Tü (R.Armbruster)
- 1 Ind. 2.6.16 Tübingen Südstadt Tü (E.Stich)
- 7 Ind. (2 ad, 3 Pulli, 3 imm.) 20.6.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)
- 11 Ind. (4 ad, 7 K1) 10.7.16 Bischoffsee Tü (H.Götz)

Lachmöwe: *Alle Daten außerhalb Raum Rottenburg, dort bis zu 62 Ind.*

- 8 Ind. 21.6.16 Zwiefalten Tautschbuch N RT (M.Kramer)
- 10 Ind. 27.8.16 Tübingen Zeilhecken BL (N.Agster)

Sturmmöwe: *Alle Daten*

- 1 Ind. 30.8.16 Bischoffsee Tü (A.Nagel)

Raubseeschwalbe: *Alle Daten*

- 3 Ind. 27.8.16 Bischoffsee Tü (A.Zeitler, D.Koelman, G.Ströhle, R.Kratzer)

***Brandseeschwalbe:** *10. Nachweis im Kreis Tübingen nach 1960, zuletzt 2009 und 2010*

- 2 Ind. 3.7.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, T.Hesselschwerdt, W. Bühler, N.Anthes, A.Hachenberg, D.Koelman, U.Remensperger)



Brandseeschwalbe und Flusseeschwalbe: 3.7.16 Bischoffsee Tü (A.Hachenberg)

Flusseeschwalbe: *Alle Daten > 1 Ind.*

- 3 Ind. 7.6.16 Bischoffsee Tü (R.Kratzer)
- 3 Ind. 3.7.16 Bischoffsee Tü (W.Bühler u.a.)
- 6 Ind. 8.7.16 Bischoffsee Tü (N.Anthes)

Trauerseeschwalbe: Alle Daten

- 1 Ind. 6.6.16 Bischoffsee TÜ (H.Götz, G.Ströhle)
- 1 Ind. 15.8.16 Laupp-Hof Hirschau TÜ (W.Bühler, N.Anthes)
- 2 K1 17.8.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 1 K1 29.8.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

Weißflügel-Seeschwalbe: Bereits der zweite Nachweis in diesem Jahr, und der bislang dritte im Landkreis Tübingen.

- 1 dj. 15.8.16 Quecksee und Bischoffsee TÜ (D.Koelman, G.Steinbrück, W.Bühler, N.Anthes)



Weißflügel-Seeschwalbe: 15.8.16, links am Bischoffsee (W.Bühler), rechts am Quecksee (D.Koelman)

Hohltaube: Gebietsmaxima

- 30 Ind. 6.7.16 Wendelsheim Gassäcker TÜ (N.Anthes)
- 15 Ind. 23.7.16 Heuberg TÜ (T.Epple)
- 35 Ind. 27.7.16 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes)
- 10 Ind. 16.8.16 Täbingen Binsenbüsche BL (N.Agster)
- 16 Ind. 25.8.16 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (P.Mann)
- 11 Ind. 28.8.16 Mähringen TÜ (S.Bauer)

Turteltaube: Einzige Meldung

- 1 Ind. 23.7.16 Rottenburg Streimberg TÜ (H.Götz, F.Straub)

Kuckuck: Letztdaten

- 1 A2. 20.6.16 Binsdorfer Wald Süd BL (N.Agster)
- 1 A2. 26.6.16 Schönbuch Eschachhau TÜ (M.Vallon)
- 1 A2. 27.6.16 Quecksee TÜ (S.Hecht)
- 1 A2. 2.7.16 Schönbuch Saulache TÜ (P.Mann)
- 1 Ind. 9.7.16 Wiesbrunnen TÜ (M.Salcher)
- 1 Ind. 4.8.16 Mähringen TÜ (S.Bauer)

Schleiereule: Alle Daten

- 1 Ind. 26.6.16 Pfrondorf Hinterpfand TÜ (P.Mann)
- 1 Ind. 2.7.16 Pfrondorf Hinterpfand TÜ (P.Mann)
- 1 Ind. 15.7.16 Bebenhausen TÜ (P.Mann) *frische Kotspritzer*

Uhu: *mehrere BP in den Kreisen Tü/RT/BL*

Ein unproblematischer Beobachtungspunkt ist am Rottenburger Steinbruch: Hier wurden dieses Jahr zwei Jungtiere flügge. (G.Steinbrück, H.Götz u.a.)



Uhu, flügges Jungtier: 11.6.16 Steinbruch Rottenburg (H.Götz). Zu erkennen sind außerdem Futterreste von Igel und Rabenkrähe.

Steinkauz: *Alle Daten*

- 6 C16 (2 ad. 4 K1) 10.6.16 Metzingen Nord RT (W. Zimmermann fide A.Gorthner)
- 2 C13. 23.6.16 Metzingen Neugreuth RT (W. Zimmermann fide A.Gorthner)
- 1 M 16.8.16 Tübingen Steinlachwasen Tü (M.Zobel)
- 1 A2. 25.8.16 Tübingen Steinlachwasen Tü (M.Zobel)
- 2 Ind. 26.8.16 Reutlingen Rommelsbach S RT (A.Gorthner)
- 1 Ind. 30.8.16 Reutlingen Rommelsbach S RT (A.Gorthner)

Waldohreule: *Bruthinweise*

- 3 C12. 1.6.16 Ofterdinger Berg Tü (N.Agster)
- 3 C12. 10.6.16 Endelberg Tü (N.Agster)
- 3 C12. (1 ad 2 K1) 10.6.16 Tübingen Käsenbachtal Tü (S.Sändig)
- 3 C12. 15.6.16 Ofterdingen Wiesacker Tü (N.Agster)
- 4 C12. 17.6.16 Pfrondorf Hägnach Tü (P.Mann)
- 3 C12. 20.6.16 Zimmern BL (N.Agster)
- 1 C12. 5.7.16 Ofterd. Klingler Binsen Tü (N.Agster)
- 1 C12 (K1) 19.7.16 Ofterdingen Bolwasen Tü (N.Agster)
- 2 C12 (2K1) 23.7.16 Pfrondorf Nord Tü (P.Mann)

Ziegenmelker: *Bereits im fünften Jahr in Folge hielt sich ein dauerhaft singendes Männchen zwischen Mitte Mai und mind. 17.8.16 im Bereich Steinenberg / Schnarrenberg / Morgenstelle Tübingen auf (S.Hecht, D.Koelman, N.Agster, S.Sändig, R.Kratzer, M.Kramer, R.Steiner, M.Koltzenburg)*

Mauersegler: *Gebietsmaxima und Letztdate*

- 100 Ind. 13.6.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)
- 40 Ind. 13.7.16 Mählingen Tü (S.Bauer)
- 54 Ind. 20.7.16 Dettingen a.d.E.SW RT (U.Bayer)
- 300 Ind. 25.7.16 Tübingen West Tü (F.Anger)
- 9 Ind. 23.8.16 Mössingen Süd Tü (W.Pielsticker)
- 1 Ind. 24.8.16 NSG Filsenberg Tü (N.Agster)
- 2 Ind. 27.8.16 Metzingen Alter Friedhof RT (A.Gorthner)

Wendehals: *Bruthinweise und Letztbeobachtungen*

- 1 B4. 8.6.16 Gutsb.Mün.Zaininger Berg RT (M.Kramer)
- 1 A1. 10.6.16 Tübingen Schnarrenberg Tü (Dominik Striegel)
- 1 A2. 13.6.16 Dettingen a.d.E.Ost RT (J.Kächele fide U.Bayer)
- 1 B6. 18.6.16 Balingen Zentrum Nord BL (H.Hermann)
- 2 C12. 10.7.16 Burg Roseck Tü (P.Mann)
- 1 Ind. 17.8.16 Heuberger Hof Tü (N.Anthes)

Mittelspecht: *Bruthinweise*

- 3 C12. (1 ad, 2 K1) 15.6.16 Bad Urach Hohenurach RT (U.Bayer)

Kleinspecht: *Alle Daten*

- 1 Ind. 29.6.16 Hauser Tal/Kesselwald BL (N.Agster)
- 1 Ind. 8.7.16 Metzingen Glems RT (A.Gorthner)
- 1 Ind. 10.7.16 Pfullingen Selchental RT (H.-M.Koch)
- 1 Ind. 22.8.16 Tübingen Sonnenhalde Tü (R.Kratzer)

Heidelerche:

2.6.16–5.7.16 mehrere Meldungen (A2, B4) aus dem Bereich des Gutsbezirks Münsingen RT (M.Kramer, A.Gorthner)

einzig weitere Meldungen:

- 1 Ind. 7.7.16 Reutlingen Schönberg RT (M.Schleinzer)
- 1 Ind. 21. + 28.8.16 Mähringen Tü (S.Bauer)

Feldlerche: *Maxima aus 270 Meldungen*

- 30 Ind. 15.6.16 Riedgraben Tü (H.Götz)
- 30 Ind. 27.7.16 Rottenburg Streimberg Tü (N.Anthes)
- 20 Ind. 17.8.16 Sülcher Feld SW Tü (F.Schmid)
- 20 Ind. 20.8.16 Tübingen Zeilhecken BL (N.Agster)
- 40 Ind. 31.8.16 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (F.Anger, J.Kläger)



Auch dieses Jahr sind wieder einige Bruten der Feldlerche ausgemäht worden. Hier am 01.07.2016 im Sülcher Feld (Foto: H.Götz)

Uferschwalbe: *Beobachtungen abseits des Bischoffsees; dort max. 50 Ind 24.7.16 (N.Anthes)*

- 50 Ind. 19.7.16 Quecksee Tü (D.Koelman)
- 1 Ind. 19.7.16 Heuberg Tü (K.Reiner)
- 2 Ind. 7.8.16 Stauwehr Kiebingen Tü (T.Heselschwerdt)
- 1 Ind. 26.8.16 Mähringen Tü (S.Bauer)

Rauchschwalbe: *Maximum*

- 1000 Ind. 28.8.16 Mähringen Tü (S.Bauer)

Mehlschwalbe: *Maxima*

200 Ind. 9.8.16 NSG Salenhofweiher BL (H.Hermann)

250 Ind. 19.8.16 Rottenburg Zentrum Tü (C.Randler)

Brachpieper: 19 Meldungen im Zeitraum (im Vorjahr nur 8)

16.-31.8.16 Meldungen an 7 Tagen Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (N.Anthes, R.Kratzer, P.Mann, A.Hachenberg, N.Agster, u.a.)

16.-30.8.16 Meldungen an 4 Tagen Tübingen Zeilhecken BL (N.Agster)

23.8.16 Ammerbuch Bäumele Tü (W.Bühler)

25.8.16 Poltringen Flugplatz Tü (W.Bühler)

26. +27.8.16 Speicherbecken Einsiedel Tü (P.Mann)

27.8.16 Mähringen Tü (S.Bauer)

28.8.16 Bischoffsee Tü (N.Agster)

Baumpieper: *Maxima* aus 99 Beobachtungen:

10 Ind. 26.8.16 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (P.Mann)

10 Ind. 27.8.16 Tübingen Binsenbüsche BL (N.Agster)

Schafstelze: *Maxima* aus 46 Beobachtungen:

38 Ind. 25.8.16 Weitenburg, Vogtäcker Tü (P.Mann)

60 Ind. 27.8.16 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (A.Hachenberg)

190 Ind. 27.8.16 Tübingen Binsenbüsche BL (N.Agster)

Gebirgsstelze: *Bruthinweise ab Brutzeitcode C:*

5 C (3 K1) 16.+19.6.16 Neckar uh. Stw. Hirschau Tü (N.Anthes, H.Götz)

3 C12 10.6.16 Ofterdingen Mitte Tü (N.Agster)

1 K1 17.7.16 Eyach Owingen/Stetten BL (H.Hermann)

Wasseramsel: *Bruthinweise*

1 K1 1.6.16 Bad Urach Brühlbach RT (D.Schwarz)

1 K1 16.6.16 Ofterdingen Mitte Tü (N.Agster)

Nachtigall: *Bruthinweise*

2 Ind. C14 6.6.16 Bischoffsee Tü (P.Mann)

2 Ind. 1K1 10.7.16 Sülcher Feld NW Tü (V.Saß)

2 K1 19.7.16 Hirschauer Baggersee Tü (N.Anthes)

1 K1 19.7.16 Neckar uh. Stw. Hirschau Tü (N.Anthes)

Braunkehlchen:

2 Hinweise auf erfolgreiche Bruten mit je 3 K1 im Gutsbezirk Münsingen RT (M.Kramer)

weitere Beobachtungen ab 4 Ind.:

4 Ind. 22.8.16 Wendelsheim Gassäcker Tü (F.Schmid)

4 Ind. 25.8.16 Rottenburg Streimberg Tü (F.Schmid)

4 Ind. 26.8.16 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (T.Gottschalk)

4 Ind. 27.8.16 Einsiedel SW Tü (P.Mann)

5 Ind. 27.8.16 Mähringen Tü (S.Bauer)

8 Ind. 28.8.16 Mähringen Tü (S.Bauer)

6 Ind. 29.8.16 Rottenburg Streimberg Tü (F.Schmid)

4 Ind. 30.8.16 Mähringen Tü (S.Bauer)

5 Ind. 30.8.16 Plettenberg: Heide BL (N.Agster)

4 Ind. 31.8.16 Rottenburg Streimberg Tü (F.Schmid)

Schwarzkehlchen: *alle Brutnachweise aus 97 Beobachtungen
(mehr als doppelt so viele Meldungen wie im Vorjahr)*

2 BP: 3M 2W 3K1 Ammertal Tü (J.Beurle, H.Götz)
 1 BP, 2 Bruten: 2K1 (1.6.), 3K1 (4.7.) Rottenburg Streimberg Tü (N.Anthes)
 5 BP: Gutsbezirk Münsingen RT (A.Gorthner, M.Kramer)
 2 B7 Burgstallhof Tü (N.Agster)
 1M 1K1 Aspental Tü (N.Agster)
 1W 3K1 Brand und Salenhof BL (H.Hermann)
 2 B7 Wiesbrunnen Tü (M.Salcher)

Steinschmätzer: *Kein Brutnachweis im Gutsbezirk Münsingen.*

Erste Zugbeobachtungen:

1 K1 11.8.16 Laupp-Hof Hirschau Tü (N.Anthes)
 3 Ind. 19.8.16 Tübingen Zeilhecken BL (N.Agster)
 3 Ind. 20.8.16 Mähringen Tü (S.Bauer)
 ab 20.8.16 regelmäßige Beobachtungen v.a. im Bereich Eckenweiler Tü
 (max. 8 Ind.) und Tübingen BL

Feldschwirl: *alle Daten*

1 Ind. 1.6.16 Riedgraben Tü (T.Gottschalk)
 2 Ind. 6. + 14.6.16 Ostdorf Withau BL (N.Agster)
 1 Ind. 10.6.16 Straßberg Schachen BL (N.Agster)
 1 Ind. 15.6.16 Rauher Rammert Tü (N.Agster)
 2 Ind. 19.6.16 Widenmanns-Denkmal Schönb Tü (S.Sändig)
 1 Ind. 19. + 26.6.16 Rottenburg Streimberg Tü (M.Kramer)
 1 Ind. 10. + 19.7.16 Rohrwiesen Ammertal Tü (T.Gottschalk, N.Agster)
 1 Ind. 18.7.16 Ammerhof Tü (P.Mann)
 1 Ind. 18.7.16 Ebingen Eselmühle BL (N.Agster)
 1 ind. 20.7.16 Pfronstetten Hart RT (U.Dorka)

Sumpfrohrsänger: *Brutnachweise:*

Nest mit Eiern in Brennesseln: 9.6.16 Sülcher Feld NE Tü (G.Steinbrück); Junge geschlüpft 14.6.16
 (G.Steinbrück, H.Götz); Junge ausgeflogen 26.6.16 (H.Götz)
 1 K1 10.7.16 Sülcher Feld NW (V.Saß)
 2 K1 27.7.16 Eyach Owingen/Stetten BL (N.Agster)

Teichrohrsänger:

3 BP fütternd 30.6.16 Riedgraben Tü (H.Götz)
 15 Ind. 15.8.16 Hirschauer Baggersee Tü (N.Anthes)

Drosselrohrsänger:

1 Ind. 5.6.16 Bischoffsee Tü (W.Bühler, R.Kratzer, M.Vallon, T.Heselschwerdt, G.Ströhle)

Gartengrasmücke: *Brutnachweise*

4 Ind. 3K1 (C) 14.7.16 Reutlingen NSG Listhof O RT (A.Gorthner)
 5 Ind. 3K1 (C) 22.7.16 Stetten Südost BL (H.Hermann)



*Schwarzkehlchen Männchen am Ammerhof, 13.6.2016
 Jungtiere wurden von Neuntöttern attackiert. (H.Götz)*



Teichrohrsänger mit Futter im Schnabel (Ohrzwicker) Riedgraben, 30.6.16; Sumpfrohrsänger Junge im Nest, Sülcher Feld NE, 14.6.16 (H.Götz)

Berglaubsänger: alle Daten

- 2 Ind. 5.6.16 NSG Bergrutsch Hirschkopf Tü (T.Heselschwerdt)
- 2 Ind 6.6.16 Hörnle und Hörnle West BL (N.Agster)
- 4 Ind. 7.6.16 NSG Plettenkeller und Plettenberg Süd BL (N.Agster)
- 3 Ind. 9.6.16 Lochenstein BL (N.Agster)
- 2 Ind. 12.6.16 NSG Hülenbuchwiesen BL (T.Hoffmann)
- 1 Ind. 19.6.16 NSG Untereck, Untereck BL (T.Hoffmann)
- 1 Ind. 19.6.16 Lochenstein BL (T.Hoffmann, O.Elsässer)
- 1 Ind. 19.6.16 Schafberg: Hoher Fels BL (T.Hoffmann)
- 2 Ind. 19.6.16 Plettenberg: Parkplatz und Plettenberg: Aussicht BL (O.Elsässer)
- 1 Ind. 26.6.16 Lochenstein BL (T.Hoffmann)
- 2 Ind. 26.6.16 Schafberg: Hoher Fels BL (T.Hoffmann)
- 1 Ind. 26.6.16 Backofenfelsen BL (H.Bähr)

Waldlaubsänger: 46 Meldungen (Vgl: nur 9 Meldungen im gleichen Zeitraum im Vorjahr)

Die meisten Beobachtungen im Bereich des Schönbuchs (Unt. Kirnbachtal, Bebenhausen, Tropfende Wasen, Eschachhau, Kaltenbüchle, Diebsteigbrücke...)

Fitis: *Maxima* aus nur 42 Beobachtungen

- 6 Ind. 16.6.16 Ostdorf Withau BL (N.Agster)
- 4 Ind. ziehend 8.8.16 Rottenburg Streimberg (N.Anthes)

***Zwergschnäpper:** Der bereits in Bericht 26 genannte Vogel hielt sich bis mindestens 16.6.2016 am Rahnberg Gomaringen TUE auf (A.Hachenberg, W. Bühler, G.Steinbrück, H.Götz, R.Kratzer, T.Heselschwerdt)

Beutelmeise:

- 1 Ind. 21.7.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)

***Schwarzstirnwürger:** *Erster Nachweis im Landkreis Tübingen seit 1965. Im Berichtsgebiet zuletzt am 14.5.2015 im Gutsbezirk Münsingen.*

1 W 18.7.-11.8.16 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes, R.Kratzer, T.Heselschwerdt, N.Agster, S.Hecht, D.Koelman, H.Götz, W.Bühler, G.Ströhle, G.Steinbrück, P.Mann, V.Dorka u.v.a.)



Schwarzstirnwürger, 26.7.16, Rottenburg Streimberg (H.Götz)

Raubwürger:

1 Ind. 9.8.16 Wankheim TÜ (S.Bauer)

Birkenzeisig:

1 Ind. 15.8.16 Lochenstein BL (N.Agster)

Ortolan:

2 Ind. 19.8.16 Tübingen Zeilhecken BL (N.Agster)

1 Ind. 25.8.16 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (P.Mann)

2 Ind. 26.8.16 Eckenweiler Hennental TÜ (T.Gottschalk)

1 Ind. 27.8.16 Einsiedel SW TÜ (P.Mann)

2 Ind. 27.8.16 Tübingen Binsenbüsche BL (N.Agster)

1 Ind. 27.8.16 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (A.Hachenberg, A.Nagel)

Graumammer: *2016 hielt sich der Bestand mit insgesamt 19 Revier-haltenden Männchen im April und Mai im Neckartal und Raum Wendelsheim. Aufgrund der nasskalten Witterung während der Nestbauphase Ende Mai bis Mitte Juni wurden viele Bruten aufgegeben (systematische Kartierungen N.Anthes, S.Geissler-Strobel, M.Kramer, H.Götz, G.Steinbrück, T.Reischmann)*