

Ornithologischer Sammelbericht für die Region Neckar-Alb

(Landkreise Tübingen, Reutlingen, Zollernalb)

Ausgabe 28 (Herbst 2016)

Berichtszeitraum
September bis November 2016



Sperbergrasmücke im 1.KJ, 26.10.16, Bischoffsee (G.Ströhle)

Zusammengestellt von
Nils Anthes, Albrecht Gorthner & Heiner Götz

Vorwort

Liebe Bezieherinnen und Bezieher des Sammelberichtes,

zu Beginn des Jahres wurden zwei wichtige Neuerungen bei *Ornitho.de* eingeführt. **Brutzeitcodes:** Die automatisch angezeigte Auswahl dieser Codes während der Brutzeit verleitet gelegentlich zur Vergabe insbesondere von „A-Codes“ (*mögliches Brüten*) auch in Fällen, in denen eine Brut der Vogelart im jeweiligen Gebiet sehr unwahrscheinlich ist. Dies betrifft insbesondere Vogelarten bei denen die auf dem Durchzug rastenden Männchen bereits intensiv singen, dann oft weit abseits bekannter Brutgebiete und in offensichtlich ungeeigneten Lebensräumen. Klassische Beispiele sind etwa singende Waldlaubsänger in einem kleinen Feld- oder Uferbegleitgehölz, oder singende Teichrohrsänger in einer Schlehenhecke auf einem Trockenrasen. Für derartige Fälle ist nun ein eigenes Feld „*Unwahrscheinliches Brüten*“ eingeführt worden. Dieses sollte dann ausgewählt werden, wenn eine Brut selbst in der näheren Umgebung eher unwahrscheinlich erscheint bzw. der Melder nicht weiß, ob ein Brutzeitcode angebracht ist. **Automatischer Schutz:** Ab 2017 wird für einige Arten (vor allem Greifvögel) ein auf Brutzeitcodes basierender automatischer Schutz aktiviert. Auf diese Weise können z.B. Horststandorte konsequenter als bislang geschützt werden.

Am **Samstag, 18. Februar**, findet um 10-17 Uhr die jährliche Mitgliederversammlung sowie das **Avifaunistentreffen der Ornithologischen Gesellschaft in Baden-Württemberg (OGBW)** im Museum am Löwentor in Stuttgart statt. Das Vortragsprogramm mit dem Schwerpunkt „Wasservögel“ sowie alle weiteren Details finden Sie auf der OGBW-Website: www.ogbw.de. Wir freuen uns wieder über rege Beteiligung aus der Region Neckar-Alb!

Für diesen Sammelbericht wurden über **14.000 Einzelmeldungen** beigesteuert! Darunter befinden sich erneut einige „avifaunistische Perlen“, etwa Beobachtungen von Prachtaucher, Kuhreiher, Kiebitzregenpfeifer, Knutt, Raubseeschwalbe, Falkenraubmöwe, Sumpfohreule, Spornpieper, Sperbergrasmücke, Gelbbrauen-Laubsänger oder Spornammer. Bei „Seltenheiten“ geben wir immer wieder die Anzahl bislang vorliegender Nachweise an. Diese Einschätzung bezieht sich i.d.R. nur auf den Landkreis Tübingen, da nur für diesen ein weitgehend vollständiges Datenarchiv vorliegt. Grundlage für die Einschätzung der Nachweiszahlen ist dabei zunächst die umfassende Landkreis-Avifauna von Rudolf Kratzer (1991): *Die Vogelwelt im Landkreis Tübingen*. Beih. Veröff. Natursch. Landschaftspf. Bad.-Württ. 61: 1-240. Diese wird ergänzt durch eine Zusammenstellung aller bis einschließlich 2006 vorliegenden Nachweise durch Rudolf Kratzer (2007): *Nachweise seltener Vogelarten im Landkreis Tübingen vom 1.1.1960 bis 31.12.2006*. Die Tübinger Fauna und Flora 6: 45-52. Diese Veröffentlichung steht auf der Website der OGBW zum Download zur Verfügung (<https://www.ogbw.de/regionale-ags/oag-tuebingen>). Nach einer Phase von 2006 bis 2009 mit recht lückenhafter Datenlage archiviert seit 2010 die OAG Tübingen alle verfügbaren Vogelbeobachtungsdaten aus dem Landkreis. Die genannte Nachweiszahl ist daher immer vorbehaltlich möglicher Lücken in diesem Datenpool, sowie bei meldewürdigen Arten vorbehaltlich der Bewertung der Nachweise durch die zuständigen avifaunistischen Kommissionen.

Herzlicher Dank gilt wieder allen Beobachtern, die zum großen Datenfundus für diesen Sammelbericht beigetragen haben. Die folgende Tabelle führt all Beobachter mit mind. 10 Meldungen namentlich auf (Achtung: Unter Archiv Nabu-RT sowie WVZ Reutlingen verbergen sich weitere Beobachter, die hier nicht namentlich gelistet auftauchen).

Achim Nagel (75)	Frank Lamprecht (14)	Marion Zobel (39)	Tilman Heselschwerdt (399)
Albrecht Gorthner (89)	Franz Rothenhäusler (22)	Martin Adler (127)	Uli Remensperger (10)
Andreas Geß (163)	Friedrich Schmid (248)	Martin Salcher (17)	Ulrich Dorka (859)
Andreas Hachenberg (36)	Georg Lallathin (12)	Mathias Kramer (116)	Uwe Bayer (66)
Andreas Zeitler (447)	Günter Ströhle (1305)	Matthias Schleinzner (16)	Veit Hennig (19)
Angela Bitterlich (38)	Günther Steinbrück (185)	Nils Agster (1612)	Walter Krümpelmann (47)
Archiv Nabu-RT (126)	Hans Hermann (430)	Nils Anthes (450)	Wolfgang Bühler (246)
B.Dellwisch (428)	Hans-Martin Koch (685)	Paul Mann (312)	Wolfgang Pielsticker (1061)
Bernd Treffler (33)	Heide-Lore Schnitzler (391)	Peter Neumeister (87)	WVZ Reutlingen (64)
Bernhard Etspüler (74)	Heiner Götz (685)	Rainer Deschle (15)	
Christine Jacob (78)	Herbert Benker (71)	Roland Finkbeiner (123)	
Christine Preyer (11)	Heribert Baur (89)	Roland Herdtfelder (17)	
Christoph Armbruster (65)	Horst Nebelsieck (18)	Ronald Stoyan (23)	
Christoph Jansch (24)	Hubert Anton (17)	Rudolf Kratzer (117)	
Christoph Mauz (96)	Joachim Gommel (67)	Samuel Hoffmeier (11)	
Christoph Randler (289)	Johannes Thöni (53)	Sebastian Sändig (95)	
Christopher Marlow (12)	Jürgen Kläger (17)	Siegfried Bauer (425)	
Detmar Koelman (791)	Karin Kilchling-Hink (18)	Stefan Hecht (313)	
Dietmar Zug (26)	Klaus Barthold (14)	Stefan Koch (17)	
Dominik Striegel (48)	Klaus Lachenmaier (12)	Stefanie Ehls (15)	
Eva Notz (28)	Klaus Vowinkel (29)	Susanne Hoffmann (19)	
Fabian Anger (144)	Konrad Gaus (10)	Thomas Gottschalk (97)	
Florian Straub (36)	Marc Förschler (26)	Thomas Hoffmann (55)	

Viel Freude beim Durchblättern wünscht Ihnen Ihr Redaktionsteam

Nils Anthes, Albrecht Gorthner und Heiner Götz

Datensammlung für den nächsten Sammelbericht

Alle in www.ornitho.de archivierten Beobachtungsdaten verwenden wir automatisch zur Erstellung des Sammelberichts. Sollten Sie Ihre Daten anderweitig archivieren, bitten wir um Übermittlung von Beobachtungen aus dem nächsten Berichtszeitraum **Dezember 2016 bis Februar 2017** bis spätestens **15. März 2016** an Nils Anthes:

E-Mail: tuedaten[at]gmx.de (bevorzugt MiniAvi-Dateien, aber auch Excel-Dateien o. ä. möglich)

Post: Nils Anthes, Torstraße 50, 72070 Tübingen

Beobachtungen September 2016 bis November 2016

Abkürzungen

dj	diesjähriger Jungvogel
dz	durchziehend
PK	Prachtkleid
Ind.	Individuum / Individuen
SK	Schlichtkleid
JK	Jugendkleid
K1	Vogel im 1. Kalenderjahr
vj	vorjähriger Jungvogel
imm.	immaturer Vogel

M	Männchen
W	Weibchen
wbf	weibchenfarbig
WVZ	Wasservogelzählung
*	Diese Art steht auf der Liste der meldepflichtigen Arten der AKBW– bitte reichen Sie dort ein Protokoll ein. (Vordrucke sind auf www.avikombw.de , bzw. auf Anfrage unter tuedaten[at]gmx.de erhältlich)

Prachtaucher: Zuletzt im Berichtsgebiet zum Jahreswechsel 2012/2013

1 Ind. 26.11.16 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (R.Armbruster)


Schwarzhalstaucher: Bereits seit Anfang August anwesend.

(1-)3 dj. 1.-8.9.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, H.Götz, R.Kratzer, A.Bitterlich, A.Zeitler u.a.), davon 1 dj. fast durchgehend bis zum Ende des Berichtszeitraums (sehr viele Beobachter)

Zwergtaucher: Zwei Spätbruten als Nachtrag zur Zusammenstellung in Bericht 27:

Neckar uh. Stw. Hirschau: 1 Pullus 13.9.16 (N.Anthes)

Neckar oh. Stw. Kiebingen: 2 Pulli 22.9.16 (W.Bühler)



Zwergtaucher, 5.12.16, Anlagensee Tü (D.Koelman)



Rohrdommel, 15.10.16, Quecksee (G.Ströhle)

Rohrdommel:

1 Ind. 15.10.16 Quecksee TÜ (G.Ströhle, A.Hachenberg, A.Zeitler)

1 Ind. 20.11.16 Quecksee TÜ (R.Kratzer)

Nachtreiher:

6 dz. 15.9.16 Mähringen TÜ (S.Bauer)

*Kuhreiher:

1 Ind. 14.9.16 Abgrabung Dotternhausen: See BL (F.Lamprecht)

Silberreiher: Ab 7.9.16 nahezu durchgehend 2-12 Ind. im Neckartal zwischen Tübingen und Rottenburg TÜ (G.Ströhle, H.Götz, A.Zeitler, C.Randler, G.Steinbrück, R.Kratzer, H.Hermann, N.Agster u.v.a.). *Abseits dieser Gebiete:*

3 Ind. dz. 5.10.16 Pfronstetten Muttenbühl RT (U.Dorka)

7 Ind. 9.10.16 Bodelshausen Nord TÜ (N.Agster)

2 Ind. 14.10.16 Mägerkinger See RT (H.-M.Koch)

5 Ind. 21.10.16 Wasserstetten-Buttenh. RT (H.-M.Koch)
 5 Ind. 30.10.16 Lauchertsee Mägerkingen RT (R.Stoll, H.-M.Koch)
 2 Ind. 4.11.16 Hülben RT (U.Bayer)
 6 Ind. 5.11.16 Wasserstetten-Buttenh. RT (H.-M.Koch)
 2 Ind. 12.11.16 Wannweil RT (S.Bauer)
 4 Ind. 12.11.16 Gomaringen Waltersberg TÜ (C.Mauz)
 2 Ind. 14.11.16 NSG Salenhofweiher BL (H.Hermann)
 3 Ind. 15.11.16 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (S.Bauer)
 3 Ind. 22.11.16 Zwiefalten Gossenzugen RT (R.Herdtfelder)
 5 Ind. 26.11.16 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (R. Armbruster)
 2 Ind. 27.11.16 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (R. Armbruster)
 4 Ind. 27.11.16 Lauchertsee Mägerkingen RT (U.Bayer)
 3 Ind. 29.11.16 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (H.Götz)

Purpureiher:

1 dz. 8.9.16 Eckenweiler Hennental TÜ (C.Randler)

Schwarzstorch:

3 Ind. 11.9.16 Eyachtal/Eitershalde BL (M.Böhl fide H.Fuchs)

Weißstorch:

1 Ind. 16.9.16 Jettenburg TÜ (T.Heselschwerdt)
 2 Ind. 19.9.16 Mössingen Süd TÜ (W.Pielsticker)
 3 Ind. 20.9.16 RT-Mittelstadt Hart RT (R. Armbruster)
 1 Ind. 10.10.16 Sülcher Feld SW TÜ (H.Götz)



Singschwan am Bischoffsee, 29.11.16 (H.Götz)

Singschwan:

7 ad. 13.11.16 Täbingen Binsenbüsche BL (N.Agster)
 1 ad. 29.11.16 Bischoffsee TÜ (H.Götz, G.Ströhle)

Blässgans:

1 Ind. 30.10.-1.11.16 Bischoffsee TÜ (C.Mauz, G.Ströhle, T.Heselschwerdt, A.Zeitler)

Graugans:

Maximal 302 Ind. 1.11.16 Bischoffsee TÜ (A.Zeitler, G.Ströhle)
 1 Ind. beringt: rechts weiß auf dunkelblau 'S55' 4.11.16 Bischoffsee TÜ (S.Hecht)

Tundrasaatgans:

2 Ind. 25. + 26.11.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, H.Götz)

Nilgans:

Maximal je 40 Ind. am 1. und 28.11.16 Bischoffsee TÜ (M.Kramer, S.Hecht)

Rostgans:

Maximal 38-40 Ind. 7.-12.11.16 Bischoffsee und Sülcher Feld TÜ (H.Götz, G.Ströhle)

Kanadagans:

1 Ind. (mglw. ssp. *minima*) mit Züchterring 13.11.16 Bischoffsee TÜ (A.Zeitler, G.Ströhle, H.Baur)



Brandgänse 12.11.16 Bischoffsee (H.Götz)

Brandgans:

15 Ind. 12.11.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, H.Götz, B. Dellwisch)

Mandarinente:

Im September größere Ansammlung mit bis zu 48 Ind. am Anlagensee TÜ (D.Koelman, A.Zeitler), bis zu 12 Ind. am 6.11.16 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (R.Armbruster, S.Bauer)

Pfeifente:

Ab 18.9. fast durchgehend kleinere Trupps im Neckartal zw. Rottenburg und Tübingen, herausragend dort 61 Ind. (21 rastend + 40 dz.) am 13.11.16 Bischoffsee (G.Ströhle, A.Zeitler, H.Baur).

2 W 8.-23.11.16 Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann, D.Koelman)

4-5 Ind. 12.+13.11.16 Kirchentellinsfurter BS TÜ (S.Bauer)

1 Ind. 27.11.16 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (R.Armbruster)

Schnatterente: *Abseits des Neckartals zwischen Rottenburg und Tübingen:*

2 Ind. 30.10.16 Trochtelfingen Lauchertsee RT (H.-M.Koch)

6 Ind. 12.11.16 Kirchentellinsfurter BS TÜ (S.Bauer)

Spießente: 14 Ind. 18.9.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, H.Götz)

3 Ind. 3.11.16 Quecksee TÜ (D.Koelman)

Löffelente: *Abseits des Neckartals zwischen Rottenburg und Tübingen:*

3 Ind. (2M,1W) 12.+17.9.16 Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann, S.Bauer)

9 Ind. 12.11.16 Kirchentellinsfurter BS TÜ (S.Bauer)

Kolbenente: *Abseits des Neckartals zwischen Rottenburg und Tübingen:*

2 Ind. 12.11.16 Kirchentellinsfurter BS TÜ (S.Bauer)

1 Ind. W 12.+14.11.16 Speicherbecken Einsiedel TÜ (D.Koelman, P.Mann)

1 Ind. 20.11.16 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (R.Armbruster)

Samtente: *Erster Nachweis im Berichtsgebiet seit 2013*

1 Ind. 27.11.16 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (R. Armbruster)

Schellente:

2 Ind. 12.11.16 Kirchentellinsfurter BS TÜ (S.Bauer)

1 Ind. 14.11.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

1 Ind. 23.11.16 Kirchentellinsfurter BS TÜ (S.Bauer)

1 Ind. 27.11.16 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (R. Armbruster)



Mittelsäger, 12.11.16 Bischoffsee (H.Götz)

Mittelsäger:

- 1 M 26.10.16 Bischoffsee Tü (N.Agster, N.Anthes, H.Götz)
- 5 Ind. 12.11.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, H.Götz, B. Dellwisch)
- 1 Ind. 27.11.16 Kirchentellinsfurter Baggersee Tü (R.Armbruster)

Gänsesäger: *Ab November regelmäßig 2-5 Ind. am Neckar zwischen Tübingen und Rottenburg. Erstbeobachtungen sowie abseits Tübinger Neckarbecken.*

- 3 Ind. 18.9.16 Hirschauer BS und Neckar Tü (S.Hoffmann)
- 2 Ind. 30.10.16 Bischoffsee Tü (C.Mauz, G.Ströhle)
- 2 Ind. 21.11.16 Schlattwiesen-Seen RT (W. Schmidt)

Wespenbussard: *Unauffälliger Durchzug, vmtl. durch stabile Hochdrucklagen begünstigt.*

- 1 Ind. 3.9.16 Reutlingen Achalm Turm RT (H.Riedinger)
- 2 Ind. 10.9.16 Hirschau Ost Tü (N.Anthes)
- 1 Ind. 11.9.16 Tübingen Binsenbüsche BL (N.Agster, J.Gommel, F.Lamprecht)
- 1 Ind. 17.9.16 Tübingen Zeilhecken BL (N.Agster, S. Franke)
- 1 Ind. 23.10.16 Mähringen Tü (S.Bauer)

Schwarzmilan: *Letztbeobachtungen*

- 1 Ind. 10.9.16 Mössingen Süd Tü (W.Pielsticker)
- 2 Ind. 14.9.16 Gutsbezirk Münsingen RT (B.Etspüler)
- 1 Ind. 16.9.16 Einsiedel Tü (S.Bauer)
- 1 Ind. 17.9.16 Riedgraben Tü (H.Götz)
- 1 Ind. 17.9.16 Tübingen Zeilhecken BL (N.Agster)
- 1 Ind. 1.10.16 Mähringen Tü (S.Bauer)

Rotmilan: *Größere Ansammlungen v.a. aktiv ziehender Vögel*

- 32 Ind. 3.9.16 Schlafplatz Eckenweiler Tü (S.Bauer, U.Ebinger)
- 24 Ind. 8.9.16 Eckenweiler Hennental Tü (C.Randler)
- 15 Ind. 1.10.16 tlw. dz. Reutlingen Saurer Spitz RT (H.-M.Koch)
- 25 Ind. 5.10.16 RT-Mittelstadt Hart RT (R.Armbruster)
- 23 dz. 8.10.16 Reutlingen Saurer Spitz RT (H.-M.Koch)
- 12 Ind. 16.10.16 tlw. dz. Mähringen Tü (S.Bauer)
- 43 dz. 23.10.16 Mähringen Tü (S.Bauer)
- 14 dz. 23.10.16 Einsiedel NW Tü (R.Finkbeiner)
- 12 dz. 23.10.16 Reutlingen Saurer Spitz RT (H.-M.Koch, R.Finkbeiner)

Kornweihe:

- 1 Ind. 13.10.16 RT-Mittelstadt Hart RT (R. Armbruster)
- 1 wf. 21.10.16 Wiesazsägsmühle Tü (N.Anthes)
- 1 W 30.10.16 Bischoffsee Tü (C.Mauz, G.Ströhle)
- 1 M 30.10.16 St. J.Gächingen RT (U.Dorka)
- 1 wf 31.10.16 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (G.Ströhle)
- 1 wf 7.11.16 Riedgraben Tü (N.Anthes)
- 1 M, 2wf 12.11.16 Sülcher Feld NW Tü (B. Dellwisch)
- 3 M 12.11.16 Wendelsheim Gassäcker Tü (B. Dellwisch)
- 1 wf 13.11.16 Rottenburg Streimberg Tü (H.Götz)
- 3 wf. 13.11.16 Tübingen Binsenbüsche BL (N.Agster)
- 1 wf 14.11.16 Bickelsberg Südwest BL (N.Agster)

- 1 M 22.11.16 Heufeld: Köhlberg BL (N.Agster)
 1 M 26.11.16 Bad Niedernau Tü (K.Kilchling-Hink)

Wiesenweihe:

- 1 dj. 9.10.16 Grabenstetten NO RT (U.Bayer)

Fischadler:

- 1 Ind. 5.9.16 Bischoffsee Tü (H.Götz)
 1 dz. 12.9.16 Reutlingen Achalm Turm RT (H. Riedinger)
 1 Ind. 13.9.16 Abgr. Dotternhausen: See BL (F.Lamprecht)
 1 dz. 16.9.16 Kirchentellinsfurter BS Tü (S.Bauer)
 1 dz. 17.9.16 Obernheim Tannsteige BL (T.Hoffmann)
 1 25.9.16 Gomadingen Eichhalde RT (F.Schmid)
 1 Ind. 30.9.16 NS Neuer See NSG List RT (H.-M.Koch)
 1 Ind. 1.10.16 Reutlingen Saurer Spitz RT (H.-M.Koch)
 1 Ind. 16.10.16 Mähringen Tü (S.Bauer)
 1 Ind. 19.10.16 Jettenburg Tü (S.Bauer)



Fischadler, 5.9.16 Bischoffsee (H.Götz)

Merlin:

- 1 W 11.10.16 Bisinger Berg/Eschle BL (N.Agster)
 1 Ind. 18.10.16 RT-Mittelstadt Hart RT (R. Armbruster)
 1 Ind. 29.10.16 Mähringen Tü (S.Bauer)
 1 dz. 29.10.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)

Wachtel:

- 2 Ind. 4.9.16 Pfronstetten Tigerfeld NW RT (N.Agster)
 1 Sänger noch 13.9.16 Täbingen Zeilhecken BL (N.Agster)



Tüpfelsumpfhuhn, 10.10.16, Metzingen Schmiedstobelsee (B.Etspüler)

Tüpfelsumpfhuhn: Erster Nachweis in Kreis Reutlingen seit 1996

- 1 Ind. 17.9.16 Riedgraben Tü (H.Götz)
 1 dj. 10.10.16 Metzingen Schmiedstobelsee RT (A.Gorthner, B.Etspüler, C.Jansch)

Kranich:

72 dz. 16.10.16 NSG Warrenberg BL (D. Mezger)
 60 dz. mittags 16.10.16 Albrand NW Kornbühl BL (E. Ettenhuber)
 50 dz. nachts 16.10.16 Dettingen/Erms RT (R.Baumann)
 48 dz. 27.10.16 Kusterdingen Tü (S.Bauer)
 30 Ind. 31.10.16 Rottenburg Nord Tü (G.Steinbrück)
 45 dz. 19.11.16 Dettingen / Erms RT (C.Jansch, A.Knapp)
 ~ 46 Ind. lassen sich am 20.11.16 über mehrere Stationen auf ihrem Flug in NW-Richtung zeitlich gut verfolgen: Sonnenbühl Genkingen S RT (H.-M.Koch) - Gomaringen E Tü (A.Geß) - Bischoffsee Tü (P.Neumeister) – Sülcher Feld (N. Anthes, F. Schmid)
 30 Ind. 23.11.16 Gomaringen Schleifmühle Tü (G. Schmidt)
 1 Ind. 26.11.16 Bischoffsee Tü (H.Götz)



Kraniche am 20.11.16 über dem Sülcher Feld (N.Anthes); einzelnes Ind. am 26.11.16 über dem Bischoffsee (H.Götz)

Flussregenpfeifer: Letztbeobachtungen

1 Ind. 1.9.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, H.Götz, H.Nebelsieck)
 4 Ind. 10.9.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, F.Rothenhäusler, H.-L.Schnitzler)

Sandregenpfeifer: Am Bischoffsee Tü fast durchgehend 3 Ind. (1 ad. + 2 dj.) bis 27.9., 1 dj. noch bis 5.10.16. (sehr viele Beobachter), zwischenzeitlich auch bis zu 7 Ind. am 18.9.16 (W.Bühler, T.Heselschwerdt)

Mornellregenpfeifer: Im Vergleich mit den Vorjahren schwaches Auftreten trotz gezielter Nachsuchen

1 Ind. 9.9.16 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (C. Randler)
 1 Ind. 17.9.16 Täbingen Zeilhecken BL (N.Agster)
 1 Ind. 19.9.16 Eckenweiler Tü (C. Mauz)
 1 Ind. 22.9.16 Poltringen Flugplatz Tü (W.Bühler)

Goldregenpfeifer:

2 Ind. 19.9.16 Gehrnfeld Hirschau Tü (C.Randler)
 1 Ind. 20.9.16 Täbingen Binsenbüsche BL (N.Agster)
 4 Ind. 22.9.16 Poltringen Flugplatz Tü (W.Bühler)
 3 Ind. 30.9.16 Walddorfhäslach RT (L.Bertalan)
 1 Ind. 4.11.16 Trochtelfingen Bitzert RT (C.Deuringer)
 2 Ind. 9.11.16 Quecksee Tü (R.Kratzer)
 1 Ind. 13.11.16 Bisinger Berg/Eschle BL (N.Agster)
 27 dz. 13.11.16 Täbingen Binsenbüsche BL (N.Agster)
 4 Ind. 14.11.16 Täbingen Zeilhecken BL (N.Agster)
 1 Ind. 14.11.16 Riedgraben Tü (H.Götz)



Goldregenpfeifer, 14.11.16 Täbingen (N.Agster)

Kiebitzregenpfeifer: 12. Nachweis im Landkreis Tübingen
1 dz. 15.9.16 Mähringen TÜ (S.Bauer)



Kiebitztrupp im Sülcher Feld, 25.10.16 (H.Götz)

Kiebitz: Größere Zugtrupps
200 dz. 16.10.16 Zeller Horn BL (H.Hermann)
78 Ind. 25.10.16 Riedgraben TÜ (H.Götz)
29 Ind. 14.11.16 Riedgraben TÜ (H.Götz)

Knutt: 8. Nachweis im Landkreis Tübingen, zuletzt 9.-11.9.2007 am Quecksee.
1 Ind. 18.9.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, W.Bühler, T.Heselschwerdt, H.Götz)



Limikolen-Mix am Bischoffsee: Bekassinen, Alpen- und ein Zwergstrandläufer, 19.9.16 (H.Götz)


Zwergstrandläufer:

1 dj. 1./2.9.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, H.Götz, H.Nebelsieck, R.Kratzer)
2 Ind. 18.+19.9.16, 1 Ind. bis 22.9.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, R.Kratzer, H.Götz, W.Bühler, T.Heselschwerdt, G.Steinbrück, C.Randler, A.Zeitler, N.Agster, D.Koelman)
1 Ind. 5.10.16 Bischoffsee TÜ (A.Hachenberg)

Sichelstrandläufer:

1 Ind. 2.9.16 Bischoffsee TÜ (H.Götz) – Vogel bereits seit Ende August anwesend
1 dj. 27.9.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, G.Steinbrück, R.Kratzer, D.Koelman)

Alpenstrandläufer: Nahezu durchgehend bis 12.10.16 am Bischoffsee TÜ anwesend (zahlreiche Beobachter), zuletzt 1 Ind. am 10.11.16 (S.Hecht, G.Ströhle). Herausragend eine Rastansammlung von bis zu 40 überwiegend diesjährigen Ind. am 18.-20.9.16 (W.Bühler, G.Steinbrück, A.Zeitler, G.Ströhle, N.Agster u.a.). Zweistellige Rastbestände wurden im Berichtsgebiet zuletzt 2013 festgestellt. Abseits des Bischoffsees nur:
1 dz. 20.9.16 Tübingen Zeilhecken BL (N.Agster)



Phänologie des Alpenstrandläufers in der Region Neckar-Alb 2010-2015 (oben) sowie 2016 (unten).



Kampfläufer und Alpenstrandläufer, 18.9.16, Bischoffsee (H.Götz)

Kampfläufer:

- 2 Ind. 6.9.16 Bischoffsee TÜ (C.Randler, A.Zeitler, G.Ströhle)
- 1 Ind. 8.9.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, H.Götz, W.Bühler, H.Hermann)
- 44 Ind. (überwiegend dz.) 18.9.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, H.Götz, R.Kratzer u.a.)
- 4 Ind. 19.9.16 Bischoffsee TÜ (N.Agster, G.Ströhle)
- 1 Ind. 20.9.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 1 Ind. 27.9.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, G.Steinbrück, R.Kratzer)
- 1 Ind. 12.11.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, H.Götz)



oben: Zwergschnepfe, 20.10.16, Bischoffsee (H.Götz); unten: Bekassinen 25.10.16 Bischoffsee (G.Ströhle)

Zwergschnepfe: *Viele Meldungen von zwei ungewöhnlich „freizügigen“ Vögeln:*

Ab 27.9.16 zunächst 2, dann 1 Ind. am Bischoffsee, bis 4.11.16 wiederholt auf der Kiesinsel bei der Futtersuche mit Bekassinen beobachtbar (G.Ströhle, G.Steinbrück, R.Kratzer, H.Nebelsieck, D.Koelman, T.Heselschwerdt, H.Götz, S.Hecht, N.Anthes, C.Randler, C.Mauz)

Beobachtungen abseits des Bischoffsees

- 1 Ind. 6.10.16 Pliezhausen RT (D.Täger fide A.Gorthner)
- 1 Ind. 7.10.16 Neckar Schwanenfütterung TÜ (D.Koelman)
- 1 Ind. 10.10.16 Riedgraben TÜ (G.Steinbrück, H.Götz)
- 1 Ind. 27.11.16 Riedgraben TÜ (R.Kratzer)

Bekassine: *insgesamt beachtliche 218 Beobachtungen, davon ein Großteil am Bischoffsee TÜ. Dort max. 14 Ind. gleichzeitig am 18.9.16 (G.Ströhle). Außerdem diverse Beobachtungen im Riedgraben mit max. 12 Ind. am selben Tag (R.Kratzer). Nur 19 Beobachtungen abseits des Neckartals.*

Waldschnepfe: *25 Beobachtungen im Zeitraum, exakt gleich viele wie im Vorjahr. Wieder fast alle von N.Agster im Rammert.*



Großer Brachvogel, 2.9.16 Bischoffsee (H.Götz)

Großer Brachvogel:

- 1 Ind. vom 1.-5.9.16 am Bischoffsee TÜ rastend und Nahrungssuche im Sülcher Feld (G.Ströhle, H.Götz, H.Nebelsieck, R.Kratzer, A.Zeitler, A.Bitterlich, K.Gaus)
- 1 Ind. dz 9.9.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, H.Götz, K.Vowinkel)

Dunkler Wasserläufer:

- 1 dj. 1.9.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, H.Götz, H.Nebelsieck)
- 1 ad. 8.9.16 Bischoffsee TÜ (H.Hermann, G.Ströhle, W.Bühler)

Grünschenkel: *Außergewöhnlich schwacher Durchzug*

1-6 Ind. vom 17.9.-19.9.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, H.Götz, W.Bühler, T.Heselschwerdt, G.Steinbrück, C.Randler, A.Zeitler und N.Agster)

Waldwasserläufer:


1 Ind. 12.9.16 Bischoffsee Tü (S.Hecht, R.Kratzer, G.Steinbrück)
 1 Ind. 13.9.16 Kirchentellinsfurter Baggersee Tü (R.Armbruster fide Archiv Nabu-Reutlingen)
 2 Ind. 17. + 18.9.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, R.Kratzer, H.Götz, B.Dellwisch)

Bruchwasserläufer: *53 Beobachtungen*

1-2 Ind. vom 17.9.-3.10.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, W.Bühler, H.Götz u.v.a)
 1 Ind. 3.10.16 Riedgraben Tü (H.Götz)

Flussuferläufer:

1-4 Ind. 1.9.-2.10.16 Bischoffsee Tü (div. Beobachter)
 1 Ind. 3.9.16 Eyach Owingen/Stetten BL (H.Hermann)
 1 Ind. 6.9.16 Stauwehr Tübingen Tü (D.Koelman)
 1 Ind. 7.9.16 Speicherbecken Einsiedel Tü (P.Mann)
 1 Ind. 16.9.16 Neckar uh. Stw. Hirschau Tü (D.Koelman)
 1 Ind. 9.10.16 Ostdorf BL (F.Lamprecht)



Steinwälzer: *Nachdem bereits ein einzelner Steinwälzer ab 26.8.16 am Bischoffsee Tü anwesend war (vgl. Sammelbericht 27), gesellte sich vom 1.9.16 bis zum 6.9.16 ein weiteres Ind. im 1.KJ hinzu. Vor allem die Grashaufen auf der Kiesinsel hatten es ihnen angetan. Vom 7.-21.9.16 war dann wieder nur einer der Vögel anwesend. Mit 27 Tagen ist dieser 5. Nachweis im Landkreis Tü die bisher längste Verweildauer am Bischoffsee. Die Steinwälzer wurden ganze 72x gemeldet.*

***Falkenraubmöwe:** *Bei Anerkennung dritter Nachweis im Landkreis Tübingen*

1 dj. 12.9.16 Bischoffsee Tü (B.Dellwisch, T.Heselschwerdt, R.Kratzer, G.Steinbrück). Um 10:50 Uhr entdeckt, nach gut 3-4 min Richtung Sülcher Feld abgezogen.

Schwarzkopfmöwe: 1 dj. 14.10.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)

Zwergmöwe:

1 dj. 8.9.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)
 1 Ind. 14.11.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)
 1 Ind. 26.11.16 Kirchentellinsfurter Baggersee Tü (R.Armbruster fide Archiv Nabu-Reutlingen)

Lachmöwe: *Insg. 1578 gemeldete Ind. im Berichtszeitraum. Dargestellt sind die Maxima der Baggerseen sowie Beobachtungen abseits dieser.*

29 Ind. 24.9.16 Weilheim Weingartweg Tü (H.-L.Schnitzler)
 107 Ind. 2.11.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)
 10 Ind. 6x ad, 4x 1.KJ. 12.11.16 Schlattwiesen-Seen RT (H.-M.Koch)
 4 Ind. 3x ad., 1x 1. KJ 24.11.16 Steinlachmündung Tü (D.Koelman)
 1 Ind. 26.11.16 Tübingen Industrie Ost Tü (H.Benker)
 18 Ind. 26.11.16 Kirchentellinsfurter Baggersee Tü (R.Armbruster fide Archiv Nabu-Reutlingen)

Sturmmöwe: *alle Daten*

- 2 Ind. (ad. + dj.) 5.10.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 1 ad. 13.11.16 Täbingen Binsenbüsche BL (N.Agster)
- 4 Ind. (1 dj.) 14.11.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 1-2 Ind. 24. + 25.11.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, B.Dellwisch)
- 3-10 Ind. 26.11.16 Bischoffsee TÜ (H.Götz, T.Heselschwerdt)
- 2 Ind. 26.11.16 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (R.Armbruster fide Archiv Nabu-Reutlingen)
- 4 Ind. (3 ad, 1 dj.) 27.11.16 Bischoffsee TÜ (H.Götz, G.Ströhle)
- 3-7 Ind. 28.11.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, H.Götz, S.Hecht)
- 1 Ind. 29.11.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

Mittelmeermöwe: 1 dj. 12.9.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

- 1 Ind. 21.9.16 Jettenburg TÜ (S.Bauer)
- 1 Ind. 17.10.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 1 ad. 21.10.16 Bischoffsee TÜ (B. Dellwisch)
- 1 dz. 1.11.16 Mähringen TÜ (S.Bauer)
- 1 ad. 19.11.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 2 ad. 26.11.16 Bischoffsee TÜ (H.Götz, T.Heselschwerdt)
- 1 ad. 27.11.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, W.Bühler)

Heringsmöwe: 1 ad. 17.9.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)**Raubseeschwalbe:** *Siebter bis neunter Nachweis für den Landkreis Tübingen*

- 3 Ind. (2 ad., 1 dj.) 2.9.16 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer)
- 3 Ind. 2.9.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 1 ad. dz. 6.9.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

Hohltaube: *Maxima*

- 30 Ind. 3.9.16 Eckenweiler TÜ (S.Bauer, U.Ebinger)
- 21 Ind. 20.9.16 Riedgraben TÜ (G.Ströhle)
- 60 Ind. 16.10.16 Mähringen TÜ (S.Bauer)

Ringeltaube: *Meldungen ab 5000 Ind. (Zugplanbeobachtungen)*

- 6000 Ind. 5.10.16 Reutlingen Achalm Turm RT (H.Riedinger fide Archiv Nabu-Reutlingen)
- 18165 Ind. 14.10.16 RT-Mittelstadt Hart RT (R.Armbruster fide Archiv Nabu-Reutlingen)
- 37770 Ind. in 95 Trupps, ZP 10.45- 15.00 16.10.16 Mähringen TÜ (S.Bauer)
- 15245 Ind. in 65 Trupps, größter ca. 1500 Vögel 16.10.16 Reutlingen Saurer Spitz RT (H.-M.Koch)
- 22830 Ind. 16.10.16 RT-Mittelstadt Hart RT (R.Armbruster fide Archiv Nabu-Reutlingen)
- Seibt 15245 Ind. 16.10.16 Deponie Saurer Spitz RT (H.-M.Koch)
- 8020 Ind. 11.15-14.30 23.10.16 Mähringen TÜ (S.Bauer)

sehr späte Brutbeobachtung:

- 3 Ind. 1x adult / 2x Pulli werden im Nest gefüttert 1.11.16 Dettingen/Erms RT (U.Bayer)

Türkentaube: *Maximum*

- 30 Ind. an Baumhaseln 6.10.16 Rottenburg Zentrum TÜ (H.Götz)

Schleiereule:

- Rupfung, vermutlich vom Uhu 12.9.16 Sülcher Feld NE TÜ (N.Agster)

Sperlingskauz: *25 Beobachtungen v.a. von U.Dorka auf der Alb.***Steinkauz:**

- 1 Ind. 12.9.16 Kusterdingen TÜ (T.Heselschwerdt)
- 2 Ind. 24.9.16 Kusterdingen TÜ (S.Bauer)
- 1 Ind. 25.9.16 Kusterdingen TÜ (T.Heselschwerdt)

Waldkauz: *Zahlreiche Meldungen hauptsächlich von N.Agster im Rammert, S.Sändig im Schönbuch, P.Mann bei Pfrondorf, und U.Dorka auf der Alb.*

Waldohreule: *Maximum*

4 bzw. 5 Ind. Tagsruheplatz 20. + 27.11.16 Bodelshausen Tü (N.Agster)



Sumpfohreule, 15.11.16, Kornbühl (C.Jacob)

***Sumpfohreule:** *1 Ind. rastet auf dem Boden an einer 50m entfernten Hecke gegen 13.50 Uhr, nachdem sie aus einem verdorrten Sonnenblumenfeld aufgefliegen ist. 15.11.16 Kornbühl BL (C.Jacob).*

Raufußkauz: *Eine Beobachtung von U.Dorka auf der Alb.*

Mauersegler: *späte Beobachtung:*

1 Ind. 7.9.16 Mössingen Süd Tü (W.Pielsticker)

Eisvogel: *Maxima*

4 Ind. 13.10.16 Quecksee und Umgebung Tü (A.Zeitler)

4 Ind. 13.11.16 Kirchentellinsfurter BS Tü (S.Bauer)

Bienenfresser: *alle Daten*

ca. 10 Ind 9.9.16 Pfäffingen Tü (U.Dorka)

15 Ind. 10.9.16 Dettingen / Erms RT (P.Müller fide A.Knapp)

1 Ind. 12.9.16 NSG Filsenberg Tü (N.Agster)

3 Ind. 12.9.16 Bischoffsee Tü (T.Heselschwerdt)

Kleinspecht:

1 Ind. 8.9.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)

1 Ind. 23.9.16 Tübingen Sonnenhalde Tü (R.Kratzer)

1 Ind. 28.9.16 Hagelloch Hölzlestor Tü (Veit Hennig)

1 Ind. 9.10.16 Bodelshausen Barnberg Tü (N.Agster)

1 Ind. 12.10.16 Metzingen Schmiedstobel RT (H.-M.Koch)

1 Ind. 16.10.16 Reutlingen Saurer Spitz RT (P.Mann)

1 Ind. 24.11.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)

Heidelerche: *nur größere Zugtrupps, Diagramme der jährlichen Gebietsmaxima*

40 Ind. 28+12 Ind. 3.10.16 Mähringen Tü (S.Bauer)

45 Ind. 9.10.16 Immenhausen Tü (T.Heselschwerdt)

122 Ind. 9.10.16 Bodelshausen Barnberg Tü (N.Agster)


83 Ind. 12.10.16 RT-Mittelstadt Hart RT (R.Armbruster fide Archiv Nabu-Reutlingen)

36 Ind. 17.10.16 Mähringen Tü (S.Bauer)

77 Ind. 17.10.16 RT-Mittelstadt Hart RT (R.Armbruster fide Archiv Nabu-Reutlingen)

47 Zug. 23.10.16 Mähringen Tü (S.Bauer)

42 Ind. 27.10.16 RT-Mittelstadt Hart RT (R.Armbruster fide Archiv Nabu-Reutlingen)



Phänologie der Heideelerche in der Region Neckar-Alb 2010-2015 (oben) sowie 2016 (unten).

Feldlerche: ab 500 Ind. (Zugplanbeobachtungen)

2915 Ind. in 32 Trupps, ZP 10.45-15.00 16.10.16 Mähringen Tü (S.Bauer)
 655 Ind. 16.10.16 RT-Mittelstadt Hart RT (R.Armbruster fide Archiv Nabu-Reutlingen)
 500 Ind. 17.10.16 Heufeld: Birklesberg BL (N.Agster)
 935 Ind. 17.10.16 RT-Mittelstadt Hart RT (R.Armbruster fide Archiv Nabu-Reutlingen)
 550 Ind. 22.10.16 Tübingen Binsbüsche BL (N.Agster)
 1220 Ind. 23.10.16 Mähringen Tü (S.Bauer)

Uferschwalbe: Letztbeobachtungen

3 Ind. 16.9.16 Bischoffsee Tü (C.Randler)
 1 Ind. 17.9.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)
 5 Ind. 19.9.16 Bischoffsee Tü (C.Randler, A.Zeitler, H.Götz, G.Ströhle)

Rauchschwalbe: Letztbeobachtungen

11 Ind. 22.10.16 Reutlingen Saurer Spitz RT (R.Finkbeiner)
 6 Ind. 22.10.16 Bischoffsee Tü (A.Zeitler)
 2 Ind. 23.10.16 Mähringen Tü (S.Bauer)
 3 Ind. 23.10.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)

Mehlschwalbe: *Letztbeobachtungen*

- 1 Ind. 28.9.16 Zwiefalten Rappenstein RT (U.Dorka)
- 1 Ind. 28.9.16 Mössingen Tü (W.Pielsticker)
- 3 Ind. 10.10.16 Tübingen Lustnau Tü (D.Koelman)

***Spornpieper:** *Erneut zwei Nachweise durchziehender Vögel (Bei Anerkennung Nachweise 13 und 14 für den Landkreis Tübingen, erstmals seit 2011).*

- 1 Ind. 16.10.16 Rottenburg Streimberg Tü (N.Anthes)
- 1 Ind. 31.10.16 NSG Filsenberg Tü (W.Bühler)

Brachpieper: *Letztbeobachtungen*

- 2 Ind. 19.9.16 Dotternhausen Sehen BL (F.Lamprecht)
- 1 Ind. 20.9.16 Tübingen Zeilhecken BL (N.Agster)
- 1 Ind. 22.9.16 Poltringen Flugplatz Tü (W.Bühler)

Baumpieper: *Letztbeobachtungen*

- 3 Ind. 11.10.16 Bisinger Berg/Eschle BL (N.Agster)
- 1 Ind. 16.10.16 Rottenburg Streimberg Tü (N.Anthes)
- 1 Ind. 17.10.16 Heufeld: Hechinger Kreuz BL (N.Agster)

Wiesenpieper: *Erstbeobachtungen*

- 1 Ind. 20.9.16 Tübingen Zeilhecken BL (N.Agster)
- 5 Ind. 21.9.16 RT-Mittelstadt Hart RT (R.Armbruster fide Archiv Nabu-Reutlingen)
- 3 Ind. 22.9.16 Riedgraben Tü (N.Anthes)
- 1 Ind. 22.9.16 Gomadingen Aschwang RT (U.Dorka)

Rotkehlpieper: *alle Daten*

- 1 Ind. 27.9.16 Grosselfingen Gobiskreuz BL (N.Agster)
- 1 Ind. 3.10.16 Riedgraben Tü (N.Anthes)
- 1 Ind. 5.10.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)
- 1 Ind. 9.10.16 Bodelshausen Barnberg Tü (N.Agster)
- 1 Ind. 29.10.16 Aspental Tü (N.Agster)

Bergpieper: *Erstbeobachtungen*

- 2 Ind. 27.9.16 Grosselfingen Gobiskreuz BL (N.Agster)
- 1 Ind. 3.10.16 Rottenburg Rimpfer Tü (C.Randler)
- 1 Ind. 6.10.16 Neckar uh. Stw. Hirschau Tü (N.Anthes)
- 1 Ind. 8.10.16 Hummelberg/Zetteläcker Tü (N.Agster)

Schafstelze: *Letztbeobachtungen*

- 3 Ind. 4.10.16 Riedgraben Tü (H.Götz)
- 1 Ind. 8.10.16 Hummelberg/Zetteläcker Tü (N.Agster)
- 1 Ind. 9.10.16 Tübingen Binsenbüsche BL (P.Mann, N.Agster)
- 2 Ind. 9.10.16 Bodelshausen Barnberg Tü (N.Agster)

Blaukehlchen:

- 1 Ind. 2.9.16 Obernheim Tannsteige BL (T.Hoffmann)
- 1 Ind. 1.10.16 RT NSG Listhof Neuer See RT (J.Thöni)

Hausrotschwanz: *Novemberdaten*

- 1 wbf 25.11.16 Bad Sebastiansweiler Tü (N.Agster)
- 1 wbf 28.11.16 NSG Plettenkeller BL (N.Agster)
- 1 wbf 28.11.16 Uni Morgenstelle Tü (F.Anger)
- 2 Ind. 30.11.16 Steinenberg Tü (B.Dellwisch)




Blaukehlchen, 1.10.16, NSG Listhof RT (J.Thöni)

Gartenrotschwanz: *Letztdaten*

- 1 wbf 9.10.16 Grabenstetten NO RT (U.Bayer)
 1 M 10.10.16 Plettenberg: Heide BL (N.Agster)

Braunkehlchen: *ab 5 Ind., Letztdaten*

- 5-12 Ind. wiederholt 2.9.-3.10.16 Riedgraben TÜ (H.Götz, N.Anthes, G.Steinbrück)
 8 Ind. 9.9.16 Ammerbuch Bäume TÜ (F.Schmid)
 5 Ind. 9.9.16 Rottenburg Streimberg TÜ (F.Schmid)
 8 Ind. 18.9.16 Eichenberg TÜ (D.Zug)
- 1 Ind. 5.10.16 Sülcher Feld NW TÜ (G.Ströhle)
 1 Ind. 6.10.16 Riedgraben TÜ (H.Götz)
 3 Ind. 11.10.16 Riedgraben TÜ (H.Götz)



*Braunkehlchen, 2.9.16, Riedgraben (H.Götz);
 Schwarzekehlchen beringt, 21.10.16, WSG Gehrnfeld (N.Anthes)
 Steinschmätzer, 1.9.16 Tübingen Zeilhecken (N.Agster)*

Schwarzekehlchen: *ab 5 Ind.*

- 5 Ind. 10.10.16 Laupp-Hof Hirschau TÜ (G.Ströhle)
 5 Ind. 3M ad. 11.10.16 Riedgraben TÜ (H.Götz)
 6 Ind. 1M ad., 3wbf, 2M 1.KJ - Ein dj. Männchen ist
 Alu-beringt. 21.10.16 WSG Gehrnfeld TÜ (N.Anthes)

Letztdaten

- 1 Ind. 20.11.16 RT NSG Listhof Neuer See RT (H.-M.Koch)
 1 Ind. 20.11.16 Riedgraben TÜ (N.Anthes, F.Schmid)

**Steinschmätzer:** *Letztdaten*

- 3 Ind. 3.10.16 Mähringen TÜ (S.Bauer)
 1 Ind. 3.10.16 Kusterdingen Erlach TÜ (T.Heselschwerdt)
 1 Ind. 3.10.16 Riedgraben TÜ (N.Anthes)

Ringdrossel: *Alle Daten*

- 2 Ind. 3.10.16 zunächst Tübingen Wanne - Heuberg TÜ (S.Sändig), von dort abziehend und kurz darauf
 wohl dieselben Vögel überziehend am Streimberg TÜ (N.Anthes)
 1 Ind. 8.10.16 Tübingen Wanne - Heuberg TÜ (S.Sändig)
 5 Ind. 10.10.16 Plettenberg: Heide BL (N.Agster) – *außerdem 1 Ind. ssp. torquatus*
 3 Ind. 14.10.16 Plettenberg: Heide BL (H.Hermann)
 1 Ind. 20.10.16 Dettingen/Erms Wachtertal (U.Bayer)

Rotdrossel: Erstbeobachtungen und Zugmaxima

- 1 Ind. 6.10.16 Pfronstetten Muttentbühl RT (U.Dorka)
- 2 Ind. 8.10.16 Tübingen Wanne - Heuberg Tü (S.Sändig)
- 2 Ind. 10.10.16 Plettenberg: Heide BL (N.Agster)
- 16 Ind. 29.10.16 Rosenfeld Bommlershof BL (N.Agster)
- 15 Ind. 30.10.16 NSG Filsenberg Tü (N.Agster)

Sumpfrohrsänger: Alle Daten

- 1 Ind. 4.9.16 Bischoffsee Tü (H.Götz)
- 1 Ind. 9.9.16 Riedgraben Tü (N.Anthes, H.Götz)

Teichrohrsänger: Alle Daten

- 1 dj. 5./6.9.16 Tübingen Zeilhecken BL (N.Agster)
- 1 Ind. 7.9.16 Riedgraben Tü (N.Anthes)
- 5 Ind. 9.9.16 Riedgraben Tü (N.Anthes)
- 1 Ind. 12.9.16 Bischoffsee Tü (S.Hecht)
- 2 Ind. 21.9.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)
- 1 Ind. 21.9.16 Riedgraben Tü (C.Randler)
- 1 Ind. 23.9.16 Hirschauer Baggersee Tü (N.Anthes)



Sparbergrasmücke, 26.10.16, Bischoffsee (G.Ströhle)

***Sparbergrasmücke: Dritter Nachweis für den Landkreis Tübingen nach Bruthinweisen 1846 sowie 1940 (KRATZER 1991)**

- 1 dj. 26.10.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, N.Agster, H.Götz, N.Anthes)

Klappergrasmücke: Alle Daten, deutlich weniger als im Vorjahr

- 1 Ind. 4.9.16 Pfronstetten Tigerfeld NW RT (N.Agster)
- 2 Ind. 4.9.16 Einsiedel SW Tü (P.Mann)
- 1 Ind. 14.9.16 Gutsbezirk Münsingen Heinrichsbüchle RT (B.Etspüler)

Dorngrasmücke: Alle Daten

- 1 Ind. 3.9.16 Bischoffsee Tü (A.Bitterlich)
- 1 Ind. 5.9.16 Riedgraben Tü (H.Götz)
- 1 Ind. 9.9.16 Riedgraben Tü (H.Götz, A.Zeitler)
- 1 Ind. 11.9.16 Bischoffsee Tü (A.Zeitler, H.Götz, G.Ströhle)
- 1 Ind. 13.9.16 Plettenberg: Heide BL (N.Agster)
- 2 Ind. 19.9.16 Zaisental Tü (S.Hecht)

2 Ind. 21.9.16 Bischoffsee Tü (C.Randler)

Mönchsgrasmücke: *vorläufige Letztbeobachtungen*

1 Ind. 20.11.16 Weilheim Kläranlage Tü (C.Jacob)

1 Ind. 30.11.16 Steinenberg Tü (B.Dellwisch)

***Gelbbrauen-Laubsänger:** *Bei Anerkennung Erstnachweis für den Landkreis Reutlingen sowie zweiter bis vierter Nachweis für den Landkreis Tübingen. Aus Baden-Württemberg in Ornitho.de insgesamt 11 Meldungen.*

1 Ind. 28.9.16 Bad Sebastiansweiler Tü (N.Agster) - gehört

1 Ind. 13.10.16 Ofterdingen Mitte Tü (N.Agster) - gehört

1 Ind. 17.10.16 Tü. Südstadt Tü (D.Masur fide A.Hachenberg) – Sichtbeobachtung, zus. mit Meisen

1 Ind. 23.10.16 Bad Urach Hohenurach RT (U.Bayer)- gehört, zusammen mit Meisen

Fitis: *Letztdaten*

1 Ind. 17.9.16 Deponie Saurer Spitz (H.-M.Koch)

1 Ind. 29.9.16 Ammerbuch Hartwald S Tü (W.Bühler)

2 Ind. jeweils 6.und 7.10.16 Jettenburg Tü (S.Bauer)

Grauschnäpper: *Alle Daten*

1 Ind. 7.9.16 Pfrondorf Hinterpfand Tü (P.Mann)

1 Ind. 11.9.16 Reutlingen Saurer Spitz RT (R.Finkbeiner)

1 Ind. 11.9.16 RT NSG Listhof Neuer See RT (C.Mauz)

2 Ind. 12.9.16 Wurmlinger Kapelle Tü (Behrend Dellwisch)

1 Ind. 23.9.16 Schönbuch Dickenberg Tü (Behrend Dellwisch)

Trauerschnäpper: *Alle Daten*

1 Ind. 3.9.16 Jettenburg Tü (S.Bauer)

2 Ind. 5.9.16 Jettenburg Tü (S.Bauer)

1 Ind. 6.9.16 Jettenburg Tü (S.Bauer)

Mauerläufer: *Keine positiven Befunde. An dieser Stelle soll auf einen Aufruf von Daniel Kratzer u.a. zu einer gezielten Suche in diesem Winter in Baden-Württemberg aufmerksam gemacht werden. Im LKR Reutlingen konnten im Rahmen einer Recherche 16 Beobachtungen aus den Jahren 1967-2008 rekonstruiert und in Ornitho eingegeben werden. Der Schwerpunkt der Nachweise (siehe Foto) lag um den Hohen Wittlingen im oberen Ermstal. Ein Exemplar wurde jedoch auch an einem Fabrikgebäude in Bad Urach entdeckt.*

Beutelmeise: *Alle Daten*

1 Ind. 24.9.16 Bischoffsee Tü (N.Anthes)

1 Ind. 19.10.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)

5 Ind. 25.10.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)


1 Ind. 27.10.16 Laupp-Hof Hirschau Tü (G.Ströhle)

1 Ind. 29.10.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)

1 Ind. 30.10.16 Hirschauer Baggersee Tü (N.Anthes)

2 Ind. 2.11.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)

1 Ind. 6.11.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)



Neuntöter: *Größere Zahlen / Bruthinweise und Letztmeldungen*

- 3 Ind. 1M 2K1 2.9.16 Gutsbezirk Münsingen Ernstfeld RT (A.Gorthner)
- 4 Ind. 1M 3K1 3.9.16 Owingen Warrenberg BL (H.Hermann)
- 3 Ind. 8.9.16 Poltringen Flugplatz Tü (W.Bühler)
- 3 Ind. 14.9.16 Rottenburg Streimberg Tü (F.Schmid)
- 1 Ind. 1.10.16 Mähringen Tü (S.Bauer)



Raubwürger, 2.10.16, Riedgraben (H.Götz)

Raubwürger: *verschiedene Gebiete*

- 1 Ind. 22.9.16 Kusterdingen Erlach Tü (T.Heselschwerdt)
- 1 Ind. 2.10.16 Riedgraben Tü (H.Götz)
- 1 Ind. 16.10. + 12.11.16 Rottenburg Streimberg Tü (N.Anthes, B.Dellwisch)
- 1 Ind. 17.10.16 Heufeld Schlatter Kirchweg BL (N.Agster)
- 1 Ind. 22.10.16 Schömburg Bergreute BL (N.Agster)
- 1 Ind. 29.10.16 Geislingen Kaiserstein BL (N.Agster)
- 1 Ind. 1.11.16 St. Johann Beiwald O RT (U.Dorka)
- 1 Ind. 4.11.16 St. Johann Gächingen NO RT (U.Dorka)
- 1 Ind. 9.11.16 Hayingen Oberwilzingen RT (C.Mauz)
- 1 Ind. 13.11.16 Schwärzlocher Hof Tü (T.Gottschalk)
- 1 Ind. 20.11.16 Ammertal Wasserwiesen Tü (T.Gottschalk)
- 1 Ind. 22.11.16 Salmendingen Nord BL (N.Agster)
- 1 Ind. 25.11.16 Bad Sebastiansweiler Tü (N.Agster)
- 1 Ind. 26.11.16 Bad Niedernau Tü (K.Kilchling-Hink)
- 1 Ind. 27.11.16 Hohenstein Eglingen W RT (R.Deschle)
- 1 Ind. 30.11.16 Pfronstetten Hart RT (R.Deschle)

Tannenhäher: *verschiedene Gebiete*

- 1 Ind. 7.9.16 Hayingen W RT (U.Dorka)
- 1 Ind. 8.9.16 Pfronstetten Muttentühl RT (U.Dorka)
- 1 Ind. 10.9.16 Hirschau Ost Tü (N.Anthes)
- 1 Ind. 21.9.16 Hohenstein Pfaffental W RT (U.Dorka)
- 1 Ind. 23.9.16 Hayingen W RT (U.Dorka)
- 1 Ind. 24.9.16 Pfronstetten Geisingen SW (R (U.Dorka)
- 1 Ind. 28.9.16 Zwiefalten Rappenstein RT (U.Dorka)
- 1 Ind. 2.10.16 Trochtelfingen Lauchertsee RT (H.-M.Koch)
- 1 Ind. 10.10.16 Lochenstein BL (N.Agster)
- 1 Ind. 22.10.16 NSG Plettenkeller BL (N.Agster)

Birkenzeisig: *alle Daten*

- 2 Ind. 26.10.16 NSG Breilried BL (H.Hermann) – *in einem Trupp von Erlenzeisigen*
- 2 Ind. 10.11.16 Bad Sebastiansweiler Tü (N.Agster)

Gimpel: 78 Meldungen, darunter 9 Trompetergimpel (etwa doppelt so viel wie im Vorjahr)

***Spornammer:** Bei Anerkennung siebter Nachweis im Landkreis Tübingen, zuletzt am 20./21.10.2015

1 Ind. 31.10.16 Ofterdingen Nord TÜ (N.Agster) - in einen Trupp Feldlerchen

Ortolan: verschiedene Gebiete

3 Ind. 2.9.16 Poltringen Flugplatz TÜ (W.Bühler)

2 Ind. 2.9.16 Obernheim Tannsteige BL (T.Hoffmann)

2 Ind. 3.9.16 Täbingen Zeilhecken BL (N.Agster)

3 Ind. 4.9.16 Pfronstetten Tigerfeld NW RT (N.Agster)

1 Ind. 4.9.16 Einsiedel SW TÜ (P.Mann)

1 Ind. 8.9.16 Eckenweiler Hennental TÜ (C.Randler)

1 Ind. 14.9.16 Rammert Hägle TÜ (N.Agster)

1 Ind. 22.9.16 Riedgraben TÜ (N.Anthes)

Grauammer:

1 Ind. 22.10.16 Täbingen Binsenbüsche BL (N.Agster)

1 Ind. 13.11.16 Bisinger Berg/Eschle BL (N.Agster)

Weiterhin zahlreiche Meldungen von einem Schlafplatz mit maximal 24 Individuen am Riedgraben TÜ. Dort wurden im Rahmen eines anlaufenden Forschungsprojekts der Universität Tübingen mehrere Vögel individuell farbberingt (N.Anthes, G.Steinbrück, H.Götz, F.Schmid, V.Dorka u.a.). Insbesondere im Frühjahr bitten wir bei Beobachtungen von Grauammern um gezielte Beachtung und Meldung farbberingter Vögel. Diese bieten zwei Möglichkeiten zur individuellen Ablesung: (a) einen individuell codierten Farbring – grün mit weißer Schrift, zu lesen von unten nach oben mit Codes ab S01 aufsteigend, (b) eine Farbringkombination bestehend aus der Position des o.g. codierten Rings (rechter oder linker Lauf) sowie der Abfolge des Vogelwarten-Alurings sowie eines zweiten farbigen Rings am anderen Lauf. Der Vogel im Bild unten trägt den Code „S05“, bzw. die Farbringkombination „links-Code, rechts-Alu-orange“.



Farbberingte Grauammer am Riedgraben (N.Anthes)