

Ornithologischer Sammelbericht für die Region Neckar-Alb

(Landkreise Tübingen, Reutlingen, Zollernalb)

Ausgabe 29 (Winter 2016/2017)

Berichtszeitraum
Dezember 2016 bis Februar 2017



Zwergsäger Weibchen, 29.1.17, Rottenburg SW (HeinerGötz)

Zusammengestellt von
Nils Anthes, Albrecht Gorthner & Heiner Götz

Hebe den Blick und du siehst keine Grenzen.

Richard Bach Die Möwe Jonathan



Richard Schneider

Deine Kompetenz, Deine Hilfsbereitschaft,
Deine menschliche Wärme und Deine Liebe zur Natur
werden uns immer Vorbild bleiben

Deine Freunde
der

Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Tübingen
Initiative Artenvielfalt Neckartal

Vorwort

Liebe Bezieherinnen und Bezieher des Sammelberichtes,

endlich Frühling! Zum Erscheinen dieses Berichts stecken wir mitten in der Brutzeit. Die Monate März bis Mai sind traditionell jene mit der größten Beobachter- und entsprechend auch Melde-Intensität des ganzen Jahres. Die Erfassung von Hinweisen auf Brutvorkommen ist in dieser Zeit besonders wichtig. Dabei bitten wir um Beachtung folgender Hinweise:

- Versehen Sie Beobachtungen von Vögeln mit revieranzeigendem Verhalten mit Brutzeitcodes (BZC).
- Wählen Sie jeweils den höchsten angemessenen BZC. Wichtig: Wenn Sie am selben Ort im Abstand von mindestens 1 Woche erneut Reviergesang vernehmen, vergeben Sie bitten den BZC **B4** „*Revierverhalten an mind. 2 Tagen im Abstand von mind. 7 Tagen am selben Ort*“ – und nicht erneut den Code A2. Für Auswertungen macht dies bzgl. der Einschätzung des Vorkommens einen entscheidenden Unterschied.
- Mehr als 1 Vogel gesehen und in einer Meldung zusammengefasst? Bitte nutzen Sie das Kommentarfeld zur Präzisierung. Z. B. melden Sie 5 Rohrhammern mit BZC A2:
 - (a) Auf wie viele Vögel bezieht sich der BZC? → Kommentar: „*Davon 3 sing. M.*“.
 - (b) Auf welches Gebiet bezieht sich die Meldung? → Kommentar: „*Verteilt auf mehrere kleine Schilfflächen zwischen Ammerhof und Schwärzlocher Hof.*“
- Wenn es sich um sensible Hinweise – z.B. auf Neststandorte – handelt, nutzen Sie die Möglichkeit Ihre Beobachtung geschützt einzugeben. Bei den Greifvögeln und einzelnen weiteren Arten geschieht dies in *Ornitho* automatisch.
- Verzichten Sie auf die Angabe eines BZC wenn Sie Zweifel haben, ob die Vogelart tatsächlich in diesem Gebiet brütet. Viele Vögel singen und balzen auch auf dem Durchzug.
- Weitere Hinweise zu BZC auch auf
http://www.ornitho.de/index.php?m_id=1164&a=N255#FN255

Die Winter-Saison verlief im Berichtsgebiet vergleichsweise ruhig, hervorzuheben ist jedoch der Erstdnachweis des Zwergschwans für den Landkreis Tübingen. Deutlich bemerkbar machte sich der Dauerfrost im Januar 2017, der nahezu alle Stillgewässer sowie große Teile des Neckars über mehrere Wochen zufrieren ließ. Viele noch zum Jahreswechsel anwesende Wasservögel aber auch Wintergäste unter den Singvögeln verließen in dieser Zeit die Region.

Für diesen Sammelbericht wurden über **14.000 Einzelmeldungen** ausgewertet. **Herzlicher Dank** gilt allen 145 Beobachtern, die zum großen Datenfundus für diesen Sammelbericht beigetragen haben. Die folgende Tabelle führt alle Beobachter namentlich auf von denen uns mindestens 10 Meldungen vorlagen (Achtung: Unter *Archiv Nabu-Reutlingen* sowie *WVZ Reutlingen* verbergen sich weitere Beobachter, die hier nicht namentlich gelistet auftauchen).

Achim Nagel (124)	Dominik Striegel (31)	Karin Kilchling-Hink (33)	Sebastian Sändig (80)
Albrecht Gorthner (121)	Elias Stich (47)	Klaus Barthold (18)	Siegfried Stoll (13)
Alexandra Ickes (19)	Eva Notz (106)	Klaus Reiner (374)	Stefan Hecht (95)
Andreas Geß (194)	Fabian Anger (267)	Lara Pearson (46)	Stefan Koch (35)
Andreas Hachenberg (20)	Florian Straub (36)	Lothar Schäfer (10)	Stefanie Ehls (15)
Andreas Knapp (15)	Franz Rothenhäusler (27)	Marion Zobel (24)	Susanne Hoffmann (34)
Andreas Zeitler (235)	Frieder Haug (121)	Martin Adler (331)	Thomas Gottschalk (82)
Archiv Nabu-Reutlingen (52)	Günter Gaßner (345)	Martin Salcher (64)	Thomas Hoffmann (19)
Armin Bochtler (28)	Günter Ströhle (895)	Mathias Kramer (33)	Tilman Heselschwerdt (406)
Behrend Dellwisch (275)	Günther Steinbrück (110)	Matthias Kellner (121)	Tobias Helling (40)
Benjamin Mayer (15)	Hans Hermann (639)	Matthias Lehmann (10)	Uli Remensperger (10)
Bernd Treffler (112)	Hans-Martin Koch (53)	Matthias Schleinzner (113)	Ulrich Dorka (376)
Brigitte Peter (35)	Heide-Lore Schnitzler (552)	Michael Maurer (31)	Uwe Bayer (409)
Christian Böhler (65)	Heidrun Czapalla (16)	Michael Schmolz (21)	Veit Hennig (13)
Christine Jacob (141)	Heiner Götz (655)	Nils Agster (531)	Volker Saß (24)
Christoph Armbruster (131)	Herbert Fuchs (19)	Nils Anthes (334)	Wolfgang Bühler (158)
Christoph Mauz (257)	Heribert Baur (112)	Oliver Elsässer (21)	Wolfgang Pielsticker (933)
Christoph Randler (254)	Hans-Martin Koch (324)	Paul Mann (543)	WVZ Reutlingen (125)
Cornelia Weisschuh (14)	Horst Nebelsieck (14)	Peter Neumeister (157)	
Cornelia Winz (125)	Joachim Jahraus (25)	Priska Koelman (81)	
Daniel Towers (10)	Jochen Theophil (25)	Rainer Deschle (87)	
Detmar Koelman (876)	Jörg Fischer (35)	Ralf Bertscheit (34)	
Dietmar Zug (87)	Judith Engelke (33)	Roland Herdtfelder (54)	
Dirk Wiegmann (15)	Jürgen Beurle (31)	Rudolf Kratzer (54)	
Dominic Jahraus (23)	Jürgen Kläger (14)	Siegfried Bauer (230)	

Viel Freude bei der Lektüre wünscht Ihnen Ihr Redaktionsteam

Nils Anthes, Albrecht Gorthner und Heiner Götz

Datensammlung für den nächsten Sammelbericht

Alle in www.ornitho.de archivierten Beobachtungsdaten verwenden wir automatisch zur Erstellung des Sammelberichts. Sollten Sie Ihre Daten anderweitig archivieren, bitten wir um Übermittlung von Beobachtungen aus dem nächsten Berichtszeitraum **März bis Mai 2017** bis spätestens **15. Juni 2017** an Nils Anthes:

E-Mail: [tuedaten\[at\]gmx.de](mailto:tuedaten[at]gmx.de) (bevorzugt MiniAvi-Dateien, aber auch Excel-Dateien o. ä. möglich)


Post: Nils Anthes, Torstraße 50, 72070 Tübingen

Beobachtungen Dezember 2016 bis Februar 2017

Abkürzungen

dj	diesjähriger Jungvogel
dz	durchziehend
PK	Prachtkleid
Ind.	Individuum / Individuen
SK	Schlichtkleid
JK	Jugendkleid
K1	Vogel im 1. Kalenderjahr
vj	vorjähriger Jungvogel
imm.	immaturer Vogel

M	Männchen
W	Weibchen
wbf	weibchenfarbig
WVZ	Wasservogelzählung
*	Diese Art steht auf der Liste der meldepflichtigen Arten der AKBW– bitte reichen Sie dort ein Protokoll ein. (Vordrucke sind auf www.avikombw.de , bzw. auf Anfrage unter tuedaten[at]gmx.de erhältlich)



oben: Zwergtaucher mit erbeuteter Bachschmerle, Rottenburg SW Tü, 22.01.2017 (H.Götz)
 unten: Schwarzhalstaucher in 5m² Restwasserloch, Hirschauer Baggersee, 30.12.2016 (H.Götz)

Zwergtaucher: *Maxima*

17 Ind. zw. Neckarinsel Tübingen und Stw. Hirschau 16.12.16 (N.Anthes)

26 Ind. um die Platanenallee 8.1.17 Neckarinsel Tübingen Tü (G.Ströhle)

Haubentaucher: Aufgrund der vielen zugefrorenen Gewässer wurden zwischen 2.1.17 und 19.2.17 keine Haubentaucher im Berichtsgebiet gemeldet. *Maxima*

19 Ind. 3.12.16 Kirchentellinsfurter BS TÜ (S.Bauer)

18 Ind. 7.12.16 Kirchentellinsfurter BS TÜ (G.Ströhle)

Schwarzhalstaucher:

2 Ind. 3.12.16 Kirchentellinsfurter BS TÜ (S.Bauer)

1 Ind. 24.-31.12.16 Hirschauer Baggersee TÜ (D.Koelman, P.Koelman, H.Götz, G.Ströhle)

Kormoran: *Maxima*

90 Ind. 3.12.16 Kirchentellinsfurter BS TÜ (S.Bauer)

76 Ind. 29.12.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

Silberreiher: *ab 5 Ind.*

8 Ind. 28.12.16 Gomadingen Eichhalde RT (H.-M.Koch)

6 Ind. 29.12.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

5 Ind. 1.1.17 Mägerkingen See RT (H.-M.Koch)

6 Ind. 20.1.17 Münsingen Wittsteig RT (T.Heselschwerdt)

15 Ind. 28.1.17 Gomadingen Eichhalde RT (M.Kellner)

6 Ind. 4.2.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

5 Ind. 5.2.17 Gomadingen RT (M.Kellner)

8 Ind. 12.2.17 Zwiefalten Gossenzugen RT (H.-M.Koch)

7 Ind. 22.2.17 Quecksee TÜ (G.Steinbrück)

8 Ind. Schlafplatz. 24.2.17 Quecksee TÜ (G.Ströhle)

6 Ind. 26.+27.2.17 Bischoffsee TÜ (C.Mauz, G.Ströhle)

Weißstorch:

1 Ind. 6.2.17 Riederich Zentrum RT (R.Armbruster)

1 Ind. 11.2.17 Mössingen-Belsen TÜ (C.Jacob)

2 Ind. 13.2.17 Burladingen Süd BL (C.Jacob)

2 Ind. 13.2.17 Lautlingen Nord BL (V.Hennig)

1 Ind. 24.2.17 Riedgraben TÜ (G.Steinbrück, R.Kratzer)

***Zwergschwan:** *Erstnachweis für den Landkreis Tübingen*

1 ad. gemeinsam mit 8 Singschwänen 6.12.16 Bischoffsee TÜ (G.Cichy-Dörfeldt, N.Anthes, F.Straub)



Singschwantrupp mit adultem Zwergschwan, 6.12.16, Bischoffsee TÜ (G.Cichy-Dörfeldt)

Singschwan: *alle Daten*

2 Ind. auf Eisfläche 1.12.16 Quecksee TÜ (R.Kratzer)

8 Ind. (5 ad., 3 K1) 6.12.16 Bischoffsee TÜ (N.Anthes, G.Cichy-Dörfeldt, G.Steinbrück, F.Straub)

3 ad. 17.-18.12.16 Kirchentellinsfurter BS TÜ (R.und G.Armbruster, S.Bauer)



links: Blässgans 1.KJ (schwarzer Nagel an Schnabelspitze, schwach gefleckte Brust), rechts adult; Kiebingen, 14.12.16 (H.Götz)

Blässgans:

- 1 Ind. 6.12.16 Bischoffsee Tü (N.Anthes)
- 2 Ind. (ad. + K1) 13.-31.12.16 Kiebingen und Bischoffsee Tü (A.Zeitler, H.Götz, D.Koelman, C.Randler)
- 1 K2 von 4.2.17 bis mind. 25.2.17 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, A.Zeitler, H.Götz, S.Hoffmann)

Graugans: Maxima

- 231 Ind. 1.12.16 Feldflur W Bühl Tü (D.Koelman)
- 283 Ind. 2.12.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)
- im Januar nur sehr wenige Einzelvögel anwesend.
- 112 Ind. 12.2.17 Feldflur W Bühl Tü (D.Koelman)

Nonnengans:

keine Beobachtung im Januar; ab Februar wieder im Gebiet Bischoffsee/Quecksee Tü anwesend.

Nilgans: Maximum

- 22 Ind. 1.12.16 Bischoffsee Tü (S.Hecht, H.Götz)

Rostgans: Maxima

- 33 Ind. 2.12.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)
- 50 Ind. 6.12.16 Riedgraben Tü (H.Götz)

Brandgans:

- 12 Ind. 4.12.16 Bischoffsee Tü (H.Götz, B.Treffler)
- 7 Ind. 5.12.16 Bischoffsee Tü (H.Götz)
- 2 Ind. 31.12.16 BS Altenburg RT (J.Günther)
- 1 Ind. 25.2.17 NSG Salenhofweiher BL (H.Hermann)

Mandarinente: Maxima

- 52 Ind. 15.1.17 Kirchentellinsfurt Tü (S.Bauer)
- 29 Ind. 11.2.17 Lustnau Bitzle Tü (H.-M.Koch)
- 12 M, 12 W 16.2.17 Neckar Tübingen Freibad Tü (N.Anthes)



links: Pfeifenten-Weibchen, rechts Männchen im Prachtkleid, 27.1.2017, Rottenburg Tü (H.Götz)

Pfeifente: *ab 3 Ind.*

1 M, 2 wbf 3.12.16 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, H.Götz)

4 Ind. 10.12.16 Kirchentellinsfurter BS Tü (S.Bauer)

1 M, 3 W 27.-29.1.17 Rottenburg SW Tü (H.Götz)

3 wbf. 24.-27.2.17 Bischoffsee Tü (D.Koelman, A.Nagel, A.Zeitler, W.Bühler, D.Koelman, C.Mauz)

Schnatterente: *ab 10 Ind.*

max. 14 Ind. (7 M, 7 W) 7.12.16 Hirschauer Baggersee Tü (D.Koelman)

max. 11 Ind. (7 M, 4 W) 2.2.17 Neckar uh. Stw. Hirschau Tü (A.Zeitler)

Krickente: *Maximum; abseits des Stauwehr Kiebingen nur Meldungen weniger Ind.*

43 Ind. (23 M, 20 W) 15.1.17 Neckar oh. Stauwehr Kiebingen Tü (H.Baur)

Stockente: *Meldungen ab 200 Ind.*

250-300 Ind. 6.1.17 Neckar Schwanenfütterung Tü (N.Agster, D.Koelman)

247 Ind. 15.1.17 WVZ-Neckarabschnitt Rottenburg Tü (H.Baur)

270 Ind. 12.2.17 WVZ-Neckarabschnitt Tübingen (M.Kramer)

Spießente:

1 W 16.12.16 – 3.2.17 Schlattwiesen-Seen RT (H.-M.Koch)

1 W 20.12.16 Kirchentellinsfurter Baggersee Tü (D.Koelman)

Löffelente:

1-3 Ind. 1.-4.12.16 Bischoffsee u. Hirschauer BS (S.Hecht, H.Götz, D.Koelman, G.Ströhle, N.Anthes)

1 M 2.12.16 - 10.2.17 Orschel-Hagen RT fast durchgehend anwesend (S.Bauer, H.-M.Koch)

1 Ind. 3.12.16 Kirchentellinsfurter BS Tü (S.Bauer)

1 W 4.2.17 Neckar uh. Stauwehr Hirschau Tü (V.Saß)

Kolbenente: *Erstbeobachtung*

4 Ind. (2 M, 2 W) 17.2.17 Stauwehr Tübingen Tü (A.S.Lüdtke, M.Adler)

Tafelente: *Maxima*

72 Ind. 1.12.16 Bischoffsee Tü (R.Kratzer)

91 Ind. (56 M, 35 W) 18.12.16 Kirchentellinsfurter Baggersee (Wvz Reutlingen)

26 Ind. (21 M, 5 W) 25.2.17 Speicherbecken Einsiedel Tü (P.Mann)

Reiherente: *Maxima*

25 Ind. 29.12.16 Neckarbrücke Kiebingen Tü (T.Heselschwerdt)

88 Ind. 29.12.16 Kirchentellinsfurter Baggersee Tü (K.Reiner)

40 Ind. 6.1.17 Neckar Schwanenfütterung Tü (D.Koelman)

35 Ind. 15.1.17 Neckar Rottenburg Tü (H.Baur)

52 Ind. 29.1.17 Neckar uh. Stw. Hirschau Tü (H.Götz)



oben: Schellentenerpel auf kleiner eisfreier Wasserfläche, 19.1.17, Mittlere Brücke Rottenburg (H.Götz)
 unten: weibliche Schellente, 13.1.17, Hirschauer BS Tü (G.Ströhle)

Schellente:


Bis zu 4 Ind. (2 M, 2 W; max. 3W) im Bereich Stauwehr Kiebingen, Bischoffsee Tü, zusätzlich 1-2 Männchen am Neckar. (diverse Beobachter)



Zwergsäger-Weibchen, 29.1.17, Rottenburg SW (H.Götz)

Zwergsäger: Vermutlich längerer Aufenthalt desselben Vogels

1 W K2 14.-16.1.17 Stauwehr Kiebingen Tü (G.Ströhle, H.Götz, T.Heselschwerdt, H.Baur, N.Anthes)
 ab 22.1.17 Rottenburg SW Tü (H.Götz, B.Treffler, S.Hecht, C.Randler, D.Koelman)
 am 31.1.17 Neckar uh. Stw. Kiebingen Tü (G.Ströhle) dann
 22.-27.2.17 Bischoffsee Tü (H.Götz, G.Ströhle, S.Hecht, A.Zeitler, W.Bühler, C.Mauz, A.Nagel)



links: Zwergsäger bei Zwergtaucher schmarotzend, Rottenburg TÜ, 22.1.17 (H.Götz); rechts: im Flug, 23.1.17, Rottenburg SW (C.Randler)



vorn: weiblicher Gänsesäger; hinten: sich umfärbender männlicher Gänsesäger, 29.1.17, Hirschauer Stauwehr (H.Götz)

Gänsesäger: *Gebietsmaxima*

- 8 M, 1 W 5.1.17 Neckarinsel Tübingen TÜ (D.Koelman)
- 5 M, 2 W 22.1.17 StwSchänzle-BrOsttangente TÜ (H.Götz)
- 7 Ind. 22.1.17 Zwiefalten Loretto RT (U.u.G.Steinmaier)
- 12 Ind. 25.1.17 RT-Mittelstadt Buchbach RT (E.Ettenhuber)
- 4 M, 2 W 2.2.17 Obernau TÜ (M.Stauss)
- 3 M, 3 W 12.2.17 WVZ-Zählgebiet 1308107 RT (Wvz Reutlingen)
- 3 M, 3 W 19.2.17 Quecksee TÜ (A.Nagel)

Schwarzmilan: *Erstbeobachtungen*

- 1 Ind. 24.2.17 Metzingen RT (U.Dorka)
- 1 Ind. 27.2.17 Wankheim TÜ (S.Bauer)
- 1 Ind. 28.2.17 Metzingen RT (U.Dorka)

Rotmilan: *Mittwinternachweise*


- 1 Ind. 7.12.16 Zwiefalten RT (A.Hachenberg)
- 1 Ind. 7.12.16 Rottenburg Streimberg TÜ (H.Götz)
- 1 Ind. 26.12.16 Mössingen Bästehardt TÜ (C.Jacob)
- 1 Ind. 8.1.17 Ofterdingen TÜ (O.Elsässer)
- 1 Ind. 9.1.17 Burladingen BL (C.Jacob)
- 1 Ind. 27.1.17 Heuberg TÜ (H.Götz)
- 1 Ind. 29.1.17 Pfullingen RT (P.Neumeister)



Kornweihe, 19.1.17 Rottenburg, Streimberg (H.Götz)

Kornweihe: Zwischen dem 7.1. und 8.2.17 fast tägliche Nachweise im Sülcher Feld TÜ. Dort Schlafplätze in Ackerbrachen mit Altgrasbestand, maximal 8 Ind. gleichzeitig am 23.01.2017.

Tabelle: Tagesmaxima der Kornweihen im Berichtszeitraum im Gebiet Sülcher Feld, Riedgraben, Bischoffsee TÜ (div. Beobachter)



links: einer der vielen Kornweihen-Schlafplätze im Altgrasbestand mit Kotspritzern und Gewöllen, 8.2.17, Riedgraben (H.Götz), rechts oben: männliche Kornweihe im Flug, 22.1.17, Riedgraben (A.Hachenberg), rechts unten: rastende männliche Kornweihe, 28.1.17, Sülcher Feld (G.Ströhle)

sonstige Daten:

1 M ad. 1 M K3 4.12.16 Einsiedel SW Tü (P.Mann)
 1 M 27.12.16 Weildorf BL (H.Fuchs)
 1 M 30.12.16 Einsiedel NW Tü (G.Cichy-Dörfeldt)
 1 M 30.12.16 Bad Urach Hengen RT (K.Reiner)
 1 wbf. 31.12.16 Speicherbecken Einsiedel Tü (D.Koelman)
 1 Ind. 1.1.17 Trochtelfingen Schönwiese RT (R.Stoll)
 1 wbf. 3.1.17 Trochtelfingen Wilsingen RT (H.-M.Koch)
 1 W ad. 6.1.17 Mähdesäcker Tü (T.Heselschwerdt)
 1 W 7.1.17 Hart Seewiesen BL (H.Hermann)
 1 M 8.1.17 Hayingen Ehestetten SW RT (G.Gaßner)
 1 M 20.1.17 Eckenweiler Hennental Tü (C.Randler)
 1 M 21.1.17 Pulvermühle Tü (E.Stich)
 1 M 21.1.17 Zaisental Tü (D.Zug)
 1 M 21.1.17 Hirrlingen Dornäcker Tü (D.Zug)
 1 W 21.1.17 Bad Urach Hengen NO RT (K.Reiner)
 1 M, 3 W 19.1.17 Rottenburg Streimberg Tü (H.Götz)
 1 Ind. 25.1.17 Reutlingen Mittelstadt RT (R.Armbruster)
 1 wbf. 27.1.17 Rottenburg Streimberg Tü (C.Randler)
 1 M 27.1.17 Weilheim Weingartweg Tü (H.Baur)
 1 M 27.1.17 Eichenberg Tü (D.Zug)
 1 Ind. 28.1.17 Mittelstadt Hart RT (R.Armbruster)
 1 M ad. 30.1.17 Unterjesingen Ammertal SE Tü (J.Engelke)
 1 W 8.2.17 Bad Urach Blasenberg RT (T.Heselschwerdt)
 1 W 9.2.17 Kusterdingen Tü (S.Bauer)
 1 wbf. 20.2.17 Hirschkopf BL (C.Mauz)



Kornweihe W, Rottenburg Streimberg, 19.1.17 (H.Götz)

Mäusebussard: *Maximum*

25 Ind. 23.1.17 Riedgraben Tü (G.Ströhle, H.Götz)

Wanderfalke: 38 Beobachtungen im Berichtszeitraum, v.a. in der Umgebung der bekannten Brutplätze und im Neckartal.



vier Rebhühner, 1.12.17, Rottenburg Streimberg (H.Götz)

Rebhuhn: Im Dezember zwei verschiedene Ketten mit 4 (2 ad., 2 K1) bzw. 6 Ind. Rottenburg Streimberg Tü (H.Götz) sowie Fuchs-Rupfung in Ackerbrache, Riedgraben Tü (H.Götz)
 Ab Anfang Februar je 1 Kette auf Stoppelacker Rottenburg Streimberg Tü (S.Geißler-Strobel) sowie mit max. 13 Ind. am 6.2.17 Riedgraben Tü (G.Steinbrück, H.Götz). Zerstreuung ab Mitte Februar.

Wasserralle:

1 Ind. 7.1.17 NSG Salenhofweiher BL (H.Hermann)
 1 Ind. 4.2.17 Zwiefalten Gossenzugen RT (U.Steinmaier)
 1 Ind. 10.2.17 Reutlingen Jungviehweide RT (H.Czapalla)
 1 Ind. 12.2.17 WVZ-Gebiet 1308107 RT (Wvz Reutlingen)
 1 Ind. 14.2.17 NSG Salenhofweiher BL (H.Hermann)

Teichhuhn: *Maxima*

16 Ind. 17.12.16 Trochtelfingen Lauchertsee (H.-M.Koch)

24 Ind. 29.12.16 Schlattwiesen-Seen RT (H.-M.Koch)

Blässhuhn: *Maxima*

110 Ind. 25.12.16 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (M.Schmolz)

154 Ind. 29.12.16 Hirschauer BS und Neckar TÜ (R.Kratzer)

180 Ind. 7.1.17 Stauwehr Kiebingen TÜ (G.Ströhle)

Kranich:

2 Ind. 27.12.16 Tübingen Sonnenhalde TÜ (R.Kratzer)

1 ad. Nahrung suchend. 6.1.17 Sülcher Feld NE TÜ (H.Baur)

23 Ind. dz. 26.2.17 Hirschau TÜ (N.Anthes)

2 Ind. 27.2.17 Dettingen / Erms RT (R.Baumann)

Kiebitz: *Erstbeobachtungen sowie größere Rast- und Zugtrupps*

2 Ind. 5.2.17 Gomaringen TÜ (M.Zobel)

20 Ind. 5.2.17 Pliezhausen RT (U.Schmidt)

3 Ind. 7.2.17 Riedgraben TÜ (G.Steinbrück)

30 Ind. 15.2.17 Weilheimer Wiesen TÜ (H.Hermann)

78 Ind. 17.2.17 Riedgraben TÜ (H.Götz)

50 Ind. 17.2.17 Ofterdingen TÜ (N.Agster)

140 Ind. 18.2.17 Jettenburg TÜ (S.Bauer)

53 Ind. 18.2.17 Hohenstein RT (P.Kromer)

58 Ind. 18.2.17 Bischoffsee TÜ (A. Zeitler, G.Ströhle)

26 Ind. 18.2.17 Mittelstadt Hart RT (R. Armbruster)

86 Ind. 25.2.17 Einsiedel TÜ (P.Mann)

45 Ind. 25.2.17 Riedgraben TÜ (N.Agster, S. Hecht, M. Kramer)

28 Ind. 25.2.17 Bischoffsee TÜ (S.Hoffmann)

1 Ind. rastend 27.2.17 Mähringen TÜ (S.Bauer)

Zwergschnepfe:

1 Ind. 6.12.16 Riedgraben TÜ (H.Götz)

1 Ind. 1.2.17 Riedgraben TÜ (G.Ströhle)

*Bekassine, 12.2.17, Zwiefalten Gossenzungen (H.-M.Koch)***Bekassine:**

1-2 Ind. mehrfach 6.12.16-1.2.17 Riedgraben TÜ (H.Götz, G.Steinbrück, G. Ströhle, D. Koelman)

1 Ind. 22.12.16 Neckar uh. Stw. Hirschau TÜ (D.Koelman)

1 Ind. 28.12.16-14.1.17 Ammertal Wasserwiesen TÜ (F.Haug)

1 Ind. 1.1.17 Wiesbrunnen TÜ (R.Kratzer)

- 1 Ind. 22.1.17 Zwiefalten RT (U. u. G.Steinmaier)
- 2 Ind. 25.1.17 Neckar uh. Stw. Hirschau TÜ (G.Steinbrück)
- 1-2 Ind. 23.1.-19.2.17 Ammertal TÜ West TÜ (F.Anger, D.Koelman, J.Beurle)
- 2 Ind. 12.2.17 Zwiefalten Gossenzugen RT (H.-M.Koch)
- 1 Ind. 25.2.17 Bischoffsee TÜ (A.Zeitler)

Großer Brachvogel:

- 1 Ind. 27.2.17 Bischoffsee TÜ (W.Bühler, A.Nagel, G.Ströhle)

Waldwasserläufer:

- 1 Ind. 27.2.17 Riedgraben TÜ (G.Steinbrück)
- 1 Ind. 27.2.17 Bischoffsee TÜ (A.Nagel, G.Ströhle)

Flussuferläufer: *Ungewöhnliche Winterbeobachtung*

- 1 Ind. 28.2.17 Bischoffsee TÜ (G.Steinbrück)

Steppenmöwe:

- 1 K2 28.12.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 1 Ind. 31.12.16 Bischoffsee TÜ (C.Randler)



Steppenmöwe, Bischoffsee, 28.12.16 (G.Ströhle)

Mittelmeermöwe:

- 1 Ind. 12.12.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 6 Ind. 19.2.17 Kiebingen TÜ (P.Neumeister)
- 2 Ind. (Paar) ab 23.2.17 Bischoffsee TÜ (S.Hecht, G. Ströhle, D. Koelman, A. Nagel u.a.)

Sturmmöwe: *Angesichts der kalten Witterung im Januar recht wenige Beobachtungen*

- 4 Ind. 3.12.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 1 Ind. 4.12.16 Neckar Kiebingen-Hirschau TÜ (H.Götz)
- 4 Ind. 5.12.16 Riedgraben TÜ (G.Steinbrück)
- 1 Ind. 12.12.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 8 Ind. 13.12.16 Bischoffsee TÜ (A.Zeitler)
- 3 Ind. 20.12.16 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (R. Armbruster)
- 1 Ind. 25.12.16 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (R. Armbruster)
- 1 Ind. 28.12.16 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 1 Ind. 29.1.17 Stauwehr Hirschau TÜ (H.Götz)

***Sumpfhöhreule:**

- 1 Ind. 4.12.2016 Reutlingen Listhof RT (C.Mauz)

Eisvogel: *Der Dauerfrost im Januar 2017 ließ große Teile des Neckars sowie nahezu alle Stillgewässer im Berichtsgebiet gefrieren. Aus dem Februar 2017 liegen auffallend wenige Beobachtungen vor. Wir bitten um besondere Aufmerksamkeit auf Vorkommen von Eisvögeln während der anstehenden Brutperiode.*



links: Kleinspecht 17.12.16, NSG Won RT (G.Ströhle); rechts: Mittelspecht an Fütterung, 13.01.17, Trochtaeltingen RT (G.Cichy-Dörfeldt)

Kleinspecht: Dieser heimliche Specht wird überwiegend zur Balz im zeitigen Frühjahr wahrgenommen

- 1 Ind. 17.12.16 NSG Won RT (G.Ströhle)
- 1 Ind. 19.12.16 Stetten Nordost BL (H.Hermann)
- 1 Ind. 28.12.16 Plettenbergturm BL (G.Gaßner)
- 1 Ind. 11.1.17 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)
- 4 Ind. 22.1.17 Neckar: Obernau-Rottenburg Tü (B.Treffler)
- 1 Ind. 4.2.17 Kuhwiesen/Spitzberg Hirschau Tü (V.Saß)
- 1 Ind. 10.2.17 Wiesazsägmühle Tü (E.Stich)
- 1 M 12.+19.2.17 Hirschauer Baggersee Tü (N.Anthes)
- 1 Ind. 20.2.17 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)
- 1 Ind. 22.2.17 Pulvermühle Tü (E.Stich)

Heidelerche:

- 1 Ind. 23.2.17 Rottenburg Weggental Tü (C.Randler)
- 1 Ind. 27.2.17 Gruol Mahdenwasen BL (N.Agster)

Bergpieper: Zwei dauerhafte besetzte Winterquartiere, weitere Einzelbeobachtungen

Bis zu 12 Ind. bis 24.12.16 in Wiesen und Gründungen zwischen Hirschauer Baggersee und Freibad Tübingen (N.Anthes, D.Koelman). Vorkommen wird mit Einbruch des Dauerfrosts aufgelöst, erst ab 2.2.17 wieder 1 Ind. (dto, A.Zeitler).

Unmittelbar danach (Zufall oder Verlagerung?) bis zu 23 Ind. 31.12.16-31.1.17 auf Schafkoppeln südlich Pfrondorf Tü (P.Mann).

Weiterhin:

- 1(-3) Ind. 2.12.16-5.1.17 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, H.Götz, T.Helling)
- 10 Ind. 17.12.16 Rohrwiesen Ammertal Tü (S.Sändig)
- 25 Ind. 29.12.16 Stauwehr Kiebingen Tü (T.Heselschwerdt)
- 2 Ind. 29.12.16 RT-Mittelstadt Wehr RT (K.Reiner)
- 2 Ind. 3.1.17 Ofterdingen Nord Tü (N.Agster)
- 1 Ind. 14.-30.11.17 Riedgraben Tü (G.Ströhle, C.Randler, H.Götz)
- 2 Ind. 14.1.17 Wiesbrunnen Tü (M.Salcher)
- 1 Ind. 15.1.17 Bad Niedernau Zollernblick Tü (T.Heselschwerdt)
- 1 Ind. 26.1.17 Tübingen Derendingen Tü (D.Koelman)
- 1 Ind. 28.1.17 Rohrwiesen Ammertal Tü (D.Koelman)
- 1 Ind. 22.2.17 Stauwehr Kiebingen Tü (H.Götz)

Seidenschwanz:

- 8 Ind. 14.1.17 Poltringen West Tü (W.Bühler)
- 10 Ind. 10.2.17 Wannweil Koblet RT (E.Recktenwald)



Seidenschwänze, 14.1.17, Poltringen W. (W.Bühler)

Rotdrossel:

- 2 Ind. 3.12.16 WSG Gehrnfeld TŮ (N.Anthes)
- 1 Ind. 4.12.16 Rottenburg Weggental TŮ (C.Randler)
- 1 Ind. 7.12.16 Bühl SE / Appenberg TŮ (G.Ströhle)
- 1 Ind. 18.12.16 Rottenburg Weggental TŮ (C.Randler)
- 3 Ind. 30.12.16 Wurmlingen Nord TŮ (T.Gottschalk)
- 2 Ind. 6.1.17 Pliezhausen S RT (P.Mann)
- 1 Ind. 10.1.17 Burg Müneck Breitenholz TŮ (W.Bühler)
- 2 Ind. 15.1.17 Obernau TŮ (C.Randler)
- 1 Ind. 28.1.17 Bischoffsee TŮ (G.Ströhle)
- 1 Ind. 24.2.17 Rottenburg Weggental TŮ (C.Randler)
- 3 Ind. 27.2.17 Dußlingen TŮ (N.Agster)
- 1 Ind. 28.2.17 Ehingen - Schadenweiler TŮ (S.Hecht)
- 2 Ind. 28.2.17 Dettingen a.d.E. Calverbühl RT (U.Bayer)

Mönchsgrasmücke:

- 1 Ind. 22.12.16 Bad Sebastiansweiler TŮ (N.Agster)
- 1 M 5.2.17 Tübingen Schnarrenberg TŮ (C.Loubier)

Sommergoldhähnchen:

- 1 Ind. 18.12.16 Tübingen Bläsibad TŮ (G.Ströhle)
- 1 Ind. 25.12.16-15.1.17 Reutlingen Orschel-Hagen RT (H.-M.Koch)
- 1 Ind. 2.1.17 Pfäffingen Alter Berg TŮ (G.Ströhle)
- 1 Ind. 20.1.17 Schlattwiesen-Seen RT (H.-M.Koch)
- 1 Ind. 31.1.17 Ofterdingen Mitte TŮ (N.Agster)
- 1 Ind. 7.2.17 Tübingen Sportanlagen TŮ (N.Anthes)
- 1 Ind. 14.2.17 Dettenhausen TŮ (A.Geß)
- 2 Ind. 15.2.17 Spitzberg West TŮ (Behrend Dellwisch)
- 1 Ind. 16.2.17 Tübingen Südstadt TŮ (G.Ströhle)
- 1 Ind. 20.2.17 Pfrondorf TŮ (P.Mann)
- 1 Ind. 27.2.17 Weitenburg TŮ (C.Randler)



Sommergoldhähnchen, 2.1.17, Schlattwiesen-See (H.-M.Koch)

Mauerläufer: *Nach dem Suchaufruf für diese Art in diesem Winter kamen 13 Nullmeldungen in unserem Gebiet zusammen.*

Raubwürger: *Alle Daten*

- 1 Ind. 7.12.16 Gomadingen Eichberg S RT (U.Dorka)
- 1 Ind. 9.12.16 Rottenburg Streimberg TŮ (N.Anthes)
- 1 Ind. 9.-21.12.16 St. J.Gächingen NO RT (U.Dorka) 2.2.17 (M.Schleinzer)
- 1 Ind. 10.-25.12.16 Gomadingen Herrenwald RT (U.Dorka, M.Schleinzer, H.-M.Koch)
- 1 Ind. 10.12.16 St. J.Beiwald RT (U.Dorka), dort auch 30.12.2016 (A.Knapp) + 27.2.17 (M.Schleinzer)
- 1 Ind. 12.+20.12.16 und 10.+ 22.2.17 Hayingen Oberwilzingen RT (T.Heselschwerdt)
- 1 Ind. 21.12.16 Hohenstein Eglingen W RT (G.Gaßner)
- 1 Ind. 22.12.16 NSG Galgenwiesen BL (J.Genser)
- 1 Ind. 25.12.16 Bernloch Sternberg RT (H.-M.Koch)
- 1 Ind. 30.12.16 Münsingen Auingen RT (K.Reiner)
- 1 Ind. 31.12.16 Trochtelfingen Steinhilben RT (G.Gaßner)
- 1 Ind. 31.12.16 Trochtelfingen Augstberg RT (G.Gaßner)
- 1 Ind. 6.2.17 Salmendingen Nord BL (C.Jacob)
- 1 Ind. 11.2.17 Weiler Osterfeld TŮ (K.Kilchling-Hink)

Tannenhäher: *Alle Daten*

- 1 Ind. 9.12.16 Gomadingen Dapfen NW RT (U.Dorka)
- 1 Ind. 10.12.16 Gomadingen Herrenwald RT (U.Dorka)
- 1 Ind. 13.12.16 Bal. Berge: Lochenpaß BL (N.Agster)
- 1 Ind. 3.2.17 Pfronstetten Hart S RT (U.Dorka)

1 Ind. 21.2.17 Gomadingen Oberfeld RT (U.Dorka)

Dohle: *Gebietsmaxima*

70 Ind. 18.12.16 Anlagensee Tübingen TÜ (H.Götz)

50 Ind. 18.12.16 RT-Bronnweiler N RT (C.Mauz)

94 Ind. 3.1.17 Lichtenstein Traifelbg. S RT (P.Mann)

200 Ind. 10.1.17 Tübingen Südstadt TÜ (G.Ströhle) *Schlafplatz.*

70 Ind. 18.1.17 Wankheim TÜ (S.Bauer)

56 Ind. 18.2.17 Eningen u. Achalm Mitte RT (H.Riedinger Archiv Nabu-Reutlingen)

Saatkrähe: *Gebietsmaxima*

200 Ind. 28.12.16 Mähringen TÜ (S.Bauer)

100 Ind. 29.12.16 Eningen u. Achalm SW RT (G.Gaßner)

120 Ind. 6.1.17 Mähdlesäcker TÜ (T.Heselschwerdt)

150 Ind. 18.1.17 Wankheim TÜ (S.Bauer)

30 Ind. 20.1.17 Dettingen a.d.E.Goldland RT (Eva Notz)

65 Ind. 16.2.17 Reutlingen Reicheneck N RT (R.Armbruster Archiv Nabu-Reutlingen)

80 Ind. 17.2.17 Ofterdingen Scheffertal TÜ (N.Agster)

Kolkkrabe: *Bruthinweise und Gebietsmaxima*

35 Ind. 6.12.16 Mössingen Pfingstwasen TÜ (C.Jacob)

21 Ind. 8.12.16 NSG Beurener Heide BL (G.Ströhle)

2 B5. 3.2.17 Plettenberg: Aussicht BL (B.Pehlke)

2 B5. 4.2.17 Bad Urach Ost RT (U.Bayer)

2 B5. 5.2.17 Mün.Hunders.-Bichish. RT (M.Kellner)

2 B5. 11.2.17 Tübingen Kreuzberg TÜ (F.Straub)

2 B9. 12.2.17 Tübingen Steinlachwasen TÜ (H.-L.Schnitzler)

2 B9. 16.2.17 Reuten Süd TÜ (J.Beurle)

20 A1. 19.2.17 Reutlingen Alteburg RT (C.Mauz)

7 B3. drei Paare 26.2.17 RT-Bronnweiler SW RT (C.Mauz)

Star: *größere Ansammlungen*

500 Ind. 3.12.16 Rangendingen Nordwest BL (N.Agster)

65 Ind. 19.1.17 Rottenburg Streimberg TÜ (H.Götz)

70 Ind. 23.1.17 Heuberg TÜ (H.Götz)

30 Ind. 4.2.17 Kusterdingen TÜ (S.Bauer)

50 Ind. 12.2.17 Pfaffenberg Nord TÜ (A.Braun)

100 Ind. 13.2.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

100 Ind. 17.2.17 Einsiedel SE TÜ (A.Geß)

80 Ind. 25.2.17 Hart Seewiesen BL (H.Hermann)

120 Ind. 27.2.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

60 Ind. 28.2.17 Ehingen - Schadenweiler TÜ (S.Hecht)

Bergfink: *größere Ansammlungen, deutlich mehr Beobachtungen als vor einem Jahr*

500 Ind. 10.12.16 Schönbuch Kaltenbüchle TÜ (S.Sändig)

70 Ind. 24.12.16 Bodelshausen Ebene TÜ (N.Agster)

50 Ind. 30.12.16 Trochtelfingen Dacherstein R (G.Gaßner)

2000 Ind. 15.1.17 Kirchentellinsfurt TÜ (S.Bauer)

50 Ind. 18.1.17 Gomadingen Sternberg S RT (M.Schleinzer)

100 Ind. 22.1.17 Zwiefalten Loretto RT (U.u.G.Steinmaier Archiv Nabu-Reutlingen)

150 Ind. 28.1.17 Kornbühl Ost/Geißhalde BL (M.Salcher)

150 Ind. 2.2.17 Uni Morgenstelle TÜ (N.Anthes)

50 Ind. 2.2.17 St. J.Auental RT (M.Schleinzer)

100 Ind. 4.2.17 Zwiefalten NW RT (U.Steinmaier Archiv Nabu-Reutlingen)

80 Ind. 5.2.17 Meßstetten Skihang BL (T.Hoffmann)

100 Ind. 7.2.17 Gomadingen Marbach RT (R.Deschle)

Girlitz: *Alle Daten*

- 1 Ind. 5.12.16 Bischoffsee Tü (H.Götz)
- 1 Ind. 12.12.16 Ofterdingen Ost Tü (N.Agster)
- 1 Ind. 2.1.17 Ofterdingen Ost Tü (N.Agster)
- 1 Ind. 23.1.17 Derendinger Wiesen Tü (A.Hachenberg)
- 1 Ind. 26.2.17 Gomaringen W Tü (M.Adler)

Bluthänfling: *Gebietsmaxima – die sehr großen Bestände des Vorwinters bei den Heuberger Höfen konnten nicht mehr angetroffen werden*

- 160 Ind. 21.1.17 Dußlingen Stäudach Tü (N.Agster)
- 90 Ind. 31.12.16 Wachendorf Eigen Tü (N.Agster)
- 100 Ind. 19.1.17 Rottenburg Streimberg Tü (H.Götz)
- 60 Ind. 31.12.16 Immenhausen Lehrhau Tü (T.Heselschwerdt)
- 70 Ind. 12.2.17 Heufeld: Schnittlauchtale BL (G.Ströhle)
- 150 Ind. 28.12.16 St. JohannUpfingen SW RT (H.-M.Koch)

Birkenzeisig: *Alle Daten*

- 1 Ind. 1.12.16 Stetten Nordost BL (H.Hermann)
- 1 Ind. 7.12.16 Stetten Südost BL (H.Hermann)
- 8 Ind. 10.12.16 Hirschauer Baggersee Tü (T.Helling)
- 1 Ind. 31.12.16 Rottenburg Streimberg Tü (N.Anthes)
- 2 Ind. 4.2.17 Neckarinsel Tübingen Tü (N.Anthes)

Fichtenkreuzschnabel: *Maximum*

- 10 Ind. 10.12.16 Schönbuch Langer Rücken Tü (S.Sändig)

Kernbeißer: *Maximum*

- 15 Ind. 10.12.16 Schönbuch Langer Rücken Tü (S.Sändig)
- 30 Ind. 22.12.16 Rauher Rammert Tü (D.Koelman)
- 30 Ind. 24.12.16 Weilheim SE Tü (S.Hoffmann)
- 13 Ind. 31.12.16 Grosselfinger Wald Nord BL (N.Agster)
- 20 Ind. 1.1.17 Ofterdingen Bienwund Tü (N.Agster)
- 20 Ind. 11.1.17 Schadenweiler Hof Tü (T.Gottschalk)
- 40 Ind. in den Baumkronen 2.2.17 Pfrondorf Hägnach Tü (D.Koelman)
- 20 Ind. 20.2.17 Pfrondorf Hinterpfand Tü (P.Mann)
- 100 Ind. 26.2.17 Schönbuch Diebsteigbrücke Tü (S.Sändig)

Rohrhammer: *Maxima*

- 14 Ind. 8.1.17 Rottenburg Streimberg Tü (H.Götz)
- 18 Ind. 27.2.17 Riedgraben Tü (C.Jacob)
- 12 Ind. 28.2.17 Jettenburg Tü (S.Bauer)
- 10 Ind. 28.2.17 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (S.Hecht)

Grauammer: *bis zu 17 Ind. am Riedgraben; gegenüber dem Vorjahr mehr Meldungen, jedoch nicht mehr Individuen (N / Beob. = 8,3)*

- 12 Ind. 12.12.16 Riedgraben Tü (G.Steinbrück)
- 17 Ind. 11.2.17 Riedgraben Tü (G.Ströhle)
- 17 Ind. 15.2.17 Riedgraben Tü (H.Götz)



Farbberingte Grauammer am Riedgraben (H.Götz)

Es wurden im Rahmen eines anlaufenden Forschungsprojekts der Universität Tübingen wieder einige Vögel individuell farbberingt (N.Anthes, G.Steinbrück, H.Götz, u.a.). Insbesondere im Frühjahr bitten wir bei Beobachtungen von Grauammern um gezielte Beachtung und Meldung farbberingter Vögel. Diese bieten zwei Möglichkeiten zur individuellen Ablesung: (a) einen individuell codierten Farbring – grün mit weißer Schrift, zu lesen von unten nach oben mit Codes ab S01 aufsteigend, (b) eine Farbringkombination bestehend aus der Position des o.g. codierten Rings (rechter oder linker Lauf) sowie der Abfolge des Vogelwarten-Alurings sowie eines zweiten farbigen Rings am anderen Lauf. Der Vogel im Bild unten trägt den Code „S07“, bzw. die Farbringkombination „links-Code, rechts-Alu-blau“.