

Ornithologischer Sammelbericht für die Region Neckar-Alb (Landkreise Tübingen, Reutlingen, Zollernalb)

Ausgabe 30 (Frühjahr 2017)

Berichtszeitraum

März bis Mai 2017



weibliche Zitronenstelze, 29.1.17 Bischoffsee (Heiner Götz)

Zusammengestellt von

Nils Anthes, Albrecht Gorthner & Heiner Götz

Vorwort

Liebe Bezieherinnen und Bezieher des Sammelberichtes,

auch das Frühjahr 2017 wartete mit auffallenden Witterungsereignissen auf. Nachdem der milde Frühling viele Vogelarten frühzeitig zur Brut einlud, zog eine mehrtägige Frostperiode Mitte April zum Teil empfindliche Brutausfälle nach sich. Der Mai (und auch der anschließende Juni) waren hingegen durch eine außergewöhnlich trocken-warme Periode charakterisiert mit in der Folge gutem Bruterfolg gerade bei einigen witterungsempfindlichen Vogelarten des Offenlandes.

Bezüglich des Auftretens von „Seltenheiten“ stand 2017 dem rekordverdächtigen Frühjahr 2016 kaum hinterher. Von zahlreichen Beobachtern bewundern ließen sich mit Zitronenstelze und Gleitaar gleich zwei Erstnachweise für das Berichtsgebiet. Hinzu kamen etwa Beobachtungen von Säbelschnäbler (3. + 4. Nachweis für Tübingen), Stelzenläufer (Erstnachweis für Reutlingen), Zwergohreule, ein lange verweilender Prachtaucher sowie gleich mehrere ausgiebig zu beobachtende Rotfußfalken.

Für diesen Sammelbericht wurden fast **24.000 Einzelmeldungen** ausgewertet. **Herzlicher Dank** gilt allen 200 Beobachtern, die zum großen Datenfundus für diesen Sammelbericht beigetragen haben. Die folgende Tabelle führt alle Beobachter namentlich auf von denen uns mindestens 10 Meldungen vorlagen (Achtung: Unter *Archiv Nabu-Reutlingen* sowie *WVZ Reutlingen* verbergen sich weitere Beobachter, die hier nicht namentlich gelistet auftauchen).

Nils Agster (1739)	Joachim Jahraus (181)	Samuel Hoffmeier (39)	Heinz-Martin Süß (23)
Heiner Götz (1401)	Uwe Bayer (148)	Hans-Martin Koch (39)	Dirk Mezger (22)
Günter Ströhle (1317)	Rudolf Kratzer (123)	Pia Reufsteck (38)	Henning Mehrgott (22)
Wolfgang Pielsticker (1228)	Matthias Schleinzler (110)	Franziska Eich (38)	Günter Gaßner (22)
Cornelia Winz (1105)	Andreas Knapp (103)	Priska Koelman (36)	Tobias Dittmann (21)
Paul Mann (945)	Wvz Reutlingen (102)	Dominic Jahraus (36)	Tim Korschevsky (21)
Klaus Reiner (912)	Michael Maurer (97)	Ronald Meinert (36)	Markus Handschuh (21)
Nils Anthes (904)	Martin Salcher (92)	Thomas Kazmaier (36)	Stefan Greza (20)
Tilman Heselschwerdt (765)	Christine Jacob (90)	Susanne Hoffmann (36)	Elias Stich (18)
Detmar Koelman (732)	Julia Starke (88)	Anja Braun (34)	Rainer Ruess (18)
Heide-Lore Schnitzler (661)	Florian Straub (81)	Bernhard Etspüler (34)	Andreas Thiele (18)
Peter Neumeister (626)	Dominik Striegel (78)	Michael Wink (34)	Christoph Öhm-Kühnle (17)
Albrecht Gorthner (530)	Andreas Hachenberg (76)	Frieder Haug (33)	Sonja Barthold (17)
Sigfried Bauer (522)	Uli Remensperger (72)	Roald Bierhalter (33)	Thomas Goelzer (17)
Andreas Zeitler (511)	Oliver Elsässer (68)	Joachim Gommel (32)	Patrick Weber (16)
Frank Schurr (468)	Marion Zobel (64)	Eva Notz (32)	Till Tolasch (15)
Andreas Geß (463)	Brigitte Peter (61)	Dieter Deininger (31)	Jürgen Kläger (14)
Fabian Anger (437)	Angela Bitterlich (61)	Klaus Vowinkel (31)	Konrad Gaus (13)
Achim Nagel (429)	Bernd Treffler (61)	Ralph Martin (31)	Evamarie Ettenhuber (13)
Martin Adler (421)	Roland Steiner (59)	Daniela Mall (29)	Arnold Sombrutzki (13)
Hans Hermann (408)	Volker Saß (56)	Christine Preyer (28)	Arne Brall (12)
Jörg Kächele (380)	Thomas Hoffmann (55)	Heribert Baur (28)	Lothar Schäfer (11)
Christoph Mauz (364)	Karin Kilchling-Hink (53)	Heinz Michels (28)	Jörg Günther (11)
Hans-Martin Koch (347)	Frieder Klöpfer (53)	Manuel Dangel (27)	Markus Rohde (11)
Ingmar Harry (316)	Archiv Nabu-RT (53)	Christoph Armbruster (27)	Ralf Northe (10)
Wolfgang Bühler (310)	Ursula Schiller (51)	Andreas Vogel (26)	Eberhard Körner (10)
Sebastian Sändig (300)	Lara Pearson (50)	Michael Stauss (26)	Heidrun Czapalla (10)
Christoph Randler (281)	Klaus Jäkel (47)	Christian Böhler (26)	Oliver Burry (10)
Günther Steinbrück (271)	Herbert Fuchs (45)	Sabine Geißler-Strobel (24)	Christian Wegst (10)
Stefan Hecht (271)	Thomas Dziadek (45)	Franz Pollich (24)	
Thomas Gottschalk (259)	Eberhard Wurster (44)	Stefan Koch (23)	
Roland Herdtfelder (190)	Siegfried Fechter (44)	Roland Finkbeiner (23)	

Viel Freude bei der Lektüre wünscht Ihnen Ihr Redaktionsteam

Nils Anthes, Albrecht Gorthner und Heiner Götz

Datensammlung für den nächsten Sammelbericht

Alle in www.ornitho.de archivierten Beobachtungsdaten verwenden wir automatisch zur Erstellung des Sammelberichts. Sollten Sie Ihre Daten anderweitig archivieren, bitten wir um Übermittlung von Beobachtungen aus dem nächsten Berichtszeitraum **Juni bis August 2017** bis spätestens 15. September 2017 an Nils Anthes:

E-Mail: [tuedaten\[at\]gmx.de](mailto:tuedaten[at]gmx.de) (bevorzugt MiniAvi-Dateien, aber auch Excel-Dateien o. ä. möglich)

Post: Nils Anthes, Torstraße 50, 72070 Tübingen

Frühjahrs-Erstbeobachtungen im Raum Tübingen 2010 bis 2017 (Stand 31.5.2017)

(Ü: Überwinterung, daher keine Erstankunft ermittelbar. Einzelne Früh-/Winterdaten sind in Klammern separat vom Beginn des regulären Durchzugs aufgeführt.)

Artname (systematisch)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Weißstorch	1.3.	23.2.	4.3.	1.3.	13.2.	19.2.	10.2.	6.2.
Schwarzstorch	.	12.3.	.	10.3.	.	3.3.	1.3.	7.3.
Knäkente	25.3.	14.3.	11.3.	8.3.	11.3.	8.3.	19.3.	10.3.
Löffelente	.	26.3.	22.3.	(13.1.) 17.3.	15.3.	(4.1.) 21.3.	4.3.	(2.1.) 12.3.
Wespenbussard	16.5.	3.5.	5.5.	1.5.	7.5.	(21.3.) 30.4.	22.4.	6.5.
Rohrweihe	28.3.	6.3.	27.3.	10.3.	21.3.	21.3.	20.3.	22.3.
Fischadler	14.3.	21.3.	21.3.	17.3.	27.3.	1.4.	31.3.	24.3.
Rotmilan	22.2.	10.2.	Ü (17.2.)	(13.1.) 30.1.	Ü	Ü	Ü	Ü
Schwarzmilan	20.3.	11.3.	14.3.	(18.2.) 10.3.	27.2.	11.3.	11.3.	24.2.
Baumfalke	17.4.	17.4.	24.4.	21.4.	19.4.	12.4.	6.4.	11.4.
Wachtel	26.4.	23.4.	29.4.	3.5.	8.5.	2.5.	30.4.	23.4.
Flussregenpfeifer	20.3.	6.4.	16.3.	16.3.	18.3.	19.3.	16.3.	12.3.
Kiebitz	21.2.	.	.	1.3.	(10.1.) 13.2.	(13.1.) 14.2.	6.2.	5.2.
Kampfläufer	6.3.	10.4.	3.4.	26.4.	17.4.	15.3.	13.3.	15.3.
Bekassine	28.3.	17.3.	13.2.	19.1./25.2.	Ü	Ü	Ü	Ü
Grünschenkel	14.4.	12.4.	3.4.	29.3.	16.4.	12.4.	12.4.	28.3.
Waldwasserläufer	25.3.	2.3.	17.3.	13.3.	18.3.	5.3.	17.3.	27.2.
Bruchwasserläufer	18.4.	(14.3.) 11.4.	26.3.	17.4.	18.4.	15.4.	(17.3.) 16.4.	(31.3.) 11.4.
Flussuferläufer	14.4.	14.4.	19.4.	14.4.	(4.1.) 30.3.	(4.4.) 21.4.	(18.3.) 12.4.	(28.2.) 13.4.
Trauerseeschwalbe	24.4.	22.4.	30.4.	18.4.	23.4.	23.4.	17.4.	26.4.
Kuckuck	14.4.	14.4.	31.3.	9.4.	12.4.	12.4.	12.4.	14.4.
Mauersegler	14.4.	25.4.	11.4.	13.4.	18.4.	17.4.	15.4.	16.4.
Wendehals	26.3.	27.3.	1.4.	5.4.	3.4.	28.3.	1.4.	29.3.
Heidelerche	10.3.	16.2.	8.2.	5.3.	20.2.	3.3.	21.2.	23.2.
Uferschwalbe	26.3.	3.4.	25.3.	28.3.	2.4.	3.4.	28.3.	31.3.
Rauchschwalbe	22.3.	25.3.	18.3.	24.3.	22.3.	(10.3.) 19.3.	19.3.	11.3.
Mehlschwalbe	28.3.	29.3.	30.3.	27.3.	9.4.	4.4.	20.3.	28.3.
Brachpieper	14.4.	22.4.	28.3.	14.4.	27.4.	2.5.	12.4.	9.4.
Baumpieper	2.4.	5.4.	7.4.	3.4.	9.4.	10.4.	31.3.	29.3.
Rotkehlpieper	26.4.	22.4.	.	1.5.	24.4.	30.4.	12.4.	24.4.
Wiesenschafstelze	26.3.	26.3.	1.4.	24.3.	6.4.	19.3.	28.3.	26.3.
Thunbergshafstelze	.	.	5.5.	.	25.4.	(9.4.) 2.5.	20.4.	15.4.
Nachtigall	7.4.	3.4.	8.4.	13.4.	10.4.	12.4.	12.4.	8.4.
Gartenrotschwanz	7.4.	2.4.	24.3.	3.4.	29.3.	5.4.	29.3.	31.3.
Braunkehlchen	14.4.	12.4.	25.4.	14.4.	5.4.	13.4.	12.4.	13.4.
Schwarzkehlchen	7.3.	12.3.	4.3.	3.3.	15.3.	(5.1.) 15.3.	7.3.	4.3.
Steinschmätzer	8.4.	6.4.	27.4.	24.3.	30.3.	28.3.	3.4.	23.3.
Singdrossel	13.2.	21.2.	Ü? (7.2.)	(27.1.) 24.2.	(8.2.) 17.2.	(28.1.) 13.2.	Ü	Ü
Rotdrossel	.	.	.	(14.1.) 9.3.	(2.3.) 6.4.	(4.1.) 23.2.	Ü	Ü
Feldschwirl	18.4.	17.4.	24.4.	15.4.	18.4.	14.4.	28.4.	19.4.
Sumpfrohsänger	1.5.	2.5.	6.5.	1.5.	1.5.	(26.4.) 6.5.	(20.4.) 4.5.	4.5.
Teichrohsänger	(30.3.) 21.4.	17.4.	24.4.	16.4.	17.4.	21.4.	19.4.	18.4.
Klappergrasmücke	6.4.	11.4.	15.4.	17.4.	6.4.	18.4.	4.4.	7.4.
Dorngrasmücke	19.4.	11.4.	15.4.	14.4.	11.4.	5.4.	8.4.	10.4.
Gartengrasmücke	18.4.	(10.4.) 21.4.	25.4.	21.4.	(31.3.) 15.4.	(13.4.) 25.4.	23.4.	(13.4.) 22.4.
Mönchgrasmücke	14.3.	14.3.	19.3.	(16.1.) 24.3.	(11.1.) 20.3.	19.3.	(15.1.) 12.3.	(5.2.) 13.3.
Waldlaubsänger	17.4.	14.4.	25.4.	17.4.	16.4.	12.4.	4.4.	14.4.
Zilpzalp	13.3.	10.3.	6.3.	14.3.	Ü	(17.2.) 5.3.	Ü	Ü
Fitis	19.3.	26.3.	31.3.	4.4.	30.3.	8.4.	28.3.	27.3.
Sommergoldhähnchen	.	13.3.	18.3.	(1.2.) 21.3.	Ü	(29.1.) 8.3.	19.3.	Ü
Grauschnäpper	18.4.	26.4.	28.4.	28.4.	21.4.	30.4.	15.4.	23.4.
Halsbandschnäpper	17.4.	21.4.	14.4.	14.4.	13.4.	14.4.	10.4.	16.4.
Trauerschnäpper	5.5.	6.4.	27.4.	23.4.	19.4.	17.4.	8.4.	8.4.
Pirol	18.4.	11.4.	5.5.	23.4.	25.4.	22.4.	14.4.	30.4.
Neuntöter	26.4.	15.5.	4.5.	26.4.	23.4.	24.4.	29.4.	30.4.
Ortolan	22.4.	17.4.	.	25.4.	24.4.	20.4.	14.4.	23.4.



Prachtaucher im Schlichtkleid, 5.5.17, Mayersee Tü, (H.Götz)

Prachtaucher:

1 Ind. im SK 30.04.-14.5. Mayersee TÜ (P.Mann u.v.a.)

Rothalstaucher:

1 Ind. 27.-28.5.17 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ
(R.Armbruster)

1 anderes Ind. 27./28.5. 30.5.17

Kirchentellinsf. Baggersee TÜ (R.Armbruster)

Schwarzhalstaucher:

zunächst 5, dann 3, später nur noch 1 Ind. 28.4.-2.5.17
Bischoffsee TÜ (R.Kratzer, T.Gottschalk, G.Ströhle,
O.Elsässer, H.Götz, A.Hachenberg, F.Schurr)



Schwarzhalstaucher, 29.4.17, Bischoffsee (G.Ströhle)

Nachtreiher:

1 Ind. üfl. 29.5.17 Tübingen Derendingen TÜ
(S.Hoffmeier)

Seidenreiher:

3 Ind. 10.5.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

1 Ind. 11.-15.5.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, C.Randler,
W.Bühler, N.Anthes, H.Götz, R.Kratzer, A.Zeitler,
K.Reiner, G.Streinbrück)

2 Ind. 16.5.17 RT-Mittelstadt Wehr RT (S.Sändig)

3 Ind. 25.-31.5.17 Bischoffsee und Quecksee TÜ
(G.Ströhle, H.Baur, C.Mauz, H.Götz, H.-L.Schnitzler,
R.Kratzer, N.Anthes, D.Koelman, C.Jansch)

Silberreiher: Maxima

16 Ind. 12.3.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, H.Götz)

11 Ind. 26.3.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, W.Bühler)


Graureiher: Brutnachweise

1 C13. 14.3.17 Lichtenstein Honau RT (M.Schleinzer)

8 C13. 31.3.17 Metzingen Alter Friedhof RT (A.Gorthner)

2 C11. 31.3.17 Reutlingen Mittelstadt Z RT (M.Schleinzer)

5 C16. 7.4.17 Metzingen Alter Friedhof RT (A.Gorthner)



Seidenreiher am Bischoffsee, 27.3.17 (G.Ströhle)

Schwarzstorch: *Aktive Durchzügler (inzwischen auch ein erster Brutnachweis im Berichtsgebiet)*

- 1 Ind. üfl. 10.3.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 1 Ind. 13.3.17 Härten TÜ (S.Bauer)
- 1 Ind. 16.3.17 Dußlingen Tiefer Brunnen TÜ (F.Straub)
- 1 Ind. 13.4.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 1 Ind. 14.4.17 Heiligenzimmern BL (P.Kremsner fide H.Fuchs)



Schwarzstorch, Bischoffsee (G.Ströhle)

Weißstorch: *insgesamt. 81 Meldungen; Maxima*

- 5 Ind. 24.3.17 Dettingen a.d.E. Papierfabrik (J.Kächele)
- 6 Ind. 26.3.17 Wankheim TÜ (S.Bauer)
- 6 Ind. 11.4.17 Riedgraben TÜ (H.Götz, G.Streinbrück, G.Ströhle)
- 6 Ind. 13.4.17 Reutlingen Mittelstadt Z RT (R.Armbruster)
- 2 C13. Brüten auf künstlicher Plattform auf dem Kirchturm.
Ein Vogel mit Radolfzell-Ring, der andere farbberingt.
- 23.4.17 Weilheim Nordwest BL (N.Agster, V.Olajic)

Blässgans:

- 1 Ind. 3.3.17 Bischoffsee TÜ (H.Götz, G.Streinbrück)
- 1 Ind. 2. KJ 9.3.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

Graugans: *Brutnachweise, Beringte Ind.**Ein beringtes Ind. SB2 am Bischoffsee;**Eine beringte Grau-x Hausgans S29 am Bischoffsee;*

- 4 Pulli 9.4.17 Bischoffsee TÜ (C.Mauz, H.Götz)
- 2 Familien mit 1+2 pulli 27.4.17 Hirschauer Baggersee TÜ (N.Anthes)
- 8 Pulli, 2 Paare mit je 4 Pulli 28.4.17 Bischoffsee TÜ (H.Götz)
- 5 Pulli 2 Familien mit 4 bzw. 1 pull. 30.4.17 Kirchentellinsf Baggersee TÜ (P.Mann)
- 12 Pulli 2+2+4+4 1.5.17 Bischoffsee TÜ (H.Götz)
- 7 Pulli 2 Familien mit Gösseln (3 / 4) 7.5.17 Kirchentellinsf Baggersee TÜ (P.Mann)

Nonnengans:

- 1 Ind. weiterhin anwesend Bischoffsee und Neuer See Hirschau TÜ (div. Beobachter)

Nilgans:

Bruten am K'furter BS, Mittelstadt, Schlattwiesen-Seen, Hirschauer Baggersee, NS Neuer See NSG Listhof, Quecksee



Zwei der drei Rostganspulli die über eine große Strecke ans Kiebinger Wehr gewandert sind. 10.5.17 (H.Götz)

Rostgans: *Brutnachweise*

2. Brutnachweis am Bischoffsee nach 2011: Zunächst 6 Pulli am 6.5.17, ab 10.5. nur noch 1 Pullus (G.Ströhle, N.Anthes, u.v.a.). Ob die Brut tatsächlich direkt am Bischoffsee erfolgte ist unklar.

Eine weitere Brut erfolgt vmtl. im Bereich der Dürrbachhöfe: 2-3 Pulli wandern am 9.5.17 über das Sülcher Feld TÜ ans Kiebinger Stauwehr: zunächst nur zwei, zwei Tage später hat es auch das dritte Junge geschafft (G.Steinbrück, R.Kratzer, H.Götz).

Brandgans:

4 Ind. 23.3.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, D.Koelman, G.Steinbrück, H.Götz)
 2 Ind. 25.3.17 Bischoffsee TÜ (N.Anthes, D.Koelman, W.Bühler, G.Ströhle, T.Hesleschwerdt, A.Zeitler)
 1 M 10.4.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, F.Schurr)
 5 Ind. 4.5.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, C.Randler)

Brautente:

1 Ind. 3.3.17 Kirchentellinsf Baggersee TÜ (R.Armbruster)

Mandarintente:

4 Pulli 9.5.17 Tübingen Lustnau West TÜ (D.Koelman)

Pfeifente:

Zunächst 4 Ind., später 1 Ind. am Bischoffsee 2.3.-31.3. (div. Beobachter)
 3M, 1W 12.3.17 Kirchentellinsf Baggersee TÜ (P.Mann)

Spießente:

1M, 1W 13.4.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, V.Saß, W.Bühler, A.Geß)

Knäkente: Maxima

5M, 2W 12.3.17 Kirchentellinsf Baggersee TÜ (P.Mann, S.Bauer)
 4M, 4W 15.3.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, G.Steinbrück, D.Koelman)

Löffelente: Maxima

5M, 4W 27.3.17 Kirchentellinsf Baggersee TÜ (P.Mann)
 5M, 5W 6.4.17 Bischoffsee TÜ (H.Götz)
 6M, 5W 29.4.17 Bischoffsee TÜ (F.Schurr, G.Ströhle)

Kolbenente: Brutnachweise

5 Pulli 23.+24.5.17 Hirschauer Baggersee TÜ (D.Koelman, H.-L.Schnitzler), diese wandern wohl an den Bischoffsee TÜ. Dort ab dem 29.5.17 nur noch 4 Pulli (G.Ströhle, N.Anthes, u.a.)



Kolbenente, Hirschauer Baggersee, 24.5.17 (H.-L.Schnitzler)

Schellente:


4 -6 Ind. 2.-10.3.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, H.Götz, K.Vowinkel, N.Anthes, H.Michels, D.Koelman)
 1 W 14.3.17 Mayersee TÜ (K.Reiner)

Zwergsäger: Letztbeobachtung des Weibchens vom Winter im Bereich Rottenburg.

1 W 2.3.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

Gänsesäger: Letztbeobachtungen

1 W ad. 3.5.17 Mayersee TÜ (H.Götz)
 3M 2W 5.5.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
 1 Ind. 11.5.17 Hirschauer Baggersee TÜ (C.Randler)
 1 M 14.5.17 Kirchentellinsf Baggersee TÜ (K.Reiner)



Gleitaar Hart Seewiesen. Oben: 23.5.17 (B.Etspüler); unten links: 21.5.17 (H.Götz); unten rechts: 30.5.17 (N.Agster)

***Gleitaar:** *Erstnachweis für das Berichtsgebiet*

1 Ind. 2.KJ, entdeckt am 20.5.17 von H. Hermann, Hart Seewiesen BL, anwesend bis 17.6.2017 (div. Beobachter). Sehr scheu und mit großer Fluchtdistanz. Größtenteils auf abgestorbenen Pappeln ruhend.

Wespenbussard: *21 Meldungen, Maximum*

4 Ind. 11.5.17 Gutsbezirk Münsingen Spital RT (Priska Koelman)

Rohrweihe: *viele Beobachtungen bis Ende Mai v.a. am Bischoffsee und im Sülcher Feld von M und W, aber keine Balz oder Nestbau.*

Kornweihe:

1 wbf 30.4.17 Sülcher Feld NE TÜ (H.Götz)

1 W 3.5.17 Bischoffsee TÜ (R.Bierhalter)

1 W 9.5.17 Grabenstetten NO RT (U.Bayer)

Wiesenweihe: *alle Daten*

- 1 M ad. 23.4.17 Poltringen Flugplatz TŪ (W.Bühler)
 1 M ad. 1.5.17 Trillfingen Auchtfeld BL (N.Agster)
 1 W 1.5.17 Kirchentellinsf Baggersee TŪ (F.Schurr)
 1 wbf 3.5.17 Römerstein Böhringen W RT (R.Meinert)
 1 Ind. 2. KJ 4.5.17 Kl. Heuberg W Erzingen BL (J.Völlm)
 1 M ad. 4.5.17 Kl. Heuberg W Erzingen BL (J.Völlm)
 1 M ad. 4.5.17 Bischoffsee TŪ (G.Ströhle)
 1 M ad., 1 M 2. KJ, 2 W ad. 6.5.17 Trillfingen Krümmling BL (R.Steiner)
 1 W 26.5.17 Kusterdingen TŪ (S.Bauer)
 1 Ind. 26.5.17 Kusterdingen Erlach TŪ (T.Heselschwerdt)
Wiesenweihe, 6.5.17 (R.Steiner)

***Adlerbussard:**

- 1 Ind. helle Phase, kreist mehrfach 26.5.17 Jettenburg TŪ (S.Bauer)

Fischadler:

- 1 Ind. 24.3.17 Lauchertsee Mägerkingen RT (Phil Keuschen)
 1 Ind. 26.3.17 Mähringen TŪ (S.Bauer)
 1 Ind. 4.4.17 Tübingen Sonnenhalde TŪ (N.Anthes)
 1 Ind. 5.4.17 Hechingen Lotzenäcker BL (R.Steiner)
 1 Ind. 8.4.17 Trillfingen Krümmling BL (R.Steiner, N.Agster)
 1 Ind. 8.4.17 Rangendingen Maienbühl BL (N.Agster)
 1 M ad. 9.4.17 Engstlatt Leimberg BL (P.Reufsteck)
 1 Ind. 9.4.17 Grosselfingen Kalkofen BL (R.Steiner)
 2 Ind. 10.4.17 Hechingen Lotzenäcker BL (J.Völlm)
 1 Ind. 11.4.17 Abgr. Dotternhausen: See BL (N.Agster)
 1 Ind. 11.4.17 Mittelsbachtal/Hegenbol BL (R.Steiner)
 1 Ind. 14.4.17 Hechingen Sportanlagen BL (O.Nüssen)
 1 Ind. 15.4.17 Quecksee TŪ (G.Ströhle)
 1 Ind. 2.5.17 Kirchentellinsfurter BS TŪ (S.Bauer)
 1 Ind. 4.5.17 Hirschauer Baggersee TŪ (C.Randler)
 1 Ind. 17.5.17 Quecksee TŪ (D.Koelman)

Rotfußfalke: *Am 25. und 26.04. zunächst 2 Weibchen (1x adult, 1x 2.KJ) im Bereich Bischoffsee, Riedgraben und Gehrnfeld (N.Anthes, H.Götz, N.Agster, G.Ströhle), am 27.4.-28.4. nur noch das W 2.KJ v.a. im Bereich Riedgraben + Sülcher Feld (W.Bühler, S.Hecht, H.Götz, F.Klöpfer, C.Rander, O.Elsässer), am 29.4. wieder beide Ind. (G.Ströhle, E.Stich) und am 30.4. nur noch 1 W am Bischoffsee (G.Ströhle)*

- 1 M ad. 2.-3.5.17 Bischoffsee TŪ (H.Götz, G.Ströhle, F.Schmehl, T.Heselschwerdt, N.Anthes)
 1 M 6.5.17 Ammerbuch Hartwald S TŪ (N.Anthes)
 1 M ad. 10.5.17 Eyachtal/Eitershalde BL (R.Steiner)
 1 M 15.5.17 Eichenberg TŪ (R.Steiner)
 1 W ad. 15.5.17 Bodelshausen Fronwiesen TŪ (P.Reufsteck)

Rotfußfalke W ad. im Sülcher Feld, 26.4.17 (G.Ströhle)





oben links: Rotfußfalken W 2.KJ Riedgraben, (H.Götz); oben rechts: Rotfußfalken M am Bischoffsee (H.Götz)
 Mitte links: selbes Rotfußfalken M abends am Bischoffsee gemeinsam mit Baumfalken und Trauerseeschwalben jagend,
 2.5.17 (F.Schmehl); Mitte rechts: Vgl. zu Baumfalke, Bischoffsee, 17.4.17 (H.Götz); unten: Baumfalke, Bischoffsee, 2.5.17
 (H.Götz)

Merlin:

1 Ind. 16.4.17 Quecksee TÜ (A.Hachenberg)

Baumfalke: *Maxima*

10 Ind. 9.5.17 Bischoffsee TÜ (T.Heselschwerdt, A.Nagel)

12 Ind. 13.5.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

14 Ind. 14.5.17 Hirschauer BS und Neckar TÜ (G.Ströhle)

Rebhuhn: Nach Kartierungen der IAN (organisiert von Karin Kilchling-Hink und Sabine Geißler-Strobel) mit vielen Helfern: ca. 30 Reviere im Lkr. Tübingen, und damit eine vergleichbare Größenordnung zu den Erfassungen im Frühjahr 2015.

Wasserralle: Brutzeit-Nachweise vom Wiesbrunnen TÜ, Bischoffsee TÜ, Vorderer See Reusten TÜ, NSG Salenhofweiher BL, NSG Galgenwiesen BL,

Teichhuhn: Brutnachweise – auffallend schlechtes Brutjahr nach dem Dauerfrost im Januar 2017.
4 Ind. mit 3 Pulli, auf Floß erbrütet 10.5.17 SWS-Schlattwiesen (H.M.Koch)
14 Ind. 9 ad.+5 juv. 12.5.17 Reutlingen RT (S.Bauer)

Kranich: Ein Trupp dz NO am 3.3.17 mit ca. 50 Ind.:

- 50 Ind. 3.3.17 Neckartal Rosenau TÜ (T.Heselschwerdt)
- 50 Ind. 3.3.17 Tübingen Sonnenhalde TÜ (M. & M.Kratzer)
- 51 Ind. 3.3.17 Derendinger Wiesen TÜ (M.Broghammer)
- 49 Ind. 16.43 Uhr. 3.3.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 51 Ind. 16:38 3.3.17 Rottenburg West TÜ (C.Randler)

37 Ind. dz NE 11.00 13.3.17 Bad Urach Thermalbad RT (A.Hachenberg)

38 Ind. 10.15 Uhr NO 13.3.17 Mähringen TÜ (S.Bauer)

25 Ind. dz SO 13.3.17 Schlattwiesen-Seen RT (W.Schmidt)

20 Ind. dz OSO; 15.3.17 Buo Nack: Tomeleshau BL (N.Agster)



Stelzenläufer am Glemser Stausee, 5.5.17 (H.Götz)


Stelzenläufer: Erstnachweis für den Landkreis Reutlingen

5 Ind. (4M, 1W) 5.5.17 Glemser Stausee RT (A.Gorthner, D.Koelman, H.Götz, T.Heselschwerdt, C.Jansch, H.-M.Koch)

Säbelschnäbler: *Dritter und vierter Nachweis für den Landkreis Tübingen – bemerkenswert ist die lange Aufenthaltsdauer der ersten beiden Vögel.*

2 Ind. 11.-19.4.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, G.Steinbrück, H.Götz, D.Koelman, T.Heselschwerdt, R.Kratzer u.v.a.)

1 Ind. 4.5.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, C.Randler, T.Heselschwerdt)



Säbelschnäbler am Bischoffsee, 11.4.17; oben, rechts (H.Götz), unten links (G.Ströhle)

Flussregenpfeifer: *Erstbeobachtung Bischoffsee TÜ am 12.3.17 (C.Mauz, G.Ströhle, H.Götz). Dort später bis zu 3 Paare. Zunächst kein Bruterfolg, mindestens 2 begonnene Bruten wurden aufgegeben bzw. die Eier geräubert (N.Agster, G.Ströhle, H.Götz, A.Nagel u.a.). Aus einem am 25.5.17 entdeckten Gelege mit 4 Eiern (G.Ströhle) schlüpft im Juni dann immerhin 1 Jungvogel (siehe Sammelbericht 31). Zudem Brutverdacht für ein Paar am 25.5.17 Dautmergen Schieferbruch BL (J.Gommel)*



Flussregenpfeifergelege mit zunächst 2, dann 3 Eiern (G.Ströhle), brütendes Männchen (H.Götz); Nest wurde geräubert.

Sandregenpfeifer:

1 Ind. 7.5.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, A.Nagel)

1 Ind. 20.-21.5.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, A.Zeitler, H.Götz, C.Mauz)

Goldregenpfeifer:

1 Ind. 2.3.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

5 Ind. 6.3.17 Poltringen Flugplatz TÜ (W.Bühler)

2 Ind. 12.3.17 Riedgraben TÜ (H.Götz, G.Ströhle)

1 Ind. 16.3.17 Riedgraben TÜ (H.Götz)

1 Ind. 22.3.17 Riedgraben TÜ (H.Götz, G.Steinbrück)



Kiebitzmännchen, Riedgraben, 28.5.17 (H.Götz)

Kiebitz: *Im Projektgebiet fanden dank gezielter Schutzmaßnahmen durch die Initiative Artenvielfalt Neckartal (IAN) 2017 mindestens 6 Bruten statt. Bereits während der Frostperiode im April erfroren mehrere Jungvögel bzw. es kam gar nicht erst zum Schlupf. Von nur drei Brutpaaren sind jeweils zwei Junge geschlüpft. Die Familien haben recht bald mit den 6 halbwüchsigen Jungen den eingezäunten Bereich verlassen und sich daraufhin außerhalb in einem Erbsenacker, bzw. Maisfeld aufgehalten. Letztendlich wurden nur drei Kiebitze flügge. (H.Götz, G.Steinbrück, S.Geissler-Strobel u.a.).*

Auch eine Überwachung der Blänke mit einer Wildkamera, die über 10.000 Bilder lieferte – in Kooperation mit C.Randler (Uni Tübingen) – zeigte keine Raubsäuger oder andere Prädatoren.





DOERR SNAPSHOT

12.05.2017 23:52:43

17

007°C 045°F

Halbwüchsiger Kiebitz



Sanderling: *Erster Nachweis im Berichtsgebiet seit 2010.*

1 Ind. 14.-15.5.17 Bischoffsee TÜ
(G.Ströhle, H.Götz, A.Zeitler,
T.Heselschwerdt, A.Nagel, D.Koelman,
K.Reiner)

Sanderling, Bischoffsee, 14.5.17 (G.Ströhle)

Alpenstrandläufer:

- 1-3 Ind. 18.-28.3.17 Bischoffsee TÜ (A.Nagel, G.Ströhle, W.Bühler, U.Schiller, H.Götz u.v.a.)
- 1 Ind. 7.-8.4.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, V.Saß, H.Götz, F.Schurr, C.Mauz, A.Nagel)
- 2 Ind. 19.5.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

Zwergschnepfe:

- 2 Ind. 27.4.17 Bodelshausen TÜ (N.Agster)

Bekassine: *Alle Meldungen abseits Bischoffsee und Riedgraben:*

- 1 Ind. 11.3.17 Reutlingen NSG Listhof RT (R.Herdtfelder)
- 1 Ind. 22.3.17 Hinterer See Reusten TÜ (M.Salcher)
- 2 Ind. 23.3.17 Aspental TÜ (D.Koelman)
- 1 Ind. 26.3.17 Trillfingen Reiber BL (H.Hermann)
- 1 Ind. 26.-29.3.17 Hinterer See Reusten TÜ (M.Salcher, D.Koelman, W.Bühler)
- 1 Ind. 2.+4.4.17 Vorderer See Reusten TÜ (M.Salcher, H.Götz)
- 1 Ind. 10.4.17 Poltringen West TÜ (H.Hermann)
- 1 Ind. 14.4.17 NS Neuer See NSG List (H.M.Koch)
- 1 Ind. 14.4.17 Hinterer See Reusten TÜ (R.Kratzer)

Waldschnepfe:

- 1 Ind. 11.3.17 Dettenhausen TÜ (P.Mann)
- 1 Ind. 12.3.17 Schönbuch Geißhalde West TÜ (P.Mann)
- 1 Ind. 12.3.17 Schönbuch Entr. Bannwald TÜ (P.Mann)
- 1 Ind. 12.3.17 Rammert Talhäuser TÜ (G.Ströhle)
- 4 Ind. 19.3.17 Schönbuch Dachsbühl TÜ (P.Mann)
- 2 Ind. 25.3.17 Schönbuch Dickenberg TÜ (P.Mann)
- 1 Ind. 27.3.17 Rammert Hägle TÜ (N.Agster)
- 1 Ind. 29.3.17 Hinterer See Reusten TÜ (W.Bühler)
- 1 Ind. 20.4.17 Rauher Rammert TÜ (N.Agster)
- 1 Ind. 20.4.17 Bodelshausen Greut TÜ (N.Agster)
- 1 Ind. 6.5.17 Rammert Hägle TÜ (N.Agster, S.Sändig)
- 2 Ind. 14.5.17 Schönbuch Eichenfirst TÜ (P.Mann)



Regenbrachvogel, Bischoffsee, 9.4.17 (H.Götz)

Regenbrachvogel: *Während des Kälte-Einbruchs im April rastete ein Vogel für einen ungewöhnlich langen Zeitraum.*

1 Ind. 28.3.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

1 Ind. 4.4.17 Tübingen Zeilhecken BL (N.Agster)

1 Ind. 4.-21.4.17, kurzzeitig 2 Ind. am 8. sowie 19.-20.4. Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, D.Koelman, H.Götz, A.Zeitler, C.Randler, R.Kratzer, A.Thiele u.v.a.)

1 Ind. 29.-30.4.17 Bischoffsee TÜ (F.Schurr, H.Götz)

Großer Brachvogel:

1 Ind. 26.-27.3.17 Bischoffsee TÜ (W.Bühler, G.Ströhle)

2 Ind. 7.4.17 Grabenstetten Segelflugplatz (U.Bayer)

Dunkler Wasserläufer:

2 Ind. 18.4.17 Bischoffsee TÜ (D.Koelman)

Rotschenkel:

1 Ind. 22.4.17 Bischoffsee TÜ (H.Götz)

1 Ind. 5.5.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

1 Ind. 8.-9.5.17 Bischoffsee TÜ (S.Hecht, F.Anger, G.Ströhle)

1 Ind. 13.-15.5.17 Bischoffsee TÜ (H.Götz, L. Pearson, G.Ströhle u.v.a.)

Waldwasserläufer: *Alle Meldungen abseits Bischoffsee und Riedgraben*

1 Ind. 25.3.17 Gomadingen Eichhalde RT (H.-M.Koch)

1 Ind. 26.3.17 Egenhauser Wasserle RT (A.Gorthner)

2 Ind. 27.3.17 Mayersee TÜ (P.Mann)

1 Ind. 1.4.17 Schlattwiesen-Seen RT (H.-M.Koch)

1 Ind. 4.4.17 Neckar uh. Stw. Hirschau TÜ (N.Anthes)

1 Ind. 15.4.17 Mittelstadt RT (H.-M.Koch)

Bruchwasserläufer: *Außergewöhnlich frühe Erstbeobachtung am 31.3.17 Bischoffsee TÜ (F.Schurr, A.Nagel), dann ab 11.4.17 (A.Nagel, H.Götz, G.Ströhle) bis zu 8 Ind. am 5.5.17 (G.Ströhle, C.Randler). Keine Beobachtungen abseits dieses Gebietes.*

Flussuferläufer: *Erstbeobachtung am 13.4.17 Bischoffsee TÜ (T.Gottschalk). Anschließend folgende Meldungen abseits des Neckartals zwischen Tübingen und Rottenburg:*

- 2 Ind. 30.4.17 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (P.Mann)
- 1 Ind. 1.5.17 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (F.Schurr)
- 1 Ind. 1.5.17 Speicherbecken Einsiedel TÜ (D.Koelman)
- 2 Ind. 2.5.17 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (S.Bauer)
- 4 Ind. 4.5.17 Glemser Stausee RT (D.Schurr)
- 2 Ind. 5.5.17 Glemser Stausee (H.-M.Koch, A.Gorthner)
- 1 Ind. 6.5.17 NSG Salenhofweiher BL (S.Fechter)
- 1 Ind. 6.5.17 Glemser Stausee RT (T.Goelzer)
- 1 Ind. 7.5.17 Mayersee TÜ (P.Mann)
- 2 Ind. 10.5.17 Glemser Stausee RT (H.Riedinger)
- 1 Ind. 13.5.17 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (P.Mann)
- 2 Ind. 14.5.17 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (K.Reiner)



Schwarzkopfmöwe K2, 24.5.17, Bischoffsee (G.Ströhle)

Schwarzkopfmöwe:

- 1 ad. 19.3.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 1-2 ad. 28.-29.3.17 Bischoffsee TÜ (H.Götz, G.Ströhle, W.Bühler, N.Anthes, H.-M.Süß, D.Koelman)
- 1 ad. 2.4.17 Bischoffsee TÜ (A.Zeitler, V.Saß)
- 1 K2 24.5.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

Zwergmöwe:

- 8 Ind. 27.5.17 Bischoffsee TÜ (H.Götz, G.Ströhle)

Sturmmöwe:

- 1 Ind. 25.3.17 Bischoffsee TÜ (W.Bühler, T.Heselschwerdt, G.Ströhle)

Steppenmöwe:

- 1 immat. 11.4.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

Mittelmeermöwe: *Erneut eine Brut am Bischoffsee TÜ, die jedoch noch vor dem Schlupf der Jungvögel aufgegeben wurde (zahlreiche Beobachter)*

Heringsmöwe:

- 1 Ind. 5.5.17 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (R. Armbruster)
- 1 Ind. 14.5.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, H.Götz)

Flusseeeschwalbe: *Mitte Mai möglicherweise ein länger verweilender Vogel.*

- 1 Ind. 1.4.17 Bischoffsee TÜ (A.Nagel, A.Zeitler)
- 1 Ind. 18.4.17 Bischoffsee TÜ (F.Klöpfer, T.Heselschwerdt)
- 1 Ind. 1.5.17 Bischoffsee (G.Ströhle) und später Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (F.Schurr)
- 1 Ind. 11.5.17 Bischoffsee TÜ (C.Randler, G.Ströhle, W.Bühler u.a.)
- 1 Ind. 14.5.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, H.Götz, K.Reiner)
- 1 Ind. 16.5.17 Bischoffsee TÜ (H.Götz)
- 1 Ind. 19.-20.5.17 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer, G.Ströhle)
- 2 Ind. 29.-31.5.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, N.Anthes, T.Tolasch)

Trauerseeschwalbe:

- 3 Ind. 26.4.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, D.Koelman, H.Götz, R.Bierhalter)
- 9 Ind. 4.5.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, C.Randler, T.Heselschwerdt)
- 5 Ind. 7.5.17 Bischoffsee TÜ (H.Götz, O.Elsässer, J.Fischer, R.Kratzer, C.Randler)
- 3 Ind. 28.5.17 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer, H.Götz, A.Zeitler, T.Heselschwerdt, H.Baur u.a.)
- 4 Ind. 30.5.17 Bischoffsee TÜ (N.Anthes, G.Ströhle, T.Tolasch)



Turteltaube, 07.05.17, Bischoffsee (H.Götz)

Turteltaube:

- 1 Ind. 6.-7.5.17 Gehrnfeld und Bischoffsee TŪ (N.Agster, S.Sändig, G.Ströhle, A.Nagel, C.Mauz)
- 2 Ind. 14.5.17 Gehrnfeld TŪ (K.Reiner)
- 1 Ind. 22.5.17 NSG Salenhofweiher BL (N.Anthes)

***Zwergohreule:** Einzelbeobachtung Ende Mai im nordwestlichen Landkreis.



Uhu: Mehrere Bruthinweise, auch an bislang unbekanntem Standorten

Steinkauz: Bruthinweise aus den Räumen Seeborn TŪ (G.Steinbrück, H.Götz), Kusterdingen und Immenhausen TŪ (U.Remensperger, T.Heselschwerdt), Altingen TŪ (W.Bühler), Reutlingen (A.Gorthner, M.Schleiner), Hart BL (H.Hermann) und Oftringen BL (N.Agster).

***Sumpfohreule:**

- 1 M 20.4.17 Sonnenbühl Dreherhof RT (G.Cichy-Dörfeldt)

Raufußkauz: Mehrere Bruthinweise aus dem Zollernalbkreis (N.Agster, S.Hecht, S.Sändig, T.Hoffmann).

Auch der Sperlingskauz ist im Berichtsgebiet vertreten.
März 2017 (N.Agster)

Ziegenmelker: Ab 15.5.17 erneut ein Sänger im Bereich Schnarrenberg TŪ (S.Sändig, S.Hecht, G.Ströhle).

Bienenfresser:

- 1 Ind. 29.4.17 Geislingen Kaiserstein BL (N.Agster)
- 18 Ind. 10.5.17 Hart BL (S.Fechter)
- 1 Ind. 11.5.17 Pfronstetten RT (A.Sombrutzki)
- 20 +15 Ind. 11.5.17 Kusterdingen TŪ (U.Remensperger)
- 9 Ind. 14.5.17 Pfrondorf TŪ (P.Mann)
- 4 Ind. 17.5.17 Kusterdingen TŪ (U.Remensperger)
- 1 Ind. 22.5.17 Hirschau TŪ (N.Anthes)

Wiedehopf:

- 1 Ind. 27.3.17 Metzingen Neuhausen RT (D.Schurr)
- 1 Ind. 4.17 Pfronstetten Georgenhof W RT (P.Stawowy)
- 1 Ind. 8.4.17 Eningen u.A. Greuth RT (P.Stawowy)
- 1 Ind. 21.4.17 Reutlingen NSG Listhof O RT (U.Bayer)
- 1 Ind. 22.4.17 Metzingen Weidental RT (D.Schurr)
- 1 Ind. 23.4.17 Bad Urach Hengen RT (I.Achenbach)
- 1 Ind. 29.4.17 Grabenstetten RT (J.Kächele)

Kleinspecht:

- 1 A1. 4.3.17 Kusterdingen TÜ (U.Remensperger)
- 1 A2. 4.3.17 Metzinger Wald RT (H.Riedinger)
- 1 A2. 4.-15.3.17 Binsdorfer Wald Süd BL (N.Agster)
- 1-2 B4. 8.3.-1.5.17 Bischoffsee, Quecksee und Gehrnfeld TÜ (N.Anthes, G.Ströhle, H.Götz u.a.)
- 1-2 B4. 10.3.-4.5.17 Höhe Hirschauer Baggersee TÜ (N.Anthes, S.Sändig)
- 1 A1. 10.3.17 Nehren TÜ (G.Ströhle)
- 1 A1. 12.3.17 Wankheimer Wengert TÜ (U.Remensperger)
- 1 B4. 14.3.+14.5.17 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (K.Reiner)
- 1 A1. 21.3.17 Schönbuch Langer Rücken TÜ (S.Sändig)
- 1-2 A2. 23.3.17 Hayingen Glastal RT (I.Harry)
- 1 A2. 29.3.17 Rammert Höllstein TÜ (T.Gottschalk)
- 1 Ind. 9.4.17 Gönningen RT (H.M.Koch)

Heidelerche:

- 3 Ind. 1.3.17 Reutlingen Rossberg RT (C.Mauz)
- 8 Ind. 3.3.17 Dettingen a.d.E. RT (U.Bayer)
- 18 Ind. 3.3.17 Mähringen TÜ (S.Bauer)
- 20 Ind. 5.3.17 Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann)
- 13 Ind. 6.3.17 Kirchener Halde TÜ (P.Mann)
- 13 Ind. 7.3.17 Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann)
- 10 Ind. 12.3.17 Stauwehr Hirschau TÜ (A.Hachenberg)
- 10 Ind. 12.3.17 Schlatter Heide BL (N.Agster)
- 8 Ind. 12.3.17 Mittelstadt Hart RT (R.Armbruster)
- 16 Ind. 13.3.17 Mähringen TÜ (S.Bauer)
- 3 Ind. 2.4.17 Rossberg RT (M.Schleinzer)



Brachpieper, 17.4.17, Rottenburg, Streimberg (N.Anthes)

Brachpieper:

- 2 Ind. 9.4.17 Engstlatt Leimberg BL (P.Reufsteck)
- 1 Ind. 15.4.17 Geislingen Kaiserstein BL (J.Völlm)
- 3 Ind. 17.4.17 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes)
- 2 Ind. 22.4.17 NSG Kornbühl BL (E.Körner, R.Northe)
- 2 Ind. 24.4.17 Riedgraben TÜ (H.Götz, G.Steinbrück)

- 1 Ind. 26.4.17 Riedgraben TÜ (N.Agster)
- 2 Ind. 29.4.17 Sülcher Feld TÜ (G.Ströhle)
- 2 Ind. 30.4.17 Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann)
- 3 Ind. 6.5.17 Poltringen Flugplatz TÜ (N.Anthes)
- 1 Ind. 6.5.17 Heuberger Hof TÜ (N.Agster, S.Sändig)
- 2 Ind. 7.5.17 Mähringen TÜ (S.Bauer)
- 1 Ind. 10.5.17 Riedgraben TÜ (T.Gottschalk, H.Götz)

Rotkehlpieper:

- 1 Ind. 24.4.17 Ammerhof TÜ (H.Götz)
- 2 Ind. 29.4.17 Geislingen Kaiserstein BL (N.Agster)
- 2 Ind. 1.5.17 Hummelberg/Zetteläcker TÜ (N.Agster)
- 1 Ind. 6.5.17 Quecksee TÜ (N.Agster)
- 2 Ind. 6.5.17 Sülcher Feld TÜ (N.Agster, S.Sändig)
- 1 Ind. 10.5.17 Riedgraben TÜ (G.Steinbrück)
- 1 Ind. 15.5.17 Eichenberg TÜ (R.Steiner)

Thunbergshafstelze:

- 1-2 Ind. 15.-17.4.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle u.v.a)
- 1 Ind. 21.-22.4.17 Bischoffsee TÜ (U.Schiller, W.Bühler, G.Ströhle)
- 2-6 Ind. 26.4.-5.5.17 Bischoffsee TÜ (H.Götz, G.Ströhle, C.Randler, R.Bierhalter u.a.)
- 1 Ind. 6.5.17 Kaiserhof Pfäffingen TÜ (N.Agster, S.Sändig)
- 1 Ind. 8.5.17 Bischoffsee TÜ (S.Hecht)
- 2 Ind. 11.5.17 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes)
- 1 Ind. 17.-18.5.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 1 Ind. 17.5.17 Riedgraben TÜ (N.Anthes)
- 1 Ind. 27.5.17 Riedgraben TÜ (H.Götz)



Zitronenstelze W mit erbeuteter Käferlarve, Bischoffsee 15.4.17 (H.Götz)

***Zitronenstelze:** *Erstnachweis für den Landkreis Tübingen. Das Weibchen hielt sich mehrere Tage gemeinsam mit Schafstelzen am Bischoffsee auf und konnte dort von zahlreichen Beobachtern begutachtet werden.*

- 1 Ind. 15.-18.4.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, N.Anthes, N.Agster, H.Götz, A.Hachenberg, S.Hecht, T.Heselschwerdt, O.Nüssen, T.Dittmann, A.Vogel u.v.a.)

Blaukehlchen:

1 Ind. 25.3.17 Ammerhof TÜ (T.Gottschalk)

Ringdrossel:

1 Ind. (W) 29.3.17 Rottenburg Streimberg (N.Anthes, A.Ickes)
 5 Ind. (3M. ad., 1M vj., 1W) *torquatus* 11.4.17 Plettenberg BL (N.Agster)
 1 Ind. 14.4.17 Römerstein Dornstetten RT (K.Reiner)
 1 Ind. 16.4.17 Gutsbez. Münsingen RT (M.Schleinzler)
 6 Ind. 22.4.17 Plettenbergturm BL (O.Elsässer)
 3 Ind. (1M, 2W) 22.4.17 NSG Kornbühl BL (J.u.J.Völlm, R.Northe)

Rotdrossel:

2 Ind. 5.3.17 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes)
 2 Ind. 8.3.17 Bischoffsee TÜ (N.Anthes)
 3 Ind. 9.3.17 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes)
 2 Ind. 12.3.17 Hohenentrigen TÜ (P.Mann)
 8 Ind. 12.3.17 Schönbuch Entr. Bannwald TÜ (P.Mann)
 2 Ind. 14.3.17 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes)
 2 Ind. 14.3.17 Hohenstein Ödenwaldst. RT (T.Heselschwerdt)
 3 Ind. 14.3.17 Walddorfhäslach RT (K.Reiner)
 3 Ind. 15.3.17 Hauser Tal/Kaltental BL (N.Agster)
 3-5 Ind. 17.3.17 NSG Listhof (H.M.Koch)
 3 Ind. 20.3.17 Börstingen Wilhelmshöhe TÜ (S.Hecht)
 2 Ind. 29.3.17 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes)
 2 Ind. 30.3.17 Sülcher Feld TÜ (N.Anthes)

Feldschwirl: *zahlr. Meldungen aus Neckar- und Ammertal/ TÜ, hier alle Meldungen aus RT und BL*

1 Ind. 6.5.17 Glemser Stausee RT (H.-M.Koch)
 1 A2. 11.5.17 Rammert Bodelshauer Kopf BL (N.Agster)
 1 A2. 12.5.17 Tieringen Nord BL (T.Hoffmann)
 1 A2. 22.5.17 Hart Seewiesen BL (N.Agster et. al.)

Schilfrohrsänger: *Alle Daten*

1 Ind. 26.4.17 Stauwehr Kiebingen TÜ (N.Agster, G.Ströhle)
 1 Ind. 30.4.17 Kirchentellinsf Baggersee TÜ (P.Mann)
 1 Ind. 6.5.17 Kalter Brunnen Tal TÜ (T.Heselschwerdt)
 1 Ind. 6.5.17 Sülcher Feld NW TÜ (N.Agster)

Gelbspötter: *Alle Daten*

1 A2. 15.4.17 Grabenstetten Heidengraben (R (J.Kächele)
 1 A2. 5.5.17 ObBrücke_Rott-StwSchänzle TÜ (C.Randler)
 1 Ind. 6.5.17 Neckar St.Kieb_St.Hirsch TÜ (N.Agster, S. Sändig)
 1 A2. 12.5.17 Stauwehr Hirschau TÜ (N.Anthes)
 1 A1. 14.5.17 Kirchentellinsf Baggersee TÜ (K.Reiner)
 1 Ind. 17.5.17 Obstanlage Bernloch (H.-M.Koch)
 1 Ind. 17.5.17 Engstingen Martinsberg RT (H.-M.Koch)

Orpheusspötter: *Neben einer Beobachtung 2014 im Gutsbezirk Mün./RT die einzige Meldung im Gebiet, wobei in diesem Jahr im LKR ES bei Nürtingen und Wendlingen längerfristige Anwesenheit gemeldet wurde*

1 A2. 31.5.17 Dettingen a.d.E.SW RT (U.Bayer)

Berglaubsänger: *Alle Daten*

2 A2. 11.4.17 Plettenberg: Aussicht BL (N.Agster)
 2 A2. 22.4.17 Lochenstein BL (O.Elsässer)
 2 B4. 29.4.17 Lochenstein BL (O.Elsässer)

- 3 A2. 30.4.17 Lochenstein BL (T.Hoffmann)
- 3 B3. 5.5.17 Lochenstein BL (Hannes Egle)
- 3 A2. 11.5.17 NSG Bergrutsch Hirschkopf TÛ (G.Ströhle)
- 2 B4. 12.5.17 Lochenstein BL (O.Elsässer)
- 3 B3 19.5.17 Hanner Steige, Eningen (H.-M.Koch)
- 2 A2. 24.5.17 Eningen u.A.Gutenberg RT (H.Riedinger, Archiv Nabu-Reutlingen)
- 2 B4. 27.5.17 Hanner Steige, Eningen (H.-M.Koch)
- 4 B4. 28.5.17 Plettenberg Nordwest BL (A.Brall)
- 7 B4. 28.5.17 Plettenberg: Breitenloch BL (A.Brall)
- 3 B4. 28.5.17 Plettenberg Süd BL (Arne Brall)

Trauerschnäpper: *Alle Daten*

- 1 Ind. 8.4.17 Rottenburg Weggental TÛ (C.Randler)
- 1 Ind. 16.4.17 Bischoffsee TÛ (K.Reiner)
- 1 Ind. 17.4.17 Pfronstetten Huldstetten W RT (R.Herdtfelder)
- 1 Ind. 23.4.17 NSG Hüttenstuhlburren RT (G.Ströhle)
- 1 A1. 23.4.17 Seebronn Betzenberg TÛ (H.Götz)
- 1 Ind. 27.4.17 NSG Salenhofweiher BL (S.Fechter)
- 1 Ind. 28.4.17 Tübingen Lustnau West TÛ (P.Mann)
- 1 Ind. 30.4.17 Quecksee TÛ (G.Ströhle)
- 1 Ind. 30.4.17 Speicherbecken Einsiedel TÛ (P.Mann)
- 2 Ind. 6.5.17 Immenhausen TÛ (S.Bauer)
- 1 Ind. 10.5.17 Seebronn Betzenberg TÛ (H.Götz)
- 1 A2. 17.5.17 Wankheimer Wengert TÛ (U.Remensperger)
- 1 M 20.5.17 Bad Urach Runder Berg RT (E.Sonnenschein)

Beutelmeise: *Alle Daten*

- 3 Ind. 22.3.17 Schlattwiesen-Seen RT (H.-M.Koch)
- 2 Ind. 22.3.17 Vorderer See Reusten TÛ (M.Salcher)
- 3 Ind. 26.-29.3.17 Bischoffsee TÛ (W.Bühler et.al.)
- 2 A1. 12.4.17 Bischoffsee TÛ (G.Ströhle)

Pirol: *Erstbeobachtungen und Bruthinweise*

- 1 Ind. 30.4.17 Ohmenhausen RT (S.Bauer)
- 1 Ind. 30.4.17 Quecksee TÛ (G.Ströhle)
- 1 Ind. 30.4.17 Kirchentellinsf Speicherbecken (P.Mann)
- 1 B4. 6.5.17 Metzingen Stäuchen RT (A.Gorthner)
- 1 B4. 14.5.17 Metzingen Seebach RT (A.Gorthner)
- 1 B4. 14.5.17 Pfrondorf Hinterpfand TÛ (P.Mann)
- 1 B4. 14.5.17 Ammerbuch Hartwald S TÛ (O.Elsässer)
- 1 B4. 17.5.17 Einsiedel SW TÛ (P.Mann)
- 1 B4. 31.5.17 Bischoffsee TÛ (G.Ströhle)

Raubwürger: *alle Daten*

- 1 Ind. 2.+6.3.17 Nehren West TÛ (C.Jacob)

Tannenhäher: *alle Daten*

- 1 Ind. 5.3.17 Hohenstein Pfaffental W RT (M.Schleinzer)
- 1 A1. 14.4.17 Münsingen Dolderkopf RT (K.Reiner)

Saatkrähe: *alle Daten*

- 2 Ind. 6.3.17 Tübingen Herrlesberg TÛ (P.Mann)
- 1 Ind. 26.3.17 Jungviehweidensee RT (H.-M.Koch)
- 2 Ind. 27.3.17 Bischoffsee TÛ (G.Ströhle)
- 1 Ind. 29.4.17 Geislingen Warnberg BL (N.Agster)

***Nebelkrähe: eine Meldung**

1 Ind. 10.4.17 Killertal Schlatt West BL (N.Agster)

Erlenzeisig: alle Daten

8 Ind. 3.3.17 Hirschauer Baggersee Tü (N.Anthes)
 30 Ind. 11.3.17 Hauser Tal/Kesselwald BL (N.Agster)
 10 Ind. 12.3.17 Spitzberg West Tü (T.Gottschalk)
 16 Ind. 14.3.17 Unt. Kirnbachtal/Olgahain Tü (P.Mann)
 10 Ind. 17.3.17 NSG Listhof (Hans-Martin Koch)
 10 Ind. 17.3.17 Pfaffenberg Tü (A.Braun)
 35 Ind. 17.3.17 Dußlingen Tü (N.Agster)
 7 Ind. 3.4.17 NSG Warrenberg BL (R.Steiner)

Fichtenkreuzschnabel: Maxima

5 A1. 15.3.17 Kaltental/Engelhart BL (N.Agster)
 5 A1. 24.3.17 Schönbuch Wolfsgrube Tü (P.Mann)
 2 A2. 11.4.17 Entringen Schönbuchspitz Tü (C.Wegst)
 2 Ind. 29.4.17 Geislingen Kaiserstein BL (N.Agster)
 2 Ind. 4.5.17 Schönbuch Mauterswiese Tü (P.Mann)
 7 Ind. 20.5.17 Leidringen Buchberg BL (N.Agster)

Ortolan: alle Daten

2 Ind. 23.4.17 Grosselfingen Kalkofen BL (N.Agster)
 2 Ind. 23.4.17 Melchingen Wanzental BL (C.Zantke)
 2 Ind. 24.4.17 Vorderer See Reusten Tü (R.Kratzer)
 4 Ind. 25.4.17 Rottenburg Streimberg Tü (N.Anthes)
 3 Ind. 6.5.17 Trillfingen Krümmling BL (R.Steiner)

Graumammer:

Im Berichtszeitraum wurde nur eine der beringten Graumammern wiederentdeckt.



Das Ind. konnte als S08 identifiziert werden. Riedgraben, 7.4.15 (H.Götz)