

Ornithologischer Sammelbericht für die Region Neckar-Alb

(Landkreise Tübingen, Reutlingen, Zollernalb)

Ausgabe 31 (Sommer 2017)

Berichtszeitraum
Juni bis August 2017



Kappenammer M, Rottenburg, 20.6.17 (Heiner Götz)

Zusammengestellt von
Nils Anthes, Albrecht Gorthner & Heiner Götz

Vorwort

Liebe Bezieherinnen und Bezieher des Sammelberichtes,

wohl das herausragende Ereignis des Berichtszeitraums war das Auftreten zweier Kappenammern bei Rottenburg, die nicht nur den ersten Nachweis für das Berichtsgebiet darstellten, sondern auch noch zur Brut schritten und die erste Brut dieser Vogelart in ganz Mitteleuropa erfolgreich abschließen konnten. Die trocken-warme Witterung verhalf auch anderen Offenland-Brutvögel zu guten Bruterfolgen, etwa Grauammer, Schwarzkehlchen oder Neuntöter. Unter den Gastvögeln bemerkenswert waren u.a. Beobachtungen von Gänsegeier, Zwergadler sowie ungewöhnlich vielen... Raubseeschwalben.

Für diesen Sammelbericht wurden gut **12.000 Einzelmeldungen** von 190 Vogel“taxa“ ausgewertet. **Herzlicher Dank** gilt allen 196 Beobachtern, die zum großen Datenfundus für diesen Sammelbericht beigetragen haben. Die folgende Tabelle führt alle Beobachter namentlich auf von denen uns mehr als 10 Meldungen vorlagen (unter *Archiv Nabu-Reutlingen* sowie *WVZ Reutlingen* verbergen sich weitere Beobachter, die hier nicht namentlich gelistet auftauchen).

Achim Nagel (97)	Elias Stich (11)	Julia Staggenborg (14)	Siegfried Bauer (252)
Albrecht Gorthner (143)	Elmar Ballstaedt (26)	Jürgen Kläger (12)	Sebastian Sändig (22)
Andreas Geß (374)	Elmar Kottolinsky (13)	Katharina Blum (14)	Severin Hauenstein (18)
Andreas Hachenberg (14)	Fabian Anger (56)	Klaus Lachenmaier (21)	Siegfried Fechter (15)
Andreas Zeitler (222)	Florian Straub (390)	Klaus Reiner (267)	Stefan Hecht (174)
Anneli Pfeffer (94)	Frank Schurr (122)	Klaus Vowinkel (30)	Susanne Hoffmann (14)
Archiv Nabu-Reutlingen (11)	Franz Pollich (39)	Manfred Öhm (17)	Thomas Gottschalk (53)
Arnold Sombrutzki (17)	Franz Rothenhäusler (16)	Marion Zobel (18)	Thomas Hoffmann (26)
Bernd Treffler (41)	Frieder Klöpfer (27)	Martin Adler (185)	Thomas Kazmaier (17)
Bernhard Etspüler (15)	Georg Kästle (40)	Martin Seiser (50)	Tilman Heselschwerdt (306)
Bettina Maier (15)	Gisela Cichy-Dörfeldt (104)	Mathias Kramer (52)	Tobias Lepp (59)
Brigitte Pehlke (16)	Günter Ströhle (830)	Matthias Hummel (28)	Uli Remensperger (20)
Brigitte Peter (65)	Günther Steinbrück (28)	Michael Grimminger (17)	Ulrich Dorka (576)
Christian Böhler (11)	Hans-Martin Koch (133)	Michael Maurer (20)	Ulrich Grösser (15)
Christine Jacob (176)	Hans-Martin Koch (20)	Michael Mayer (64)	Uwe Bayer (315)
Christoph Mauz (135)	Heide-Lore Schnitzler (558)	Michael Stauss (13)	Veit Exner (145)
Christoph Öhm-Kühnle (118)	Heiner Götz (362)	Nils Agster (625)	Veit Hennig (11)
Christoph Randler (276)	Herbert Benker (68)	Nils Anthes (345)	Volker Saß (14)
Cornelia Winz (311)	Herbert Fuchs (15)	Patricia Le Barillec (25)	Witali Moos (11)
Daniel Kratzer (29)	Heribert Baur (12)	Paul Mann (351)	Wolfgang Bühler (13)
Detmar Koelman (585)	Joachim Gommel (27)	Peter Neumeister (84)	Wolfgang Dreyer (19)
Dirk Mezger (12)	Joachim Jahraus (36)	Ronald Meinert (36)	Wolfgang Einsiedler (13)
Dominic Jahraus (12)	Johannes Baust (15)	Rudi Deile (12)	Wolfgang Pielsticker (1492)
Dominik Becker (20)	Johannes Mayer (100)	Rudi Stoll (18)	
Eberhard Wurster (16)	Jörg Günther (53)	Rudolf Kratzer (50)	

Viel Freude bei der Lektüre wünscht Ihnen Ihr Redaktionsteam

Nils Anthes, Albrecht Gorthner und Heiner Götz

Datensammlung für den nächsten Sammelbericht

Alle in www.ornitho.de archivierten Beobachtungsdaten verwenden wir automatisch zur Erstellung des Sammelberichts. Sollten Sie Ihre Daten anderweitig archivieren, bitten wir um Übermittlung von Beobachtungen aus dem nächsten Berichtszeitraum **September bis November 2017** bis spätestens 15. Dezember 2017 an Nils Anthes:

E-Mail: [tuedaten\[at\]gmx.de](mailto:tuedaten[at]gmx.de) (bevorzugt MiniAvi-Dateien, aber auch Excel-Dateien o. ä. möglich)
Post: Nils Anthes, Torstraße 50, 72070 Tübingen

Beobachtungen Juni bis August 2017

Zwergtaucher: Nur sehr wenige Brutvorkommen, wohl infolge des strengen Winters

Gönninger Seen RT:	1 Brut mit 1 Pullus (C.Mauz, C.Jakob)
NSG Litshof RT:	3 R., mind. 2 Bruten mit 2 + 2 Pulli (H.-M.Koch, A.Gorthner)
Metzingen Seebach RT:	1 Revier – aber auch Brut? (A.Gorthner)
Abgrabung Dotternhausen BL:	1 Brut mit 3 Pulli (J.Gommel)
Anlagensee Tübingen:	1 Brut mit 1 Pullus (A.Zeitler)
Vorderer See Reusten TÜ:	1 Brut mit 2 Pulli (M.Salcher)
Neckar Höhe Umspannwerk Tübingen:	1 Brut mit 3 Pulli (N.Anthes)
Stauwehr Kiebingen:	1 Revier, und wohl Brut mit 1 Juv. (S.Fechter, R.Kratzer)

Für weitere Revierinhaber etwa am Hinteren See und am Wiesbrunnen liegen uns bislang keine konkreten Bruthinweise vor (Nachmeldungen sehr erwünscht!). Am Neckar zwischen Tübingen und Rottenburg deutlich weniger Reviere als in den Vorjahren, offenbar weitgehend ohne Bruterfolg. An den Hirschauer Baggerseen seit Jahren erstmalig kein Revier!

Haubentaucher: Brutvorkommen

Mayersee TÜ:	1 Brut mit 1 Pullus (H.Götz u.a.)
Neckar am Hirschauer BS TÜ:	1 Brut mit 3 Pulli (A.Zeitler u.a.)
Hirschauer Baggersee TÜ:	1 Brut mit 4 Pulli + 2 Nester, weitere Spätbrut mit 2 Pulli (H.-L.Schnitzler, N.Anthes)
Bischoffsee TÜ:	≥ 13 (begonnene) Bruten (N.Anthes, A.Zeitler, G.Ströhle u.a.)
Quecksee TÜ:	2 Bruten mit 3+4 Pulli (D.Koelman, H.-L. Schnitzler)

Zwergdommel: 2017 kein Brutversuch am Quecksee

1 K1 3.-4.8.17 Quecksee TÜ (D.Koelman)

Nachtreiher:

1 K1 5.7.17 Quecksee TÜ (D.Koelman)
 1 K1 14.-30.7.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, C.Randler, A.Zeitler, T.Heselschwerdt, H.Götz, K.Reiner, S.Hecht, R.Kratzer, H.-L.Schnitzler, C.Mauz)

Seidenreiher:


2-3 Ind. 1.-2.6.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, R.Kratzer, G.Ströhle, P.Mann)
 1 Ind. 17.-31.8.17 (und fortlaufend) Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, R.Kratzer, C.Öhm-Kühnle, T.Heselschwerdt, Marius Kremer u.v.a.)



Nachtreiher, Bischoffsee, 19.06.17 (Günther Ströhle)



Seidenreiher, Bischoffsee, 26.8.17, (Heiner Götz)



Purpurreiher K1, 21.8.17, links: Bischoffsee (Günther Ströhle), rechts: Quecksee (Detmar Koelman)

Purpurreiher:

- 1 Ind. 1.8.17 Trochtelfingen Haideck RT (P.Steiner)
- 1 K1 15., 27.+ 28.8.17 Butzensee Bodelshausen Tü (E.Seggewiße)
- 1 K1 21.8.17 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, D.Koelman)

Schwarzstorch: Alle Meldungen abseits bekannter Brutvorkommen

- 5 Ind. 11.6.17 Kirchentellinsfurter BS Tü (R.Armbruster)
- 2 Ind. 4.7.17 Streimberg Tü (W.Dreyer)
- 1 Ind. 7.7.17 Gruol Süd BL (H.Fuchs)
- 1 dz. 16.7.17 Pfrondorf Hinterpfand Tü (P.Mann)
- 1 dz. 16.7.17 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)
- 1 Ind. 19.7.17 Tieringen Schlichemtal BL (A.Klischkel-Bahlo)
- 1 Ind. 29.7.17 Rammert Tü (G.Ströhle)
- 2 Ind. 30.7.17 Rammert Tü (G.Ströhle)
- 1 dz. 7.8. Plettenburg BL (O.Burry)
- 1 Ind. 7.8.17 Quecksee Tü (M. + D.Koelman)
- 1 dz. 12.8.17 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)
- 1 Ind. 13.8.17 Abgr. Dotternhausen: See BL (N.Agster)
- 1 dz. 16.8.17 Betzingen RT (S.Bauer)
- 1 dz. 21.8.17 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)
- 1 dz. 23.8.17 Wiesazsägmühle Tü (V.Olajic, N.Agster)



Schwarzstorch, Bischoffsee Tü, 21.8.17 (Günther Ströhle)

Weißstorch:

- 1 Ind. 1.6.17 Hechingen Naßwasen BL (N.Agster)
- 1 Ind. 3.6.17 Dußlingen TÜ (T.Eppler)
- 2 Ind. nestbauend 6.6.17 Weilheim BL (N.Agster)
- 1 Ind. 7.6.17 Dettingen a.d.E.Ost RT (U.Bayer)
- 1 Ind. 15.6.17 Altingen Fuchsloch TÜ (A.Braun)
- 2 Ind. 19.6.17 Stetten Südost BL (H.Hermann)
- 1 Ind. 16.7.17 Weiler Nord TÜ (K.Reiner)
- 3 Ind. 4.8.17 Zwiefalten Sonderbuch S RT (M.Kellner)
- 1 Ind. 12.8.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 29 Ind. 22.8.17 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (T.Heselschwerdt)
- 8-9 Ind. 27.-28.8.17 Walddorfhäslach Gniebel RT (M.Deile, R.Armbruster)
- 17 Ind. 28.8.17 Bischoffsee TÜ (D.Koelman)
- 10 Ind. 29.+31.8.17 Riedgraben TÜ (T.Gottschalk, G.Ströhle, C.Randler)

Saatgans: *vmtl. wiederholt dasselbe Individuum, ssp. rossicus*

- 1 Ind. 30.7.17 Bischoffsee TÜ (C.Mauz)
- 1 Ind. 14.8.17 Bischoffsee TÜ (S.Hoffmann)
- 1 Ind. 20.-25.8.17 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer, C.Mauz, C.Randler)

Kanadagans: *Erste Meldungen seit November 2016*

- 1 Ind. 19.7.-14.8.17 Bischoffsee und kurzzeitig Speicherbecken Einsiedel TÜ (G.Ströhle, S.Hecht, H.Götz, C.Mauz, C.Randler, A.Zeitler, D.Koelman, T.Heselschwerdt, P.Mann, C.Jacob)

Nilgans: *Bruthinweise mit der jeweils ersten gemeldeten Anzahl Pulli.*

- | | |
|------------------------------------|---|
| Schlattwiesenseen RT: | 1 Brut mit 4 Pulli (H.-M. Koch u.a.) |
| Mayersee TÜ: | 1 Brut (P.Mann) |
| Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ: | 1 Brut mit 6 Pulli (P.Mann, S.Bauer) |
| NSG Listhof RT: | 1 Brut mit 6 Pulli (H.-M. Koch, R.Finkbeiner, C.Mauz) |
| Hirschauer Baggersee TÜ: | 1 Brut mit 8 Pulli (H.-L.Schnitzler, N.Anthes) |
| Quecksee TÜ: | 1 Brut mit 4 Pulli (N.Agster, D.Koelman u.a.) |
| Reutlingen Mittelstadt Wehr: | 1 Brut mit 6 Pulli (F.Schurr) |
| Bischoffsee TÜ: | 1 Brut mit 2 Pulli (S.Hecht, A.Zeitler, G.Ströhle), zudem ab Ende Juni wohl zugewanderte Familie (vom Hirschauer BS?) |
| Neckar Stauwehr Hirschau TÜ: | 1 Brut mit 1 Pullus (N.Anthes) |

Knäkente: *Am Bischoffsee ab 19.7. (1 Ind.) bis zu 12 Ind. 12.8.17 (G.Ströhle), abseits hiervon:*

- 1-3 W 29.-31.8.17 RT NSG Listhof Neuer See RT (J.Thöni, H.-M.Koch, T.Heselschwerdt)
- 2 weibchenfarbige 31.8.17 Quecksee TÜ (D.Koelman)

Löffelente:

- bis zu 10 Ind. 14.8.17 Bischoffsee TÜ (S.Hoffmann, G.Ströhle)
- 1 M 15.8.17 Kirchentellinsf Baggersee TÜ (P.Mann)
- 3-5 Ind. 16.-23.8.17 Bischoffsee TÜ (A.Zeitler, C.Mauz, C.Randler, G.Ströhle)
- 8 Ind. 26.8.17 Einsiedel Stausee TÜ (S.Bauer)
- 1 Ind. 30.+31.8.17 Bischoffsee TÜ (A.Zeitler, G.Ströhle)

Tafelente: *2017 keine Hinweise auf erfolgreiche Bruten! Ggf. vorliegende Hinweise bitte noch nachmelden.***Reiherente:** *Extrem schwaches Brutjahr im Berichtsgebiet. Ggf. vorliegende Hinweise bitte nachmelden.*

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| Bischoffsee TÜ: | 1 erfolglose Brut (A.Zeitler) |
| Gönninger Seen RT: | 1 Brut mit 4 Jungen (C.Jacob) |

Gänsesäger: *auffallend wenige Meldungen aus den Sommermonaten*

- 1 Ind. 29.7.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 2 weibchenfarbige 18.8.17 Neckar uh. Stw. Hirschau TÜ (N.Anthes)

***Gänsegeier:** Erste uns vorliegende Meldung aus dem Berichtsgebiet seit 2013

5 Ind. 11.6.17 Wolfenhausen SE Tü (M.Stauss)

Kornweihe:

1 M 26.8.17 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü
(S.Hauenstein)

1 weibchenfarbig 30.8.17 Eckenweiler
Schalkbrunnen Tü (G.Steinbrück)

Wiesenweihe:

1 W 30.7.17 Mähringen Tü (S.Bauer)

1 W 18.8.17 Mähringen Tü (S.Bauer)

1 M 25.8.17 Hayingen SO RT (T.Heselschwerdt)

***Gleitaar:** Vgl. SB 30

Der Vogel war anwesend bis 17.6.2017 Hart
Seewiesen BL (div. Beobachter)

***Zwergadler:**

1 Ind. helle Morphe dz. 25.8.17 Hunderingen RT
(J.Günther)



Wespenbussard, Juli 2017 (Michael Mayer)

Fischadler:

1 Ind. 15.8.17 Bischoffsee Tü (T.Heselschwerdt)

1 Ind. 16.8.17 Bischoffsee Tü (C.Jacob)

1 Ind. 17.8.17 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)

1 dz. 20.8.17 Mähringen Tü (S.Bauer)

1 Ind. 22.8.17 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)

2 dz. 24.8.17 NSG Filsenberg Tü (N.Agster, V.Olajic)

1 dz. 27.8.17 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)

1 dz. 28.8.17 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)

1 dz. 29.8.17 Quecksee Tü (D.Koelman)

Rotfußfalke:

1 M 4.6.17 Streimberg Tü (H.Götz)

Rebhuhn: Nachdem die Anzahl rufender Hähne im Vergleich zur letzten Übersichtskartierung 2015 (Seidt et al. 2015) bei auffallenden räumlichen Verlagerungen recht stabil geblieben ist, liegen Hinweise auf erfolgreiche Bruten vor aus Hailfingen (K.Clausecker, N.Anthes), den Heuberger Höfen (N.Anthes, H.Götz, G.Rausser) und dem Neckartal (G.Steinbrück, H.Götz).



Rebhuhn, Rottenburg, Juli 2017 (Nils Anthes)



Tüpfelsumpfhuhn, Bischoffsee, 21.8.17 (Günther Ströhle)

Tüpfelsumpfhuhn: *Mglw. durchgehend ein Vogel am Bischoff- und Quecksee*

1 K1 11.-30.8.17 zunächst Queck-, dann Bischoffsee TÜ (D.Koelman, R.Kratzer, G.Ströhle, S.Hecht u.v.a.), sogar 2 Ind. am 13.+14.8.17 (C.Jacob, G.Ströhle)

Teichhuhn: *Direkte Brutnachweise (nicht-flügel Pulli)*

Gönninger Seen RT:	1 Brut mit 1 Pullus (C.Jacob)
Neckar Freibad Tübingen:	2 Bruten mit 2+3 Pulli (N.Anthes)
Anlagensee Tübingen:	1 Brut mit 2 Pulli (A.Zeitler)
Quecksee TÜ:	wohl Brut mit 2 Juv. (D.Koelman, H.-L.Schnitzler)
Hirschauer Baggersee TÜ:	keine Brut 2017 (N.Anthes, H.-L. Schnitzler)

Flussregenpfeifer: *Die Bruthinweise aus dem Frühjahr sind im Sammelbericht 30 zusammengestellt. Aus einer Ende Mai begonnenen Brut wird ab 14.06 (G.Ströhle, N.Anthes, H.Götz) ein Pullus beobachtet, letztmalig am 1.7.17. Am 3.7. erneut ein Nest mit 2 Eiern auf der Kiesinsel, bis 12.7. bebrütet, ab 14.7 verlassen (G.Ströhle). Ab 20.7. dann ein diesjähriger Vogel (N.Anthes, G.Ströhle) – unklar ob das doch der Jungvogel aus der lokalen Brut ist oder bereits ein „Zugereister“ war.*



Juveniler Flussregenpfeifer, Bischoffsee, 14.8.17 (Günther Ströhle)

Sandregenpfeifer:

1 Ind. 25.8.17 Bischoffsee Tü (C.Randler)
2-3 Ind. 26.8.17 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, H.Götz)

Mornellregenpfeifer: *Stärkstes Auftreten seit 2011 – Details im kommenden Sammelbericht*

Ab 22.8.17 (6 Ind., G.Ströhle, T.Heselschwerdt) bis Ende des Berichtszeitraums durchgehend maximal 17 Ind. am 26.8.17 (S.Hauenstein) im Bereich Eckenweiler Tü (diverse Beobachter).

Zwergstrandläufer:

2 Ind. 14.8.17 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)
1 Ind. 15.8.17 Bischoffsee Tü (R.Kratzer, G.Ströhle)

Temminckstrandläufer:

1 Ind. 1.8.17 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)

Kampfläufer:

4 dz. 9.7.17 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)
1 Ind. 30.7.17 Bischoffsee Tü (C.Mauz)
1 Ind. 15.8.17 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)

Zwergschnepfe: *Sehr außergewöhnliche Sommerbeobachtung*

1 Ind. 23.6.17 Ammerbuch Roggensee Tü (O.Betz)

Waldschnepfe:

1 Ind. 5.6.17 Schönbuch Tropf. Wasen Tü (J.Mayer)
1 Ind. 17.6.17 Kaltental/Engelhart BL (N.Agster)
1 Ind. 24.6.17 Kaltental/Engelhart BL (N.Agster)

Regenbrachvogel:

1 Ind. 27.7.17 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)
7 dz. 2.8.17 Bischoffsee Tü (L.Pearson)
2 Ind. 4.8.17 Dotternhausen Sehen BL (F.Lamprecht)

Großer Brachvogel:

1 dz. 14.8.17 Pfrondorf Hinterpfand Tü (P.Mann)
1 dz. 27.8.17 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (F.Schurr, A.Hachenberg, G.Ströhle)

Dunkler Wasserläufer:

1 dz. 9.7.17 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)
1 Ind. 23.7.17 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)
1 Ind. 26.8.17 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, H.Götz)

Schwarzkopfmöwe:

1 K2 5.6.17 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, C.Mauz)
1 ad. 6.7.17 Bischoffsee Tü (E.Ballstaedt, G.Ströhle, H.Götz, T.Heselschwerdt)
1 ad. 9.7.17 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)
1 K1 23.7.17 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, H.Götz)
1 K1 30.7.-14.8.17 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, S.Hecht, H.Götz u.a.)



Schwarzkopfmöwe, Bischoffsee, 7. bzw. 11.8.17 links (Stefan Hecht), rechts (Heiner Götz)



Zwergmöwe:

2 Ind. (K1 + ad) 10.8.17 Bischoffsee TÜ (A.Zeitler)
1 K1 31.8.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

Sturmmöwe:

1 Ind. 3.7.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
1 K2 23.8.17 Hohenstein Eglingen SO RT (T.Heselschwerdt)

Mittelmeermöwe: *Brutpaar immer wieder kurz anwesend, maximal*

3 Ind. (2 ad, 1 K2) 11.6.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

Heringsmöwe:

1 Ind. 31.8.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

Raubseeschwalbe: *Bislang stärkstes Auftreten im Landkreis Tübingen*

1 ad. 10.8.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, A.Zeitler)
2 Ind. 12.8.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
2 Ind. 14.8.17 Bischoffsee TÜ (S.Hoffmann, N.Anthes, C.Jacob, G.Ströhle)
5 Ind. 15.8.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
1 Ind. 23.8.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)



Zwergmöwe, Bischoffsee, 31.8.17 (Günther Ströhle)



oben: Raubscheeschwalbe, Bischoffsee 15.8.17 (Günther Ströhle)

unten: Weißbart-Seeschwalbe, Bischoffsee, 6.7.17 (Heiner Götz)

Weißbart-Seeschwalbe:

1 PK 6.7.17 Bischoff- und Quecksee TÜ (E.Ballstaedt, H.-L.Schnitzler, G.Ströhle, H.Götz, T.Heselschwerdt)

Hohltaube: Maxima

30 Ind. 30.7.17 Riedgraben TÜ (H.Götz)

23 Ind. 6.8.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

32 Ind. 8.8.17 Riedgraben TÜ (G.Ströhle)

Türkentaube: Maximum

13 Ind. 13.8.17 Quecksee und Umgebung TÜ (C.Jacob)

Turteltaube:

3 Sänger 3.6.17 Wolfenhausen TÜ (F.Straub)

2 B3. 20.6.17 Wolfenhausen SE TÜ (M.Stauss)

Kuckuck: Meldungen bis 26.6. im Bereich Bischoffsee und Kiebingen; im Schönbuch (Tropf. Wasen, Dachsbühl, Erlen und Dickenberg) und Galgenberg.

Schleiereule: alle Daten

1 Ind. 17.6.17 Einsiedel SE TÜ (P.Mann)

1 Ind. 27.6.17 Dürrbachhöfe TÜ (H.Götz)

Brutpaar mit 1 Nestling + 5 Eiern 15.8.17 RT-Mittelstadt Buchbach RT (A.Gorthner)

1 Ind. 16.8.17 Weiler TÜ (K.Kilchling-Hink)



Schleiereule, Dürrbachhöfe Rottenburg, 27.6.17 (Heiner Götz)

Steinkauz:

Brutnachweise nur aus dem LKR RT: Rommelsbach, Altenburg und Mittelstadt (A.Gorthner)

2 Ind. Duettgesang 10.6.17 Rommelsbach (H.-M.Koch)

2 Ind. 27.8.17 Kusterdingen Erlach TÜ (U.Remensperger)

Ziegenmelker:

1 Sänger 18.6.-6.8.2017 Tübingen Schnarrenberg und Umgebung (S.Hecht, S.Sändig, G.Streinbrück, P.Reufsteck, M.Koltzenburg)

Bienenfresser: Durchzügler

2 Ind. 15.6.17 Stetten Nordost BL (Herbert Fuchs)

1 Ind. 9.8.17 Weilheim SE TÜ (S.Hoffmann)


2 Ind. 27.8.17 Jettenburg TÜ (T.Heselschwerdt)

Wiedehopf:

1 Ind. 6.6.17 NSG Hirschauer Berg TÜ (G.Ströhle)

1 Ind. 4.8.17 Weilheim TÜ (S.Hoffmann)

1 Ind. 14.8.17 Dettingen a.d.E. RT (M.Ruoff)



Wiedehopf, NSG Hirschauer Berg, 6.6.17 (Günther Ströhle)

Kleinspecht: alle Daten

1 A2. 12.6.17 Tübingen Sonnenhalde TÜ (R.Kratzer)

1 A2. 13.6.17 NSG Bergrutsch Hirschkopf TÜ (T.Gottschalk)

1 Ind. 17.6.17 Pfullingen Urselberg S RT (T.Kazmaier)

1 Ind. 20.6.17 Pfrondorf Hinterpfand TÜ (P.Mann)

1 Ind. 21.6.17 Talheim Kirchkopf TÜ (H.-M.Koch)

1 Ind. 8.7.17 Hanner Steige, Eningen RT (H.-M.Koch)

1 Ind. 16.7.17 Rammert Hägle TÜ (N.Agster)

1 Ind. 25.7.17 Onstmett. Allenberghöfe BL (V.Exner)

1 A2. 31.7.17 Hirschauer Baggersee TÜ (N.Anthes)

1 Ind. 4.8.17 Tübingen Sonnenhalde TÜ (R.Kratzer)

1 Ind. 9.8.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

Heidelerche:

1 A2. 18.6.17 NSG Filsenberg TÜ (T.Gottschalk)

2 Ind. 7.7.17 Gutsbezirk Münsingen RT (A.Gorthner)

Uferschwalbe: *Die Nisthilfe am Bischoffsee wurde nicht genutzt, dafür selbstgegrabene Brutröhren an drei Stellen in den Kieswänden. Maximal:*

50 Ind. 21.6.+9.7.17 Bischoffsee TÜ (H.Götz, G.Ströhle)

60 Ind. 26.7.17 Gönninger Seen RT (U. & G.Steinmaier)
 1 Ind. 12.8.17 Mägerkinger See (H.-M.Koch)
 10 dz. 13.8.17 Mähringen TÜ (S.Bauer)
 8 dz. 30.8.17 Mähringen TÜ (S.Bauer)

Mehlschwalbe: *Siegfried Bauer schildert einen außergewöhnlichen Brutplatz:*

„An unserer Garage befinden sich an der Längsseite unter dem Trauf 12 künstliche Mehlschwalbennester. Davon waren dieses Jahr 10 Nester belegt. Zwei Nester waren noch frei. Am Wohnhaus befinden sich weitere 4 Mehlschwalbennester, die in den letzten 20 Jahren wenigstens teilweise immer belegt waren. Dieses Jahr war zum ersten Mal keines belegt. An der Garage befindet sich an der Giebelseite oben unter der Firstpfette ein Halbhöhlenkasten, der in den letzten Jahren meist von Hausrotschwänzen erfolgreich belegt war. Dieses Jahr jedoch nicht. Anfang Juni schaute aus dem Halbhöhlenkasten mehrfach eine Mehlschwalbe heraus. An eine Brut habe ich dabei nicht gedacht, da der Kasten für junge Mehlschwalben äußerst ungeeignet schien. Am 26.06.17 lagen dann unter der Halbhöhle erste Eierschalen, d.h. die ersten jungen Mehlschwalben sind darin geschlüpft. In der Halbhöhle war kein altes Nestmaterial enthalten, sie wurde im Frühjahr geleert und gereinigt. Das Problem bei den kleinen Schwalben war nun, dass sie wegen dem vorderen hohen Brettchen, nicht wie in Schwalbennestern sonst üblich, den Hintern an die Einflugöffnung schieben konnten und so ihren Kot nach außen absetzen konnten. Die Altvögel haben nun den Kot, wie auch sonst bei Singvögeln, nach außen weg getragen. Dies ging so lange, bis die Jungen etwas größer waren und ihren Hintern über das vordere Brettchen heben konnten und selbständig nach außen abkoten konnten. Nachdem die Jungen geschlüpft waren, haben die Altvögel zusätzlich zu der laufenden Fütterung damit begonnen, die vordere große Öffnung in der Halbhöhle von beiden Seiten her, halbmondförmig mit Lehm zuzumauern und wie bei natürlichen Mehlschwalbennestern die Einflugöffnung zu verkleinern. Im Nest sind inzwischen 4 Jungvögel herangewachsen. Der erste ist am 15.07.17 ausgeflogen und die letzten beiden am 23.07.17. Die Altvögel haben danach noch eine Zweitbrut gemacht, jedoch sind von dieser ein oder zwei Jungvögel ausgeflogen. Nach drei Dauerregentagen Anfang September wurde die Brut dann vollends aufgegeben, wie bei allen anderen Zweitbruten an unserer Garage auch.“



Lage des Nistkastenbrut (Kreis) bzw. weiterer regulärer Nester (weißer Pfeil) der Mehlschwalbe (links) und Aufnahme des Nestes (rechts, Siegfried Bauer).

Brachpieper: *alle Daten*

2 dz. 20.8.17 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (N.Anthes)
 2 dz. 23.8.17 Pfronstetten Aichelau Z RT (R.Meinert)
 3 Ind. 25.8.17 Sonnenbühl Dreherhof RT (G.Cichy-Dörfeldt)
 6 Ind. 25.8.17 Eckenweiler TÜ (S.Bauer)
 1 Ind. 26.8.17 Riedgraben TÜ (H.Götz)
 1-7 Ind. 27.8.17 Eckenweiler Schalkbrunnen und Hennental TÜ (F.Schurr, A.Hachenberg, G.Ströhle, C.Jacob, C.Mauz, S.Bauer)

10 Ind. 27.8.17 Täbingen Binsenbüsche BL (N.Agster)
 2 Ind. 28.8.17 Eckenweiler Schalkbrunnen TÛ (C.Randler, G.Ströhle)
 1 Ind. 29.8.17 Sonnenbühl Dreherhof RT (G.Cichy-Dörfeldt)
 1 Ind. 29.8.17 Riedgraben TÛ (G.Ströhle)
 9 Ind. 29.8.17 Täbingen Zeilhecken BL (N.Agster)
 1 Ind. 30.8.17 Täbingen Zeilhecken BL (N.Agster)

Baumpieper: *größere Zugtrupps*

18 dz. 26.8.17 Eckenweiler Schalkbrunnen TÛ (S.Hauenstein)
 49 dz. 27.8.17 Täbingen Binsenbüsche BL (N.Agster)
 30 dz. 28.8.17 Eckenweiler Schalkbrunnen TÛ (C.Randler)
 18 dz. 29.8.17 Täbingen Zeilhecken BL (N.Agster)

Wiesenpieper: *Erstdaten*

8 Ind. 25.8.17 Eckenweiler TÛ (S.Bauer)

Schafstelze:

Brutnachweise:

2 C14. 22.6.17 Reusten Stützweg TÛ (N.Anthes)
 5 C12. 22.6.17 Reusten - Tailfingen TÛ (N.Anthes)

Zugtrupps ab 25 Ind.

40 Ind. 23.8.17 Dotternhausen Sehen BL (N.Agster, V.Olajic)
 30 Ind. 25.8.17 Münsingen Hunderringen RT (J.Günther)
 50 Ind. 26.8.17 Eckenweiler Schalkbrunnen TÛ (Severin Hauenstein)
 40 Ind. 27.8.17 Eckenweiler Schalkbrunnen TÛ (F.Schurr)
 25 Ind. 27.8.17 Kusterdingen Erlach TÛ (T.Heselschwerdt)
 40 Ind. 27.8.17 Eckenweiler Schalkbrunnen TÛ (G.Ströhle)
 160 dz. 27.8.17 Täbingen Binsenbüsche BL (N.Agster)
 25-50 Ind. 28.8.17 Eckenweiler Schalkbrunnen TÛ (T.Korschefsky, C.Randler, G.Ströhle)
 65 dz. 29.8.17 Täbingen Zeilhecken BL (N.Agster)

Blauehlchen:

1 wf. 27.8.17 Abgr. Dotternhausen BL (N.Agster)

Braunkehlchen: *Rastende Zugtrupps ab 5 Ind.*

13 Ind. 20.8.17 Rottenburg Streimberg TÛ (N.Anthes)
 18 Ind. 25.8.17 Eckenweiler TÛ (S.Bauer)
 5 Ind. 26.8.17 Riedgraben TÛ (H.Götz)
 7 Ind. 27.8.17 Bickelsberg Halde BL (N.Agster)
 5 Ind. 29.8.17 Riedgraben TÛ (G.Ströhle)
 5 Ind. 30.8.17 Eichenberg TÛ (S.Hecht)
 5 Ind. 30.8.17 Tieringen Berghof BL (G.Ströhle)
 10 Ind. 31.8.17 Obernheim Tannsteige BL (T.Hoffmann)



Braunkehlchen, Riedgraben Rottenburg, 26.6.17 (Heiner Götz)

Steinschmätzer: *ab 5 Ind.*

9 Ind. 25.8.17 Eckenweiler TÜ (S.Bauer)

5 Ind. 31.8.17 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (D.Koelman)

Ringdrossel:

1 Sänger 27.8.17 Gomadingen Pfaffental M RT (U.Dorka)

Feldschwirl: *alle Daten*

1 A2. 1.6.17 Ofterdingen West TÜ (N.Agster)

1 Ind. 20.6.17 Bittelbronn/Weildorf BL (H.Fuchs)

1 A2. 22.6.17 Reusten - Tailfingen TÜ (N.Anthes)

1 A2. 4.7.17 Rohrwiesen Ammertal TÜ (F.Straub)

1 Ind. 16.7.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

Schilfrohrsänger:

1 Ind. 17.8.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

Berglaubsänger: *alle Daten*

2 B4. 2.6.17 Lochenstein BL (O.Elsässer)

2 A2. 4.6.17 Lochenstein BL (T.Hoffmann)

2 A2. 4.6.17 Schafberg: Hoher Fels BL (T.Hoffmann)

2 A2. 5.6.17 Plettenberg: Aussicht BL (P.Jung)

2 A1. 9.6.17 NSG Wendelstein RT (H.-M.Koch)

2 Ind. 9.6.17 Hanner Steige, Eningen (H.-M.Koch)

1 A2. 12.6.17 Lochenstein BL (G.Ströhle)

1 A2. 12.6.17 Plettenberg: Aussicht BL (G.Ströhle)

1 A2. 12.6.17 Plettenbergturm BL (G.Ströhle)

2 A2. 13.6.17 NSG Bergrutsch Hirschkopf TÜ (T.Gottschalk)

4 A2. 16.6.17 Lochenstein BL (K.Lachenmaier, M.Grimminger)

1 A2. 18.6.17 NSG Nähberg BL (T.Gottschalk)

2 A2. 18.6.17 NSG Bergrutsch Hirschkopf TÜ (T.Heselschwerdt)

1 A2. 18.6.17 Filsenberg TÜ (T.Gottschalk)

1 Ind. 8.7.17 Hanner Steige, Eningen (H.-M.Koch)

1 A1. 8.7.17 Eningen u.A.Hännersteig RT (H.-M.Koch)

Halsbandschnäpper:

Brutnachweise aus Pfullingen SO RT (P.Neumeister), Botanischer Garten Tü (C.Randler), Nehren Tü (G.Ströhle, C.Jacob), Tübingen Herrlesberg Tü (O.Elsässer), Jettenburg Tü (S.Bauer)

Trauerschnäpper:

2 K1 30.7.17 Rottenburg Streimberg Tü (H.Götz)
 1 Ind. 12.8.17 Gutsb.Mün.Gänsewag RT (P.Mann)
 3 Ind. 19:30 14.8.17 Märchensee Wendelsheim Tü (U.Dorka)
 2 Ind. 14.8.17 Jettenburg Tü (S.Bauer)
 2 Ind. 25.8.17 Eckenweiler Tü (S.Bauer)
 1 Ind. 27.8.17 NSG Häselteiche BL (N.Agster)
 1 Ind. 28.8.17 NSG Filsenberg Tü (N.Agster)
 1 Ind. 30.8.17 Burladingen Heusteig BL (U.Dorka)
 1 Ind. 30.8.17 Schlichemquelle BL (G.Ströhle)

Tannenhäher: alle Daten

1 A1. 17.7.17 Hohenstein Warmberg S RT (A.Sombrutzki)
 1 Ind. 29.7.17 Meidelstetten-Steinhilb. (H.-M.Koch)
 1 A1. 29.7.17 Trochtelfingen Goldberg RT (H.-M.Koch)
 1 A1. 8.8.17 Pfronstetten Aichelau RT (A.Sombrutzki)
 1 A1. 27.8.17 Gomadingen Pfaffental RT (U.Dorka)
 1 A1. 29.8.17 Lochenstein BL (N.Agster)

Dohle: Maxima

120 Ind. 24.7.17 Ringingen Nordost BL (G.Ströhle)
 100 Ind. 7.8.17 RT NSG Listhof Neuer See RT (A.Gorthner)
 80 Ind. 12.8.17 Heufeld: Bühlberge BL (N.Agster)
 100 Ind. 16.8.17 Neckar uh. Stw. Hirschau Tü (C.Jacob)
 150 Ind. 31.8.17 RT-Bronnweiler N RT (C.Mauz)

Saatkrähe:

10 Ind. 26.8.17 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (S.Hauenstein)

Kolkrahe: Maxima

30 Ind. 30.7.17 Reutlingen Alteburg RT (C.Mauz)
 19 Ind. 10.8.17 Reutlingen Rossberg RT (C.Mauz)
 17 Ind. 13.8.17 NS Neuer See NSG List (H.-M.Koch)
 19 Ind. 27.8.17 Reutlingen Rossberg RT (N.Agster)

Zaunammer:

1 A2. 5.6.17 NSG Hirschauer Berg Tü (F.Straub)
 1 Ind. 6.6.17 NSG Hirschauer Berg Tü (G.Ströhle)

Ortolan: alle Daten

1 Ind. 25.8.17 Heufeld: Bühlberge BL (N.Agster)
 2 Ind. 25.8.17 Heufeld: Ob. Gallenbühl BL (N.Agster)
 2 Ind. 25.8.17 Eckenweiler Tü (S.Bauer)
 1 Ind. 26.8.17 Täbingen Binsenbüsche BL (N.Agster)
 1-4 Ind. 27.8.17 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (F.Schurr, A.Hachenberg, G.Ströhle, C.Mauz)
 2 Ind. 27.8.17 Täbingen Binsenbüsche BL (N.Agster)
 2 Ind. 27.8.17 Eckenweiler Tü (S.Bauer)
 3 Ind. 28.8.17 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (T.Korschefsky)
 1 Ind. 29.8.17 Täbingen Zeilhecken BL (N.Agster)
 2 Ind. 29.8.17 Riedgraben Tü (G.Ströhle)
 2 Ind. 31.8.17 Obernheim Tannsteige BL (T.Hoffmann)



Kappenammer M, Rottenburg, 25.6.17 (Heiner Götz)

***Kappenammer:** Zwischen Mai und Juli 2017 erfolgte bei Rottenburg die erste Brut einer Kappenammer in Mitteleuropa. Dank gezielter Schutzmaßnahmen vor Ort in Absprache mit dem lokalen Bewirtschafter konnte die Brut gesichert werden, von ursprünglich vier Jungvögeln wurden drei flügge. Eine ausführliche Beschreibung des Vorkommens ist in Vorbereitung.

Grauummer: Erste Schlafplatzdaten

9 Ind. 7.8.17 Riedgraben Tü (H.Götz)

19 Ind. 16.8.17 Riedgraben Tü (N.Anthes)

20 Ind. 26.8.17 Riedgraben Tü (H.Götz)



Grauummer Jungvogel, Rottenburg, 30.7.17 (Heiner Götz)