

Ornithologischer Sammelbericht für die Region Neckar-Alb (Landkreise Tübingen, Reutlingen, Zollernalb)

Ausgabe 33 (Winter 2017/2018)

Berichtszeitraum

Dezember 2017 bis Februar 2018



Fichtenammer W, Römerstein Böhlingen RT, 27.01.18 (Bernard Etspüler)

Zusammengestellt von

Albrecht Gorthner & Heiner Götz

Vorwort

Liebe Bezieherinnen und Bezieher des Sammelberichtes,

die herausragende Seltenheit des Winters 2017/2018 hat sich ab dem 24.1.18 im Landkreis Reutlingen für über 18 Tage aufgehalten. Eine Fichtenammer, als Erstdnachweis für das Berichtsgebiet, konnte von vielen Ornithologen in Römerstein-Böhringen beobachtet werden.

Als Neuerung freut es uns ihnen mitteilen zu können, dass wir ab diesem Sammelbericht jeweils einen Bericht des Vogelschutzzentrums Mössingen abdrucken können. Hier werden die Pfleglinge und Besonderheiten aufgeführt, die im Berichtsgebiet und -zeitraum abgegeben wurden.

Viel Freude bei der Lektüre wünscht Ihnen Ihr Redaktionsteam

Albrecht Gorthner und Heiner Götz

Herzlicher Dank gilt allen 176 Beobachtern, die zu den 12.000 für diesen Sammelbericht ausgewerteten Meldungen beigetragen haben. Die folgende Tabelle führt all jene Beobachter namentlich auf von denen uns mehr als 10 Meldungen vorlagen.

Achim Nagel (41)	Cornelia Winz (474)	Heiner Götz (996)	Nils Anthes (113)
Albrecht Gorthner (98)	Detmar Koelman (213)	Herbert Fuchs (21)	Paul Mann (333)
Alexander Maier (14)	Dietmar Zug (15)	Heribert Baur (32)	Peter Neumeister (102)
Alexander Sandführ (134)	Dominic Jahraus (29)	Heribert Crombach (49)	Rainer Deschle (18)
Andreas Geß (401)	Dominik Striegel (279)	Hermann Kohler (29)	Rudolf Kratzer (59)
Andreas Hachenberg (84)	Eva Notz (49)	Horst Nebelsieck (18)	Sebastian Sändig (13)
Andreas Zeitler (155)	Evamarie Ettenhuber (22)	Jochen Roeder (13)	Siegfried Fechter (60)
Armin Bochtler (30)	Fabian Anger (463)	Jörg Kächele (13)	Stefan Hecht (156)
Behrend Dellwisch (595)	Florian Straub (46)	Judith Engelke (85)	Thomas Gottschalk (85)
Bernd Treffler (178)	Folke Damminger (19)	Julia Staggenborg (43)	Thomas Kazmaier (68)
Bernhard Etspüler (11)	Frank Schurr (30)	Julia Starke (14)	Tilman Heselschwerdt (272)
Biodidaktik Tübingen (53)	Franz Pollich (13)	Karin Kilchling-Hink (33)	Tobias Helling (61)
Brigitte Pehlke (53)	Gerwin Gold (12)	Klaus Reiner (331)	Uli Remensperger (17)
Brigitte Peter (109)	Gisela Cichy-Dörfeldt (62)	Martin Adler (285)	Ulrich Dorka (752)
Christine Jacob (46)	Günter Gaßner (17)	Martin Baumgardt (30)	Ulrich Grösser (12)
Christine Preyer (12)	Günter Ströhle (515)	Martin Salcher (56)	Uwe Bayer (673)
Christoph Jansch (24)	Günther Steinbrück (46)	Mathias Kramer (48)	Volker Saß (28)
Christoph Mauz (198)	Hans-Martin Koch (23)	Matthias Kellner (29)	Wolfgang Bühler (105)
Christoph Öhm-Kühnle (14)	Hans-Martin Weisshap (29)	Matthias Treiber (13)	Wolfgang Fischer (17)
Christoph Randler (289)	Heide-Lore Schnitzler (491)	Michael Maurer (21)	Wolfgang Pielsticker (965)
Colin Pielsticker (43)	Heidrun Czapalla (13)	Nils Agster (184)	Wolfram Oppolzer (13)

Datensammlung für den nächsten Sammelbericht

Alle in www.ornitho.de archivierten Beobachtungsdaten verwenden wir automatisch zur Erstellung des Sammelberichts. Sollten Sie Ihre Daten anderweitig archivieren, bitten wir um Übermittlung von Beobachtungen aus dem nächsten Berichtszeitraum *Frühjahr 2018* bis spätestens **07. Juli 2018** an E-Mail: [tuedaten\[at\]gmx.de](mailto:tuedaten[at]gmx.de) (bevorzugt MiniAvi-Dateien, aber auch Excel-Dateien o. ä. möglich)

Bericht aus dem NABU-Vogelschutzzentrum Mössingen über Vogelpfleglinge im Winter 2017/2018

Daniel Schmidt-Rothmund und Ingrid Stützle

Die meisten Vögel, die in Vogelpflegestationen eingeliefert werden, sind aus avifaunistischer Sicht von wenig Belang. Oft handelt es sich um Vertreter häufiger Arten, die entweder in Gärten oder auf Straßen gefunden werden wie Amseln oder Hausrotschwänze. Oder es sind Vögel, die wegen ihrer Größe auffallen und daher immer wieder gefunden werden, z.B. Mäusebussarde oder Graureiher. In manchen Fällen sind solche Findlinge aber von größerem avifaunistischen Interesse, z.B. wenn es sich um Seltenheiten handelt oder um Vögel, die nach Gesundung und Freilassung zu einem ungewöhnlichen Datum in einem Gebiet auftreten, wo sie zudem kaum erwartet werden. Wir berichten hier mit einem Auszug aus unserer „Patientendatei“ über alle Vögel, die uns aus den drei Landkreisen Reutlingen und Tübingen sowie dem Zollernalbkreis eingeliefert wurden. Darunter war für uns nur ein Steinkauz besonders bemerkenswert, der völlig erschöpft und mit einer Flügelverletzung in einem Reitstall in Ofterdingen TÜ am 26.02.2018 gefunden wurde (siehe Foto) und leider in der ersten Nacht bei uns gestorben ist. Er wurde in die zoologische Schausammlung der Universität Tübingen überstellt.



Steinkauz (Theresa Glaser)

Tabelle: Zusammenfassung der im Winter abgegebenen Vogelarten

	TÜ	RT	BL
Buntspecht	2	1	
Straßentaube	2	1	2
Mäusebussard	4	2	4
Amsel	2	2	
Brieftaube	1		
Blaumeise	1		
Blässhuhn	1		
Erlenzeisig	1		
Sperber	1		2
Schleiereule	1		
Steinkauz	1		
Turmfalke		1	1
Rabenkrähe		3	
Elster		1	
Buchfink		1	
Stockente			1
Gimpel			1

Beobachtungen Dezember 2017 bis Februar 2018

Haubentaucher: *wenige Überwinterer*

maximal 5 Ind. am Kirchentellinsf Baggersee TÜ (P.Mann, M.Adler)

maximal 6 Ind. am Bischoffsee TÜ (A.Zeitler, T.Helling, S.Hecht, F.Damminger)

Kormoran: *Maximum*

90-100 Ind. Bereich Bischoffsee und Schlafplatz am Quecksee TÜ (H.Götz, D.Koelman, G.Ströhle)

Silberreiher: *Gebietsmaxima*

3 Ind. 17.12.17 Kirchentellinsf Baggersee TÜ (M.Adler)

10 Ind. 1.1.18 Quecksee TÜ (R.Kratzer)

7 Ind. 25.1.18 Trillfingen Zehntfrei BL (H.Fuchs)

7 Ind. 2.2.18 NSG "Salenhofweiher" BL (S.Fechter)

12 Ind. 4.2.18 Bischoffsee TÜ (S.Hecht)



Silberreiher, 23.12.17, Hirschauer Baggersee (D.Koelmann)

Graureiher: *Graureiherkolonien*

6 C13. frühester Brutbeginn seit 2013, 29.1.18 Metzingen Alter Friedhof RT (A.Gorthner)

6 Ind. Bis jetzt 4 Nester besetzt 1.2.18 Pliezhausen Zentrum RT (T.Helling)

5 Ind. stehen auf Horsten und Fichten 3.2.18 Burladinger Fehlatal BL (N.Agster)

6 Ind. stehen zum Teil auf den Nestern. 18.2.18 Lichtenstein Honau RT (M.Schleiner)

Höckerschwan:

60 Ind. 28.12.17 Neckar Schwanenfütterung TÜ (T.Heselschwerdt)

77 Ind. 14.1.18 1308104 (WVZ) TÜ (M.Kramer)

30 Ind. 4.2.18 Römerstein Zainingen NO RT (D.Doer)

Saatgans (*ssp. rossicus*) Tundrasaatgans:

1 Ind. 1.12.17 – 24.1.18 Bischoffsee TÜ (div. Beobachter)



Blässgänse, 6.12.17, Bischoffsee (H.Götz)

Blässgans:

15 Ind. 1.-31.12.17 Bischoffsee TÜ (H.Götz, G.Ströhle, A.Geß, C.Randler, W.Bühler, M.Kramer, A.Hachenberg, T.Heselschwerdt, H.Nebelsieck)

5 Ind. 4.1.18 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

1 Ind. 6.1.18 Bischoffsee TÜ (C.Randler)

Graugans: *Maxima*

307 Ind. 13. & 20.12.17 Bischoffsee TÜ (H.Götz)

90 Ind. (+ Grau- x Hausgans) 2.2.18 Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann)

beringte Ind. am Bischoffsee: weiß auf blau: SB2 und SHA; Grau- x Hausgans S29 zeitweise in K'furt

Kanadagans:

1 Ind. 2.-19.1.18 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, C.Öhm-Kühnle, H.Götz)

Nilgans: *Maximum*

51 Ind. 6.1.18 Weilheim Weingartweg TÜ (R.Kratzer, F.Straub)

Rostgans:

Im Februar 62-72 Ind. am Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, H.Götz, F.Schurr)




Brandgänse, 8.1.18, Bischoffsee (H.Götz)

Brandgans:

4 Ind. 3 ad., 1x 1. KJ. 25.12.17 Bischoffsee TÜ (D.Koelman)

21 Ind. 11M, 10W 8.1.18 Bischoffsee TÜ (H.Götz)

8 Ind. 18.2.18 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, H.Götz)



Brautente M, 25.1.18, Anlagensee TÜ (H.Götz)

Brautente:

1 Ind. M, 14.1.-25.2.18 Anlagensee und Steinlachmündung TÜ (M.Kramer, A.Zeitler, G.Ströhle, D.Koelman, H.Götz, T.Heselschwerdt, A.Hachenberg, S.Hecht, C.Jansch)

Mandarinente:

34 Ind. 18 M, 16 W, 17.12.17 1308103 (WVZ) TÜ (A.Hachenberg)

35 Ind. 17 M, 18 W, 29.12.17 Neckar Tübingen Freibad TÜ (H.Götz)

Pfeifente: *Gebietsmaxima, fast nur Meldungen vom Bischoffsee*

7 Ind. 2.&5.12.17 Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann)

28 Ind. 10.2.18 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

Schnatterente: *Maxima*

16 Ind. 1.12.17 Hirschauer Baggersee TÜ (H.Götz)

16 Ind. 11 M, 5 W 14.1.18 Kirchentellinsf Baggersee TÜ (P.Mann)

Krickente: *Maxima*

31 Ind. 29.12.17 Stauwehr Kiebingen TÜ (R.Kratzer)

58 Ind. 23.1.18 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

Spießente:

1 Ind. wbf 7.1.18 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, H.Götz)

Löffelente:

2 Ind. 20.12.17 Bischoffsee TÜ (H.Götz, W.Bühler, C.Randler, G.Ströhle)

Kolbenente:

1 Ind. M 20.12.17 Bischoffsee TÜ (H.Götz, W.Bühler, C.Randler, G.Ströhle)

1 Ind. M 23.12.17 Quecksee TÜ (R.Kratzer)

2 Ind. 1M 1W 2.2.18 Hirschauer Baggersee TÜ (T.Helling)

Tafelente:

70 Ind. 16.1.18 Kirchentellinsf Baggersee TÜ (M.Treiber)

44 Ind. 7.2.18 Bischoffsee TÜ (A.Zeitler)

Moorente:

1 Ind. wbf, 20.12.17 - 17.2.18 Bischoffsee TÜ
 (H.Götz, W.Bühler, C.Randler, G.Ströhle, A.Zeitler, F.Schurr,
 C.Mauz, O.Nüssen, A.Hachenberg, T.Heselschwerdt,
 H.Nebelsieck, C.Öhm-Kühnle, H.Baur, A.Zeitler, A.Ebert,
 T.Helling)



Moorente wbf, 22.12.17, Bischoffsee (H.Götz)

Reiherente: *Maxima*

37 Ind. 9.12.17 Stauwehr Kiebingen TÜ (H.Götz)

49 Ind. 14.1.18 Quecksee TÜ (C.Randler)

59 Ind. 40 M, 19 W, 14.1.18 Mayersee TÜ (M.Adler)



Schelltente M, 25.2.18, Anlagensee Tübingen (C.Jansch)

Schellente: *alle Daten*

1 Ind. W 1.12.17 Quecksee TÜ (H.Götz)

1 Ind. W 3.12.17 Mayersee TÜ (P.Mann)

1 Ind. M 6.1.18 Quecksee TÜ (R.Kratzer, F.Straub)

1 Ind. M 9.1.18 Hirschauer Baggersee TÜ (H.Götz)

1 Ind. W 9.1.-4.2.18 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, H.Götz, B.Dellwisch, A.Zeitler u.a.)

4 Ind. 2M 2W 17.&18.2.18 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, H.Götz)

1 Ind. M 23.-25.2.18 Anlagensee Tübingen TÜ (D.Koelman, H.Crombach, M.Adler, C.Jansch)

2 Ind. 1M 1W 23.2.18 Anlagensee Tübingen TÜ (M.Adler)

2 Ind. 26.2.18 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)



Gänsesäger, 1.12.17, Quecksee (H.Götz)

Gänsesäger: *ab 10 Ind.*

11 Ind. 9 M, 2 W, 21.12.17 Neckar St.Kieb_St.Hirsch TÛ (H.Götz)

14 Ind. 28.12.17 Bischoffsee TÛ (G.Ströhle)

15 Ind. 2.2.18 Zwiefalten Attenhöfen RT (H.Götz)



Rotmilan, 23.2.18, Killertal Schlatt NW Hechingen (F.Schmehl)

Rotmilan: *213 Beobachtungen mit insgesamt 322 Ind., vermutlich ein Schlafplatz in der Nähe der Mülldeponie Hechingen.*

An der zentralen Schlafplatzzählung am 6./7. Januar, bei der in Baden-Württemberg an 5 Schlafplätzen 66 Rotmilane gezählt werden konnten, hat aus dem Berichtsgebiet vermutlich niemand teilgenommen.

Ab 5 Ind.:

5 Ind. 9.12.17 Wessingen Breite BL (U.Remensperger)

6 Ind. 7.1.18 Schlatt BL (B.Dellwisch)

7 Ind. 7.1.18 Hechingen-Stetten Ost BL (B.Dellwisch)

8 Ind. 11.1.18 Heufeld: Alte Linden BL (C.Jacob)

23 Ind. 26.1.18 Hechingen-Stetten Ost BL (C.Winz)

12 Ind. 23.2.18 Killertal Schlatt NW BL (F.Schmehl)

17 Ind. 25.2.18 RT-Bronnweiler N RT (C.Mauz)



Kornweihe, 26.2.18, Riedgraben (H.Götz)

Kornweihe: 42 Meldungen mit 56 Ind. Davon nur 4 Meldungen außerhalb des Bereichs Riedgraben/ Sülcher Feld/ Bischoffsee. Dort im gesamten Zeitraum ein überwinterndes Weibchen, max. 4 Ind. 2M, 2 wbf (G.Ströhle), bzw. 3 W am 19.2. (H.Götz)

- 1 W 1. & 12.12.17 Jettenburg TÜ (S.Bauer)
- 1 M adult 21.12.17 Wiesbrunnen TÜ (D.Koelman)
- 1 Ind. 30.1.18 Zaisental TÜ (B.Treffler)
- 1 M adult 23.2.18 Jettenburg TÜ (W.Bühler)

Habicht: 17 Meldungen

Merlin:

- 1 M 28.1.18 Römerstein RT (U.Grösser, B. Einsiedler)
- 1 Ind. wbf 5.2.18 Seeborn Nord TÜ (H.Götz)
- 1 Ind. W 18.2.18 Riedgraben TÜ (C.Randler)
- 1 Ind. 28.2.18 Riedgraben TÜ (W.Bühler)

Wanderfalke:

mind. 2 Ind. im Neckartal

Wanderfalke, 13.1.18, Sülcher Feld (G.Ströhle)



oben: Rebhuhnpaar; unten: Rebhuhn M, Rebhuhnfütterung, Losung, 26.2.18, Riedgraben & Gassäcker (H.Götz)

Rebhuhn:

Ketten im Neckartal, Wendelsheim Gassäcker und am Wiesbrunnen

Wasserralle: *alle Daten*

- 1 Ind. 6.1.18 NSG Echazaue RT (P.Neumeister, K.Barthold)
- 1 Ind. 14.1.18 Quecksee TÛ (C.Randler, A.Hachenberg)
- 1 Ind. 6.2.18 Quecksee TÛ (G.Steinbrück)

Teichhuhn: *>5 Ind.*

- 6 Ind. 29.12.17 Gomadingen Grafeneck O RT (R.Deschle)
- 8 Ind. 19.1.18 Schlattwiesen-Seen RT (A.Geß)

Blässhuhn: *Gebietsmaxima*

- 53 Ind. 9.12.17 Quecksee TÛ (H.Götz)
- 50 Ind. 17.12.17 Hirschauer Baggersee TÛ (H.Götz)
- 99 Ind. 18.2.18 Kirchentellinsf Baggersee TÛ (M.Adler)

Kranich:

- 1 Ind. 23.12.17 Quecksee TÛ (R.Kratzer, F.Straub)
- 1 Ind. 6.1.18 Burg Andeck TÛ (B.Dellwisch)
- 1 Ind. 9.15 9.2.18 Reutlingen Reicheneck S RT (Evamarie Ettenhuber)

Goldregenpfeifer:

- 1 Ind. 3.12.17 Bischoffsee TÛ (C.Randler)
- 1 Ind. 26.12.17 Gomadingen Herrenwald RT (U.Dorka)

Kiebitz: *23 Meldungen mit insgesamt 157 Ind., maximale Trupgröße: 25 Ind.; hier nur Meldungen abseits des Neckartals (Bereich Riedgraben & Bischoffsee)*

- 1 Ind. 9.12.17 Bad Niedernau TÛ (K.Kilchling-Hink)
- 25 Ind. 20.12.17 Wiesbrunnen TÛ (H.Götz) selber Trupp später Wurmlingen Ost TÛ (G.Ströhle)
- 15 Ind. 26.12.17 Hausen SW/Ehresfeld BL (O.Nüssen)
- 5 Ind. 6.2.18 Sophienpflege Pfrondorf TÛ (P.Mann)
- 3 Ind. 10.2.18 Rottenburg Streimberg TÛ (G.Ströhle)
- 3 Ind. 10.2.18 Eckenweiler Schalkbrunnen TÛ (G.Ströhle)
- 1 Ind. 26.2.18 Wendelsheim Süd TÛ (Alisa Rohrbach)
- 2 Ind. 27.2.18 Entringen Süd TÛ (M.Kaspar)
- 3 Ind. 28.2.18 Alter Berg Pfäffingen TÛ (M.Kaspar)

Zwergschnepfe:

- 3 Ind. 3.12.17 Ammertal TÛ (R.Kratzer)
- 1 Ind. 15.12.17 Ammertal Wasserwiesen TÛ (R.Kratzer, F.Straub)
- 1 Ind. 7.1.18 RT NSG Listhof Neuer See RT (H.-M.Koch)
- 2 Ind. 5.2.18 Ammerbuch Roggensee TÛ (Lars Stoltze)

Bekassine: *alle Daten*

- 11 Ind. 3.12.17 Ammertal TÛ (R.Kratzer)
- 2 Ind. 5.12.17 Hinterer See Reusten TÛ (R.Kratzer)
- 1 Ind. 7.-28.12.17 Riedgraben TÛ (H.Götz, G.Steinbrück, A.Hachenberg)
- 1 Ind. 20.12.17 Wiesbrunnen TÛ (H.Götz)
- 1 Ind. 23.12.17 Bischoffsee TÛ (C.Mauz)
- 8 Ind. 27.12.17 Unterjesingen Ammertal SE TÛ (D.Koelman)

Waldschnepfe:

- 1 Ind. 21.1.18 Owingen Rötenbachtal BL (N.Agster)
- 1 Ind. 3.2.18 Rammert Seigen TÛ (J.Lang)
- 2 Ind. 4.2.18 Rammert Seigen TÛ (N.Agster)
- 1 Ind. 18.2.18 Ofterdingen Bienwund TÛ (N.Agster)

Lachmöwe: *Maximum am Bischoffsee, wenige Meldungen von anderen Gebieten*

3 Ind. 5.12.17 Tübingen Innenstadt TÜ (D.Koelman, P.Mann)

1 Ind. 17.12.17 Kirchentellinsf Baggersee TÜ (M.Adler)

15 Ind. 23.12.17 Bischoffsee TÜ (F.Schurr, C.Mauz)

1 Ind. 6.2.18 Anlagensee Tübingen TÜ (M.Adler)

Sturmmöwe:

3 Ind. 1x 1.KJ 3.12.17 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

1 Ind. 21.12.17 Bischoffsee TÜ (H.Götz)

1 Ind. 28.12.17 Bischoffsee TÜ (C.Randler, G.Ströhle)

Mittelmeermöwe:

1 Ind. ad. 1.-17.12.17 Bischoffsee TÜ (div. Beobachter)

1 Ind. 4. KJ 20.1.18 Bischoffsee TÜ (H.Götz)

3 Ind. 2 ad., 1x 4. KJ 28.1.18 Bischoffsee TÜ (B.Dellwisch)

Brutpaar ab dem 28.1.18 wieder durchgängig am Bischoffsee und Umgebung anwesend

Nur eine Beobachtung abseits des Bischoffsees

2 Ind. ad. 13.2.18 NSG "Salenhofweiher" BL (S.Fechter)

Hohltaube: *Erstdaten*

1 Ind. 21.2.18 Dettingen a.d.E.Sattelbogen (K.Reiner)

6 Ind. 26.2.18 Sülcher Feld SE TÜ (T.Gottschalk)

Türkentaube: *Maxima*

16 Ind. 23.12.17 Tübingen Südstadt TÜ (D.Koelman)

17 Ind. 19.1.18 Quecksee und Umgebung TÜ (F.Straub)

Schleiereule: *einzigste Meldung:*

1 Ind. Rupfung 24.2.18 NSG Spitzberg-Ödenburg TÜ (T.Gottschalk)

Uhu: *21 gemeldete Ind.***Sperlingskauz:** *13 gemeldete Ind.***Steinkauz:** *12 Meldungen mit 15 Ind.; hier nur als nicht geschützt eingegebene Meldungen*

2 Ind. 8.&10.2.18 Reutlingen Rommelsbach S RT (B.Peter)

1 Ind. 10.2.18 RT-Reicheneck Hof Müllerschön (B.Peter)

1 Ind. 13.2.18 Walddorfh. Häslach RT (S.Sändig)

3 Ind. 16.2.18 Reutlingen Altenburg Z RT (Evamarie Ettenhuber)

*Waldkauz, rote Morphe, 12.12.17, Seebromm Betzenberg (H.Götz)*

Waldkauz: 46 Meldungen mit insg. 73 Ind.

Waldohreule: alle Daten

- 1 Ind. 28.1.18 Rammert Langer First TÜ (N.Agster)
- 1 Ind. 30.1.18 Tübingen Käsenbachtal TÜ (S.Sändig)
- 1 Ind. 11.2.18 Hossingen Heimberg BL (T.Hoffmann)

Raufußkauz: 2 gemeldete Ind. im LKR RT

Eisvogel: 96 Meldungen

Kleinspecht:

- 1 Ind. 28.12.17 Hirschauer BS und Neckar TÜ (T.Heselschwerdt)
- 1 Ind. 2.1.18 Hirschauer Baggersee TÜ (J.Beurle)
- 1 Ind. W 7.1.18 Hirschauer Baggersee TÜ (S.Hecht)
- 1 Ind. 19.1.18 Kusterdingen Nord TÜ (U.Remensperger)
- 1 Ind. 10.2.18 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 1 Ind. W 12.2.18 Spitzberg Ost TÜ (B.Dellwisch)
- 1 A2. 19.2.18 NSG Spitzberg-Ödenburg TÜ (B.Dellwisch)
- 1 A2. rufend und trommelnd 20.2.18 Hirschauer BS und Neckar TÜ (G.Steinbrück)

Heidelerche: Nur eine Meldung

- 4 Ind. 21.2.18 Reusten Stützweg TÜ (M.Salcher)

Bergpieper: Maxima in den Gebieten bei Rottenburg & Ammertal, sowie alle weiteren Meldungen

- 20 Ind. 16.12.17 Wiesbrunnen TÜ (H.Götz)
- 15 Ind. 17.12.17 Riedgraben TÜ (W.Bühler)
- 19 Ind. 21.12.17 Sülcher Feld SE TÜ (A.Zeitler)
- 5 Ind. 22.12.17 Kuhwiesen/Spitzb Hirschau TÜ (H.Götz)
- 9 Ind. 4.1.18 Neckarbr Kiebingen TÜ (G.Ströhle)
- 30 Ind. 23.1.18 Wiesbrunnen TÜ (W.Bühler)
- 1 Ind. 18.2.18 Kläranlage Lustnau TÜ (S.Sändig)
- 1 Ind. 19.2.18 Dettingen a.d.E.Sattelbogen (K.Reiner)
- 1 Ind. 21.2.18 Glemser Stausee RT (K.Reiner)
- 2 Ind. 24.2.18 Nehren Lindach TÜ (N.Agster)

Wasseramsel: Bruthinweise

- 1 A2. 26.1.18 Schönbuch Geißhalde Süd TÜ (P.Mann)
- 1 A2. 2.2.18 Metzingen Alter Friedhof RT (A.Gorthner)
- 2 B3. 9.2.18 Bad Urach Georgisdng RT (A.Gorthner)
- 2 B3. 10.2.18 Metzingen Alter Friedhof RT (A.Gorthner)
- 2 A2. 15.2.18 Alter Botanischer Garten TÜ (S.Hecht)
- 2 B3. 24.2.18 Bad Urach Hohenurach RT (U.Bayer)

Heckenbraunelle: alle Meldungen abseits vom Bischoffsee

- 1 Ind. 2.12.17 Pfullingen Mitte SW RT (H.-M.Koch)
- 1 Ind. 20.12.17 Dettingen a.d.E.SW RT (U.Bayer)
- 8 Ind. 24.12.17 Derendinger Wiesen TÜ (G.Ströhle)
- 1 Ind. 13.1.18 Poltringen West TÜ (W.Bühler)
- 1 Ind. 14.2.18 Schlattwiesen-Seen RT (H.Czapalla)
- 1 Ind. 27.2.18 Alter Berg Pfäffingen TÜ (M.Kaspar)

Hausrotschwanz: 29 Mittwinter-Nachweise

Schwarzkehlchen: Alle Meldungen

- 1 Ind. überwintert im Riedgraben TÜ (A.Hachenberg, G.Ströhle, H.Götz, W. Bühler)



Schwarzkehlchen, 9.12.17, Wiesbrunnen (L.Stoltze)

- 1 Ind. 9.12.17 Wiesbrunnen TÜ (Lars Stoltze)
 1 Ind. 11.1.18 Dettingen a.d.E.Rtg. Neuhausen (U.Bayer)

Singdrossel: *Alle Meldungen*

- 1 Ind. 2.12.17 Ehingen - Schadenweiler TÜ (S.Hecht)
 1 Ind. 1.1.18 Schadenweiler Hof TÜ (C.Winz)
 1 Ind. 6.1.18 Tübingen Sonnenhalde TÜ (R.Kratzer)
 1 Ind. 3.2.18 Anlagensee Tübingen TÜ (C.Randler)
 1 Ind. 3.2.18 Hohenentringen TÜ (Colin Pielsticker)
 1 Ind. 18.2.18 Hirschauer Baggersee TÜ (N.Anthes)
 2 Ind. 22.2.18 Bad Niedernau Reischen TÜ (B.Treffler)

Rotdrossel: *Alle Meldungen*

- 1 Ind. 1.12.17 Stauwehr Kiebingen TÜ (H.Götz)
 1 Ind. 2.12.17 Pfullingen Mitte SW RT (H.-M.Koch)
 1 Ind. 3.12.17 NeckarbrKieb-StwKiebingen TÜ (G.Ströhle)
 1 Ind. 17.12.17 Kirchentellinsf Baggersee TÜ (P.Mann)
 1 Ind. 25.12.17 Pfrondorf Süd TÜ (P.Mann)
 1 Ind. 7.1.18 Tübingen Südstadt TÜ (E.Stich)
 1 Ind. 9.1.18 Pfrondorf Hägnach TÜ (P.Mann)
 1 Ind. 28.1.18 Römerstein Böhringen N RT (U.Grösser, Bertram Einsiedler)
 1-2 Ind. 19.+21.2.18 Dettingen a.d.E.Sattelbogen (K.Reiner)

Zilpzalp: *26 Mittwinter-Nachweise im gesamten Gebiet*

Sommergoldhähnchen: *Alle Meldungen*

- 4 Ind. 21.12.17 Poltringen Flugplatz TÜ (J.Starke)
 1 Ind. 31.12.17 Schwärzlocher Hof TÜ (T.Gottschalk)
 1 Ind. 3.2.18 Wasserkraftwerk Sirchingen RT (A.Gorthner)
 1 Ind. 10.2.18 Metzingen Alter Friedhof RT (A.Gorthner)

Bartmeise: *eine Meldung*

- 1 Ind. 6.1.18 Quecksee TÜ (R.Kratzer, F.Straub)



Schwanzmeise ssp. caudatus, 17.12.17, Hirschauer Baggersee (H.Götz)

- Schwanzmeise (ssp. caudatus):** *gezielte Suche im Dezember erfolgreich (wie 2 Jahre zuvor 15.12.15)*
 1 Ind. 17.12.17 Hirschauer Baggersee TÜ (H.Götz)

Beutelmeise:

1M. 13.-17.12.17 Wiesbrunnen Tü (Lars Stoltze, W.Bühler, T.Heselschwerdt, H.Götz, D.Koelman)

Raubwürger: Alle Meldungen

1 Ind. 1.12.17 Wendelsheim Hohe Egert Tü (T.Gottschalk)
 1 Ind. 1.12.17 Sonnenbühl Siebenbuchen RT (G.Cichy-Dörfeldt)
 1 Ind. 3.12.17 Rauher Rammert Tü (N.Agster)
 1 Ind. 24.12.17 Balingen Langenbach BL (Rüdiger Flath)
 1 Ind. 25.12.17 Münsingen Dottingen SW RT (U.Dorka)
 1 Ind. 2.-10.1.18 (3x) St. J.Gächingen NO RT (U.Dorka)
 1 Ind. 9.1.18 Kl. Heuberg: Hartweg BL (N.Agster)
 1 Ind. 10.1.18 St. J.Bleichstetten NO (U.Dorka)
 1 Ind. 10.1.18 Grabenstetten Ludwiggrube (R (U.Dorka)
 1 Ind. 14.1.18 Gutsb.Mün.Heinrichsbüchle RT (U.Dorka)
 1 Ind. 14.1.18 Gutsb.Mün.Pfifferloch RT (U.Dorka)
 1 Ind. 14.1.18 Gutsb.Mün.Gruorn S RT (U.Dorka)
 1 Ind. 14.1.18 Gutsb.Mün.Eichelesberg (U.Dorka)
 1 Ind. 20.,21.1&7.2.18 Rottenburg Ehingen Süd Tü (C.Winz, C.Deuringer)
 1 Ind. 30.1.18 Pfronstetten Aichelau N RT (U.Dorka)
 1 Ind. 31.1.18 Römerstein Hippenrain RT (L.G.Sikora)
 1 Ind. 3.2.18 Hayingen Hülbenhof RT (L.G.Sikora)
 1 Ind. 16.2.18 Weiler Osterfeld Tü (C.Winz)



oben: Beutelmeise 17.12.17, Wiesbrunnen (L.Stoltze)
 unten: Raubwürger 17.12.17, Sonnenbühl RT (G.Cichy-Dörfeldt)

Tannenhäher: nur eine Meldung

1 Ind. 17.12.17 Gomadingen Oberfeld RT (G.Gaßner)

Dohle: Gebietsmaxima

50 Ind. 24.12.17 Tübingen Südstadt Tü (D.Koelman)
 40 Ind. 1.1.18 Sonnenb. Undingen NO RT (M.Kellner)
 50 Ind. 6.1.18 Pfullingen SO RT (P.Neumeister)
 200 Ind. 10.1.18 Hechingen Lotzenäcker BL (C.Winz)
 80 Ind. 12.1.18 Anlagensee Tübingen Tü (A.Nagel)
 60 Ind. 14.1.18 Ringingen Nordost BL (G.Ströhle)
 110 Ind. 31.1.18 Anlagensee Tübingen Tü (H.Götz)
 40 Ind. 16.2.18 Ammertal Wasserwiesen Tü (F.Anger)
 40 Ind. 20.2.18 Engstingen N RT (T.Heselschwerdt)
 40 Ind. 21.2.18 Hechingen Martinsberg BL (C.Winz)

Saatkrähe: alle Meldungen

2 Ind. 2.12.17 Pfullingen Mitte SW RT (H.-M.Koch)
 1 Ind. 5.12.17 Österberg Tü (B.Dellwisch)
 320 Ind. 17.12.17 Mähringen Tü (M.Adler)
 250 Ind. 27.12.17 Mähringen Auchtart Tü (A.Hachenberg)
 6 Ind. 30.12.17 Jettenburg Hummelberg Tü (M.Kellner)
 150 Ind. 18.2.18 Mähringen Auchtart Tü (T.Heselschwerdt)
 1 Ind. 25.2.18 Gehrfeld Hirschau Tü (V.Saß)

Kolkrabe: Maxima > 10 und Bruthinweise > B3

26 Ind. 24.12.17 Dreifürstenstein West BL (O.Elsässer)
 30 Ind. 1.1.18 Meßstetten Blaunassenbühl BL (T.Hoffmann)
 2 B6. 7.1.18 Bad Urach Georgenau RT (U.Bayer)



Kolkrabe 1.2.18, Steinlachwasen Tü (H.-I.:Schnitzler)

10 Ind. 14.1.18 Mössingen Süd TŪ (W.Pielsticker)
 2 B5. 27.1.18 Tübingen Steinlachwasen TŪ (H.-L.Schnitzler)
 13 Ind. 2.2.18 Lichtenstein Holzelf. SO RT (H.Götz)
 4 B5. 10.2.18 Katzenbachtal TŪ (N.Agster, F.Straub)
 2 B5. 21.2.18 Sonnenbühl Undingen S RT (W.Siewert)

Bergfink: *Ansammlungen > 20 Ind.; diesen Winter kein Massenaufkommen mangels Nahrungsbasis*

50 Ind. 2.12.17 Neckar St.Kieb_St.Hirsch TŪ (H.Götz)
 25 Ind. 6.12.17 Hohenentrigen TŪ (W.Bühler)
 50 Ind. 10.12.17 Pfronstetten Aichelau NO RT (M.Kellner)
 30 Ind. 28.12.17 Pfronstetten Tigerfeld SO RT (M.Kellner)
 20 Ind. 11.1.18 Reusten Steinmäuerle TŪ (G.Ströhle)
 100 Ind. 15.1.18 Rangendingen Nordwest BL (H.Fuchs)
 80 Ind. 15.1.18 Höfendorf Omengraben BL (H.Fuchs)
 30 Ind. 17.1.18 Hirschauer Baggersee TŪ (H.Götz)
 20 Ind. 4.2.18 RT-Friedhof Römerschanze RT (B.Peter)

Girlitz: *alle Daten*

4 Ind. 26.1.18 Hirschauer Baggersee TŪ (A.Sandführ)
 1 Ind. 24.2.18 Reutlingen S RT (Colin Pielsticker)



Erlenzeisige: links 2.12.17, Neckar St.Kieb; rechts 3.2.18, Hirschauer Baggersee (H.Götz)

Erlenzeisig: *Maxima > 50 Ind.*

100 Ind. 2.12.17 Neckar St.Kieb_St.Hirsch TŪ (H.Götz)
 50 Ind. 10.12.17 Jettenburg Hummelberg TŪ (T.Heselschwerdt)
 50 Ind. 17.12.17 Hirschauer Baggersee TŪ (H.Götz)
 50 Ind. 31.12.17 Schlattwiesen-Seen RT (T.Heselschwerdt)
 50 Ind. 8.1.18 Botanischer Garten TŪ (B.Dellwisch)
 80 Ind. 9.1.18 Hirschauer Baggersee TŪ (H.Götz)
 150 Ind. 10.1.18 St. J.Bleichstetten NO (U.Dorka)
 100 Ind. 12.1.18 Mün.Hundersingen SW RT (U.Dorka)
 75 Ind. 9.2.18 Spitzberg Ost TŪ (B.Dellwisch)
 105 Ind. 12.2.18 Spitzberg Ost TŪ (B.Dellwisch)

Bluthänfling: *Maxima* > 50 Ind.

- 170 Ind. Nahrung suchend Stoppelfeld 9.1.18 Bickelsberg Südwest BL (N.Agster)
 60 Ind. in Brachfläche 31.1.18 Dettingen a.d.E.Linsenbühl (U.Bayer)
 58 Ind. rastend / ruhend 23.2.18 Wurmlinger Kapelle Tü (B.Dellwisch)
 150 Ind. 1.12.17 Kilchberger Wiesen Tü (H.Götz)
 100 Ind. 12.12.17 Rottenburg Streimberg Tü (H.Götz)
 80 Ind. 14.1.18 Ringingen Nordost BL (G.Ströhle)
 100 Ind. 20.1.18 Bad Niedernau Reischen Tü (C.Winz)
 60 Ind. 2.2.18 Riedgraben Tü (G.Ströhle)
 60 Ind. 10.2.18 Rottenburg Streimberg Tü (G.Ströhle)
 100 Ind. 18.2.18 Riedgraben Tü (H.Götz)



Birkenzeisig an Kanadischer Goldrute: 27.12.17, Hirschauer Baggersee (H.Götz)

Birkenzeisig: *alle Meldungen, deutliche Zunahme gegenüber Vorjahr, auch ein Großtrupp*

- 1 Ind. 1.12.17 Stauwehr Hirschau Tü (H.Götz)
 2 Ind. 3.12.17 Rottenburg Weggental Tü (C.Randler)
 2 Ind. 5.12.17 Tübingen Lustnau West Tü (B.Dellwisch)
 1 Ind. 17.12.17 Egenhauser Wässerle RT (U.Bayer)
 1 Ind. 25.12.17 Schlattwiesen-Seen RT (H.-M.Koch)
 5 Ind. 27.12.17 Hirschauer Baggersee Tü (H.Götz)
 4 Ind. 30.12.17 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)
 1 Ind. 31.12.17 Hirschauer Baggersee Tü (N.Anthes)
 4 Ind. 6.1.18 Hirschauer Baggersee Tü (N.Anthes)
 2 Ind. 14.1.18 Quecksee Tü (C.Randler)
 2 Ind. 14.1.18 Gehrnfeld Hirschau Tü (Biodidaktik Tübingen)
 2 Ind. 23.1.18 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)
 1 Ind. 2.2.18 Spitzberg zentral Tü (U.Dorka)
 30 Ind 2.2.18 Hirschauer Baggersee Tü (T.Helling)

Fichtenkreuzschnabel: *Maxima*

- 15 Ind. 10.12.17 Gomadingen Herrenwald RT (G.Gaßner)
 12 Ind. 31.12.17 Rammert Meisenhart Tü (T.Heselschwerdt)



Fichtenammer, 5.2.18, Römerstein Böhlingen (C.Jansch)

***Fichtenammer:**

1 Ind. 24.1.- 10.2.18 Römerstein Böhlingen N RT (B.Etspüler und 40 weitere Beobachter)

Am 24.1.2018 konnte von Bernhard Etspüler eine weibchenfarbige Fichtenammer bei Böhlingen / Nähe Bad Urach / RT entdeckt und mit Foto in Ornitho gemeldet werden. Dies führte zu einem im Landkreis Reutlingen noch nie gesehenen Auflauf von Birdern aus der gesamten Republik, was eine detailliertere Analyse der Beobachtungsdaten wert ist.

Die Entdeckung der Fichtenammer ist dem Umstand zu verdanken, dass B. Etspüler Goldammern fotografierte, die sich in dieser Gegend unseres Berichtsgebiets in maximaler Anzahl aufhielten (siehe: „Goldammer“). Die zunächst unklare Artdiagnose konnte mittels der Belegfotos und deren Verbreitung in *ornitho.de* rasch entschieden werden.

Die Fichtenammer hielt sich in einem Gebiet auf, das ansonsten kaum von Ornitho-Meldern aufgesucht wird. Bisher kamen im Quadranten lediglich 11 Meldungen mit 9 Spezies zusammen. Nun haben wir von dort 195 Meldungen mit 32 Vogelarten, darunter auch ein Merlin als Erstbeobachtung im LKR Reutlingen in diesem Jahr.

Diese Fichtenammer wurde im Zeitraum von 18 Tagen von ca. 40 Beobachtern gemeldet. Dies ist den besonders günstigen Beobachtungsbedingungen zu verdanken, obgleich die Lage in 770 m Höhe (bisher höchster Ort der Meldung in *ornitho.de*) den Beobachtern bei Wind und Kälte oft einiges an Geduld und Härte abverlangte. Gab es in den vergangenen 3 Jahren nur jeweils 8 bis 12 Meldungen p.a. in Ornitho, hat sich mit unserem Exemplar die Zahl der Meldungen als auch der glücklichen Beobachter in Deutschland insgesamt etwa verdoppelt.

Der Massenaufwurf von Birdern war nicht unumstritten, vor allem wegen der Annäherung an Rastplätze der Ammern im Gebüsch. Nach eigener Einschätzung vor Ort wurden die Ammern meistens von vorbeifahrenden Autos zum Auffliegen vom Acker veranlasst, während sie sich von menschlichen Beobachtern in guter Spektiventfernung von bis zu 20 m jedoch nicht stören ließen. Unter diesen Umständen ist die unverschlüsselte Meldung in Ornitho auch nachträglich zu rechtfertigen.

Goldammer: *Maxima >50; die größte Ansammlung war mit Abstand dort, wo sich die Fichtenammer aufhielt. Allerdings wird dort bisher kaum jemand Goldammern gemeldet haben. Auch an einer Rebhuhnfüterung im Sülcher Feld waren durchgehend über 50 Ind. anwesend.*

50 Ind. 3.12.17 Sülcher Feld SW Tü (G.Ströhle)
 60 Ind. 14.12.17 Wiesbrunnen Tü (B.Dellwisch)
 55 Ind. 21.12.17 NSG "Salenhofweiher" BL (S.Fechter)
 120 Ind. 12.1.18 Ringingen Nordwest BL (C.Jacob)
 53 Ind. 13.1.18 Riedgraben Tü (H.Götz)
 50 Ind. 14.1.18 Ringingen Nordost BL (G.Ströhle)
 60 Ind. 21.1.18 Mähringen Eichwiesen Tü (T.Heselschwerdt)
 80-300 Ind. 24.1.-5.2.18 Römerstein Böhlingen N RT (B.Etspüler u.a.)



Goldammer, 25.2.18, Riedgraben (H.Götz)

Rohrammer: *Maxima > 30 Ind., alle vom Riedgraben; nur einige wenige Meldungen aus anderen Regionen*

40 Ind. 9.12.17 Sülcher Feld NE TÜ (H.Götz)

45 Ind. 17.12.17 Riedgraben TÜ (W.Bühler)

43 Ind. 18.2.18 Riedgraben TÜ (H.Götz)

35 Ind. 19.2.18 Riedgraben TÜ (T.Gottschalk, H.Götz)

Graumammer: *bis zu 21 Ind. am Riedgraben. Darunter zeitweise zwei der im letzten Winter hier beringten Ind. Bei einem Ind. war am 26.2. der Ring ablesbar: links: weiß auf grün S04*



Graumammer S04, 26.2.18, Riedgraben (H.Götz)