

# **Ornithologischer Sammelbericht für die Region Neckar-Alb**

**(Landkreise Tübingen, Reutlingen, Zollernalb)**

***Ausgabe 35 (Sommer 2018)***

**Berichtszeitraum  
Juni bis August 2018**




*Weißflügel-Seeschwalbe K1, Bischoffsee, 30.7.2018 (H.Götz)*

*Zusammengestellt von  
Nils Anthes, Günter Ströhle & Heiner Götz*

## Vorwort

Liebe Bezieherinnen und Bezieher des Sammelberichtes,

der Sommer 2018 war der 22. als zu warm eingestufte Sommer in Folge. Der August 2018 war der zweitwärmste August seit 1881 (dem Beginn der Wetteraufzeichnungen). Deutschlandweit herrschte von April bis August ein Niederschlagsdefizit von -40,6% zum vieljährigen Gebietsmittel. Vor allem vom 24. Juli bis zum 23. August lagen die Tageshöchsttemperaturen selten unter 30°C (siehe Diagramm). Der Wasserstand des Bischoffsees, der im Frühjahr so hoch war wie schon lange nicht mehr, begann stetig zu fallen und legte erst spät die Kiesinseln wieder frei. Der fallende Pegel des Speicherbeckens in Einsiedel bot zunächst Nahrung im Überfluss für bis zu 69 Graureiher, später konnten viele Limikolenarten die Restwasserlöcher als Nahrungsquelle nutzen.



links: Bischoffsee, 2.6.2018; rechts: Speicherbecken Einsiedel 6.8.2018 (H.Götz)

Große Seltenheiten konnten im Sommer 2018 nicht beobachtet werden. Ein im Kreis Reutlingen geschwächt aufgegriffener Würgfalke war die Sensation für das NABU-Vogelschutzzentrum Mössingen.

Im Laufe des Sommers wurden die Seltenheitszuordnungen auf *ornitho.de* angepasst. Arten, die bei uns selten vorkommen, jedoch z.B. an der Nordseeküste häufig sind (z.B. Steinwälzer) werden inzwischen rot markiert, um sie besser zwischen den vielen Meldungen erkennen zu können. Diese Kennzeichnung haben wir für den Sammelbericht übernommen.

Viel Freude bei der Lektüre wünscht Ihnen Ihr Redaktionsteam

Nils Anthes, Günter Ströhle & Heiner Götz

**Tagung zum Kiebitz-Schutz:**

Die Ornithologische Gesellschaft Baden-Württemberg (OGBW) veranstaltet am Freitag, 30. November 2018 (10.00 - 17.00 Uhr) am Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart eine Tagung zum Thema „Kiebitz-Schutz in Baden-Württemberg“ Anmeldung bis spätestens 15. November 2018 über <https://www.ogbw.de>

Herzlicher Dank gilt allen 132 Beobachtern, die zu den fast 13.000 für diesen Sammelbericht ausgewerteten Meldungen beigetragen haben. Die folgende Tabelle führt all jene 76 Beobachter namentlich auf von denen uns mehr als 10 Meldungen vorlagen.

Achim Nagel (88)	Günter Ströhle (619)	Nils Agster (383)
Albrecht Gorthner (86)	Günther Steinbrück (116)	Nils Anthes (634)
Alexander Sandführ (24)	Hans-Dieter Schrode (38)	Paul Mann (1928)
Andreas Geß (104)	Hans-Martin Koch (159)	Peter Neumeister (76)
Andreas Hachenberg (26)	Heide-Lore Schnitzler (499)	Rainer Wolf (28)
Andreas Zeitler (155)	Heiner Götz (900)	Rudi Deile (15)
Angela Bitterlich (61)	Heribert Crombach (108)	Rudolf Kratzer (26)
Arne Brall (16)	Joachim Gommel (14)	Sabine Geißler-Strobel (14)
Bernd Treffler (191)	Johannes Mayer (11)	Sebastian Sändig (193)
Brigitte Pehlke (12)	Jonas Frey (44)	Siegfried Bauer (179)
Brigitte Peter (21)	Jörg Günther (106)	Siegfried Fechter (42)
Christoph Armbruster (38)	Jürgen Kläger (19)	Stefan Hecht (574)
Christoph Mauz (99)	Klaus Pommerenke (12)	Susanne Hoffmann (10)
Christoph Öhm-Kühnle (46)	Klaus Reiner (284)	Thomas Gottschalk (71)
Christoph Randler (57)	Laura Reinhardt (41)	Tilman Heselschwerdt (514)
Cornelia Winz (927)	Marion Zobel (18)	Tim Dupont (22)
Daniel Kratzer (40)	Martin Adler (447)	Uli Remensperger (34)
Detmar Koelman (331)	Martin Salcher (90)	Ulrich Dorka (191)
Eva Notz (33)	Mathias Kramer (37)	Ulrich Schmid (26)
Fabian Anger (100)	Matthias Schleinzler (14)	Ute Bletzinger (25)
Florian Straub (12)	Melanie Hahn (25)	Ute Poerschke (140)
Frank Lamprecht (11)	Michael Koltzenburg (29)	Uwe Bayer (17)
Georg Kästle (29)	Michael Maurer (54)	Walter Beissmann (50)
Gerald Zimmerer (20)	Michael Rüttiger (15)	Wolfgang Bühler (49)
Gisela Cichy-Dörfeldt (77)	Mirjam Rieger (100)	Wolfgang Pielsticker (1265)
		Wolfgang Siewert (20)

**Datensammlung für den nächsten Sammelbericht**

Alle in [www.ornitho.de](http://www.ornitho.de) archivierten Beobachtungsdaten verwenden wir automatisch zur Erstellung des Sammelberichts. Sollten Sie Ihre Daten anderweitig archivieren, bitten wir um Übermittlung von Beobachtungen aus dem nächsten Berichtszeitraum *Herbst 2018* bis spätestens **15. Dezember 2018** an E-Mail: [tuedaten\[at\]gmx.de](mailto:tuedaten[at]gmx.de) (bevorzugt MiniAvi-Dateien, aber auch Excel-Dateien o. ä. möglich)

## Bericht aus dem NABU-Vogelschutzzentrum Mössingen über Vogelpfleglinge im Sommer 2018


Daniel Schmidt-Rothmund und Ingrid Stützele



oben: Alpensegler KI  
rechts: Würgfalk KI (D. Schmidt-Rothmund), unten: Zugroute  
25.-29.9.18 (I. Stützele)

Seit Gründung der Pflegestation wurde am 13.8.18 der erste Alpensegler (*Apus melba*) in Mössingen abgegeben. Gefunden wurde er im Landkreis Zollernalb in der Nähe des Flugplatzes Albstadt Degerfeld. Der diesjährige Alpensegler war zudem am rechten Tarsus beringt (Vogelwarte Sempach HelveJa F-66951) Am 24.8.18 konnte er schließlich in Mössingen wieder freigelassen werden.

Ein weiterer besonderer Fall im Berichtszeitraum handelt von einem Würgfalken (*Falco cherrug*). Er wurde am 24.08.2018 abgemagert (405g) und unmarkiert als Zufallsfund aus Pliezhausen, Landkreis Reutlingen, gebracht. Der Vogel wies äußerlich keine Merkmale eines Gefangenschaftsflüchtlings auf, so dass er als wilder Ausnahmestück eingestuft werden kann. Bei Falknern in Baden-Württemberg ist kein entfloherer Würgfalk in der Szene bekannt. Auch auf einer Röntgenaufnahme war kein Transponder zu sehen. Er nahm schnell an Gewicht zu und wurde als Vorbereitung für die Freilassung mit einem Ring der Vogelwarte Radolfzell und einem Kennring (hellgrau mit schwarzem Code "R TO") beringt. Zusätzlich wurde dem Falken ein Satelliten-Sender des MPI Ornithologie - Vogelwarte Radolfzell angelegt. Der Würgfalk wurde schließlich am 25.9.18 freigelassen. Am ersten Tag ist er nur auf die andere Seite des Farrenbergs geflogen und hielt sich bis zum nächsten Morgen am Bergrutsch auf. Dann zog er sehr zielstrebig weiter Richtung SW – am Belchen vorbei, mitten über Basel (27.9.18 gegen 16:30), an Genf vorbei (28.9. gegen 14:30), und seit dem 29.9. gegen Mittag ist er in den Cevennen, bei Florac, wo es ihm anscheinend ganz gut gefällt.





Würgfalke ventral, rechts beringt: RTO (D. Schmidt-Rothmund)

Tabelle: Zusammenfassung der im Sommer abgegebenen Vogelarten

	TÜ	RT	BL		TÜ	RT	BL
Haussperling	30	19	14	Bachstelze	2		
Amsel	15	18	14	Star			1
Mauersegler	6	7	4	Wandfalke			1
Stieglitz	10	4	2	Dohle			1
Wacholderdrossel	4	4	5	Waldbaumläufer			1
Turmfalke	4	5	3	Goldfasan			1
Straßentaube	1	4	5	Zilpzalp			1
Hausrotschwanz	1	1	7	Rotmilan			1
Rabenkrähe	3	6		Feldsperling			1
Mäusebussard		5	2	Wespenbussard			1
Kohlmeise	1	5	1	<b>Alpensegler</b>			1
Buntspecht	2	2	2	Nilgans			1
Rauchschwalbe	4	1	1	Kuckuck			1
Buchfink	2	4		Brieftaube			1
Mehlschwalbe		2	3	Steinkauz		1	
Elster	3	2		Ringeltaube		1	
Blaumeise	2	1	1	<b>Würgfalke</b>		1	
Grünspecht		1	3	Waldkauz	1		
Graureiher	1	2	1	Eisvogel	1		
Bluthänfling		4		Stieglitz	1		
Grünfink	2		1	Wendehals	1		
Mönchsgrasmücke	1	2		Singdrossel	1		
Stockente	3			Huhn	1		
Rotkehlchen		1	1	Gartengrasmücke	1		
Eichelhäher	2						

292 Ind. 106 103 83

## Beobachtungen Juni bis August 2018

### Zwergtaucher: Weiterhin auffallend wenige Brutnachweise (Ergänzung zu SB 34):

3 K1 24.6.18 Stw. Kiebingen Tü – dürften in der Nachbarschaft erbrütet sein (R.Kratzer)

3 ad 6 Pull (= 2 Bruten?) 15.7.18 Abgr. Dotternhausen BL (J.Gommel, N.Agster, F.Lamprecht)

1 ad 2 K1 1.8.18 Vorderer See Reusten Tü (wohl lokal erbrütet) (M.Salcher)

3 Fam. mit je 1 Pullus 4.8.18 an den drei Gönninger Seen RT (C.Mauz)

Fam mit 3 Pulli 19.8.18 Stw Kiebingen Tü (R.Kratzer)

Fam mit 2 kleinen Pulli 29.8.18 RT NSG Listhof RT (H.-M.Koch)

### Haubentaucher: Auffallend wenige Brutnachweise

Fam + 2 Pulli 2.6.18 Kirchentellinsf Baggersee Tü (P.Mann)

4 bebrütete Nester 20.6.18 Bischoffsee Tü (S.Hecht)

Fam + 1 Pullus ab 23.6.18 Quecksee Tü (D.Koelman), dort am 3.8.18 noch 2 bebrütete Nester woraus 2 bzw. 3 Pulli am 9.8.18 geschlüpft sind (D.Koelman, H.-L.Schnitzler)

Fam + 1 Pullus 29.6.18 Hirschauer Baggersee Tü, 2 weitere Spätbrutversuche scheitern offenbar (N.Anthes)



links: Rothalstaucher, Bischoffsee, 23.8.18 (G.Ströhle);  
rechts: Schwarzhalstaucher, Quecksee, 7.8.18 (H.-L. Schnitzler)

### Rothalstaucher:

1 K1 22.-25.8. und erneut (anderes Ind.) ab 31.8.18 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, H.Götz, A.Zeitler, D.Kratzer, C.Randler)

### Schwarzhalstaucher:

1 ad 7.7.18 Speicherbecken Einsiedel Tü (P.Mann)

2 K1 9.7.18 Bischoffsee Tü (S.Hecht)

1 ad 3.8.18 Quecksee Tü (D.Koelman)

1 PK 5.-15.8.18 Queck- und Bischoffsee Tü (D.Koelman, A.Zeitler, H.-L.Schnitzler, G.Ströhle, H.Götz, N.Anthes, T.Heselschwerdt)

### Nachtreiher:

1 K2 9.6.18 Bad Urach Brühlbach RT (J.Günther)

1 K1 18.-22.7.18 Bischoff- und Quecksee Tü (H.Götz, A.Nagel, W.Bühler, R.Kratzer, S.Hecht, A.Zeitler)

1 Ind. 1.8.18 Quecksee Tü (H.-L.Schnitzler)

1 Ind. 6.8.18 Bischoffsee Tü (J.Thöni)



Nachtreiher K1, Bischoffsee, 18.7.18 (H.Götz)

**Seidenreiher:**

1 Ind. 12. + 13.6.18 Bischoffsee TÜ (D.Koelman, H.Götz, G.Steinbrück, G.Ströhle)

**Schwarzstorch:** Neben Brut(zeit)beobachtungen folgende Meldungen von Zug- und Rastvögeln:

2 Ind. 10./11.7.18 Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann)

1 Ind. 13.7.18 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

11 dz 29.7.18 Pfrondorf Hinterpfand TÜ (P.Mann)

1 Ind. 1.8.18 Bischoffsee TÜ (C.Randler)

1 Ind. 3.8.18 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

5 Ind. 8.8.18 Hechingen-Stetten NO BL (R.Schurr)

3 K1 9.8.18 Laupp-Hof Hirschau TÜ (A.Zeitler, G.Ströhle, G.Steinbrück)

1 ad 9.8.18 Bischoffsee TÜ (A.Zeitler)

1 ad 11.8.18 Eyachtal/Eitershalde BL (R.Schurr)

1 ad dz. 8.8.18 Pfrondorf Egert/Birke TÜ (P.Mann)

1 Ind. 26.8.18 Hart Seewiesen BL (R.Schurr)

1 Ind. 29.8.18 Straßberg Schachen BL (R.Teufel fide H.Fuchs)



Schwarzstorch, Bischoffsee, 13.7.18 (G.Ströhle)

**Graugans:** Brutnachweis (Ergänzung zu SB 34)

Fam mit 1 Pull (Spätbrut?) 2.6.18 Kirchentellinsf Baggersee TÜ (P.Mann)

**Nilgans:** Brutnachweise (Ergänzung zu SB 34)

Fam + 1 Pullus 2.6.18 Kirchentellinsf Baggersee TÜ (P.Mann)

Fam + 4 Pulli 4.6.18 Schlattwiesen-Seen RT (M.Adler)

Fam + 5 Pulli ab 11.6.18 Bischoffsee TÜ (D.Koelman u.a.)

Fam + 5 Pulli 11.6.18 Kreßbach TÜ (D.Koelman)

Fam + 4 Pulli (wohl Zweitbrut dort!) 11.6.18 RT-Mittelstadt Wehr RT (M.Schleinzer)

Ad + 1 K1 (hier erbrütet??) 7.7.18 RT NSG Listhof Neuer See RT (C.Mauz)

**Rostgans:** Brutnachweis (Ergänzung zu SB 34)

Fam + 2 Pulli 4.7.18 Hohenstein Beckenstein Feuerlöschteich Fa. Schwörer RT (C.Mauz)

**Brandgans:**

1 M 20.6.-13.7.18 Bischoffsee TÜ (H.Götz, S.Hecht, G.Ströhle, D.Koelman u.a.)

**Brautente:**

1 M 8. + 24.8.18 Anlagensee Tübingen TÜ (M.Adler)

1 W 21. + 24.8.18 NSG Heuberg BL (H.Crombach)

**Mandarinente:** Brutnachweise

W + 3 Pulli 10.6.18 Kirchentellinsfurt NW TÜ (U.Poerschke)

W + 7 Pulli 10.6.18 Neuer See Hirschau TÜ (U.Poerschke), noch mit 5 Pulli 29.6.18 Stauwehr Hirschau TÜ (N.Anthes)

W + 3 Pulli 20.7.18 Tübingen Bläsibad TÜ (M.Adler)

**Schnatterente:**

Durchgehend zunächst 2 M, später maximal 6 Ind. am 22.6. + 13.7. Bischoffsee (diverse Beob.)

2 M 7.-17.6.18 Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann)

**Knäkente:**

- 1-2 Ind. 14.-27.6.18 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, H. Götz, S.Hecht)  
 1-4 Ind. 13.-15.7.18 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, T.Heselschwerdt, H.Götz)  
 1-5 K1 29.7.-12.8.18 Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann u.a.)  
 2 K1 8.8.18 Quecksee TÜ (D.Koelman)  
 2 Ind. 18.8.18 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

**Löffelente:**

- 2 Ind. 16.7.18 + 1 Ind. 10.8.18 Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann)  
 1-9 Ind. 25.7.-19.8.18 Bischoff- + Quecksee TÜ (W.Bühler, H.Götz, G.Ströhle, H.-L.Schnitzler u.a.)

**Kolbenente:** *Brutnachweise*

- W mit zunächst 4, zuletzt 1 Pulli 16.6.-19.7.18 Hirschauer Baggersee TÜ (D.Koelman, N.Anthes)  
 W mit zunächst 7, zuletzt 1 Pulli 4.-25.7.18 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, H.Götz)

**Tafelente:** *Keine Bruthinweise im Berichtsgebiet.***Reiherente:** *Brutnachweise*

- W + 5 Pulli 30.6.18 Gönninger Seen Mitte RT (M.Adler)  
 W + 7 bzw. 3 Pulli 4.8.18 Gönninger See unten RT (C.Mauz)  
 W + 3 Pulli 4.8.18 Gönninger Seen oben RT (C.Mauz)

**Gänsesäger:** *Abseits Bischoffsee nur 1 Meldung – ein Brutnachweis*

- W + 9 Pulli 9.6.18 Zwiefalten Loretto RT (S.Böttinger)  
 1-2 Ind wiederholt 7.-23.6.18 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, G.Ströhle, A.Nagel)  
 1-10 Ind wiederholt 12.-31.8.18 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, H.Götz)

**Rohrweihe:** *Junibeobachtungen*

- 1 W 11.6.18 Wendelsheim Gassäcker TÜ (N.Anthes)  
 1 Ind. 17.6.18 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

**Wiesenweihe:**

- 1 K1 dz 20.8.18 Filsenberg TÜ (N.Agster)  
 1 K1 26.8.18 Tübingen Zeilhecken BL (N.Agster)  
 1 K2 W weiß flügelmarkiert 29.8.18 Tübingen Zeilhecken BL (N.Agster)  
 2 K1, 1 flügelmarkiert violett 30.8.18 Tübingen Zeilhecken BL (N.Agster)  
 1 K1 31.8.18 Tübingen Zeilhecken BL (N.Agster)


**Fischadler:**

- 1 ad 1.-2.6.18 Queck- und Bischoffsee TÜ (D.Koelman, H.Götz)  
 1 Ind. 27.-30.6.18 Queck- und Bischoffsee TÜ (D.Koelman, C.Deuringer, G.Ströhle, H.Götz)  
 1 Ind. 7.7.18 Mähringen TÜ (S.Bauer)  
 1 dz 25.7.18 Tübingen Franz. Viertel TÜ (F.Straub)  
 1 dz 19.8.18 Bischoffsee TÜ (S.Hoffmann)  
 1 Ind. 25.8.18 Bischoffsee TÜ (H.Götz)



*Fischadler, Quecksee, 1.6.18 (D.Koelman)*

**Rebhuhn:** *29 Meldungen aus dem LKR TÜ*



Jahreszeitliche Verteilung der im Berichtsgebiet zwischen 2010 und 2018 beobachteten **Rohrweihen** (oben) und **Wiesenweihen** (unten).

### Wachtel:

- 1 A2. 1.6.18 Eichenberg TÛ (S.Hecht)
- 1 A2 1.6.18 und 2 A2 7.7.18 NSG Geißberg RT (S.Sändig, H.M.Koch)
- 1 A2. 1.+11.6.18 Heuberger Hof TÛ (N.Anthes)
- 1 A2. 10.6.18 Gutsb.Mün.Ernstfeld RT (U.Schmid)
- 1 A2. 10.6.18 Märzenbronn BL (N.Agster)
- 2 Ind. 20.6.18 RT Oferdingen S RT (E.Ettenhuber)
- 1 A2. 24.6.18 NSG Upfinger Ried RT (M.Kückenwaitz)
- 1 Ind. 29.6.18 über Tübingen Südstadt TÛ (D.Koelman)
- 1 Ind. 8.7.18 Pfrondorf Hinterpfand TÛ (P.Mann)
- 1 A2. 11.7.18 Gengental TÛ (T.Gottschalk)
- 1 A2 15.7.18 Täbingen Zeilhecken BL (N.Agster)
- 1 Ind. 15.7. + 7.8.18 Riedgraben TÛ (H.Götz, N.Anthes)
- 1 A2 23.7.18 Hart BL (S.Fechter)
- 1 Ind. 27.7.18 Hohenstein Heide RT (P.Kromer)
- 1 A2. 27.7.18 Römerstein Zainingen NW RT (A.Nagel)
- 1 Ind. 12.8.18 Täbingen Zeilhecken BL (N.Agster)
- 1 Ind. 18.8.18 Einsiedel SW TÛ (P.Mann)
- 1 Ind. 21.8.18 Eckenweiler Schalkbrunnen TÛ (H.Götz)

**Wasserralle:**

Erfolgreiche Brut am Quecksee (D.Koelman, D.+R.Kratzer, A.Nagel)

1 Ind. üfl. 3.6.18 Walddorfhäslach Gniebel RT (A.Hachenberg)

1 Ind. 31.8.18 Abgr. Dotternhausen: See BL (F.Lamprecht)



*Tüpfelsumpfhuhn, NSG Listhof Neuer See RT, 26.6.18 (H.M. Koch)*

**Tüpfelsumpfhuhn:**

1 Ind. 27.8.18 Quecksee TÜ (D.Kratzer, G.Ströhle, H.Götz)

1 K1 26. & 29.8.18 RT NSG Listhof Neuer See RT (H.M. Koch, J.Thöni)

1 Ind. 31.8.18 Quecksee TÜ (H.Crombach)

**Wachtelkönig:**

1 Ind. 8.6.18 Zwiefalten Loretto RT (J.Günther)



*Flussregenpfeifer, Bischoffsee, 13.6.18 (H.Götz)*

**Flussregenpfeifer:** Brutpaar am Bischoffsee mit drittem Nachgelege (vollzählig: 4 Eier) ab dem 22.6. brütend, leider wieder erfolglos.

*Beginn des Zuges, Gebietsmaxima:*

1 K1 (wohl nicht hier erbrütet) 25.6.18 Bischoffsee TÜ (S.Hecht, H.Götz)

2 K1 4.7.18 Bischoffsee TÜ (S.Hecht, H.Götz)

5 Ind. (1 K1, 4 ad.) 4.7.18 Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann)

2 B3. wohl nicht brütend 15.7.18 Dotternhausen Sehen BL (J.Gommel)

5 Ind. (4 K1, 1 ad.) 19.7.18 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, H.Götz)

13 Ind. 1.8.18 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

6 Ind. (4 K1, 2 ad.) 9.8.18 Bischoffsee TÜ (A.Zeitler, G.Ströhle, G.Steinbrück, H.Götz)


**Mornellregenpfeifer:** (teils automatisch 📷)

Diagramm: Auftreten von Mornellregenpfeifern bis einschließlich 6.9.2018 am wichtigsten Rastplatz im Berichtsgebiet, vielleicht sogar in ganz Baden-Württemberg. Tage ohne Meldungen: Kontrollen negativ; unbest. = hoch fliegende Durchzügler, Alter nicht erkennbar.

Nur an zwei weiteren Stellen wurden Mornellregenpfeifer gesichtet.

2 Ind. (ad. + K1) dz 21.8.18 Tübingen Binsenbüsche BL (N.Agster)

1 Ind. dz 31.8.18 Einsiedel NW TÜ (P.Mann)



oben: Mornellregenpfeifer K1, unten Ausschnitt eines 10er Trupps, 22. & 30.8.18 (H.Götz)



Kiebitz K1 vom Riedgraben, Sülcher Feld, 25.6.18 (H.Götz)

**Kiebitz:** Dank der Schutzmaßnahmen konnten die 5 Brutpaare im Riedgraben insg. 11 flügge Jungvögel großziehen. Ende Juli bis Ende August durchgehend 2 (max. 5) Ind. am Bischoffsee (div. Beobachter).

*Erster Zuzug:*

7 Ind. (4 ad., 3 K1) 15.6.18 Riedgraben TÜ (H.Götz)

*Weitere Sichtungen abseits des Bischoffsees nur:*

1 Ind. W 3.-4.7.18 Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann)

1 Ind. ad. 10.7.18 Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann)

1 Ind. K1 20.7.18 Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann)

1 Ind. W 20.7.18 Einsiedel SW TÜ (P.Mann)

14 Ind. 30.7.18 Trochtelfingen Haideck RT (G.Cichy-Dörfeldt)

4 Ind. ad. 18.-19.8.18 Einsiedel SW TÜ (P.Mann)

### **Temminckstrandläufer:**

2 Ind. 30.7.18 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

1 Ind. ad. 31.7.18 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, R.Kratzer)

2 Ind. 7.8.18 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, H.Götz)

2 Ind. 12.8.18 Bischoffsee TÜ (N.Anthes, G.Ströhle)

1 Ind. ad. 18.8.18 Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann)

1 Ind. 21.8.18 Bischoffsee TÜ (K.Eisner)



links: Temminckstrandläufer, Bischoffsee, 12.8.18, rechts: Sichelstrandläufer, Bischoffsee, 12.7.18 (G.Ströhle)

### **Sichelstrandläufer:**

1 Ind. im PK 12.-13.7.18 Bischoffsee TÜ (G.Steinbrück, G.Ströhle, H.-D.Schrode)

**Alpenstrandläufer:**

1 Ind. PK. 17.8.18 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

**Kampfläufer:** *alle Daten*

2 M (1PK). 21.6.18 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

1 M K2 1.7.18 Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann)

1 M ad. 4.7.18 Bischoffsee TÜ (S.Hecht)

2 Ind. (M + W ad.) 8.7.18 Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann)

1 Ind. 12.7.18 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, A.Nagel)

1 M ad. 15.7.18 Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann)

1-2 Ind. 20.-25.7.18 Bischoffsee TÜ (H.Götz, H.-D.Schrode, A.Zeitler, S.Hecht, G.Ströhle)

1 Ind. 4.8.18 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

3 Ind. 22.8.18 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)



*Bekassine, Bischoffsee, 25.7.18 (H.Götz)*

**Bekassine:** *Meldungen vom Riedgraben TÜ (H.Götz, S.Geißler-Strobel), Bischoffsee TÜ (div. Beobachter), Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann) und Abgr. Dotternhausen: See BL (F.Lamprecht, N.Agster). Maximal 3 Ind.*

**Waldschnepfe:**

1 A2. 16.6.18 Gomadingen Oberfeld RT (U.Dorka)

**Großer Brachvogel:** *Vermutlich ein Ind.*

1 Ind. 20.8.18 Riedgraben TÜ (N.Anthes, H.Götz)

1 Ind. 20.8.18 Bischoffsee TÜ (K.Eisner)

1 Ind. 21.8.18 Wendelsheim Gassäcker TÜ (N.Anthes)

**Dunkler Wasserläufer:**

3 ad. PK 12.6.18 Bischoffsee TÜ (D.Koelman, H.Götz)

1 ad. PK 14.6.18 Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann)

2 Ind. 19.8.18 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

1 Ind. dz 30.8.18 Tübingen Zeilhecken BL (N.Agster)

**Grünschenkel:** *Gebietsmaxima, praktisch durchgehend am Bischoffsee anwesend*

1 Ind. 1. KJ 27.-28.7.18 Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann)

6 Ind. 23.8.18 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, H.Götz)

**Waldwasserläufer:** *Gebietsmaxima, hohe Fluktuationen am Speicherb. Einsiedel (P.Mann)*

6 Ind. 18.6.+8.8.18 Speicherbecken Einsiedel TŪ (P.Mann)

8 Ind. 18.6.18 Bischoffsee TŪ (G.Ströhle)

11 Ind. 21.6.18 Bischoffsee TŪ (G.Ströhle)

*andere Orte*

2 Ind. 15.7.18 Abgr. Dotternhausen: See BL (F.Lamprecht, N.Agster, J.Gommel)

1 Ind. 20.7.18 Poltringen West TŪ (W.Bühler)

1 Ind. 1.8.18 Ofterdingen SO TŪ (N.Agster)

2 Ind. 2.8.18 Rammert Dornrain TŪ (C.Winz)

4 Ind. 6.8.18 Weilheim Kläranlage TŪ (S.Hecht)

1 Ind. Nahrung suchend 8.8.18 Hinterer See Reusten TŪ (L.Stoltze)

**Bruchwasserläufer:** *Maxima, nur 2 Meldungen abseits Bischoffsee bzw. Speicherbecken Einsiedel*

4 Ind. 18.6.18 Bischoffsee TŪ (H.Götz)

13 Ind. 29.6.18 Speicherbecken Einsiedel TŪ (P.Mann)

1 Ind. 15.7.18 Dotternhausen Sehen BL (J.Gommel)

1 Ind. 16.8.18 Pfrondorf Hinterpfand TŪ (P.Mann)

**Flussuferläufer:** *Maximum, Zugbeobachtungen*

10-12 Ind. 30.7.18 Bischoffsee TŪ (S.Hecht, H.Götz, G.Ströhle)

1 Ind. dz 28.8.18 Bickelsberg Südwest BL (N.Agster)

1 Ind. dz 29.8.18 Bickelsberg Südwest BL (N.Agster)

*Steinwalzer, Bischoffsee, 29.6.18 (G.Ströhle)***Steinwalzer:** *6. Nachweis: 3 vor 1980, 1 Ind. 11.3.2013 und 1-2 Ind. 26.8.-21.9.2016*

1 ad. verm. M 28.7.-4.8.18 Bischoffsee TŪ (H.Götz, T.Heselschwerdt, R.Kratzer, G.Ströhle, S.Hecht, C.Mauz, C.Öhm-Kühnle, C.Randler, D.Koelman)

**Schwarzkopfmöwe:**

1 ad. beringt links Metallring 1.7.18 Bischoffsee TŪ (G.Ströhle)

1 K1 beringt: links Metallring, rechts rot 2.7.18 Bischoffsee TŪ (S.Hecht)

2 ad. 5.7.18 Bischoffsee TŪ (G.Ströhle)

1 K1 7.8.18 Bischoffsee TŪ (G.Ströhle, H.Götz)

**Lachmöwe:** *Maximum, Beobachtungen abseites des Bischoffsees*

200 Ind. 30.6.18 Bischoffsee TŪ (G.Ströhle, H.Götz)

1 K2 6.7.18 Speicherbecken Einsiedel TŪ (P.Mann)

2 ad. 10.7.18 Kläranlage Lustnau TŪ (F.Anger)

3 ad. 10.7.18 Abgr. Dotternhausen: See BL (F.Lamprecht)

1 K2 25.7.18 Speicherbecken Einsiedel TŪ (P.Mann)

**Sturmmöwe:**

1 Ind. 30.6.18 Bischoffsee TŪ (H.Götz, G.Ströhle)

**Heringsmöwe:**

1 Ind. immatur 10.6.18 Bischoffsee TŪ (G.Ströhle)



Beringung der juv. Mittelmeermöwen, Bischoffsee, 30.6.18 (H.Götz)

### Mittelmeermöwe:

Brutpaar drittes Jahr in Folge am Bischoffsee anwesend. Schlupf der ersten beiden Pulli am 1.6.18 (W.Bühler) ab dem 6.6.18 alle drei Pulli sichtbar (G.Ströhle). Während der Jungenaufzucht kommt am Bischoffsee kein Haubentaucherjunges hoch und nur ca. 6 Blässhühner, ähnlich sieht es am Queck- und Hirschauer Baggersee aus.

Die drei jungen MMM wurden am 30.6.2018 beringt (N.Anthes). weiß auf rot: 27W, 09U, 10U



Trotz ungünstiger Ziffernkombination ablesbar: die beringten MMM auf der Kiesinsel, Bischoffsee, 30.6.18 (G.Ströhle)


### Zusätzlich:

- 1 Ind. 3. KJ 10.6.18 Bischoffsee TÛ (H.Götz, G.Ströhle)
- 1 Ind. 2. KJ 13.6.18 Bischoffsee TÛ (G.Ströhle)
- 3 Ind. 3. KJ 18.6.18 Bischoffsee TÛ (G.Ströhle)
- 1 Ind. 3. KJ 21.6.18 Bischoffsee TÛ (G.Ströhle)
- 1 Ind. 3. KJ 25.6.18 Bischoffsee TÛ (H.Götz)
- 1 Ind. ad. 1.7.18 Bischoffsee TÛ (J.Frey)
- 1 Ind. 1. KJ 16.7.18 Bischoffsee TÛ (S.Hecht)
- 1 Ind. 2. KJ, 4 Ind. 1. KJ 17.7.18 Bischoffsee TÛ (G.Ströhle)
- 1 Ind. 3. KJ 23.7.18 Bischoffsee TÛ (S.Hecht)
- Abzug der Jungvögel: 8.8.18 Bischoffsee TÛ (S.Hecht)
- 1 Ind. 9.8.18 Bischoffsee TÛ (G.Steinbrück, A.Zeitler)
- 2 Ind. ad. 10.8.18 Bischoffsee TÛ (N.Anthes, T.Heselschwerdt)
- nur eine Beobachtung abseits des Bischoff-/Quecksees
- 1 Ind. ad. 28.7.18 Speicherbecken Einsiedel TÛ (P.Mann)

**Raubseeschwalbe:** den ganzen Tag anwesend

2 Ind. (ad. + K1) 22.8.18 Bischoffsee TÜ (A.Bitterlich, G.Ströhle, H.Götz)

beringt: adult: Metallring links; 1. KJ: rechts: Metallring, links: Farbring: weiß auf Rot A96. Der bettelnde Jungvogel wurde am 9.6.18 im 1466km entfernten Uppland, Schweden beringt.



Ring:	<b>7208063</b>	(identified from other marks)
Ringed:		
Species:	Caspian Tern	<i>Sterna caspia</i>
Sex/status:		
Age:	Nestling	wing: 125 mm weight: 400 g
Date:	2018-06-09	
Place:	SWEDEN, UPPLAND, HÄLLNÄS, STENARNA	
Coordinates:	60° 38' N 17° 56' E	
Other marks:	Colour ring A96 RED/WHITE	

Karte verändert nach <https://www.openstreetmap.de/karte.html>; Raubseeschwalbe, Bischoffsee, 22.8.18 (H.Götz)

Brandseeschwalbe, Bischoffsee, 19.7.18 (H.Götz)

**Brandseeschwalbe:** 10. Nachweis seit 1960, seit 2000 erst der Dritte  
4 ad. (3PK, 1SK) 19.7.18 Bischoffsee TÜ (H.Götz, G.Ströhle)

**Flusseeeschwalbe:** *Ein Paar hält sich fast drei Wochen am Bischoffsee auf, nimmt eine kleine Insel in Beschlag, verteidigt diese gegen die Mittelmeermöwen und Graugänse, legt sich Steinchen zurecht und macht sich Geschenke. Leider fand trotzdem keine Brut statt.*

2 Ind. (B5) 2.-23.6.18 Bischoffsee TÜ (H.Götz, G.Steinbrück, G.Ströhle, J.Fischer, T.Dupont, D.Koelman, N.Anthes)

*weitere Meldungen:*

1 Ind. 25.6.18 Bischoffsee TÜ (Hans-D.Schrode, S.Hecht, H.Götz)

1 Ind. 30.6.18 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, H.Götz)

1 Ind. 14.7.18 Bischoffsee TÜ (H.Götz)

2 Ind. 16.7.18 Bischoffsee TÜ (S.Hecht)

**Weißbart-Seeschwalbe:** 23. *Nachweis seit 1960*

3 Ind. 30.6.18 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, H.Götz)

**Trauerseeschwalbe:**

1 ad. 5.6.18 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, N.Anthes)

3 Ind. (2 ad., 1 K2) 7.6.18 Bischoffsee TÜ (H.Götz)

1 ad. 19.7.18 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, H.Götz)

2 Ind. 23.7.18 Bischoffsee TÜ (S.Hecht)

1 K1 4.8.18 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

1 K1 6.8.18 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

3 Ind. 30.8.18 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)



*Weißflügel-Seeschwalbe, Bischoffsee, 30.7.18 (H.Götz)*

**Weißflügel-Seeschwalbe:** 8. *Nachweis seit 1960, der zweite in diesem Jahr*

1 K1 30.7.18 Bischoffsee TÜ (S.Hecht, H.Götz, G.Ströhle)

**Turteltaube:**

1 Ind. singend 17.6.18 Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann)

**Kuckuck:**

*Durchgehend anwesend am Quecksee/Bischoffsee TÜ bis 2.7.18 (div.Beobachter)*

1 Ind. 11.6.18 Schönbuch Langer Rücken TÜ (A.Geß)

1 Ind. 14.6.18 Reutlingen NSG Listhof W RT (D.Dobler fide A.Gorthner)

1 Ind. 24.6.18 Pfrondorf Egert/Birke TÜ (P.Mann)

👉 **Schleiereule:** *nur eine Meldung*

👉 **Uhu:** *nur eine Meldung, diese aber mit 4 Ind. (Brutnachweis im LKR TÜ)*

👉 **Sperlingskauz:** *vier Meldungen aus dem LKR RT*

**Steinkauz:**

1 Ind. 10.6.18 Hirschau Ost TÜ (N.Anthes)

1 Ind. 25.7.18 Hart BL (S.Fechter)

**Waldkauz:** *hier nur Brutnachweise*

2 C12. 2x 1. KJ 26.7.18 Bodelshausen Ost TÜ (N.Agster)

3 C16. 7.8.18 Bal. Berge: Lochenpaß BL (O.Burry)

**Waldohreule:** *alle Daten*

1 C12. Bettelrufe. 8.6.18 Neckarbr Kiebingen TÜ (G.Ströhle)

1 A1. 18.6.18 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

1 C12. mind. ein rufender Ästling 24.6.18 Tübingen Käsenbachtal TÜ (S.Sändig)

1 Ind. 21.8.18 Botanischer Garten TÜ (M.Koltzenburg)

👉 **Ziegenmelker:**

1-2 Ind. 17.5. bis 21.8.2018, Schnarrenberg TÜ (div. Beobachter)

**Wiedehopf:**

1 Ind. 9.8.18 Hinterer See Reusten TÜ (M.Salcher)

**Wendehals:** *vorläufige Letztdaten*

1 C13. 18.7.18 Breitenholz TÜ (G.Kästle)

1 Ind. 24.7.18 Hirschau West TÜ (T.Gottschalk)

1 Ind. 22.8.18 Bischoffsee TÜ (A.Bitterlich)

**Grauspecht:** *alle Daten*

1 Ind. 2.6.18 St. J.Ohnastetten S RT (S.Sändig, S.Sändig)

1 Ind. 16.6.18 Rauher Rammert TÜ (C.Winz)

1 Ind. 28.6.18 Spitzberg Ost TÜ (T.Gottschalk)

1 Ind. 8.7.18 Spitzberg West TÜ (C.Randler)

1 Ind. 8.7.18 Industriegesee Rottenburg/N TÜ (G.Steinbrück)

1 Ind. 15.7.18 Pfrondorf Hinterpfand TÜ (P.Mann)

1 Ind. 15.7.18 Tübingen West TÜ (F.Straub)

1 Ind. 21.7.18 Lichtenstein Zentrum RT (M.Maurer)

1 Ind. 24.7.18 Mössingen Auchtert TÜ (N.Agster)

1 Ind. 9.8.18 Schwärzlocher Hof TÜ (T.Gottschalk)

1 Ind. 1.KJ 17.8.18 Bad Sebastiansweiler TÜ (N.Agster)

1 Ind. 22.8.18 Bebenhausen TÜ (J.Deuschle)

**Kleinspecht:** *alle Daten*

1 B4. 18.6., 3.&30.7.18 Poltringen West TÜ (M.Salcher)

1 Ind. 11.7.18 Bad Sebastiansweiler TÜ (N.Agster)

1 A2. 10.8.18 Neuer See Hirschau TÜ (N.Anthes)

1 Ind. M 16.8.18 Hirschau Ost TÜ (N.Anthes)

**Heidelerche:**

mehrere Ind. 10.6.18 Gutsb.Mün.Sonnhalde, Ob.Böttental RT (W.Beissmann, A.Gorthner, U.Schmid)

1 Ind. 20.6.18 NSG Filsenberg TÜ (T.Gottschalk)

3 A2. 24.6.18 Gutsb.Mün.Gruorn N RT (U.Remensperger)

6 Ind. 22.7.18 Plettenberg: Heide BL (T.Hoffmann)

3 Ind. 8.8.18 Reutlingen Rossberg O RT (C.Mauz)



*Uferschwalbe K1, Bischoffsee, 17.6.18, Ausschnitt: Uferschwalbe mit außergewöhnlich starkem Zeckenbefall: vermutlich die auf Uferschwalben spezialisierte Uferschwalbenzecke Ixodes lividus. Die Zecken überwintern in den Brutröhren und befallen vor allem Jungtiere und brütende Adulttiere. (H.Götz)*

**Uferschwalbe:** *Mind. 20 beflogene Brutröhren (ausschließlich Naturbruten, Nisthilfe nicht belegt), erste flügge Jungen ab 17.6.18; am 26.8.18 werden immer noch (wieder?) Junge an den Brutröhren gefüttert.*

50 C12. 17.6.18 Bischoffsee TÜ (H.Götz)

50 C12. 27x 1. KJ. 9.-16.7.18 Bischoffsee TÜ (S.Hecht, G.Ströhle, H.Götz)

10 Ind. füttern noch an den Brutröhren 26.8.18 Bischoffsee TÜ (G.Steinbrück)

*Nur vier Beobachtungen abseits des Bischoffsees*

8 dz. am 12.8. und 15 dz. am 26.8.18 Mähringen TÜ (S.Bauer)

1 Ind. dz 21.8.18 Lochenstein BL (N.Agster)

1 Ind. dz 22.8.18 Eckenweiler Schalkbrunnen (H.Götz)

**Brachpieper:** *alle Daten*

1 Ind. dz SW 8:25 19.8.18 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (N.Anthes)

1 Ind. rastend 19.8.18 Sülcher Feld SW TÜ (R.Kratzer)

1-2 Ind. 20.8.18 Riedgraben TÜ (N.Anthes, J.Staggenborg, L.Stier, H.Götz)

2 Ind. stat. 21.8.18 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (H.Götz)

1 Ind. 21.8.18 Wendelsheim Gassäcker TÜ (N.Anthes)

1 Ind. 21.8.18 Tübingen Binsenbüsche BL (N.Agster)

2 Ind. 24.8.18 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (C.Randler)

1 Ind. 25.8.18 Tübingen Zeilhecken BL (N.Agster)

1 Ind. dz SW 26.8.18 Tübingen Zeilhecken BL (N.Agster)

2 Ind. 27.8.18 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (T.Heselschwerdt)

- 1 Ind. 28.8.18 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (F.Anger, J.Kläger, S.Hecht)  
 1-7 Ind. 28.8.18 Weitenburg, Vogtäcker Tü (D.Kratzer, J.Kläger)  
 1 Ind. dz SW 29.8.18 Tübingen Zeilhecken BL (N.Agster)  
 2 Ind. 29.-30.8.18 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (H.Götz, F.Anger, A.Bitterlich, G.Steinbrück, A.Hachenberg, A.Zeitler, T.Heselschwerdt)  
 1 Ind. 30.8.18 Ammerbuch Bäumlle Tü (W.Bühler)  
 4 Ind. dz 30.8.18 Tübingen Zeilhecken BL (N.Agster)  
 1 Ind. 31.8.18 Einsiedel SW Tü (P.Mann)  
 1 Ind. dz 31.8.18 Tübingen Zeilhecken BL (N.Agster)

**Baumpieper:** *nur größere Zugbeobachtungen*

- 13 Ind. dz SW 19.8.18 Pfrondorf Hinterpfand Tü (P.Mann)  
 9 Ind. dz SW 20.8.18 Riedgraben Tü (N.Anthes)  
 11 Ind. dz SW 23.8.18 Grabenstetten Ludwigsgrube (R (P.Mann)  
 37 Ind. dz SW 29.8.18 Tübingen Zeilhecken BL (N.Agster)

**Schafstelze:** *Gebietsmaxima*

- 13 Ind. 22.8.18 Bad Sebastiansweiler Tü (N.Agster)  
 14 Ind. 23.8.18 Grabenstetten Ludwigsgrube (R (P.Mann)  
 10 Ind. 25.8.18 Bischoffsee Tü (C.Randler)  
 120 Ind. 26.8.18 Mähringen Tü (S.Bauer)  
 12 Ind. 27.8.18 Speicherbecken Einsiedel Tü (P.Mann)  
 35 Ind. 28.8.18 Weitenburg, Vogtäcker Tü (D.Kratzer)  
 95 Ind. 29.8.18 Tübingen Zeilhecken BL (N.Agster)  
 25 Ind. 29.8.18 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (F.Anger, A.Bitterlich, A.Hachenberg)  
 24 Ind. 31.8.18 Einsiedel SW Tü (P.Mann)  
 50 Ind. 31.8.18 Tübingen Zeilhecken BL (N.Agster)



*Gebirgsstelze W, futtertragend, Pfullingen Mitte, 6.6.18 (H.Götz)*

**Gebirgsstelze:** *Nur Beobachtungen mit Brutzeitcode C*

- 1 C12. 6.6.18 Stauwehr Kiebingen Tü (G.Ströhle)  
 2 C14. 6.6.18 Pfullingen Mitte S RT (H.Götz)  
 1 C14. 25.7.18 Pfullingen Mitte S RT (C.Winz)

**Wasseramsel:** *wenige Meldungen*

- 1 K1 6.6.18 Bad Niedernau TÜ (C.Winz, C.Winz)  
 3 Ind. (2 ad., 1 K1) 20.6.18 Lichtenstein Honau RT (G.Cichy-Dörfeldt)  
 1 K1 23.6.18 Tübingen Innenstadt Nord TÜ (D.Koelman)  
 1 Ind. 24.6.18 Dettingen a.d.E.NW RT (Eva Notz)  
 1 K1 14.7.18 Bad Urach West RT (K.Reiner)  
 1 Ind. 11.8.18 Hayingen Weiler O RT (H.Schmalfluss)  
 2 Ind. 25.8.18 Bad Urach Brühlbach RT (J.Jilg)  
 1 Ind. 31.8.18 Neckarinsel Tübingen TÜ (S.Hecht)

**Nachtigall:** *Letzt Daten*


- 1 Ind. 11.6.18 Kleiner See Hirschau TÜ (H.-L.Schnitzler)  
 1 Ind. 20.6.18 Bischoffsee TÜ (S.Hecht)  
 1 Ind. rastender dz 21.8.18 Lochenstein BL (N.Agster)  
 1 Ind. 23.8.18 Quecksee TÜ (D.Kratzer)

**Blauehlchen:** *Herbstzug*

- 1 K1 20.8.18 Riedgraben TÜ (N.Anthes, J.Staggenborg, L.Stier)  
 1 Ind. wbf 21.8.18 Wendelsheim Gassäcker TÜ (N.Anthes)

**Braunkehlchen:** *Kein Brutnachweis, aber Bruthinweise vom Gutsbezirk Münsingen (U.Schmid). Größere Rastvorkommen:*

- Bis zu 32 Ind. (!) am 24.8.18 Einsiedel SW TÜ (P.Mann)  
 4 Ind. 21.8.18 Wendelsheim Gassäcker TÜ (N.Anthes)  
 4 Ind. 23.8.18 Weitenburg, Vogtäcker TÜ (D.Kratzer)  
 5 Ind. 25.8.18 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (H.Götz)  
 20 Ind. 26.8.18 Gutsb.MünsingenErnstfeld RT (M.Schleinzer)  
 5 Ind. 30.8.18 Poltringen Flugplatz TÜ (W.Bühler)

*Braunkehlchen (G.Ströhle)**Schwarzkehlchen, Riedgraben, 24.6.18 (H.Götz)***Schwarzkehlchen:**

*Brutnachweise* vom Riedgraben TÜ (H.Götz u.a.), Bischoffsee TÜ (G.Ströhle u.a.), Gutsbezirk Münsingen Ernstfeld RT (W.Beissmann) + Gruorn RT (W.Beissmann u.a.), WSG Gehrnfeld TÜ (H.Götz u.a.), Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes u.a.), Hart Seewiesen BL (S.Fechter), Ammerhof TÜ (S.Sändig u.a.), Wendelsheim Gassäcker TÜ (N.Anthes).  
*Bruthinweise* vom Gutsbezirk Münsingen Hohloch RT (W.Beissmann), Ammerbuch Hartwald N TÜ (W.Siewert u.a.).

**Steinschmätzer:**

- Max. 5 Ind. 5.- 31.8.18 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (div. Beobachter)
- Max. 4 Ind. 18.- 29.8.18 Einsiedel SW TÜ (P.Mann)
- Max. 3 Ind. 25.- 31.8.18 Täbingen Zeilhecken BL (N.Agster)
- 1 Ind. 26.8.18 Gutsb.Mün.Ernstfeld RT (M.Schleinzer)
- 1 Ind. 30.8.18 Poltringen Flugplatz TÜ (W.Bühler)
- 1 Ind. 31.8.18 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

**Feldschwirl:**

- 1 Ind. 3.6.18 Ammerbuch Roggensee TÜ (H.Crombach)
- 1 A2. 3.6.18 Hauser Tal/Kaltental BL (N.Agster)
- 1 A2. 4.6.18 Meßstetten BL (N.Agster)
- 1 A2. 5.6.18 Wiesbrunnen TÜ (M.Salcher)
- 1 A2. 11.7.18 Rohrwiesen Ammertal TÜ (F.Straub)



*Schilfrohrsänger, Riedgraben, 25.8.18 (H.Götz)*

**Schilfrohrsänger:**

- 1 A2. 25.6.18 und 28.6.18 Obernau TÜ (B.Treffler)
- 1 Ind. 25.8.18 Riedgraben TÜ (H.Götz)

**Berglaubsänger:**

- 6 A2. 3.6.18 Plettenberg: Breitenloch BL (A.Brall)
- 4 A2. 3.6.18 Plettenberg Süd BL (A.Brall)
- 2 A2. 3.6.18 Plettenberg Nordwest BL (A.Brall)
- 2 A2. 9.6.18 NSG Bergrutsch Hirschkopf TÜ (T.Heselschwerdt)
- 1 A2. 9.6.18 Hirschkopf BL (T.Heselschwerdt)
- 1 A2. 10.6.18 NSG Bergrutsch Hirschkopf TÜ (J.Voßmerbäumer)
- 3 A2. 20.6.18 NSG Bergrutsch Hirschkopf TÜ (T.Gottschalk)

**Waldlaubsänger: Auffallend wenige Nachweise**



- 1 A2. 3.6.18 Binsdorf Lorettokapelle BL (N.Agster)
- 1 A2. 3.6.18 Kaltental/Engelhart BL (N.Agster)
- 3 A1. 3.6.18 Plettenberg: Breitenloch BL (A.Brall)
- 1 B4. 4.6.18 Ebingen Ochsenberg BL (N.Agster)
- 1 A2. 4.6.18 und 5.6.18 NSG Hirschauer Berg TÜ (T.Gottschalk)
- 1 A2. 6.6.18 Rammert Stumpenwasen TÜ (S.Sändig)
- 1 A2. 9.- 15.6.18 Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann)
- 1 A2. 10.6.18 Neustetten Rommelstal TÜ (C.Preyer)
- 1 A2. 10.6.18 Mössingen Heuberg TÜ (W.Siewert)
- 1 A2. 1.7.18 NSG Spitzberg-Ödenburg TÜ (S.Sändig)
- 1 K1. 7.8.18 Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann)

**Halsbandschnäpper:**

- 1 A2. 1.6.18 Mössingen Auchttert TÛ (C.Winz)
- 1 A1. 7.6.18 Tübingen Schindhau TÛ (W.Siewert)
- 2 C13. 8.6.18 Tübingen Derendingen TÛ (E.Stich)
- 1 Ind. 10.6.18 Pfullingen SO RT (U.Bletzinger)
- 1 K1 27.6.18 Spitzberg West TÛ (T.Gottschalk)

**Trauerschnäpper:**

- 2 Ind. 5.8.18 Speicherbecken Einsiedel TÛ (T.Heselschwerdt)
- 1 Ind. 21.8.18 Wendelsheim Gassäcker TÛ (N.Anthes)
- 1 Ind. 24.8.18 NSG "Heuberg" BL (H.Crombach)
- 1 Ind. 25.8.18 Speicherbecken Einsiedel TÛ (T.Heselschwerdt)
- 1 Ind. 25.8.18 Bästenhardt Nord TÛ (N.Agster)
- 1 Ind. 26.8.18 NSG "Trichter-Ehehalde" (T (C.Randler)
- 1 Ind. 27.8.18 NSG Spitzberg-Ödenburg TÛ (C.Randler)
- 1 Ind. 30.8.18 Poltringen Flugplatz TÛ (W.Bühler)



Jahreszeitliche Verteilung der im Berichtsgebiet zwischen 2010 und 2018 beobachteten **Halsbandschnäpper** (oben) und **Trauerschnäpper** (unten). Deutlich wird, wie viel früher die Halsbandschnäpper das hiesige Brutgebiet verlassen, während die im Berichtsgebiet nur vereinzelt brütenden Trauerschnäpper einen deutlichen Durchzugsgipfel im August und September zeigen.

**Weidenmeise:**

- 1 B. 2.6.18- 29.8.18 Bästenhardt Nord TÜ (N.Agster)
- 1 A2. 7.7.18 NSG "Geißberg" RT (H.-M.Koch)
- 1 B. 25.7.18 und 26.7.18 Abgr. Dotternhausen: See BL (N.Agster, F.Lamprecht)
- 1 A2. 28.7.18 Binsdorfer Höhe BL (N.Agster)
- 1 Ind. 7.8.18 Ostdorf Hursten BL (N.Agster)
- 2 Ind. 11.8.18 Hayingen Rübgarten RT (M.Maurer, U.Bletzinger)
- 1 Ind. 22.8.18 Gomadingen Oberfeld RT (U.Dorka)
- 1 Ind. 29.8.18 und 30.8.18 Gomadingen Wolfstal RT (U.Dorka)

**Pirol:**

- 1 B4. 18-27.6.18 Queck-/Bischoffsee/Gehrnfeld TÜ (C.Winz, H.Götz, D.Koelman u.v.a.)
- 1 Ind. 2.6.18 Riedgraben TÜ (H.Götz)
- 1 A2. 2.6.18 Heuberg TÜ (N.Anthes)
- Max. 2 B4. 3.6.18-1.8.18 Pfrondorf Hinterpfand TÜ (P.Mann)
- Max. 5 B4. 5.6.18-30.7.18 Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann)
- Max. 2 B4. 5.6.18-13.7.18 Spitzberg TÜ (T.Gottschalk, C.Randler)
- 1 A2. 7.6.18 Ammerbuch Hartwald S TÜ (S.Sändig)
- 1 A2. 28.6.18 Dettingen a.d.E. Wachtertal (U.Bayer)
- 1 A2. 30.6.18 Mähringen TÜ (S.Bauer)
- 2 B3. 13.7.18 Reutlingen NSG Listhof O RT (U.Bayer)
- 1 Ind. 23.7.18 Ammertal Wässerwiesen TÜ (N.Agster)
- 1 Ind. 1.8.18 Metzingen Seebach RT (B.Peter)
- 1 Ind. 2.8.18 Einsiedel SE TÜ (P.Mann)

**Tannenhäher:**

- 1 Ind. 11.8.18 Hayingen Ehest.Tal O RT (M.Maurer, U.Bletzinger)
- 1 A1. 21.8.18 Lochenstein BL (N.Agster)
- 1 Ind. 30.8.18 Gomadingen Wolfstal RT (U.Dorka)

**Kolkkrabe: Größere Ansammlungen:**

- 40 Ind. 18.7.18 RT-Bronnweiler S RT (C.Mauz)
- 21 Ind. 20.8.18 Reutlingen Rossberg RT (N.Agster)

**Erlenzeisig: Bruthinweis:**

- 3.6.18 Plettenberg Nordwest BL (A.Brall)

**Fichtenkreuzschnabel: alle Meldungen**

- 8 A1. 4.6.18 Albstadt BL (N.Agster)
- 1 A1. 4.6.18 Sommerhalde BL (N.Agster)
- 1 Ind. 9.6.18 und 10.6.18 Bästenhardt Nord TÜ (N.Agster)
- 7 A1. 17.6.18 Gomadingen Oberfeld RT (U.Dorka)
- 2 A2. 17.6.18 Gomadingen Dapfen NW RT (U.Dorka)
- 2 Ind. 7.7.18 Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann)
- 2 Ind. 7.7.18 NSG "Geißberg" RT (H.-M.Koch)
- 5 A2. 12.7.18 Buo Nack: Hasenbergle BL (U.Dorka)
- 2 Ind. 15.7.18 Dotternhausen Sehen BL (J.Gommel)
- 1 A2. 23.7.18 Spitzberg Ost TÜ (C.Randler)
- 1 A1. 28.7.18 Keimbach/Talbach BL (N.Agster)
- 5 A1. 7.8.18 Mittelsbachtal/Hegenbol BL (N.Agster)
- 2 Ind. 13.8.18 Täbingen Zeilhecken BL (N.Agster)

- 2 Ind. 16.8.18 NSG "Ohnastetter Bühl" RT (C.Mauz)
- 1 A1. 20.8.18 Sonnenbühl Hochfleck S RT (U.Dorka)
- 2 A1. 21.8.18 Lochenstein BL (N.Agster)
- 3 A1. 24.8.18 Gomadingen Pfaffental M RT (U.Dorka)
- 1 A1. 30.8.18 Gomadingen Wolfstal RT (U.Dorka)

### **Zaunammer:**

- 1 W 3.6.18 Ammerbuch Roggensee Tü (H.Crombach)

### **Ortolan:** *Recht starker Durchzug*

- 1 K1. 14.8.18 Einsiedel SW Tü (P.Mann)
- 1 Ind. 19.8.18 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (N.Anthes, G.Ströhle)
- 1 Ind. 21.8.18 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (H.Götz)
- 2 Ind. 21.8.18 Wendelsheim Gassäcker Tü (N.Anthes)
- 3 Ind. 21.8.18 Täbingen Binsenbüsche BL (N.Agster)
- 1 Ind. 23.8.18 Grabenstetten Ludwigsgrube (R (P.Mann)
- 1 Ind. 27.8.18 Täbingen Zeilhecken BL (N.Agster)
- 1 Ind. 28.8.18 Poltringen Flugplatz Tü (W.Bühler)
- 6 Ind. 28.8.18 Bickelsberg Südwest BL (N.Agster)
- 3 Ind. 29.8.18 Einsiedel NW Tü (P.Mann)
- 4 Ind. 29.8.18 Täbingen Zeilhecken BL (N.Agster)
- 7 Ind. 29.8.18 Bickelsberg Südwest BL (N.Agster)
- 1 Ind. 30.8.18 Täbingen Zeilhecken BL (N.Agster)
- 3 Ind. 30.8.18 Einsiedel SW Tü (P.Mann)
- 6 Ind. 31.8.18 Einsiedel SW Tü (P.Mann)
- 2 Ind. 31.8.18 Täbingen Zeilhecken BL (N.Agster)



*Vermutlich eine der im Winter 2016/2017 hier beringten Rohrammern, Riedgraben, 7.6.18 (H.Götz)*

### **Rohrammer:**

Brutnachweise vom Riedgraben Tü (H.Götz) und Vorderer See Reusten Tü (M.Salcher)

**Graumammer:** *Durchwachsene Brutsaison: 16 Reviere im Neckartal und Raum Heuberg Tü aber nur mind. 6 erfolgreiche Bruten bei (witterungsbedingt?) frühem Ende der Brutperiode (N.Anthes, M.Handschuh, S.Cruces-Vallo, S.Geissler-Strobel u.a.). Allerdings erfreulich hoher Nachbrutzeitbestand:*

Max. 53 Ind. am Riedgraben Tü (H.Götz, G.Steinbrück u.a.)