

Ornithologischer Sammelbericht


für die Region Neckar-Alb

(Landkreise Tübingen, Reutlingen, Zollernalb)

Ausgabe 42 (Frühjahr 2020)

Berichtszeitraum

März bis Mai 2020



Zausammer, LKR Tübingen, 14.4.20 (H.Götz)


Zusammengestellt von

Nils Anthes, Günter Ströhle & Heiner Götz

Vorwort

Liebe Bezieherinnen und Bezieher des Sammelberichtes,

der Frühjahrszug einiger Limikolen und Seeschwalben blieb 2020 deutlich hinter den Erwartungen zurück. Dies lag vermutlich an einer fast den gesamten April vorherrschenden Hochdruck-Wetterlage mit Temperaturen bis zu 25°C und kaum Niederschlag. Diese trocken-warme Witterung bewirkte offenbar auch ungewöhnlich frühe Erstmeldungen von Rauchschwalbe (1.3.20 ⇔ 17.3.19), Dorngrasmücke (8.4.20 ⇔ 13.4.19), Kuckuck (9.4.20 ⇔ 19.4.19), Pirol (11.4.20 ⇔ 19.4.19) und Co. Trotz des Schaltjahres sind im Vergleich zum Vorjahr diese Arten auch bundesweit durchschnittlich 1-2 Tage früher als im Vorjahr angekommen (DDA-Bericht [Vogelwelt aktuell](#)).



Bei fröhlicheren Temperaturen im April und Mai fanden auch wieder einige Seltenheiten den Weg in die Region: Am inoffiziellen deutschlandweiten Schafstelzenhotspot des Frühjahrszugs – Bischoffsee und Laupp-Hof – ließen sich wieder einmal Gelbkopf-, Aschkopf- und Maskenschafstelzen nachweisen.

Auch unter den Reiherarten waren wieder Nacht-, Seiden- und Purpurreiher sowie Zwergdommeln vertreten. Nach schwachem Zugbeginn bei den Limikolen erfreuten sich einige Beobachter über eine Uferschnepfe am Bischoffsee, die im Berichtsgebiet zuletzt 2006 nachgewiesen werden konnte. Bei Anerkennung der erste Nachweis für das Berichtsgebiet wäre eine Baltische Heringsmöwe, die Ende März ebenfalls am Bischoffsee beobachtet werden konnte. Ein weiterer seltener Gast konnte durch gezielte Suche Ende Mai am Starenschlafplatz am Quecksee entdeckt werden: ein adulter Rosenstar kündigte einen weiteren Einflug dieser Art nach Mitteleuropa an.

Außerdem konnten so viele Zaunammern wie noch nie im LKR Tübingen nachgewiesen werden. Auch mindestens drei Orpheusspötter ergänzten neben 15 Wiedehopfbeobachtungen die eher mediterrane Vogelfauna. Wann von diesen Arten der erste Brutnachweis (bei Wiedehopf nach Aufgabe früherer Brutvorkommen) im Berichtsgebiet erbracht werden kann – wir werden es sehen.

Viel Freude bei der Lektüre wünscht Ihnen Ihr Redaktionsteam

Nils Anthes, Günter Ströhle & Heiner Götz

Herzlicher Dank gilt allen 256 Beobachtern, die zu den 35704 für diesen Sammelbericht ausgewerteten Einzelmeldungen beigetragen haben. Die folgende Tabelle führt all jene 138 Beobachter namentlich auf, von denen uns mindestens 20 Meldungen vorlagen.


Achim Nagel (793)	Gerwin Gold (36)	Klaus Eisner (58)	Phil Keuschen (63)
Albrecht Gorthner (199)	Gisela Cichy (621)	Klaus Pommerenke (49)	Philip Klein (28)
Alexander Abt (131)	Gisela Cichy-Dörfeldt (80)	Klaus Reiner (46)	Rainer Ruess (156)
Alexander Dietz (112)	Gregor Wolf (170)	Klaus Vowinkel (50)	Ralph Härle (483)
Alexander Maier (55)	Günter Gaßner (97)	Konrad Gaus (25)	Roald Bierhalter (85)
Allen S. Lütke (32)	Günter Ströhle (540)	Lars Stoltze (180)	Roland Herdtfelder (99)
Andreas Geß (544)	Günther Steinbrück (242)	Laura Reinhardt (30)	Rudi Deile (235)
Andreas Hachenberg (117)	Hanna Eberlein (74)	Lisa Koch (153)	Rudolf Kratzer (96)
Andreas Mayer (313)	Hans-Martin Koch (67)	Luis G. Sikora (49)	Siegfried Bauer (409)
Angela Bitterlich (65)	Hans-Martin Weisschap (322)	Manuela Neumann (106)	Samuel Hoffmeier (41)
Anne Nevoigt (28)	Hauke Schnelle (31)	Marielle Arold (212)	Sarah Mailänder (32)
Armin Bohnet (47)	Heide-Lore Schnitzler (512)	Marion Zobel (152)	Sebastian Lutz (389)
Arne Brall (44)	Heiner Götz (1273)	Marius Kremer (65)	Sebastian Sändig (364)
Bernd Treffler (146)	Hendrik Seitz-Moskaliuk (27)	Martin Adler (710)	Siegfried Fechter (290)
Bernhard Etspüler (59)	Herbert Fuchs (51)	Martin Baumgardt (94)	Sigrun Jaensch (36)
Brigitte Peter (84)	Herbert Voith (26)	Martin Bernhardt (21)	Simon Schwarz (165)
Carl Gerst (53)	Heribert Baur (46)	Martin Salcher (285)	Stefan Hecht (130)
Christine Preyer (46)	Holger Haag (33)	Marvin Rieck (468)	Susanne Hoffmann (256)
Christoph Jansch (25)	Horst Nebelsieck (93)	Mathias Kramer (4302)	Svenja Block (63)
Christoph Mauz (286)	Jens Sachteleben (100)	Matthias Schleinzler (111)	Thomas Gottschalk (269)
Christoph Randler (552)	Jiri Pospíšil (27)	Maximilian Kirschhock (93)	Thomas Schrimpf (22)
Christoph Weinrich (38)	Joachim Gommel (77)	Michael Koltzenburg (58)	Tilman Heselschwerdt (950)
Cornelia Weissschuh (60)	Johannes Bunzel (42)	Michael Maurer (143)	Tobias Helling (43)
Cornelia Winz (3603)	Johannes Steudel (75)	Michael Rumberger (56)	Tobias Hennige (98)
Daniel Greulich (98)	Johannes Thöni (33)	Michael Scheiber (26)	Uli Remensperger (77)
Daniel Schmidt-Rothmund (92)	Jörg Kächele (170)	Mirjam Rieger (412)	Ulrich Dorka (799)
Detmar Koelman (511)	Judith Engelke (259)	Monika Blank (48)	Ulrich Schmid (59)
Dietmar Schurr (22)	Juergen Ruhr (20)	Nick Schöffski (394)	Urszula Mihulowicz (30)
Dirk Mezger (110)	Julia Staggenborg (74)	Nils Agster (606)	Ute Bletzinger (29)
Elijas Schütz (171)	Julian Wehrmann (34)	Nils Anthes (1182)	Uwe Bayer (96)
Erich Weber (25)	Juliane Gaiser (28)	Olaf Oczko (52)	Wolfgang Müller (78)
Fabian Anger (63)	Jürgen Jebram (48)	Oliver Elsässer (49)	Wolfgang Pielsticker (1542)
Florian Straub (190)	Jürgen Kläger (80)	Paul Mann (1914)	Wolfgang Siewert (46)
Franz Pollich (20)	Kalle Nibbenhagen (310)	Peter Dresely (185)	Phil Keuschen (63)
Georg Kästle (27)	Katharina Blum (33)	Peter Neumeister (454)	Philip Klein (28)

Datensammlung für den nächsten Sammelbericht

Alle in www.ornitho.de archivierten Beobachtungsdaten verwenden wir automatisch zur Erstellung des Sammelberichts. Sollten Sie Ihre Daten anderweitig archivieren, bitten wir um Übermittlung von Beobachtungen aus dem nächsten Berichtszeitraum *Frühjahr 2020* bis spätestens **15. August 2020** an
E-Mail: [tuedaten\[at\]gmx.de](mailto:tuedaten[at]gmx.de) (bevorzugt MiniAvi-Dateien, aber auch Excel-Dateien o. ä. möglich)

Bericht aus dem NABU-Vogelschutzzentrum Mössingen

Daniel Schmidt-Rothmund, Ingrid Stütze



Rotmilan ID-Nr. 2020-0064: (Jasmin Gronmayer)

Das Frühjahr 2020 brachte dem NABU-Vogelschutzzentrum viel Arbeit in der Vogelpflegestation, d.h. besonders viele Anrufe. Vermutlich waren mehr Menschen wegen der Corona-Pandemie längere Zeit im Freien unterwegs und fanden dementsprechend oft verletzte Vögel. Zumindest war dies bezüglich einer Vogelart, dem Rotmilan, für das Zentrum auffällig. In den Tagen vom 13.-30.03.2020 wurden vier Rotmilane eingeliefert, von denen zwei aus dem Landkreis Reutlingen kamen, einer aus dem Kreis Tübingen und einer aus dem Kreis Esslingen. Noch nie waren in der Vogelpflegestation gleichzeitig vier lebende Rotmilane anwesend. Leider gab es wie so oft nur wenig konkrete Angaben zu den jeweiligen Fundumständen. Nur bei einem der vier Vögel (ID-Nr. 2020-0053) wurde ein innerartlicher Kampf als Grund für die Verletzung und das Auffinden genannt. Er konnte gut erholt nach vier Wochen Pflege freigelassen werden. Die nähere Untersuchung bei Rotmilan 2020-0049 ergab Verdacht auf Stromschlag als Ursache für die geringfügigen, kaum erkennbaren äußerlichen Verbrennungen. So brauchte dieser Patient 39 Tage bis zu seiner Genesung und Freilassung, was für Stromschlagpatienten ungewöhnlich positiv ist. Die meisten solcher Stromschlagfälle enden tödlich. Rotmilan 2020-0064 wurde völlig entkräftet zu uns gebracht. Beide Beine waren gelähmt, wofür die Ursache nicht ermittelt werden konnte. Glücklicherweise und sehr überraschend erholte sich der Vogel innerhalb weniger Tage, konnte schnell wieder stehen und selbstständig fressen. Bereits nach fünf Tagen war er wieder fit und konnte freigelassen werden. Noch schneller ging es bei Rotmilan 2020-0068, der mit Verdacht auf eine leichte Gehirnerschütterung diagnostiziert und nach zwei Tagen freigelassen werden konnte. Bei Rotmilanen kommt es bei der Diagnose ihres Zustands erschwerend hinzu, dass sie sich in Menschenhand oft totstellen und somit schwerer verletzt wirken als sie meist sind.

Tabelle: im Frühjahr abgegebene Vogelarten:

Art	TÜ	RT	BL
Amsel	14	17	6
Blaumeise	1	5	
Bluthänfling		1	
Buchfink	6	3	1
Buntspecht	3	1	
Chukarhuhn		1	
Dohle		2	
Elster		1	1
Erlenzeisig		1	
Feldlerche		1	
Feldsperling		2	
Gimpel			1
Grünfink	2		
Hausrotschwanz	5	1	1
Haussperling	12	21	3
Höckerschwan		1	
Kernbeißer		1	2
Kohlmeise	12	3	4
Mauersegler	2		1
Mäusebussard	1		
Mittelspecht	1		
Mönchsgrasmücke	2	1	4
Nilgans		1	
Rabenkrähe	8	8	2
Ringeltaube	1		
Rotkehlchen		1	1
Rotmilan	2	1	
Sperber		1	
Stieglitz		1	
Stockente		13	10
Straßentaube	1	2	5
Teichhuhn			1
Türkentaube	2	4	
Turmfalke	1	1	1
Wacholderdrossel	1	2	
Waldohreule	1		
Zaunkönig		1	
Zuchtente	1		
Zuchttaube	1	3	1
Stieglitz		1	
Summe	82	110	46
gesamt			

Beobachtungen März bis Mai 2020

Zwergtaucher: Direkte Brutnachweise

- Gönninger Seen oben RT: Bebrütetes Nest ab 26.3.20 (C.Mauz)
 Egenhauser Wässerle RT: Bebrütetes Nest 22.4.20 (U.Bayer)
 Anlagensee Tübingen TÜ: Paar mit 4 Pulli ab 23.4.20 (P.Dresely u.a.),
 weiteres Nest ab 1.5.20 (M.Kramer)
 Schlattwiesen-Seen RT: Bebrütetes Nest 31.5.20 (H.-M.Koch)

Haubentaucher: Direkte Brutnachweise

- Industrieseesee Rottenburg/N TÜ: 1 großer Pullus 8.5.20 (H.Götz)
 Quecksee TÜ: mind. 3 bebrütete Nester (H.-L.Schnitzler, K.Gaus u.a.)
 Bischoffsee TÜ: mind. 3 Nester ab 16.5.20 (K.Nibbenhagen u.a.)
 Abgr. Dotternhausen: See BL: Brut ab 20.5.20 (N.Agster, J.Gommel)
 Hirschauer Baggersee TÜ: Familie mit mind. 1 kleine Pullus ab 31.5.20 (N.Anthes)
 Mayersee TÜ: Familie 1 Pullus ab 31.5.20 (F.Schurr)

Schwarzhalstaucher:

- 1 Ind. 22.3.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, H.Götz, P.Keuschen, A.Nagel, C.Randler, A.Geß)

Rohrdommel:

- 1 Ind. 6.4.2020 Quecksee TÜ (H.-L.Schnitzler)



links: Zwergdommel M, Quecksee, 24.3.20 (G.Ströhle); rechts: Seidenreiher, Abgr. Dotternhausen BL, 3.5.20 (N.Agster)

Zwergdommel:

- 1-2 Ind. ab 24.5.20 Quecksee TÜ (G.Ströhle, P.Dresely)

Nachtreiher:

- 1 Ind. nachts dz. 28.3.20 Galgenberg TÜ (D.Koelman)
 1 Ind. 22.4.20 Umspannwerk Tübingen TÜ (R.Kratzer)

Seidenreiher:

- 1 Ind. 3./4.5.20 Abgr. Dotternhausen: See BL (N.Agster via Wildtierkamera)
 1 Ind. 22./23.5.20 Bischoffsee TÜ (A.Hachenberg, M.Arold, P.Keuschen, D.Greulich,
 C.Gerst, S.Hecht, G.Ströhle, A.Nagel, T.Heselschwerdt)

Silberreiher: Meldungen abseits Neckartal:

- 1-9 Ind. wiederholt 1.3.-26.4.20 NSG "Salenhofweiher" BL (L.Stoltze, S.Fechter, S.Jaensch)
 1 Ind. 6.3.20 Gomadingen Offenhausen RT (S.Lutz)
 1 Ind. 8.3.20 Trochtelfingen Laucherts.Umg. (H.-M.Koch)
 2 Ind. 13.3.20 Trillfingen Zehntfrei BL (S.Fechter)
 2 Ind. 15.3.20 und 1 Ind. 11.-29.4.20 Abgr. Dotternhausen: See BL (N.Agster)
 4-6 Ind. 20.-22.3.20 Jettenburg TÜ (S.Bauer)
 4 Ind. 23.3.20 Rangendingen Hangenbach BL (S.Fechter)
 3 Ind. 31.3.20 Nehren Neue Wiesen TÜ (A.Geß)
 1-3 Ind. wiederholt 1.3.-10.4.20 Poltringen Flugplatz und Umgebung TÜ (M.Salcher)
 1 Ind. 12.4.20 Dautmergen BL (N.Agster)

Maibeobachtungen:

- 1 Ind. 2.5.20 Abgr. Dotternhausen: See BL (N.Agster)
 1-2 Ind. bis 20.5.20 NSG "Salenhofweiher" BL (N.Agster, S.Fechter)
 1-2 Ind. bis 22.5.20 Bischoff- und Quecksee TÜ (G.Ströhle, M.Rumberger, K.Nibbenhagen, K.Eisner u.a.)

Graureiher: Brutnachweise

- 1 C11. 16.3.20 NSG Spitzberg-Ödenburg TÜ (T.Gottschalk)
 6 C13. (mind 3 besetzte Horste) 9.4./7.5.20 Gomadingen Wasserstetten RT (M.Bönicke)



links: Purpureiher K2, Quecksee, 24.5.20 (D.Koelman); rechts: Schwarzstorch, Wiesbrunnen, 5.4.20 (L.Stoltze)

Purpureiher:

- 1 immat. 8.5.20 NSG "Salenhofweiher" BL (S.Fechter)
 1 K2 24.5.20 Quecksee TÜ (R.Kratzer, D.Koelman)
 1 Ind. 26.5.20 Quecksee TÜ (R.Kratzer)

Schwarzstorch: Erneut Hinweise auf Brutvorkommen im Berichtsgebiet. Daneben folgende Beobachtungen von Durchzüglern

- 1 dz. 13.3.20 Sondelfingen RT (C. Weisschuh)
 1 dz. 24.3.20 Ammerbuch-Entringen TÜ (H.Stadelmaier)
 1 dz. 29.3.20 Bad Urach Pfärlhof RT (U.Bayer)
 1 dz. 5.4.20 Wiesbrunnen TÜ (L.Stoltze)
 1 dz. 12.4.20 Rottenburg Oberes Feld TÜ (A.Bitterlich)
 1 dz. 25.4.20 Gutsb.Münsingen RT (D.May)
 1 dz. 10.5.20 Mähringen TÜ (S.Bauer)



beringter Weißstorch HES SL375 und dessen „Fuß“abdruck, Riedgraben, 8.3.20 (H.Götz)

Weißstorch: Ringfunde und Brutnachweise

- HES SL375 (nestjung beringt 10.6.18 in Möhlin, Aargau, CH) 8.3.20 Riedgraben (H.Götz)
 DER A9M78 (nestjung beringt 19.6.18 in Mengen, SIG) 27.3.20 Riedgraben (H.Götz)
 4 Ind. (ad + 3 Juv im Nest) 20.5.20 Weilheim Nordwest BL (S.Fechter)

Höckerschwan: Brutnachweise

Quecksee TÜ:	Brut ab 11.4.20, 3 Pulli 12.5.20 (R.Härle, H.-L.Schnitzler u.a.)
Kirchentellinsfurt NW TÜ:	Bebrütetes Nest ab 16.4.20 (M.Rieger)
Kirchentellinsf Baggersee TÜ:	Bebrütetes Nest ab 24.4.20 (P.Mann)
Abgr. Dotternhausen: See BL:	Bebr. Nest ab 25.4.20, 2 Pulli 21.5.20 (N.Agster, J.Gommel)
Stauwehr Kiebingen TÜ:	Bebrütetes Nest ab 30.4.20 (N.Anthes, H.Götz, J.Engelke)
Stauwehr Hirschau TÜ:	Bebrütetes Nest ab 1.5.20 (M.Kramer)
Tübingen Unterer Wert TÜ:	Bebrütetes Nest ab 1.5.20 (H.-L.Schnitzler)
Bischoffsee TÜ:	Bebrütetes Nest ab 8.5.20 (D.Greulich)
Bad Niedernau Reischen TÜ:	Fam. mit zunächst 9 Pulli ab ca. 12.5.20 (K.Nibbenhagen)
Lauchertsee Mägerkingen RT	Fam. mit 1 Pullus ab 15.5.20 (G.Cichy)
Hirschauer Baggersee TÜ:	Fam. mit zunächst 2 Pulli ab 31.5.20 (N.Anthes)

1 Ind. Metallring rechter Fuß: Vogelwarte Radolfzell Germany 1451 30.4.20 Anlagensee Tübingen TÜ (E.Schüz)



Graugänse beringt V19 und VV3, Bischoffsee, 11.3.20; Graugänse mit Pulli, Bischoffsee, 16.4.20 (H.Götz)

Graugans: Brutnachweise, teils unübersichtlich

Hirschauer Baggersee TÜ:	3 Bruten ab 12.3.20, 2 mit zunächst 7 bzw. 3 Pulli erfolgreich, Pulli werden an den Neckar geführt (N.Anthes, M.Baumgardt)
Quecksee TÜ:	2 Bruten ab 12.3.20, erfolglos (D.Koelman, H.-L.Schnitzler)
Bischoffsee TÜ:	Erste Pulli ab 8.4.20, 9 Familien mit Gösseln gleichzeitig (H.Götz, D.Koelman, N.Anthes, G.Ströhle u.a.)
Kirchentellinsf Baggersee TÜ:	Pulli ab 7.4.20, maximal 3 Familien (M.Rieger, E.Schüz)
Mayersee Ost RT:	Fam. 4 Pulli 11.4.20, 5 + 7 Pull. 16.5.20 (M.Adler, M.Rieger)
Walddorfh. Schaichtal RT:	Fam. mit 3 Pulli 25.4.20 (J.Engelke)

Nilgans: Brutnachweise

Schlattwiesen-Seen RT:	6 Pulli ab 19.3.20 (H.-M.Koch)
Hirschauer Baggersee TÜ:	7 Pulli ab 31.3.20, Ende Mai verschwunden (N.Anthes)
Kirchentellinsf Baggersee TÜ:	5 Pulli ab 7.4.20 (M.Rieger, M.Adler, E.Schüz)
Bischoffsee TÜ:	6 Pulli ab 16.5.20 (A.Nagel, K.Nibbenhagen, J.Bunzel)
Anlagensee Tübingen TÜ:	6 Pulli ab 19.5.20 (M.Adler)
Abgr. Dotternhausen: See BL:	7 Pulli ab 26.5.20 (N.Agster)
Jungviehweide-See RT:	Familie am 30.5.20 (M.Adler)

Rostgans: Brutnachweise

NSG "Salenhofweiher" BL:	4 Pulli ab 15.5.20, nur noch 1 am 27.5.20 (S.Fechter)
--------------------------	---

Brandgans:

- 4 Ind. 17.3.20 Bischoffsee TÜ (C.Randler, H.Götz, P.Keuschen)
 2 Ind. (M, W) 27.4.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, C.Randler, K.Pommerenke,
 T.Heselschwerdt, D.Koelman, H.Götz)

Brautente:

- 1 Ind. (1x stationär) 2.3.20 Derendinger Wiesen TÜ (Priska Koelman)



Pfeifente M, Hinterer See Reusten, 2.4.20 (W.Eberle); Spießente M, Lauchertsee Mägerkingen, 14.3.20 (G.Cichy)

Pfeifente: Letzt Daten

- 1 M 6.3.-2.4.20 Hinterer See Reusten TÜ (M.Salcher, W.Eberle)
 3 Ind. 7.3.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
 2 Ind. 28.3.20 Bischoffsee TÜ (A.Geß, G.Ströhle)
 1 Ind. 4.-9.4.20 Bischoffsee TÜ (H.Götz, G.Ströhle, N.Anthes, A.Nagel, T.Heselschwerdt)

Schnatterente:

- 2-10 Ind. 12.3.-7.4.20 Quecksee TÜ (D.Koelman, P.Keuschen, R.Kratzer, A.Nagel, H.Haag,
 H.-L.Schnitzler)
 1-6 Ind. 22.3.-16.4.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, C.Randler, H.Götz, A.Nagel, N.Schöffski
 u.a.)
 1 Ind. 27.4.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
 1-4 Ind. 5.-31.5.20 Bischoffsee TÜ (M.Baumgardt, S.Hoffmann, R.Limprecht, S.Hecht u.a.)
 1-15 Ind. mehrfach 1.3.-11.4.20 Kirchentellinsf Baggersee TÜ (P.Mann, U.Schmid, M.Adler)
 1-2 Ind. 24.4.-1.5.20 Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann)

Spießente:

- 1 M 8.-23.3.20 Lauchertsee Mägerkingen RT (G.Cichy)
 1 W 25.3.20 Jungviehweide-See RT (H.-M.Koch)

Knäkente: Erstbeobachtungen:

- 1 M 12.3.20 Bischoffsee TÜ (N.Anthes)
 5 Ind. 13.3.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
 2 Ind. 14.3.20 Lauchertsee Mägerkingen RT (G.Cichy)
 4 Ind. 15.3.20 Quecksee TÜ (H.-L.Schnitzler)
 1 Ind. M 18.3.20 Hinterer See Reusten TÜ (M.Salcher)

Abseits der Baggerseen:

- 2 Ind. 22.-25.3.20 Riedgraben TÜ (H.Götz)
 1 Ind. 24.3.-2.4.20 Hinterer See Reusten TÜ (M.Salcher, L.Stoltze, W.Eberle)
 2 Ind. 5.4.20 Rammert Sachsen TÜ (T.Gottschalk)

Letztbeobachtungen:

- 2 Ind. 16.4.20 Stauwehr Kiebingen TÜ (G.Ströhle)
 3 Ind. 16.4.20 Bischoffsee TÜ (H.Götz)
 1 Ind. 18.4.20 Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann)

Löffelente: *Gebietsmaxima*

- 2 Ind. 3.4.20 Hirschauer Baggersee TÜ (N.Anthes)
- 6 Ind. 5.4.20 Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann)
- 31 Ind. 5.4.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 9 Ind. 7.4.20 Quecksee TÜ (H.-L.Schnitzler)
- 4 Ind. 9.4.20 NSG "Salenhofweiher" BL (S.Fechter)
- 1 Ind. 4.5.20 Abgr. Dotternhausen: See BL (N.Agster)

Kolbenente: *Gebietsmaxima und erste Brutnachweise*

- 7 Ind. 1.3.20 Hirschauer Baggersee TÜ (D.Koelman, J.Staggenborg)
 - 7 Ind. 13.3.20 Anlagensee Tübingen TÜ (R.Kratzer, M.Adler)
 - 5 Ind. 20.3.20 Quecksee TÜ (P.Keuschen)
 - 1 Ind. 4.5.20 Stauwehr Kiebingen TÜ (S.Hoffmann)
 - 3 Ind. 13.5.20 Neckar uh. Stw. Hirschau TÜ (N.Anthes)
 - 3 Ind. 15.5.20 Tübingen Unterer Wert TÜ (A.S.Lüdtke)
 - 8 M 19.+24.5.20 Bischoffsee TÜ (A.Nagel, H.Seitz-Moskaliuk)
- Bischoffsee TÜ: W mit 7 Pulli ab 23.5.20 (S.Hecht, G.Ströhle)
Hirschauer Baggersee TÜ: Paar mit 2 Pulli ab 31.5.20 (N.Anthes)

Schellente:

- 1 M 29.2.-1.3.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, J.Stipp, H.Götz)
- 3 M 22.3.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, C.Randler)

Gänsesäger: *Beobachtungen ab Mitte April*

- 2 Ind. 24.4.20 Mayersee TÜ (P.Mann)
- 2 Ind. 25.4.20 Tübingen Unterer Wert TÜ (E.Schüz)
- 4 Ind. 26.4.20 Tübingen Unterer Wert TÜ (H.-L.Schnitzler)
- 2 Ind. 27.4.20 Hayingen Derneck RT (A.Gölz)
- 2 Ind. 2.5.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 1 Ind. 4.5.20 Münsingen Wittsteig RT (P.Mann) – dort im März Beob. eines brütend. W
- 2 Ind. 5.5.20 Mayersee TÜ (H.Haag)
- 1 Ind. 7.5.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 3 Ind. 13.5.20 Bischoffsee TÜ (S.Hecht)
- 4 Ind. 16.5.20 Bischoffsee TÜ (K.Nibbenhagen)
- 2 Ind. 30.5.20 Zwiefalten Loretto RT (P.Gotzhein)
- 1 Ind. 31.5.20 Stauwehr Hirschau TÜ (E.Schüz, N.Anthes, G.Ströhle)

Wespenbussard: *Vglw. wenige Meldungen*

- 1 Ind. 24.4.20 Ammerbuch Roggensee TÜ (K.Vowinkel)
- 2 dz. 26.4.20 Rottenburg Weggental TÜ (C.Randler)
- 1 dz. 27.4.20 Rottenburg Zentrum TÜ (H.Götz)
- 1 dz. 3.5.20 Hirschau Ost TÜ (N.Anthes)
- 1 dz. 4.5.20 Immenhausen TÜ (T.Heselschwerdt)
- 1 Ind. 7.5.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 2 dz. 10.5.20 Steinbruch Weildorf BL (S.Fechter)
- 1 Ind. 14.5.20 Gutsb.Mün.Reisach RT (L.G.Sikora)
- 2 Ind. 17.5.20 NSG Hirschauer Berg TÜ (O.Nüssen u.a.)
- 1 Ind. 18.5.20 Mössingen Buchbachtal TÜ (J.Sachteleben)
- 2 Ind. 18.5.20 Tübingen Sonnenhalde TÜ (R.Kratzer)
- 2 Ind. 18.5.20 Gomadingen Aschwang RT (J.Jebram)
- 1 Ind. 19.5.20 Neckartal Rosenau TÜ (P.Mann)
- 1 Ind. 19.5.20 Breitenholz Spitalhalde TÜ (G.Kästle)
- 1 Ind. 20.5.20 Nusplingen Staufenberg S BL (N.Agster)

- 1 Ind. 22.5.20 Lichtenstein Gereuthau RT (M.Schleinzer)
- 1 Ind. 22.5.20 Plettenberg: Breitenloch BL (G.Wolf)
- 2 Ind. 24.5.20 Hemmendorf Süd TÜ (E.Weber)
- 1 Ind. 25.5.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 1 dz. 25.5.20 Bischoffsee TÜ (H.Nebelsieck)
- 2 Ind. 29.5.20 Pfullingen Urselberg S RT (H.-M.Koch)

Rohrweihe: 33 Meldungen von 1-2 meist durchziehenden Ind. zwischen 27.3. und 12.5., danach noch

- 1 Ind. 31.5.20 Quecksee TÜ (E.Schüz)

Kornweihe: 22 Meldungen von 1-2 meist durchziehenden Ind. zwischen 1.3. und 10.4., danach noch

- 1 M 18.4.20 Pfronstetten Huldstetten RT (R.Herdtfelder)
- 1 M 10.5.20 Eyachtal/Bergen BL (C.Winz)

Wiesenweihe:

- 1 W K2 22.4.20 Rammert Gerenbrunnen TÜ (C.Winz)
- 1 W 1.5.20 Mähringen TÜ (S.Bauer)
- 1 W 6.5.20 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes)
- 1 W 16.5.20 Gutsb.Mün.Gruorn RT (R.Ruess, S.Schwarz)



links: Fischadler, NSG Filsenberg, 21.4.20 (H.Götz); rechts: Rotfußfalke W K2, Wendelsheim Gassäcker, 12.5.20 (N.Anthes)

Fischadler: 19 Meldungen von je 1 meist durchziehenden Ind. zwischen 19.3. und 5.5., danach noch

- 1 Ind. 25.5.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 1 Ind. 27.5.20 Quecksee TÜ (D.Koelman)
- 1 Ind. 28.5.20 Queck- und Bischoffsee TÜ (R.Bierhalter, S.Hecht, G.Ströhle)

Rotfußfalke:

- 1 W K2 12.5.20 Wendelsheim Gassäcker TÜ (N.Anthes, H.Götz)
- 1 M ad 16.5.20 Bad Niedernau Reischen TÜ (K.Nibbenhagen)

Baumfalke: Erstbeobachtungen pro Landkreis

- 1 Ind. 20.4.20 Neckar Schwanenfütterung TÜ (P.Reufsteck)
- 1 Ind. 23.4.20 Bätenhardt Nord TÜ (N.Agster)
- 4 Ind. 23.4.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 1 Ind. 23.4.20 Münsingen RT (U.Bayer)
- 1 Ind. 16.5.20 Hechingen Ettenberg BL (H.-M.Weishap)



Wanderfalke K2 kröpft einen brütenden Kiebitz, beringt rechts RHL, Riedgraben, 24.3.20 (H.Götz)

Wanderfalke: 47 Meldungen; Brutnachweise aus Mössingen, Reusten, Rottenburg und Zwiefalten; Ein am 30.4.2019 an einer Brücke bei Pliezhausen RT beringtes Ind: rechts RHL, damals 16 Tage alt, 440g; kröpft am 24.3.20 im Riedgraben einen der brütenden Kiebitze.

Wachtel:

- 1 Ind. 25.4.20 Käsenbachtal Ost TÜ (S.Sändig)
- 1 Ind. 26.4.20 Heufeld: Ob. Gallenbühl BL (N.Agster)
- 1 Ind. 30.4.20 Rangendingen Lindach BL (S.Fechter)
- 1 Ind. 2.5.20 Pfrondorf Hägnach TÜ (P.Mann)
- 1 Ind. 9.5.20 Rottenburg Weggental TÜ (C.Randler)
- 2-3 Sänger ab 10.5.20 Sülcher F. TÜ (N.Anthes, T.Gottschalk, K.Nibbenhagen, H.Götz u.a.)
- 3-4 Sänger ab 14.5.20 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes, F.Schurr)
- 1 Ind. 16.5.20 Kirchentellinsfurt SO TÜ (J.Jebram)
- 1-2 Sänger ab 16.5.20 nahe Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, H.Götz, A.Nagel u.a.)
- 1 Ind. 18.5.20 RT Oferdingen S RT (E.Ettenhuber)
- 1 Ind. 20.5.20 Wannweil NO RT (M.Rieger)
- 1 A2. 21.5.20 Grabenstetten Heidengraben (R (J.Kächele)
- 3 A2. 22.5.20 Kusterdingen Erlach TÜ (U.Remensperger)
- 2 A2. 24.5.20 Hausen i. K.Engtal BL (H.Eberlein)
- 1 Ind. 27.5.20 Gomadingen Herrenwald RT (M.Schleinzer)
- 1 A2. 28.5.20 Rottenburg Weggental TÜ (C.Randler)
- 1 A2. 31.5.20 Poltringen Flugplatz TÜ (M.Salcher)
- 1 A2. 31.5.20 Ammerbuch Hartwald S TÜ (M.Salcher)

Fasan: letzte Nachweise 2016 am Poltringer Flugplatz und im Ammertal

- 1 W 5.4.20 Eningen u. Achalm Mitte RT (R.Fussel)
- 1 Ind. 10.4.20 NSG Kapfhalde TÜ (H.Fuchs)
- 1 Ind. 2.5.20 Burg Müneck Breitenholz TÜ (J.Steudel)

Wasserralle:

- 1 Revier durchgehend Quecksee TÜ (R.Kratzer, H.-L.Schnitzler, A.Nagel, D.Koelman u.a.)
- 1 Revier durchgehend Riedgraben TÜ (H.Götz, G.Steinbrück u.a.)
- 1 Revier Abgr. Dotternhausen: See BL (N.Agster)
- 1 Ind. 8.3.20 Hirschauer Baggersee TÜ (G.Ströhle)
- 1 Ind. 31.3.20 Aspental TÜ (N.Agster)
- 1 B4. 2.5.20 Stauwehr Kiebingen TÜ (H.Götz)
- 1 A2. 13.5.20 Wiesbrunnen TÜ (M.Salcher)
- 1 B4. 31.5.20 Vorderer See Reusten TÜ (M.Salcher)

Tüpfelsumpfhuhn:

- 1 Ind. 4.4.2020 Rohrwiesen Ammertal TÜ (F.Straub, S.Sändig)

Kranich:

35 dz. 8.3.20 Altingen Nord TŪ (W.Seitz)
 1 dz. 9.3.20 Dettingen / Erms RT (F.Müller)
 32 dz. 15.3.20 NSG "Westerberg" BL (J.Reiser)
 18 dz. 5.4.20 Reutlingen Betzingen RT (M.Blank)

Stelzenläufer: 3 Ind. nächtigen auf den 23.4.20 am Neuen See Hirschau TŪ (N.Anthes) und rasten später kurzzeitig an der Stockerkahn-Anlegestelle an der Steinlachmündung TŪ (P.Arnold)



Flussregenpfeiferpulli mit Eizahn, 13.5.20; Paar am Nestschutzkorb, beinahe flügger Pullus 27.5.20 Bischoffsee (H.Götz)

Flussregenpfeifer: Nachweise außerhalb des Bischoffsees; von dort nur die Brutnachweise: 3 BP anwesend; seit 2017 endlich wieder ein Gelege erfolgreich und bis zum Tag des Schlupfes völlig unbemerkt ausgebrütet. Ein zweites Gelege konnte mit einem Nestschutzkorb des Landschaftspflegetrupps (Dank an C.Mauz) geschützt werden.

1-2 Ind. 24.,25.4.20 Dautmergen Schieferbruch BL (N.Agster)
 zunächst 2 Ind. (M, W), dann 1 Ind. 27.4.-5.5.20 Abgr. Dotternhausen: See BL (N.Agster)
 1 Ind. 20.5.20 Abgr. Dotternhausen: See BL (N.Agster)
 10 C12. 3M, 3W, 4 Pulli. 12.5.20 Bischoffsee TŪ (H.Götz)
 10 C12. 3M, 3W, 4 Pulli, Nest mit 4 Eiern 31.5.20 Bischoffsee TŪ (H.Götz, G.Ströhle)



Sandregenpfeifer: links W, rechts M, Bischoffsee, 30.4.20 (H.Götz)

Sandregenpfeifer: Ein Paar länger anwesend.

1-2 Ind. (M, W) 20.3.-15.5.20 Bischoffsee TŪ (G.Ströhle, P.Keuschen, A.Nagel, C.Randler, N.Schöffski, H.Götz, B.Treffler, S.Schwarz, S.Hecht, K.Nibbenhagen)
 3 Ind. 15.5.20 als abends ein drittes Ind. rufend überfliegt ziehen alle ab (H.Götz)
 1 Ind.19.5.20 Bischoffsee TŪ (A.Nagel, T.Heselschwerdt, H.Götz)

Goldregenpfeifer:

1 Ind. dz 22:30 11.3.20 Tübingen Waldhäuser Ost TÜ (N.Schöffski)

Kiebitzregenpfeifer:

1 Ind. dz O 2.5.20 Kaiserhof Pfäffingen TÜ (N.Anthes)



Kiebitz M, Riedgraben, 30.3.20 (H.Götz)

Kiebitz: *Gebietsmaxima; Brutpaare am Riedgraben; Balz und längere Anwesenheit von 1-2 Paaren am Wiesbrunnen (L.Stoltze, F.Straub, R.Kratzer): leider halten viele (auch neue lokale) Beobachter die Verhaltensregeln nicht ein: trotz Sperrung der Wege am Riedgraben und am Wiesbrunnen viele Störungen, die vermutlich zum Abzug der Kiebitze am Wiesbrunnen geführt haben.*

Zur Brutzeit ca. 20 Kiebitze (11 Bruten) am Riedgraben mit den ersten Pulli ab 19.4.2020 (H.Götz, G.Steinbrück, S.Geißler-Strobel u.a.)

44 Ind. 3.-7.3.20 Riedgraben TÜ (H.Götz)

12 Ind. 4.3.20 Wiesbrunnen TÜ (F.Haug)

4 Ind. rastend 4.3.20 Wankheim TÜ (S.Bauer)

25 Ind. 7.3.20 Reutlingen Mittelstadt NO RT (E.Ettenhuber)

109 Ind. dz 7.3.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

8 Ind. 22.3.20 Wiesbrunnen TÜ (R.Kratzer)

Temminckstrandläufer:

1 Ind. 2.5.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, N.Anthes, A.Nagel, H.Götz, P.Mann)

2 Ind. 6.,7.5.20 Bischoffsee TÜ (A.Nagel, N.Schöffski, G.Ströhle, H.Götz)

1 Ind. 8.5.20 Bischoffsee TÜ (A.Nagel, H.Götz)



Alpenstrandläufer im SK mit 5 Kampfläufern (1W, 4M), Bischoffsee, 4.4.20 (H.Götz)

Alpenstrandläufer: *nur 2 Nachweise*

1 Ind. SK 22.3.20 Bischoffsee TÜ (H.Götz, G.Ströhle)

1 Ind. SK 4.4.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, H.Götz)



Kampfläufer, Bischoffsee, 23.3.20 (H.Götz)

Kampfläufer: *Erstdatum, Maximum; teils lange Verweildauer einzelner Trupps; nur eine Meldung abseits des BBS*

2 Ind. (M, W) 19.3.20 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, C.Randler, P.Keuschen)

1 Ind. 22.3.20 Riedgraben Tü (H.Götz)

7 Ind. 1.4.20 Bischoffsee Tü (A.Abt)

Zwergschnepfe: *eine späte Beobachtung am Bischoffsee*

3 Ind. 15.3.20 Abgr. Dotternhausen: See BL (N.Agster)

1 Ind. 30.3.-10.4.20 Riedgraben Tü (H.Götz)

1 Ind. 11.+25.4.20 Abgr. Dotternhausen: See BL (N.Agster)

1 Ind. 18.4.20 Hinterer See Reusten Tü (M.Salcher)

1 Ind. 16.5.20 Bischoffsee Tü (A.Nagel, G.Ströhle, K.Nibbenhagen, J.Bunzel)

Bekassine: *weiterhin Nachweise aus dem Ammertal, dem Hartwald und den Seen in Reusten sowie vom Bischoffsee und Riedgraben; Gebietsmaxima, Letztdaten*

5 Ind. 15.3.20 Unterjesingen Ammertal SE Tü (R.Kratzer)

7 Ind. 22.3.20 Riedgraben Tü (H.Götz)

5 Ind. 22.3.20 Ammertal Wässerwiesen Tü (R.Kratzer)

5 Ind. 22.3.20 Altingen Hanfäcker Tü (M.Salcher)

3 Ind. 24.3, 2.4.20 Hinterer See Reusten Tü (M.Salcher, L.Stoltze)

3 Ind. 27.3.20 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)

1 Ind. 11, 13.4.20 Gomadingen Grafeneck O RT (H.Attinger)

1 Ind. 12.4.20 Wannweil NO RT (T.Heselschwerdt)

1 Ind. 26.4.20 Speicherbecken Einsiedel Tü (P.Mann)

1 Ind. 2.5.20 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, H.Götz, E.Schüz)



Uferschnepfe, Bischoffsee, 19.5.20 (G.Ströhle)

Uferschnepfe: *13. Nachweis seit 1960, zuletzt 2004 und 2006*

1 Ind. 19.5.20 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, K.Nibbenhagen, A.Nagel, T.Heselschwerdt, H.Götz)

Regenbrachvogel: *Ein Ind. länger anwesend am Bischoffsee und im Sülcher Feld.*

- 1 Ind. dz nachts 11.4.20 Kirnberg BL (N.Agster)
 3 Ind. 12.4.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, A.Bitterlich)
 1 Ind. 18.-27.4.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, G.Wolf, H.Götz, T.Heselschwerdt,
 N.Schöffski, K.Vowinkel, W.Müller, C.Randler, K.Pommerenke)
 1 Ind. 2.5.20 Sülcher Feld NE TÜ (A.Hachenberg, H.Götz)

Großer Brachvogel: *alle Daten*

- 1 Ind. 22.3.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
 1 Ind. 10.4.20 Bischoffsee TÜ (H.Götz, G.Steinbrück, P.Mann, D.Koelman, S.Hoffmann,
 N.Anthes, G.Ströhle, A.Hachenberg, A.Geß, N.Schöffski)
 1 Ind. 12.4.20 Bischoffsee TÜ (A.Bitterlich)
 1 Ind. 21.4.20 WSG Gehrnfeld TÜ (H.Nebelsieck)
 1 Ind. 27.4.20 Bischoffsee TÜ (H.Götz)

Dunkler Wasserläufer:

- 1 Ind. 21.4.20 Bischoffsee TÜ (M.Schleiner)



oben: Rotschenkel, 6.4.20; unten von li. nach re.: Grünschenkel 13.4.20; Waldwasserläufer 27.3.20; Bruchwasserläufer 9.5.20; Flussuferläufer 27.4.20; alle Bischoffsee (H.Götz)

Rotschenkel: *2 Ind. mit längerer Verweildauer am Bischoffsee*

- 1 Ind. 18.3.20 Bischoffsee TÜ (H.Nebelsieck)
 2 Ind. 25.-27.3.20 Bischoffsee TÜ (T.Gottschalk, B.Treffler)
 1 Ind. 5.-8.4.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, N.Anthes, N.Schöffski, A.Nagel,
 T.Heselschwerdt, H.Götz, C.Randler)
 1 Ind. 5.5.-13.5.20 Bischoffsee TÜ (M.Baumgardt, G.Ströhle, S.Hoffmann, L.Ruven,
 N.Agster, A.Nagel, H.Götz, P.Mann, S.Hecht, H.Schnelle, C.Randler, K.Nibbenhagen)

Grünschenkel: *Maxima; nur eine Beobachtung abseits des BBS*

- 6 Ind. 11.4.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
 1 Ind. 14.4.20 Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann)
 5 Ind. 5.5.20 Bischoffsee TÜ (B.Etspüler)

Waldwasserläufer: *Nachweise einzelner Ind. vom Riedgraben, Hinterer See Reusten, Wiesbrunnen; Maxima und Nachweise abseits der genannten Gebiete.*

- 2 Ind. 22.3.20 Rohrwiesen Ammertal Tü (R.Kratzer)
- 2 Ind. 23.3.20 Hörschwag Nordwest BL (S.Hoffmeier)
- 3 Ind. 25.-26.3.20 Bad Urach Georgenau RT (U.Bayer, A.Gorthner)
- 1 Ind. 28.3.20 NSG "Schmellbachtal" BL (A.Brall)
- 1 Ind. 29.3.20 Ammerbuch Hartwald S Tü (L.Stoltze)
- 4 Ind. 2.4.20 Bischoffsee Tü (N.Schöffski, G.Ströhle)
- 1 Ind. 5.4.20 Rammert Bühler Wald Tü (T.Gottschalk)
- 2 Ind. 16.4.20 Kirchentellinsfurt NW Tü (M.Rieger)
- 1 Ind. 19.4.20 Ammerbuch Hartwald S Tü (M.Salcher)
- 2 Ind. 26.4.20 Speicherbecken Einsiedel Tü (P.Mann)

Bruchwasserläufer: *Maxima; teils erstaunliche Zahlen am Bischoffsee; nur zwei weitere Orte*

- 3 Ind. 14.4.20 Riedgraben Tü (H.Götz)
- 22-28 Ind. 24./25.4.20 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, N.Schöffski, T.Heselschwerdt, H.Götz)
- 1 Ind. 28.4.20 Speicherbecken Einsiedel Tü (P.Mann)
- 18 Ind. 2.5.20 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, E.Schüz, H.Götz)
- 11 Ind. 7.5.20 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)

Flussuferläufer: *Erstdaten, Maximum*

- 1 Ind. 26.3.20 Bischoffsee Tü (S.Hoffmann)
- 1 Ind. 11.4.20 Gehrnfeld Hirschau Tü (D.Koelman)
- 1 Ind. 13.4.20 Quecksee und Umgebung Tü (H.-L.Schnitzler)
- 1-2 Ind. 13.4.20 Bischoffsee Tü (H.Götz, R.Bierhalter, G.Ströhle, A.Geß, H.Baur)
- 3 Ind. 13.4.20 Rohrwiesen Ammertal Tü (M.Rieck)
- 10 Ind. 7.5.20 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)

Schwarzkopfmöwe: *alle Daten*

- 2 Ind. ad. 8.4.20 Bischoffsee Tü (N.Schöffski, H.Götz, A.Nagel)
- 2 Ind. 3.KJ 14.4.20 Bischoffsee Tü (T.Heselschwerdt)
- 1 Ind. 23.4.20 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)
- 1 Ind. 29.4.20 Bischoffsee Tü (C.Randler)
- 1 Ind. 3.KJ 29.4.20 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)
- 1 Ind. 24.5.20 Bischoffsee Tü (H.Baur)



Schwarzkopfmöwe adult, Bischoffsee, 8.4.20 (H.Götz); Zwergmöwe K2, Bischoffsee, 27.4.20 (D.Koelman)

Zwergmöwe: *Am selben Tag zwei verschiedene Ind. am Bischoffsee*

- 1 Ind. ad. 27.4.20 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)
- 1 Ind. K2 27.4.20 Bischoffsee Tü (D.Koelman)

Sturmmöwe: *alle Daten*

- 3 Ind. ad. 24.4.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, T.Heselschwerdt, H.Götz, T.Helling)
 1 Ind. imm. 8.5.20 Bischoffsee TÜ (A.Nagel, H.Götz, H.Schnelle)
 1 Ind. ad. 9.5.20 Bischoffsee TÜ (A.Nagel)
 1 Ind. 9.5.20 Bischoffsee TÜ (A.Staiger, K.Gaus)

Mittelmeermöwe: *Bischoffsee: Maximum, Brutdaten Bischoffsee: Schlupf der Jungen: 10.5. (H.Götz), ab dem 19.5. alle 3 Pulli frei sichtbar (G.Ströhle); Meldungen abseits des BBS*

- 8 Ind. 27.3.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
 1 Ind. dz NNE 28.3.20 Rottenburg Weggental TÜ (C.Randler)
 1 Ind. 8.4.20 Wiesbrunnen TÜ (L.Stoltze)
 1 Ind. 9.4.20 Zwiefalten Gossenzugen RT (M.Rieger)
 2 Ind. 26.4.20 Tübingen Unterer Wert TÜ (H.-L.Schnitzler)
 2 Ind. ad. 1.5.20 Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann)
 1 Ind. 2.5.20 Wendelsheim Süd TÜ (J.Steudel)
 2 Ind. dz S 2.5.20 Hauser Tal/Kesselwald BL (N.Agster)
beringt: 4 Ind. 2 K2, 2 K3. 1 K3 rechts weiß auf rot "10U". Rückkehrer vom BBS, dort beringt am 30.6.2018, 1.5.20 Sülcher Feld SW TÜ (N.Anthes)

Heringsmöwe: *mehr Frühjahrs-Nachweise als in den Vorjahren*

- 2 Ind. 2ad. dz N 22.3.20 Hirschhalde Unterjesingen TÜ (R.Kratzer)
 1 Ind. 27.3.20 Bischoffsee TÜ (S.Schwarz, G.Ströhle)
 1 Ind. 13.4.20 Bischoffsee TÜ (R.Bierhalter, G.Ströhle)



Baltische Heringsmöwe, adult, Bischoffsee, 22.3.20 (H.Götz) Bestimmungsmerkmale im Flug: sehr dunkle Armdecken und Handschwinge ohne Kontrast zueinander, nur kleiner Subterminalfleck auf der äußersten Handschwinge.

⚠ Baltische Heringsmöwe (*Larus fuscus fuscus*) Bei Anerkennung Erstnachweis dieser Unterart, die in NO Skandinavien sowie an der Ostsee brütet und an Seen und Flüssen in Ostafrika überwintert.

- 1 Ind. ad. 22.3.20 Bischoffsee TÜ (H.Götz, A.Nagel, A.Geß, C.Randler)

Raubseeschwalbe: *sehr frühes Ind.*

- 1 Ind. 18.3.20 Bischoffsee TÜ (H.Nebelsieck)

Flusseeeschwalbe: *bisher schwaches Auftreten, Brutflöße nicht besiedelt*

- 1 Ind. 4.5.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
 2 Ind. Kopula 8.5.20 Bischoffsee TÜ (D.Greulich, A.Nagel, H.Schnelle, H.Götz)

Weißbart-Seeschwalbe: *nur für wenige Minuten früh morgens anwesend*

- 1 Ind. 2.5.20 Bischoffsee TÜ (H.Götz, G.Ströhle)



Weißbart-Seeschwalbe, Bischoffsee, 2.5.20 (H.Götz); Trauerseeschwalben, Bischoffsee, 16.5.20 (C.Öhm-Kühnle)

Trauerseeschwalbe: *alle Daten*

- 1 Ind. 27.4.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 1 Ind. 29.4.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, C.Randler)
- 2 Ind. 5.5.20 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer, G.Ströhle, L.Ruven)
- 2 Ind. 16.5.20 Bischoffsee TÜ (H.Götz, A.Nagel, C.Randler)
- 5 Ind. 16.5.20 Bischoffsee TÜ (K.Nibbenhagen, C.Öhm-Kühnle, J.Bunzel, G.Ströhle)
- 2 Ind. 22.5.20 Bischoffsee TÜ (C.Gerst)
- 2-4 Ind. 24.5.20 Bischoffsee TÜ (H.Baur, E.Schüz, J.Fischer, M.Bernhardt, C.Preyer, P.Dresely, H.Seitz-Moskaliuk)
- 1 Ind. 25.5.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, H.Nebelsieck)
- 2 Ind. 31.5.20 Bischoffsee TÜ (J.Fischer, A.Staiger, F.Schurr, H.Götz, E.Schüz, G.Ströhle)

Turteltaube: *alle Daten*

- 1 Ind. 25.4.20 Reutlingen NSG Listhof O RT (R.Deile)
- 1 Ind. 1.5.20 Hirschau Ortszentrum TÜ (A.Hachenberg)
- 1 Ind. 2.5.20 Riedgraben TÜ (H.Götz)
- 1 Ind. 2.5.20 Pfrondorf Egert/Birke TÜ (P.Mann)
- 1 Ind. 3.5.20 Harthausen BL (A.Dietz)
- 2 B3. 16.5.20 Hechingen Ettenberg BL (H.-M.Weisschap)
- 1 Ind. 17.5.20 Kiebingen Süd TÜ (M.Rumberger)
- 1 A2. Sänger 23.5.20 Seeborn Betzenberg TÜ (U.Dorka)
- 1 Ind. 25.5.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

Halsbandsittich: *2. Nachweis im Lkr. Tübingen, zuletzt im Sept. 2015 in Ofterdingen*

- 1 Ind. 16.4.20 Bieringen TÜ (C.Randler)



Kuckuck, Münsingen Trailfingen RT, 13.4.20 (U.Bayer)

Kuckuck: *Erstdaten*

- 1 Ind. 9.4.20 Bischoffsee TÜ (T.Heselschwerdt)
- 1 Ind. 12.4.20 Gomadingen Wolfstal RT (U.Dorka)
- 1 Ind. 13.4.20 Münsingen Trailfingen S RT (U.Bayer)
- 1 Ind. 16.4.20 Hayingen Ehestetten SW RT (P.Reufsteck)

Schleiereule: *alle Meldungen*

- 1 Ind. 8.3.20 Wendelsheim Gassäcker TÜ (H.Götz)
- 1 A1. 20.3.20 Dürrbachhöfe TÜ (G.Ströhle)
- 2 C13 2.5.20 Dürrbachhöfe TÜ (H.Götz)

Uhu: *mind. 2 Pulli im Rottenburger Steinbruch (G.Streinbrück, H.Götz) und drei Pulli in Reusten (M.Salcher)*

Sperlingskauz: *46 Meldungen (inkl. Null-Meldungen) v.a. durch U.Dorka*

Steinkauz: *ohne die geschützten Meldungen*

- 1 Ind. 19.3.20 Sülcher Feld SW TÜ (M.Bräunicke fide F.Straub)
- 2 Ind. 28.3.20 Immenhausen Lehrhau TÜ (G.Ströhle)

Waldkauz: *91 Meldungen*

Waldohreule: *35 Meldungen*

Sumpfohreule:

- 1 Ind. 28.3.20 Wiesbrunnen TÜ (R.Kratzer)
- 1 Ind. dz NO 9.4.20 Schönbuch Ilgenloch TÜ (P.Mann)

Raufußkauz: *3 Meldungen, eine aus jedem Landkreis*

Ziegenmelker: *Ab dem 20.5.20 wieder im Revier am Schnarrenberg TÜ, 9. Jahr in Folge anwesend (N.Agster, S.Hecht, S.Sändig, M.Koltzenburg)*

Mauersegler: *Erstdaten*

- 2 Ind. 16.4.20 Mössingen Süd TÜ (W.Pielsticker)
- 8 Ind. 18.4.20 Schlattwiesen-Seen RT (H.-M.Koch)
- 4 Ind. 25.4.20 Tübingen Südstadt TÜ (D.Koelman)
- 2 Ind. 27.4.20 Tübingen Innenstadt TÜ (N.Agster)
- 1 Ind. 27.4.20 Pfrondorf Süd TÜ (P.Mann)

Bienenfresser: *Meldungen werden von ornitho.de zur Brutzeit automatisch geschützt*

- 4 Ind. 4.5.20 Rottenburg Nord TÜ (G.Steinbrück)
- 20 Ind. 7.5.20 Stetten NO BL (H.Fuchs)
- 2 Ind. 12.5.20 Reusten Süd TÜ (M.Salcher)
- 5 Ind. 17.5.20 Truppenübungspl. Heuberg BL (J.Sachteleben)
- 2 Ind. 20.5.20 Weilheim SE TÜ (S.Hoffmann)
- 10 Ind. 25.5.20 NSG Hochwiesen Pfullinger Berg RT (M.Schleinzer)

Wiedehopf: *15 Meldungen, alle von ornitho.de automatisch geschützt*

Wendehals: *Erstdaten*

- 1 A2. 4.4.20 Steinenberg TÜ (M.Koltzenburg)
- 2 Ind. 4.4.20 Breitenholz TÜ (K.Vowinkel)
- 1 A2. 5.4.20 Tübingen Kreuzberg TÜ (M.Koltzenburg)
- 1 Ind. 5.4.20 Wurmlinger Kapelle TÜ (C.Weinrich)
- 1 Ind. 6.4.20 Pfrondorf Hägnach TÜ (P.Mann)

Kleinspecht: *alle Daten*

- 1 A1. 29.2.20 Rottenburg Weggental TÜ (C.Randler)
- 1 M 1.3.20 Reutlingen Gaisbühl RT (B.Peter)
- 1 A2. 2.3.20 Hirschau Ost TÜ (T.Gottschalk)
- 1 A2. 2.3.20 NSG Hirschauer Berg TÜ (T.Gottschalk)
- 1 A1. 4.3.20 Stetten Nordost BL (S.Fechter)
- 1 Ind. 15.3.20 RT NSG Listhof Neuer See RT (H.-M.Koch)
- 1 A2. 20.3.20 Wolfenhausen SE TÜ (C.Randler)
- 2 A2. 26.3.20 Eckenweiler Rommelstal TÜ (C.Randler)
- 1 A2. 28.3.20 Bad Niedernau Reischen TÜ (T.Gottschalk)
- 1 A2. 4.4.20 Steinenberg TÜ (S.Sändig)
- 1 A2. 5.4.20 Binsdorfer Höhe BL (N.Agster)
- 1 A2. 6.4.20 Lustnau Bitzle TÜ (P.Mann)
- 1 A2. 7.4.20 Schwärzlocher Hof TÜ (T.Zinsmaier)
- 1 A1. 10.4.20 Quecksee TÜ (A.Hachenberg)
- 1 A2. 13.4.20 Hagelloch Hölzlestor TÜ (M.Koltzenburg)
- 1 A2. 13.,19.4.20 Ammerbuch Hartwald S TÜ (N.Anthes, M.Salcher)
- 1 A2 26.4.20 Bühl SE / Appenberg TÜ (R.Härle)
- 1 B4. 10.5.20 Hirschauer Baggersee TÜ (N.Anthes)
- 1 A1. 24.5.20 Entringen Schönbuchspitz TÜ (A.Nagel)



Heidelerche, NSG Filsenberg, 21.4.20 (H.Götz)

Heidelerche: *Maxima, kaum Meldungen mit Brutzeitcode B oder C*

- 20 A1. 1.3.20 Reutlingen Rossberg O RT (C.Mauz)
- 20 Ind. 7.3.20 Kilchberger Wiesen TÜ (A.Nevoigt)
- 5 Ind. 7.3.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 9 Ind. 19.3.20 NSG Filsenberg TÜ (J.Beurle)
- 45 Ind. 20.3.20 Kusterdingen TÜ (S.Bauer)
- 2 B3. 12.4.20 Plettenberg: Heide BL (Arne Brall)
- 2 B3. 13.4.20 Filsenberg TÜ (T.Heselschwerdt)
- 1 B6. 19.4.20 Gutsb.Mün.Bahnrain RT (A.Gorthner)
- 8 C 21.4.20 NSG Filsenberg TÜ (H.Götz)

Uferschwalbe: *Erstdaten; Maximum; 3 Meldungen außerhalb des Bischoffsees*

- 2 Ind. 4.,5.4.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, H.Götz, A.Nagel, A.Hachenberg, R.Bierhalter)
- 1 Ind. dz O 5.4.20 Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann)
- Erste größere Ansammlung: 14 Ind. 10.4.20 Bischoffsee TÜ (P.Mann)
- 1 Ind. 11.4.20 Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann)
- 1 Ind. 1.5.20 Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann)
- 10 Ind. 1.5.20 Bischoffsee TÜ (U.Schmid)
- 1 Ind. 5.20 Schlichem-Stausee BL (J.Gommel)
- 50 Ind. 8.5.20 Bischoffsee TÜ (H.Götz)



Brachpieper, Sülcher Feld NE, 11.4.20 (H.Götz); Baumpieper, NSG Filsenberg, 21.4.20 (H.Götz)

Brachpieper: *alle Daten*

- 1 Ind. 11./12.4.20 Sülcher Feld NE, Bischoffsee TÜ (H.Götz, G.Ströhle, T.Gottschalk)
- 1 Ind. 17.4.20 Bischoffsee TÜ (C.Randler)
- 1 Ind. 19.4.20 Bischoffsee TÜ (H.Götz, G.Wolf)
- 1 Ind. 21.4.20 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes)
- 1 Ind. 25.4.20 Sülcher Feld NE TÜ (T.Gottschalk, H.Götz)
- 1 Ind. dz NO 26.4.20 Einsiedel SW TÜ (P.Mann)
- 1 Ind. 4.5.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 1 Ind. 7.5.20 Einsiedel SW TÜ (P.Mann)
- 1 Ind. 7.5.20 Einsiedel SE TÜ (P.Mann)

Baumpieper: *Erstdaten, Meldungen ab 3 Ind.*

- 1 Ind. dz ONO 7.07 Uhr 4.4.20 Bischoffsee TÜ (H.Götz)
- 1 Ind. dz NO 5.4.20 Binsdorfer Höhe BL (N.Agster)
- 1 Ind. dz 6.4.20 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes)
- 4 Ind. 8.4.20 NSG Filsenberg TÜ (C.Winz)
- 1 Ind. 11.4.20 Unterjesingen Ost TÜ (P.Mann)
- 1 Ind. dz 11.4.20 Hirschau Ost TÜ (N.Anthes)
- 5 A2. 13.4.20 NSG "Hülenbuchwiesen" BL (J.Gommel)
- 4 A2. 16.4.20 NSG "Beurener Heide" BL (H.-M.Weisschap)
- 5 Ind. 18.4.20 Hailfingen Kochhart TÜ (M.Salcher)
- 7 A2. 21.4.20 NSG Filsenberg TÜ (H.Götz)
- 3 A2. 24.4.20 Gutsb.Mün.Heinrichsbüchle RT (R.Ruess)
- 4 A2. 16.5.20 NSG "Beurener Heide" BL (B.Peter)
- 4 A2. 30.5.20 Plettenberg Süd BL (Arne Brall)

Wieseniepieper: *Meldungen ab 50 Ind., Letztdate*

- 100 Ind. 22.3.20 Wiesbrunnen TÜ (R.Kratzer)
- 100 Ind. dz 28.3.20 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes)
- 85 Ind. 4.4.20 Kusterdingen Bergäcker TÜ (U.Remensperger)
- 53 Ind. dz 5.4.20 Binsdorfer Höhe BL (N.Agster)
- 55 Ind. dz ENE 6.4.20 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes)
- 50 Ind. rasten 6.4.20 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes)
- 82 Ind. 8.4.20 Sülcher Feld NE TÜ (H.Götz)
- 57 Ind. 9.4.20 Laupp-Hof Hirschau TÜ (A.Nagel, T.Heselschwerdt)
- 1 Ind. 25.4.20 Täbingen Zeilhecken BL (N.Agster)
- 1 Ind. 25.4.20 Geislingen Nordost BL (N.Agster)
- 1 Ind. 26.4.20 Riedgraben TÜ (N.Anthes)
- 1 Ind. 4.5.20 Riedgraben TÜ (G.Ströhle)

Rotkehlpieper:

- 1 Ind. dz 18.4.20 Einsiedel SE TÜ (P.Mann)

Bergpieper: 2-5 Ind. durchgehend am Bischoffsee, bis 5 Ind. am Riedgraben sowie ca. 10 Ind am Wiesbrunnen anwesend; Letztdate

1 Ind. 20.4.20 Rottenburg Weggental TÜ (C.Randler)

1 Ind. 22.4.20 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (C.Randler)

1 Ind. 26.-29.4.20 Abgr. Dotternhausen: See BL (N.Agster)



Bischoffsee: Gelbkopf-Schafstelze, 26.4.20 (H.Götz); Aschkopf-Schafstelze, 10.4.20 (N.Schöffski) 11.4.20 (C.Öhm-Kühnle)

⚠ Gelbkopf-Schafstelze (ssp. flavissima): Bei Anerkennung 6. Nachweis nach: 1 Ind. 2011, 3 Ind. 2016, 1 Ind. 2018 (Herbstzug)-

1 Ind. 26.-27.4.20 Bischoffsee und Sülcher Feld NE TÜ TÜ (H.Götz, T.Heselschwerdt)

⚠ Aschkopf-Schafstelze (ssp. cinereocapilla): Erneuter Nachweis am Bischoffsee nach 4.-7.4.2016 und 9.4.2019

1 M 10.-12.4.20 Bischoffsee TÜ (N.Schöffski, C.Öhm-Kühnle, C.Randler)

⚠ Masken-Schafstelze (ssp. feldegg): 1960-1995 8 feldegg Meldungen aus dem Berichtsgebiet, seit 1995 nur 3 Meldungen, alle vom Bischoffsee: 31.3.-1.4.2019, zuvor 2015 und 2008. Mit großem Schafstelzentrupp zunächst auf frisch gewalzten Klee grasäckern, am dritten Tag bei den Rindern am Riedgraben. zweites Ind. vom Mai evtl. mit Hybrideinfluss oder „melanogrisea“.

1 M 27.-29.4.20 Sülcher Feld NE, Riedgraben TÜ (H.Götz, T.Heselschwerdt, G.Ströhle)

1 M 2.5.20 Bischoffsee TÜ (E.Schüz, H.Götz, A.Nagel, G.Ströhle)



Masken-Stelzen - oben: eindeutiges Ind., Sülcher Feld NE, 27.4.20 (H.Götz); unten: Bischoffsee, 2.5.20 (H.Götz)



Thunbergschafstelze, Sülcher Feld NE, 27.4.20; Wiesenschafstelze, Bischoffsee, 16.4.20 (H.Götz)

Thunbergschafstelze: *überdurchschnittlich viele Meldungen; größter Trupp mit ca. 30 Ind.*

- 1 M 13.4.20 Bischoffsee TÜ (H.Götz, G.Ströhle)
- 1 M. 23.4.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 1 M. 26.4.20 Bischoffsee TÜ (H.Götz, W.Müller)
- 1 M 27.4.20 Sülcher Feld NE TÜ (H.Götz, T.Heselschwerdt)
- 1 M 29.4.20 Bischoffsee TÜ (H.Götz)
- 3 M 29.4.20 Riedgraben TÜ (H.Götz)
- 3 M 30.4.20 Bischoffsee TÜ (N.Anthes, G.Ströhle)
- 1 M 2.5.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, H.Götz, A.Nagel, E.Schüz, J.Steudel)
- 30 Ind. 4.5.20 Bischoffsee TÜ (H.Götz, G.Ströhle, A.Nagel)
- 1 M 6.5.20 Kaiserhof Pfäffingen TÜ (N.Agster)
- 4 Ind. 6.5.20 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes)
- 4 M 8.5.20 Gehrnfeld Hirschau TÜ (P.Mann)
- 1M, 1W 8.,9.5.20 Einsiedel SE TÜ (P.Mann)
- 25 Ind. 10.5.20 Bischoffsee TÜ (H.Götz)
- 1M, 1W 13.5.20 Bischoffsee TÜ (S.Hecht, K.Nibbenhagen)
- 2-4 Ind.15.5.20 Bischoffsee TÜ (S.Hecht, K.Nibbenhagen, H.Götz)

Wiesenschafstelze: *Erstdaten, Maxima. An der Geschlechterzusammensetzung zwischen 10. und 13.4.ist eine größere Fluktuation der Schafstelzentrupps zu erkennen*

- 1 M 22.-29.3.20 Bischoffsee TÜ (H.Götz, A.Nagel, P.Keuschen, G.Ströhle, T.Gottschalk)
- 2 M 31.3.20 Bischoffsee TÜ (A.Nagel)
- 4 M 4.4.20 Bischoffsee TÜ (H.Götz)
- 56 Ind. 50M, 6W 10.4.20 Gehrnfeld Hirschau TÜ (A.Hachenberg)
- 72 Ind. 62M, 10W 11.4.20 Gehrnfeld Hirschau TÜ (H.Götz)
- 50 Ind. 35M, 15W 12.,13.4.20 Bischoffsee TÜ (H.Götz)
- 70 Ind. 27.4.20 Sülcher Feld NE TÜ (H.Götz, T.Heselschwerdt)
- 13 Ind. 3.5.20 Ammerbuch Roggensee TÜ (G.Kästle)
- 28 Ind. 8.5.20 Kaiserhof Pfäffingen TÜ (G.Kästle)

⚠ Zitronenstelze:

- 1 Ind. rufend dz 3.5.20 Steinlachmündung TÜ (A.Nagel)

Nachtigall: *Erstdaten*

- 1 Ind. 8.4.20 Quecksee und Umgebung TÜ (N.Anthes)
- 1 Ind. 9.4.20 Kilchberger Wiesen TÜ (N.Anthes)
- 1 Ind. 10.4.20 Quecksee TÜ (T.Gottschalk)
- 1 Ind. 10.4.20 Bischoffsee TÜ (P.Mann)
- 1 Ind. 10.4.20 Hirschauer Baggersee TÜ (U.Remensperger)

Blaukehlchen:

- 1 Ind. 1.4.20 Laupp-Hof Hirschau TÜ (K.Kilchling-Hink, A.Abt)



Träger des orangenen Latzes: Gartenrotschwanz, gefangen zur Beringung, Schadenweiler Hof TÜ, 12.5.20 (T.Gottschalk), Braunkehlchen, Bischoffsee TÜ, 10.4.20 (D.Koelman); Schwarzkehlchen, NSG Ruchberg RT, 2.4.20 (G.Ströhle)

Gartenrotschwanz: Erstdaten

- 4 Ind. 22.3.20 RT NSG Listhof Neuer See RT (M.Neumann)
- 1 Ind. 3.4.20 Bad Urach Thermalbad RT (A.Gorthner)
- 1 Ind. 3.4.20 Gutsb.Mün.Gruorn S RT (A.Nagel)
- 2 Ind. 4.4.20 Talheim Süd TÜ (J.Ruhr)
- 1 Ind. 5.4.20 Reutlingen Römerschanze RT (B.Peter)

Braunkehlchen: Erstdaten, Daten ≥ 5 Ind.

- 1M, 1W 4.4.20 Reutlingen Fohwasen RT (E.Ettenhuber)
- 1 M 10.4.20 Bischoffsee TÜ/ Laupp-Hof Hirschau TÜ (N.Schöffski, D.Koelman, N.Anthes, G.Ströhle, A.Hachenberg)
- 1 Ind. 11.4.20 Sülcher Feld SE TÜ (T.Gottschalk)
- 1 M 12.4.20 Riedgraben TÜ (H.Götz)
- 2 Ind. 12.4.20 Reutlingen NSG Listhof O RT (T.Schrimpf)
- 1 Ind. 12.4.20 Wannweil NO RT (T.Heselschwerdt)
- 6 Ind. 22.4.20 Riedgraben TÜ (H.Götz)
- 5 Ind. (2M, 3W) 5.5.20 Einsiedel SW TÜ (P.Mann)
- 11 Ind. 6.5.20 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes)
- 10 Ind. 7.5.20 Laupp-Hof Hirschau TÜ (G.Ströhle)

Schwarzkehlchen: Brutnachweise

- 2 C14. 7.5.20 Trillfingen Auchtfeld BL (N.Agster)
- 2 C14. 8.5.20 Kaiserhof Pfäffingen TÜ (P.Dresely)
- 3 C13. 10.5.20 WSG Gehrfeld TÜ (A.Nagel, T.Heselschwerdt)
- 2 C14. 10.5.20 WSG Gehrfeld TÜ (N.Anthes)
- 5 C12. 15.5.20 Riedgraben TÜ (H.Götz)
- 2 C13. 16.5.20 Spitzberg West TÜ (T.Gottschalk)
- 10 C12. 17.5.20 Riedgraben TÜ (H.Götz)
- 5 C12. (Zwei Bruten) 31.5.20 WSG Gehrfeld TÜ (N.Anthes)

Steinschmätzer: Erstdaten, Daten ≥ 5 Ind.

- 1 M 28.3.20 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes)
- 1 M 4.4.20 St. J.Gächingen W RT (N.Agster)
- 3 Ind. 4.4.20 Kusterdingen Bergäcker TÜ (U.Remensperger)
- 15 Ind. 27.4.20 Gutsb.Mün.Gruorn S RT (M.Schleinzer)
- 5 Ind. 1.5.20 Kusterdingen TÜ (S.Bauer)
- 6 Ind. (4M,2W) 1.5.20 Einsiedel SW TÜ (P.Mann)
- 5 Ind. (3M,2W) 5.5.20 Einsiedel SW TÜ (P.Mann)
- 9 Ind. 6.5.20 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes)
- 6 Ind. 7.5.20 Trillfingen Auchtfeld BL (N.Agster)
- 9 Ind. 7.5.20 Laupp-Hof Hirschau TÜ (G.Ströhle)

Ringdrossel:

- 1 W K2 vmtl. ssp. torquatus 28.3.20 Rottenburg Streimberg Tü (N.Anthes)
- 1 Ind. 13.4.20 Filsenberg Tü (T.Heselschwerdt)
- 1 Ind. 21.4.20 Grabenstetten Burrenhof RT (P.Mann)
- 1 W 21.4.20 Rottenburg Streimberg Tü (N.Anthes)

Ringdrossel (ssp. torquatus):

- 6 Ind. (2M, 3W, 1K2) 12.4.20 Plettenbergturm BL (N.Agster)
- 1 W 20.4.20 Gutsb.Mün.Sießemer Wäldle RT (P.Mann)

Rotdrossel: *Aprildaten*

- 1 Ind. 5.4.20 Speicherbecken Einsiedel Tü (P.Mann)
- 4 Ind. 5.4.20 Pfrondorf Hinterpfand Tü (P.Mann)
- 3 Ind. 5.4.20 Tübingen Schnarrenberg Tü (N.Agster)
- 1 Ind. 12.4.20 Rammert Dornrain Tü (T.Gottschalk)

Feldschwirl: *Erstdatum, Meldungen abseits des Ammer- und Neckartals.*

- 1 Ind. 13.4.20 Rohrwiesen Ammertal Tü (M.Rieck)
- 1 Ind. 25.4.20 Schömberg Schönhagen BL (N.Agster)
- 1 Ind. 28.4.20 Einsiedel NW Tü (P.Mann)
- 1 Ind. 28.4.20 Kirnbachtal Tü (P.Mann)
- 1 A2. 7. und 27.5.20 Gomadingen Eichhalde RT (M.Bönicke, A.Nagel)
- 1 A2. 7.5.20 Gomadingen Wasserstetten RT (M.Bönicke)
- 1 A2. 8.5.20 Vorderer See Reusten Tü (M.Salcher)



Oprheusspötter, Quecksee Tü, links: 22.5.20 (A.Hachenberg), rechts: 25.5.20 (G.Ströhle)

Orpheusspötter: 4.-6. Nachweis im LKR Tü nach 2003 (2 Nachweise) und 1995; Längerer Aufenthalt am Quecksee ohne Brutnachweis.

- 1 A2. ab 22.5.20 Quecksee Tü (G.Ströhle, N.Agster, N.Schöffski, A.Hachenberg, S.Hecht, uvam.)
- 1 A2. ab 24.5.20 Sülcher Feld SE Tü (H.Götz, N.Anthes, G.Ströhle)
- 1 A2. 30.5.20 Sülcher Feld NE Tü (T.Gottschalk)

Schilfrohrsänger: *Alle Daten.*

- 1 Ind. 16.4.20 Hirschauer Baggersee Tü (N.Anthes)
- 1 Ind. 24.4.20 NeckarbrKieb-StwKiebingen Tü (G.Ströhle)
- 1 Ind. 5.-6.5.20 Stauwehr Kiebingen Tü (G.Ströhle, H.Götz)
- 1 Ind. 19.5.20 Riedgraben Tü (K.Nibbenhagen)

Sumpfrohrsänger: Erstdaten

- 1 Ind. 3.5.20 Ammerbuch Roggensee TÜ (G.Kästle)
- 1 Ind. 4.5.20 Kirchentellinsfurt SO TÜ (J.Jebran)
- 3 Ind. 7.5.20 Riedgraben TÜ (G.Steinbrück)
- 1 Ind. 8.5.20 WSG Gehrnfeld TÜ (S.Schwarz)
- 1 Ind. 8.5.20 Industriegesee Rottenburg/N TÜ (H.Götz)
- 1 Ind. 8.5.20 Bischoffsee TÜ (H.Schnelle)
- 1 A2. 8.5.20 Weilheim Kläranlage TÜ (N.Anthes)

Teichrohrsänger: Erstdaten

- 1 Ind. 16.4.20 Stauwehr Kiebingen TÜ (G.Ströhle)
- 1 Ind. 18.4.20 Schlattwiesen-Seen RT (H.-M.Koch)
- 1 Ind. 19.4.20 Gehrnfeld Hirschau TÜ (N.Anthes)
- 1 Ind. 24.4.20 Rohrwiesen Ammertal TÜ (C.Randler)

Drosselrohrsänger: Länger verweilender Reviervogel am Speicherbecken Einsiedel

- 1 Ind. 26.4.20 Kleiner See Hirschau TÜ (M.Mosbacher)
- 1 Ind. 8.-9.5.20 Bischoffsee TÜ (P.Mann, H.Götz, A.Nagel, H.Schnelle, G.Ströhle)
- 1 B4 ab dem 9.5.20 Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann)

Klappergrasmücke: Erstdaten

- 1 Ind. 9.4.20 Wankheim TÜ (S.Bauer)
- 1 A2. 10-11.4.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, C.Öhm-Kühnle)
- 1 A2. 11.4.20 Hirschau Ortszentrum TÜ (N.Anthes)



Dorngrasmücke, Gehrnfeld Hirschau TÜ, 10.4.20; Gartengrasmücke, Gehrnfeld Hirschau TÜ, 12.5.20 (H.Götz)

Dorngrasmücke: Erstdaten; Ankunft: 2019: 13.4.; 2018&17: 10.4.; 2016: 8.4.; 2015: 14.4.

- 1 A2 8.4.20 Quecksee und Umgebung TÜ (R.Härle)
- 1 A2. 9.4.20 WSG Gehrnfeld TÜ (N.Anthes)
- 1 A2. 9.4.20 Sülcher Feld NE TÜ (A.Nagel, H.Götz, T.Heselschwerdt)
- 1 Ind. 10.4.20 Bischoffsee TÜ (H.Götz, G.Ströhle)
- 1 A2. 10.4.20 Riedgraben TÜ (T.Gottschalk, P.Mann, H.Götz)

Gartengrasmücke: Erstdaten

- 1 A2. 16.4.20 Hirschau Ost TÜ (L.Steinwand)
- 1 A2. 16.4.20 NSG Hirschauer Berg TÜ (L.Steinwand)
- 1 A2. 19.4.20 Gehrnfeld Hirschau TÜ (H.Götz)
- 1 Ind. 19.4.20 Rottenburg Weggental TÜ (H.Götz)

Berglaubsänger: Erstdaten, Meldungen abseits des Plettenbergs

- 3 A2. 12.4.20 NSG "Plettenkeller" BL (N.Agster)
 1 A2. 12.4.20 Plettenberg: Aussicht BL (N.Agster)
 1 A2. 12.4.20 Plettenberg: Kalkbruch BL (N.Agster)
 1 A2. 12.4.20 Plettenberg: Breitenloch BL (N.Agster, Arne Brall)
 1 A2. 13.4.20 Hörnle BL (J.Gommel)
 1 A2. 13.4.20 Bal. Berge: Lochenpaß BL (J.Gommel)
 1 A2. 17.4.-18.5.20 Lochenstein BL (P.Mann, O.Elsässer, T.Hoffmann, M.Koltzenburg)
 1 Ind. 19.4.20 Lustnau Bitzle Tü (P.Mann)
 5 A2. 23.4.-30.5.20 NSG Bergr. Hirschk. Tü (C.Randler, A.Geß, T.Heselschwerdt, B.Geiges)
 1 Ind. 23.4.20 Bad Urach Ost RT (U.Bayer)
 2 A2. 26.4.-1.5.20 Köhlberg BL (N.Agster, C.Winz)
 1 A2. 26.4.20 Weilerwaldkopf BL (N.Agster)
 1 A2. 26.4.-18.5.20 Farrenberg Tü (N.Agster, J.Sachteleben)
 1 A2. 26.4.20 Albrand Killer Nordost BL (G.Ströhle)
 1 A2. 1.5.20 Heufeld: Köhlberg BL (C.Winz)
 1 Ind. 1.5.20 NSG "Taubenäcker" RT (M.Schleiner)
 1 A2. 3.5.20 U.Schömburg/Rauher Berg BL (C.Winz)
 1 A2. 3.5.20 Schild BL (C.Winz)
 2 A2. 3.5.20 Brunnengrat BL (C.Winz)
 1 A2. 20.5.20 Jungingen Viehstelle BL (C.Winz)
 1 Ind. 20.5.20 Pfullingen Übersberg S RT (M.Schleiner)
 1 A2. 29.5.20 Pfullingen Urselberg S RT (H.-M.Koch)
 2 B4. 30.5.20 Bal. Berge: Schöner Bühl BL (A.Brall)



Waldlaubsänger, Märchensee Wendelsheim, 25.4.20 (H.Götz)

Waldlaubsänger: Erstdaten

- 1 Ind. 13.4.20 Speicherbecken Einsiedel Tü (P.Mann)
 1 Ind. 16.4.20 Gomadingen Dapfen NW RT (P.Reufsteck)
 1 A2. 16.4.20 NSG "Beurener Heide" BL (H.-M.Weissap)
 1 A2. 16.4.20 Mössingen Buchenstelle Tü (J.Sachteleben)
 1 A2. 18.4.20 Bieringen Tü (C.Randler)
 1 A2. 18.4.20 Rammert Höllstein Tü (C.Randler)
 1 Ind. 19.4.20 Schönbuch Eichenfirst Tü (R.Schnelle)
 1 A2. 19.4.20 Schönbuch Kohlhau Tü (S.Sändig)

Fitis: Erstdaten

- 1 Ind. 30.3.20 Reutlingen Betzingen Z RT (G.Gold)
 1 A1. 4.4.20 Rottenburg Weggental Tü (C.Randler)
 1 Ind. 4.4.20 Ammerhof Tü (S.Sändig)
 1 Ind. 5.4.20 Rottenburg Nord Tü (G.Steinbrück)
 3 Ind. 5.4.20 Sülcher Feld NE Tü (H.Götz, A.Hachenberg, A.Nagel)
 1 Ind. 5.4.20 Speicherbecken Einsiedel Tü (P.Mann)
 2 Ind. 5.4.20 Hirschau Ost Tü (N.Anthes)
 1 Ind. 5.4.20 Sonnenbühl Bolberg N RT (S.Sändig)
 1 A1. 5.4.20 Sülcher Feld SW Tü (C.Randler)
 1 A2. 5.4.20 Bischoffsee Tü (A.Geß, G.Ströhle, C.Weinrich)

Grauschnäpper: Erstdaten

- 1 A1. 11.4.20 Wurmlingen Ost Tü (A.Abt)
 1 A2. 1.5.20 Metzingen Glems Kraftwerk RT (N.Agster)
 2 A2. 1.5.20 Neckarinsel Tübingen Tü (M.Kramer)

Halsbandschnäpper: Erstdaten

- 1 Ind. 9.4.20 Ofterd. Klingler Binsen TÜ (C.Jacob)
- 1 A1. 11.4.20 Metzingen Hofbühl RT (A.Gorthner)
- 2 Ind. 11.4.20 Kirchentellinsf Baggersee TÜ (M.Adler)
- 1 A1. 11.4.20 Gönninger Seen Mitte RT (C.Mauz)

⚠ Schwanzmeise (ssp. caudatus):

- 1 Ind. 8.3.20 Trochtelfingen SW RT (G.Cichy)

Beutelmeise: *Alle Daten. Das Beobachten und Fotografieren der gemeldeten Beutelmeisen am Wiesbrunnen hat die dort anwesenden Kiebitze erheblich gestört.*

- 3 Ind. 20.3.20 Wiesbrunnen TÜ (C.Deuringer, C.Randler, P.Keuschen)
- 2 Ind. 22.3.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 1 Ind. 27.3.20 Wiesbrunnen TÜ (S.Schwarz, N.Schöffski)
- 1 M 6.4.20 RT NSG Listhof Neuer See RT (H.-M.Koch)
- 2 Ind. 7.4.20 Kirchentellinsfurt NW TÜ (M.Rieger)
- 1 Ind. 10.4.20 Bischoffsee TÜ (S.Hoffmann, G.Ströhle, A.Geß)
- 1 Ind. 12.4.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 1 Ind. 28.4.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

Pirol: Erstdaten

- 1 Ind. 11.4.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 1 Ind. 18.4.20 Mähringen TÜ (S.Bauer)
- 1 Ind. 18.4.20 Einsiedel SW TÜ (P.Mann)
- 1 A2. 19.4.20 Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann)
- 1 A2. 19.4.20 Mähringen Hartwald TÜ (U.Remensperger)
- 1 A2. 24.4.20 Bad Sebastiansweiler TÜ (N.Agster)
- 1 A2. 24.4.20 Gutsb.Mün.Sießemer Wäldle RT (R.Ruess)



Neuntöter, NSG Listhof Neuer See RT, 19.5.20 (M.Neumann); Raubwürger, Trochtelfingen, 1.4.20 (G.Cichy)

Neuntöter: Erstdaten

- 1 M 23.4.20 Lauchertsee Mägerkingen RT (G.Cichy)
- 1 M 23.4.20 Münsingen N RT (U.Bayer)
- 1 A1. 25.4.20 Gutsb.Mün.Hirn RT (D.May)
- 2 B3. 26.4.20 NSG Rappenberg TÜ (T.Gottschalk)
- 2 Ind. 26.4.20 Bischoffsee TÜ (W.Müller, G.Ströhle)
- 1 W 27.4.20 Gengental TÜ (N.Schöffski)
- 1 Ind. 28.4.20 Pfäffingen Alter Berg TÜ (M.Salcher)

Raubwürger: *Letztdaten*

- 1 Ind. 1.3.20 Rangendingen Lindach BL (S.Fechter)
- 1 Ind. 3.3.20 Unterjesingen Ammertal SE TÜ (S.Hecht)
- 1 Ind. 13.3.20 Vorderer See Reusten TÜ (H.Stadelmaier)
- 1 Ind. 1.4.20 Trochtelfingen Steinhlb. S RT (G.Cichy)

Tannenhäher: *Alle Daten*

- 1 Ind. 15.3.20 NSG "Nähberg" BL (G.Ströhle)
- 1 Ind. 8.4.20 Dürrwangen Süd BL (L.Koch)
- 1 A1. 10.4.20 NSG "Galgenwiesen" BL (Josef Reiser)
- 1 A1. 12.4.20 NSG "Plettenkeller" BL (N.Agster)
- 1 A2. 12.4.20 Gomadingen Oberfeld RT (U.Dorka)
- 1 A1. 22.5.20 Oberhohenberg BL (M.Zobel)
- 1 Ind. 25.5.20 Pfronstetten Au RT (U.Dorka)

Saatkrähe: *Größere Zugtrupps, Maibeobachtung*

- 180 Ind. 6.3.20 Wankheim TÜ (S.Bauer)
- 26 Ind. 19.3.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 1 Ind. 5.5.20 RT NSG Listhof Neuer See RT (S.Hoffmann, L.Ruven)

🚩 Rosenstar: *nach einem Nachweis 2003 (K1) der erste Nachweis eines adulten Rosenstars am Schlafplatz am Quecksee.*

- 1 Ind. 28.5.20 Quecksee TÜ (S.Hecht)

Fichtenkreuzschnabel: *Maxima*

- 3 A1. 16.3.20 Winterlingen Hagenrain N BL (U.Dorka)
- 5 Ind. 21.3.20 Rottenburg Weggental TÜ (C.Randler)
- 3 A1. 1M, 2W 26.3.20 Hülben SW RT (U.Bayer)
- 4 Ind. 9.5.20 Einsiedel NW TÜ (P.Mann)
- 4 A1. 30.5.20 Plettenberg Süd BL (Arne Brall)



Zaanammer M, Spitzberg, 21.4.20 (H.Götz)

Zaanammer: *Meldungen von 3 Standorten mit 5 Ind. (4M, 1W) im LKR. Tübingen. Eine Brut konnte aber nicht sicher festgestellt werden.*



Ortolan, Gengental TÜ, 27.4.20 (M.Rieger); Grausammer, Laupp-Hof Hirschau, 11.4.20 (L.Stoltze)

Ortolan: *Alle Daten*

- 3M, 1W 19.4.20 Immenhausen TÜ (S.Bauer)
- 1 Ind. 19.4.20 Einsiedel SW TÜ (P.Mann)
- 2M, 1W 20.4.20 Immenhausen TÜ (S.Bauer, U.Ebinger)
- 1 Ind. 20.4.20 Bischoffsee TÜ (C.Randler)
- 2 Ind. 25.4.20 Abgrabung Dotternhausen BL (N.Agster)
- 1 M 26.4.20 Pfrondorf Hinterpfand TÜ (P.Mann)
- 1M, 1W 27.4.20 Gengental TÜ (M.Rieger)
- 2 Ind. 27.4.20 Sülcher Feld NE TÜ (H.Götz)
- 1 Ind. 28.4.20 Sülcher Feld NE TÜ (G.Ströhle)
- 2 Ind. 5.5.20 WSG Gehrfeld TÜ (M.Baumgardt, S.Hoffmann)
- 1 Ind. 5.5.20 Kilchberger Wiesen TÜ (G.Ströhle)
- 1 Ind. 5.5.20 Laupp-Hof Hirschau TÜ (B.Etspüler)

Grausammer: *Letzdaten des Winterrasttrupps im Neckartal, danach Auflösung und Verteilung an die Brutplätze*

- 13 Ind. Nahrungssuche auf Acker 4.4.20 Bischoffsee TÜ (H.Götz, G.Ströhle)
- 15 Ind. 11.4.20 Riedgraben TÜ (H.Götz)