

Ornithologischer Sammelbericht für die Region Neckar-Alb (Landkreise Tübingen, Reutlingen, Zollernalb)

Ausgabe 43 (Sommer 2020)

Berichtszeitraum
Juni bis August 2020



Kolbenenten, Quecksee, 30.7.20 (D.Koelman)

Zusammengestellt von
Nils Anthes, Günter Ströhle & Heiner Götz

Vorwort

Liebe Bezieherinnen und Bezieher des Sammelberichtes,

auch im Sommer 2020 wurden die 30°C, insbesondere im August, wieder an einigen Tagen geknackt. Wie schon im letzten Sommer war es allerdings bei weitem nicht so trocken wie noch im Sommer 2018.



Nachtreiher und Zwergdommeln konnten wieder beobachtet werden, jedoch wieder ohne Hinweise auf Brutvorkommen. Das nächstgelegene Brutvorkommen des Nachtreiters ist inzwischen näher gerückt – mit einem Brutnachweis 2020 nahe der Wernauer Baggerseen ES. Es brüteten wieder Kolben-, Reiher- und Tafelenten erfolgreich. Der erste, lange überfällige, indirekte Hinweis auf eine Brut des Gänsesägers im LKR Tübingen konnte bei Kirchintellinsfurt erbracht werden. Auch von den Kiebitzen und Flussregenpfeifern sind Erfolge zu vermelden. Die Anzahl an Kiebitzbrutpaaren und flüggen Jungvögeln stieg weiter an und beim Flussregenpfeifer wurden am Bischoffsee endlich wieder Junge flügge. Auch der Grauammer-Brutbestand zeigt dank gezielter Nestschutzmaßnahmen wie der Mahdverschiebung, einen leicht positiven Trend.

Besonders erfreulich ist ein Brutversuch des Wiedehopfs im Landkreis Tübingen. Nach der letzten dokumentierten Brut 1985 (Kratzer 1991) gibt dies Grund zur Hoffnung auf weitere Ansiedlungen – es lohnt sich, Augen und Ohren offen zu halten. Von Orpheusspötter und Zaunammer konnten dagegen – trotz länger verweilender Reviervögel – leider keine Brutnachweise erbracht werden.

Rastende Mornellregenpfeifer erreichten ihr Maximum in den letzten Augusttagen. Am 30. August konnten bei regnerischen Bedingungen mit über 18 mm Niederschlag bis zu 53 rastende Individuen gezählt werden. Dies ist vermutlich ein neues Maximum für Baden-Württemberg.

Unter den meldepflichtigen Seltenheiten sind ein Steinadler bei Münsingen, ein Schlagschwirl, der das dritte Jahr in Folge auf der Schwäbischen Alb an der Großen Lauter beobachtet werden konnte, und ein Rosenstar am Schlafplatz am Quecksee zu vermelden.

Viel Freude bei der Lektüre wünscht Ihnen Ihr Redaktionsteam

Nils Anthes, Günter Ströhle & Heiner Götz

Herzlicher Dank gilt allen 211 Beobachtern, die zu den 13.541 für diesen Sammelbericht ausgewerteten Einzelmeldungen beigetragen haben. Die folgende Tabelle führt all jene 78 Beobachter namentlich auf, von denen uns mindestens 20 Meldungen vorlagen.

Achim Nagel (73)	Heide-Lore Schnitzler (116)	Michael Maurer (72)
Albrecht Gorthner (35)	Heiner Götz (282)	Mirjam Rieger (163)
Alexander Dietz (38)	Holger Haag (30)	Moritz Jochum (37)
Andreas Geß (70)	Jens Sachteleben (115)	Nils Agster (167)
Andreas Hachenberg (25)	Joachim Gommel (91)	Nils Anthes (415)
Andreas Mayer (91)	Jörg Fischer (36)	Olaf Oczko (29)
Andreas Zeitler (29)	Jörg Günther (34)	Paul Mann (788)
Angela Bitterlich (62)	Juliane Gaiser (30)	Peter Dresely (1130)
Bastian Neuber (105)	Jürgen Kläger (35)	Peter Neumeister (83)
Christian Wegst (29)	Kalle Nibbenhagen (553)	Phil Keuschen (33)
Christoph Mauz (47)	Klaus Eisner (28)	Ralph Härle (364)
Christoph Öhm-Kühnle (23)	Klaus Vowinkel (81)	Rudi Deile (93)
Christoph Randler (149)	Linus Backert (53)	Rudolf Kratzer (49)
Cornelia Winz (1790)	Lorenz Mattes (23)	Siegfried Bauer (219)
Daniel Greulich (123)	Luis G. Sikora (34)	Sebastian Sändig (52)
Detmar Koelman (379)	Marielle Arold (20)	Siegfried Fechter (67)
Dirk Mezger (33)	Marion Zobel (29)	Sigrun Jaensch (70)
Elias Stich (22)	Markus Fendt (30)	Sophie Rüll (108)
Erwin Sefrin (82)	Martin Adler (165)	Stefan Hecht (311)
Fabian Hermann (24)	Martin Salcher (73)	Thomas Gottschalk (74)
Florian Straub (26)	Marvin Rieck (27)	Tilman Heselschwerdt (179)
Gisela Cichy (343)	Mathias Kramer (499)	Tobias Helling (30)
Günter Ströhle (377)	Mathis Pfreundt (22)	Uli Remensperger (26)
Günther Steinbrück (22)	Matthias Schleinzler (54)	Ulrich Dorka (191)
Hanne Tinkl (72)	Michael Grimminger (31)	Urszula Mihulowicz (46)
Hans-Martin Koch (77)	Michael Koltzenburg (77)	Wolfgang Pielsticker (1303)

Datensammlung für den nächsten Sammelbericht

Alle in www.ornitho.de archivierten Beobachtungsdaten verwenden wir automatisch zur Erstellung des Sammelberichts. Sollten Sie Ihre Daten anderweitig archivieren, bitten wir um Übermittlung von Beobachtungen aus dem nächsten Berichtszeitraum *Herbst 2020* bis spätestens **15. November 2020** an

E-Mail: [tuedaten\[at\]gmx.de](mailto:tuedaten@gmx.de) (bevorzugt MiniAvi-Dateien, aber auch Excel-Dateien o. ä. möglich)

Bericht aus dem NABU-Vogelschutzzentrum Mössingen


Daniel Schmidt-Rothmund, Ingrid Stützle

Der Sommer 2020 war für das NABU-Vogelschutzzentrum Mössingen eine Zeit mit auffällig vielen Fällen rund um Rotmilane und einen Schwarzmilan. Letzterer wurde am 30.05.2020 bei Eutingen im Gäu FDS im Grünland in der Nähe von Bahngleisen und mit Verdacht auf Kollision mit einem Zug gefunden. Zunächst bestand wegen eines lahmen Flügels die Vermutung einer Flügelfraktur, die aber durch eine Röntgenkontrolle ausgeschlossen wurde. Der Vogel erholte sich im Vogelschutzzentrum innerhalb von 35 Tagen und konnte am 06.07.2020 beim Besuch von Regierungspräsident Klaus Tappeser freigelassen werden.

Am 13.07.2020 erhielt das Zentrum einen geschwächten jungen Rotmilan aus einem Wald in der Nähe von Wernau ES. Nach 37 Tagen in Pflege konnte der Vogel beim Besuch von Staatssekretär Andre Baumann am 18.08.2020 hinter dem Gelände des Zentrums freigelassen werden.

Ab dem 29.07.2020 erhielten wir plötzlich wieder Ortungen von dem Rotmilan "Moessingen3", der am 4.10.2019 mit Satellitensender des MPI "Vogelwarte" Radolfzell beim Vogelschutzzentrum freigelassen wurde, nachdem er am 30.09.2019 in einem Hausgarten in Bisingen im Zollernalbkreis mit einer Bagatellverletzung gefunden worden war. Er hatte bis 27.01.2020 aus Südfrankreich Signale gesendet (Abb. 1), dann fiel die Batterie des Senders plötzlich aus. Warum es zu der so späten Wiederbelebung der Batterie kam, ist ungeklärt, kann aber an einem vorübergehend sehr verschmutzten Solarpaneel gelegen haben oder der ungewöhnlichen Bedeckung des Paneels mit Federn (Abb. 2). Seither hielt sich der Rotmilan in der Gegend um Villingen-Schwenningen und bei Bad Dürkheim (26.10.2020) auf. Es ist einer der sehr seltenen Fälle eines ehemaligen Patienten des Vogelschutzzentrums, von dem eine so lange Nachverfolgung möglich ist.

Wie nah Erfolg und Misserfolg in einer Vogelpflegestation beieinander liegen, zeigen die Patientengeschichten von drei weiteren Rotmilanen. Einer war am 01.08.2020 bei Bad Urach RT und der andere am 15.08.2020 bei Wilflingen BC gefunden worden. Beide hatten schwere Flügelverletzungen, die keiner Therapie mehr zugänglich waren, so dass leider nur die Euthanasie blieb. Der letzte Fall im Bezugszeitraum endete aber wieder gut. Der Vogel war am 20.08.2020 in Ofterdingen Tü in einem Garten nach einem vermuteten Kampf mit einem anderen Rotmilan aufgegriffen worden. Er erholte sich aber schnell wieder und konnte am 01.09.2020 freigelassen werden.



Links: Abbildung 1. Screenshot der App „Animal Tracker“ Rotmilan Moessingen3;

Rechts: Abbildung 2. Batterieleistung PTT Rotmilan Moessingen3, W. Fiedler, MPI "Vogelwarte" Radolfzell

Tabelle: im Sommer abgegebene Vogelarten:

Art	Reutlingen	Tübingen	Zollernalbkreis
Amsel	17	9	8
Blaumeise	2		
Bluthänfling	2		
Buchfink	2	1	
Buntspecht	1	2	2
Dohle	1		
Eichelhäher		2	
Elster	2	4	
Gartengrasmücke	1		1
Gimpel			1
Grauspecht	1	1	
Grünfink		1	
Grünspecht	6	3	1
Hausrotschwanz	8	8	2
Haussperling	41	22	20
Heckenbraunelle	1		
Höckerschwan	1		
Kernbeißer	1		1
Kleiber	1		
Kohlmeise	4	2	2
Mauersegler	10	13	4
Mäusebussard		4	1
Mehlschwalbe	18	9	3
Misteldrossel	1		
Mittelspecht	1	1	
Mönchsgrasmücke	6	1	
Nilgans	2	1	
Rabenkrähe	6	6	3
Rauchschwalbe	3	1	2
Ringeltaube	3	3	
Rotkehlchen	2		
Rotmilan	1	1	
Schleiereule		1	
Singdrossel	1		
Sperber	1	2	1
Star	2	1	
Stieglitz	4	1	4
Stockente	10		
Straßentaube	1	4	5
Türkentaube	4	1	1
Turmfalke	9	7	3
Wacholderdrossel	3	3	3
Waldkauz	2		
Wespenbussard	1		
Zilpzalp	1		
Zuchttaube	3		1
Summe	187	115	69

**gesamt: 371
Ind.**

Beobachtungen Juni bis August 2020

Zwergtaucher: weitere direkte Brutnachweise (s. auch SB 42)

Stauwehr Kiebingen TÜ	4 Pulli 1.6.20 (R.Kratzer, D.Greulich, H.Haag)
Anlagensee Tübingen TÜ	3 Pulli 7.6.20 (P.Dresely)
Gönninger Seen oben RT	4 Pulli 22.6.20 (C.Mauz)
Hinterer See Reusten TÜ	3 Pulli 13.7.20 (M.Salcher)
Hirschauer Baggersee TÜ	2 Pulli 19.7.20 (K.Gaus)
Tübingen West TÜ	2 Pulli unterschiedlich alt 3.8.20 (N.Anthes)
Schlattwiesen-Seen RT	2 Pulli 15.8.20 (H.-M.Koch)

Haubentaucher: weitere direkte Brutnachweise (s. auch SB 42)

Quecksee TÜ	1 Pullus + 3 bebr. Nester ab 13.6.20 (D.Koelman, N.Anthes)
	3 Pulli + mind. 4 belegte Nester (S.Hecht)
Stauwehr Tübingen TÜ	5 Pulli. 15.6.20 (U.Mihulowicz, H.-L.Schnitzler)
Bischoffsee TÜ	1 Pullus wird von MMM prädiert 25.6.20 (G.Ströhle)
	6 (1+2+3) Pulli 9.7.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
Hirschauer Baggersee TÜ	1 Pullus 26.6.20 (N.Anthes)
	2 Pulli 12.8.20 (N.Anthes)
Abgr. Dotternhausen: See BL	5 Pulli 19.7.20 (F.Lamprecht)
	2 Pulli (Zweitbrut) 18.8.20 (N.Agster)
Stauwehr Kiebingen TÜ	Brut 24.7.20 (R.Härle)
Neuer See Hirschau TÜ	2 C13. 3.8.20 (N.Anthes)
Kirchentellinsf Baggers. TÜ	1 K1 5.8.20 (M.Rieger)
Neckarbr Kiebingen TÜ	2 Pulli 17.8.20 (T.Gottschalk)

Schwarzhalstaucher:

1 K1 18.-28.8.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, A.Hachenberg, P.Dresely, M.Maurer, U.Bletzinger, H.Götz, N.Agster, A.Bitterlich, U.Schmid)

Zwergdommel:

1 Ind. 1.6.20	Quecksee TÜ (P.Dresely)
1 W 16.6.20	Quecksee TÜ (R.Kratzer)
2 Ind. 17.7.20	Quecksee TÜ (D.Koelman)
1 W 14.8.20	Hirschauer Baggersee TÜ (D.Koelman)

Nachtreiher:

1 Ind. 24.6.20	Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, H.Götz)
1 K1 13.7.20	Quecksee TÜ (D.Koelman)
1 Ind. 14.7.20	Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
1 Ind. üf 20.7.20	Hirschau Ost TÜ (N.Anthes)
1 ad. 25.7.20	Quecksee TÜ (D.Koelman)
1 K1 25.8.20	Quecksee TÜ (S.Bauer, U.Ebinger)

Silberreiher: *durchgehend Beobachtungen einzelner Silberreiher am Bischoffsee, zwischen 23.und 28.6. auch mind. 1 Ind. im PK (H.Götz, G.Ströhle, S.Hecht); Maximum 12-16 Ind. 8.8.20 Bischoffsee TÜ (K.Vowinkel, P.Dresely, N.Anthes, G.Ströhle)*

Graureiher: Brutnachweis und Gebietsmaxima

5 C16. 4 Pulli 3.6.20	Gomadingen Wasserstetten (M.Bönicke)
22 Ind. 15.8.20	Abgr. Dotternhausen: See BL (N.Agster, F.Lamprecht)
30 Ind. 22.8.20	Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
14 Ind. ziehend nach SW 31.8.20	Tübingen Südstadt TÜ (E.Stich)



links: Purpurreiher, Bischoffsee, 2.6.20 (G.Ströhle); rechts: K1 auf Wiese, Sülcher Feld SE, 15.7.20 (J.Bauder)

Purpurreiher: 2 Ind länger an Bischoff- und Quecksee: zunächst ein K2, später ein K1.

1 Ind. 2.-17.6.20 Bischoffsee, Quecksee TÜ (G.Ströhle, N.Anthes, H.-L.Schnitzler)

1 Ind. 13.7-31.8.20 Quecksee, Bischoffsee, Sülcher Feld TÜ (D.Koelman, J.Bauder, S.Hecht, G.Ströhle, R.Kratzer, H.-L.Schnitzler)



Schwarzstorch K1 beringt: rechts schwarz auf weiß 67C3, Quecksee, 11.8.20 (D.Koelman)

Schwarzstorch: alle Daten

1 Ind. 1.8.20 Meßstetten BL (S.+B.Ostertag fide H.Fuchs)

1 Ind. 2.8.20 Mössingen Öschenbachtal TÜ (L.+S.Sobotta)

2 Ind. 4.8.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

1 Ind. 5.8.20 Thanheim BL (H.Bogenschütz fide H.Fuchs)

1 Ind. 10.8.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

1 Ind. 10.8.20 Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann)

1 Ind. 11.8.20 Bischoffsee TÜ (P.+R.Neumeister)

1 Ind. K1 11.8.20 Quecksee TÜ (D.Koelman) rechts beringt: schw. auf weiß 67C3

1 Ind. 12.8.20 Bad Sebastiansweiler TÜ (N.Agster)

1 Ind. 23.8.20 Dautmergen Heerstraße BL (L.Mattes)

1 Ind. 13.30 dz SW mit Schwarzmilan 31.8.20 Rottenburg Zentrum TÜ (H.Götz)



Weißstörche, Bodelshausen Barnberg, 12.8.20 (E.Seggewiße)

Weißstorch: *ab 5 Ind.; Brutnachweis aus Zwiefalten RT*

- 12 Ind. 3.6.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
 9 Ind. 4.6.20 Sülcher Feld NE TÜ (H.Haag)
 6 Ind. 4.7.20 Zwiefalten NW RT (A.Nagel)
 4 Ind. 2x adulte / 2x 1. KJ / diesjährige 12.7.20 Zwiefalten NW RT (A.Gorthner)
 70 Ind. 12.8.20 Ofterdingen Nord TÜ (C.Jacob)
 60 Ind. 12.8.20 Bodelshausen Barnberg TÜ (E.Seggewiße fide N.Anthes)
 6-9 Ind. 27.8.20 Sülcher Feld SW TÜ (H.-D.Schrode, U.Schmid)

Höckerschwan: *weitere direkte Brutnachweise (vgl. SB 42)*

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Kirchentellinsfurt NW TÜ | 2 Pulli 1.6.20 (J.Jebram, M.Rieger) |
| Kirchentellinsf Baggersee TÜ | 8 Pulli 2.6.20 (M.Rieger, H.Haag) |
| Quecksee TÜ | 2 Pulli 3.6.20 (H.-L.Schnitzler) |
| Hirschauer Baggersee TÜ | 1 Pullus 4.6.20 (N.Anthes) |
| Rottenburg SW TÜ | 4 Pulli 10.6.20 (K.Nibbenhagen) |
| Abgr. Dotternhausen: See BL | 1 Pullus 21.6.20 (N.Agster) |
| Bischoffsee TÜ | 3 Pulli 17.7.20 (G.Ströhle) |
| Rott.ObBr.-StwSchänzleTÜ | 5 Pulli 21.7.20 (J.Gaiser, H.Götz) |
| | eines der Jungtiere: immutabilis-Form |

Graugans: *Weitere direkte Brutnachweise, Maximum, beringte Ind.*

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Kirchentellinsf Baggersee TÜ | 1+4+2 Pulli 2.6.20 (M.Rieger) |
| Hirschauer BS und Neckar TÜ | 5+3 Pulli 15.6.20 (N.Anthes) |

Maximum

- 467 Ind. 8.8.20 Bischoffsee TÜ (H.Götz)

Beringt: (Stuttgarter Beringungsprojekt: rechts weiß auf blau)

- VT6 28.7., 2.8.2020 Bischoffsee TÜ (R.Härle, N.Anthes)
 VVS 3.8.20 Bischoffsee TÜ (S.Hecht)
 S08 8.8.20 Bischoffsee TÜ (H.Götz)

Streifengans: *Bekanntes Ind. durchgehend am Bischoffsee, Sülcher Feld und Riedgraben anwesend (div. Beobachter)*

Kanadagans: *rechts beringt: Metallring; das bekannte, immer wieder anwesende Ind.*
1 Ind. 7.-23.8.20 Bischoffsee TÜ (div. Beobachter)

Nilgans: *weitere Brutnachweise; Maximum*

Kirchentellinsf Baggersee TÜ 5 K1 2.6.20 (M.Rieger)
Anlagensee Tübingen TÜ 5 Pulli 3.6.20 (M.Adler)
Kreßbach TÜ (Golfteich) 3 Pulli 11.6.20 (R.Härle)
140 Ind. 24.8.20 Bischoffsee TÜ (N.Agster)

Rostgans: *weitere Brutnachweise; Maximum*

NSG "Salenhofweiher" BL 2 Pulli 10.6.20 (S.Fechter)
Kreßbach TÜ (Golfteich) 4 Pulli 11.6.20 (R.Härle)
40 Ind. 11.6.20 Bischoffsee TÜ (K.Nibbenhagen)

Brautente: *bekanntes M nach einem Ausflug nach Derendingen wieder am Anlagensee.*

1 M 10.7-7.8.20 Anlagensee Tübingen TÜ (D.Koelman, P.Dresely, A.Zeitler, M.Adler, S.Hecht, M.Adler)

Mandarinente: *keine direkten Brutnachweise!*

15 Ind. v.a. K1 12.8.20 Hirschauer BS und Neckar TÜ (N.Anthes)
24 Ind. 20.8.20 Anlagensee Tübingen TÜ (M.Kramer)
20 Ind. wbf 22.8.20 Anlagensee Tübingen TÜ (R.Kratzer)

Schnatterente: *durchgehend 1-4 Ind. am Bischoffsee anwesend; Gebietsmaxima*

4 Ind. 21.6.20 Abgr. Dotternhausen: See BL (N.Agster)
14 Ind. 21.6.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
1 W 12.7.20 Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann)
3 Ind. 22.7.20 Hirschauer Baggersee TÜ (N.Anthes)
1 M 17.8.20 Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann)

Krickente: *durchgehend 1-2 Ind. am Bischoffsee anwesend; Gebietsmaxima*

9 Ind. 4.8.20 Bischoffsee TÜ (F.Schurr)
3 Ind. W 13.8.20 Quecksee TÜ (D.Koelman)
1 Ind. 14.8.20 Schlattwiesen-Seen RT (H.-M.Koch)
8 Ind. 16.8.20 Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann)
6 Ind. 21.8.20 RT NSG Listhof Neuer See RT (H.-M.Koch)
3 Ind. 29.8.20 Abgr. Dotternhausen: See BL (J.Gommel)

Knäkente:

1 W 30.6.-2.7.20 Bischoffsee TÜ (C.Wegst, P.Dresely, K.Nibbenhagen, G.Ströhle, S.Hecht)
1 K1 26.7.-17.8.20 Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann)
1 W 4.8.20 Bischoffsee TÜ (F.Schurr, G.Ströhle, K.Nibbenhagen)

Löffelente:

1 Ind. M 3.6.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
2 Ind. wbf 23.7.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, K.Nibbenhagen)
2 Ind. 24.7.20 Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann)
1 Ind. 15.8.20 Abgr. Dotternhausen: See BL (N.Agster, F.Lamprecht)



Kolben- Reiher- und Tafelentenfamilien, Quecksee, 30.7., 14.7., 10.7.20 (D.Koelman)

Kolbenente: *Brutnachweise*

Hirschauer Baggersee TÜ	1 Pullus 1.6.20 (P.Dresely)
Bischoffsee TÜ	3 Pulli 2.6.20 (G.Ströhle)
	nur noch 1 Pullus 4.6.20 (G.Ströhle)
	3 Pulli 7.6.20 (G.Ströhle)
	5 Pulli 30.6.20 (C.Wegst)
	3 Weibchen mit 3+2+1 Juv, 4.7.20 (M.Grimminger)
	3+3+1 Pulli. 11.7.20 (G.Ströhle)
Hirschauer BS + Neckar TÜ	2 + 4 Pulli 15.6.20 (N.Anthes)
Quecksee TÜ	6 Pulli 26.7.20 (D.Koelman, H.-L.Schnitzler)
Stauwehr Hirschau TÜ	5 Pulli ca. 3 Wochen alte Pulli, zugewandert? 11.8.20 (N.Anthes)

Tafelente: *Brutnachweise*

Bischoffsee TÜ	6 Pulli 9.7.20 (G.Ströhle)
Quecksee TÜ	6 Pulli 10.7.20 (D.Koelman)
	Nur noch 5 Pulli 12.7.20 (A.Nagel)
	Nur noch 3 Pulli 1.8.20 (D.Koelman)
	Nur noch 2 Pulli 7.8.20 Quecksee TÜ (D.Koelman)

Reiherente: *Brutnachweise*

Bischoffsee TÜ	7 Pulli 27.6.20 (S.Hecht, T.Heselschwerdt, H.Götz, H.Baur u.a.)
	Nur noch 6 Pulli 3.7.20 (G.Ströhle)
	Nur noch 5 Pulli 9.7.20 (G.Ströhle)
	Nur noch 2 Pulli 16.7.20 (P.Dresely, G.Ströhle)
	7 Pulli 28.7.20 Bischoffsee TÜ (S.Hecht)
Quecksee TÜ	7 Pulli 12.7.20 (D.Koelman, A.Nagel)
	9 Pulli 14.7.20 (D.Koelman)
Stauwehr Kiebingen TÜ	7 K1 2.8.20 (R.Kratzer)
Neckar BrOstt.-BrKieb. TÜ	2 Pulli 2.8.20 (R.Kratzer)
Gönninger Seen Mitte RT	4+6 Pulli 2.8.20 (H.-M.Koch)



Gänsesäger, Stauwehr Hirschau, 14.7.20 (R.Härle)

Gänsesäger: *Erster indirekter Bruthinweis im LKR Tü (wobei eine Zuwanderung aus der Umgebung möglich bleibt). Ab 13.6. 1-6 wbf Ind. im Bereich Neckar Hirschau, Bischoffsee.*
 6 C12. 5 Pulli 2.6.20 Kirchentellinsfurt NW Tü (M.Rieger)
 6 C12. 5 Pulli (ca. 1,5 Monate) 3.6.20 Gomadingen Wasserstetten BL (M.Bönicke)

Wespenbussard: *53 Meldungen; Meldungen von Durchzüglern ab 3 Ind.*

4 Ind. 2.8.20 Jettenburg Tü (S.Bauer)
 6 Ind. 9.8.20 Mähringen Tü (S.Bauer)
 9 Ind. 18.8.20 Lochenstein BL (N.Agster)
 3 Ind. 21.8.20 RT NSG Listhof Neuer See RT (H.-M.Koch)
 3 Ind. 22.8.20 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)
 3 Ind. 25.8.20 Münsingen Dürrenstetten Z RT (L.Wischenbarth)
 7 Ind. 27.8.20 Münsingen Fladhof RT (H.-M.Koch)
 7 Ind. 29.8.20 Reutlingen Saurer Spitz RT (H.-M.Koch)

Rohrweihe: *Ein W länger im Sülcher Feld anwesend; alle Daten*

1 W 14.8.20 U.Schömberg/Rauher Berg BL (T.Gottschalk)
 1 wbf 16.8.20 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)
 1 W 19.-31.8.20 Sülcher Feld NW und Riedgraben Tü (T.Gottschalk, G.Ströhle, H.Götz, A.Bitterlich)
 1 W 25.8.20 Pfronstetten Aichelau N RT (U.Dorka)

Kornweihe:

1 M 21.8.20 Benzingen Ost BL (A.Dietz)



Steinadler, Münsingen Wittsteig, 25.8.20 (L.Wischenbarth); Fischadler K1, Bischoffsee, 10.8.20 (S.Hecht)

⚠ Steinadler:

1 Ind. 25.8.20 Münsingen Wittsteig RT (L.Wischenbarth)

Fischadler: alle Daten

1 ad. 14.7.20 Quecksee TÜ (D.Koelman)
 1 Ind. 30.7.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
 1 Ind. 1.8.20 Quecksee TÜ (K.Nibbenhagen)
 1 Ind. 2.8.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
 1 Ind. K1 10.8.20 Bischoffsee TÜ (S.Hecht)
 1 Ind. 23.8.20 Bischoffsee TÜ (K.Vowinkel, G.Ströhle)
 1 Ind. 29.8.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

Baumfalke: vorläufige Letztdaten

1 Ind. 25.8.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
 1 Ind. 28.8.20 Kusterdingen TÜ (S.Bauer)
 1 K1 30.8.20 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (H.Götz)
 1 K1 31.8.20 Weitenburg, Vogtacker TÜ (N.Agster)

Rebhuhn: kaum Nachweise von Ketten mit Jungvögeln.

4 C12. 20.7.20 Riedgraben TÜ (F.Straub)
 9 C12. (davon 7 K1) 22.7.20 Riedgraben TÜ (S.Geißler-Strobel)

Wachtel: Meldungen ab 3 Ind.

8 Ind. 3.7.20 Melchingen Wanzental BL (M.Schleiner)
 3 Ind. 6.7.20 St. J. Würtingen W RT (N.Agster)
 4 Ind. 25.7.20 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (G.Ströhle)
 3 Ind. 1.8.20 Hohenstein Heide RT (P.Kromer)
 6 Ind. 1.8.20 Einsiedel SW TÜ (P.Mann)

Wasserralle: Bruthinweis

2 K1 23.7.20 Quecksee TÜ (D.Koelman)

Tüpfelsumpfhuhn: Erstmals am Speicherbecken beobachtet.

1 K1 16.8.20 Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann)

Teichhuhn: Brutnachweise bzw. -hinweise

Unterer Wert TÜ	1 Pullus	8.6.20	(L. Backert)
Liebfrauenhöhe Rückhalteb. TÜ	5 Pulli / K1	20.6.-14.8.20	(H.Kreß, C.Winz, N.Anthes, J.Kläger)
Gönninger Seen Mitte RT	6 Pulli	28.6.20	(A.Gorthner)
Metzingen Schmiedstobelsee RT	1 Pullus+1 K1	4.7.20	(A.Gorthner)
Hirschauer Baggersee TÜ	1 Pullus/2 K1	11.7.-12.8.20	(N.Anthes)
Quecksee TÜ	1 K1+6 Pulli	13.7.-13.8.20	(D.Koelman)
Vorderer See Reusten TÜ	3 K1	13.7.-24.8.20	(M.Salcher, F.Hermann R.Kratzer)
Bischoffsee TÜ	1 K1	26.-28.7.20	(G.Ströhle, S.Hecht)
Anlagensee Tübingen TÜ	2+1 Pulli	31.7.-14.8.20	(M.Adler)
Neuer See Hirschau TÜ	5 Pulli	3.-4.8.20	(N.Anthes)
Neckar Höhe Stromwerk TÜ	2 K1	3.8.20	(N.Anthes)
Kirchentellinsf Baggersee TÜ	1 K1	5.8.20	(M.Rieger)
Altingen Nord TÜ	4 Pulli	8.8.20	(W.Seitz)
Neckarbr Kiebingen TÜ	2 K1	11.8.20	(P.Neumeister)



Flussregenpfeifer: Brut unter Nestschutzkorb, gerade flügger Jungvogel, Bischoffsee, 5.6.20 (H.Götz)

Flussregenpfeifer: Insgesamt 4 gesicherte Bruten von wohl 3 Paaren am Bischoffsee TÜ (div. Beobachter). Bei einer Brut wurden 4 Jungvögel flügge, bei einer weiteren Brut 3 Jungvögel. Eine Brut wurde kurz nach dem Schlupf (geschützt von einem Nestschutzkorb) von Rabenkrähen ausgenommen. Bei der vierten Brut wohl kein Bruterfolg.



Mornellregenpfeifer (3ad.), Eckenweiler, 30.8.20 (H.Götz)

Mornellregenpfeifer: *Sehr hohe Rastvorkommen bei sehr guten Rastbedingungen am Schalkbrunnen. Um die Monatswende schlug das Verhältnis innerhalb kurzer Zeit von überwiegend Alt- zu überwiegend Jungvögel um. Diese Zahlen unterstreichen auch die hohe Fluktuation an Individuen selbst dann, wenn die Rastzahlen „stabil“ erscheinen.*

Datum	Max. Anz.	Adult / K1	Beobachter
21.8.20	3	1 ad / 2 K1	R.Steiner, K.Vowinkel
22.8.20	3	1 ad / 2 K1	G.Ströhle
25.8.20	15	Überw. ad.	S.Bauer, U.Ebinger, H.Haußmann
26.8.20	1		E.Stich
27.8.20	1	1 ad	R.Kratzer
28.8.20	11	4 ad	R.Kratzer
29.8.20	28	14 ad / 8 K1	A.Bitterlich, J.Kläger, R.Kratzer, G.Ströhle
30.8.20	53	40 ad / 13 K1	A.Hachenberg, R.Kratzer, H.Götz
31.8.20	34	16 ad / 11 K1	J.Kläger, N.Agster, G.Steinbrück, E.Stich, R.Kratzer
1.9.20	46	18 ad / 22 K1	N.Agster, G.Ströhle, S.Hecht, T.Heselschwerdt, M.Kramer
2.9.20	42	11 ad / 29 K1	N.Anthes, D.Koelman, M.Rumberger, G.Ströhle
3.9.20	16	1 ad / 15 K1	R.Kratzer
9.9.20	3	3 K1	R.Steiner, K.Vowinkel
10.9.20	3	3 K1	D.Koelman
18.9.20	1		N.Anthes, G.Ströhle

Eine weitere Beobachtung im August:

3 Ind. (1 ad., 2 K1) 31.8.20 Täbingen Zeilhecken BL (N.Agster, F.Lamprecht)



Kiebitz, flügger Jungvogel, Riedgraben, 23.6.20 (H.Götz)

Kiebitz: Dank Schutzmaßnahmen und Rinderbeweidung am Riedgraben weiter anwachsender Bestand mit 11 Brutpaaren und 14 flüggen Jungvögeln.

Sichelstrandläufer:

- 1 ad. 23.7.20 Bischoffsee TÜ (K.Nibbenhagen, G.Ströhle, D.Greulich, H.Götz)
- 1 ad. 2.-3.8.20 Bischoffsee TÜ (S.Hecht, G.Ströhle, N.Anthes)
- 1 K1 12.8.20 Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann)

Alpenstrandläufer:

- 1 ad. 22.7.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 3 ad. 23.7.20 Bischoffsee TÜ (K.Nibbenhagen, G.Ströhle, H.Götz)
- 1 Ind. 12.-24.8.20 Bischoffsee TÜ (K.Nibbenhagen, R.Kratzer, G.Ströhle, P.Dresely, N.Agster)
- 2 Ind. (1 ad, 1 K1) 25.8.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 3 Ind. 28.8.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

Kampfläufer:

- 1 M 6.7.20 Bischoffsee TÜ (N.Anthes)
- 1 M 14.7.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

Bekassine:

- 1-3 Ind. 31.7.-25.8.20 Bischoffsee TÜ (S.Hecht, P.Dresely, G.Ströhle, A.Hachenberg)
- 1-3 Ind. 13.-17.8.20 RT NSG Listhof Neuer See RT (H.-M.Koch)
- 1 Ind. 23.8.20 Riedgraben TÜ (H.Götz)
- 1-2 Ind. 23.-24.8.20 Vorderer See Reusten TÜ (M.Salcher, R.Kratzer)
- 2 Ind. 31.8.20 Täbingen Zeilhecken BL (N.Agster)

Waldschnepfe:

- 1 Ind. Federfund 5.7.20 Schönbuch Bühl TÜ (H.Götz)

Uferschnepfe: 14. Nachweis, bereits der zweite Nachweis in diesem Jahr

- 1 Ind. 14.6.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, H.Götz, P.Dresely, C.Randler, N.Anthes, E.Schüz, K.Nibbenhagen, C.Öhm-Kühnle, H.Baur)

Regenbrachvogel:

- 1 Ind. 17.7.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 1 Ind. 21.8.20 Rottenburg Zentrum TÜ (H.Götz)
- 2 Ind. 22.8.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, M.Maurer, U.Bletzinger)
- 1 Ind. 30.8.20 Eningen u. Achalm Stettert (H.-M.Koch)

Großer Brachvogel:

- 1 Ind. 14.6.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 1 Ind. 16.8.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

Dunkler Wasserläufer:

- 1 ad 22.7.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

Rotschenkel:

- 1 Ind. 4.6.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 3 Ind. 6./7.6.20 Bischoffsee TÜ (W.Bühler, G.Ströhle)
- 1 Ind. 26.7.20 Bischoffsee TÜ (K.Vowinkel, G.Ströhle)
- 1 Ind. 27.8.20 Bischoffsee TÜ (Hans-D.Schrode, A.Bitterlich)

Grünschenkel: *Ab dem 9.7.20 durchgängig anwesend am Bischoffsee TÜ/Quecksee TÜ mit maximal 5 Ind. (Div. Beobachter)*

Waldwasserläufer: *Maximum. Beobachtungen abseits des Neckartales.*

- 1 Ind. 18.6.20 Wiesbrunnen TÜ (M.Rieck)
- 1 Ind. 26.6.20 Hinterer See Reusten TÜ (M.Salcher)
- 2 Ind. 27.6.20 Wiesbrunnen TÜ (M.Salcher)
- 1 Ind. 29.6.20 Bietenhausen Ost TÜ (J.Gommel)
- 1 Ind. 5.7.20 Abgr. Dotternhausen: See BL (J.Gommel)
- 1 Ind. 21.7.20 Wiesbrunnen TÜ (L.Stoltze)
- 1 K1 23.-28.7.20 Abgr. Dotternhausen: See BL (N.Agster via Wildkamera)
- 8-11 Ind. 4.8.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, K.Nibbenhagen, F.Schurr)
- 1 Ind. 7.8.20 Wiesbrunnen TÜ (P.Dresely)
- 1 Ind. 17.8.20 RT NSG Listhof Neuer See RT (H.-M.Koch)
- 1 Ind. 17.8.20 Wiesbrunnen TÜ (S.Sändig)
- 1 Ind. 18.8.20 Abgr. Dotternhausen: See BL (N.Agster)
- 1 Ind. 23.8.20 Dautmergen BL (Lorenz Mattes)

Bruchwasserläufer: *Beobachtungen >10 Ind. und Beobachtungen abseits des Bischoffsees.*

- 14 Ind. 3.7.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 1 Ind. 5.7.20 Dautmergen Schieferbruch BL (J.Gommel)
- 23 Ind. 9.7.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 19 Ind. 11.7.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 1-2 Ind. 11.-12.7.20 Quecksee TÜ (D.Koelman)
- 26 Ind. 17.7.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 1 Ind. 24.-25.7.20 und 2.8.20 Abgr. Dotternhausen: See BL (N.Agster via Wildkamera)
- 1 Ind. 25.und 31.7.20 und 6.-7.8.20 Wiesbrunnen TÜ (L.Stoltze, P.Dresely)
- 6 Ind. 27.7.20 Riedgraben TÜ (N.Anthes)
- 6 Ind. 15.8.20 Dotternhausen Sehen BL (N.Agster)

Flussuferläufer: *Durchgängig im Neckartal mit max. 6 Individuen. Weitere Beobachtungen.*

- 1 Ind. 5.7.20 Abgr. Dotternhausen: See BL (J.Gommel)
- 1 Ind. 14.7.20 Abgr. Dotternhausen: See BL (N.Agster via Wildkamera)
- 1 Ind. 2.8.20 Hohenstein Bernloch NW RT (G.Gaßner)
- 3 Ind. 2.8.20 Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann)
- 1 Ind. Zugruf. 12.8.und 22.8.20 Tübingen Schnarrenberg TÜ (N.Agster)
- 1 Ind. 15.8.20 Dotternhausen Sehen BL (N.Agster)



Schwarzkopfmöwen unter Lachmöwen, Bischoffsee, 3.7.20 (G.Ströhle)

Schwarzkopfmöwe:

- 1 ad. 30.6.20 Bischoffsee TÜ (C.Wegst, P.Dresely, G.Ströhle)
- 2 ad. 3.-4.7.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, P.Dresely)
- 1 K1 14.7.20 Bischoffsee TÜ (C.Randler, T.Heselschwerdt, K.Nibbenhagen, G.Ströhle)
- 1 K1 31.7.20 Bischoffsee TÜ (S.Hecht, M.Heinz)

Lachmöwe: *Maximum. Beobachtungen abseits Bischoffsee TÜ/QueckseeTÜ*

- 2 Ind. 23.6.20 NSG "Salenhofweiher" BL (S.Fechter)
- 10 Ind. 11.7.20 Rottenburg Siebenlinden TÜ (J.Gaiser)
- 100-110 Ind. 12.7.20 Bischoffsee TÜ (A.Nagel, K.Vowinkel, A.Zeitler, C.Randler, T.Heselschwerdt)
- 26 Ind. 19.7.20 RT-Mittelstadt Buchbach RT (A.Gorthner)
- 3 Ind. 20.7.20 Kirchentellinsfurt NW TÜ (M.Rieger)



Mittelmeermöwe K1, erbrüet am Bischoffsee, 17.7.20 (H.Götz)

Mittelmeermöwe: *Brutpaar am Bischoffsee zieht erfolgreich 3 Jungvögel groß. Schlupf: 10.5.2020, flügge nach 44 Tagen am 23.6.2020*

Heringsmöwe: *alle Daten*

- 2 Ind. 22.6.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 1 Ind. 25.6.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

Raubseeschwalbe:

2 ad 8.8.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, K.Vowinkel, N.Anthes, E.Schüz, H.Götz)

2 ad 28.8.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)



Flussseeschwalbe auf Brutfloß, Bischoffsee, 11.7.20 (G.Ströhle); Flussseeschwalbe, Quecksee, 10.7.20 (D.Koelman)

Flussseeschwalbe:

1 ad 7.6.20 Bischoffsee TÜ (H.Baur, G.Ströhle, C.Weinrich)

1 Ind. 11.6.20 Bischoffsee TÜ (H.Baur, G.Steinbrück, K.Nibbenhagen)

2 ad 12.6.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

2 Ind. 19.6.20 Bischoffsee TÜ (C.Randler, S.Hecht, H.Baur)

1-2 Ind. 20.6.20 Bischoffsee TÜ (P.Dresely, T.Heselschwerdt, D.Koelman, S.Hecht)

1 Ind. 25.6.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, E.Schüz, F.Schurr)

1 Ind. 1.7.20 Bischoffsee TÜ (C.Randler)

1 Ind. 10.7.20 Quecksee TÜ (D.Koelman)

1 Ind. 11.7.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, T.Heselschwerdt, T.Helling)

1 Ind. 23.7.20 Bischoffsee TÜ (K.Nibbenhagen, G.Ströhle, P.Dresely, H.Götz, K.Kilchling-Hink)

Weißbart-Seeschwalbe:

1 Ind. 14.6.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, H.Götz, P.Dresely, C.Randler, N.Anthes, E.Schüz, K.Nibbenhagen, C.Öhm-Kühnle)

Trauerseeschwalbe:

1 Ind. 20.6.20 Bischoffsee TÜ (D.Koelman)

1 Ind. 21.7.20 Bischoffsee TÜ (P.Dresely)

1 K1 17.8.20 Bischoffsee TÜ (F.Schnurbus, O.Schulz)

Turteltaube:

1 Ind. 23.7.20 Bischoffsee TÜ (D.Greulich)

Kuckuck: Beobachtungen abseits des Neckartals

1 Ind. 1.6.20 RT NSG Listhof Neuer See RT (J.Thöni)

1 A2. 1.6.20 Reutlingen NSG Listhof O RT (C.Mauz)

1 A2. 3.6.20 Rammert Weißtannenwald TÜ (W.Siewert)

1 Ind. 3.6.20 Dußlingen Spundgraben TÜ (M.Adler)

1 Ind. 5.6.20 Rangendingen Nordwest BL (S.Fechter)

1 Ind. 8.6.20 Pfäffingen TÜ (P.Dresely)

1 A2. 10.6.20 NSG "Salenhofweiher" BL (S.Fechter)

1 A1. 14. und 30.6.20 Hart BL (S.Fechter)

1 B4. 15.6.20 Schweigbrühl Ammertal TÜ (L.Stoltze)

1 A2. 15.6.20 Teufelsbrücke Schönbuch TÜ (S.Sändig)

1 K1 23.8.20 NSG Kochartgraben Reusten TÜ (B.Neuber)

Schleiereule:

1 B3. 8.7.20 Kusterdingen Süd Tü (U.Remensperger)

Uhu: *Es wurden drei Beobachtungen aus zwei Gebieten gemeldet.*

Sperlingskauz: *Brutnachweise aus einem Gebiet im Kreis RT.*

Steinkauz:

2 Ind. 2.7.20 Reutlingen Degerschlacht (R (T.Schrimpf)
 2 B3. 3.7.20 Trillfingen Reiber BL (S.Kessler fide S.Fechter)
 2 Ind. 18.7.20 Reutlingen Degerschlacht (M.Maurer)
 1 A1. 23.7.20 RT-Sickenhausen SW RT (M.Rieger)
 2 B3. 24.7.20 Kusterdingen Süd Tü (U.Remensperger)

**Waldohreule:** *Brutnachweise*

2 Ind. Bettelrufe 8.6.20 Reutlingen Betzingen N RT
 (T.Heselschwerdt)
 2 C12. 9.6.20 Wannweil SO RT (T.Heselschwerdt)
 4 C12. (3x K1) 11.6.20 Gomaringen NE Tü (A.Geß)
 2 C12. 15.6.20 Käsenbachtal Ost Tü (S.Sändig)
 1 C12. (1xK1) 27.6.20 Steinenberg Tü (P.Keuschen)
 1 C16. 8.und 10.8.20 Gipsbruch Wurmlingen Tü (T.Gottschalk)

Waldohreule, Gomaringen NE, 11.6.20 (A.Geß)

Ziegenmelker: *Der bekannte Vogel war bis mindestens 5.9.20 anwesend (M.Koltzenburg u.a.).*

Wiedehopf: *Am Schönbuch-Südrand wurde im Frühjahr 2020 ein erfolgloser Brutversuch in einem Nistkasten festgestellt (C.Allgaier fide O.Betz). Vielleicht ist dies der Auftakt zu weiteren Ansiedlungen? Darüber hinaus folgende Meldungen:*

1 M 4.6.20 Pfrondorf Hägnach Tü (P.Mann)
 1 Ind. 12.8.20 Mün.Hundersingen Z RT (J.Günther)
 1 Ind. 22.8.20 Poltringen West Tü (C.Vonderwall)

Heidelerche:

1 A2. 21.6.20 Öschingen Ob. Öschenbach Tü (J.Jebran)
 1 A2. 27.6.20 TrÜbPl Heuberg BL (J.Sachteleben)
 3 Ind. 19.7.20 NSG "Warmberg" RT (T.Gottschalk)
 1 Ind. 15.8.20 Kusterdingen Tü (S.Bauer)
 1 A1. 18.8.20 Gutsb.Mün. Gänsewag RT (U.Remensperger)

Uferschwalbe: *Maximal 50-60 Ind. am Bischoffsee Tü. Jungvögel wurden ab dem 22.6.20 beobachtet. Zugdaten.*

1 Ind. 18.8.20 Täbingen Zeilhecken BL (N.Agster)
 2 Ind. 23.8.20 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (H.Götz)
 2 Ind. 25.8.20 Eckenweiler Tü (S.Bauer, U.Ebinger)

Brachpieper: *Alle Daten.*

1 Ind. 18.8.20 Täbingen Zeilhecken BL (N.Agster)
 3 Ind. 22.8.20 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (A.Hachenberg, G.Ströhle, H.Götz)
 1 Ind. 23.8.20 Kusterdingen Tü (S.Bauer)
 1 Ind. 25.8.20 Eckenweiler Tü (S.Bauer, U.Ebinger)
 1 Ind. 27.8.20 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (R.Kratzer, K.Vowinkel)
 1 Ind. 30.8.20 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (H.Götz)
 2 Ind. 31.8.20 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (J.Kläger)

Baumpieper: *Brutzeitbeobachtungen nur von der Schwäbischen Alb:* NSG Hochwiesen-Pfull. Berg RT (R.Finkbeiner. A.Nagel), NSG "Ruchberg" RT (C.Winz), Schlatter Heide Nord BL (C.Winz), NSG "Beurener Heide" BL (C.Winz), NSG "Bürgle" BL (M.Koltzenburg), Lochenstein BL (M.Salcher), TrÜbPI Heuberg BL (J.Sachteleben), Filsenberg TÜ (S.Sändig). Keine Bruthinweise mehr am Streimberg TÜ und Pfaffenberg TÜ.
Zugmaxima.

13 Ind. 30.8.20 Eningen u. Achalm Stettert (R (H.-M.Koch)
11 Ind. 30.8.20 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (H.Götz)

Schafstelze: *Bruthinweise, Zugmaxima*

1 Ind. 23.6.20 Baisingen, Bühlhof TÜ (C.Randler)
4 Ind. (2 K1) traditionelles Brutgebiet 12.7.20 Oberndorf Bollhalde TÜ (N.Agster)
1 Ind. (1 M) traditionelles Brutgebiet 12.7.20 Reusten Süd TÜ (N.Agster)
1 Ind. (1 W) traditionelles Brutgebiet 12.7.20 Reusten Steinmauerle TÜ (N.Agster)
5 C12. (3 K1) 25.7.20 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (G.Ströhle)
1 Ind. (1 W) 27.7.20 Reutlingen NSG Listhof O RT (C.Winz)
8 Ind. lokale Brutvögel 8.8.20 Hailfingen Söllenhart TÜ (N.Agster)
1 Ind. lokaler Brutvogel? 8.8.20 Seebronn Mahden TÜ (N.Agster)

10 K1 9.8.20 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes)
60 Ind. 22.8.20 Riedgraben TÜ (G.Ströhle)
25 Ind. 29.8.20 Rottenburg Weggental TÜ (C.Randler)
16 Ind. 30.8.20 Eningen u. Achalm Stettert (R (H.-M.Koch)

Gebirgsstelze: *Brutnachweise/-hinweise*

4 K1 2.6.20 Kirchentellinsfurt NW TÜ (M.Rieger)
5 C12. (3 K1) 14.6.20 StwSchänzle-BrOsttangente TÜ (H.Götz)
1 C14. Brütet in der Klostermauer 24.6.20 Bebenhausen TÜ (A.Abt)
1 K1 26.7.20 Biringen Süd TÜ (F.Straub)

Wasseramsel: *Brutnachweise*

3 C16. (2 ad., 1 Pullus) 6.6.20 Zwiefalten Wimsen RT (P.Gotzhein)
3 C16. (1 ad., 2 Pulli) 6.6.20 Hayingen Glastal S RT (P.Gotzhein)
1 C12. (1 K1) 6.6.20 Mössingen Süd TÜ (Lara Gaidusch)
5 C15. (2 ad., 3 Pulli) 13.6.20 Zwiefalten Wimsen RT (P.Gotzhein)
2 Ind. (1 ad., 1 K1) 21.6.20 Bad Niedernau TÜ (N.Agster)

Braunkehlchen: *Juni/Juli-Beobachtungen*

1 W 1.6.20 Laupp-Hof Hirschau TÜ (A.Mayer)
1 Ind. 2.6.20 Trochtelfingen Augstberg RT (G.Cichy)
1 Ind. 23.6.20 Hart Seewiesen BL (S.Jaensch)
1 M 4.7.20 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes)

Nur wenige Meldungen aus der zweiten Augusthälfte, Maxima:

5 K1 17.8.20 Einsiedel SW TÜ (P.Mann)
10 Ind. 20.8.20 Gutsb.Mün.Augstberg RT (M.Schleinzer)
7 Ind. 23.8.20 Dautmergen Schieferbruch BL (L.Mattes)

Schwarzkehlchen: *Meldungen abseits der Brutvorkommen in Neckar- und Ammertal*

3 C12. 4.6.20 Remmingsheim Espenloch TÜ (C.Randler)
1 Ind. 7.6.20 Gutsb.Mün.Gänsewag RT (R.Leipolz)
2 Ind. 23.6.20 Hart Seewiesen BL (S.Jaensch)
2 Ind. 3.7.20 Ghaiäcker/Aufberg BL (M.Schleinzer)

- 2 Ind. 9.7.20 Rottenburg Weggental Tü (C.Randler)
- 1 M 12.7.20 St. J.Ohnastetten N RT (E.Gekeler)
- 3 Ind. 5.8.20 Ammerbuch Hartwald N Tü (D.Koelman)
- 1 Ind. 12.8.20 Gutsb.Mün.Augstberg RT (A.Gorthner, R.Deile)
- 20 Ind. 20.8.20 Gutsbezirk Münsingen RT (M.Schleinzer)

Steinschmätzer: *Schwacher Durchzug ab Mitte August – alle Meldungen*

- 1 Ind. 12.8.20 Gutsb.Mün.Augstberg RT (A.Gorthner, R.Deile)
- 1 M 16.8.20 Oberes Neckental BL (A.Dietz)
- 2 K1 17.8.20 Einsiedel SW Tü (P.Mann)
- 1 Ind. 18.8.20 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)
- 2 Ind. 20.8.20 Gutsb.Mün.Gruorn S RT (M.Schleinzer)
- 1 Ind. 22.8.20 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)
- 2 Ind. 22.8.20 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (G.Ströhle)
- 1 Ind. 22.8.20 Riedgraben Tü (G.Ströhle)
- 1 Ind. 22.8.20 Täbingen Binsenbüsche BL (N.Agster)
- 3 Ind. 23.8.20 Dautmergen Schieferbruch BL (L.Mattes)
- 3 Ind. 26.8.20 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (E.Stich)
- 2 Ind. 31.8.20 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (J.Kläger)
- 2 Ind. 31.8.20 Winterlingen Banwald BL (A.Dietz)

Feldschwirl: *Alle Meldungen*

- 1 A2. 4.6.20 Gomadingen Eichhalde RT (A.Nagel, T.Heselschwerdt)
- 1 A2. 13./14.7.20 Hinterer See Reusten Tü (M.Salcher, F.Hermann)
- 1 Ind. 2.8.20 Hinterer See Reusten Tü (M.Salcher)

⚠ Schlagschwirl: *Bereits am 11.5.2018 und 9.6.-2.7.2019 wurde am selben Ort je ein Sänger festgestellt.*

- 1 A2. 4.6.20 Gomadingen Eichhalde RT (A.Nagel, T.Heselschwerdt)

Rohrschwirl: *5. Nachweis im Berichtsgebiet seit 2010*

- 1 Ind. 1.-4.6.20 Quecksee Tü (H.Götz, D.Koelman, S.Hecht, G.Ströhle)



Orpheusspötter, Sülcher Feld SE, 3.6.20 (H.Götz)

Orpheusspötter: *Die bereits in SB42 erwähnten Vögel weiterhin anwesend. Zusätzlich ein länger verweilender Vogel im Landkreis Reutlingen.*

- 1 A2. 1.6.20 Wurmlinger Kapelle Tü (T.Gottschalk)
- 1 A2. 1.6.20 Gengental Tü (T.Gottschalk)
- 1 B4. 1./2.6.20 Quecksee Tü (N.Agster, H.Götz, C.Randler, T.Gottschalk)
- 1 B4. 3.6.20 Sülcher Feld SE Tü (H.Götz)
- 1 A2. 4.6.20 Wurmlingen Nord Tü (T.Gottschalk)
- 1 Ind. 29.5.-8.6.20 täglich singend Lichtenstein Hägenrain RT (H.-M.Koch, I.Koch, B.Peter, R.Finkbeiner)
- 1 B4. 11.6.20 Wurmlingen Nord Tü (T.Gottschalk)
- 1 B4. 21.6.20 Quecksee Tü (N.Agster)

Drosselrohrsänger: *Der bereits in SB 42 erwähnte Vogel am Speicherbecken Einsiedel TÜ wurde dort bis 12.7.20 immer wieder bestätigt (P.Mann).*

Berglaubsänger: *Alle Meldungen*

- 5 Sänger auf ca. 200 m Steilhang 1.6.20 Pfullingen Urselberg S RT (H.-M.Koch)
- 1 A2. 13.6.20 Jungingen Viehstelle BL (C.Winz)
- 2 A2. 20.6.20 Pfullingen Urselberg S RT (M.Kremer)
- 1 A2. 20.6.20 Eningen u.A.Hännersteig RT (H.-M.Koch)
- 1 A2. 23.6.20 Hinterer Schafberg BL (M.Salcher)
- 1 A2. 23.6.20 Lochenstein BL (M.Salcher)
- 2 A2. 23.6.20 Böllat BL (S.Sändig)
- 1 A2. 24.6.20 Köhlberg BL (M.Salcher)
- 1 A2. 26.6.20 Lochenstein BL (D.Stahn)
- 1 A2. 5.7.20 U.Schömburg/Rauher Berg BL (J.Jebram)
- 2 A2. 7.7.20 Reutlingen Schönberg RT (S.Sändig)
- 1 A1. 7.7.20 Farrenberg TÜ (S.Sändig)
- 4 A2. 9.7.20 NSG "Hofwald" BL (S.Sändig)

Waldlaubsänger: *Kaum mehr Meldungen als vom Berglaubsänger!*

- 1 A2. 1.6.20 Rammert Kirchholz TÜ (N.Agster)
- 1 A2. 1.6.20 Schönbuch Forchenwald TÜ (S.Sändig)
- 1 A2. 3.6.20 Kressbach Ochsenwiese TÜ (W.Siewert)
- 1 A2. 7.6.20 Pfullingen Gielsberg W RT (A.Nagel)
- 1 A2. 7.6.20 Beuren Sießenwald BL (C.Winz)
- 3 A1. 11.6.20 Rammert Stumpenwasen TÜ (R.Härle)
- 1 A2. 19.6.20 Spitzberg zentral TÜ (N.Anthes)
- 1 A2. 21.6.20 Himbachtal Nord TÜ (G.Wolf)
- 1 A2. 21.6.20 Schönbuch Forchenwald TÜ (G.Wolf)
- 1 A2. 21.6.20 Reutlingen Rossberg RT (J.Jebram)
- 1 A2. 23.6.20 Remmingsheim NW TÜ (C.Randler)
- 2 A2. 24.6.20 NSG "Bürgle" BL (M.Salcher)
- 1 A2. 24.6.20 Heufeld: Köhlberg BL (M.Salcher)
- 1 A2. 27./28.6.20 Schönbuch Eschachhau TÜ (S.Sändig)
- 1 A2. 28.6.20 Schönbuch Eichenfirst TÜ (S.Sändig)
- 2 A2. 5.7.20 Rammert Stumpenwasen TÜ (M.Zobel)
- 1 A2. 9.7.20 NSG "Hofwald" BL (S.Sändig)
- 1 A2. 19.7.20 Spitzberg Ost TÜ (N.Anthes)

Fitis: *Auch vom Fitis sehr wenige Meldungen*

- 1 A2. 1.6.20 Pfäffingen Alter Berg TÜ (S.Sändig)
- 1 A2. 4.6.20 Wendelsheim Nord TÜ (C.Randler)
- 1 A2. 4.6.20 Gomadingen Wasserstetten (RT) (A.Nagel, T.Heselschwerdt)
- 1 A2. 7.6.20 Quecksee TÜ (C.Weinrich)
- 1 A2. 11.6.20 Gutsb.Mün.Waldgreut RT (S.Rüll)
- 1 A2. 13.6.20 Quecksee TÜ (N.Anthes)
- 2 A2. 9.7.20 Altingen Nord TÜ (F.Hermann)
- 1 K1 28.7.20 NSG "Geifitze" BL (C.Winz)
- 1 K1 29.7.20 Onstmettingen Gockeler BL (C.Winz)
- 1 A2. 2.8.20 Kusterdingen Nord TÜ (U.Remensperger)
- 1 Ind. 13.8.20 Liebfrauenhöhe Rückhalteb. TÜ (N.Anthes)
- 2 Ind. 17.8.20 Pfrondorf Egert/Birke TÜ (P.Mann)
- 1 Ind. 27.8.20 Münsingen Fladhof RT (H.-M.Koch)
- 1 Ind. 30.8.20 Eningen u. Achalm Stettert (H.-M.Koch)

Trauerschnäpper: *Alle Meldungen - wohl alles Durchzügler*

- 1 Ind. 17.7.20 Gutsb.Mün.Gruorn S RT (S.Wanke)
- 1 K1 1.8.20 Pfrondorf Hinterpfand TÜ (P.Mann)
- 1 K1 14.8.20 Pfrondorf Hinterpfand TÜ (P.Mann)
- 1 Ind. 15.8.20 Spitzberg West TÜ (T.Gottschalk)
- 1 K1 16.8.20 Pfrondorf Hinterpfand TÜ (P.Mann)
- 1 Ind. 17.8.20 Schadenweiler Hof TÜ (T.Gottschalk)
- 2 K1 17.8.20 Pfrondorf Egert/Birke TÜ (P.Mann)
- 1 Ind. 18.8.20 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
- 1 Ind. 22.8.20 Steinenberg TÜ (N.Agster)
- 1 Ind. 27.8.20 Trochtelfingen SW RT (G.Cichy)
- 3 Ind. 30.8.20 Eningen u. Achalm Stettert RT (H.-M.Koch)



Pirol, Streimberg Rottenburg, 3.6.20 (H.Götz)

Pirol:

- 2 A2. 1.6.20 Quecksee TÜ (D.Greulich)
- 1 B4. 1.6.20 RT NSG Listhof Neuer See RT (C.Mauz)
- 1 A2. 3.6.20 Quecksee TÜ (S.Hecht, H.Götz)
- 1 Ind. 13.6.20 Jettenburg TÜ (S.Bauer)
- 1 Ind. 23.6.20 Nehren Hasenbühl TÜ (M.Mosbacher)
- 1 B4. 23.6.20 Bischoffsee TÜ (H.Götz)
- 1 A2. 23.6.20 NSG "Salenhofweiher" BL (S.Jaensch)
- 1 A2. 2.7.20 Kusterdingen Nord TÜ (U.Remensperger)
- 1 Ind. 12.7.20 Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann)
- 1 A2. 13./18.7.20 Ammerbuch Hartwald S TÜ (M.Salcher, S.Sändig)
- 1 Ind. 14.7.20 Jettenburg TÜ (S.Bauer)
- 1 A2. 19./25./26.7.20 Kirchener Halde TÜ (U.Remensperger, P.Mann)
- 4 Ind. 23.7.20 NSG "Salenhofweiher" BL (S.Fechter)
- 1 Ind. 6.8.20 Pfrondorf Hinterpfand TÜ (P.Mann)

Tannenhäher: *Alle Meldungen*

- 1 A1. 5.6.20 Nusplingen Roßhalde BL (O.Oczko)
- 1 Ind. 11.7.20 Gutsb.Mün.Böttingen RT (R.Kokta)
- 1 Ind. 12.7.20 NSG "Nähberg" BL (D.Mezger)
- 1 Ind. 8.8.20 Hohenstein Bernloch NW RT (G.Gaßner)

Kolkkrabe: *Größere Ansammlungen*

- 13 Ind. 27.6.20 Öschingen Südost TÜ (H.Götz)
 12 Ind. 26.7.20 Reutlingen Gielsberg SO RT (A.Gorthner)
 60 Ind. 13.8.20 Reutlingen Saurer Spitz RT (C.Mauz)
 21 Ind. 15.8.20 RT NSG Listhof Neuer See RT (H.-M.Koch)
 20 Ind. 29.8.20 Reutlingen Saurer Spitz RT (J.Jebram)

Star: *Trupps ab 1000 Ind. im Bereich von Schlafplätzen*

- 5000 Ind. 1.6.20 Quecksee TÜ (H.Götz)
 2000 Ind. 6.6.20 Quecksee TÜ (S.Hecht)
 1000 Ind. 8.6.20 Wiesbrunnen TÜ (P.Dresely)
 1000 Ind. 13.6.20 Quecksee TÜ (N.Anthes)
 1000 Ind. 20.6.20 Bischoffsee TÜ (D.Koelman)
 1000 Ind. 23.6.20 Riedgraben TÜ (H.Götz)
 1200 Ind. 14.7.20 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes)
 2000 Ind. 18.7.20 Ergenzingen Markstein TÜ (M.Salcher)
 1000 Ind. 21.7.20 Wiesbrunnen TÜ (L.Stoltze)
 1500 Ind. 8.8.20 Riedgraben TÜ (H.Götz)



Rosenstar, Quecksee, 6.7.20 (S.Hecht)

⚠ Rosenstar: *Auffälliger Einflug insbesondere im südlichen Mitteleuropa. Nach dem Vogel am 28.5.2020 (SB 42) ist dies der 3. Nachweis im Berichtsgebiet. Aufgrund der hohen Dynamik des Einflugs ist es durchaus denkbar, dass es sich um zwei verschiedene Vögel handelte.*

- 1 weibchenfarbig 6./7.6.20 Quecksee TÜ (S.Hecht, R.Kratzer, H.Götz, G.Ströhle)

Erlenzeisig: *Zwei Juli-Nachweise*

- 2 Ind. 3.7.20 Steinenberg TÜ (M.Kramer)
 1 Ind. 19.7.20 Steinenberg TÜ (N.Agster)

Fichtenkreuzschnabel: *Alle Meldungen*


- 20 5.6.20 Nusplingen Staufenberg N BL (O.Oczko)
 1 A2. 14.6.20 Gomadingen Oberfeld RT (U.Dorka)
 1 A1. 26.6.20 Heuberger Tor TÜ (C.Randler)
 1 A1. 1.7.20 NSG "Geißberg" RT (M.Pfreundt)
 1 A1. 18.7.20 Münsingen Oppenhirn RT (A.Hachenberg)
 1 Ind. 18.7.20 Pfrondorf Hinterpfand TÜ (P.Mann)
 2 Ind. 5.8.20 Sonnenbühl Adamsberg RT (P.Mann)
 2 Ind. 9.8.20 Schönbuch Erlen TÜ (D.Koelman)
 1 A1. 15.8.20 Tieringen Kuhwasen BL (N.Agster, F.Lamprecht)
 2 A1. 15.8.20 Straßberg Roßberg BL (U.Dorka)
 2 A1. 18.8.20 Lochenstein BL (N.Agster)

Ortolan: *einzigster Nachweis*

1 Ind. dz 28.8.20 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (R.Kratzer)

Graumammer: *Bereits das dritte Jahr in Folge leicht zunehmender Revierbestand, der i.W. auf gezielten Nestschutz insbesondere in Mähwiesen und Klee gras/Luzerne zurückzuführen ist. Abseits der Vorkommen im Neckartal und am Streimberg/Heuberg TÜ:*

1 Ind. 28.6.20 Rottenburg Weggental TÜ (C.Randler)



Bestandsentwicklung der Graumammer im Landkreis Tübingen (Streimberg und Neckartal) 2014-2020, nach Daten aus dem „Sofortpaket Graumammer“ am Landratsamt sowie Regierungspräsidium Tübingen sowie dem landesweiten Graumammer-Projekt „MAGer“ an der Universität Tübingen.