

Ornithologischer Sammelbericht für die Region Neckar-Alb  
(Landkreise Tübingen, Reutlingen, Zollernalb)

Berichtszeitraum Juli bis Dezember 2023



Sternentaucher, 04.12.2023, Kirchentellinsfurtur Baggersee Tü (Heiner Götz)

Zusammengestellt von

*Nils Anthes, Heiner Götz,  
Günter Ströhle & Nick Schöffski*

**52**

Die Sammelberichte sind online unter <http://www.ogbw.de/regionale-ags/oag-tuebingen> verfügbar.


ISSN-Nr. 2940-6862

## Vorwort

Liebe Bezieherinnen und Bezieher des Sammelberichtes,


wir möchten uns zunächst herzlich bei all jenen bedanken, die ihre **Beobachtungen** für diesen Sammelbericht zur Verfügung gestellt haben! Insgesamt wurden 35.486 Beobachtungen von 313 Personen ausgewertet. Nachfolgend sind all jene aufgelistet, von denen mindestens 30 Meldungen vorlagen:

Achim Nagel (175)	Elias Hepfer (52)	Luis G. Sikora (50)	Richard Weininger (106)
Albrecht Gorthner (82)	Evamarie Ettenhuber (89)	Lukas Ehmke (731)	Robert Bröker (61)
Alexander Dietz (432)	Florian Straub (81)	Marc Skubski (39)	Roland Finkbeiner (95)
Allen S. Lüdtke (134)	Frank Lamprecht (40)	Marco Henkel (326)	Rolf Banschbach (82)
Andreas Geß (160)	Franz Pollich (86)	Marina Gamerding (197)	Rosenboom Hans-Joachim (37)
Andreas Hachenberg (447)	Geis Tim (59)	Markus Hinsche (54)	Rudi Deile (606)
Andreas Röcker (116)	Georg Lambrinos (31)	Martin Adler (287)	Rudolf Kratzer (102)
Astrid Fleckenstein (35)	Gerwin Gold (32)	Martin Salcher (123)	Sebastian Sändig (119)
Astrid Kiepert (37)	Günter Ströhle (847)	Mathias Kramer (2683)	Siegfried Bauer (208)
Bernd Wilberg (144)	Hans-Dieter Schrode (215)	Michael Koltzenburg (33)	Siegfried Fechter (335)
Birgit Stöferle (44)	Hans-Martin Koch (413)	Michael Maurer (126)	Stefan Bosch (59)
Brigitte Haegele (85)	Hans-Martin Weissap (46)	Michael Scheiber (253)	Stefan Hecht (725)
Brigitte Peter (127)	Hartmut Brecher (49)	Michael Schmolz (31)	Steffen Breitschwerdt (73)
Casimir Wanke (37)	Hartwig Stadelmaier (1732)	Michael Stöver (55)	Sven Helfer (81)
Christoph Armbruster (156)	Heide-Lore Schnitzler (320)	Nick Schöffski (48)	Thomas Gottschalk (106)
Christoph Mauz (318)	Heiner Götz (1039)	Nils Agster (513)	Thomas Hoffmann (59)
Christoph Randler (159)	Herbert Henheik (3634)	Nils Anthes (1484)	Tilman Heselschwerdt (231)
Christoph u Sigune Zantke (236)	Herbert Voith (36)	Nils Griese (57)	Tim Eichinger (36)
Colin Pielsticker (53)	Heribert Baur (113)	Noah Viktor Pollich (37)	Ulrich Dorka (2485)
Cornelia Winz (1688)	Holger Schneider (164)	Olaf Oczko (100)	Ulrich Knief (47)
Daniel Greulich (47)	Joachim Gommel (37)	Paul Mann (67)	Ulrich Sach (58)
Daniela Mall (47)	Jochen Theophil (31)	Peter Neumeister (35)	Ute Bletzinger (75)
Darian Röschard (232)	Johanna Kalbantner (44)	Peter Spraul (60)	Uwe Wolf (53)
David Bach (40)	Jürgen Kläger (80)	Philip Klein (158)	Volker Malzacher (378)
David Burkhardt Janssen (210)	Kai Maria Siegfried Wess (44)	Philipp Fahr (84)	Winfried Seitz (49)
Detmar Koelman (563)	Klaus Eisner (166)	Rainer Armbruster (49)	Wolfgang Müller (96)
Diego Schulz (41)	Klaus Vowinkel (211)	Ralph Härle (1440)	Wolfgang Pielsticker (2012)
Dietmar Schwämmle (40)	Lino Gerlinger (145)	Raphael Müller (66)	Wvz Reutlingen (151)
Dirk Mezger (45)	Luca Seitz (169)		



**Abbildung 1.** Räumliche Verteilung aller vorliegenden Meldungen aus den Jahren 2012 bis 2022 (hinterlegte graue Punkte) sowie aus dem Berichtsjahr 2023 (überlagerte hellgraue Punkte mit rotem Rand). Meldeschwerpunkte liegen nördlich des Albtraufs in Ammer, Neckar- und Steinlachtal. Auf der Albhochfläche ist die Verteilung stärker geklumpt und hängt oft stark von der Meldetätigkeit einzelner Personen ab.

Die **Witterung** im zweiten Halbjahr 2023 war erneut durch anhaltende Hitze- und Trockenperioden geprägt, die bei überwiegend unterdurchschnittlichen Regenmengen an oft strahlungsreichen Tagen bis in den Oktober hinein für ungewöhnlich milde Temperaturen sorgten. So schloss 2023 für Baden-Württemberg als das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen ab. Kurze Ausnahmen zeigten sich mit kühler und nasser Witterung um die Monatswende Juli/August sowie Ende August 2024. Ab etwa Ende Oktober setzte eine längere Phase mit anhaltenden Niederschlägen ein, die über den Winter 2023/24 bundesweit zu einer erfreulichen Entspannung für die stark in Mitleidenschaft gezogenen Grundwasserpegel führten. Mit kühler oder gar winterlicher Witterung ging allerdings auch diese Phase selten einher, lediglich Ende November 2023 galt für wenige Tag „Ski und Rodel gut“.



**Abbildung 2.** Witterung nach Messungen an der Station Metzingen RT (Agrarmeteorologie Baden-Württemberg, <https://www.wetter-bw.de>).

Oben links: **Tagesmaximaltemperatur** im Jahr 2023 (orangene Linie) im Vergleich zur Wertespanne (zentrale 75%-Verteilung) der Jahre 1994-2022 (schattierte Fläche im Hintergrund).

Oben rechts: **Niederschlagssumme** pro 10-Tages-Abschnitt im Jahr 2023 (blaue Punkte) im Vergleich zur zentralen Wertespanne 1994-2022 (hellblaue Fläche).

Unten links: **Sommertage** pro 10-Tages-Abschnitt im Jahr 2023 (rote Punkte) im Vergleich zur zentralen Wertespanne 1994-2022 (schattierte Fläche).

Unter den **Brutvorkommen** besonders erwähnenswert ist im Berichtszeitraum die **Zwergdommel**. Hier gelang nicht nur ein eindeutiger Brutnachweis am Quecksee. Die vorliegenden Daten deuten zudem darauf hin, dass es zu weiteren Brutansiedlungen am Bischoffsee sowie am Salenhofweiher gekommen sein könnte.

Bezüglich regionaler **Seltenheiten** sind folgende Meldungen besonders erwähnenswert: Bei Zugplanbeobachtungen konnten im Kreis Reutlingen drei durchziehende **Singschwäne** beobachtet werden, die am selben Tag auch bei Zugplanbeobachtungen bei Ludwigsburg sowie in Stuttgart und Sulz am Neckar entdeckt worden waren. Von **Mittelsäger** und **Schwarzhalstaucher** gab es im Berichtszeitraum jeweils nur einen Nachweis. Viel Freude bereitete ein **Sterntaucher**, der sich im Dezember sechs Tage lang fotogen am Kirchentellinsfurter Baggersee aufhielt. Im Juli gelang für die Region Neckaralb der zweite Nachweis der **Zwergscharbe**, einer erstmals 2022 in Deutschland brütend festgestellten

Vogelart. Erneut gelang der Nachweis eines **Seeadlers** im Berichtsgebiet sowie eine Beobachtung zweier durchziehender **Rotfußfalken**. Nach sechs Jahren Pause ließ sich im Dezember endlich wieder ein **Raufußbussard** im Landkreis Tübingen blicken. Die Attraktivität der Baggerseen im Neckartal sowie der Gäu-Hochflächen für arktische Limikolen zeigte sich auch im Herbst 2023. Unter anderem gelangen Nachweise von **Kiebitzregenpfeifer, Regenbrachvogel, Uferschnepfe, Steinwälzer, Temminck- und Sichelstrandläufer**. Eines der Highlights im zweiten Halbjahr 2023 war für viele Beobachter eine über mehrere Stunden rastende **Lachseeschwalbe** am Bischoffsee, gefolgt von einem rekordverdächtigen Auftreten der **Raubseeschwalbe** im August sowie einem Einzelnachweis der bei uns nach wie vor extrem seltenen **Steppenmöwe**. Weiterhin gelangen zwei Nachweise vom **Alpensegler**, eine Zugbeobachtung der **Sumpfohreule** in Reutlingen, drei Zugbeobachtungen des **Rotkehlpiepers** bei Eckenweiler, sowie der seltene Fund einer **Schneeammer** bei Münsingen.

Nicht nur die Spatzen pfeifen es bereits von den Dächern: Bundesweit steht die Erarbeitung des neuen **Brutvogelatlas „Adebar 2.0“** vor der Tür. In den meisten Bundesländern, darunter Baden-Württemberg, werden die Kartierungen im Frühjahr 2025 starten. Nähere Infos, etwa zur Kartiermethodik und Aufrufe zur Beteiligung, folgen voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2024. Schon jetzt ist aber klar, dass die wichtigen Daten aus den Monitoringprogrammen (MhB, MsB etc.) durch Kartierungen auf Basis der **Viertelmesstischblätter** ergänzt werden sollen. In der Region Neckaralb wird es großen Bedarf geben zur Abdeckung etwa der Albhochfläche, der Gäulandschaften oder der größeren Waldgebiete. Hier hoffen wir auf breite Beteiligung der ehrenamtlichen Vogelkundler der Region! Wichtig für die Ermittlung aktueller Verbreitung und Bestände sind aber auch Ihre **Ornitho-Meldungen**. Besonders aussagekräftig sind dabei – gegenüber Einzelbeobachtungen – die so genannten **Beobachtungslisten**: Diese können und sollten immer dann erstellt werden, sobald für ein besuchtes Gebiet oder eine Begehungsstrecke konsequent alle registrierten Vogelarten notiert werden. Probieren Sie es mal aus!

Wir wünschen viel Freude beim „Schwelgen“ im neuen Sammelbericht.  
Euer Redaktionsteam

#### Datensammlung für den nächsten Sammelbericht

Alle in [www.ornitho.de](http://www.ornitho.de) archivierten Beobachtungsdaten verwenden wir automatisch zur Erstellung des Sammelberichts. Sollten Sie Ihre Daten anderweitig archivieren, bitten wir um Übermittlung von Beobachtungen aus dem nächsten Berichtszeitraum *Erstes Halbjahr 2024* bis spätestens **15. Juli 2024** an [daten-tue@ogbw.de](mailto:daten-tue@ogbw.de) (bevorzugt MiniAvi-Dateien, aber auch Excel-Dateien o. ä. möglich).

## Impressum

**Ornithologischer Sammelbericht für die Region Neckar-Alb** (Landkreise Tübingen, Reutlingen, Zollernalb)

**Redaktion:** Nils Anthes, Heiner Götz, Günter Ströhle, Nick Schöffski

**Datenaufbereitung & Karten:** Nils Anthes

**Layout & Fotos:** Heiner Götz

**ISSN:** 2940-6862

**Erscheinungsweise:** Halbjährlich (1. und 2. Halbjahr)

**Bericht aus dem NABU-Vogelschutzzentrum:** *Daniel Schmidt-Rothmund*

**Zitiervorschlag:** Anthes N., Götz H., Ströhle G. & Schöffski N. (2024): Ornithologischer Sammelbericht für die Region Neckar-Alb, Nr. 52, 2. HJ 2023. Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Tübingen.

**Initiative Artenvielfalt Neckartal (IAN):**

[www.ian-tuebingen.de](http://www.ian-tuebingen.de)

**Download & Berichtsarchiv OGBW:**

<http://www.ogbw.de/regionale-ags/oaq-tuebingen>



## Bericht aus dem NABU-Vogelschutzzentrum Mössingen 2023



Daniel Schmidt-Rothmund und Rebecca Strege

Das Jahr 2023 war für das NABU-Vogelschutzzentrum bezüglich der Vogelpatienten von großen Herausforderungen und einigen sehr besonderen Fällen geprägt. Gleich zu Beginn des Jahres kam es zu einem Fall von Aviärer Influenza (Vogelgrippe) bei einem Weißstorch, der auf Anweisung des Veterinäramts eingeschläfert werden musste. Im November wurde ein geschwächter Kranich aus Epfendorf RW eingeliefert, der ebenfalls positiv befundet wurde und wegen schwerer Symptome genauso erlöst werden musste. Der erste große Ausnahmefall eines überlebenden Patienten war ein Buntfalke, der am 25.02.2023 nach einem Unfall mit einem Auto in Nehren Tü zu uns kam und zunächst wie ein Wildvogel wirkte. Da er äußerlich nicht markiert, also unberingt war, brachte erst die Feststellung seines Transponders Klarheit, dass er aus einer Haltung stammen musste. Leider ließ sich aus der Transpondernummer aber nicht seine Herkunft ermitteln. Mit behördlicher Genehmigung wurde er Mitte Juli an eine Privathaltung abgegeben.



Buntfalken-Pflegling (Foto R.Strege)

Es folgten drei außergewöhnliche Patientengeschichten von Wespenbussarden. Ein junges Männchen, ID-Nr. 2023-0118, wurde am 08.05.2023 in RT auf einem Schulhof nach Anflug an eine Fensterscheibe gefunden und nach Genesung am 17.05.2023 mit einem Sender ausgestattet freigelassen. Es flog nach NO und kam am 31.05. im westlichen Russland an, ca. 175 km südlich von St. Petersburg, wo es den Sommer vermutlich mit einer Brut verbrachte. Ab dem 16.08. zog es über die Ostroute mit Ankunft im westlichen Kamerun am 26.09., wo der Sender am 01.11.2023 ausfiel. Der nächste Wespenbussard, ebenfalls männlich, ID-Nr. 2023-0235, wurde am 29.05.2023 in einem



Wespenbussard und Zugrouten (Foto, Screenshots D.Schmidt-Rothmund)

Garten in RT gefunden, und am 20.06.2023 mit einem Sender freigelassen. Er übersommerte ab dem 21.06. südlich von Bad Boll und nahm ab dem 19.08. die Westroute, die ihn am 21.09. an die nördliche Elfenbeinküste brachte, wo der Sender leider bereits am Ankunftstag ausfiel. Nachdem im Spätsommer ein kurioser Artikel in der Presse die erste Brut eines angeblichen Schreiadlers in Baden-Württemberg in neuerer Zeit verkündete, von der ein Jungvogel in den Greifvogelpark Triberg gelangt war,

erhielten wir diesen offensichtlich fehlbestimmten Jungvogel auf Anordnung des RP Freiburg und sahen, dass es sich um einen Wespenbussard handelte. Leider war das junge Weibchen bereits total zahm, völlig auf den Menschen geprägt und daher nicht wildbahntauglich, so dass eine Freilassung nicht in Frage kam. Der Wespenbussard soll daher mit behördlicher Genehmigung an den Alpenzoo Innsbruck abgegeben werden, der auf die Haltung heimischer Tiere spezialisiert ist.

Tabelle: Pfleglinge im Jahr 2023

	Reutlingen	Tübingen	Zollernalb- kreis
Amsel	34	36	17
Bachstelze	6		
Baumfalke		1	1
Blässhuhn		2	
Blaumeise	4	9	2
Bluthänfling	2		
Brieftaube		2	
Buchfink	6	5	4
Buntfalke		1	
Buntspecht	4	9	4
Chukarhuhn		9	
Dohle	1	1	
Eichelhäher		6	
Eisvogel	1		1
Elster	6	7	4
Erlenzeisig	1	1	
Feldsperling			4
Gimpel	1		1
Graugans	4		
Graureiher	1	2	2
Grauspecht		1	
Grünfink	9	2	1
Grünspecht	1	6	1
Hausrotschwanz	10	11	6
Hausperling	28	68	17
Höckerschwan	2	4	
Kernbeißer		2	1
Klappergrasmücke		1	
Kleiber	1		
Kohlmeise	6	13	14
Lachmöwe	1		
Mauersegler	25	18	6
Mäusebussard	11	11	9
Mehlschwalbe	7	8	13

	Reutlingen	Tübingen	Zollernalb- kreis
Mittelspecht	1	1	
Mönchsgrasmücke	2	5	2
Pirol	1		
Rabenkrähe	9	10	5
Rauchschwalbe	2	2	3
Ringeltaube	7	6	2
Rotkehlchen	2	7	2
Rotmilan		1	3
Saatkrähe	1		
Schleiereule		1	
Schwarzmilan			1
Singdrossel	3	1	
Sperber	1		
Star		4	2
Stieglitz	2	5	
Stockente	2	23	2
Straßentaube	26	15	14
Sumpfmeise	1		
Sumpfrohrsänger		1	
Türkentaube	5	11	3
Turmfalke	8	21	6
Wacholderdrossel		4	2
Waldkauz	6	2	
Waldohreule	1	2	1
Weißstorch		1	1
Weißwangengans		1	
Wespenbussard	2		
Wintergoldhähnchen		3	
Zaunkönig	1	2	
Zuchttaube	3	2	1
Zwergtaucher		1	
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>258</b>	<b>368</b>	<b>158</b>
		<b>784</b>	

## Beobachtungen Januar bis Juni 2023

**Singschwan:** 3 Ind. 18.11.23 Degerschlacht RT (H.-M. Koch) • 2 ad. 23.11.23 Bischoffsee Tü (H.Götz) • 2 Ind. 27.12.23 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)

**Kanadagans:** 1 Ind. *rechts Metallring* vom 5.8.-30.09 im Bereich Bischoffsee Tü (G.Ströhle, H.Götz, A.Hachenberg, A.Nagel u.v.a.)

**Weißwangengans:** *vermutlich kein Wildvogel*. 1 Ind. 23.12.23 Bischoffsee Tü (A.Hachenberg)

**Streifengans:** 1 Ind. vom 4.7.-12.12.23 im Bereich Bischoffsee Tü (S.Hecht, R.Bröker, N.Agster u.v.a.) • 2 ad. 30.9.23 Bischoffsee Tü (S.Claus)

**Tundrasaatgans:** *vermutlich kein Wildvogel*. 1 Ind. 23.12.23 Bischoffsee Tü (A.Hachenberg)

**Bläss- oder Saatgans:** 9 dz. 3.12.23 Trillfingen Auctfeld BL (N.Agster)

**Graugans Maximum:** 575 Ind. 17.9.23 Bischoffsee Tü (K.Vowinkel, M.Henkel)

**Ringfunde** am Bischoffsee Tü (jeweils weiße Schrift auf blauem Ring): 9.7. 23 VV2, ZMC, ZPD (K1), 26.7.23 ZCD, ZDX, VR6 (H.Götz) • 12.8.23 VVP, 7ER (C.Wanke, R.Härle) • 24.9.23 VVP, VV2, ZMC, V71, ZAM, VG8, ZGN, ZCD, ZEP (N.Anthes) • 3.11.23 ZDK, ZFG, VLU, VV4, VVC, VC2 (L.Ehmke, L.Seitz, S.Hecht) • 6.11.23 VVC, VC2, ZDK, VR6, ZHE, ZJC, V66 (N.Anthes) • 18.11.23 ZAM, VVP, VV4, V66, ZLU (N.Anthes)

**Beringungsdaten der Graugänse (Auswahl):**  
*VG8 2019 am Max-Eyth-See Stuttgart, dort und im Rosensteinpark durchgehend bis Januar 2021, dann am Bischoffsee.* • VVC, VV4, VV2 2019; VV2 2020 als Jungvögel in Stuttgart Vaihingen • VR6 2020 Stuttgart Möhringen, Jungvogel • VC2 2020 Böblingen, Jungvogel • ZMC 2022 Stadtpark Leonberg, Jungvogel • ZPD 2023 Stuttgart Vaihingen, Jungvogel • *Grau-x-Hausgans S29: 2011 als K2 im Rosensteinpark Stuttgart beringt.*



Insbesondere im Winterhalbjahr halten sich einige im Großraum Stuttgart beringte Graugänse am Bischoffsee auf. Abgebildet: weiß auf blau ZCD, ZDK und VR6, 28.7.23 (H.Götz)



3 ziehende Singschwäne, die auch in Ludwigsburg, Stuttgart und Sulz am Neckar beobachtet werden konnten, Degerschlacht RT (H.-M.Koch).

**Nilgans Brutnachweise** (*nur Ergänzungen zu SB 51*):  
 1 Fam. mit 5 Pulli ab 10.7.23 Bischoffsee Tü (R.Bröker, H.Götz) • 1 Fam. mit 6 Pulli am 2.9.23 Neckar Eberhardbrücke Tübingen Tü (M.Kramer) • 1 Fam. mit 4 Pulli am 30.10.23 Ammer nördlich Österberg Tü (A.Kohler) • Min. 1 Fam. mit 6 Pulli ab 1.9.23 im Bereich Tübingen Innenstadt Tü (N.Anthes, M.Adler, A.S.Lüdtke)  
**Maximum:** 200 Ind. 26.11.23 Riedgraben & Sülcher Feld Tü (M.Scheiber)  
**Ringfunde:** 28.7., 4.8. und 6.8.23 Bischoffsee Tü links schwarz auf weiß 359 (H.Götz, H.-D.Schrode)

**Rostgans Maximum:** 150 Ind. 7.12.23 Riedgraben & Sülcher Feld Tü (C.Mauz, H.Götz)

**Brandgans:** 1 K1 26.8.23 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, M.Maurer, U.Bletzinger) • 1 Ind. 26.11.23 Bischoffsee Tü (H.Götz, M.Scheiber) • 5 Ind. 22.12.23 Kirchentellinsfurter BS Tü (L.Gerlinger)

**Mandarinente ab 20 Ind.:** 50 Ind. 12.10.23 Anlagensee Tü (D.Koelman, M.Kramer) • 40 (11 ♀, 29 ♂) 15.10.23 Anlagensee Tü (M.Kramer) • 23 (16 ♂, 7 ♀) 15.10.23 Mayersee Tü (M.Adler) • 23 (16 ♂, 7 ♀) 15.10.23 Neckar Kirchentellinsfurt bis Altenburg Tü (WVZ Reutlingen) • 23 (18 ♂, 5 ♀) 12.11.23 Neckar Lustnau bis Kirchentellinsfurt Tü (WVZ Reutlingen) • 21 (16 ♂, 5 ♀) 26.11.23 Kirchentellinsfurter BS Tü (S.Hecht) • 20 Ind. 30.11.23 Kirchentellinsfurter BS Tü (H.Götz) • 37 (1 ♀, 27 ♂) 17.12.23 Neckar Tü (M.Kramer) • 24 (20 ♂, 4 ♀) 17.12.23 Kirchentellinsfurter BS Tü (WVZ Reutlingen) • 21 (11 ♂, 10x) 17.12.23 Neckar: Stw. Hirschau - Eberhardbrücke Tübingen Tü (A.Hachenberg)



weibliche Löffelente, K'furter Baggersee, 28.12.23 (R. Armbruster)

**Schnatterente Gebietsmaxima ab 5 Ind.:** 25 (13 ♂, 12 ♀)

6.12.23 Bischoffsee Tü (S.Hecht) • 19 (10 ♂, 9 wf.)  
 17.11.23 Kirchentellinsfurter BS Tü (L.Ehmke) • 5 (3 ♂,  
 2 ♀) 16.+21.12.23 Lauchertsee Mägerkingen RT (H.-  
 M.Koch, T.Hoffmann) • 5 Ind. 17.10.23 NSG  
 Salenhofweiher BL (S.Fechter) • 5 Ind. 29.12.23  
 Quecksee Tü (D.Koelman) • 6 Ind. 22.10.23 Stw.  
 Kiebingen Tü (A.Nagel, T.Heselschwerdt)

**Pfeifente: Gebietsmaxima:** 10 (2 ♂ ad., 3 ♂, 5 wf.)  
 17.11.23 Kirchentellinsfurter BS Tü (L.Ehmke) • 1 Ind.  
 19.11.23 Ammertal Tü Tü (P.Spraul) • 9 (2 ♂ ad.)  
 22.11.23 Bischoffsee Tü (S.Hecht) • 1 ♂ 30.11.23  
 Mayersee Tü (F.Schurr) • 1 Ind. 16.12.23 Schweigbrühl  
 Ammertal Tü (E.Hepfer) • 1 ♂ 17.12.23 Anlagensee Tü  
 (M.Kramer) • 2 Ind. 22.12.23 Quecksee Tü (L.Seitz) •  
 1 Ind. 28.12.23 Bad Urach Georgenau RT (A.Gorthner)

**Krickente Maximum:** 53 Ind. 23.12.23 Bischoffsee Tü  
 (A.Hachenberg, G.Ströhle)

**Spießente:** 3 Ind. 25.8.23 Bischoffsee Tü (G.Ströhle) •  
 1 K1 25.8.-7.9.23 Dautmergen Schieferbruch BL  
 (N.Agster) • 1 Ind. 28.8.-30.8.23 Bischoffsee Tü  
 (G.Ströhle, H.Götz, M.Newen, S.Hecht) • 2 (1 wf.)  
 31.8.23 Bischoffsee Tü (C.Mauz, G.Ströhle,  
 H.Stadelmaier, L.Gerlinger, S.Hecht) • 1 Ind. 5.9.-7.9.23  
 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, S.Hecht) • 2 Ind. 24.9.-28.9.23  
 Bischoffsee Tü (G.Ströhle) • 1 Ind. 4.10.23 Bischoffsee  
 Tü (S.Hecht) • 5 Ind. 17.10.23 Bischoffsee Tü (C.Mauz,  
 G.Ströhle, H.-D.Schrode, S.Hecht) • 18 Ind. 29.10.23  
 Bischoffsee Tü (C.Mauz) • 1 Ind. 7.11.23 Bischoffsee Tü  
 (C.Mauz) • 3 Ind. 17.11.23 Bischoffsee Tü (S.Hecht) • 1  
 wf. 17.11.23 Kirchentellinsfurter BS Tü (L.Ehmke) •  
 1 Ind. 18.-19.11.23 Bischoffsee Tü (S.Hecht, H.Götz) • 8  
 (2 ♂ ad.) 22.11.23 Bischoffsee Tü (S.Hecht) • 1 W  
 2.12.23 Bischoffsee Tü (H.Götz) • 1 W 19.12.23  
 Kirchentellinsfurter BS Tü (S.Hecht)

**Knäkente Letztbeobachtungen:** 1 Ind. 5.8.23 Bischoffsee  
 Tü (G.Ströhle) • 1 wf. 8.8.23 Hirschauer BS Tü  
 (N.Anthes) • 1 wf. 10.8.23 NSG Salenhofweiher BL  
 (N.Agster) • 2 Ind. 29.8.23 Abgr. Dotternhausen BL  
 (N.Agster) • 17 Ind. 29.8.23 Dautmergen Schieferbruch  
 BL (N.Agster) • 24 dz. 29.8.23 Täbingen Zeilhecken BL  
 (N.Agster)

**Löffelente Sommerbeobachtungen:** 1 Ind. 19.7.23  
 Bischoffsee Tü (R.Bröker) • 5 Ind. 5.8.23 Bischoffsee Tü  
 (G.Ströhle, H.Götz) • 5 Ind. 14.8.23 Bischoffsee Tü  
 (A.Hachenberg)

**Gebietsmaxima ab 3 Ind.:** 7 Ind. 29.8.23 Abgr.

Dotternhausen BL (N.Agster) • 3 (3 ♀) 4.11.23 Ammertal  
 Tü Tü (L.Ehmke) • 70 Ind. 17.11.23 Bischoffsee Tü  
 (S.Hecht) • 6 Ind. 17.11.23 Kirchentellinsfurter BS Tü  
 (L.Ehmke) • 41 Ind. 28.9.23 NSG Salenhofweiher BL  
 (S.Fechter) • 3 wf. 9.11.23 Schweigbrühl Ammertal Tü  
 (L.Ehmke)

**Tafelente Gebietsmaxima ab 10 Ind.:** 80 Ind. 23.11.23  
 Bischoffsee Tü (H.Götz, L.Gerlinger) • 21 Ind. 27.9.23  
 Quecksee Tü (H.Götz)

**Reiherente Brutnachweise (Ergänzung zu SB 51):** 1 Fam.  
 mit 9 Pulli am 11.7.23 Bischoffsee Tü (G.Ströhle,  
 R.Bröker, S.Hecht) • 1 Fam. mit 6 Pulli am 25.7.23 NSG  
 Salenhofweiher BL (S.Fechter) • 1 Fam. mit 5 Pulli ab  
 23.7.23 Quecksee Tü (D.Koelman, M.Henkel, R.Kratzer,  
 S.Hecht H.-D.Schrode, H.Götz) • 1 Fam. mit 7 Pulli ab  
 6.7.23 Stw. Hirschau Tü (N.Anthes)


**Gebietsmaxima ab 20 Ind.:** 39 Ind. 10.12.23 Bischoffsee  
 Tü (A.Hachenberg, H.Schneider, R.Härle) • 25 (19 ♂, 6 ♀)  
 14.12.23 Kirchentellinsfurter BS Tü (L.Ehmke, L.Seitz,  
 S.Helfer) • 25 Ind. 5.8.23 Quecksee Tü (B.Wilberg,  
 D.Koelman)

**Schellente:** 1 Ind. 17.11.23 Kirchentellinsfurter BS Tü  
 (L.Ehmke) • 1 ♂ 23.11.23 Abgr. Dotternhausen BL  
 (F.Lamprecht) • 1 ♂ 26.11.23 Bischoffsee Tü (H.Götz) •  
 1 W 5.12.-6.12.23 Bischoffsee Tü (H.Götz, S.Hecht) • 2 (1  
 wf., 1 ♂) 23.12.23 Bischoffsee Tü (G.Ströhle) • 2 Ind.  
 26.12.23 Bischoffsee Tü (K.Vowinkel)



**Mittelsäger:** 1 wf. 16.11.-23.11.23 Bischoffsee Tü  
 (L.Ehmke, N.Anthes, S.Hecht, K.Vowinkel, u.v.a.)

**Gänsesäger Brutnachweise:** 1 Fam. mit 5 K1 am 15.8.23  
 Zwiefalten Loretto RT (M.Schleinzler)

**Meldungen ab 15 Ind.:** 17 Ind. 28.7.23 RT-Mittelstadt  
 Buchbach RT (E.Ettenhuber) • 17 Ind. 1.8.23 Pliezhausen  
 S RT (E.Ettenhuber) • 22 Ind. 15.10.23 Neckar Altenburg  
 - Brückelstadt RT (WVZ Reutlingen) • 24 (13 ♂, 11 ♀)  
 11.12.23 Hirschauer BS Tü (H.-L.Schnitzler) • 21 (6 ♂, 15  
 wf.) 12.12.23 Quecksee Tü (S.Hecht) • 17 (7 ♂, 10 ♀)  
 17.12.23 Quecksee Tü (A.Hachenberg, R.Härle) • 16 Ind.  
 18.12.23 RT-Mittelstadt Wehr RT (B.Haegele)



Räumliche Verteilung des **Gänsesägers** im Berichtsgebiet, mit  
 Schwerpunkten am Neckar und im Lautertal. Anzahl Meldungen 2012-2022  
 (dunkelgraue Punkte) und 2023 (hellgraue Punkte mit rotem Rahmen).





Die Daten dürften die tatsächliche Verbreitung des **Rebhuhns** (oben) ziemlich zuverlässig abdecken. Dagegen bestehen für die **Wachtel** (unten) sicherlich größere Meldelücken insbesondere auf der Albhochfläche, wo sich die Punkte in Gebieten mit höherer Meldedichte wie etwa dem Biosphärengebiet bei Münsingen konzentrieren. Anzahl Meldungen 2012-2022 (dunkelgraue Punkte) und 2023 (hellgraue Punkte mit rotem Rahmen).

**Spieß- x Marmelente:** Der bereits in SB.51 behandelte Hybrid hielt sich vom 5.8.23 bis 19.11.23 im Bereich des Bischoffsee TÜ und Neuen See Hirschau TÜ auf (G.Ströhle, H.Götz, N.Anthes, A.Hachenberg, H.-D.Schrode, H.Stadelmaier, S.Hecht, L.Gerlinger, U.Wolf, L.Ehmke, R.Müller, W.Müller).

**Wachtel Gebietsmaxima ab 2 Ind.:** 2 B4 2.7.23 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (G.Ströhle) • 2 Ind. 14.7.23 Hohenstein Oberstetten RT (P.Kromer) • 2 A2 15.7.23 NSG Kornbühl BL (D.Mezger) • 2 Ind. 15.7.23 Riedgraben & Sülcher Feld TÜ (M.Scheiber) • 2 B4 17.7.23 Riedgraben & Sülcher Feld TÜ (N.Anthes)  
**Letztbeobachtungen:** 1 Ind. 19.8.23 Heufeld Schlatter Kirchweg BL (N.Agster) • 1 Ind. 19.8.23 Heufeld: Köhlberg BL (N.Agster) • 1 Ind. 21.9.23 Winterlingen BL (A.Dietz) • 1 Ind. 7.10.23 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (G.Ströhle)

**Rebhuhn: Gebietsmaxima ab 5 Ind.:** 18 Ind. 1.8.23 Gehrnfeld Hirschau TÜ (A.Hachenberg, R.Weininger) • 10 Ind. 3.8.23 WSG Gehrnfeld TÜ (K.Kilchling-Hink) • 17 Ind. 5.8.23 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle) • 22 Ind. 15.9.23 Riedgraben & Sülcher Feld TÜ (N.Anthes) • 8 Ind. 8.12.23 Wiesbrunnen TÜ (D.Koelman) • 5 Ind. 16.12.23 Gengental TÜ (D.Koelman) • 5 Ind. 24.12.23 Wurmlingen TÜ (R.Kratzer)



**Haubentaucher** (oben) sind weitgehend auf die Baggerseen im Neckartal beschränkt, während **Zwergtaucher** (unten) gleichmäßiger über das Neckartal sowie Nebengewässer verteilt vorkommen. Anzahl Meldungen 2012-2022 (dunkelgraue Punkte) und 2023 (hellgraue Punkte mit rotem Rahmen).

**Zwergtaucher Brutnachweise (Ergänzungen zu SB.51):**

1 Fam. mit 4 Pulli am 7.7.23 Anlagensee TÜ (M.Kramer) • Min. 1 Fam. mit 3 Pulli ab 17.7.23 Gönninger Seen RT (C.Mauz, C.u.S.Zantke) • 1 Fam. mit 1 Pull. am 18.7.23 Neckar Eb-Br. St.Hirschau TÜ (N.Anthes) • 1 Fam. mit 1 Pull. am 4.8.23 Quecksee TÜ (P.Reufsteck) • 1 Fam. mit 2 Pulli am 5.8.23 Stw. Kiebingen TÜ (P.Reufsteck)  
**Meldungen ab 15 Ind.:** 18 Ind. 16.9.23 Lauchertsee Mägerkingen RT (H.Henheik) • 17 Ind. 15.10.23 Neckar Tübingen (M.Kramer) • 24 Ind. 11.11.23 Neckar Kiebingen bis Hirschau TÜ (N.Anthes) • 15 Ind. 17.12.23 Neckar: Stw. Hirschau - Eberhardbrücke Tübingen TÜ (A.Hachenberg)

**Haubentaucher Brutnachweise (Ergänzungen zu SB.51):**

Besetztes Nest am 28.7.23 Abgr. Dotternhausen BL (N.Agster) • Insgesamt 4 Bruten von 3 Paaren an den Hirschauer Baggerseen mit 4, 3, 2, 2 Pulli (N. Anthes)

**Schwarzhalstaucher:** 1 Ind. 26.11.23 Kirchentellinsfurter BS TÜ (S.Hecht)



Sterntaucher, Kirchentellinsfurter BS, 3.12.23 (D.Koelman)

**Sterntaucher:** *zuvor 1 Ind. im Nov. 2014, davor 1 Ind. im Januar 2010 im Berichtsgebiet.* 1 ad. 2.-6.12.23 Kirchentellinsfurter BS TÜ (S.Hecht, H.Götz, R.Härle, D.Koelman, T.Heselschwerdt, A.S.Lüdtke, C.u.S.Zantke, D.B.Janssen, H.Stadelmaier, K.Eisner, L.Beyer, A.Maier, A.Röcker, B.Reuter, C.Mauz, B.Wilberg, L.Ehmke, L.Seitz, M.Maurer, U.Bletzinger)

**Kormoran** *Gebietsmaxima ab 90 Ind.:* 177 Ind. am SP 7.9.23 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, R.Härle) • 290 dz. 9.10.23 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (G.Ströhle) • 91 dz. 19.11.23 Reutlingen Hohbuch RT (D.Röschard) • 93 Ind. 2.12.23 Kirchentellinsfurter BS TÜ (H.Götz, R.Härle, S.Hecht, T.Heselschwerdt)

**\*Zwergscharbe:** *Zweiter Nachweis im Berichtsgebiet nach den Vögeln um den Jahreswechsel 2022/23:* 1 Ind. 11.7.23 Bischoffsee TÜ (S.Hecht, C.Randler)

**Rohrdommel:** 1-2 Ind. 18.11.-30.12.23 Quecksee TÜ (R.Kratzer, H.Götz, K.Eisner, A.Hachenberg, R.Härle)



Brutnachweis am Quecksee: Jungvogel der Zwergdommel mit Flaumfederresten im Kopfgefieder, 8.8.23 (H.-D.Schrode)

**Zwergdommel:** *Brutverdacht am Bischoffsee TÜ:* 1 A2 12.6.-14.7.23 (G.Ströhle, S.Hecht) • 1 W ad 6.8.-20.8.23 (G.Ströhle, A.Hachenberg, H.Götz u.v.a.) • 1 K1 6.8.-1.9.23 (G.Ströhle, A.Hachenberg, H.Götz, C.u.S.Zantke, H.-D.Schrode u.v.a.)

**Quecksee TÜ:** *Die lange Anwesenheit eines Paares (D.Koelman, S.Hecht, M.Henkel u.v.a.) gefolgt von der Meldung von 1-2 Jungvögeln mit Flaum direkt nach Verlassen des Nestes am 8.8.23 (H.-D.Schrode) sind als Brutnachweis zu werten.*


**NSG Salenhofweiher BL:** *Die lange Datenreihe könnte auf eine Ansiedlung hindeuten:* 2 (1 ♂ ad., 1 wf.) 11.7.23 (S.Fechter) • 1 ♂ ad. 28.7.23 (N.Agster) • 1 ♂ ad. 23.8.23 (S.Fechter) • 2 (2 K1) 1.9.23 (S.Fechter)

**Zugbeobachtung:** 1 dz. 26.7.23 Tübingen Derendingen TÜ (A.Hachenberg)

**Nachtreiher:** 1 K1 17.7.23 RT-Mittelstadt Buchbach RT (A.Gorthner) • 1 Ind. 23.7.23 Schönbuch Dachsbühl TÜ (R.Armbruster) • 1 Ind. 30.7.23 Reutlingen RT (H.-M.Koch) • 2 dz. 22.8.23 Tübingen Sonnenhalde TÜ (R.Kratzer) • 2 Ind. 24.8.23 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)



Zwergdommel in Hab-Acht Stellung, Quecksee, 23.8.23 (B.Reuter)



**Silberreiher** (oben) sind v.a. im Winterhalbjahr inzwischen in fast allen größeren Niederungen anzutreffen, auch etwa im Lautertal auf der Alb. Beim **Graureiher** (unten) hängen die Meldungen aus Waldgebieten oft mit den inzwischen kleinen und räumlich verteilten Brutvorkommen zusammen. Anzahl Meldungen 2012-2022 (dunkelgraue Punkte) und 2023 (hellgraue Punkte mit rotem Rahmen).

**Silberreiher Maximum**: 25 Ind. 13.12.23 Weilheim Weingartweg Tü (R.Härle)

**Purpurreiher**: 1 Ind. 2.7.23 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)

**Schwarzstorch**: Inzwischen etablierter Brutvogel im Berichtsgebiet. **Letztbeobachtungen**: 1 K1 4.9.23 Bischoffsee Tü (D.Koelman, M.Stöver) • 1 ad. 4.9.23 NSG Galgenwiesen BL (O.Oczko) • 1 Ind. 6.9.23 St. Johann Gächingen RT (G.Tim, N.Griese) • 3 dz. 28.9.23 Jettenburg Tü (S.Bauer) • 2 (1 imm.) 14.10.23 Münsingen Heuhof RT (H.Attinger)

**Ringfund**: 1 ad. 25.8.23 im Bereich Hauser Tal BL (N.Agster), lt. Ringfundmeldung wurde der Vogel 2004 im Bezirk Karlovy Vary in Tschechien beringt und bisher v. a. im Winterquartier in Südspanien abgelesen – mit 19 Jahren einer der ältesten (oder gar der älteste) bisher nachgewiesene Schwarzstorch!



Rastender, 19 Jahre alter, beringter Schwarzstorch (N.Agster)

**Weißstorch Brutnachweise**: 1 Horst 4.7.23 Zwiefalten RT (U.Sach) • 4 aktive Horste 9.7.23 Zwiefalten RT (H.Henheik)

**Meldungen ab 10 Ind.:** 60 Ind. 8.8.23 Sülcher Feld Tü (H.-D.Schrode) • 30 Ind. 4.9.23 Ergenzingen Markstein Tü (M.Raichle) • 10 Ind. 12.9.23 Rottenburg Herdweg Tü (M.Ludwig, R.Härle)

**Letztbeobachtungen**: 1 Ind. 1.10.23 Sülcher Feld Tü (R.Kratzer) • 1 Ind. 8.11.23 Rottenburg Streimberg Tü (R.Weinger)

**Fischadler**: **Erstbeobachtungen**: 1 dz. 6.8.23 Bischoffsee Tü (A.Hachenberg, M.Stöver) • 1 K1 dz. 15.8.23 Bischoffsee Tü (A.Hachenberg, G.Ströhle) • 1 dz. 18.8.23 Mössingen Tü (C.Pielsticker)

**Letztbeobachtungen**: 1 Ind. 24.9.23 Abgr. Dotternhausen BL (F.Lamprecht) • 1 Ind. 9.10.23 Bischoffsee Tü (G.Ströhle) • 1 Ind. 3.11.23 Degerschlacht RT (H.-M.Koch)



20er Weißstorch-Trupp (Ausschnitt), Riedgraben, 28.8.23 (H.Götz)



Durchziehender Wespenbussard, Eckenweiler Schalkbrunnen, 30.8.23 (H.Götz)

**Wespenbussard** Meldungen ab 10 Ind.; Beachtliche  
Zuqzahlen am 31.8.23: 13 dz. 17.8.23 St. Johann  
Ohnastetten Z RT (M.Mayer) • 51 dz. 31.8.23 Bischoffsee  
TÜ (G.Ströhle) • 22 dz. 31.8.23 Forst Hechingen BL  
(N.Agster) • 242 dz. 31.8.23 Täbingen Zeilhecken BL  
(N.Agster)

Letztbeobachtungen: 1 Ind. 23.9.23 Reutlingen Saurer  
Spitz RT (H.-M.Koch) • 1 Ind. 23.9.23 Trochtelfingen RT  
(H.-M.Koch) • 1 dz. 6.10.23 Rottenburg Streimberg TÜ  
(N.Anthes) • 1 dz. 9.10.23 Eckenweiler Schalkbrunnen  
TÜ (G.Ströhle)

**Kornweihe** Gebietsmaxima ab 2 Ind.: 3 (2 wf., 1 ♂)  
23.12.23 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle) • 2 (1 ♂ ad., 1 wf.)  
4.11.23 Einsiedel TÜ (D.Schwämmle, P.Mann) • 2 Ind.  
6.11.u.1.12.23 Einsiedel TÜ (D.Schwämmle) • 4 (1 ♂ ad.,  
1 K1, 2 wf.) 5.12.23 Pliezhausen Einsiedel RT (L.Ehmke,  
L.Seitz) • 4 (1 ♂ ad., 2 wf., 1 ♂ K1) 5.12.23 Sülcher Feld  
TÜ (H.Götz) • 2 (1 wf., 1 ♂ ad.) 3.12.23 Wachendorf  
Eigen TÜ (N.Agster) • 2 Ind. 5.12.23 Wendelsheim  
Gassäcker TÜ (C.Randler)

**Wiesenweihe:** 1 dz. 15.8.23 St. Johann Ohnastetten Z RT  
(M.Mayer) • 1 K1 24.8.23 Bischoffsee TÜ (A.Bitterlich) •  
1 K1 29.8.23 Täbingen Zeilhecken BL (N.Agster) • 1 Ind.  
31.8.23 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (G.Ströhle) •  
1 K1 dz. 3.9.23 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ  
(N.Anthes) • 1 W ad. dz. 4.9.23 Lochenstein BL  
(N.Agster)

**Rohrweihe** Meldungen ab 3 Ind.: 4 (2 ♂ K2, 1 wf. K1, 1  
wf.) 13.8.23 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (G.Ströhle)  
3 (1 ♂, 2 wf.) 21.8.23 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ  
(K.Vowinkel, M.Kramer) • 3 (2 W ad. / 1 K1) dz. 3.9.23  
Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (N.Anthes) • 3 (1 ♂ ad. /  
2 K1) dz. 13.9.23 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ  
(N.Anthes)


Letztbeobachtungen: 1 ♂ 15.10.23 Bischoffsee TÜ  
(K.Vowinkel) • 1 Ind. 15.10.23 Trochtelfingen  
Mägerkingen RT (H.-M.Koch) • 1 ♂ dz. 16.10.23 NSG  
Filsenberg TÜ (N.Agster) • 1 wf. 18.10.23 Lichtenstein  
Pfullenberg RT (H.Henheik)



Kornweihe, Sülcher Feld, 7.12.23 (D.Koelman)



Wiesenweihe, St.Johann Ohnastetten RT, 15.8.23 (M.Mayer)



Während sich die Meldungen des **Rotmilans** (oben) recht gleichmäßig über das Berichtsgebiet verteilen, liegen die Schwerpunkte beim **Schwarzmilan** (unten) in den Niederungen von Ammer-, Neckar- und Steinlachtal bei deutlich geringerer Dichte auf der Albhochfläche. Anzahl Meldungen 2012-2022 (dunkelgraue Punkte) und 2023 (hellgraue Punkte mit rotem Rahmen).

**Rotmilan Meldungen ab 25 Ind.:** 28 Ind. 5.9.23 Keltische Viereckschanze TÜ (F.Pollich) • 27 Ind. 5.10.23 Trillfingen BL (S.Fechter) • 26 Ind. 16.10.23 RT-Bronnweiler S RT (C.Mauz) • 27 Ind. 29.10.23 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (S.Hecht) • 121 Ind. dz. 30.10.23 Degerschlacht RT (H.-M.Koch) • 31 Ind. dz. 1.11.23 Degerschlacht RT (H.-M.Koch) • 71 Ind. dz. 18.11.23 Degerschlacht RT (H.-M.Koch) • 30 Ind. 18.11.23 Münsingen Sturrenbühl RT (S.Omeltschenko) • 30 Ind. 23.11.23 Zwiefalten Attenhöfen RT (M.Scheiber)

**Schwarzmilan Meldungen ab 15 Ind.:** 23 Ind. 18.7.23 RT NSG Listhof Neuer See RT (D.Röschard) • 27 Ind. am SP. 20.7.23 Kusterdingen Gewerbegeb. TÜ (B.Peter)



Von Kolkraben gehasster Seeadler, Bad Niedernau, 22.9.23 (S.Saile)

**Letztbeobachtungen:** 2 Ind. 24.9.23 NSG Bei der Olgahöhe TÜ (W.Pielsticker) • 1 Ind. 29.9.23 Jettenburg TÜ (S.Bauer) • 1 Ind. 2.10.23 Dautmergen BL (C.Winz)


**Seeadler:** 1 immat dz. 22.9.23 Bad Niedernau Zollernblick TÜ (A. u. S.Saile, J.Kurz fide A.Hachenberg, R.Härle, H.Götz)

**\*Raufußbussard:** zuletzt 2017 im LKR TÜ; 1 W K2 5.-7.12.23 Riedgraben & Sülcher Feld TÜ (H.Götz, L.Ehmke, R.Weininger C.Mauz, D.Koelman, J.Stipp, N.Schöffski)

**Merlin:** 1 wf. 14.9.23 Tübingen BL (A.Brall) • 1 Ind. 15.9.23 Tübingen BL (J.Gommel) • 1 wf. dz. 17.9.23 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (G.Ströhle) • 1 Ind. 21.9.23 Tailfingen BL (B.Wilberg) • 1 Ind. 23.9.23 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (G.Ströhle) • 1 wf. 24.9.23 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (G.Ströhle) • 1 Ind. 24.9.23 Tübingen Zeilhecken BL (F.Lamprecht) • 1 Ind. 7.10.23 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (G.Ströhle) • 1 dz. 7.10.23 Reutlingen Saurer Spitz RT (R.Finkbeiner) • 3 dz. 10.10.23 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (G.Ströhle) • 1 Ind. 17.10.23 Degerschlacht RT (H.-M.Koch) • 1 Ind. 30.10.23 Degerschlacht RT (H.-M.Koch) • 1 wf. 8.11.23 Bischoffsee TÜ (C.Randler) • 1 wf. 23.11.23 Bischoffsee TÜ (H.Götz) • 1 Ind. 5.12.23 Nehren TÜ (M.Stöver)



Bestimmungsmerkmale des weiblichen vorjährigen Raufußbussardes, Riedgraben, 5.&7.12.23 (H.Götz)



Räumliche Verteilung der Meldungen des **Kranichs** im zweiten Halbjahr 2023.

**Rotfußfalke:** 2 (1 W ad., 1 K1) dz. 15.9.23 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (G.Ströhle)

**Baumfalke Letztbeobachtungen:** 1 Ind. 20.9.23 Engstingen Kohlsetten RT (H.Henheik) • 1 Ind. 24.9.23 Münsingen Steighof W RT (U.Dorka) • 1 Ind. 28.9.23 Bischoffsee Tü (G.Ströhle) • 1 dz. 9.10.23 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (G.Ströhle) • 1 dz. 14.10.23 Rottenburg Streimberg Tü (N.Anthes)

**Kranich:** Insgesamt 109 Kranich-Meldungen, so viele wie nie zuvor. Auffallende Zugschwerpunkte am 6.11. und 17.11.-19.11..

**Erstbeobachtungen:** 1 Ind. 7.9.23 Bühl Kreuzäcker Tü (R.Härle) • 58 Ind. 19.10.23 Wannweil Burghau RT (S.Bauer)


**Letztbeobachtungen:** 45 dz. 2.12.23 Rosenfeld W/Bickelsberg BL (N.Agster) • 90 Ind. 2.12.23 Vorderer See Reusten Tü (C.Randler) • 20 dz. 3.12.23 Meßsetten BL (T.Hoffmann) • 1 Ind. 4.12.23 Mayersee RT (C.Mauz) • 6 dz. 9.12.23 Walddorfhäslach Gniebel RT (R.Deile)

**Teichhuhn Bruthinweise (Ergänzungen zu SB.51):** 1 K1 11.7.23 Bischoffsee Tü (G.Ströhle) • 2 C12 17.7.23 Hinterer See Reusten Tü (M.Salcher) • 4 (2 K1, 1 Pull.) 4.u.20.7.23 Riedgraben & Sülcher Feld Tü (H.Götz)

**Kiebitzregenpfeifer:** 1 dz. 17.8.23 Mössingen Tü (C.Pielsticker) • 1 K1 28.9.23 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (G.Ströhle)

**Goldregenpfeifer:** 4 dz. 15.9.23 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (G.Ströhle) • 1 Ind. 17.9.23 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (G.Ströhle, A.Hachenberg) • 2 Ind. 28.9.23 Eckenw. Schalkbrunnen Tü (G.Ströhle) • 1 Ind. 19.11.23 Degerschlacht RT (H.-M.Koch) • 1 dz. 28.11.23 Tübingen Wanne Tü (N.Agster) • 7 Ind. 30.11.23 Wachendorf Eigen Tü (N.Agster) • 25 Ind. 2.12.23 Bischoffsee Tü (H.Götz)

**Kiebitz Gebietsmaxima ab 30 Ind.:** 43 Ind. 23.11.23 Bischoffsee Tü (E.Hepfer, H.Götz, L.Gerlinger) • 51 Ind. 2.12.23 Bischoffsee Tü (H.Götz) • 38 Ind. 18.11.23 Einsiedel Tü (P.Mann) • 30 Ind. 6.12.23 Sülcher Feld Tü (L.Ehmke, M.Maurer, R.Weininger, U.Bletzinger, R.Härle, S.Hecht)



Die Zugmaxima des **Kranichs** wurden 2023 an wenigen Tagen Ende Oktober sowie im November erreicht (oben). Die Individuensumme in dieser Grafik lässt sich nicht interpretieren, da viele Zugtrupps mehrfach von verschiedenen Orten gemeldet und daher aufsummiert wurden. Jahreszeitlich erfolgte das Zuggeschehen 2023 etwas später als im Mittel der Jahre 2012-2022 (unten), wie hier an der Verteilung der Anzahl Meldungen (nicht der Individuen) dargestellt.

**Letztbeobachtungen:** 1 Ind. 5.12.23 Steinhofen BL (T.Eichinger) • 4 Ind. 6.12.23 Unterjesingen Ammertal Tü (L.Ehmke, M.Salcher) • 60 Ind. 7.12.23 Riedgraben & Sülcher Feld Tü (C.Mauz, H.Götz) • 7 Ind. 9.12.23 Wiesbrunnen Tü (R.Kratzer) • 4 Ind. 10.12.23 Riedgraben & Sülcher Feld Tü (D.Koelman) • 19 Ind. 26.12.23 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)

**Flussregenpfeifer Brutnachweise:** 1 Fam. mit 4 Pulli ab 10.7.23 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, S.Hecht, L.Gerlinger, R.Bröker u.v.a.)

**Gebietsmaxima ab 3 Ind.:** 15 Ind. 15.7.23 Bischoffsee Tü (C.Wanke, L.Gerlinger, M.Scheiber, N.V.Pollich) • **Letztbeobachtung:** 1 Ind. 15.9.23 Bischoffsee Tü (A.Hachenberg)

**Sandregenpfeifer:** 1 Ind. 13.-16.7.23 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, H.-D.Schrode, R.Bröker, S.Hecht, C.Wanke, L.Gerlinger, N.V.Pollich, H.Schneider) • 1 ad. 7.-9.8.23 Bischoffsee Tü (A.Hachenberg, G.Ströhle, C.u.S.Zantke, N.Anthes) • 1 K1 15.-16.8.23 Bischoffsee Tü (A.Hachenberg) • 1 ad. 22.8.23 Bischoffsee Tü (G.Ströhle) • 1 K1 25.-27.8.23 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, H.Götz) • 12 (8 ad., 2 K1) dz. 27.8.23 Tübingen Zeilhecken BL (F.Lamprecht, N.Agster, O.Oczko) • 8 (5 ad., 2 K1) 28.8.23 Tübingen Zeilhecken BL (N.Agster, S.Hecht) • 1 Ind. 29.8.23 Dautmergen Schieferbruch BL (N.Agster) • 1 dz. 29.8.23 Tübingen Zeilhecken BL (N.Agster) • 3 dz. 30.8.23 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, S.Hecht) • 1 ad. 31.8.23 Bischoffsee Tü (C.Mauz, G.Ströhle, H.Stadelmaier, L.Gerlinger, S.Hecht) • Bis zu 7 Ind. 9.9.-23.9.23 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, A.Hachenberg, A.Röcker, M.Henkel, L.Gerlinger, S.Hecht, H.Götz) • 1 Ind. 30.9.23 Bischoffsee Tü (A.Hachenberg) • 1 Ind. 8.10.23 Bischoffsee Tü (H.Götz) • 1 K1 9.10.23

Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, N.Anthes) • 1 Ind. 9.10.23  
 Starzach Neuhaus TÜ (N.Agster) • 1-2 Ind. 10.-17.10.23  
 Bischoffsee TÜ (H.-D.Schrode, A.Hachenberg, G.Ströhle,  
 A.Nagel u.v.a.) • 1 Ind. 11.11.23 Bischoffsee TÜ (U.Wolf)

**Mornellregenpfeifer:** *Vergleichsweise geringes Rastvorkommen in Eckenweiler:*


1 ad. 21.8.23 (M.Kramer, K.Vowinkel, R.Kratzer) • 4  
 (1 ad., 3 K1) 25.8.23 (H.-D.Schrode, H.Götz) •  
 5 dz. 26.8.23 (G.Ströhle, R.Kratzer) • 1 Ind. 28.8.23  
 (H.Götz) • 1 K1 9.9.23 (S.Hecht, N.Anthes,  
 T.Heselschwerdt, H.Götz, A.Nagel) • 3 dz. 15.9.23  
 (G.Ströhle) • 1 K1 23.9.23 (G.Ströhle)

Eine weitere Beobachtung: 1 Ind. 29.8.23 Dautmergen  
 Schieferbruch BL (N.Agster)

**Regenbrachvogel:** 1 Ind. 12.7.23 Bischoffsee TÜ  
 (S.Hecht) • 1 Ind. 5.8.23 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle) •  
 1 dz. 15.8.23 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle) • 1 Ind. 17.9.23  
 Bischoffsee TÜ (K.Vowinkel)

**Großer Brachvogel:** 1 Ind. 19.7.23 Bischoffsee TÜ  
 (R.Weininger) • 4 Ind. 5.8.23 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle) •  
 1 dz. 19.8.23 Mössingen TÜ (C.Pielsticker) • 1 dz. 20.8.23  
 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle) • 1-3 Ind. 22.8.-4.9.23  
 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, K.M.S.Wess, M.Kramer,  
 A.Bitterlich, M.Maurer u.v.a.) • 1 dz. 30.8.23 Rottenburg  
 Streimberg TÜ (N.Anthes) • 1 Ind. 25.9.23 NSG  
 Salenhofweiher BL (S.Fechter) • 1 Ind. 27.11.23  
 Kirchentellinsfurt TÜ (A.Röll)

**Uferschnepfe:** 1 Ind. 12.7.23 Bischoffsee TÜ (S.Hecht) •  
 3 K1 15.8.23 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)



Schwerpunkte bekannter Vorkommen der **Walschnepfe** liegen in  
 Schönbuch und Rammert, doch dürften einige der Lücken auf der  
 Schwäbischen Alb mit geringer Beobachtungsaktivität zusammenhängen.  
 Anzahl Meldungen 2012-2022 (dunkelgrau Punkte) und 2023 (hellgrau  
 Punkte mit rotem Rahmen).



Bekassine, Ammertal TÜ, 16.9.23 (D.Koelman)

**Waldschnepfe:** 1 Ind. 13.9.23 Schönbuch Wolfsgrube TÜ  
 (A.Abt) • 1 Ind. 1.11.23 Winterlingen Bol BL (A.Dietz) •  
 1 Ind. 8.11.23 Gutsb.Münsingen RT (L.G.Sikora,  
 P.Reufsteck) • 1 Ind. 22.11.23 Lichtenstein Bocksberg RT  
 (M.Skubski) • 1 Ind. 27.11.23 Pfrondorf Hägnach TÜ  
 (S.Sändig) • 1 Ind. 3.12.23 Rottenburg TÜ (C.Randler) •  
 1 Ind. 9.12.23 Rammert Weiherdamm TÜ (N.Agster) •  
 1 Ind. 11.12.23 Pfrondorf Hägnach TÜ (S.Sändig)

**Zwergschnepfe:** 2 Ind. 14.11.23 Unterjesingen Ammertal  
 TÜ (R.Kratzer) • 1 Ind. 23.12.23 Bischoffsee TÜ  
 (G.Ströhle)

**Bekassine Gebietsmaxima ab 3 Ind.:** 10 Ind.  
 12.9.u.13.9.23 Ammertal TÜ (D.Koelman) • 4 Ind.  
 15.10.23 Bibersee Mägerkingen RT (H.-M.Koch) • 7 Ind.  
 24.9.23 Bischoffsee TÜ (A.Hachenberg, G.Ströhle,  
 N.Anthes) • 5 Ind. 16.12.u.19.12.23 Feuchtgebiet  
 Vohental BL (S.Hertel, T.Eichinger) • 4 Ind. 8.11.23 NSG  
 Galgenwiesen BL (M.Broghammer) • 3 Ind. 10.10.23  
 Riedgraben & Sülcher Feld TÜ (H.-D.Schrode) • 5 Ind.  
 26.7.23 Schweigbrühl Ammertal TÜ (T.Gottschalk) •  
 12 Ind. 14.11.23 Unterjesingen Ammertal TÜ (R.Kratzer)  
Letztbeobachtungen: 1 Ind. 7.12.23 Walddorfhäslach  
 Gniebel RT (R.Deile) • 2 Ind. 13.12.23 NSG  
 Schmellbachtal BL (M.Broghammer) • 1 Ind. 15.12.23  
 Ammertal TÜ TÜ (D.Koelman) • 2 Ind. 24.12.23  
 Wiesbrunnen TÜ (R.Kratzer) • 3 Ind. 26.12.23  
 Bischoffsee TÜ (K.Vowinkel) • 5 Ind. 30.12.23  
 Feuchtgebiet Vohental BL (S.Hertel)

**Flussuferläufer Gebietsmaxima ab 3 Ind.:** 5 Ind. 8.8.23  
 Abgr. Dotternhausen BL (F.Lamprecht) • 15 Ind.  
 4.8.u.7.8.23 Bischoffsee TÜ (A.Hachenberg, R.Weininger,  
 G.Ströhle, H.Götz, R.Härle) • 17 Ind. 5.8.23 Erzingen BL  
 (C.Winz) • 5 Ind. 3.9.23 Quecksee TÜ (M.Henkel)  
Letztbeobachtungen: 1 Ind. 6.10.23 Quecksee TÜ (H.-  
 L.Schnitzler) • 1 Ind. 22.10.23 Bischoffsee TÜ  
 (K.Vowinkel, R.Härle)



18 rastende Dunkle Wasserläufer, Bischoffsee 27.10.23 (A.Hachenberg)

**Dunkler Wasserläufer:** *Außergewöhnlich starker*

*Durchzug (alle Meldungen vom Bischoffsee TÜ):* 1 Ind. 6.7.23 (G.Ströhle) • 1 Ind. 5.8.23 (G.Ströhle) • 1 Ind. 7.8.23 (G.Ströhle, H.Götz, R.Härle) • 1 Ind. 19.8.23 (A.Nagel) • 2 K1 20.8.23 (G.Ströhle) • 15 dz. 26.8.23 (G.Ströhle) • 1 K1 30.8.23 (G.Ströhle) • 1 K1 7.9.23 (G.Ströhle, R.Härle) • 1 K1 24.9.23 (A.Hachenberg, G.Ströhle, N.Anthes) • 18 Ind. 27.10.23 (A.Hachenberg)

**Rotschenkel:** 1 dz. 5.8.23 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle) • 2 Ind. 7.8.23 Bischoffsee TÜ (A.Hachenberg, G.Ströhle) • 1 dz. 29.8.23 Tübingen Zeilhecken BL (N.Agster)

**Grünschenkel** *Gebietsmaxima ab 3 Ind.:* 27 Ind. 2.8.23 Bischoffsee TÜ (G.Rothweiler, P.Fahr)

*Letztbeobachtungen:* 1 dz. 29.8.23 Tübingen Zeilhecken BL (N.Agster) • 1 K1 30.8.23 Dautmergen Schieferbruch BL (N.Agster) • 2 Ind. 8.9.23 Riedgraben & Sülcher Feld TÜ (H.Götz) • 1 Ind. 13.9.23 Ammertal Wasserwiesen TÜ (N.Schöffski) • 1 Ind. 2.10.23 Quecksee TÜ (H.-L.Schnitzler) • 1 Ind. 30.10.23 Bischoffsee TÜ (S.Hecht)

**Waldwasserläufer** *Gebietsmaxima ab 3 Ind.:* 10 Ind. 14.7. + 5.8.23 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, S.Hecht, H.Götz) • 7 (5 K1) 29.8.23 Dautmergen Schieferbruch BL (N.Agster) • 4 Ind. 7.7.23 NSG Salenhofweiher BL (S.Fechter) • 3 Ind. 16.7.23 Schweibrühl Ammertal TÜ (D.Koelman)

*Letztbeobachtungen:* 1 Ind. 30.9.23 Riedgraben TÜ (M.Rüttiger) • 1 dz. 1.10.23 Rottenburg Zentrum TÜ (H.Götz) • 1 Ind. 19.10.23 Ammertal TÜ (T.Gottschalk) • 1 Ind. 19.11.23 Bischoffsee TÜ (K.Vowinkel)

**Bruchwasserläufer** *Gebietsmaxima ab 3 Ind.:* 3 Ind. 24.7.23 Ammertal TÜ TÜ (D.Koelman) • 34 Ind. 13.7.23 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, L.Gerlinger, R.Bröker) *Letztbeobachtungen:* 1 Ind. 30.9.23 Bischoffsee TÜ (A.Hachenberg) • 1 Ind. 1.10.23 Kirchentellinsfurt TÜ (R.Armbruster)

**Kampfläufer** *Letztbeobachtungen:* 1 Ind. 28.8.23 Tübingen Zeilhecken BL (N.Agster) • 4 (1 ♂, 3 ♀) 29.8.23 Dautmergen Schieferbruch BL (N.Agster) • 4 Ind. 28.9.23 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)



Steinwälder, Bischoffsee, 7.8.23 (R.Härle)

**Steinwälder:** 1 Ind. 7.8.23 Bischoffsee TÜ (H.Götz, A.Hachenberg, G.Ströhle, R.Härle)

**Zwergstrandläufer** *(alle Meldungen vom Bischoffsee TÜ):*

1 Ind. 14.7.23 (G.Ströhle, S.Hecht) • 1 Ind. 20.7.23 (A.Grams, G.Ströhle, R.Bröker, R.Weininger) • 1 ad. 15.-17.8.23 (A.Hachenberg, G.Ströhle) • 2 (1 ad., 1 K1) 18.8.23 (G.Ströhle, L.Gerlinger) • 1 Ind. 19.8.23 (A.Nagel) • 1 K1 20.8.23 (G.Ströhle, K.Vowinkel, T.Heselschwerdt) • 1 K1 27.-30.8.23 (G.Ströhle, H.Götz, H.-D.Schrode, S.Hecht) • 1-2 K1 7.-12.9.23 (G.Ströhle, R.Härle, D.Schulz, P.Fahr, A.Hachenberg, H.-D.Schrode)

**Temminckstrandläufer** *(alle Meldungen vom Bischoffsee TÜ):*

2 Ind. 11.7.23 (G.Ströhle) • 1 Ind. 14.-15.7.23 (G.Ströhle, S.Hecht, L.Gerlinger, N.V.Pollich) • 1 K1 9.8.23 (N.Anthes) • 1 ad. 14.8.23 (A.Hachenberg, M.Stöver) • 1 ad. 15.8.23 (G.Ströhle) • 1-2 Ind. 30.8.-9.9.23 (G.Ströhle, S.Hecht, C.Mauz, H.Stadelmaier, L.Gerlinger, M.Henkel u.v.a.)

**Sichelstrandläufer** *(alle Meldungen vom Bischoffsee TÜ):*

1 K1 27.8.23 (G.Ströhle) • 1-3 Ind. 30.8.-9.9.23 (G.Ströhle, S.Hecht, C.Mauz, H.Stadelmaier, L.Gerlinger, M.Henkel u.v.a.) • 1 K1 16.9.23 (A.Hachenberg) • 7 Ind. 17.9.23 (K.Vowinkel, M.Henkel)

**Alpenstrandläufer** *Beobachtungen ab 3 Ind.:* 6 K1 11.9.23 Bischoffsee TÜ (A.Hachenberg) • 6 Ind. 15./16.9.23 Bischoffsee TÜ (A.Hachenberg, M.Henkel) •

9 Ind. 19.9.23 Bischoffsee TÜ (L.Gerlinger, S.Hecht) • 6 K1 20.9.23 Bischoffsee TÜ (A.Hachenberg) *Letztbeobachtungen:* 1 dz. 3.10.23 Tübingen Derendingen TÜ (A.Hachenberg) • 1 dz. 9.10.23 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (G.Ströhle) • 1 K1 17.10.23 Quecksee TÜ (H.-D.Schrode) • 1 Ind. 23.11.23 Bischoffsee TÜ (H.Götz)

**Zwergmöwe:** 1 Ind. 16.8.23 Quecksee TÜ (R.Hoffmann) • 4 ad. 16.11.23 Bischoffsee TÜ (L.Ehmke) • 1 ad. 18.11.23 Bischoffsee TÜ (S.Hecht, N.Anthes)

**Lachmöwe** *Maximum:* 400 Ind. 17.11.23 Bischoffsee TÜ (S.Hecht)

**Schwarzkopfmöwe** (*alle Meldungen vom Bischoffsee Tü*): 1 ad. 2.7.23 (G.Ströhle) • 1 K2 12.7.23 (S.Hecht) • 3 (2 ad., 1 K1) 13.7.23 (G.Ströhle, H.-D.Schrode, L.Gerlinger) • 1 ad. 16.7.23 (A.Nagel, C.Pardes, G.Ströhle, H.Götz, H.Schneider, M.Henkel, M.Kremer, N.Agster, N.Anthes, P.Fahr, S.Hecht) • 1 K1 25.8.23 (G.Ströhle) • 1 K1 30.8.23 (G.Ströhle, S.Hecht)

**Sturmmöwe: *Maxima***: 3 Ind.  
26.11.23 Kirchentellinsfurter BS Tü (S.Hecht) • 5 Ind. 7.12.23 Sülcher Feld Tü (A.S.Lüdtke, C.Mauz, H.Götz) • 5 (1 K1) 10.12.23 Bischoffsee Tü (A.Hachenberg, K.Vowinkel, R.Härle) • 5 (4 K1) 23.12.23 Bischoffsee Tü (A.Hachenberg, G.Ströhle)

**Mittelmeermöwe: *Brutnachweis***  
Bischoffsee: 3 Pulli ab 19.5.23;  
flügge ab 22.6.23 (G.Ströhle, H.Götz (Foto rechts, u.a.);  
*Brutversuch* am  
Wiesbrunnen Tü erfolglos  
(R.Kratzer)

**Steppemöwe**: 1 K2 6.12.23  
Kirchentellinsfurter BS Tü  
(H.Götz)

**Heringsmöwe**: 1 ad. 29.8.23 Dautmergen Schieferbruch BL (N.Agster) • 1 Ind. 17.10.23 Bischoffsee Tü (C.Mauz, G.Ströhle) • 1 K1 18.-23.11.23 im Bereich Bischoffsee & Riedgraben Tü (N.Anthes, S.Hecht, H.Götz, W.Müller, H.Stadelmaier, C.Randler, H.-D.Schrode)

**\*Lachseschwalbe: *Erstnachweis für das Berichtsgebiet***: 1 ad. 16.7.23 Bischoffsee Tü (S.Hecht, G.Ströhle, A.Hachenberg, A.Nagel, C.Pardes, D.Koelman, H.Götz, H.Schneider, J.Stipp, M.Henkel, M.Kremer, N.Agster, N.Anthes, N.Schöffski, P.Fahr)



Raubseeschwalbe, Bischoffsee, 11.8.23 (A.Hachenberg)

**Raubseeschwalbe: *Rekordjahr mit insgesamt 32 beobachteten Individuen zwischen dem 7.4.23 und 14.10.23***: 3 (1 ad., 2 K2) 11.8.23 Bischoffsee Tü (A.Hachenberg, G.Ströhle, C.Wegst, R.Kratzer) • 1 ad. 12.8.23 Bischoffsee Tü (C.Wanke, G.Ströhle, R.Härle, R.Kratzer) • 5 dz. 12.8.23 Quecksee Tü (G.Ströhle, R.Härle) • 5 Ind. 12.8.23 RT Altenburg BS RT (C.u.S.Zantke) *Höchstwahrscheinlich dieselben wie am Quecksee Tü* • 1 ad. dz. 15.8.23 Bischoffsee Tü (G.Ströhle) • 3 (3 ad.) 18.8.23 Bischoffsee Tü (G.Ströhle) • 11 (11 ad.) 27.8.23 Bischoffsee Tü (G.Ströhle) • 3 (2 ad., 1 K1) 2.9.23 Bischoffsee Tü (A.Staiger, M.Henkel, P.Fahr, S.Abrahamczyk, U.Schmid) • 3 Ind. 14.10.23 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)

**Trauerseeschwalbe** (*alle Meldungen vom Bischoffsee Tü*): 1 Ind. 18.7.23 (G.Ströhle, S.Hecht) • 1 ad. 5.8.23 (G.Ströhle) • 1 K1 14.8.23 (G.Ströhle) • 13 Ind. 16.8.23 (A.Hachenberg) • 4 Ind. 17.8.23 (G.Ströhle, R.Weininger) • 4 dz. 18.8.23 (G.Ströhle) • 1 K1 20.8.23 (G.Ströhle, T.Heselschwerdt) • 2 (1 ad., 1 K1) 22.8.23 (G.Ströhle) • 1 K1 26.8.23 (G.Ströhle) • 3 K1 27.8.23 (G.Ströhle) • 1 K1 30.8.23 (G.Ströhle, S.Hecht)

**Flusseeeschwalbe** (*alle Meldungen vom Bischoffsee Tü*): 1 Ind. 9.7.23 (H.Baur, M.Henkel) • 1 Ind. 10.7.23 (G.Ströhle) • 1 Ind. 14.7.23 (G.Ströhle, S.Hecht) • 1 Ind. 18.7.23 (C.Randler, S.Hecht) • 1 Ind. 19.7.23 (H.Götz, R.Bröker, R.Weininger) • 1 ad. dz. 15.8.23 (G.Ströhle)



Lachseschwalbe, Bischoffsee, 16.7.23 (H.Götz)



Halsbandsittich, Obernau Tü, 10.10.23 (H.-D.Schrode)

**Ringeltaube** *Maximum*: 53.610 dz. 16.10.23 NSG Filsenberg Tü (N.Agster)


**Turteltaube**: 1 ad. 9.8.23 Tübingen Franz. Viertel Tü (M.Stöver)

**Halsbandsittich**: *Nach einem Nachweis 2015 in Ofterdingen, einem 2020 in Bieringen, nun gleich vier Nachweise in diesem Jahr*: 1 Ind. 29.7.23 Derendinger Wiesen Tü (J.Fischer) • 1 Ind. 5.10.23 Rottenburg Nord Tü (L.Götz) • 1 Ind. 10.10.23 Obernau Tü (H.-D.Schrode) • 1 Ind. 20.10.23 Rottenburg Zentrum Tü (H.Götz)

**Nymphensittich**: 1 Ind. 12.9.23 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, H.-D.Schrode)

**Kuckuck** *Letztbeobachtungen*: 1 Ind. 17.8.23 Trochtelfingen Haideck RT (C.Pielsticker) • 2 dz. 20.8.23 NSG Geißberg RT (C.Winz) • 1 Ind. 23.8.23 NSG Zollerhalde BL (T.Eichinger)

**Sumpfohreule**: 1 dz. 11.11.23 Degerschlacht RT (H.-M.Koch)




Anders als bei der Waldschnepfe dürften die Lücken auf der Schwäbischen Alb beim **Kuckuck** die reale Situation recht zuverlässig abbilden – der Verbreitungsschwerpunkt liegt in den wärmebegünstigten Niederungen im nordwestlichen. Auffallend ist aber auch hier die geringe Anzahl Meldungen 2023. Anzahl Meldungen 2012-2022 (dunkelgraue Punkte) und 2023 (hellgraue Punkte mit rotem Rahmen).



Ziehende Sumpfohreule, Degerschlacht RT, 11.11.23 (H.-M.Koch)

**Alpensegler**: 1 dz. 4.8.23 Tübingen Franz. Viertel Tü (M.Stöver) • 1 Ind. 27.8.23 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)



**Mauersegler** *Letztbeobachtungen*: 2 Ind. 14.8.23 Mössingen Tü (C.Pielsticker) • 1 Ind. 27.8.23 Bischoffsee Tü (G.Ströhle) • 3 dz. 30.8.23 Tübingen Binsenbüsche BL (N.Agster)



Verglichen mit den Vorjahren gab es beim **Mauersegler** ab Mitte August 2023 auffallend wenige Meldungen. Dargestellt ist die relative Verteilung von Meldungen 2023 (grüne Balken) im Vergleich mit den Jahren 2012-2022 (graue Fehlerbalken: zentrale 60% der vorliegenden Daten).



Schleioreule, Rottenburg, 7.11.23 (H.Götz)




Rasterverteilung (grobe 3x3km<sup>2</sup>) der Meldungen verschiedener Eulen im Berichtsgebiet.


Linke Spalte von oben: **Raufußkauz, Sperlingskauz, Steinkauz und Schleiereule.**

Rechte Spalte von oben: **Uhu, Waldkauz und Waldohreule.**

Anzahl Meldungen 2012-2022 (dunkelgrau Punkte) und 2023 (hellgraue Punkte mit rotem Rahmen).



Durch ihre Bindung an Fließgewässer teilen **Eisvogel** (oben) und **Wasseramsel** (unten) ähnliche Lebensräume. Dennoch zeigt sich die Bedeutung eher schnell fließender Oberläufe bei der Wasseramsel und langsam fließender Flüsse und Stillgewässer beim Eisvogel auch in der Verbreitung. Anzahl Meldungen 2012-2022 (dunkelgraue Punkte) und 2023 (hellgraue Punkte mit rotem Rahmen).



Räumliche Verteilung von Meldungen des **Grünspechts** (oben) und des **Grauspechts** (unten) in der Region Neckar-Alb. Letzterer zeigt eine auffallend stärkere Assoziation mit größeren Laubwaldgebieten. Anzahl Meldungen 2012-2022 (dunkelgraue Punkte) und 2023 (hellgraue Punkte mit rotem Rahmen).

**Bienenfresser:** 4 Ind. 7.7.23 Schwarzenburg Entringen TÜ (D.Masur) • 1 Ind. 12.7.23 Bischoffsee TÜ (N.Agster)  
 • 1 Ind. 29.7.23 Bischoffsee TÜ (A.Hachenberg, A.Nagel)  
 • 8 Ind. 6.8.23 Weilheim TÜ (S.Hoffmann) • 20 Ind. am SP. 7.8.23 Weilheim TÜ (S.Hoffmann) • 9 Ind. 14.8.23 Hinterweiler TÜ (S.Grundy) • 50 dz. 4.9.23 Bad Imnau Bergholz BL (N.Agster) • 30 Ind. 4.9.23 RT-Bronnweiler N RT (C.Mauz) • 17 Ind. 4.9.23 Reutlingen Saurer Spitz RT (B.Peter) • 1 dz. 6.9.23 Wankheimer Wengert TÜ (S.Hoffmann) • 26 Ind. 7.9.23 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)  
 • 86 Ind. 7.9.23 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (G.Ströhle) • 1 Ind. 7.9.23 Engstingen O RT (H.Henheik) • 12 dz. 7.9.23 Münsingen Steighof W RT (U.Dorka) • 7 dz. 8.9.23 Ammerbuch-Entringen TÜ (D.Masur) • 4 Ind. 8.9.23 Kusterdingen TÜ (U.Remensperger) • 8 Ind. 8.9.23 Stw. Hirschau TÜ (P.Reufsteck) • 3 dz. 9.9.23 Münsingen Steighof W RT (U.Dorka) • 11 Ind. 10.9.23 Rottenburg Zentrum TÜ (H.Götz) • 5 dz. 11.9.23 Tübingen Sportanlagen TÜ (R.Härle) • 28 Ind. 12.9.23 Jettenburg TÜ (S.Bauer)


**Wiedehopf:** 1 Ind. 8.8.23 Dautmergen Schieferbruch BL (F.Lamprecht) • 1 Ind. 19. u. 26.9.23 Winterlingen BL (A.Dietz, B.Wilberg)

**Wendehals Letztbeobachtungen:** 1 Ind. 3.8.23 Gutsb. Münsingen Hohloch RT (M.Koltzenburg) • 1 Ind. 15.8.23 Weilheim Klemmert TÜ (M.Ludwig)


**Pirol Letztbeobachtungen:** 1 Ind. 5.8.23 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle) • 1 W 5.8.23 Gomaringen Schleifmühle TÜ (D.B.Janssen)



Bienenfresser, Reutlingen Saurer Spitz, 4.9.23 (B.Peter)



Räumliche Verteilung von Meldungen des **Mittelspechts** (oben) und des **Kleinspechts** (unten) in der Region Neckar-Alb. Anzahl Meldungen 2012-2022 (dunkelgrau Punkte) und 2023 (hellgraue Punkte mit rotem Rahmen).



Der **Gartenbaumläufer** (oben) ist im Albvorland auch außerhalb der Waldgebiete flächendeckend verbreitet, erreicht auf der Albhochfläche aber nur geringe Dichten. Der **Waldbaumläufer** (unten) ist auch hier häufig, dabei aber stärker an die größeren geschlossenen Waldgebiete gebunden. Anzahl Meldungen 2012-2022 (dunkelgrau Punkte) und 2023 (hellgraue Punkte mit rotem Rahmen).

**Neuntöter Letztbeobachtungen:** 1 wf. 2.9.23 Spitzberg TÜ (T.Gottschalk) • 2 (1 ♂, 1 K1) 9.9.23 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (A.Nagel, H.Götz, N.Anthes, R.Härle, T.Heselschwerdt) • 1 ♂ ad. 23.9.23 Vorderer See Reusten TÜ (H.Stadelmaier)

**Raubwürger Erstbeobachtungen Winter:** 1 ad. 29.10.23 Gutsb. Münsingen RT (J.Theophil) • 1 Ind. 5.11.23 Burladingen BL (S.Breitschwerdt) • 1 Ind. 18.11.23 Hohenstein Ödenwaldst. W RT (P.Kromer) • 1 Ind. 19.11.23 Meßstetten BL (T.Hoffmann) • 1 ad. 21.11.23 Erlaheim BL (C.Armbruster) • 1 Ind. 26.11.23 Pliezhausen RT (D.Schwämmle)

**Tannenhäher:** 1 Ind. 7.8.23 Bitz BL (M.Rüttiger) • 1 Ind. 17.8.23 Mössingen TÜ (C.Pielsticker) • 1 A1 20.8.23 Münsingen Steighof W RT (U.Dorka) • 2 A2 27.8.23 Nusplingen Staufenberg S BL (O.Oczko) • 1 Ind. 2.9.23 Schafberg: Hoher Fels BL (N.Agster) • 1 Ind. 7.9.23 Lochenstein BL (N.Agster) • 1 Ind. 18.11.23 Quecksee TÜ (R.Härle)

**Dohle: Gebietsmaxima ab 100 Ind.:** 187 Ind. 4.7.23 Sülcher Feld TÜ (R.Bröker) • 150 Ind. 28.9.23 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle) • 100 Ind. 17.10.23 Engstingen O RT (H.Henheik) • 100 Ind. 9.11.23 Lichtenstein Pfullenberg RT (H.Henheik) • 100 Ind. SP 10.11.23 Reutlingen W RT



In der Mittagshitze hechelnder Neuntöter-Jungvogel, Bischoffsee, 5.7.23 (H.Götz)

(H.Henheik) • 120 Ind. 21.11.23 Kläranlage Lustnau TÜ  
(M.Kramer) • 150 Ind. SP 5.12.23 Anlagensee TÜ  
(R.Härle) • 100 Ind. 30.12.23 Pfullingen Scheibenbergle  
RT (H.Henheik)

**Saatkrähe** *Gebietsmaxima ab 20 Ind.:* 28 Ind. 6.7.23  
Sülcher Feld TÜ (N.Anthes) • 32 Ind. 20.8.23 Bischoffsee  
TÜ (G.Ströhle) • 23 Ind. 26.8.23 Reutlingen  
Degerschlacht RT (B.Peter) • 50 Ind. 30.12.23 Pfullingen  
Scheibenbergle RT (H.Henheik)

**Raben- x Nebelkrähe:** 1 Ind. 26.8.23 Eckenweiler  
Schalkbrunnen TÜ (S.Hecht)


**Kolkrahe** *Gebietsmaxima ab 40 Ind.:* 60 Ind. 2.8.23 RT-  
Bronnweiler RT (C.Mauz) • 41 Ind. 22.10.23 NSG  
Filsenberg TÜ (S.Sändig) • 60 Ind. SP 23.10.23  
Lichtenstein Heutal RT (H.Henheik) • 50 Ind. 2.11.23  
Reutlingen Saurer Spitz RT (C.Mauz) • 60 Ind. 15.12.23  
Beurener Wiesen BL (F.Pollich) • **Beutelmeise:**  
*Vergleichsweise schwaches Auftreten, vgl. Vorjahr:* 2 dz.  
24.9.23 Bischoffsee TÜ (N.Anthes) • 5 (2 K1) 28.9.23  
Bischoffsee TÜ (C.Randler, G.Ströhle) • 1 Ind. 1.10.23  
Riedgraben TÜ (R.Kratzer) • 3 Ind. 2.10.23 Hinterer See  
Reusten TÜ (K.Vowinkel) • 8 Ind. 9.10.23 Bischoffsee TÜ  
(G.Ströhle) • 2 Ind. 15.10.23 Quecksee TÜ (R.Kratzer) •  
1 Ind. 4.11.23 Hirschauer BS TÜ (N.Anthes)

**Heidelerche** *Gebietsmaxima ab 10 Ind.:* 38 dz. 9.10.23  
Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (G.Ströhle) • 107 dz.  
10.10.23 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (G.Ströhle) •  
12 Ind. 11.10.23 Sülcher Feld TÜ (H.Götz) • 58 dz.  
8.10.23 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes) • 15 Ind.  
14.10.23 Rottenburg Weggental TÜ (C.Randler)  
15 dz. 28.10.23 Reutlingen Saurer Spitz RT (R.Finkbeiner)  
• 22 dz. 30.10.23 Degerschlacht RT (H.-M.Koch)  
*Letztbeobachtungen:* 2 dz. 31.10.23 Ammerbuch  
Hartwald S TÜ (M.Salcher) • 3 Ind. 31.10.23 Pfrondorf  
Hinterpfand TÜ (P.Mann) • 3 Ind. 19.11.23 Mähringen  
TÜ (S.Bauer)

**Feldlerche** *Gebietsmaxima ab 100 Ind.:* 190 dz. 15.10.23  
Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes) • 1413 dz.  
30.10.23 Degerschlacht RT (H.-M.Koch) • 100 Ind.  
1.11.23 Trillfingen Reiber BL (S.Fechter) • 100 Ind.  
12.11.23 Reutlingen Betzingen RT (T.Heselschwerdt) •  
160 Ind. 19.11.23 Mähringen TÜ (S.Bauer) • 120 Ind.  
5.12.23 Sülcher Feld TÜ (H.Götz) • 100 Ind. 5.12.23  
Unterjesingen Ammertal TÜ (M.Salcher)

**Uferschwalbe** *Maximum:* 105 Ind. 6.8.23 Bischoffsee TÜ  
(A.Nagel, H.Götz)  
*Letztbeobachtungen:* 2 Ind. 7.9.23 Bisinger Berg BL  
(N.Agster) • 1 dz. 17.9.23 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ  
(G.Ströhle) • 3 Ind. 24.9.23 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle,  
N.Anthes)

**Rauchschwalbe** *Letztbeobachtungen:* 6 dz. 15.10.23  
Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes) • 3 Ind. 15.10.23  
Trochtelfingen Mägerkingen RT (H.-M.Koch) • 2 Ind.  
17.10.23 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)



Der **Berglaubsänger** hält sich strikt an seine Brutverbreitung entlang lichter Waldsäume entlang des Albtraufs – von wenigen Vorstößen von Einzelvögeln an wärmebegünstigte Hanglagen im Albvorland abgesehen. Anzahl Meldungen 2012-2022 (dunkelgraue Punkte) und 2023 (hellgraue Punkte mit rotem Rahmen).

**Mehlschwalbe** *Maximum:* 1200 Ind. am SP. 8.9.23  
Hohenstein RT (C.Dorn)

*Letztbeobachtung:* 3 Ind. 7.10.23 Stetten BL (H.Fuchs)

**Bartmeise:** 2 Ind. 29.11.23 Quecksee TÜ (H.Götz) • 1 Ind.  
4.12.23 Quecksee TÜ (R.Kratzer)

**Waldlaubsänger** *Letztbeobachtungen:* 1 Ind. 7.7.23 NSG  
Hirschauer Berg TÜ (A.Nevoigt) • 1 A2 11.7.23 NSG  
Zellerhornwiese BL (S.Sändig) • 1 A1 14.7.23  
Dreifürstenstein BL (S.Sändig) • 1 A1 14.7.23 U.  
Schömberg/Rauher Berg BL (S.Sändig)

**Berglaubsänger:** 3 Ind. 6.7.23 Laufen Steinberg BL  
(B.Wilberg) • 1 A2 13.7.23 Dreifürstenstein BL (M.Krug)

**Fitis** *Letztbeobachtungen:* 1 Ind. 21.9.23 Bischoffsee TÜ  
(H.-D.Schrode) • 1 Ind. 22.9.23 Mössingen TÜ  
(W.Pielsticker) • 1 Ind. 25.9.23 Engstingen Kohlsetten Z  
RT (H.Henheik) • 1 Ind. 1.10.23 Kirchentellinsfurt TÜ  
(R.Armbruster) • 1 Ind. 7.10.23 Jettenburg TÜ (S.Bauer)

**Feldschwirl** *Letztbeobachtungen:* 1 Ind. 10.8.23  
Benzingen Deutenbronn BL (A.Dietz) • 1 Ind. 18.8.23  
Harthausen Ziegeläcker BL (A.Dietz) • 2 Ind. 19.8.23 Bad  
Urach Pfählhof RT (O.Brück)

**Schilfrohrsänger:** 1 Ind. 2.7.23 Bischoffsee TÜ (P.Fahr) •  
1 Ind. 27.7.23 Quecksee TÜ (S.Hecht) • 1 Ind. 17.8.23  
Bischoffsee TÜ (G.Ströhle) • 1 Ind. 12.9.23 Bischoffsee  
TÜ (G.Ströhle)

**Sumpfrohrsänger** *Letztbeobachtungen:* 1 Ind. 11.8.23  
Winterlingen BL (A.Dietz) • 1 Ind. 30.8.23 Bischoffsee TÜ  
(G.Ströhle)

**Teichrohrsänger** *Letztbeobachtungen:* 1 Ind. 8.9.23 Stw.  
Kiebingen TÜ (P.Klein) • 1 Ind. 15.9.23 Riedgraben TÜ  
(N.Anthes) • 1 Ind. 9.10.23 Ergenzingen Markstein TÜ  
(G.Ströhle)



Mönchsgrasmücke, K'furter Baggersee, 6.12.23 (H.Götz)

**Gartengrasmücke** Letztbeobachtungen: 1 Ind. 5.9.23 Bischoffsee TÜ (H.Götz) • 2 Ind. 9.9.23 Reutlingen Achalm RT (V.Malzacher) • 1 Ind. 24.9.23 Hinterer See Reusten TÜ (H.Stadelmaier)

**Klappergrasmücke** Letztbeobachtungen: 1 Ind. 5.9.23 Gomaringen Schleifmühle TÜ (D.B.Janssen) • 1 Ind. 1.10.23 Rottenburg Streimberg TÜ (A.Hachenberg)

**Dorngrasmücke** Letztbeobachtungen: 1 Ind. 6.9.23 Hinterer See Reusten TÜ (M.Salcher) • 1 Ind. 12.9.23 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle) • 1 Ind. 15.9.23 Riedgraben TÜ (N.Anthes)

**Sommergoldhähnchen** Winterbeobachtungen: 1 Ind. 9.12.23 Tübingen TÜ (P.Spraul) • 1 Ind. 10.12.23 Gönninger Seen RT (H.-M.Koch) • 1 Ind. 12.12.23 Steinenberg TÜ (L.Ehmke) • 1 Ind. 15.12.23 RT Oferdingen S RT (B.Haegele) • 2 Ind. 19.12.23 Truchteltingen BL (B.Wilberg) • 1 Ind. 27.12.23 Neckarinsel Tübingen TÜ (N.Agster)

**Star** Meldungen ab 2000 Ind.: 2500 Ind. 6.8.23 Bischoffsee TÜ (H.Götz) • 3000 Ind. 13.9.23 Laupp-Hof Hirschau TÜ (A.Hachenberg) • 2733 dz. 30.10.23 Degerschlacht RT (H.-M.Koch)

**Misteldrossel** Meldungen ab 20 Ind.: 20 Ind. 5.7.23 Lichtenstein Holzelf. RT (H.Henheik) • 26 Ind. 9.9.23 Pfrondorf Hinterpfand TÜ (P.Mann) • 50 Ind. 26.9.23 Engstingen Bannberg RT (M.Skubski) • 24 dz. 9.10.23 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (G.Ströhle)

**Ringdrossel:** 4 dz. 7.10.23 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (G.Ströhle) • 1 ♂ dz. 8.10.23 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes) • 1 Ind. 10.10.23 Ammertal Wässerwiesen TÜ (T.Gottschalk) • 1 Ind. 15.10.23 Bischoffsee TÜ (A.Hachenberg, A.Nagel, C.Mauz, K.Vowinkel, R.Kratzer) • 1 dz. 16.10.23 NSG Filsenberg TÜ (N.Agster) • 1 Ind. 17.10.23 Wurmlinger Kapelle TÜ (G.Ströhle)



Singdrossel, K'furter Baggersee, 4.12.23 (H.Götz)



Rotdrosseln, K'furter Baggersee, 6.12.23 (H.Götz)

**Wacholderdrossel** Meldungen ab 200 Ind.: 200 Ind. 3.12.23 Walddorfhäslach Gniebel RT (R.Deile)

**Singdrossel** Winterbeobachtungen: 2 Ind. 2.12.23 Kirchentellinsfurter BS TÜ (T.Heselschwerdt) • 1 Ind. 3.12.23 Degerschlacht RT (H.-M.Koch) • 2 Ind. 4.12.23 Kirchentellinsfurter BS TÜ (H.Götz) • 1 Ind. 5.12.23 Kirchentellinsfurter BS TÜ (L.Ehmke, L.Seitz) • 1 Ind. 5.12.23 Riedgraben TÜ (H.Götz) • 1 Ind. 7.12.23 Kirchentellinsfurter BS TÜ (M.Kramer) • 1 Ind. 30.12.23 Rottenburg Weggental TÜ (C.Randler)

**Rotdrossel** Erstbeobachtungen Winter: 1 dz. 28.9.23 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (G.Ströhle) • 2 Ind. 9.10.23 Hirschauer BS TÜ (N.Anthes) • 1 Ind. 10.10.23 Riedgraben TÜ (H.-D.Schrode)  
Meldungen ab 10 Ind.: 12 dz. 9.10.23 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (G.Ströhle) • 12 Ind. 28.10.23 Engstingen Kohlstetten RT (H.Henheik) • 12 Ind. 28.10.23 Gomadingen Kohlstett.Tal RT (H.Henheik) • 10 Ind. 3.11.23 Rottenburg Weggental TÜ (C.Randler) • 12 Ind. 4.11.23 Speicherbecken Einsiedel TÜ (P.Mann) • 10 Ind. 9.11.23 Schadenweiler Hof TÜ (T.Gottschalk) • 20 Ind. 13.u.19.11.23 Rottenburg Weggental TÜ (C.Randler) • **Grauschnäpper** Letztbeobachtungen: 2 Ind. 8.9.23 Quecksee TÜ (H.Götz) • 2 Ind. 10.9.23 Münsingen Steighof W RT (U.Dorka) • 1 Ind. 11.9.23 Bebenhausen TÜ (H.Brecher) • 1 Ind. 12.9.23 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle) • 1 Ind. 16.9.23 Bibersee Mägerkingen RT (H.Henheik) • 1 Ind. 24.9.23 Dettenhausen TÜ (M.Scheiber)

**Trauerschnäpper:** 1 Ind. 5.8.23 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle) • 2 Ind. 5.8.23 Kl. Heuberg Erzingen BL (C.Winz) • 1 W ad. 11.8.23 Lichtenstein Heutal RT (G.Wolf) • 2 Ind. 18.8.23 Reutlingen Rossberg RT (M.Kramer) • 1 Ind. 20.8.23 Burgfelden BL (U.Wolf) • 1 Ind. 25.8.23 Erddeponie Grund BL (N.Agster) • 1 wf. 27.8.23 Hirschauer BS TÜ (N.Anthes) • 1 Ind. 27.8.23 Reutlingen Achalm Turm RT (H.-M.Koch) • 3 Ind. 28.8.23 Ammerbuch-Entringen TÜ (D.Masur) • 1 wf. 28.8.23



Brachpieper, Eckenweiler, 3.9.23 (N.Anthes)


Eckenweiler Tü (H.-D.Schrode) • 1 Ind. 29.8.23  
 Gomadingen Aschwang RT (U.Dorka) • 2 Ind. 29.8.23  
 Rottenburg Weggental Tü (C.Randler) • 1 Ind. 30.8.23  
 Schadenweiler Hof Tü (N.Anthes) • 1 W ad. 1.9.23  
 Bad Urach Güterstein RT (S.Bosch) • 1 Ind. 1.9.23  
 Dautmergen Schieferbruch BL (N.Agster) • 7 Ind. 2.9.23  
 Jettenburg Tü (S.Bauer) • 2 Ind. 3.9.23  
 Jettenburg Tü (S.Bauer) • 2 Ind. 3.9.23  
 NSG Eisenbachhain Tü (M.Kramer) • 2 Ind. 3.9.23  
 NSG Hochwiesen-Pfull. Berg RT (D.Röschard) • 1 dz. 3.9.23  
 Tübingen Schnarrenberg Tü (N.Agster) • 1 wf. 6.9.23  
 Riedgraben Tü (H.-D.Schrode) • 1 W K1 8.9.23  
 St. Johann Eppenzill RT (G.Tim, N.Griese) • 1 Ind. 17.9.23  
 Rottenburg Weggental Tü (C.Randler)

**Braunkehlchen** *Bruthinweise*: 3 (1 ♂, 2 Pull.) 26.8.23  
 Gutsb.Münsingen Engelsberg RT (L.G.Sikora)  
*Gebietsmaxima ab 10 Ind.*: 10 Ind. 30.8.23  
 Rottenburg Streimberg Tü (N.Anthes)  
*Letztbeobachtungen*: 1 W 15.9.23  
 Riedgraben Tü (T.Gottschalk) • 2 Ind. 15.9.23  
 Wiesbrunnen Tü (C.u.S.Zantke) • 4 Ind. 17.9.23  
 RT-Reicheneck RT (T.Heselschwerdt)

**Nachtigall** *Letztbeobachtungen*: 1 Ind. 14.8.23  
 Bischoffsee Tü (A.Hachenberg) • 1 Ind. 14.8.23  
 Vorderer See Reusten Tü (M.Salcher)

**Steinschmätzer** *Sommerbeobachtungen*: 1 ♂ 5.8.23  
 Kl. Heuberg Erzingen BL (C.Winz)  
*Gebietsmaxima ab 5 Ind.*: 15 Ind. 23.9.23  
 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (G.Ströhle)  
*Letztbeobachtungen*: 6 Ind. 10.10.23  
 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (G.Ströhle) • 1 Ind. 10.10.23  
 RT Oferdingen S RT (E.Ettenhuber) • 1 Ind. 28.10.23  
 Einsiedel Tü (D.Schwämmle)

**Brachpieper**: 1 K1 24.8.23  
 Trillfingen Auchtfeld BL (N.Agster) • 4 Ind. 25.8.23  
 Täbingen Zeilhecken BL (F.Lamprecht, N.Agster) • 2 dz. 26.8.23  
 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (G.Ströhle) • 1 Ind. 26.8.23  
 Gutsb.Münsingen Engelsberg RT (L.G.Sikora) • 2 Ind. 27.8.23  
 Täbingen Zeilhecken BL (F.Lamprecht, N.Agster, O.Oczko) • 1 Ind. 28.8.23  
 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (H.Götz) • 2 Ind. 28.8.23  
 Täbingen Zeilhecken BL (N.Agster, S.Hecht) • 1 Ind. 29.8.23  
 Täbingen Binsbüsche BL (N.Agster) • 2 dz. 29.8.23  
 Täbingen Zeilhecken BL (N.Agster) • 1 Ind. 30.8.23  
 Täbingen Binsbüsche BL (N.Agster) • 1 Ind. 31.8.23  
 Täbingen Zeilhecken BL (N.Agster) • 4 (2 K1, 1 ad., 1 dz) 3.9.23  
 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (N.Anthes) • 3 Ind. 7.9.23  
 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (G.Ströhle) • 4 Ind. 8.9.23  
 Reutlingen Degerschlacht RT (H.-M.Koch) • 1 dz. 13.9.23  
 Täbingen Zeilhecken BL (N.Agster) • 2 Ind. 15.9.23



Der Rückzug des **Baumpiepers** wird inzwischen auch im Verbreitungsbild deutlich – aktuelle Meldungen (hier allerdings inklusive Beobachtungen rastender und ziehender Vögel!) schränken sich stark auf wenige verbliebende Kernvorkommen ein. Anzahl Meldungen 2012-2022 (dunkelgraue Punkte) und 2023 (hellgraue Punkte mit rotem Rahmen).

Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (G.Ströhle) • 3 Ind. 17.9.23  
 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (G.Ströhle, A.Hachenberg) • 1 Ind. 30.9.23  
 Hinterer See Reusten Tü (C.Randler)

**Baumpieper** *Meldungen ab 20 Ind.*: 28 dz. 3.9.23  
 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (N.Anthes) • 24 dz. 4.9.23  
 Bad Imnau Bergholz BL (N.Agster) • 21 dz. 9.9.23  
 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (A.Nagel, H.Götz, N.Anthes, R.Härle)  
*Letztbeobachtungen*: 1 dz. 2.10.23  
 Reutlingen Saurer Spitz RT (H.-M.Koch) • 2 dz. 8.10.23  
 Rottenburg Streimberg Tü (N.Anthes) • 1 dz. 10.10.23  
 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (G.Ströhle) • 1 Ind. 11.10.23  
 Rottenburg Weggental Tü (C.Randler)

**Wiesenieper** *Gebietsmaxima ab 50 Ind.*: 205 dz. 10.10.23  
 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (G.Ströhle) • 162 dz. 11.10.23  
 Reutlingen Degerschlacht RT (H.-M.Koch) • 59 Ind. 11.10.23  
 Rottenburg Weggental Tü (C.Randler) • 235 dz. 15.10.23  
 Rottenburg Streimberg Tü (N.Anthes) • 165 dz. 30.10.23  
 Degerschlacht RT (H.-M.Koch) • 60 Ind. 5.12.23  
 Sülcher Feld Tü (H.Götz) • 80 Ind. 5.12.23  
 Rottenburg Oberes Feld Tü (C.Randler)

**Rotkehlpieper**: 1 Ind. 28.9.23  
 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (G.Ströhle) • 1 Ind. 7.10.23  
 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (G.Ströhle) • 3 Ind. 9.10.23  
 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (G.Ströhle)

**Bergpieper** *Erstbeobachtungen Winter*: 1 Ind. 29.9.23  
 Rottenburg Weggental Tü (C.Randler) • 3 Ind. 6.10.23  
 Bischoffsee Tü (N.Anthes) • 2 Ind. 6.10.23  
 Neuer See Hirschau Tü (N.Anthes) • 5 dz. 6.10.23  
 Rottenburg Streimberg Tü (N.Anthes) • *Meldungen ab 30 Ind.*: 35 Ind. 1.11.23  
 Bischoffsee Tü (G.Ströhle) • 40 Ind. 1.12.23  
 Kaiserhof Pfäffingen Tü (N.Agster) • 35 Ind. 14.12.23  
 Einsiedel Tü (L.Ehmke, S.Helfer)

**Wiesenschafstelze** *Bruthinweise*: 4 B4 2.7.23  
 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (G.Ströhle)  
*Letztbeobachtungen*: 1 Ind. 21.9.23  
 Harthausen BL (A.Dietz) • 2 Ind. 23.9.23  
 Reutlingen Saurer Spitz RT (H.-

M.Koch) • 1 Ind. 26.9.23 Bischoffsee TÜ (H.-D.Schrode) • 2 Ind. 28.9.23 Oberes Neckental BL (A.Dietz)

**Buchfink** *Meldungen ab 1000 Ind.:* 1990 dz. 6.10.23 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes) • 1065 dz. 8.10.23 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes) • 1800 dz. 9.10.23 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (G.Ströhle) • 1274 dz. 11.10.23 Rottenburg Weggental TÜ (C.Randler) • 1300 dz. 14.10.23 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes) • 1022 dz. 15.10.23 Kilchberg TÜ (R.Härle) • 4540 dz. 15.10.23 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes) • 1012 Ind. 4.12.23 Tübingen Schindhau TÜ (M.Kramer)

**Bergfink** *Erstbeobachtungen Winter:* 3 dz. 9.10.23 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (G.Ströhle) • 1 dz. 11.10.23 Pfaffenberg TÜ (H.Stadelmaier) • 1 Ind. 11.10.23 Reutlingen Degerschlacht RT (H.-M.Koch) • 10 Ind. 11.10.23 Rottenburg Weggental TÜ (C.Randler)  
*Meldungen ab 1000 Ind.(Schlafplatz mit ca. 4 Mio Ind. bei Schelklingen (Lkr UL):* 1050 Ind. am SP. 19.11.23 Gomadingen Eichberg S RT (H.-M.Koch) • 1000 Ind. 1.12.23 Wankheimer Wengert TÜ (S.Hoffmann) • 5000 Ind. am SP. 18.12.23 Gutsb.Münsingen Hursch RT (P.Reufsteck) • 3000 Ind. 18.12.23 Gutsb.Münsingen Turm Seeckt RT (L.G.Sikora) • 80.000 dz. 19.12.23 Gutsb.Münsingen Hursch RT (P.Reufsteck) • 50.000 Ind. 26.12.23 Gutsb.Münsingen Bühl RT (L.G.Sikora) • 5000 Ind. 26.12.23 Gutsb.Münsingen Siebenzig S RT (L.G.Sikora)

**Kernbeißer** *Meldungen ab 30 Ind.:* 60 Ind. 11.10.23 Rottenburg Weggental TÜ (C.Randler) • 56 dz. 15.10.23 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes) • 36 dz. 15.10.23 Trochtelfingen Mägerkingen N RT (H.-M.Koch) • 79 dz. 16.10.23 NSG Filsenberg TÜ (N.Agster) • 40 Ind. 26.12.23 TrÜbPI Heuberg BL (T.Hoffmann)

**Trompetergimpel:** 1 Ind. 20.11.23 Tübingen Schnarrenberg TÜ (N.Agster) • 1 W 28.11.23 Uni Morgenstelle TÜ (N.Agster) • 1 dz. 3.12.23 Wachendorf Eigen TÜ (N.Agster) • 1 Ind. 5.12.23 Heuberger Tor TÜ (N.Agster) • 1 Ind. 5.12.23 Neuer See Hirschau TÜ (H.Götz) • 2 Ind. 11.12.23 Schadenweiler Hof TÜ (M.Rieger) • 1 Ind. 17.12.23 Ehingen Boll TÜ (G.Rüppel)

**Fichtenkreuzschnabel** *Gebietsmaxima ab 10 Ind.:* 31 Ind. 16.11.23 Dettinger Gemeindewald TÜ (M.Kramer) • 17 Ind. 26.8.23 Gomadingen Aschwang RT (U.Dorka) • 10 Ind. 6.9.23 Gomadingen Herrenwald RT (U.Dorka) • 10 Ind. 7.9.23 Lochenstein BL (N.Agster) • 10 Ind. 3.9.23 Münsingen Steighof W RT (U.Dorka) • 11 dz. 16.10.23 NSG Filsenberg TÜ (N.Agster) • 15 Ind. 15.11.23 Ofterd. Klingler Binsen TÜ (M.Kramer) • 15 (4 ♂ ad.) 1.10.23 Pfrondorf Hinterpfand TÜ (P.Mann) • 10 Ind. 8.12.23 Rammert Dornrain TÜ (W.Seitz) • 10 Ind. 9.12.23 Rammert Weiherdamm TÜ (N.Agster) • 30 Ind. 23.9.23 Reutlingen Saurer Spitz RT (H.-M.Koch) • 10 Ind. 4.9.23 Schönbuch Dickenberg TÜ (M.Ludwig) • 20 Ind. 2.9.23 Tübingen Franz. Viertel TÜ (M.Stöver)

**Erlenzeisig** *Gebietsmaxima ab 50 Ind.:* 60 Ind. 4.11.23 Ammertal TÜ TÜ (L.Ehmke) • 450 dz. 9.10.23 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (G.Ströhle) • 50 Ind. 24.12.23 Gönninger See RT (H.-M.Koch) • 84 dz. 9.10.23

Hirschauer BS TÜ (N.Anthes) • 50 Ind. 3.12.23 Kilchberg TÜ (R.Härle) • 60 Ind. 4.12.23 Kirchentellinsfurter BS TÜ (C.Mauz, H.Götz) • 70 Ind. 22.11.23 Metzingen Seebach RT (A.Gorthner) • 58 Ind. 28.10.23 Reutlingen Saurer Spitz RT (R.Finkbeiner) • 100 Ind. 6.12.23 Riedgraben TÜ (R.Härle) • 631 dz. 14.10.23 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes) • 188 dz. 29.9.23 Rottenburg Weggental TÜ (C.Randler) • 60 Ind. 26.10.23 Rottenburg Zentrum TÜ (H.Götz) • 50 Ind. 4.12.23 Trillfingen Reiber BL (S.Fechter) • 99 Ind. 4.10.23 Tübingen Wanne - Heuberg TÜ (S.Sändig)

**Bluthänfling** *Gebietsmaxima ab 50 Ind.:* 88 dz. 30.10.23 Degerschlacht RT (H.-M.Koch) • 350 Ind. 29.10.23 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (S.Hecht) • 130 Ind. 13.12.23 Einsiedel TÜ (P.Klein) • 250 Ind. 19.8.23 Heufeld: Alte Linden BL (N.Agster) • 80 Ind. 8.12.23 Reutlingen Betzingen N RT (H.-M.Koch) • 50 Ind. 30.8.23 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes) • 250 Ind. 17.10.23 Trochtelfingen Haid RT (H.Götz) • 300 Ind. 8.11.23 Kusterdingen TÜ (S.Bauer) • 130 Ind. 29.11.23 Zaisental TÜ (N.Agster)

**Birkenzeisig:** 7 Ind. 5.10.23 Harthausen BL (A.Dietz) • 4 Ind. 9.10.23 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle) • 1 Ind. 10.10.23 Rottenburg Weggental TÜ (C.Randler) • 1 Ind. 14.10.23 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle) • 3 dz. 14.10.23 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes) • 1 Ind. 17.10.23 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle) • 1 dz. 28.10.23 Reutlingen RT (M.Schmolz) • 1 Ind. 4.11.23 Rottenburg Weggental TÜ (C.Randler) • 1 Ind. 21.11.23 Steinenberg TÜ (L.Ehmke) • 13 dz. 3.12.23 Trillfingen Auctfeld BL (N.Agster) • 1 Ind. 11.12.23 Pfaffenberg TÜ (U.Dorka) • 1 ♂ 13.12.23 Tübingen Horemer TÜ (S.Helfer) • 1 Ind. 16.12.23 Rottenburg Weggental TÜ (C.Randler) • 30 Ind. 17.12.23 Grabenstetten Erdbrüstäcker RT (R.Banschbach) • 3 Ind. 23.12.23 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle) • 1 Ind. 25.12.23 Rottenburg Weggental TÜ (C.Randler)

**Alpenbirkenzeisig:** 20 Ind. 22.11.23 Ziegelhütte TÜ (K.Kilchling-Hink) • 3 Ind. 29.11.23 Zaisental TÜ (N.Agster) • 1 Ind. 13.12.23 Tübingen Horemer TÜ (S.Helfer) • 5 Ind. 22.12.23 Rottenburg Weggental TÜ (C.Randler)

**\*Schneeammer:** 1 ♂ 19.12.23 Gutsbezirk Münsingen Heroldstatt RT (P.Reufsteck)


**Goldammer** *Gebietsmaxima ab 50 Ind.:* 50 Ind. 20.11.23 Degerschlacht RT (H.Götz) • 54 Ind. 26.11.23 Kilchberger Wiesen TÜ (R.Härle) • 150 Ind. 3.12.23 Kusterdingen Batnauer TÜ (T.Heselschwerdt) • 50 Ind. 31.10.23 Vorderer See Reusten TÜ (H.Stadelmaier)

**Zaunammer:** 1 Ind. 11.8.23 Metzingen Weinberg RT (H.Frank) • 1 Ind. 10.9.23 Bebenhausen TÜ (H.Brecher)

**Rohammer** *Gebietsmaxima ab 10 Ind.:* 12 Ind. 29.10.23 Bischoffsee TÜ (A.Hachenberg) • 66 dz. 17.10.23 Degerschlacht RT (H.-M.Koch) • 12 dz. 15.10.23 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes) • 11 Ind. 11.10.23 Rottenburg Weggental TÜ (C.Randler)

**Grauammer:** Dank der seit 2014 insbesondere durch den Landschaftserhaltungsverband Vielfalt e.V. umgesetzten Artenschutzmaßnahmen wurde eine leichte Erholung des kleinen Brutbestandes im westlichen Landkreis Tübingen erreicht.

**Ortolan:** Auffallend schwaches Auftreten: 1 dz. 19.8.23 Heufeld: Alte Linden BL (N.Agster) • 1 dz. 20.8.23 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle) • 1 Ind. 24.8.23 Bad Imnau Bergholz BL (N.Agster) • 1 Ind. 24.8.23 Trillfingen Reiber BL (N.Agster) • 1 Ind. 27.8.23 Reutlingen Achalm RT (H.-M.Koch) • 2 Ind. 30.8.23 Oberndorf Bollhalde TÜ (G.Ströhle) • 1 dz. 13.9.23 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (N.Anthes) • 1 dz. 17.9.23 Eckenweiler Schalkbrunnen TÜ (G.Ströhle)



Entwicklung der Revierzahl sowie der Mindestzahl festgestellter erfolgreicher Bruten der **Grauammer** im Berichtsgebiet. Datengrundlage sind die systematischen Kartierungen im Auftrag von Landratsamt Tübingen und Regierungspräsidium Tübingen.

## Impressum

**Ornithologischer Sammelbericht für die Region Neckar-Alb (Landkreise Tübingen, Reutlingen, Zollernalb)**

**Redaktion:** Nils Anthes, Heiner Götz, Günter Ströhle, Nick Schöffski

**Datenaufbereitung & Karten:** Nils Anthes

**Layout & Fotos:** Heiner Götz

**Bericht aus dem NABU-Vogelschutzzentrum:** *Daniel Schmidt-Rothmund*

**Ausgaben:** Halbjährlich (erstes & zweites Halbjahr)

**ISSN-Nr.:** 2940-6862

**Zitiervorschlag:** Anthes N., Götz H., Ströhle G. & Schöffski N. (2024): Ornithologischer Sammelbericht für die Region Neckar-Alb Nr. 52. 2. HJ 2023. Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Tübingen.

**Initiative Artenvielfalt Neckartal (IAN):** [www.ian-tuebingen.de](http://www.ian-tuebingen.de)

**Download & Archiv OGBW:** <http://www.ogbw.de/regionale-aqs/oag-tuebingen>

