

Ornithologischer Sammelbericht für die Region Neckar-Alb
(Landkreise Tübingen, Reutlingen, Zollernalb)

Berichtszeitraum Januar bis Juni 2026



Schwarzflügelbrautschwalbe, 16.05.2026, Riedgraben Tü (Hans-Martin Koch)

Zusammengestellt von

*Nils Anthes, Heiner Götz,
Günter Ströhle & Nick Schöffski*

57

Vorwort

Liebe Vogelbegeisterte aus der Region Neckaralb,

Die **Witterung** in der ersten Jahreshälfte 2026 (Abb. 1) war insgesamt von überdurchschnittlich hohen Temperaturen und einer außergewöhnlich hohen Sonnenscheindauer geprägt. Nach einem zunächst winterlichen Januar mit einer längeren Frostperiode und zeitweise anhaltender Schneedecke verliefen die folgenden Monate überwiegend deutlich zu warm und – mit Ausnahme des Februars – überwiegend zu trocken. Längere niederschlagsarme Phasen wurden zwar wiederholt durch Schauer und örtlich kräftige Gewitter unterbrochen, eine nachhaltige Entspannung der Trockenheit blieb jedoch aus. Ab Mitte Mai begann eine markante und – mit kurzer Entspannung in der ersten Junihälfte – bis in den Juli hinein anhaltende Hitzeperiode, die zu weitgehend ausgetrockneten Oberböden und niedrigen Pegeln der Fließgewässer und sinkenden Grundwasserständen führte.




Abbildung 1. Witterung nach Messungen an der Station Metzingen RT (Agrarmeteorologie Baden-Württemberg, <https://www.wetter-bw.de>). Oben: **Tagesmaximaltemperatur** 2026 (orangene Linie) im Vergleich zur Wertespanne (zentrale 75%-Verteilung) der Jahre 1995-2014 (schattierte Fläche im Hintergrund). Unten: **Niederschlagssumme** (links) bzw. Anzahl **Frosttage** (rechts) pro 10-Tages-Abschnitt 2026 (blaue Punkte) im Vergleich zur zentralen Wertespanne 1995-2014 (hellblaue Fläche).

Unter den **Brutvorkommen** besonders hervorzuheben ist der erste Brutnachweis des **Bienenfressers** sowie der zweite Brutnachweis der **Zwergohreule** im Berichtsgebiet. Am Bischoffsee erreichte der **Flussregenpfeifer** mit sechs Revieren erneut einen außergewöhnlich hohen Brutbestand mit mehreren erfolgreichen Bruten. Bemerkenswert war zudem die weitere Ausbreitung der **Saatkrähe** mit zahlreichen Neuansiedlungen, insbesondere im Stadtgebiet von Tübingen.

Als Highlights unter den **Wintergästen** gelangen unter anderem Nachweise eines **Singschwans**, des bislang größten festgestellten und länger rastenden Trupps von **Zwergsägern** sowie der regionale Erstnachweis eines Kormorans mit Merkmalen der Nominatform (*Phalacrocorax carbo carbo*, **Atlantischer Kormoran**). Auch der **Frühjahrsdurchzug** brachte wieder zahlreiche regionale Besonderheiten hervor. Im April und Mai wurden mit **Kuhreiher**, **Gleitaar**, mehreren **Steppenweihen** und einem **Seeadler** gleich mehrere seltene Großvogelarten beobachtet. Der Bischoffsee und das umliegende Neckartal erwiesen sich erneut als Schwerpunkt des Limikolenzugs mit Nachweisen von **Stelzenläufer**, **Uferschnepfe** und **Sanderling**. Besonders in Erinnerung bleiben wird sicherlich die für drei Tage verweilende **Schwarzflügel-Brachschwalbe**. Bemerkenswert waren darüber hinaus zahlreiche Beobachtungen von **Raub-** und **Weißbart-Seeschwalbe**. Unter den Singvögeln gelangen Nachweise von **Orpheusspötter** und **Rotkehlpieper**. Bemerkenswert war zudem ein Frühjahrsnachweis des **Spornpiepers**.




Abbildung 2. Räumliche Verteilung der Meldungen aus dem ersten Halbjahr 2026 in der Region Neckaralb.

Ganz herzlich bedanken möchten wir uns bei allen, die **Beobachtungen** für diesen Sammelbericht zur Verfügung gestellt haben! Insgesamt wurden 105.334 Beobachtungen von 496 Personen ausgewertet. Nachfolgend sind jene Personen aufgelistet, von denen mindestens 100 Meldungen vorlagen:

Achim Nagel (592)	Gisela Cichy (1434)	Marie Heise (493)	Réka Györfy (608)
Albrecht Gorthner (349)	Günter Ströhle (507)	Marie Mross (334)	Roland Finkbeiner (1521)
Alexander Dietz (1187)	Hans-Dieter Schrode (227)	Marielle Janotta (276)	Rudi Deile (619)
Alexander Köhler (101)	Hans-Joachim Rosenboom (112)	Marina Gamerding (926)	Rune Michaelis (1046)
Alexandra Kischkel-Bahlo (1031)	Hans-Martin Koch (286)	Markus Handschuh (102)	Sebastian Sändig (146)
Andreas Geß (415)	Hans-Martin Weisschap (860)	Martha Mosbacher (310)	Siegfried Fechter (202)
Andreas Hachenberg (518)	Hartwig Stadelmaier (2376)	Martin Adler (844)	Silke Banzhaf (216)
Andreas Knapp (316)	Hauke Schnelle (180)	Martin Salcher (646)	Silke Hertel (109)
Andreas Pollich (115)	Heide-Lore Schnitzler (201)	Mathias Kramer (7992)	Simeon Grundy (173)
Andreas Röcker (117)	Heiner Götz (1470)	Matthias Bönicke (765)	Simon Jeni (209)
Anne Nevoigt (726)	Helmut Attinger (291)	Matthias Buchweitz (109)	Stefan Greza (112)
Bernd Wilberg (7599)	Horst Nebelsieck (102)	Max Jakobus (601)	Stefan Hecht (182)
Bettina Huonker (177)	Jacob Zoller (100)	Maximilian Schuhbeck (497)	Stefan Schmid (251)
Brigitte Haegele (387)	Jakob Kunz (327)	Michael Koltzenburg (231)	Sven Helfer (1192)
Brigitte Peter (182)	Janik Steinmann (158)	Michael Maurer (233)	Tamara Gabler (3234)
Cathrin Stangl (204)	Jeremias Blazek (330)	Michael Scheiber (273)	Thomas Gottschalk (294)
Charlotte Schäfer (274)	Jörg Günther (201)	Michael Schmolz (115)	Thomas Wolf (1579)
Christoph Mauz (171)	Julian Wehrmann (731)	Michael Thies (347)	Tilman Heselschwerdt (1283)
Christoph Randler (111)	Jürgen Jebram (563)	Moritz Reichel (832)	Tim Eichinger (741)
Christoph u. Sigune Zantke (119)	Karin Kilchling-Hink (200)	Nick Schöffski (1896)	Uli Remensperger (580)
Colin Pielsticker (176)	Katharina Miriam Schmidt (606)	Niklas Reichenauer (132)	Ulrich Dorka (1074)
Cornelia Winz (8888)	Klaus Hertel (648)	Nils Agster (950)	Ulrich Knief (3358)
Darian Röschar (197)	Klaus Vowinkel (510)	Nils Anthes (2201)	Ursula Göttert (133)
Detmar Koelman (599)	König Raphael (104)	Oliver Burry (247)	Ursula Mihulowicz (143)
Dieter Rothmund (300)	Lasse Heckroth (1556)	Paul Mann (133)	Uwe Wolf (217)
Dirk Mezger (234)	Leon Kopatz (127)	Paul Unterdörfel (244)	Vivien Raigel (965)
Elias Hepfer (709)	Leonas Werzner (719)	Peter Neumeister (457)	Volker Buntrock (877)
Eva Notz (437)	Lino Gerlinger (104)	Peter Spraul (1958)	Volker Malzacher (193)
Eva-Maria Pulvermüller (253)	Luca Seitz (1560)	Philip Röcker (129)	Winfried Seitz (221)
Evamarie Ettenhuber (206)	Luca Sperrfechter (567)	Philipp Fahr (313)	Wolfgang Kiesewetter (294)
Frank Lamprecht (144)	Lukas Dorner (183)	Ralph Härle (1000)	Wolfgang Müller (188)
Franz Pollich (1297)	Marc Török (217)	Rebecca Strege (698)	Wolfgang Pielsticker (1704)
Gerd Haist (181)	Marco Henkel (2119)	Rebekka Hörner (716)	

Wir wünschen viel Freude beim „Schwelgen“ im neuen Sammelbericht.
Euer Redaktionsteam

Datensammlung für den nächsten Sammelbericht

Alle in www.ornitho.de archivierten Beobachtungsdaten verwenden wir automatisch zur Erstellung des Sammelberichts. Anderweitig archivierte Daten aus dem 2. Halbjahr 2026 übermitteln Sie gerne bis spätestens **10. Januar 2027**. Zudem bitten wir um Übermittlung ausgewählter, für den Bericht geeigneter Vogelfotos an heiner_goetz@gmx.de.

Impressum

Ornithologischer Sammelbericht für die Region Neckar-Alb (Landkreise Tübingen, Reutlingen, Zollernalb)

Redaktion: Nils Anthes, Heiner Götz, Günter Ströhle, Nick Schöffski

Datenaufbereitung & Karten: Nils Anthes

Layout & Fotos: Heiner Götz

ISSN: 2940-6862

Erscheinungsweise: Halbjährlich (1. und 2. Halbjahr)

Bericht aus dem NABU-Vogelschutzzentrum: Daniel Schmidt-Rothmund, Rebecca Strege

Zitiervorschlag: Anthes N., Götz H., Ströhle G. & Schöffski N. (2026): Ornithologischer Sammelbericht für die Region Neckar-Alb, Nr. 57, 1. HJ 2026. Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Tübingen.

Initiative Artenvielfalt Neckartal (IAN):

www.ian-tuebingen.de

Download & Berichtsarchiv OGBW:

<http://www.ogbw.de/regionale-aqs/oaq-tuebingen>



Aktuelle Beobachtungen im Januar – Juni 2026

Singschwan: 1 dz. 14.1.26 Schwarzenburg Entringen Tü (D.Masur)

Tundrasaatgans: *Status als Wildvogel fraglich.* 1 ad. 4.1.-17.5.26 Bischoffsee Tü und Umgebung (div. Beobachter)

Blässgans - *Länger verweilende Trupps mit bis zu 21 Ind. im Neckartal; Meldungen ab 10 Ind.: 11 Ind. (4 ad., 7 K2)*
3.-11.1.26 Bischoffsee Tü (M.Scheiber, N.Agster, T.Gabler, H.Götz, T.Heselschwerdt, L.Seitz, L.Sperrfechter, V.Raigel, A.Nagel, N.Anthes) • 21 Ind.
17.1.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle) • 11 Ind. 20.-23.1.26 Bischoffsee Tü (J.Hubrich, A.Hachenberg, R.Härle, S.Helfer) • 14 Ind. 25.1.26 Kiebingen Tü (A.Nagel, M.Henkel, R.Härle, T.Heselschwerdt) • 12 Ind. 28.1.26 Bischoffsee Tü (S.Jeni) • 20 Ind. 8.2.26 Bischoffsee Tü (A.Nagel, D.Neff, H.Schnelle, M.Reichel) • 11 Ind. 13.2.26 Sülcher Feld Tü (L.Werzner, M.Schuhbeck) • 13 (5 ad., 8 K2) 16.-23.2.26 Bischoffsee Tü (H.Götz, R.Hörner, L.Gerlinger, S.Jeni, A.Hachenberg, L.Heckroth, L.Werzner, K.Vowinkel, A.Nevoigt, H.-D.Schrode, M.Adler).
Letztnachweise: 9 Ind. 9.3.26 Bischoffsee Tü (F.Pollich) • 1 Ind. 31.5.26 Bischoffsee Tü (A.Nevoigt, F.Saitel, G.Ströhle, P.Fahr, R.Hörner).
Nur 2 Meldungen abseits Bischoffsee-Sülcher Feld: 1 Ind. 15.2.26 RT-Sickenhausen RT (J.Jebam) • 3 Ind. 18.3.26 Kirchentellinfurter BS Tü (N.Agster)

Graugans Maxima: 400 Ind. 25.1.26 Kiebingen Tü (A.Nagel, M.Henkel, R.Härle, T.Heselschwerdt) • 320 Ind. 17.1.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle) • 300 Ind. 17.1.26 Feldflur Bühl Tü (D.Koelman, R.Härle) • 300 Ind. 18.1.26 Rammert Sonnenberg Tü (C.Winz)
Brutnachweise (Familien, Pulli): Bischoffsee: Pulli ab 4.4.26, zeitgleich maximal 16 Familien mit insg. mind. 72 Pulli am 25.4.26 (G.Ströhle), später wenige weitere Familien mit neu geschlüpften Pulli, in der Summe also ca. 20 Familien.
Hinterer See: Pulli ab 29.3.26, 3 Familien mit 7, 4 und 3 Pulli (M.Schuhbeck, P.Spraul, H.Stadelmaier, D.Koelman M.Salcher, L.Heckroth, M.Gamerdingen u.a.) • Hirschauer BS: 2 Bruten, erfolglos (N.Anthes, T.Gabler) • Kirchentellinfurter BS: 2 Familien mit 1 bzw. 5 Pulli ab 21.4.26 Tü (L.Seitz), 5 Familien mit 19 Pulli am 3.6.26 (P.Mann) • Ofterdingen Tü: Familie mit 4 Pulli 20.5.26 (B.Haegele) • Wiesbrunnen Tü: Familie mit 7 Pulli ab

12.4.26 (M.Gamerdingen, H.Götz, P. Spraul, P.Fahr, R.Hörner, J.Kluge)

Ringfunde am Bischoffsee: 5.1.26 blau ZKK; weiß E07, L29, L41 (H.Götz) • 6.1.26 blau VV4, 7EA; weiß L94 (M.Henkel) • 12.1.26 blau: ZKT (H.Götz) • 24.1.26 blau: 7KK; weiß E07, E08, E09, E13, N00 (M.Henkel, H.-D.Schrode) • 25.1.26 blau VP1 (M.Henkel) • 5.3.26 weiß L93 (H.-D.Schrode) • 19.3.26 weiß L66 (H.-D.Schrode) • 23.3.26 weiß L93 (H.Götz) • 7.4.26 weiß L66 (H.Götz)

Nilgans Brutnachweise: *Im Berichtsgebiet mindestens 18 Familien und 101 Pulli nach Schlupf. Nachfolgend aufgeführt jeweils der Erstnachweis pro Familie:*
Anlagensee Tübingen Tü: 3 Fam. mit 1 Pull. 5.2.26 (J.Wehrmann, T.Gabler), 11 Pull. 20.3.26 (R.Hörner, L.Werzner, J.Wehrmann, M.Gamerdingen u.a.) und 10 Pull. 10.4.26 (H.Götz, J.Wehrmann, M.Adler) • Bibersee Immenhausen Tü 7 Pull. 20.5.26 (F.Pollich, A.Geß, A.Pollich, M.Adler) • Bischoffsee Tü 4 Pull. 15.6.26 (H.Götz) • Dautmergen Schieferbruch BL 10 Pulli 21.5.26 (A.Kischkel-Bahlo, M.Salcher) • Hemmendorf Tü 1 Pull. 31.5.26 (C.Winz) • Hinterer See Tü 2 Fam. mit 7 Pulli 17.3.26 (M.Salcher, M.Gamerdingen, P.Spraul, K.Vowinkel, H.Stadelmaier) und 5 Pull 23.4.26 (M.Gamerdingen, M.Salcher) • Kirchentellinfurter BS Tü 4 Pull. 3.6.26 (P.Mann) • Neckar uh. Stw. Hirschau Tü 6 Pull. 7.3.26 (F.Pollich, L.Seitz, M.Schuhbeck, R.Härle, N.Anthes) • Steinlachmündung Tü 6 Pull. 4.4.26 (N.Agster) • Neckar Lustnau Tü 3 Fam. mit 7 + 6 + 4 Pull. Ab 14.2., 5.5. bzw. 3.6.26 (M.Thies, H. Götz, M.Kramer) • Quecksee Tü 2 Pull. 8.5.26 (H.-D.Schrode, A.Nagel) • Rohrwiesen Ammertal Tü 5 Pulli 20.6.26 (M.Salcher) • Schlattwiesen-Seen RT 6 Pull. 1.4.26 (J.Blazek)
Maxima: 64 Ind. 22.2.26 Bischoffsee Tü (K.Vowinkel, S.Jeni) • 37 Ind. 25.3.26 Riedgraben Tü (H.Götz) • 34 Ind. 11.1.26 Mähringen Tü (L.G.Sikora)
Ringfund: 1 Ind. 24.3.26 Bischoffsee Tü links schwarz auf weiß Z15, rechts Metallring (H.-D.Schrode)

Rostgans Maxima: 75 Ind. 23.1.26 Bischoffsee Tü (H.Götz, J.Wehrmann, R.Härle, T.Gabler) • 45 Ind. 11.4.26 Kalter Brunnen Tal Tü (S.Grundy) • 35 Ind. 24.1.26 Neckar Hirschau bis Tübingen Tü (L.Sperrfechter)

Brutnachweise: 8 Pulli 6.5.26 Abgr. Dotternhausen BL (A.Kischkel-Bahlo, F.Lamprecht) • 4 Pull. (mind. 3 flügge) 7.5.26 Bibersee Immenhausen Tü (F.Pollich, A.Geß, M.Adler, S.Grundy, T.Heselschwerdt) • 8 Pull. (noch mind. 5 Pulli am 19.5.) 25.4.26 Gomadingen Grafeneck RT (H.Attinger)



Blässgänse, Bischoffsee, 1.5.26 (H.Götz)

Brandgans: 7 Ind. 15.2.26 Bischoffsee Tü (L.Heckroth, L.Seitz, R.Györfy, S.Helfer, S.Jeni, V.Raigel) • 1 Ind. 5.3.26 Bischoffsee Tü (H.-D.Schrode, K.Vowinkel, S.Hecht) • 2 ad. 15.3.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, P.Neumeister, R.Härle, T.Gabler) • 2 Ind. 15.3.26 Kirchentellinfurter BS Tü (M.Adler, M.Mayer) • 3 Ind. 4.4.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, T.Gabler) • 1 ♂ ad. 6.4.26 Bischoffsee Tü (A.Hachenberg, G.Ströhle, J.Wehrmann, K.Vowinkel, L.Thies, T.Dittmann, T.Gabler) • 4 (2 ♂, 2 ♀) 24.4.26 Bischoffsee Tü (A.Hachenberg, G.Ströhle, K.Vowinkel, M.Henkel, R.Härle) • 1 dz. 24.5.26 Bischoffsee Tü (A.Hachenberg, A.Nagel)

Mandarinente Brutnachweise: 15 Pull. 16.5.26 Echazmündung Tü (M.Link) • 3 Pull. 17.6.26 Neckar Tü Freibad (N.Anthes) • 10 Pull. 15.6.26 Ammermündung Lustnau Tü (L.Werzner) • 1 Pull. 11.6.26 Ammer in Lustnau Tü (R.Hörner) 1 Pull. 18.6.26 Schlattwiesen-Seen RT (D.Röschard) • 7 Pull. 4.6.26 Schönbuch Appelschale Tü (S.Helfer) • 2 Pull. 3.5.26 Schönbuch Dachsühl Tü (R.Deile) • 5 Pull. 19.6.26 Schönbuch Teufelsbrücke Tü (L.Seitz, J.Kunz) Meldungen ab 20 Ind.: 42 Ind. 11.1.26 Neckar Kiebingen bis Hirschau Tü (R.Györfy, S.Helfer) • 42 Ind. 18.1.26 Neckar Lustnau Tü (M.Kramer)

Schnatterente Maxima: 51 Ind. 22.2.26 Bischoffsee Tü (K.Vowinkel, S.Jeni) • 8 Ind. 24.1.26 Neckar Stw. Kiebingen Tü (B.Wilberg) • 6 Ind. 20.5.26 Ofterdingen Tü (B.Haegele) • 6 Ind. 24.3.26 Quecksee Tü (M.Henkel, R.Härle)

Pfeifente Maxima: 11 Ind. 7.2.26 Bischoffsee Tü (A.Hachenberg, H.-D.Schrode, K.Vowinkel) • 10 Ind. 18.1.26 Neckar Hirschau bis Tübingen Tü (A.Hachenberg) • 8 Ind. 5.1.26 Neckar Kiebingen bis Hirschau Tü (A.Geß, N.Anthes) • 10 Ind. 28.1.26 Weilheim Tü (H.Götz) Letztbeobachtungen Winter: 1 ♂ 26.2.26 Ammertal Tü (H.-D.Schrode, E.Hepfer) • 2 Ind. 13.3.26 Bischoffsee Tü (K.Vowinkel)

Krickente Maxima: 55 Ind. 8.2.26 Bischoffsee Tü (A.Nagel, H.Schnelle) • 27 Ind. 15.2.26 Neckar Stw. Kiebingen Tü (V.Raigel) • 25 Ind. 25.2.26 Büffelweide Ammertal Tü (P.Spraul)

Stockente Ringfund: 1 M. 26.2.26 Neckarinsel bis Stauwehr Tübingen: Alu rechts, 'Vogelwarte Radolfzell Germany' und 'KT 3251' (S.Hecht)

Spießente: Ein länger anwesendes Männchen Ende Mai bis Ende Juni am Bischoffsee. 1 Ind. 3.1.26 Gönninger Seen RT (H.-M.Koch) • 1 ♀ 7.1.26 Gönninger Seen RT (H.-M.Koch) • 2 Ind. 16.1.26 Bischoffsee Tü (K.Vowinkel) • 2 (1 ♂, 1 ♀) 20.2.26 Bischoffsee Tü (A.Hachenberg, L.Heckroth, L.Werzner, R.Hörner) • 2 (1 ♂, 1 ♀) 16.5.26 Bischoffsee Tü (A.Bitterlich, G.Ströhle, M.Reichel, W.Müller) • 1 ad. ♂ 24.5.-29.6.26 Bischoffsee Tü (K.Vowinkel, G.Ströhle, A.Hachenberg, A.Nagel, F.Zenker, M.Henkel, R.Härle, u.a.)

Knäkenente Erstbeobachtungen: 1 ♂ 9.3.26 Bischoffsee Tü (C.u.S.Zantke, G.Ströhle) • 3 (2 ♂, 1 ♀) 9.3.26 Quecksee Tü (H.-L.Schnitzler) • 1 Ind. 10.3.26 Wiesbrunnen Tü (P.Unterdörfel)

Maxima: 6 (3 ♂, 2 ♀) 23.3.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, H.Götz, L.Seitz, V.Raigel) • 3 (3 ♂ ad.) 23.5.26 Hinterer See Tü (P.Spraul)

Löffelente Maxima: 5 Ind. 2.5.26 Abgr. Dotternhausen BL (K.Hertel) • Je 9 Ind. 6.4., 13.4. und 23.4.26 Bischoffsee Tü (A.Hachenberg, G.Ströhle, K.Vowinkel, L.Thies, M.Thies, P.Epp, T.Dittmann u.a.) • 8 (4 ♂, 4 ♀) 4.4.26 Lauchertsee Mägerkingen RT (H.-M.Koch) • 6 Ind. 20.5.26 Ofterdingen Tü (B.Haegele)

Kolbenente Maxima: 7 (4 ♂, 1 ♀) 1.3.26 Anlagensee Tübingen Tü (J.Kunz, J.Steinmann) • 7 (2 ♀, 5 ♂) 26.3.26 Anlagensee Tübingen Tü (L.Seitz, S.Helfer) • 10 Ind. 5.4.26 Bischoffsee Tü (L.Schulz, M.Schuhbeck) • 5 (1 ♀, 4 ♂) 2.3.26 Hirschauer BS Tü (T.Gabler) • 5 Ind. 5.3.26 Neckarinsel bis Stauwehr Tübingen Tü (J.Jebam) Brutnachweis: Siehe Reiherente.

Moorente: Das bereits in SB 56 behandelte „Escape“-Männchen mit gelbem Züchtering rechts hielt sich auch 2026 längere Zeit am Bischoffsee auf: 1 ♂ 16.2.-11.4.26 Bischoffsee Tü (H.Götz, C.Tholen, L.Sperrfechter, L.Werzner, P.Fahr, R.Györfy, S.Helfer, H.-D.Schrode, T.Gabler, K.Vowinkel, R.Müller, W.Müller, u.v.a.)

Tafelente Maxima: 45 (14 ♂, 6 ♀) 8.2.26 Bischoffsee Tü (A.Nagel, H.Schnelle, M.Reichel) • 35 Ind. 4.3.26 Quecksee Tü (H.Götz) • 4 Ind. 6.4. und 15.-20.6.26 Hinterer See Tü (K.Vowinkel, P.Spraul, M.Salcher) • 4 Ind. 20.5.26 Ofterdingen Tü (B.Haegele) Brutnachweis: ♀ mit 7 Pulli (später noch 4) ab 15.5.26 Vorderer See Tü (M.Salcher, M.Reichel, A.Hachenberg, R.Weininger) • ♀ mit 4 Pulli ab 31.5.26 Hinterer See Tü (P.Spraul, M.Salcher)

Reiherente Maxima: 50 Ind. 16.2.26 Bischoffsee Tü (H.Götz) • 31 Ind. 23.1.26 Neckar Stw. Kiebingen Tü (R.Härle) • 26 (17 ♀, 9 ♂) 14.2.26 Hirschauer BS Tü (N.Anthes)

Brutnachweise: 8 Pull. 14.6.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, P.Spraul) • 2 Pull. (+ 2 Kolbenenten-Pulli aus Mischgelege) 17.6.26 Neckar Höhe Freibad Tübingen Tü (N.Anthes)

Zwergsäger - Größter bisher im Berichtsgebiet nachgewiesener Trupp, zuletzt im April 2022 (1 wbf): 6 wbf (1 ♂ imm., 5 ♀) 23.1.-22.2.26 Bischoffsee Tü (H.Götz, A.Hachenberg, J.Wehrmann, L.Beyer, L.Seitz, N.Reichenauer, R.Györfy, R.Härle, S.Helfer, T.Gabler, B.Wilberg, H.-D.Schrode, K.Vowinkel, L.Sperrfechter, M.Henkel, P.Spraul, R.Hörner, T.Heselschwerdt, u.v.a.) • 1 Ind. 25.2.26 Bischoffsee Tü (C.Tholen, L.Sperrfechter, R.Györfy, S.Helfer) • 2 Ind. 27.2.26 Bischoffsee Tü (K.Vowinkel, T.Gabler) • 1 ♀ 28.2.-4.3.26 Quecksee Tü (R.Schneider, H.Götz)



Zwergsäger, Bischoffsee, 31.1.26 (G.Ströhle)

Gänsesäger Maxima: 24 Ind. 15.1.26 Bischoffsee Tü (J.Wehrmann, L.Sperrfechter, R.Hörner, T.Gabler) • 23 11.1.26 Neckar Kiebingen bis Hirschau Tü (R.Györffy, S.Helfer) • 20 (11 ♀, 9 ♂) 28.1.26 Hirschauer BS Tü (T.Gabler)

Brutnachweise (gesamt 7 Familien mit > 31 Pulli): 2 Pulli 3.6.26 Hayingen RT (J.Günther) • Neckar Hirschau bis Tübingen Tü wohl 3 verschiedene Familien mit zunächst 5 Pulli ab 17.4.26 (M.Schuhbeck, B.Dellwisch, N.Anthes), 7 Pull. ab 18.4.26 (A.Hachenberg, N.Anthes), 5 Pull. ab 6.5.26 (N.Anthes) • 1 Pull. 19.6.26 Wannweil RT (M.Kellner) • 8 Pull. 30.6.26 Zwiefalten Wimsen RT (A.Nagel) • 3 Pull. 30.5.26 Bempflingen RT (M.Schleiner)

Wachtel Erstbeobachtungen: 2 Ind. 27.4.26 Hinterer See Tü (R.Weininger) • 1 Ind. 27.4.26 Trillfingen Auctfeld BL (N.Agster) • Je 1 Ind. 28.4.26 Rottenburg Streimberg und GassackerTü (L.Heckroth) • 1 Ind. 28.4.26 Sülcher Feld Tü (J.Kunz, S.Hecht)

Maxima: 7 A2 5.6.26 Heufeld: Kornbühl BL (B.Peter) • 4 Ind. 2.5.26 Hinterer See Tü (E.Siemers, J.Kluge, L.Heckroth, L.Heger, M.Reichel, P.Fahr, R.Hörner) • 5 Ind. 7.6.26 Reutlingen (A.Knapp) • 4 Ind. 26.5.26 NSG Hülenbuchwiesen BL (T.Eichinger) • 4 Ind. 21.5.26 NSG Kornbühl BL (L.Heckroth, T.Leikauf) • 4 Ind. 29.6.26 Eckenweiler Tü (N.Schöffski) • 8 Ind. 17.5.26 Riedgraben Tü (B.Wilberg, J.Rohrmoser, M.Schmolz, S.Hoffmann) • 4 Ind. 5.6.26 Rottenburg Streimberg Tü (T.Gabler) • 6 Ind. 17.5.26 Sülcher Feld Tü (A.Köhler, J.Zoller, K.Lachenmaier, R.Limprecht, S.Hoffmann, T.Helling)

Fasan: Auffallend viele Nachweise, zuletzt 2016 in vergleichbarem Umfang. 1 Ind. 17.3.26 Dautmergen BL (H.-M.Weissap) • 1 Ind. 20.3.26 Stauwehr Tübingen Tü (M.Fink) • 1 Ind. 22.4.26 Ergenzingen Tü (N.Schöffski) • 1 Ind. 24.4.26 Gomadingen RT (E.-M.Pulvermüller) • 1 Ind. 19.5.26 Dautmergen BL (N.Agster) • 1 Ind. 20.5.26 Oferdingen Tü (B.Haegele)

Zwergtaucher Maxima: 25 Ind. 18.1.26 Neckar Hirschau bis Tübingen Tü (A.Hachenberg) • 20 Ind. 18.1.26 Neckar: Niedernau - Rottenburg Tü (A.Hachenberg) • 15 Ind. 18.1.26 Neckarinsel bis Stauwehr Tübingen Tü (A.Hachenberg, M.Kramer, N.Reichenauer)

Brutnachweise (jeweils Erstnachweise pro Familie mit Pulli): 1 Pull 30.5.26 Aspental Tü (M.Salcher) • 2 Pull.



Gänsesäger mit Aal, Neckar Tü, 26.1.26 (N.Agster)

4.5.26 Bibersee Immenhausen Tü (A.Geß, F.Pollich, M.Adler, S.Grundy, T.Heselschwerdt) • 3 C13b 9.4.26 Gönninger Seen RT (C.Mauz) • 2 Fam mit 3 Pull ab 15.5. und 4 Pull ab 18.5.26 Hinterer See Tü (M.Salcher, P.Spraul u.a.) • 2 Eier 13.4.26 Neckar Schänzle Rottenb. Tü (L.Seitz) • 2 Pull. 3.6.26 Neckarinsel bis Stauwehr Tübingen Tü (M.Kramer, K.Eichenauer) • 2 Pull. 19.4.26 Wiesbrunnen Tü (P.Spraul, R.Hörner, J.Kluge)


Haubentaucher Maxima: 10 Ind. 4.3.26 Quecksee Tü (H.Götz) • 8 Ind. 20.5.26 Oferdingen Tü (B.Haegele) • 19 Ind. 17.6.26 Bischoffsee Tü (M.Henkel, R.Härle)

Brutnachweise: 4 Pull. 6.5.26 Abgr. Dotternhausen BL (A.Kischkel-Bahlo, F.Lamprecht) • Maximal 9 zeitgleich bebrütete Nester am Bischoffsee Tü, davon jedoch nur 1 Paar mit Bruterfolg (G.Ströhle u.v.a.) • Je 1 Brut am Neuen See Hirschau und Hirschauer Baggersee Tü (N.Anthes) • 2 Eier 15.4.26 Neckarinsel bis Stauwehr Tübingen Tü (N.Agster) • 2 C13b 19.4.26 Quecksee Tü (L.Seitz)

Kormoran Maxima: 90 Ind. 7.4.26 Bischoffsee Tü (H.Götz, H.Nebelsieck, M.Henkel) • 66 dz. 11.1.26 Spitzberg Tü (N.Agster) • 50 Ind. 11.1.26 Quecksee Tü (R.Györffy)



Haubentaucher, Hirschauer BS, 29.4.26 (L.Seitz)



Atlantischer Kormoran, Steinlachmündung, links 23.2.26 (N.Agster), rechts mit markiertem Gularwinkel, 4.2.26 (H.Götz)

***Atlantischer Kormoran (ssp. *carbo*)** - Erstnachweis eines Vogels „mit Merkmalen“ dieser Unterart im Berichtsgebiet: 1 K2 3.2.-5.3.26 Steinlachmündung Tübingen Tü (N.Agster, H.Götz, J.Wehrmann, L.Werzner, R.Hörner, T.Gabler, L.Heckroth, M.Henkel, P.Spraul, R.Härle, T.Heselschwerdt, N.Anthes, H.Stadelmaier, L.Seitz, P.Klein, V.Raigel, H.Schnelle, J.Kunz)

Rohrdommel: 1 Ind. 16.1.26 Quecksee Tü (T.Gabler) • 1 Ind. 17.1.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle) • 1 Ind. 23.1.-31.1.26 Hirschauer BS Tü (L.Seitz, R.Györffy, R.Härle, S.Helfer, T.Gabler, H.Götz) • 2 Ind. 25.2.26 Quecksee Tü (L.Werzner, P.Fahr, R.Hörner) • 1 dz. 15.4.26 Franz. Viertel Tü (R.Michaelis) • 1 Ind. 18.4.26 Tübingen Tü (L.Heckroth)

Zwergdommel - Erstmals seit vielen Jahren kein Hinweis auf ein Brutvorkommen: 1 Ind. 24.5.26 Hirschauer BS Tü (R.Kratzer)

Nachtreiher: 1 dz. 17.4.26 Franz. Viertel Tü (R.Michaelis) • 5 (3 ad., 2 K3) 29.4.26 Hirschauer BS Tü (S.Helfer, L.Seitz, R.Györffy, L.Dorner, N.Anthes, T.Gabler, G.Ströhle, J.Wehrmann, L.Sperrfechter, M.Reichel) • 1 imm. dz. 3.5.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, H.Götz) • 1 Ind. 9.5.26 Teufelsbrücke Schönbuch Tü (J.Kunz) • 1 ad. 26.5.-27.5.26 Bischoffsee Tü (A.Nagel, G.Ströhle, M.Newen, S.Hecht) • 1 dz. 27.5.26 Franz. Viertel Tü (R.Michaelis) • 1 Ind. 28.5.26 NSG Salenhofweiher BL (A.Nunner) • 1 Ind. 13.6.26 Ammertal Tü (P.Fahr) • 1 Ind. 24.6.26 NSG Schmellbachtal BL (F.Lamprecht)

Nachtreiher, Hirschauer BS, 29.4.26 (T.Gabler)

Kuhreiher - Zuletzt fast alljährlich Meldungen aus dem Berichtsgebiet. Bei den 5 Ind. am Wiesbrunnen handelte es sich mutmaßlich um dieselben Vögel, die morgens aus Oferdingen Richtung SO abflogen. 5 Ind. 7.4.26 Oferdingen RT (E.Ettenhuber) • 5 Ind. 7.4.26 Wiesbrunnen Tü (B.Wilberg, D.Koelman, H.Götz, L.Werzner, M.Henkel, M.Schuhbeck) • 1 Ind. 15.4.26 Bischoffsee Tü (E.Hepfer, G.Ströhle, L.Heckroth, R.Weininger, J.Wehrmann)

Silberreiher *Maxima*: 26 Ind. 25.2.26 Bischoffsee Tü (C.Tholen, L.Sperrfechter, R.Györffy, S.Helfer) • 24 Ind. 25.2.26 Feldflur Bühl Tü (L.Werzner) • 23 Ind. 21.3.26 Weilheimer Wiesen Tü (D.Koelman, N.Anthes)

Purpureiher: 1 Ind. 28.4.26 Neckar Stw. Kiebingen Tü (L.Heckroth) • 1 Ind. 29.4.-1.5.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, H.Götz, J.Wehrmann, L.Seitz, L.Sperrfechter, M.Reichel, R.Härle, T.Gabler, T.Heselschwerdt, A.Nagel, H.-D.Schrode) • 1 K2 dz. 22.5.26 Bischoffsee Tü (A.Hachenberg, A.Nagel, T.Gabler) • 2 Ind. 20.6.26 Bischoffsee Tü (D.Röschard, G.Ströhle, L.Werzner, P.Fahr, R.Hörner)

Seidenreiher - Die 3 Meldungen vom 27.4. betreffen mglw. denselben Vogel: 1 Ind. 27.4.26 Hinterer See Tü (M.Salcher) • 1 Ind. 27.4.26 Wiesbrunnen Tü (L.Werzner, P.Fahr, R.Hörner) • 1 Ind. 27.-30.4.26 Bischoffsee Tü (A.Hachenberg, A.Nagel, G.Ströhle, J.Wehrmann u.v.a.) • 1 Ind. 6.5.-8.5.26 Bischoffsee Tü (L.Heckroth, R.Györffy, W.Müller, H.Götz u.v.a.)

Schwarzstorch *Erstbeobachtungen*: 1 Ind. 19.3.26 Tübingen BL (B.Huonker) • 1 Ind. 22.3.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle) • 1 Ind. 23.3.26 Rottenburg Tü (C.Winz)

Weißstorch *Erstbeobachtungen*: 1 Ind. 4.1.26 Tübingen (U.Knief) • 2 Ind. 27.1.26 Weilheim BL (B.Wilberg) • 1 Ind. 30.1.26 Hechingen BL (R.Härle)

***Maxima*:** 34 Ind. 16.4.26 Bischoffsee Tü (H.-D.Schrode, J.Wehrmann, R.Weininger, S.Banzhaf, T.Gabler) • 30 Ind. 13.6.26 Hechingen-Stetten BL (T.Eichinger) • 25 Ind. 11.5.26 Dürrbachhöfe Tü (H.Götz)

***Brutnachweise*:** Zwei Jungvögel in Altingen stellen die erste dokumentierte Brut im Landkreis Tü seit 1924 dar (W.Seitz, H.Stadelmaier, verschiedene Presseartikel im Schwäbischen Tagblatt) • 1 C11a 4.6.26 Weilheim BL (H.Stadelmaier) • Min. 4 Nester 7.4.26 Zwiefalten RT (P.Schwarz)



Links: Nachtreiher, Hirschauer BS, 29.4.26 (T.Gabler); Mitte: Kuhreiher, Wiesbrunnen, 7.4.26 (B.Wilberg);
rechts: Purpureiher, Bischoffsee, 22.5.26 (T.Gabler)

Fischadler Erstbeobachtungen: 1 Ind. 20.3.26 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, J.Wehrmann, T.Gabler) • 1 Ind. 29.3.26 Dotternhausen BL (F.Lamprecht) • 1 dz. 8.4.26 Filsenberg TÜ (E.Hepfer)
Maximum: 3 Ind. 6.4.26 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)
Sommerbeobachtungen: 1 Ind. 17.6.26 Quecksee TÜ (D.Koelman) • 1 Ind. 20.6.26 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, M.Henkel)

***Gleitaar** – Die Nachweise dieser Art häufen sich im Zuge einer anhaltenden Ausbreitung, die 2025 zum ersten Brutnachweis in Deutschland führte: 1 dz. 24.4.26 über dem Rammert TÜ (A.Hachenberg, G.Ströhle)

Wespenbussard Erstbeobachtungen: 1 Ind. 2.5.26 Hayingen RT (E.Stich) • 1 ♀ dz. 2.5.26 Kapellenberg TÜ (N.Anthes, A.Hachenberg, P.Mann, J.Kluge, L.Heger, R.Hörner) • 1 A1 2.5.26 Kressbach TÜ (N.Hinze) • 1 Ind. 2.5.26 Reutlingen RT (J.Blazek)
Maximum: 9 Ind. 14.5.26 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

Steppenweihe - Auch diese Art wird in Mitteleuropa in zunehmender Zahl festgestellt, seit 2026 sind Beobachtungen nicht mehr bei der AKBW meldepflichtig. Dennoch bleiben die oft schwer zu bestimmenden Vögel regional eine Seltenheit, so dass Beobachtungen möglichst immer fotografisch dokumentiert werden sollten.



Steppenweihe, Sülcher Feld, 2.5.26 (A.Hachenberg)

1 ♂ 24.3.26 Altingen Gipsbruch TÜ (S.Hoffmeier) • 1 ♂ K2 dz. 22.4.26 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, H.Götz, R.Weininger) • 1 ♂ ad. dz. 24.4.26 Laufen Steinberg BL (B.Wilberg) • 1 ♂ K2 2.5.26 Sülcher Feld TÜ (P.Mann, N.Anthes, A.Hachenberg, E.Hepfer, L.Heckroth, L.Seitz, M.Reichel, M.Schuhbeck, P.Fahr, A.Nevoigt, S.Helfer)

Kornweihe Maxima: 2 Ind. 3.1.26 Gomadingen RT (E.-M.Pulvermüller) • 2 (1 ♂, 1 wf.) 21.2.26 Hummelberg TÜ (N.Agster) • 2 (2 wf.) 17.2.26 Pfaffenberg TÜ (L.Dorner, N.Anthes, P.Unterdörfel, T.Gabler) • 3 (1 ♀ / 2 ♀) 10.2.26 Riedgraben TÜ (M.Reichel) • 2 (1 ♂ ad., 1 wf.) 4.1.26 Sülcher Feld TÜ (N.Agster) • 2 (1 ♂, 1 wf.) 19.2.26 Sülcher Feld TÜ (L.Gerlinger) • 3 (2 ♂, 1 wf.) 22.2.26 Wiesbrunnen TÜ (L.Werzner, R.Hörner)

Wiesenweihe: Erstbeobachtungen: 1 ♀ 5.4.26 Hirschauer Berg TÜ (A.Hahn) • 1 ♂ imm. 14.4.26 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle) • 1 ♂ ad. dz. 16.4.26 Riedgraben TÜ (J.Kunz)
Im Bereich Neckartal / Streimberg hielten sich mind. 2 ♂ und 2 ♀ bis Mitte Mai über längere Zeit auf (diverse Beobachter).

Meldungen abseits Neckartal: 1 ♂ ad. dz. 27.4.26 Salenhof BL (N.Agster) • 1 Ind. 29.4.26 Grabenstetten RT (T.Wolf) • 1 ♀ ad. 2.5.26 Hagelloch TÜ (N.Hinze) • 1 wf. dz. 4.5.26 Botanischer Garten TÜ (N.Anthes, L.Seitz)



Wiesenweihe, Sülcher Feld, 27.4.26 (A.Hachenberg)



Schwarzmilan, Bischoffsee, 16.5.26 (A.Hachenberg)

Rohrweihe Erstbeobachtungen: 1 ♂ 5.3.26 Winterlingen BL (A.Dietz) • 1 ♂ ad. 20.3.26 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle) • 1 ♂ 20.3.26 Wiesbrunnen TÜ (P.Unterdörfel, R.Hörner)
Maxima: 6 Ind. dz. 19.4.26 Bischoffsee TÜ (A.Hachenberg, G.Ströhle, L.Heckroth, N.Anthes) • 4 (2 ♂, 2 ♀) 5.4.26 Hirschauer Berg TÜ (A.Hahn)

Rotmilan Maxima: 50 Ind. 21.6.26 Meßstetten BL (M.Zobel) • 31 Ind. 1.5.26 Wankheim TÜ (R.Michaelis)

Schwarzmilan Erstbeobachtungen: 1 Ind. 5.3.26 Mayersee TÜ (A.Hachenberg) • 1 Ind. 9.3.26 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle) • 1 Ind. 14.3.26 Stw. Kiebingen TÜ (R.Härle)
Maxima: 15 Ind. am SP 27.3.26 Reutlingen Alteburg RT (H.-M.Koch) • 15 Ind. am SP. 21.3.26 Reutlingen Schinderteich RT (H.-M.Koch)

Seeadler: 1 K2 dz. 22.3.26 Bischoffsee TÜ (A.Hachenberg, G.Ströhle, M.Henkel)

Merlin: 1 ♂ ad. 8.2.26 Trillfingen BL (S.Fechter) • 1 Ind. 6.4.26 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle) • 1 ♂ ad. 12.4.26 Riedgraben TÜ (G.Ströhle) • 1 Ind. 16.4.26 Bischoffsee TÜ (H.Götz)



Seeadler, Bischoffsee, 22.3.26 (A.Hachenberg)

Rotfußfalke - Vergleichsweise schwaches Auftreten: 1 ♂ K3 10.5.26 Riedgraben TÜ (A.Hachenberg) • 2 (1 ♂, 1 ♀) 16.5.26 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle) • 1 ♂ 16.-18.5.26 Riedgraben TÜ (A.Nevoigt, C.Randler, F.Lamprecht, G.Ströhle, H.-D.Schrode, L.Seitz, L.Sperrfechter, M.Henkel, N.Agster, R.Györfy, R.Steiner, S.Helfer, V.Raigel, D.Schulz, K.M.S.Wess, C.Berthold, W.Beissmann)

Baumfalke Erstbeobachtungen: 1 Ind. 11.4.26 Bischoffsee TÜ (A.Hachenberg) • 1 ad. 22.4.26 Hummelberg TÜ (N.Agster)

Kranich: 5 Ind. 11.1.26 Ammerbuch TÜ (D.Masur) • 21 dz. 11.1.26 Ofterdingen RT (B.Peter) • 15 dz. 12.1.26 Burladingen BL (N.Agster) • 10 dz. 5.2.26 Bad Urach RT (U.Bayer) • 50 dz. 5.2.26 Dettingen a.d.E. RT (U.Bayer) • 63 dz. 22.2.26 Kirchentellinsfurt TÜ (J.Jebam) • 34 dz. 22.2.26 Wiesbrunnen TÜ (R.Hörner) • 2 dz. 24.2.26 Eckenweiler TÜ (N.Agster) • 30 dz. 28.2.26 Sondelfingen RT (D.Jahraus, B.Peter) • 3 Ind. 28.2.26 Weilererfeld TÜ (K.Kilchling-Hink) • 1 dz. 1.3.26 Rammert TÜ (S.Helfer) • 1 Ind. 3.3.26 Hinterweiler TÜ (S.Grundy) • 80-100 dz. 3.3.26 Poltringen TÜ (M.Salcher) • 1 dz. 3.3.26 Reutlingen (U.Bausch) • 50 Ind. 3.3.26 Steinlachmündung TÜ (A.Nagel)



Rotfußfalke M, Sülcher Feld, 10.5.26 (A.Hachenberg)



Feldskizzen der Stelzenläufer, Bischoffsee, 18.4.26 (A. Nevoigt)

Tüpfelsumpfhuhn: Totfund am 22.3.26 Bischoffsee Tü (M. Henkel, A. Hachenberg, G. Ströhle, J. Wehrmann, T. Gabler)

Teichhuhn Brutnachweise: Fam. mit 5 Pulli ab 13.6.26 Altingen Tü (M. Salcher, W. Seitz) • Fam. am 30.5.26 Aspental Tü (M. Salcher) • Fam mit 3 Pulli ab 21.5.26 Bibersee Immenhausen Tü (A. Geß, A. Pollich, F. Pollich) • Fam mit 3 Pulli am 28.5.26 Tongrube Schanze BL (M. Salcher) • Brut am 5.5.26 Gönninger Seen RT (C. Mauz) • Fam mit 2 Pulli ab 27.5.26 Hinterer See Tü (M. Salcher, A. Hachenberg, H. Stadelmaier) • Fam am 24.6.26 Hinterweiler Reise Tü (A. Gorthner) • Brut am 3.5.26 Naturschutzteich Nabu RT (A. Gorthner, R. Deile) • Fam am 16.6.26 Pfullingen RT (A. Gorthner) • Fam am 28.5.26 Seehof BL (A. Nunner) • Fam mit 1 Pullus am 24.5.26 Mägerkingen RT (C. Winz, G. Cichy)

Stelzenläufer: 2 (1 ♂, 1 W.) 17.-19.4.26 Bischoffsee Tü (G. Ströhle, A. Nevoigt, B. Wilberg, D. Koelman, F. Pollich, H. Götz, J. Wehrmann, L. Gerlinger, M. Schuhbeck u.v.a.) • 1 Ind. 30.5.26 Bischoffsee Tü (P. Epp)

Goldregenpfeifer: 2 Ind. 24.2.26 Eckenweiler Schalkbrunnen Tü (N. Agster) • 4 Ind. 25.2.26 Rottenburg Streimberg Tü (A. Nevoigt) • 3 Ind. 6.3.26 Bischoffsee Tü (G. Ströhle)

Kiebitz Erstbeobachtungen: 1 Ind. 31.1.26 Riedgraben Tü (M. Klingenstein) • 7 Ind. 1.2.26 Bischoffsee Tü (T. Gabler) • 18 Ind. 5.2.26 Einsiedel Tü (P. Mann)

Maxima: 322 Ind. 21.2.26 Bischoffsee Tü (H.-D. Schrode, M. Thies) • 101 Ind. 21.2.26 Hummelberg Tü (N. Agster) • 48 Ind. 1.3.26 Sülcher Feld Tü (J. Kunz)

Brutnachweise: inzwischen Bruten am Riedgraben (13 BP), Bischoffsee (10 BP), Ammertal (ca. 6 BP), Hinterer See Reusten (3 BP), Wiesbrunnen (3 BP)

Flussregenpfeifer Erstbeobachtungen: 1 Ind. 5.3.26 Bischoffsee Tü (N. Anthes) • 2 Ind. 10.3.26 Dautmergen BL (F. Lamprecht)

Brutnachweise: Am Bischoffsee Tü hielten sich zur Brutzeit durchgehend 6 Revierpaare auf, von denen mind. 5 eine Brut begannen. Nach Brutverlusten kam es durch mind. 2 Paare zu Nachgelegen. Schlupferfolg (ab 1.5.26) wurde für mind. 4 dieser Bruten festgestellt, aber nur aus zwei Bruten konnten 4-5 Jungvögel bis zum Flüggewerden verfolgt werden (G. Ströhle, A. Hachenberg, A. Nagel, N. Anthes, S. Hecht, T. Gabler, K. Vowinkel u.v.a.). Mind. 1 Brut wurde am 8.5.26 durch Rabenkrähen ausgenommen (T. Gabler, J. Wehrmann).

Sandregenpfeifer: 1 Ind. 17.5.26 Bischoffsee Tü (A. Köhler) • 1-2 Ind. 19.5.-22.5.26 Bischoffsee Tü (A. Preiser, G. Ströhle, A. Hachenberg, J. Wehrmann, R. Michaelis, T. Gabler, H. Götz, K. Vowinkel) • 1 Ind. 31.5.26 Bischoffsee Tü (A. Nagel, A. Nevoigt, F. Saitel, G. Ströhle) • 1 Ind. 10.6.26 Bischoffsee Tü (G. Ströhle)

Regenbrachvogel: 1 Ind. 22.3.26 Bischoffsee Tü (N. Anthes, G. Ströhle) • 1 Ind. 16.-17.4.26 Bischoffsee Tü (A. Hachenberg, C. u. S. Zantke, G. Ströhle) • 1 dz. 16.4.26 Franz. Viertel Tü (R. Michaelis)

Großer Brachvogel: 1 Ind. 3.3.26 Bischoffsee Tü (W. Eberle) • 1 Ind. 9.3.26 Bischoffsee Tü (G. Ströhle) • 1 Ind. 8.4.-9.4.26 Bischoffsee Tü (A. Hachenberg) • 1 Ind. 1.5.26 Bischoffsee Tü (J. Wehrmann, T. Gabler) • 1 Ind. 24.6.26 Dautmergen BL (F. Lamprecht)



Uferschnepfe, Ammertal, 11.4.26 (D.Koelman)

Uferschnepfe – Zumindest ein Teil der Meldungen könnte denselben Vogel betreffen: 1 Ind. 10.4.26 Hinterer See Tü (L.Stoltze) • 1 Ind. 11.4.26 Ammertal Tü (D.Koelman, L.Werzner, P.Spraul, P.Unterdörfel) • 1 Ind. 12.4.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle) • 1 Ind. 12.-13.4.26 Wiesbrunnen Tü (P.Fahr, R.Hörner, H.Götz)

Zwergschnepfe – Im Rahmen eines Beringungsprojekts gelangen im Winter 2025/26 rund um das Ammertal insgesamt 96 Sichtungen; von 34 im vorangehenden Winter beringten Vögeln konnten 10 (29%) wiedergefangen werden, was eine hohe Rast- und Überwinterungstradition belegt (P.Unterdörfel, N.Anthes, P.Contag, L.Seitz, R.Györfy, S.Helfer, L.Sperrfechter, V.Raigel u.a.). Letztbeobachtungen: 1 Ind. 4.4.26 NSG Listhof RT (H.-M.Koch) • 1 Ind. 15.4.26 Ammerbuch Hartwald Tü (M.Salcher) • 1 Ind. 20.4.26 Riedgraben Tü (H.Götz)

Bekassine Maxima: 14 Ind. 5.2.26 Wiesbrunnen Tü (P.Unterdörfel) • 12 Ind. 6.4.26 Bischoffsee Tü (A.Hachenberg, G.Ströhle, T.Dittmann)

Flussuferläufer Erstbeobachtungen: 1 Ind. 29.3.26 Bischoffsee Tü (A.Geß, U.Remensperger) • 1 dz. 17.4.26 Kusterd. Schinderklinge Tü (R.Michaelis) • 2 Ind. 20.4.26 Stw. Kiebingen Tü (A.Nevoigt) • 1 dz. 20.4.26 Franz. Viertel Tü (R.Michaelis)
Maxima: 4 Ind. 18.4.26 Bischoffsee Tü (A.Hachenberg, J.Neumann, J.Wehrmann, T.Gabler) • 13 Ind. 28.4.26 Hirschauer BS Tü (S.Helfer) • 3 Ind. 2.5.26 Schlichem-Stausee BL (K.Hertel)

Dunkelwasserläufer: 1 Ind. 13.-14.5.26 Bischoffsee Tü (A.Nagel, G.Ströhle)

Rotschenkel: 1 Ind. 3.4.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle) • 2 Ind. 6.4.26 Bischoffsee Tü (A.Hachenberg, G.Ströhle, K.Vowinkel, T.Dittmann) • 1 Ind. 7.4.26 Bischoffsee Tü (S.Hecht) • 2 Ind. 9.4.26 Riedgraben Tü (H.Götz) • 1 Ind. 10.4.26 Bischoffsee Tü (S.Hecht) • 1 Ind. 15.4.26 Riedgraben Tü (G.Ströhle) • 1 Ind. 23.4.26 Hinterer See Tü (M.Salcher) • 1 dz. 6.5.26 Franz. Viertel Tü (R.Michaelis) • 1 Ind. 14.5.26 Bischoffsee Tü (A.Hachenberg, A.Nagel, G.Ströhle, T.Heselschwerdt) • 1 Ind. 15.5.26 Stw. Kiebingen Tü (M.Bunzel) • 1 Ind. 17.5.26 Bischoffsee Tü (A.Köhler, D.Schulz, E.Hepfer, G.Ströhle, K.Lachenmaier, L.Heckroth, M.Grimminger, M.Schmolz, T.Gabler, T.Helling) • 1 Ind. 19.5.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)

Grünschenkel Erstbeobachtungen: 1 Ind. 11.4.26 Bischoffsee Tü (A.Hachenberg, H.-D.Schrode) • 1 Ind. 11.4.26 Hinterer See Tü (D.Koelman, P.Spraul) • 1 Ind. 12.4.26 Ammertal Tü (H.Götz)

Maximum: 24 Ind. 20.4.26 Bischoffsee Tü (A.Nevoigt, G.Ströhle, L.Seitz, L.Werzner, T.Gabler)

Waldwasserläufer Erstbeobachtungen: 1 Ind. 8.3.26 Bischoffsee Tü (A.Hachenberg, M.Boxriker) • 1 Ind. 15.3.26 Melchingen BL (L.Heckroth) • 1 Ind. 22.3.26 Ammertal Tü (S.Sändig)

Maxima: 3 Ind. 20.+24.6.26 Bibersee Immenhausen Tü (A.Geß, M.Adler) • 19 Ind. 22.6.26 Bischoffsee Tü (A.Hachenberg, H.Götz) • 4 Ind. 24.4.26 Wiesbrunnen Tü (P.Unterdörfel)

Bruchwasserläufer Erstbeobachtungen: 1 Ind. 4.4.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle) • 1 Ind. 9.4.26 Hinterer See Tü (P.Spraul) • 1 Ind. 12.4.26 Ammertal Tü (H.Götz)
Maxima: 3 Ind. 2.-3.5.26 Bibersee Immenhausen Tü (A.Geß, F.Pollich, T.Heselschwerdt, S.Grundy) • 69 Ind. 25.4.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, C.Gerst, H.-D.Schrode) • 6 Ind. 24.4.26 Hinterer See Tü (K.Vowinkel, R.Hörner, R.Weininger) • 8 Ind. 30.4.26 Riedgraben Tü (H.Götz) • 8 Ind. 30.4.26 Wiesbrunnen Tü (L.Heckroth)

Kampfläufer Erstbeobachtungen: 2 Ind. 6.3.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle) • 1 ♂ 15.4.26 Riedgraben Tü (E.Hepfer, G.Ströhle, H.Götz, L.Heckroth) • 1 ♂ imm. 24.4.26 Ammerbuch Tü (M.Salcher) • 1 Ind. 24.4.26 Hinterer See Tü (K.Vowinkel, R.Weininger)
Maximum: 31 Ind. 19.4.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, L.Heckroth, L.Seitz, N.Anthes, R.Hörner)



Grünschenkel, Bischoffsee, 20.4.26 (L.Seitz)



Schwarzflügel-Brachschwalbe, Riedgraben, 16.&17.5.26 (links: A.Hachenberg, Mitte: V.Raigel; rechts: H.Götz)

Sanderling: 1 Ind. 18.-22.5.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, J.Wehrmann, T.Gabler, A.Hachenberg, R.Michaelis, K.Vowinkel)

Temminckstrandläufer: 1-3 Ind. 4.-7.5.26 Bischoffsee Tü (A.Hachenberg, G.Ströhle, J.Wehrmann, L.Heckroth, S.Banzhaf, T.Gabler, L.Seitz, R.Györfy, S.Helfer, W.Müller, H.Götz, J.Kunz, S.Hecht) • 1-2 Ind. 17.-18.5.26 Bischoffsee Tü (D.Schulz, E.Hepfer, G.Ströhle, J.Zoller, K.Lachenmaier, M.Grimminger, M.Schmolz, P.Fahr, R.Hörner, R.Michaelis, T.Helling, R.Sommerfeld)

Alpenstrandläufer Erstbeobachtung: 1 Ind. 15.3.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)

***Schwarzflügel-Brachschwalbe:** 1 ad. 15.-17.5.26 Riedgraben Tü (G.Ströhle, E.Hepfer, L.Heckroth, A.Nagel, A.Nevoigt, D.Koelman, H.Götz, L.Seitz, P.Fahr, R.Györfy, R.Hörner, S.Helfer, T.Gabler, A.Bitterlich, A.Gehring, A.Hachenberg, C.Randler u.v.a.).

Der Vogel wurde am Abend des 15.5. zunächst von G.Ströhle über dem Bischoffsee entdeckt, flog aber nach kurzer Zeit ab. Durch eine koordinierte Nachsuche konnte der Vogel anschließend im Sülcher Feld wiedergefunden werden (E.Hepfer, L.Heckroth), wo er sich zwei weitere Tage aufhielt. Nur wenige hundert Meter von dort entfernt hielt sich am 17.-23.6.1975 schon der erste im Berichtsgebiet nachgewiesene Vogel dieser südosteuropäischen Art auf.

Zwergmöwe: 1 Ind. 11.1.26 Bischoffsee Tü (J.Hubrich) • 6 Ind. 12.4.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle) • 1 ad. 21.4.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, R.Weininger)

Lachmöwe Maxima: 40 Ind. 19.3.26 Bischoffsee Tü (H.-D.Schrode, M.Maurer) • 17 Ind. 19.3.26 Kl. Heuberg BL (B.Huonker) • 4 Ind. 16.4.26 Sülcher Feld Tü (C.u.S.Zantke)

Schwarzkopfmöwe: 2 ad. 15.3.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, L.Werzner, M.Schuhbeck, R.Härle) • 1 Ind. 26.3.26 Bischoffsee Tü (L.Seitz, S.Helfer, V.Raigel) • 1 Ind. 7.4.26 Bischoffsee Tü (H.Nebelsieck, R.Weininger) • 1 Ind. 10.4.26 Unterjesingen Tü (C.Winter) • 5 Ind. 12.4.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle) • 1 ad. 16.4.26 Bischoffsee Tü (A.Hachenberg, C.u.S.Zantke, H.-D.Schrode, R.Weininger) • 1 K2 25.4.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle) • 1 dz. 26.4.26 Tübingen Franz. Viertel Tü (R.Michaelis) • 12 dz. 27.4.26 Neckartal & Bischoffsee Tü (N.Schöffski, G.Ströhle) • 1 Ind. 1.5.26 Bischoffsee Tü (A.Nagel, R.Härle, T.Heselschwerdt)

Sturmmöwe: 4 (1 K2, 3 ad.) 11.1.26 Bischoffsee Tü (A.Nagel, J.Hubrich, N.Agster, N.Anthes) • 1 K2 23.1.26 Bischoffsee Tü (H.Götz)

Mittelmeermöwe Brutnachweise: Erfolgreiche Brut mit zunächst 2 Pulli am Bischoffsee Tü (A.Bohnet, A.Hachenberg, C.u.S.Zantke, H.Götz, R.Härle) Maximum: 9 Ind. 24.3.26 Bischoffsee Tü (A.Bitterlich, E.Hepfer, K.Vowinkel, L.Kopatz, P.Fahr, R.Hörner)

Heringsmöwe: 1 Ind. 20.4.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, L.Seitz) • 1 Ind. 7.6.26 Bischoffsee Tü (A.Nagel, A.Hachenberg)

Raubseeschwalbe: 7 dz 6.4.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle) • 1 K3 (verletzt) 7.-11.4.26 Bischoffsee Tü (H.Nebelsieck, M.Henkel, M.Schuhbeck, R.Weininger, A.Bohnet, A.Hachenberg, H.-D.Schrode, H.Götz, L.Werzner, P.Fahr, T.Dittmann u.a.) • 1 dz 19.4.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle) • 2 Ind. 23.4.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, M.Reichel, S.Hecht) • 3 Ind. 24.4.26 Bischoffsee Tü (K.Vowinkel)

Weißbart-Seeschwalbe: 1 Ind. 25.5.26 Bischoffsee Tü (A.Preiser) • 5 Ind. 26.5.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, A.Nagel, J.Wehrmann, L.Gerlinger, M.Newen, M.Schuhbeck, R.Weininger, T.Gabler)



Raubseeschwalbe, Bischoffsee, 8.4.26 (A.Hachenberg)

Trauerseeschwalbe *Erstbeobachtung*: 1 Ind. 17.4.26 Bischoffsee TÜ (B.Wilberg, G.Ströhle, H.Götz)

Maximum: 7 Ind. 18.4.26 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, K.Vowinkel)

Flusseeschwalbe: 3 Ind. 13.4.26 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, L.Heckroth) • 1 Ind. 26.4.26 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle) • 1 Ind. 28.4.26 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle, L.Heckroth, L.Seitz, S.Hecht, S.Helfer) • 1 Ind. 6.6.26 Bischoffsee TÜ (M.Reichel) • 1 Ind. 20.6.26 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

Hohltaube *Mittwinterbeobachtung*: 2 Ind. 24.1.26 Starzach Neuhaus TÜ (N.Agster)

Maxima: 77 Ind. 12.5.26 Altingen Gipsbruch TÜ (M.Gamerdinger) • 50 Ind. 8.5.26 Sülcher Feld TÜ (A.Hachenberg) • 42 Ind. 31.5.26 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes)

Ringeltaube **Maxima**: 300 Ind. 21.3.26 Bischoffsee TÜ (R.Härle) • 300 Ind. 21.3.26 Rammert Sonnenberg TÜ (M.Henkel)

Turteltaube: 1 Ind. 24.4.26 Rottenburg Streimberg TÜ (G.Ströhle)

Kuckuck *Erstbeobachtungen*: 1 Ind. 12.4.26 Bischoffsee TÜ (A.Hachenberg, L.Heckroth, T.Gabler) • 1 Ind. 12.4.26 Ammertal TÜ (H.Götz)




Weißbart-Seeschwalben, Bischoffsee, 26.5.26 (T.Gabler)

***Zwergohreule**: Nach der Entdeckung eines Sängers im Landkreis Reutlingen am 28.5.26 gelang in der Folge bereits der zweite Nachweis einer Brut im Lkr. Reutlingen (D.Frei u.a.), nach einer erfolgreichen Brut 2021 mit 2 Jungvögeln, ebenfalls im Lkr. Reutlingen (A.Strohkendl, C.Tirpitz, D.Görres, E.Notz u.a.).



Zwergohreule, Lkr. Reutlingen, 17.6.26 (D.Frei)





Waldohreule Brutnachweise: Ostdorf BL (N.Agster), Pfrondorf Tü (P.Mann), Reutlingen Betzingen RT (T.Heselschwerdt), Reutlingen Stadt (M.Schleiner, B.Peter), Tübingen Sportanlagen Tü (J.Mayer)

Sumpfohreule: 1 Ind. 2.4.26 Trillfingen BL (N.Agster) • 1 Ind. 5.4.26 Onstmettingen (M.Handschuh)

Mauersegler Erstbeobachtung: 1 Ind. 13.4.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)

Eisvogel Brutnachweise: Bischoffsee Tü (H.Götz) • Poltringen Tü (M.Salcher)



Der **Eisvogel** hat unter der frostigen Jahreswende, als viele Gewässer im Landkreis längere Zeit vereist waren, deutlich gelitten. Die räumliche Verteilung der Daten zeigt gegenüber den Jahren 2023-2025 (graue Punkte) eine deutlich eingeschränkte Verteilung im 1. Halbjahr 2026 (rot umrandet). Noch deutlicher werden die Verluste in der sehr geringen Präsenz des Eisvogels auf Beobachtungslisten 2026 gegenüber den Referenzjahren 2012-2025. Grundlage: Beobachtungsdaten der OAG Neckaralb 2012-2026.

Bienenfresser: Erstbeobachtungen: 9 Ind. dz. 26.4.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle) • 6 dz. 9.5.26 Hinterer See Tü (S.Sändig) • 13 Ind. 9.5.26 Tübingen Tü (U.Knief) Im Anschluss weitere 16 Beobachtungen kleiner, durchziehender Trupps bis 30.5.26.

Brutnachweis: Ab Ende Mai verdichteten sich Hinweise auf einen Brutversuch im Landkreis Tübingen, die Mitte Mai bestätigt werden konnten und vom ersten Brutnachweis im Berichtsgebiet gefolgt wurden (div. Beobachter). Genaueres dazu im SB 58.



Sumpfohreule, Trillfingen, 2.4.26 (N.Agster)

Wiedehopf Rastende Durchzügler: 1 Ind. 7.4.26 Entringen Pfaffenberg Tü (C.Pielsticker) • 1 Ind. 9.4.26 Schlatt BL (A.Bochtler) • 1 Ind. 14./15.4.26 Harthausen BL (A.Dietz) • 1 Ind. 16.-18.4.26 Münsingen RT (H.Attinger) • 1 Ind. 20.4.26 Gehrnfeld Hirschau Tü (G.Ströhle) • 1 Ind. 28.4.26 Oferdingen RT (E.Ettenhuber) • 1 Ind. 1.5.26 Reutlingen (J.Thöni) • 1 Ind. 1.5.26 Trochtelfingen RT (G.Cichy) • 1 Ind. 3.5.26 Bad Urach RT (P.Marina) • 1 Ind. 10.5.26 Gomadingen RT (fide T.Rensch)

Wendehals Erstbeobachtungen: 1 A2 2.4.26 Breitenholz Tü (G.Kästle) • 1 Ind. 6.4.26 NSG Warrenberg BL (S.Jaensch) • 1 A2 6.4.26 Sickenhausen RT (H.P.Fischer)

Pirol Erstbeobachtungen: 1 ♂ 26.4.26 Ammerbuch Hartwald Tü (H.Stadelmaier, P.Spraul) • 1 A2 26.4.26 Bad Niedernau Tü (U.Knief) • 1 A2 26.4.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, S.Cesinger) • 1 ♂ 26.4.26 Hinterer See Reusten Tü (H.Stadelmaier) • 1 A2 26.4.26 Metzingen RT (A.Gorthner) • 1 Ind. 26.4.26 Gaisbühl RT (A.Preiser)

Neuntöter Erstbeobachtungen: 1 Ind. 26.4.26 Wendelsheim Tü (T.Gabler) • 2 (1 ♀, 1 ♂) 27.4.26 Rottenburg Streimberg Tü (G.Ströhle, N.Anthes, N.Schöffski) • 1 ♂ 27.4.26 Trillfingen BL (N.Agster)

Raubwürger Maxima: 3 Ind. 23.1.26 Gutsbezirk Münsingen RT (E.-M.Pulvermüller, L.G.Sikora)

Letztbeobachtungen: 1 Ind. 4.3.26 Einsiedel Tü (D.Schwämmle) • 1 Ind. 1.4.26 Trillfingen Aichtfeld BL (N.Agster) • 1 Ind. 20.5.26 Oferdingen Tü (B.Haegel)

***Raubwürger mit Merkmalen der ssp. *homeyeri*:**

Eindeutige Kriterien für die Bestimmung dieser Unterart im Freiland fehlen bislang, daher werden Vögel bei Anerkennung i.d.R. als „mit Merkmalen von“ eingestuft. 1 Ind. 2.2.26 Pfeffingen Aichtberg BL (B.Wilberg)



Neuntöter, Öschingen, 6.6.26 (F.Pollich)



Raubwürger, Pfeffingen, 2.2.26 (B.Wilberg)

Elster *Maxima ab 30 Ind.:* 45 Ind. 29.1.26 Bischoffsee Tü (L.Seitz) • 34 Ind. 23.1.26 Gehrnfeld Hirschau Tü (R.Härle) • 45 Ind. 29.1.26 Hailfingen Tü (C.Stangl)

Tannenhäher: 1 Ind. 7.1.26 Botanischer Garten Tü (K.M.S.Wess) • 1 Ind. 28.1.26 Winterlingen BL (B.Wilberg) • 1 Ind. 1.2.26 Oberes Brunnental BL (A.Dietz) • 2 Ind. 6.2.26 Winterlingen BL (A.Dietz) • 1 Ind. 25.2.26 Trochtelfingen RT (G.Cichy) • 2 Ind. 8.3.26 Nusplingen Staufenberg N BL (K.Hertel) • 1 Ind. 3.4.26 Schloss First Tü (F.Pollich) • 1 Ind. 3.4.26 Trochtelfingen Schmiedberg RT (G.Cichy)

Dohle *Maxima:* 200 Ind. SP. 16.1.26 Reutlingen (H.Götz) • 160 Ind. 10.2.26 Gomadingen RT (E.-M.Pulvermüller) • 100 Ind. 15.1.26 Gomadingen RT (U.Dorka)

Saatkrähe *Brutnachweise:* Insbesondere im Stadtgebiet von Tübingen zahlreiche neue Ansiedlungen. Übersicht der Brutstandorte: Reutlingen Obere Wässere: ca. 26 besetzte Nester (H.Götz, M.Henkel) • Rottenburg Stadtgraben: zunächst 3 Nester, dann aufgegeben, 1 Nest von RK übernommen (H.Götz) • Rottenburg hinter PKG: zunächst ca. 10 besetzte Nester, die später offenbar aufgegeben waren (R.Härle, M. Henkel, N. Anthes) • Kilchberg: 14 besetzte Nester (R.Härle) • Tü Schiebeparkplatz: 49 besetzte Nester (A.Hachenberg, U.Knief, N.Anthes) • Tü Stadtfriedhof: 19 besetzte Nester (A.Hachenberg, U. Knief, S. Sändig) • Tü Lustnau West: 13 besetzte Nester (U. Knief) • Tü Kelter: 4 besetzte Nester (U. Knief) • Tü Neckarinsel: 8 besetzte Nester (U. Knief) • Tü Waldhausen: 1 besetztes Nest (U.Knief, L.Seitz)

Rabenkrähe *Maxima:* 450 Ind. SP 9.1.26 Tübingenstadt Tü (R.Härle) • 400 Ind. am SP. 29.1.26 Tübingen Sportanlagen Tü (L.Sperrfechter) • 300 Ind. 14.1.26 Derendinger Wiesen Tü (L.Sperrfechter)

Kolkrahe *Maxima:* 42 Ind. 20.2.26 Beurener Wiesen BL (F.Pollich) • 40 Ind. 28.6.26 Gönningen RT (M.Kramer) • 25 Ind. 19.4.26 Dreifürstenstein BL (J.Jebam, L.Koch)

Beutelmeise: 1 Ind. 9.3.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle) • 1 ♂ ad. 11.3.26 Hinterer See Tü (M.Salcher) • 1 Ind. 23.3.26 Bischoffsee Tü (L.Seitz, V.Raigel) • 1 ♂ 24.3.26 Hinterer See Tü (D.Koelman, E.Hepfer, H.Stadelmaier, M.Salcher, P.Fahr) • 3 A1 2.4.26 Hinterer See Tü (L.Werzner) • 4 Ind. 3.4.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle) • 1 Ind. 23.4.26 Bischoffsee Tü (L.Heckroth)

Heidelerche *Erstbeobachtungen:* 20 dz. 7.2.26 Meßstetten BL (T.Hoffmann) • 1 Ind. 12.2.26 Büffelweide Ammertal Tü (L.Heckroth) • 8 Ind. 26.2.26 Plettenberg BL (N.Agster)

Feldlerche *Maxima:* 280 Ind. 24.2.26 Eckenweiler Tü (N.Agster) • 170 Ind. 7.2.26 Einsiedel Tü (D.Schwämmle, P.Mann) • 120 Ind. 8.2.26 Rosenfeld BL (F.Lamprecht)

Uferschwalbe *Erstbeobachtungen:* 1 Ind. 4.4.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle) • 2 Ind. 21.4.26 Hinterer See Tü (H.Stadelmaier) • 7 Ind. 26.4.26 Ammertal Tü (P.Spraul)

Maximum: 70 Ind. 5.5.26 Bischoffsee Tü (L.Seitz, R.Györffy, S.Helfer)

Rauchschwalbe *Erstbeobachtungen:* 2 Ind. 28.2.26 Bischoffsee Tü (A.Hachenberg, A.Nagel u.a.) • 3 Ind. 7.3.26 Pfeffingen BL (B.Wilberg) • 3 Ind. 8.3.26 Reutlingen Zentrum (D.Masur)

Maxima: 700 Ind. 12.4.26 Bischoffsee Tü (A.Hachenberg, L.Heckroth, T.Gabler) • 140 Ind. 10.4.26 Dotternhausen BL (F.Lamprecht) • 100 Ind. 12.4.26 Echazmündung Tü (M.Adler)



Schilfrohrsänger, Bischoffsee, 18.4.26 (A.Hachenberg)


Mehlschwalbe *Erstbeobachtungen:* 1 Ind. 21.3.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle) • 1 Ind. 1.4.26 Rottenburg Tü (C.Winz) • 1 Ind. 3.4.26 Quecksee Tü (A.Nagel)
Maxima: 250 Ind. 13.5.26 Hirschauer BS Tü (V.Raigel) • 200 Ind. 13.5.26 Quecksee Tü (M.Salcher) • 150 Ind. 19.4.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, L.Heckroth)

Bartmeise: 1 Ind. 3.1.26 Quecksee Tü (M.Scheiber)

Weißköpfige Schwanzmeise: 1 Ind. 18.1.26 Gönninger Seen RT (A.Preiser) • 1 Ind. 24.1.26 Münsingen RT (H.Attinger) • 1 Ind. 14.2.26 Tübingen Unterer Wert (M.Thies)

Waldlaubsänger *Erstbeobachtungen:* 3 A2 16.4.26 Münsingen RT (M.Kramer) • 1 ♂ 18.4.26 MhB-bw298 BL (M.Heise) • 3 A2 18.4.26 MhB-bw309-Himbeerhau RT (M.Bönicke) • 1 ♂ 18.4.26 Pfullingen RT (R.Finkbeiner, H.-M.Koch) • 1 Ind. 18.4.26 Reutlingen Listhof (T.Heselschwerdt) • 1 Ind. 18.4.26 Tieringen BL (K.Hertel)

Berglaubsänger *Erstbeobachtungen:* 1 Ind. 5.4.26 Hirschkopf BL (S.Hoffmann) • 4 A2 11.4.26 Köhlberg BL (U.Remensperger) • 1 A2 19.4.26 Beurener Heide BL (J.Jebam)



Milde Temperaturen um die Monatswende Februar/März begünstigten eine frühe Rückkehr des **Zilpzalps** im Frühjahr 2026. Dargestellt ist die Präsenz auf Beobachtungslisten 2026 (grüne Balken) gegenüber der zentralen Verteilung der Präsenzwerte 2012-2025 (graue Schattierung). Grundlage: Beobachtungsdaten der OAG Neckaralb 2012-2026.

Fitis *Erstbeobachtungen:* 1 A2 5.4.26 Hirschauer Berg Tü (A.Hahn) • 2 Ind. 6.4.26 Altingen Tü (W.Seitz) • 1 Ind. 6.4.26 Metzingen RT (H.-M.Koch) • 1 A2 6.4.26 Steinlachmündung Tü (A.Nagel)

Feldschwirl *Erstbeobachtungen:* 1 A2 9.4.26 Ammertal Tü (P.Fahr) • 1 Ind. 14.4.26 Stw. Kiebingen Tü (H.Baur)

Schilfrohrsänger *Recht auffallender Durchzug:* 1 Ind. 8.4.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, H.-D.Schrode, R.Weininger, T.Dittmann) • 1 Ind. 9.4.26 Riedgraben Tü (H.Götz, N.Schöffski) • 1-2 Ind. 11.-20.4.26 fast täglich Bischoffsee Tü (A.Hachenberg, L.Heckroth, A.Keller, G.Ströhle, L.Dorner, N.Anthes u.a.) • 1 Ind. 15.4.26 Riedgraben Tü (H.Götz) • 1 Ind. 17.4.26 Tübingen Stadt (A.Hachenberg) • 1 Ind. 22.4.26 Rottenburg Ehingen Tü (C.Winz) • 1 Ind. 23.4.26 Stw. Kiebingen Tü (G.Ströhle) • 1 Ind. 24.-27.4.26 Bischoffsee Tü (K.Vowinkel, G.Ströhle) • 1 Ind. 28.4.26 Stw. Kiebingen Tü (L.Heckroth) • 1 Ind. 2.5.26 Quecksee Tü (L.Heckroth, M.Reichel) • 1 Ind. 3.5.26 Bibersee Immenhausen Tü (S.Grundy) • 1 Ind. 3.5.26 Bischoffsee Tü (T.Heselschwerdt)

Sumpfrohrsänger *Erstbeobachtungen:* 5 Ind. 2.5.26 Ammertal Tü (E.Hepfer, L.Heckroth, M.Reichel) • 1 Ind. 4.5.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle) • 1 Ind. 4.5.26 Stw. Kiebingen Tü (M.Rieger) • 1 Ind. 4.5.26 Riedgraben Tü (H.Götz)

Teichrohrsänger *Erstbeobachtungen:* 1 Ind. 15.4.26 Ammertal Tü (L.Seitz, L.Sperrfechter) • 1 Ind. 17.4.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle) • 1 Ind. 19.4.26 Sülcher Feld Tü (A.Hachenberg)

Drosselrohrsänger *Recht auffallender Durchzug:* 1 Ind. 20.4.26 Stw. Kiebingen Tü (G.Ströhle) • 1 Ind. 23.4.26 Stw. Kiebingen Tü (G.Ströhle) • 1 Ind. 27.4.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle) • 1 Ind. 2.5.26 Stw. Kiebingen Tü (A.Nevoigt) • 1 Ind. 4.5.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle) • 1 A2 8.5.26 Tübingen Stadt (A.Nagel) • 1 A2 27.5.26 Bischoffsee Tü (S.Hecht) • 1 Ind. 29.5.26 Bischoffsee Tü (A.Nagel, T.Heselschwerdt) singend Ostdamm • 1 A2 1.6.26 Quecksee Tü (A.Hachenberg, A.Nagel)

Orpheusspötter: 1 A2 10.-11.6.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, M.Henkel, N.Reichenauer, R.Härle) • 1 ♂ 14.6.26 Sonnenbühl RT (V.Buntrock) • 1 A2 15.6.26 Bischoffsee Tü (H.Götz)

Mönchsgrasmücke *Mittwinterbeobachtungen:* 1 ♀ 3.1.26 Reutlingen RT (V.Malzacher) • 1 ♀ 28.1.26 Reutlingen RT (V.Malzacher) • 1 Ind. 30.1.26 Alter Botanischer Garten Tü (L.Heckroth)

Gartengrasmücke *Erstbeobachtungen:* 1 Ind. 7.4.26 Kapellenberg Tü (H.Götz) • 1 Ind. 17.4.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle) • 1 ♂ 19.4.26 Winterlingen BL (A.Dietz)

Klappergrasmücke *Erstbeobachtungen:* 1 Ind. 8.4.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle) • 1 Ind. 8.4.26 Gomaringen ♀ Tü (M.Adler) • 1 Ind. 11.4.26 Einsiedel Tü (P.Mann) • 1 Ind. 11.4.26 Hirschau Tü (L.Heckroth)

Dorngrasmücke *Erstbeobachtungen*: 1 Ind. 10.4.26 Harthausen BL (A.Dietz) • 1 Ind. 11.4.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, L.Gerlinger) • 1 A2 11.4.26 Wendelsheim Tü (B.Boysen)

Sommergoldhähnchen *Mittwinterbeobachtungen*: 2 Ind. 2.1.26 Reutlingen Markwasen (F.Kalden) • 1 Ind. 3.1.26 Pfeffingen BL (B.Wilberg) • 1 Ind. 25.1.26 NSG Geifitze BL (B.Wilberg)

Star *Maxima*: 3000 Ind. 28.6.26 Bischoffsee Tü (A.Hachenberg) • 1500 Ind. 2.3.26 Quecksee Tü (R.Härle) • 500 Ind. am SP. 17.4.26 Hinterer See Tü (M.Salcher, P.Spraul)

Wasseramsel *Ringfund*: 1 Ind. 12.2.26 Schönbuch Kehlen Tü (J.Kunz)

Misteldrossel *Maxima*: 26 Ind. 1.2.26 Kilchberg Tü (R.Härle) • 20 Ind. 7.1.26 Tübingen Wanne (J.Kunz) • 15 Ind. 18.2.26 Burg Roseck Tü (C.Randler)

Ringdrossel: 2 Ind. 7.4.26 Plettenberghaus BL (N.Agster) • 1 Ind. 7.4.26 Oferdingen RT (B.Haegle) • 1 ♂ 13.4.26 Rottenburg Papiermühle Tü (L.Heckroth) • 1 ♂ 16.4.26 Kohlwindkelfs BL (M.Handschuh) • 2 (1 ♀ / 1 ♀) 16.4.26 Onstmettingen BL (M.Handschuh) • 1 ♂ 25.4.26 Onstmettingen BL (M.Handschuh) • 1 Ind. 1.5.26 NSG Nähberg BL (T.Eichinger)

Wacholderdrossel *Maxima*: 1000 Ind. 26.1.26 Talheim Weiherbach Tü (A.Hachenberg) • 300 Ind. 4.2.26 Hinterweiler Tü (S.Grundy) • 145 Ind. 13.1.26 Dußlingen Tü (N.Agster)

Singdrossel *Mittwinterbeobachtungen*: 1 Ind. 6.1.26 Unterjesingen Tü (P.Unterdörfel) • 1 Ind. 18.1.26 Hirschauer BS Tü (N.Anthes) • 1 Ind. 18.1.26 Rottenburg Papiermühle Tü (A.Nevoigt) • 1 Ind. 22.1.26 Pfeffingen BL (B.Wilberg) • 1 Ind. 28.1.26 Sportanlagen Tü (L.Heckroth) • 1 Ind. 30.1.26 Hirschauer Berg Tü (T.Gabler)

Maxima: 35 Ind. 5.3.26 Tailfingen BL (B.Wilberg) • 30 Ind. 3.26 Gomadingen RT (E.-M.Pulvermüller)

Rotdrossel *Maxima*: 14 dz. 22.3.26 Wankheim Tü (M.Kramer) • 13 Ind. 20.2.26 Bischoffsee Tü (L.Heckroth, L.Werzner, R.Hörner) • 13 Ind. 9.2.26 Pfäffingen Tü (R.Hörner) • 13 Ind. 26.3.26 Schlattwiesen-Seen RT (H.-M.Koch)

Letztbeobachtungen: 5 Ind. 6.4.26 Kirchentellinsfurt Tü (H.P.Fischer) • 3 Ind. 6.4.26 Sonnenbühl RT (V.Buntrock) • 6 Ind. 6.4.26 St. Johann RT (P.Röcker) • 1 Ind. 13.4.26 Balingen BL (B.Wilberg)

Grauschnäpper *Erstbeobachtungen*: 1 Ind. 23.4.26 Neustetten Tü (U.Knief) • 1 Ind. 26.4.26 Biringen Tü (U.Knief) • 1 Ind. 26.4.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, S.Cesinger) • 1 Ind. 26.4.26 Wendelsheim Tü (T.Gabler) • 1 Ind. 26.4.26 Wurmlingen Tü (T.Gabler)

Halsbandschnäpper *Erstbeobachtungen*: 1 ♂ 11.4.26 Entringen Tü (H.Stadelmaier) • 1 ♂ 12.4.26 Lustnau Tü (H.-M.Koch, R.Finkbeiner) • 1 A2 16.4.26 Dettingen a.d.Erms RT (D.Frei) • 1 Ind. 16.4.26 Pfullingen RT (M.Maurer, R.Finkbeiner)

Trauerschnäpper *Erstbeobachtungen*: 1 Ind. 6.4.26 Einsiedel Tü (D.Schwämmle) • 1 Ind. 7.4.26 Entringen Tü (C.Pielsticker) • 1 A2 9.4.26 Tübingen (U.Remensperger)

Braunkehlchen *Erstbeobachtungen*: 1 Ind. 11.4.26 Riedgraben Tü (H.-D.Schrode) • 1 Ind. 17.4.26 Benzingen BL (A.Dietz) • 1 Ind. 17.4.26 Bischoffsee Tü (A.Nevoigt, P.Spraul, S.Banzhaf) • 1 Ind. 17.4.26 Degerschlacht RT (T.Heselschwerdt)

Gebietsmaxima: 12 Ind. 21.4.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle, J.Wehrmann, R.Weininger, T.Gabler) • 8 Ind. 1.5.26 Einsiedel Tü (D.Schwämmle) • 7 Ind. 23.4.26 Reusten Tü (M.Salcher) • 6 Ind. 1.5.26 Riedgraben Tü (A.Nagel, H.Götz, T.Heselschwerdt) • 18 Ind. 24.4.26 Rottenburg Streimberg Tü (G.Ströhle) • 11 Ind. 1.5.26 Starzach Tü (M.Reichel)

Brutnachweise: Wie in den Vorjahren Brutnachweise ausschließlich vom Gutsbezirk Münsingen RT (M.Kramer)

Schwarzkehlchen *Mittwinterbeobachtung*: 1 ♂ 11.1.26 Wiesbrunnen Tü (B.Czechau, L.Werzner)

Brutnachweise liegen vor für: Altlingen Zinsäcker Tü (M.Salcher) • Ammerbuch Bäumle Tü (U.Wolf) • Gehrnfeld Tü (N.Schöffski, M.Henkel) • Gutsbezirk Münsingen RT (J.Kunz) • Mehrere für den Bereich Streimberg / Gassäcker Tü (N.Anthes, T.Gabler, N.Agster, L.Seitz) • Mehrere für den Riedgraben Tü (H.Götz, T.Gabler) • Winterlingen BL (A.Dietz)

Rotkehlchen *Ringfund*: zutraulicher Vogel mit jeweils einem unbeschrifteten gelben Farbring an beiden Beinen. Das Beringungsprogramm lässt sich leider nicht eindeutig zuordnen: 9.4.26 Rangendingen Maienbühl BL (C.Winz).

Nachtigall *Erstbeobachtungen*: 1 Ind. 8.4.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle) • 1 A2 8.4.26 Hirschauer BS Tü (T.Gabler) • 1 Ind. 9.4.26 Stw. Kiebingen Tü (H.Baur, S.Banzhaf) • 1 A2 9.4.26 Sülcher Feld Tü (H.Götz) • 1 Ind. 9.4.26 Bläsiberg Tü (M.Koltzenburg)

Blaukehlchen: 1 wf. 26.3.26 Bischoffsee Tü (L.Seitz, S.Helfer, V.Raigel) • 1 Ind. 6.4.26 Altlingen Tü (W.Seitz) • 1 Ind. 8.4.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle)

Gartenrotschwanz *Erstbeobachtungen*: 2 Ind. 27.3.26 Gomadingen RT (R.Dobbratz) • 1 Ind. 5.4.26 Breitenholz Tü (K.Vowinkel) • 2 (2 ♂) 6.4.26 Haiflingen Tü (M.Gamerdinger) • 1 A2 6.4.26 Kusterdingen Tü (U.Remensperger) • 1 A1 6.4.26 Altenburg RT (J.Jebam)

Steinschmätzer *Erstbeobachtungen*: 1 Ind. 6.4.26 Bischoffsee Tü (G.Ströhle) • 1 ♂ 6.4.26 Münsingen RT (M.Kramer) • 1 ♂ ad. 6.4.26 Riedgraben Tü (H.Götz) *Gebietsmaxima ab 5 Ind.*: 46 Ind. 4.5.26 Gutsbezirk Münsingen RT (M.Kramer) • 8 Ind. 2.5.26 Hinterer See Tü (L.Heckroth, V.Raigel) • 5 Ind. 28.4.26 Kusterdingen



Spornpieper, Bischoffsee, 29.4.26 (R.Steiner)

TÜ (T.Heselschwerdt) • 12 Ind. 1.5.26 Riedgraben TÜ (H.Götz, T.Heselschwerdt) • 13 Ind. 27.4.26 Rosenfeld BL (N.Agster) • 10 Ind. 27.4.26 Rottenburg Streimberg TÜ (G.Ströhle, N.Anthes, N.Schöffski) • 23 Ind. 1.5.26 Starzach Felldorf TÜ (N.Anthes)

Heckenbraunelle Mittwinterbeobachtungen: 1 Ind. 15.1.26 Hirschau TÜ (J.Wehrmann, T.Gabler) • 1 Ind. 17.1.26 Ammertal TÜ (P.Unterdörfel) • 1 Ind. 17.1.26 Martinsberg TÜ (R.Härle) • 1 Ind. 22.1.26 Pfeffingen BL (B.Wilberg) • 1 Ind. 25.1.26 Weggental TÜ (C.Randler) • 1 Ind. 28.1.26 Böllat BL (B.Wilberg) • 1 Ind. 30.1.26 Nellingsheim TÜ (C.Winz)

***Spornpieper** - Erster Nachweis im Berichtsgebiet seit 2022 und 2019: 1 Ind. 29.4.26 Bischoffsee TÜ (R.Steiner).

Brachpieper - Zum Teil länger verweilende Vögel auf frisch umgebrochenen Äckern bzw. gemähter Luzerne: 1 Ind. 12.4.26 Riedgraben TÜ (G.Ströhle) • 1 Ind. 14.4.26 Reusten TÜ (M.Salcher) • 1 Ind. 15.4.26 Sülcher Feld TÜ (G.Ströhle) • 1 Ind. 16.4.26 Riedgraben TÜ (C.u.S.Zantke) • 1 Ind. 18.4.26 Riedgraben TÜ (L.Heckroth) • 1 Ind. 19.4.26 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle) • 1 Ind. 22.4.26 Einsiedel TÜ (P.Mann) • 1-3 Ind. 25.-28.4.26 Rottenburg Streimberg TÜ (H.-D.Schrode, A.Hachenberg, G.Ströhle, N.Anthes, N.Schöffski, L.Heckroth, L.Seitz, S.Helfer) • 1 Ind. 2.5.26 Riedgraben TÜ (L.Heckroth, M.Reichel, P.Fahr, L.Seitz, L.Sperrfechter, R.Györfy, V.Raigel) • 1 Ind. 2.5.26 Rottenburg Streimberg TÜ (E.Hepfer) • 1 Ind. 16.5.26 Riedgraben TÜ (A.Nevoigt, C.Randler, H.-D.Schrode, L.Sperrfechter, R.Steiner)

Baumpieper Erstbeobachtungen: 1 Ind. 6.4.26 Oferdingen RT (J.Jebam) • 4 Ind. 7.4.26 Plettenberg BL (N.Agster)



Brachpieper, Streimberg, 27.4.26 (N.Anthes)

Maxima: 19 Ind. 26.5.26 NSG Hülenbuchwiesen BL (T.Eichinger) • 9 A2 31.5.26 Hörnle BL (J.Günther) • 9 A2 26.4.26 Plettenberg BL (T.Eichinger)

Wiesenpieper Maxima: 81 Ind. 27.1.26 Rottenburg TÜ (H.Bihlmaier) • 60 Ind. 28.1.26 Bischoffsee TÜ (S.Jeni) • 40 Ind. 7.4.26 Brittheim BL (F.Lamprecht) • 40 Ind. 4.1.26 Sülcher Feld TÜ (U.Knief) • 40 Ind. 2.2.26 Wendelsheim Gassäcker TÜ (N.Anthes)

Letztbeobachtungen: 1 Ind. 29.4.26 Bischoffsee TÜ (L.Seitz) • 1 dz. 3.5.26 Tübingen (R.Michaelis) • 2 Ind. 8.5.26 Riedgraben TÜ (B.Wilberg)

Rotkehlpieper - Zum Teil länger verweilende Vögel auf frisch umgebrochenen Äckern bzw. gemähter Luzerne: 1 Ind. 18.4.26 Riedgraben TÜ (L.Heckroth) • 1 Ind. 25.4.26 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle) • 1 Ind. 27./28.4.26 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle) • 1-2 Ind. 28.4.-2.5.26 Riedgraben und Sülcher Feld TÜ (L.Heckroth, L.Seitz, J.Kunz, S.Helfer, T.Gabler, A.Köhler, B.Wilberg, J.Wehrmann, M.Reichel, H.Götz) • 1 Ind. 2.5.26 Reusten TÜ (M.Schuhbeck) • 1 Ind. 3.5.26 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle) • 1 Ind. 18.5.26 Riedgraben TÜ (N.Reichenauer) • 1 Ind. 23.5.26 Bischoffsee TÜ (L.Süske)

Bergpieper Maxima: 35 Ind. 5.1.26 Ammertal TÜ (C.Randler) • 32 Ind. 6.4.26 Gutsbezirk Münsingen RT (M.Kramer) • 20 Ind. 12.1.26 Wiesbrunnen TÜ (R.Hörner) Letztbeobachtungen: 1 Ind. 24.4.26 Ammerbuch TÜ (M.Salcher) • 1 Ind. 29.4.26 Onstmettingen BL (M.Handschuh) • 1 Ind. 8.5.26 Bischoffsee TÜ (G.Ströhle)

Wiesenschafstelze Erstbeobachtungen: 22 Ind. 22.3.26 Riedgraben TÜ (H.Götz) • 2 Ind. 23.3.26 Bischoffsee TÜ (H.Götz) • 1 Ind. 6.4.26 Hinterer See TÜ (P.Spraul)



Rotkehlpieper, Sülcher Feld, 28.4.26 (L.Seitz)



Wiesenschafstelze, Bischoffsee, 7.4.26 (H.Götz)

Maxima: 60 Ind. 18.4.26 Riedgraben Tü (D.Greulich, L.Heckroth) • 41 Ind. 12.4.26 Bischoffsee Tü (A.Hachenberg, L.Heckroth, T.Gabler) • 40 Ind. 18.4.26 Laupp-Hof Hirschau Tü (A.Hachenberg)

Brutnachweise liegen wie üblich nur von den Gäuflächen vor, z.B. Ammerbuch Roggensee Tü (M.Salcher, U.Wolf) • Hinterer See Reusten Tü (R.Härle) • Reusten Tü (P.Spraul, M.Salcher) • Rottenburg Mühlgraben Tü (U.Knief)

Thunbergshafstelze **Erstbeobachtungen:** 3 Ind. 11.4.26 Bischoffsee Tü (L.Heckroth) • 2 Ind. 12.4.26 Ammertal Tü (M.Kramer) • 2 Ind. 24.4.26 Rottenburg Streimberg Tü (G.Ströhle)

Maximum: 5 Ind 28.4.26 Bischoffsee Tü (C.Mauz, L.Heckroth)

Bachstelze **Maxima:** 50 Ind. 15.3.26 Bischoffsee Tü (L.Heckroth, L.Seitz, P.Neumeister, R.Härle, S.Helfer, V.Raigel) • 28 Ind. 15.3.26 Tübingen BL (F.Lamprecht)

***Trauerbachstelze** - Zwei Beobachtungen mit Merkmalen dieser Unterart, wobei Hybridisierung denkbar ist: 1 Ind. 9.-10.3.26 Winterlingen BL (A.Dietz) • 1 ♀ 23.3.26 Bischoffsee Tü (H.Götz)



Trauerbachstelzen, links Winterlingen, 9.3.26 (A.Dietz), rechts Bischoffsee, 23.3.26 (H.Götz)

Buchfink **Maxima:** 250 Ind. 16.3.26 Kl. Heuberg BL (N.Agster) • 200 Ind. 28.3.26 Bühl Tü (R.Härle) • 120 Ind. 19.3.26 Kilchberg Tü (R.Härle)

Bergfink **Maxima:** 60 Ind. 29.3.26 Gomadingen RT (E.-M.Pulvermüller) • 40 Ind. 12.1.26 Heufeld S BL (N.Agster)

Letztbeobachtungen: 2 Ind. 9.4.26 Trochtelfingen RT (G.Cichy) • 1 Ind. 12.4.26 Bischoffsee Tü (J.Kunz) • 10 Ind. 16.4.26 Onstmettingen BL (M.Handschuh)

Fichtenkreuzschnabel **Maxima:** 14 Ind. 16.2.26 Rammert Tü (C.Winz) • 10 Ind. 19.2.26 Hagelloch Tü (C.Winz) • 7 Ind. 9.3.26 Owingen BL (N.Agster)

Grünfink **Maxima:** 25 Ind. 28.1.26 Entringen Tü (H.Stadelmaier) • 25 A1 29.3.26 Rammert BL (T.Eichinger) • 24 Ind. 6.2.26 Wanne Tü (M.Reichel)


Stieglitz **Maxima:** 80 Ind. 12.1.26 Heufeld BL (N.Agster) • 40 Ind. 16.6.26 PS-ZP Hirrlingen: Feldflur 1 Tü (N.Schöffski) • 40 Ind. 3.1.26 Weilheim Klemmert Tü (F.Schüsler)

Erlenzeisig **Maxima:** 85 Ind. 15.2.26 Reutlingen (B.Haegele) • 80 Ind. 29.1.26 Keltische Viereckschanze Tü (F.Pollich) • 80 Ind. 15.2.26 Mittelstadt RT (B.Haegele)

Bluthänfling **Maxima:** 230 Ind. 18.1.26 Dußlingen Tü (N.Agster) • 150 Ind. 7.1.26 Rosenfeld BL (N.Agster) • 100 Ind. 30.1.26 Tübingen BL (N.Agster)

Birkenzeisig: 5 Ind. 14.1.26 Truchtelfingen BL (B.Wilberg) • 2-3 Ind. 31.1.-15.2.26 Rottenburg Weggental Tü (D.Koelman, C.Randler)

***Schneeammer** - Der bereits in SB 56 behandelte Vogel hielt sich bis 13.1.26 im Gewann Dußlingen Stäudach Tü auf (N.Agster u.a.)



Insgesamt ein schwaches Finkenjahr. Insbesondere **Erlenzeisig, Girlitz, Gimpel und Fichtenkreuzschnabel** fallen 2026 durch eine geringe Präsenz auf Beobachtungslisten in der Region Neckaralb auf. Dargestellt ist die Präsenz auf Beobachtungslisten 2026 (grüne Balken) gegenüber der zentralen Verteilung der Präsenzwerte 2012-2025 (graue Schattierung). Grundlage: Beobachtungsdaten der OAG Neckaralb 2012-2026.

Goldammer *Maxima*: 100 Ind. 4.1.26 Ammerbuch Tü (M.Gamerdinger) • 60 Ind. 4.1.26 Sülcher Feld Tü (N.Agster, U.Knief) • 56 Ind. 25.3.26 Stockach Tü (S.Grundy)

Zaunammer: Die Anzahl möglicher Brutvorkommen nimmt langsam, aber stetig zu. Die Südhänge von Schönbuch und Zeugenbergen bieten noch zahlreiche Möglichkeiten für bislang unentdeckte Brutvorkommen, die hoffentlich im Rahmen der Adebar-Kartierungen sukzessive erfasst werden können.

Wohl 2-3 (?) Reviere Metzingen Weinberg RT (H.-M.Koch, M.Maurer, H.Henheik, U.Bayer, R.Finkbeiner u.a.) • 1 Revierpaar und mglw. ein zweites Revier am Kapellenberg und NSG Hirschauer Berg Tü (P.Fahr, R.Hörner, H.-D.Schrode, T.Gabler u.v.a.) • 1 ♂ 19.5.26 Wendelsheim Tü (L.Heckroth) • 1-2 Reviere Unterjesingen und Kreuzberg Tü (T.Gottschalk, M.Kramer, S.Barthold, U.Wolf, K.M.Schmidt, P.Unterdörfel) • 1 A2 24.4.26 Dettingen a.d.E. RT (D.Frei)

Ortolan: 1 dz. 23.4.26 Täbingen BL (N.Agster) • 3 Ind. 24.4.26 Hinterer See Tü (K.Vowinkel, R.Weininger) • 1 Ind. 24.4.26 Rottenburg Streimberg Tü (G.Ströhle) • 1 Ind. 26.4.26 Wendelsheim Gassäcker Tü (A.Hachenberg) • 1 Ind. 28.4.26 Hinterer See Tü (L.Heckroth) • 1 Ind. 29.4.26 Rottenburg Streimberg Tü (R.Steiner) • 2 Ind. 1.5.26 Starzach Felldorf Tü (N.Anthes) • 1 dz. 1.5.26 Franz. Viertel Tü (R.Michaelis) • 1 Ind. 2.5.26 Hinterer See Tü (L.Heckroth, E.Hepfer, L.Seitz, M.Schuhbeck, P.Fahr L.Sperrfechter, M.Reichel, R.Györffy, S.Helfer, V.Raigel)

Rohrammer *Maxima*: 31 A1 24.3.26 Quecksee Tü (M.Henkel, R.Härle) • 30 Ind. 22.3.26 Bischoffsee Tü (M.Henkel, N.Anthes) • 25 Ind. 25.2.26 NSG Salenhofweiher BL (A.Nunner)



Zaunammer, Wurmlinger Kapelle, 2.4.26 (H.-D.Schrode)

Impressum

Ornithologischer Sammelbericht für die Region Neckar-Alb (Landkreise Tübingen, Reutlingen, Zollernalb)

Redaktion: Nils Anthes, Heiner Götz, Günter Ströhle, Nick Schöffski

Datenaufbereitung & Karten: Nils Anthes

Layout & Fotos: Heiner Götz

Bericht aus dem NABU-Vogelschutzzentrum: *Daniel Schmidt-Rothmund, Rebecca Strege*

Ausgaben: Halbjährlich (erstes & zweites Halbjahr)

ISSN-Nr.: 2940-6862

Zitiervorschlag: Anthes N., Götz H., Ströhle G. & Schöffski N. (2026): Ornithologischer Sammelbericht für die Region Neckar-Alb Nr. 57. 1. HJ 2026. Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Tübingen.

Initiative Artenvielfalt Neckartal (IAN): www.ian-tuebingen.de

Download & Archiv OGBW: <http://www.oqbw.de/regionale-aqs/oag-tuebingen>

