

Ornithologische Schnellmitteilungen für Baden-Württemberg

Informationsbrief

Neue Folge 100 (Februar 2013)

Ornithol. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 100 (Februar 2013)

Diesjähriger Mornell am 01.09.2012 Eckenweiler Tü (Foto: Nils Agster)



Herausgeber:

Ornithologische Gesellschaft
Baden-Württemberg e.V. (OGBW)




Redaktion:

Nils Anthes, Jochen Hölzinger

Dr. Jochen Hölzinger, Wasenstr. 7/1, 71 686 Remseck, Jochen.Hoelzinger@web.de
Dr. Nils Anthes, Torstraße 50, 72070 Tübingen, Nils.Anthes@ogbw.de

ISSN 0177-5464



Übersichtskarte von Baden-Württemberg mit den Land- und Stadtkreisen.
 [Aus: Die Vögel Baden-Württembergs, Bd. 4: Folienkarten]

Übersicht: Berichtszeiträume und Redaktionstermine der Ornithologischen Schnellmitteilungen

Berichts- zeitraum	Späteste Datenmeldung an Regionalkoordinatoren	Redaktionsschluss für Textbeiträge	Erscheinungstermin (digital)
Winter (12-2)	15. März	15. April	30. April
Frühjahr (3-5)	15. Juni	15. Juli	30. Juli
Sommer (6-8)	15. September	15. Oktober	30. Oktober
Herbst (9-11)	15. Dezember	15. Januar	30. Januar

Anmerkungen zu zwei Jubiläen

100. Ausgabe und 30jähriges Bestehen der „Ornithologischen Schnellmitteilungen für Baden-Württemberg“

Im Dezember 1984 erschien die erste Ausgabe als Neue Folge 1 der „Ornithologischen Schnellmitteilungen für Baden-Württemberg“ in gedruckter Form. Diese Schriftenreihe setzte die seit 1968 in 88 Nummern herausgegebenen „Informationsbriefe für Avifaunisten Baden-Württembergs“ fort. Ich hatte mich damals dazu entschlossen, den „Informationsbrief“ in gedruckter und damit auch zitierfähiger Form als Periodikum herauszugeben. Dies hatte vor allem zwei Gründe: (1) Die in den Informationsbriefen mitgeteilten Beobachtungen wurden immer wieder zitiert und publiziert, obwohl diese ausdrücklich nur „zur persönlichen Information“ den Rundbriefempfängern mitgeteilt wurden. Es hatte sich schon seit langem gezeigt, dass diese Einschränkung tatsächlich nicht beachtet wurde. (2) Die stark gestiegene Auflage von zunächst 200 Exemplaren im Jahr 1968 auf über 1.000 Exemplare im Jahr 1984 und die Herstellungsweise im Matrizenverfahren bzw. in hektographierter Form waren im Ein-Mann-Betrieb kaum mehr zu leisten.

Die grundlegende Zielsetzung der „Informationsbriefe“ und der späteren „Ornithologischen Schnellmitteilungen für Baden-Württemberg“ blieb mit dem Sammeln von Beobachtungsdaten für die systematische Erforschung der Vogelwelt Baden-Württembergs unverändert. Ziel dieser „Informationsbriefe“ und „Schnellmitteilungen“ war es, Arbeitsvorhaben für die Avifauna Baden-Württemberg, Anleitungen und Aufrufe zu Untersuchungsprogrammen für die Avifauna bekannt zu geben und Zwischenauswertungen darzulegen sowie aktuelle Beobachtungen aus der Vielzahl der eingegangenen Beobachtungsdaten zusammenzufassen und in Form von Schnellmitteilungen auf mögliche besondere Entwicklungen, z.B. auf frühe oder späte Brutbeginne und ungewöhnlich schlechte Bruterfolge infolge ungünstiger Witterungsbedingungen oder sich ankündigende Invasionen oder Einflüge bestimmter Arten, rechtzeitig hinzuweisen. Bei den „Informationsbriefen“ ragt z.B. die Nr. 25 (25.3.1970) mit umfangreichen Beilagen, darunter Verbreitungskarten zur Brutverbreitung von 60 Arten mit dem bisher vorliegenden Datenmaterial heraus. Diese Bestandsaufnahme war entscheidend für die weitere Bearbeitung der Brutverbreitung für die Avifauna Baden-Württemberg. Sie brachte einen großen weiteren Bearbeitungsschub zur Schließung von Lücken in der Erfassung der Brutverbreitung und Realisierung weiterer anschließender Schwerpunktprogramme.

Die Thematik wurde mit der Herausgabe der „Schnellmitteilungen“ stark erweitert, z. B. mit „Kurzen Mitteilungen“, Zwischenauswertungen spezieller Themen, systematischen Sammlungen und Berichten zu Sonderthemen wie „Nahrung und Ernährungsverhalten verschiedener Vogelarten“ und „Schlafplatzzählungen“, beides sehr erfolgreiche Unternehmungen, ferner Zusammenstellungen von monatlichen Witterungsberichten und die Erfassung der ornithologischen Literatur mit Bezug auf Baden-Württemberg ab 1990. Dadurch wurde aber auch der Umfang deutlich ausgeweitet. Ausgaben mit 50 und mehr Druckseiten waren keine Seltenheit. Mit der Ausgabe Nr. 45 (Oktober 1994) wurde ein „Verzeichnis der Gemeinden, Gemeindeteile und Seen Baden-Württembergs“ mit Angaben zu den Landkreisen, Topographischen Karten 1:25.000, Quadranten, Geographischen Koordinaten und Meereshöhen als Arbeitshilfe für die Lokalisation von Beobachtungsorten herausgegeben. Dieses 178 Seiten starke Verzeichnis, das kostenlos abgegeben wurde, hat die Arbeit für die Avifauna, aber auch für weitere Projekte zur Erfassung von anderen Tiergruppen entscheidend erleichtert, wie die vielen Anforderungen gezeigt haben. Die

Erstauflage dieses Verzeichnisses mit 3.000 Exemplaren war innerhalb von drei Jahren vergriffen. Auch der Nachdruck mit weiteren 3.000 Exemplaren war wiederum nach kurzer Zeit vergriffen. Die Nachfrage nach diesem Verzeichnis hält weiter an. Es wurde inzwischen eingescannt und ist jetzt als pdf-Datei frei verfügbar online gestellt unter <http://ogbw.de/daten-erfassung.html>.

Entscheidend war, dass die „Informationsbriefe für Avifaunisten in Baden-Württemberg“ und später auch die „Ornithologischen Schnellmitteilungen für Baden-Württemberg“ bis heute kostenlos an die Feldornithologen abgegeben wurden. Dadurch wurde die feldornithologische Arbeit maßgeblich gefördert. Dies führte zu einem großen und ständigen Datenfluss, der für die Bearbeitung der Vogelwelt Baden-Württembergs von entscheidender Bedeutung war. Dadurch sind die Grundlagen für die ornithologische Erforschung Baden-Württembergs gelegt worden. Wie wichtig und notwendig die regelmäßige Herausgabe dieser „Informationsbriefe“ und „Schnellmitteilungen“ waren, hat sich vor allem dann gezeigt, wenn z.B. aus finanziellen Gründen etwa ein halbes Jahr keine Mitteilungen erscheinen konnten, der Datenfluss deutlich zurückging und sich die besorgten Nachfragen nach weiteren Ausgaben stark erhöhten.

Die Finanzierung der kostenlos abgegebenen „Informationsbriefe“ und der „Ornithologischen Schnellmitteilungen für Baden-Württembergs“ war aber in der nunmehr 45jährigen Geschichte ihres Bestehens besonders schwierig und oft kaum zu bewältigen. Dies betrifft vor allem die Zeit der Herausgabe der Druckversion der „Schnellmitteilungen“ von 1984 bis 2005. Ich hatte in dieser Zeit vor allem zu Spenden aufgerufen, um die Herstellungs- und Versandkosten einigermaßen decken zu können. Mit diesen Spenden konnten im Wesentlichen die Versandkosten finanziert werden. Ich war und bin auch heute noch für diese Spenden sehr dankbar. Ohne diese Spenden, die von vielen Mitarbeitern oft jahrelang zur Verfügung gestellt wurden, hätten die „Informationsbriefe“ und die „Schnellmitteilungen“ in dieser Anzahl nicht herausgegeben werden können. Mit der Gründung der „Ornithologischen Gesellschaft für Baden-Württemberg“ (OGBW) im Jahre 2006 änderte sich dann die Finanzsituation. Zuvor war das „Kuratorium für avifaunistische Forschung in Baden-Württemberg“ als Herausgeber zuständig, das jedoch keinen großen finanziellen Hintergrund hatte. Die „Schnellmitteilungen“ wurden nun in den Aufgaben- und Verantwortungsbereich der OGBW integriert. Gleichzeitig wurde von Anbeginn der Verantwortlichkeit der OGBW für dieses Periodikum mit der Maßgabe garantiert, dass die „Schnellmitteilungen“ grundsätzlich kostenlos auch an faunistisch tätige Nichtmitglieder und weitere Interessenten abgegeben werden.

Die über den langen 45jährigen Zeitraum von 1968 bis 2013 erfolgte Herausgabe der „Informationsbriefe für Avifaunisten Baden-Württembergs“ und nachfolgend der „Ornithologischen Schnellmitteilungen für Baden-Württemberg“ war nur durch die ehrenamtliche Mitarbeit weiterer Personen möglich. Dies waren im Erscheinungszeitraum der „Informationsbriefe“ von 1968 bis 1983 vor allem Wolfgang Dornberger, Harald Jacoby, Gerhard Knötzsch, Burkhard Kroymann, Hans Löhrl (†), Susanne Mahler, Ulrich Mahler, Siegfried Schuster, Gerhardt Thielcke (†) und Klaus Wüstenberg. Ihnen danke ich auch an dieser Stelle sehr herzlich für ihre mit großem Einsatz geleistete ehrenamtliche Arbeit. Von den Verantwortlichen der Vogelwarte Radolfzell am damaligen Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie erhielten wir maßgebliche Unterstützung. Auch ihnen gilt mein herzlicher Dank.

Auch das Gelingen der „Ornithologischen Schnellmitteilungen für Baden-Württemberg“ war nur durch die ehrenamtliche Mitarbeit weiterer Personen möglich: Wilfried Schmid (Satz und Layout sowie Redaktionsarbeiten 1984 bis 2006); Nils Anthes (Satz und Layout sowie

Redaktionsarbeiten 2007 bis 2013); Ulrich Mahler (Zusammenstellungen der aktuellen Beobachtungsdaten und Redaktionsarbeiten 1984 bis 2013); Unterstützung der Zusammenstellung der aktuellen Beobachtungsdaten ab 2008 durch Nils Anthes, Tobias Epple, Andreas Hachenberg, Daniel Kratzer und Gerrit Nandi; Wolfgang Epple (Witterungsberichte 1985 bis 1994); Oliver Harms (Witterungsberichte ab 2007). Ihnen allen danke ich für die zum Teil Jahrzehnte lange Mitarbeit recht herzlich.

Die Titelseite der „Schnellmitteilungen“ prägte von 1984 bis 2006 die Federzeichnung eines Halsbandschnäppers von Friedhelm Weick. Für die Anfertigung dieser Zeichnung bin ich ihm nach wie vor sehr dankbar. Diese Federzeichnung wurde ab 2007 durch das Emblem der OGBW abgelöst. Mit der vorliegenden Jubiläumsausgabe der „Ornithologischen Schnellmitteilungen für Baden-Württemberg“ haben wir das Erscheinungsbild der „Schnellmitteilungen“ erneut geändert. Ab der 100. Ausgabe werden auf dem Titel immer bemerkenswerte Fotos von Vögeln gebracht, die aktuell beobachtet wurden.

Ich hoffe sehr, dass die insgesamt 45jährige Tradition der Begleitung der ornithologischen Erforschung Baden-Württembergs mit dem „Informationsbrief für Avifaunisten in Baden-Württemberg“ und dem Nachfolge-Periodikum „Ornithologische Schnellmitteilungen für Baden-Württemberg“ als Plattform aller Feldornithologen im Lande auch in Zukunft weiterhin Bestand haben wird und diese an neue Notwendigkeiten ausgerichtet und weiterentwickelt werden wird zur Schaffung der notwendigen wissenschaftlichen Grundlagen, die letztlich in die Erhaltung der Artenvielfalt münden müssen.

Jochen Hölzinger, Remseck-Neckargröningen, im Februar 2013

Station Randecker Maar - Vogelzug/Insektenwanderungen

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für Herbst 2013 gesucht

Auch für 2013 werden wieder ornithologisch und entomologisch interessierte Personen für die Planbeobachtungen des sichtbaren Tagzugs von Vögeln und Insekten an dieser Station am nördlichen Steilabfall der Schwäbischen Alb (bei Kirchheim/Teck) gesucht.

Für die Stationsleitung und die Stellvertretung sind von 29. August 2013 bis 6. November 2013 (gegebenenfalls unterteilbar in längere Zeitabschnitte) bezahlte Stellen zu vergeben. Voraussetzung sind sehr gute feldornithologische Kenntnisse, organisatorische Fähigkeiten und selbständiges Arbeiten.

Weitere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, auch für kürzere Zeiträume, sind willkommen (freie, einfachste Unterkunft in der Station). Finanzielle Zuschüsse sind nach Absprache bei der Anmeldung möglich.

Bewerbungen unter Angabe des gewünschten Zeitraums und der persönlichen Kenntnisse sowie des Alters möglichst rasch an die unten angegebene Adresse.

Am Randecker Maar können Sie Ihre feldornithologischen oder entomologischen Kenntnisse um interessante Komponenten erweitern, zum Beispiel um die Fähigkeit, kleinste Vögel auf riesige Entfernungen nach Trupform und Flügelschlagfrequenz zu bestimmen oder ziehende Schmetterlinge auf Distanz am Flugbild zu erkennen, auch ohne ihre Farben zu sehen.

Tag der offenen Tür in Zusammenarbeit mit Carl Zeiss Sports Optics ist am 29.9.2013 ab 9 Uhr. Weitere Informationen zur Station finden Sie unter www.randecker-maar.de.

*Dr. h.c. Wolf Gatter, Hans-Thoma-Weg 31, D-73230 Kirchheim/Teck
E-Mail: randeckermaar@googlemail.com*

Weiterhin gesucht: RedakteurIn für die Schnellmitteilungen

Der Vorstand sucht ein engagiertes und motiviertes OGBW-Mitglied, das in Zukunft die Redaktion der *Ornithologischen Schnellmitteilungen* übernehmen möchte. Zu den Aufgaben gehört primär die aktive, zeitnahe Akquise der relevanten Beiträge (insbesondere Vereinsnachrichten, Mitteilungen, Aufrufe, Witterungsberichte, Aktuelle Beobachtungen), deren Redigierung sowie Weiterleitung für den abschließenden Satz und Layout. Optimalerweise würde der / die RedakteurIn aktiv relevante, auch bundesweite Informationen zusammenstellen, soweit sie mitteilenswert für die Ornithologen in Baden-Württemberg sind. Diese Texte sollten dann parallel auch für die OGBW-Website verfügbar gemacht werden. Eine Beteiligung an der Erstellung der *Aktuellen Beobachtungen* sowie an Satz und Layout wäre ggf. in Absprache denkbar, ist aber keine zwingende Voraussetzung für die Arbeit als RedakteurIn.

Uns erscheint es zielführend, eine Person zu finden, die einerseits unmittelbar in die Arbeit der OGBW eingebunden ist (bspw. als Beirat, Regionalkoordinator oder einer regionalen Arbeitsgemeinschaft), gleichzeitig aber auch tatsächlich das Zeitbudget mitbringt, um die gestalterische Arbeit für die Schnellmitteilungen kreativ wahrzunehmen. Interessenten sollten sich bitte bei Nils Anthes (nils.anthes@ogbw.de) melden, ggf. auch mit Vorschlägen für geeignete Personen, die wir aktiv ansprechen könnten.

Nils Anthes, Tübingen

Meldetermin: Aktuelle Beobachtungen für die nächsten Schnellmitteilungen

Bitte senden Sie Ihre Beobachtungsdaten aus dem Zeitraum Dezember 2012 bis Februar 2013 möglichst bis **Mitte März 2013** an Ihren zuständigen Regionalkoordinator. Geeignete Fotos aus dem Bezugszeitraum senden Sie bitte bis spätestens Mitte April 2013 an nils.anthes@ogbw.de. Die nächsten Ornithologischen Schnellmitteilungen mit Ihren Daten erscheinen dann ca. Anfang Mai 2013.



Ornithologische Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.

Einladung zur

Mitgliederversammlung

am **Samstag, den 23. März 2013** (10:00 - ca. 13:00 Uhr)
im **Staatl. Museum für Naturkunde Stuttgart**
Vortragssaal im Museum am Löwentor

Vormittagsprogramm

9. Mitgliederversammlung der OGBW

Tagesordnung (10⁰⁰ - 13⁰⁰)

1. Begrüßung
2. Feststellung der form- und fristgerechten Ladung
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
4. Genehmigung der Tagesordnung
5. Bericht des Vorstandes
6. Bericht des Schatzmeisters
7. Bericht der Kassenprüfer
8. Aussprache
9. Entlastung des Vorstandes
10. **Wahl des neuen Vorstandes** durch die Mitgliederversammlung
11. **Wahl des neuen Beirats** durch die Mitgliederversammlung
12. **Wahl der neuen Kassenprüfer** durch die Mitgliederversammlung
13. Bestätigung der Schriftleitung durch die Mitgliederversammlung
14. Mitteilung der Ergebnisse der Wahlen
15. Nächste Mitgliederversammlung
16. Verschiedenes

dazwischen: Kaffeepause ca. 11³⁰ bis 11⁴⁵ Uhr

Die Witterung im Herbst 2012 (September bis November 2012)

Zusammengestellt von **Oliver Harms** nach Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD)

Der **September 2012** begann sommerlich warm, zeigte sich dann aber als Übergangsmonat, denn in der zweiten Monatshälfte wechselten warme und kühle Phasen mit Sommertagen und erstem Bodenfrost. Die Temperatur lag mit 13,6°C nur knapp über dem langjährigen Mittelwert von 13,3°C im Land (Tab. 1). Drei Stationen (Ulm, Stuttgart, Öhringen) zeigten um 0,6° bis 1,1° K höhere Temperaturen im Mittelwert, die anderen Stationen lagen meist nur knapp darüber (Tab. 2). In Stuttgart-Schnarrenberg wurde mit 15,5°C sogar die bundesweit höchste Monats-temperatur gemessen. Überall – außer am Feldberg – traten noch Sommertage auf, so dass mehrere Stationen, vor allem in der Oberrheinebene, einige Sommertage mehr als im Mittel zeigten. Die Niederschläge lagen landesweit nahe am Mittel und an den einzelnen Stationen uneinheitlich mal darunter, mal darüber. Der Feldberg zeigte bundesweit die höchste Monatssumme und am 21.9. auch die höchste Tagessumme bundesweit mit 48,5 mm. Die Sonnenscheindauer lag landesweit über den langjährigen Mitteln und auch an sieben Stationen (vor allem im Norden) traten bis zu 27% mehr Sonnenscheinstunden auf. Über dem Bodensee bei Friedrichshafen wurde je am 13.9. und 19.9. ein Tornado beobachtet.

Tabelle 1. Die meteorologischen Mittelwerte von Baden-Württemberg für den September 2012 im Vergleich mit dem September verschiedener Zeiträume.

Baden-Württemberg landesweit	September 2012	1913-2012	1961-1990	2003-2012
<i>Lufttemperatur (°C)</i>	13,6	13,3	13,3	13,8
<i>Niederschlagshöhe (mm)</i>	66,0	77,2	69,9	57,5
<i>Sonnenscheindauer (Stunden)</i>	187,2	keine Daten	166,1	180,2

Tabelle 2. Witterungsdaten des September 2012.

	Temp. (°C)	Abweich. vIM ¹ (K ²)	Sommer- tage ³	Frost- tage ⁴	Eis- tage ⁵	Niederschlag (mm)	% vIM ¹	Sonnenschein in Std.	% vIM ¹
<i>Feldberg</i>	8,6	+0,2	-	-	-	148	117	135	84
<i>Freiburg</i>	14,9	-0,2	5	-	-	92	123	174	104
<i>Freudenstadt</i>	12,4	+0,4	2	-	-	72	69	181	102
<i>Klippeneck</i>	12,1	+0,3	1	-	-	61	98	177	95
<i>Konstanz</i>	14,9	+0,2	4	-	-	77	108	162	95
<i>Lahr</i>	15,2	-0,4	8	-	-	65	100	184	108
<i>Mannheim</i>	15,4	+0,1	8	-	-	48	89	214	127
<i>Öhringen</i>	15,2	+1,1	7	-	-	75	127	212	123
<i>Rheinstetten⁶</i>	15,1	+0,1	9	-	-	42	67	211	126
<i>Stuttgart⁷</i>	15,5	+0,8	7	-	-	51	96	198	119
<i>Ulm</i>	13,8	+0,6	3	-	-	48	79	193	110

¹vom langjährigen Mittelwert (1961-1990); ²Kelvin(entspricht 1°C); ³Tage mit einer Höchsttemperatur von mind. 25,0°C; ⁴Tage mit einem Minimum unter 0°C; ⁵Tage mit einem Maximum unter 0°C; ⁶bei Karlsruhe; ⁷Schnarrenberg.

Der **Oktober 2012** zeigte sich dreigeteilt. Die erste Monatshälfte brachte wechselhaftes Wetter mit viel Niederschlag und zeitweise stürmischem Wind. Die zweite Monatshälfte begann mit viel Sonnenschein und gebietsweise sommerlichen Temperaturen durch subtropische Luft aus Nordafrika. Am 27.10. führte ein markanter Kaltlufteinbruch von Norden in weiten Teilen Deutschlands zu winterlichen Verhältnissen, der in weiten Teilen den ersten Schnee brachte. Temperatur, Niederschlag und Sonnenscheindauer in Baden-Württemberg waren im Durchschnitt des Monats vergleichbar mit den langjährigen Werten (Tab. 3). Allerdings zeigten einzelne Stationen im Süden des Landes deutlich höhere Niederschlagsmengen (Tab. 4). Die Feldberg-Station maß sogar wieder die höchste Monatssumme Deutschlands mit 236 mm und am 9.10. die höchste Tagessumme mit 61,0 mm Niederschlag. Auch in Freiburg wurde am 9.10. ein Maximalwert mit 36,9 mm erreicht, so dass die Dreisam über die Ufer trat und Keller überflutete. Die Temperatur des Bodensees sank im Laufe des Monats von 15,2°C auf 11,0°C ab.

Im **November 2012** lagen die Temperaturen bundesweit, landesweit (Tab. 5) und an allen einzelnen Stationen (Tab. 6) deutlich über dem langjährigen Mittel. Drei Stationen zeigten sogar über 2°K höhere Temperaturen als im Mittel. In Freiburg und Lahr wurden am 3.11. die

Tabelle 3. Die meteorologischen Mittelwerte von Baden-Württemberg für den Oktober 2012 im Vergleich mit dem Oktober verschiedener Zeiträume.

Baden-Württemberg landesweit	Oktober 2012	1913-2012	1961-1990	2003-2012
<i>Lufttemperatur (°C)</i>	8,6	8,5	8,7	8,9
<i>Niederschlagshöhe (mm)</i>	77,4	71,3	67,7	74,4
<i>Sonnenscheindauer (Stunden)</i>	115,8	keine Daten	116,7	124,2

Tabelle 4. Witterungsdaten des Oktober 2012. Zur Darstellung siehe Tab. 2.

	Temp. (°C)	Abweich. vLM ¹ (K ²)	Sommer- tage ³	Frost- tage ⁴	Eis- tage ⁵	Niederschlag (mm)	% vLM ¹	Sonnenschein in Std.	% vLM ¹
<i>Feldberg</i>	6,2	0,6	-	8	2	236	162	134	92
<i>Freiburg</i>	10,3	-0,1	-	5	-	111	176	115	88
<i>Freudenstadt</i>	8,0	+0,1	-	5	1	123	102	128	94
<i>Klippeneck</i>	7,9	+0,3	-	5	1	85	147	123	81
<i>Konstanz</i>	9,9	+0,2	-	4	-	89	165	91	91
<i>Lahr</i>	10,2	-0,6	-	3	-	101	177	106	98
<i>Mannheim</i>	9,9	-0,5	-	3	-	45	92	112	101
<i>Öhringen</i>	9,8	+0,3	-	2	-	61	97	119	95
<i>Rheinstetten⁶</i>	10,0	0,0	-	4	-	67	105	116	110
<i>Stuttgart⁷</i>	10,1	+0,1	-	3	-	47	115	120	98
<i>Ulm</i>	8,2	-0,2	-	5	-	55	117	97	89

höchsten Tages-Temperaturen Deutschlands mit 19,1° und 19,9°K gemessen. Auch die Niederschlagsmengen bzw. -höhen lagen landesweit überall höher. An den Stationen Freiburg, Klippeneck und Stuttgart wurden sogar doppelt so hohe Mengen wie üblich gemessen. Die Feldberg-Station maß erneut die höchste Monatssumme Deutschlands mit 233 mm. Bei soviel Regen blieb denn auch die Sonnenscheindauer unter den langjährigen Mitteln, nur der Feldberg erreichte 104 % und die Station in Freudenstadt – ebenfalls hoch gelegen und deshalb oft über dem Nebel – erreichte 97 %. Ab dem 28.11. brachte das Tief „Heiko“ dem Süden anhaltenden Niederschlag, der von Regen in Schnee übergang und damit erneut einen Winterbruch bescherte. Die Temperatur des Bodensees lag am Ende des Monats bei 8,4°C.

Der klimatologische **Herbst 2012** (September bis November) in Deutschland war mit 9,2°C um 0,4°K wärmer als das Mittel von 1961-1990, war dennoch in der Zeitreihe ab 1901 nur der 34. mildeste, also nicht sehr auffällig. Bei den Niederschlägen landete der Herbst 2012 mit 168,2 mm im Mittelfeld seit 1881. Die Sonnenscheinbilanz war im bundesweiten Mittel leicht positiv mit 337,3 Stunden, so dass dieser Herbst auf den 22. Rang der relativ sonnenscheinreichen Herbstes seit Mitte des 20. Jahrhunderts fiel.

Tabelle 5. Die meteorologischen Mittelwerte von Baden-Württemberg für den November 2012 im Vergleich mit dem November verschiedener Zeiträume.

Baden-Württemberg landesweit	November 2012	1913-2012	1961-1990	2003-2012
<i>Lufttemperatur (°C)</i>	5,2	3,6	3,5	4,6
<i>Niederschlagshöhe (mm)</i>	119,4	75,9	81,9	62,9
<i>Sonnenscheindauer (Stunden)</i>	56,9	keine Daten	61,5	69,7

Tabelle 6. Witterungsdaten des November 2012. Zur Darstellung siehe Tab. 2.

	Temp. (°C)	Abweich. vIM ¹ (K ²)	Sommer- tage ³	Frost- tage ⁴	Eis- tage ⁵	Niederschlag (mm)	% vIM ¹	Sonnenschein in Std.	% vIM ¹
<i>Feldberg</i>	2,2	+2,1	-	14	6	233	127	93	104
<i>Freiburg</i>	6,9	+1,8	-	8	-	126	221	37	58
<i>Freudenstadt</i>	4,3	+1,8	-	9	1	174	101	77	97
<i>Klippeneck</i>	4,4	+2,3	-	9	2	124	200	85	89
<i>Konstanz</i>	6,4	+2,1	-	1	-	91	140	46	87
<i>Lahr</i>	6,8	+1,2	-	4	-	109	182	48	86
<i>Mannheim</i>	6,6	+1,4	-	3	-	65	125	50	89
<i>Öhringen</i>	6,3	+1,8	-	2	-	110	162	50	81
<i>Rheinstetten⁶</i>	6,4	+1,5	-	2	-	104	142	45	90
<i>Stuttgart⁷</i>	6,4	+1,7	-	2	-	104	217	58	82
<i>Ulm</i>	4,7	+1,7	-	5	-	80	143	41	75

Aktuelle Beobachtungen Folge 80

September – November 2012 (und Nachträge)

zusammengestellt von **Tobias Epple, Gerrit Nandi, Nils Anthes,**
Jochen Hölzinger und Ulrich Mahler

Zusammenfassung

- Überwältigender Kranich-Wegzug.
- *Besonderheiten:* Atlantischer Kormoran, Kuhreiher, Löffler, Waldrapp, Moorente, Trauerente, Samtente, Seeadler, Steinadler, Schlangenadler, Steppenweihe, Raufußbussard, Rotfußfalke, Tüpfelsumpfhuhn, Kleines Sumpfhuhn, Stelzenläufer, Mornellregenpfeifer, Sanderling, Graubruststrandläufer, Pfuhlschnepfe, Odinshühnchen, Raubseeschwalbe, Zwergseeschwalbe, Spornpieper, Rotkehlpieper, Alpenbraunelle, Mauerläufer, Bindenkreuzschnabel, Spornammer, Schneeammer.

Erläuterungen

* (am Artnamen): Beobachtungen vorbehaltlich der Anerkennung durch die zuständige Seltenheitenkommission (AKBW - Avifaunistische Kommission Baden-Württemberg; BAK – Bayerische Avifaunistische Kommission; DAK - Deutsche Avifaunistische Kommission). Protokollbögen sind verfügbar unter www.avikombw.de. Der Bearbeitungsstand ist bei allen protokollpflichtigen Arten wie folgt markiert: *AKBW – anerkannt*, *AKBW – in Beurteilung* (Protokoll liegt vor, ist jedoch noch in Bearbeitung), *AKBW – Protokoll ausstehend* (bislang kein Protokoll vorliegend, um zeitnahe Dokumentation wird gebeten); *BAK zuständig* (bzw. andere jeweils zuständige Kommission; dieser Hinweis betrifft Beobachtungen aus grenznahen Gebieten, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der AKBW fallen, jedoch in den Aktuellen Beobachtungen der Vollständigkeit halber Erwähnung finden). Bei Arten, die noch abschließend durch die DAK beurteilt werden müssen, ist dies entsprechend vermerkt. Vgl. weitere Hinweise in Aktuellen Beobachtungen Folge 79.

Bezüglich der Datengrundlage der dargestellten **Phänologie-Diagramme** und **Verbreitungskarten** sei ebenfalls auf Folge 79 der Aktuellen Beobachtungen verwiesen.

Ausgewertete Medien

- Digitale Meldungen, die den Berichtszeitraum September bis November 2012 betreffen, sowie Nachmeldungen, die die Datenzentrale zwischen 11. Oktober 2012 und 07. Januar 2013 erreichten.
- Beobachtungsprotokolle, die bei der Avifaunistischen Kommission (AKBW) eingereicht wurden und sich dort in Bearbeitung befinden.
- Beachten Sie die Hinweise zur Datengrundlage in Folge 78 der Aktuellen Beobachtungen.

Achtung Seidenschwanz-Einflug

Ab Mitte Januar 2013 macht sich auch in Baden-Württemberg der Seidenschwanz-Einflug bemerkbar, der sich bereits ab Oktober in Norddeutschland angekündigt und jetzt ganz Deutschland erfasst hat. Bitte achten Sie verstärkt auf Seidenschwänze! Der letzte größere Influg fand im Winter 2004/2005 statt.

Die Beobachtungen im Einzelnen

Sterntaucher: Je 1 vom 18.-25.11.12 Donau bei Sigmaringen SIG (K.F.u.B.Gauggel, R.Stoll, T.Epple, T.Hoffmann), am 20./21.11.12 Max-Eyth-See S (U.Tammler, R.Benz, U.Ehmann) und am 22.11.12 Baggersee Sattenbeuren BC (J.Einstein).

Prachtttaucher: 1 am 12.11.12 Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel).

Rothalstaucher: Je 1 am 10./26.9.12 Fetzer-Flachsee DLG (G.Fischer), am 21.10.12 Mechtersheimer Tonguben RP (E.Sefrin), vom 24.10.-21.11.12 Quecksee TÜ (S.Hecht, D.Sprenger, N.Anthes, F.Straub, R.Kratzer, J.Eppler, S.Hahn, A.Hachenberg), am 8.11.12 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (R.Armbruster, S.Vohr) und am 18.11.12 Laupheimer Kieseeseen BC (G.Walcher).

Schwarzhalstaucher: (*Beobachtungen ≥ 10 Ind.*) Je 10 am 2.9.12 Bischoffsee TÜ (S.Hecht, N.Agster, N.Anthes, H.Michels, J.Fischer) und am 23.9.12 Öpfinger Stausee UL (R.Ruess).

***Kormoran** (*ssp. carbo*): *AKBW – in Bearbeitung*: 1 K1 am 13.11.2012 Mannheim (M.Feuersenger).

Rohrdommel: Je 1 am 7.9.12 Baggerseen Krauchenwies SIG (H.Hagenlocher), am 16.9.12 Quecksee TÜ (S.Fuhrmann), am 18.9.12 Schmiechener See UL (J.Kuhn), vom 3.10.-11.11.12 Baggersee Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel, M.Sindt, C.Meger), vom 15.10.-20.11.12 Federsee BC (J.Einstein, J.Theophil, H.Kades, S.Frosdorfer), am 16.10.12 Fetzer-Flachsee DLG (G.Fischer), vom 19.10.- 18.11.12 (2 Ex. am 2./3.11.) Rohrsee RV (U.Grösser, B.u.P.Hörmann, W.Einsiedler), am 29.10.12 NSG „Der Spieß“ WO (W.Dreyer) und am 30.10.12 Eggenstein-Leopoldshafen (S.Tillmanns).

Zwergdommel: Je 1 vom 2.-9.9.12 Schwarzensee RV (K.H.Siebenrock, G.Heine), vom 4.-8.9.12 Stauwehr Kiebingen TÜ (R.Kratzer, S. Hecht, N.Anthes, A. Hachenberg, N.Agster, M.Rohde u. a.) und am 11.10.12 Wagbachniederung KA (W.Dreyer).

Nachtreier: (*Beobachtungen abseits möglicher Brutgebiete*): 1 ad. am 17.6.12 Wagbachniederung KA/HD (A.Ullrich) und vom 1.-2.8.12 Fischteiche Ettenheim OG (H.-D.Weber), 1-2 am 2./3.9.12 Quecksee TÜ (R.Kratzer, N.Agster), 1 am 3.9.12 Rohrbach HD (J.Roeder), 1 am 6.9.12 Bernstein/Bruberg (J.Müller) und vom 7.-13.9.12 Backnang WN (D.Jerusalem, K.Dahl).

Seidenreier: 8 am 9.6. (J.Blessing, V.Schmidt, M.Wink), 2 am 10.6. (U.Mahler) und 15.6. (R.Müller) und 1 am 6.7.12 Wagbachniederung KA/HD (T.Lang, V.Schmidt), im Donaumoos 1-2 vom 8.-16.9.12 Mooswaldseen GZ und Schurrseen DLG (J.Fendt, H.Demmel, W.Beissmann, K.Gaus, K.Schilhansl, A.Nagel).

***Kuhreier:** *AKBW – in Bearbeitung*: 1 vom 10.-12.10.2012 Heuweiler FR (M.Jansen).

Silberreier: (*Beobachtungen ≥ 45 Ind.*) Bis zu 45 am 30.9. Wagbachniederung KA/HD (G.Freundlieb, U.Mahler), 60-83 vom 5.-25.10.12 Sophienried/Gundelfinger Moos/Sontheimer Terrasse DLG/HDH (W.Beissmann, S.Ehret, H.u.T.Epple, J.Fendt, R.Glas, K.Schilhansl, G.Fischer, H.Kohler, S.Hecht, G.Frommer), 52-60 vom 13.-20.10.12 Rohrsee RV (W.Einsiedler, B.u.P.Hörmann, W.Wilmanns, A.Eisele), 82-99 vom 25.10.-4.11.12 Leipheimer Moos GZ (H.Kohler, K.Schilhansl), 81 am 17.11.12 Kümmerazhofen RV (M.Lechner) und 36 am 25.11.12 Schlafplatz Niederhausen EM (J.Rupp).

Graureier: 91 am 14.9.12 NSG „Mauchenmühle“ BC (B.u.P.Hörmann).

Purpureier: (*Beobachtungen außerhalb der Wagbachniederung*) 1 am 1.9.12 Altshauer Weiher RV (K.H.Wirth), 2 am 2.9.12 Bärensee RA (J.Müller), 1 am 23.9.12 Pfrunger Ried RV (P.Roth) und 2 am 29.9.12 Rohrhof HD (A.Stöhr).

Schwarzstorch: 1 am 21.6. (E.Himmelsbach) und 1 ad. vom 21.-22.7.12 Wagbachniederung KA/HD (G.Freundlieb, T.u.W.Lang), 2 am 4.8., 5 am 6.8., 3 juv. am 8.8. und 1 juv. vom

10.-16.8.12 gewässerte Elzwiesen bei Niederhausen EM und Rust OG (J.Rupp, H.-D.Weber), 1 ad. am 12.8.12 Wagbachniederung KA/HD (U.Diehl), 1 dz. am 22.8.12 Herbolzheim EM (H.-D.Weber), je 1 am 6.8.12 Kirchentellinsfurter Baggersee RT (R.Armbruster, S.Vohr), am 2.9.12 Dielheim-Baiertal HD (T.Lepp) und Münchingen LB (J.Völlm, M.Grimminger, M.Bórowka) sowie 4 Wangen RV (G.Heine), 1 am 3.9.12 Heuberg und Mählingen Tü (S.Sändig, S.Bauer), je 2 am 4.9.12 Pforzheim PF (T.Züfle) und Kilsheim TBB (V.Bauer), je 1 am 5.9.12 Schorndorf WN (I.Schnabel), am 6.9.12 Münsingen RT (J.Rietze), am 7.9.12 Steinhausen BC (K.Budweiser), Baienfurter Forst RV (A.Schaefer) und 2 Fuchsloch RV (B.Deuringer), 2 am 8.9.12 Eberdingen LB (J.Völlm, M.Grimminger), am 9.9.12 je 1 Heidenheim HDH (M.Schmid), Lichtenstein RT (H.-M.Koch), Steinhausen BC (K.Budweiser) und Eberdingen LB (J.u.Joh.Völlm, T.Lang, J.Blessing), 1-3 vom 11.-14.9.12 Haigerloch BL (H.Fuchs, Fam. Roth), 4 am 14.9.12 Markgröningen LB (R.Meinert), am 16.9.12 je 1 Rössler Weiher RV (W.Bentele), Steinhausen BC (K.Budweiser), Erbisreute RV (K.H.Wirth) und Rohrbronn WN (R.Kimpfler, J.Lenz), je 1 am 17.9.12 Mittelstadt RT (R.Armbruster, S.Vohr), am 18.9.12 Stuben (M.Lechner) und Spindelwag (J.Dämmgen fide U.Paulus) und 2 Rohrbronn WN (J.Lenz), je 1 am 20.9.12 Neckartenzlingen ES (R.Armbruster) und Alfdorf WN (J.Müller), 1 am 21.9.12 Schwaikheim WN (U.Becker), 2 am 22.9.12 Plüderhausen Badensee WN (J.Müller), je 1 am 23.9.12 Bad Waldsee RV (S.Allgaier), am 25.9.12 Rottweil RW (J.Rupp) und am 28.9.12 Enzweihingen LB (J.Lenz).

Weißstorch: Zwischen 23.7. und 16.8.12 bis zu 539 rastend (5.8.12) gewässerte Elzwiesen bei Oberhausen EM, Niederhausen EM und Rust OG (J.Rupp, M.Neub, H.Püschel).

Löffler: (vgl. OS 99) 1 am 7.6. (A.Elsässer), 3 vom 15.8.-29.9. und noch 1 ad. bis 11.10.12 Wagbachniederung KA/HD (B.Albietz, J.Blessing, B.Boysen, D.Bühler, J.F.Burton, R.Cabo, W.Dreyer, U.Eidam, V.Eilhard, J.Eppler, G.Freundlieb, F.P.Gröhl, S.Hecht, K.Jäkel, M.Jansen, D.Koch, A.Konrad, F.Laier, T.u.W.Lang, K.Lechner, M.Lehmann, M.Leis-Messer, R.Müller, A.Neu, C.Randler, J.Roeder, H.Ruck, T.Schaub, J.Schäufele, V.Schmidt, M.Schmolz, W.Schumann, T.Speck, B.Steiner, C.Steinkamp, H.Stefan, D.Stock, C.Stohl, J.Theophil, D.Towers, A.Thiele, K.Tümmler, G.Vitzthum, A.Vogel, G.Waldmann, A.Ullrich, R.Ziebarth) und 1 am 20.10.12 Illerstausee Kardorf MN (W.Einsiedler).



Mehrere Monate hielten sich im Sommer und Herbst 2012 bis zu 3 Löffler in der Wagbachniederung KA/HD auf (Foto: Gerold Vitzthum, 3. Oktober 2012).

***Waldtrapp:** *AKBW – Protokoll ausstehend:* 5 (alle beringt - Auswilderungsprojekt Burghausen) am 7./8.9.12 Niederstotzinger Feld HDH und 3 am 13.9.12 Ramminger Moos UL (K.Anka, U.Mäck, K.Schilhansl), 2 am 15.9.12 Erbisreute RV (H.Schattmaier fide M.Lechner) und erneut 1 vom 27.9.-7.10.12 im Bereich Niederstotzingen/Riedhausen UL/GZ/HDH (K.Schilhansl, H.u.T.Epple, G.Nandi, W.Beissmann, H.Bihlmaier, G.Frommer, H.-G.u.S.Hecht).

Singschwan: 3-4 (zwei mit Halsmanschette: 2E75 und 2E76) am 28.10.12 Bischoffsee und Quecksee TÜ (F.Straub, R.Kratzer, S.Hecht, A.Nagel, D.Sprenger M. Riebesell, H. Stadelmaier), 1 am 2.11.12 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (S.Bauer, R.Armbruster, S.Vohr) und 5 ziehend Kleinwinnaden BC (C.Wilkens, R.Scholz, J.Lenz), 2 am 4.11.12 Mooswaldseen GZ (H.Kohler), 3 am 7.11.12 Mösmühle BC (G.Feistauer), 5 am 12.11.12 Mooswaldseen GZ (K.Schilhansl, K.-E.Engenhardt), 7 am 13.11.12 Plessenteich NU, 2 Leipheimer Stausee GZ und 6 Riedheimer Moos GZ (G.u.H.Wazlawik, K.Schilhansl, U.Wolf), je 6 am 14.11.12 Eckenweiler Tü (R.Kratzer) und Federsee BC (S.Frosdorfer, V.Probst) sowie vom 16.-25.11.12 verschiedene Stellen im Donaumoos UL/GZ/DLG (J.Fendt, H.Kohler, K.Schilhansl, T.Epple, G.Frommer, K.Güthner, W.Dannenmann, G.u.H.Wazlawik, U.Wolf), 4 am 18.11.12 Federsee BC (S.Frosdorfer, K.Budweiser, T.Hoffmann) und am 21.11.12 Biberach BC (A.Buschle), 1 vom 22.-25.11.12 Kiessee Laiz SIG (K.F.Gauggel, M.Sindt), 2 ziehend am 28.11.12 Federsee (J.Einstein) und 1 am 30.11.12 Öpfinger Stausee UL (T.Lepp, N.Zipprich).

***Kurzschnabelgans:** *AKBW – Protokoll ausstehend:* 1 am 14./18.9.12 und 24.10.12 Öpfinger Stausee UL (R.Sammer, M.Kahlau, T.Epple, W.Poweleit) sowie 4 vom 24.9.12 Heidelberg HD (K.Hofmann, T.Lepp, M.Wink, S.Klasan, D.Koch).

Graugans: (*Beobachtungen ≥ 1.000 Ind.*) Vom 15.9.-24.11.12 maximal 3.600 am 6.10.12 Mooswaldseen GZ (W.Beissmann, K.Schilhansl, J.Fendt, T.Epple, H.Kohler u. a.) und 4.000 am 24.11.12 Mechtersheim RP (M.Wink).

Kanadagans: (*Beobachtungen ≥ 200 Ind.*) 320 am 3.9.12 Steinmauern, Murg/Riedkanal (K.Lechner), 373 am 16.9.12 MA-Friesenheimer Insel MA (W.Dreyer) und 362 am 7.10.12 Altrhein Mannheim MA (M.Feuersenger).

Nilgans: (*Beobachtungen ≥ 100 Ind.*) Vom 6.9.-7.10.12 bis zu 140 Ladenburg HD (C.Randler, W.Dreyer, M.Wink).

Rostgans: (*Beobachtungen ≥ 100 Ind.*) 107 am 3.10.12 Faiminger Stausee DLG (U.u.K.Moll)

Mandarintente: (*Beobachtungen ≥ 45 Ind.*) Bis zu 56 vom 26.10.-22.11.12 Neckar Schwanenfütterung Tü (N.Agster, M.Kramer, R.Stoll).

Knäkente: (*Beobachtungen ≥ 15 Ind. und Novemberdaten*) 19 ziehend am 20.9.12 Winterbach WN (J.Lenz) und 1 noch am 3.11.12 Federsee BC (N.Agster, S.Hecht).

Löffelente: (*Beobachtungen ≥ 100 Ind.*) Vom 20.9.-6.10.12 bis zu 140 Wagbachniederung KA (K.Lachenmaier, T.Speck, D.Towers u. a.).

Moorente: Je 1 vom 6.-13.10.12 Ellerazhofer Weiher RV (W.Einsiedler, U.Grösser, B.u.P.Hörmann), am 22.10.12 Faiminger Stausee DLG (T.Epple), vom 29.10.-4.11.12 Eggenstein-Leopoldshafen (S.Tillmanns, G.Schön), vom 30.10.-14.11.12 Federsee BC (J.Einstein, H.Kades, N.Agster, S.Hecht, V.Probst), am 18.11.12 Stau Krafft-Plobsheim, Elsaß (B.Disch, J.Rupp, J.Wiegand) und am 24.11.12 Altshäuser Weiher RV (K.Wirth)

Bergente: Je 1 am 13.10.12 Rössler Weiher RV (J.Lorinser) und am 17.11.12 Bobenheim Roxheim RP (M.Wink) sowie 2 am 2 am 18.11.12 Stau Krafft-Plobsheim, Elsaß (B.Disch, J.Rupp, J.Wiegand) und am 24.11.12 Thalfinger Baggersee NU (T.Epple).



Moorenten-Männchen am 14. November 2012 am Federsee BC (Foto: Volker Probst).

Eiderente: 1 am 10. und 26. 10.12 Breisach FR (J.Hurst).

Trauerente: 1 am 26.10.12 Quecksee TÜ (S.Hecht, A.Hachenberg, R.Kratzer, N.Anthes, R.Armbruster, S.Vohr).

Samtente: 9 vom 13.-29.11.12 Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.u.H.Gauggel, T.Haug, T.Epple, T.Hoffmann, M.Sindt, N.Agster, C.Meger, K.Zachmann), 4 am 17.11.12 Roxheim Silbersee RP (M. Wink), je 2 am 18.11.12 Stau Krafft-Plobsheim, Elsaß (B.Disch, J.Rupp, J.Wiegand) und am 24.11.12 Berghäuser Altrhein RP (M.Wink).

Mittelsäger: 4 am 28.10.12 Bischoffsee TÜ (N.Anthes, H.Götz, S.Hecht), 1 am 29.10.12 und 2 am 12.11.12 Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel).

Gänsesäger: (*Beobachtungen ≥ 60 Ind.*) Im November am Federsee BC bis zu 92 am 24.11.12 (H.Kades, S.Frosdorfer, B.u.P.Hörmann, N.Agster, S.Hecht, E.Stich) und 70 am 2.11.12 Rohrsee RV (B.u.P.Hörmann, U.Grösser).

Wespenbussard: (*Beobachtungen ≥ 5 Durchzügler*) Durchzügler mit 7 am 1.9.12 Alldorf WN (J.Müller), 5 am 2.9.12 Dielheim-Baiertal HD (T.Lepp), 33 Wangen RV (G.Heine) und 11 Eberdingen LB (J.Völlm, T.Korschefsky, R.Meinert), 31 am 3.9.12 Mähringen TÜ (S.Bauer), 12 am 6.9.12 Rohrsee RV (H.Hagenlocher), 6 Baienfurt RV (K.H.Wirth) und 7 Osterhofen (M.Lechner), 8 am 7.9.12 Dietmanns RV (J.Dämmgen), 9 am 11.9.12 Weites Ried RV (H.Hagenlocher), 5 am 18.9.12 Riedhöfe und 6 am 19.9.12 Forchheim KA (K.Lechner), 6 am 20.9.12 Kickach RV (K.H.Wirth), 9 am 23.9.12 Bad Waldsee RV (H.Duncker) und 12 Federsee BC (R.Ruess), 5 am 27.9.12 Truschwende RV (G.Feistauer) und 9 noch am 11.10.12 Mähringen TÜ (S.Bauer).

Schwarzmilan: (*Oktober- und November-Beobachtungen*) Je 1 noch am 4.10.12 Abgrabung Wehrbruch (K.Hofmann), am 9.10.12 Remseck a.N. LB (R.Ertel), am 20.10.12 Ostrach SIG (G.Schwarz), am 23.10.12 Kimpfler RV (M.Lechner) und am 14.11.12 Impfingen TBB (V.Bauer).

Rotmilan: (*Beobachtungen ≥ 30 Ind.*) Je 30 am 8.9.12 Blumweiler TBB (R.Dehner) und am 27.9.12 Umbrecht BC (F.Günther), 67 ziehend am 30.9.12 Hochdorf LB (J.Völlm, J.Lenz), am 11.10.12 31 ziehend Mähringen TÜ (S.Bauer) und 35 Aspental TÜ (N.Agster) sowie 50 am 28.10.12 Stutensee KA (K.Nagel, K.Lechner).

***Seedler:** *AKBW – Protokoll ausstehend:* 1 am 26./27.10.2012 an Rehkadaver Ochsenberg HDH (W.Schad).

***Steinadler:** *AKBW – anerkannt:* 1 K2 am 16.9.12 Rötelenberg RV (U.Grösser). *BAK zuständig:* 1 immat. am 13.9.12 Oberliezheim DLG (G.Veh)



Juvenile Steppenweihe am 1. Oktober 2012 Schafhof TBB (Fotos: Thomas Sacher).

***Schlangennadler:** *AKBW – Protokoll ausstehend:* 1 vom 12.7.-23.8.12 Vorbergzone zwischen Herbolzheim EM und Ettenheim OG (M.Neub, J.Rupp, T.Ullrich, H.-D.Weber u.a.; *AKBW – anerkannt 14.-17.7.12 und mit Empfehlung an die DAK weitergeleitet*), 1 ziehend am 1.9.12 Helmstadt-Bargen HD (J.Ebert).

Rohrweihe: (*Beobachtungen ≥ 10 Ind. und Novemberdaten*) Durchzügler mit 11 am 2.9.12 Reutlingen RT (H.-M.Koch), 19 am 2.9.12 Eckenweiler Tü (N. Agster), 11 am 6.9.12 Federsee BC (L.Ramos) und 10 am 14.9.12 Eberdingen LB (J.Völlm). Im November je 1 noch am 4.11.12 Osterhofen RV (H.Hagenlocher) und vom 6.-25.11.12 Rohrsee RV (M.Lechner, U.Kreutzer, R.Kühnle).

Kornweihe: (*Beobachtungen ≥ 10 Ind.*) 10 am 24.11.12 Federsee BC (K.Budweiser, H.Kades, E.Stich, R.Kühnle).

***Steppenweihe:** *AKBW – Protokoll ausstehend:* 1 K1 am 1.10.12 Schafhof TBB (T.Sacher).

Wiesenweihe: Durchzügler mit je 1 am 1.9.12 Sülcher Feld Tü (A.Hachenberg, A.Nagel), am 1./2.9.12 Eckenweiler Tü (N.Agster, J.Fischer u. a.), am 2.9.12 Blumweiler TBB (J.u.R.Dehner), Eberdingen und Münchingen LB (J.Völlm, T.Korschefsky, M.Grimminger, R.Meinert), Eutingen FDS (J.Eppler, J.Kläger), Faiminger Stausee DLG (G.Fischer) und Plessenteich NU (K.Schilhansl) sowie 2 am Flugplatz Ergenzingen FDS/Tü (N.Agster), 2 am 3.9.12 Bad Niedernau Tü (K.Kilchling-Hink) und je 1 Ihinger Hof und Krebsbachau BB (T.Korschefsky, R.Steiner) sowie Hemmingen LB (J.Blessing), am 5.9.12 S-Mühlhausen (K.Lachenmaier), am 10.9.12 Rittersbach MOS (E.Werling), am 16.9.12 Schopfloch FDS (J.Eppler, J.Kläger), am 25.9.12 Enzweihingen LB (J.Lenz) und am 30.9.12 Schopfloch FDS (J.Eppler).

Mäusebussard: (*Beobachtungen ≥ 150 Ind.*) 156 ziehend am 11.10.12 Reutlingen RT (H.-M.Koch) und 250 Aspental Tü (N.Agster), 159 am 28.10.12 Reutlingen RT (H.-M.Koch), 170 Ofterdingen Tü (N.Agster) und 266 Mähringen Tü (S.Bauer).

***Raufußbussard:** *AKBW – in Beurteilung:* Je 1 am 3.10.2012 Eppingen-Richen/Adelshofen HN (R.Gramlich, E.Graf, J.Fischer, M.Hummel) und am 19.10.12 Schmiechener See UL (J.Kuhn). *AKBW – Protokoll ausstehend:* Je 1 am 11.9.12 Hohenstein RT (D.Weisser), am 26.10.12 Markgröningen LB (R.Meinert), am 28.10.12 Schefflenz MOS (E.Werling) und Alfdorf WN (J.Müller), am 1./24.11.12 Niederstetten TBB (R.Dehner), vom 3.-30.11.12 Federseeried BC (J.Einstein, N.Agster, S.Hecht, H.Kades, K.Budweiser, T.Hoffmann, S.Frosdorfer, T.Epple, T.Lepp, J.Hildenbrand), vom 4.-18.11.12 Kirchdorf BC (W.Einsiedler), am 15.11.12 Gottersdorf MOS (A.Krätzel), am 16.11.12 Kardorf MN (H.Farkaschovsky), am 21.11.12 Ebertsbronn TBB (R.Dehner), 3-4 am 24.11.12 Donaumoos UL/HDH (K.Schilhansl, W.Beissmann, T.Epple, U.Wolf) und 1 am 30.11.12 Röttenbach RV (B.Schmidt).



Hervorragende Belegfotos eines vorjährigen Raufußbussard-Weibchens am 21. November 2012 bei Niederstetten TBB - die optimale Ergänzung zu einer Dokumentation bei der AKBW (Fotos: Rudolf Dehner).

Fischadler: (*November-Datum*) 1 am 1.11.12 Wagbachniederung KA (B.Schindwein).

Rotfußfalke: Je 1 am 23.8.12 Mittelstadt RT (R.Armbruster, S.Vohr) und am 5.9.12 Illerstaensee Kellmünz BC (K.Petermann), am 15.9.12 Illerstaensee Kardorf MN (W.Einsiedler) und am 21.9.12 Lichtenstein RT (H.-M.Koch).

Merlin: 1 am 10.9.12 Kniebis FDS (M.Förschler, E.del Val), 2 am 20.9.12 Alfdorf WN (J.Müller), je 1 am 23.9.12 Pfäffenhofen NU (K.Güthner), am 30.9.12 Hochdorf LB (J.Völlm, J.Lenz), am 2.10.12 Enzweihingen LB (J.Lenz), am 3.10.12 Niederwangen RV (G.u.L.Lang), am 4.10.12 Schriesheim HD (C.Randler), am 5.10.12 Seelenhofer Ried BC (J.Einstein), am 9.10.12 Niederstetten TBB (R.Dehner), am 10.10.12 Baiertal HD (T.Lepp), 2 am 11.10.12 Aspental und Mähringen TÜ (N.Agster, S.Bauer), 1 am 15.10.12 Bühl TÜ (A.Hachenberg), vom 15.10.-9.11.12 Federseeried BC (J.Einstein, J.Theophil, H.Kades), am 17.10.12 Mösmühle BC (G.Feistauer) und ziehend Rohrbronn WN (J.Lenz), am 24.10.12 Ostrach SIG (T.Lepp), am 26.10.12 Stuttgart-Mühlhausen (K.Lachenmaier), am 28.10.12 Mähringen TÜ (S.Bauer) und Markgröningen LB (R.u.C.Meinert), am 29.10.12 Gottersdorf MOS (A.Krätzel), am 30.10.12 Hirschau TÜ (N.Anthes), am 3.11.12 Wolpertswende RV (K.H.Wirth), am 23.11.12 Walldürn MOS (P.Rückert) und am 24.11.12 Leipheimer Moos GZ (R.Ruess).

Baumfalke: (*November-Datum*) 1 am 4.11.12 Schwarzensee RV (G.Feistauer).

Wachtel: 2 am 8.9.12 und 1 am 13.9.12 Rittersbach MOS (E.Werling).

Tüpfelsumpfhuhn: 1 am 1.9.12 Fetzer-Flachsee DLG (J.Fendt).

***Kleines Sumpfhuhn:** *AKBW – Protokoll ausstehend:* 1 am 23.9.12 Altshauer Weiher RV (H.Denicke).


Teichhuhn: (*Beobachtungen ≥ 30 Ind.*) 42 am 9.10.12 Parkseen Vogelstang MA (D.Stock) und 35 am 29.11.12 Klotz-Anlage Karlsruhe KA (A.Vogel).

Kranich: (*alle Daten des außergewöhnlich starken Durchzugs in zwei Hauptwellen; vgl. Phänologiediagramm und räumliche Verteilung der Daten. Doppelmeldungen auf Grund oftmals fehlender Zeitangaben und/oder Truppsummierungen sehr wahrscheinlich*)

1 am 14.9.12 Haigerloch BL (F.Roth), am 17.9.12 Leipheimer Moos GZ (U.Mäck), 30 am 26.9.12 Tübingen TÜ (E.Stich), 60 am 10.10.12 Schriesheim HD (C.Randler), Trupp ohne


Sichtkontakt am 14.10.12 Quecksee TÜ (S.Hecht), 3 am 20.10.12 Wiesloch HD (T.Lepp) und 54 am 20.10.12 Backnang WN (J.Schäufele), Trupps ohne Sichtkontakt am 22.10.12 Hirschau, Spitzberg und Kirchentellinsfurt TÜ (M.Klemm, R.u.M.Kratzer, J.Jebran), 3 am 23.10.12 Pfrunger Ried RV (P.Wilhelm), 100 am 24.10.12 Steintal RV (J.Bartel) und 13 Vordersteinenberg WN (J.Schilling), 35 am 25.10.12 Kirchentellinsfurt TÜ (J.Jebran), 150 Pfrunger Ried RV (P.Wilhelm) und 50 Bad Waldsee RV (K.Frosdorfer), 250 am **26.10.12** Ilvesheim HD (U.Diehl), 235 Mannheim MA (P.Hennze), 150 Karlsruhe KA (S.Tillmanns), 250 Heidelberg-Handschuhsheim HD (K.Hofmann), 100 Bruchsal KA (S.Becker), 531 Wiesloch HD (T.Lepp), 280 Mannheim MA (A.Thiele), 70 Hörden/Gernsbach (J.Müller), 100 Ilvesheim HD (D.Arnold), 40+100 Karlsruhe KA (J.Baust, A.Vogel), 50 Stutensee KA (K.Nagel), 120 Hockenheim HD (T.Fichtner), 480 Sandweier BAD (A.König), 148 Müllhofen RA (A.Hertenstein), 140 Römerberg RP (E.Sefrin), 15 Quecksee TÜ (T.Gerlach, T.Heselschwerdt), 18 Appenberg TÜ (A.Hachenberg), 36 Kiebingen TÜ (H.Baur), 100 Lauda TBB (K.Geier), 15 Weikersheim TBB (J.Dehner), 87 Ladenburg HD (U.Diehl), 3 Trupps dz. Niederhausen und Oberhausen EM (J.Rupp), 220+90+80 Wagbachniederung KA/HD (U.Mahler), 120 in 3 Trupps Hockenheim HD (T.Fichtner), 60+150+500 ziehend bei Wyhl EM (fide J. Rupp), 30 am **27.10.12** Walldorf HD (R.Klemm), 37 Baiertal HD (T.Lepp), 100 Wiesloch HD (D.Poley), 330 Ilvesheim HD (L.u.N.Beavers), 150 Stutensee KA (K.Nagel), 56 Pforzheim PF (G.Vitzthum), 700 Ilvesheim HD (D.Arnold), 130 Karlsbad KA (K.Lechner), 250 Schriesheim HD (C.Randler), 205 Mannheim MA (B.Gremlica), 700 Rheinauer See MA (G.Rietschel), 16 Schwabenheim – Edingen HD (M.Wink), 120 Ettlingen KA (K.Lechner), 354 Mannheim MA (W.Dreyer), 382 Ilvesheim HD (U.Diehl), 160 Karlsdorf-Neuthard (V.Baumgärtner), 30 Heidelberg HD (K.Hofmann), 60 Schlossgarten Karlsruhe KA (D.Opitz), 23 Wiesloch HD (J.Weilacher), 60 Neckargemünd HD (B.Schlindwein), 100 Eberbach HD (M.Schulz), 150 Malsch KA (M.Albert), 179 Karlsruhe KA (F.Normann), 120 Sinsheim HD (T.Hummel), 200 Römerberg RP (E.Sefrin), 300 Haigerloch BL (H.Fuchs), 30 Oftringen TÜ (N.Agster), 8 Schnarrenberg TÜ (F.Straub), 20 Tübingen TÜ (N.Agster), Trupp ohne Sichtkontakt Quecksee TÜ (J.Eppler), Trupp ohne Sichtkontakt Waldhäuser TÜ (J.Scheck), 10 Mössingen TÜ (R.Schneider, D.Rothmund), 120 Entringen TÜ (H.Stadelmaier), Trupp ohne Sichtkontakt Pfrondorf TÜ (P.Mann) und Hettigenbeuern MOS (U.Mössinger), 100 Obersee/Kißlegg RV (M.Schweighöfer), 20 Großbottwar LB (R.Kutzke), 60 Schwieberdingen LB (G.Breuer, M.Mergl), 235 Bietigheim-Bissingen LB (L.Grenu), 6 Walheim Bülzen LB (F.Holzapfel), 40 Großbottwar LB (C.Meinert), 32 Ludwigsburg LB (U.Rühl), 4 Griesingen UL (T.Epple), 50 Nellmersbach WN (W.Weisshaar), 2.000 dz. Wagbachniederung KA/HD (Rank, R.Müller, U.Mahler), 620 in 4 Trupps Hockenheim HD (NABU), Trupp ohne Sichtkontakt sowie 80 am **28.10.12** Baden-Baden (M.Leis-Messer), 30 Karlsdorf-Neuthard (G.Leicht), 40 Wagbachniederung KA (U.Mössinger, T.Lepp, J.u.P.Baust, H.-J.Wulfrath, F.Laier), 14 Baiertal HD (T.Lepp), 70 Sandweier BAD (A.König), Trupp ohne Sichtkontakt Ottersweier OG (W.Jansen), 10 Reutlingen RT (R.Finkbeiner), Trupp ohne Sichtkontakt Oftringen TÜ (N.Agster), 30 Wankheim TÜ (P.Westrich), 40 Dusslingen TÜ (K.-H.Kuhn), 75 Quecksee

*Phänologie des **Kranichs** in Baden-Württemberg nach Daten der OGBW-Datenzentrale. Dargestellt sind Tagessummen pro Gebiet über alle Jahre (grau) bzw. für den Berichtszeitraum September bis November 2012 (schwarz).*



*Räumliche Verteilung des Massenzugs des **Kranichs** im Spätherbst 2012. Die Karte differenziert die Beobachtungsorte nach der ersten (20.10. - 4.11.2012; Kreise) und der zweiten Zugwelle (12. - 18.11.2012; Dreiecke). Der Schwerpunkt der ersten Welle lag im Nordwesten, jener der zweiten Welle im Südwesten des Landes. Nach Daten der OGBW-Datenzentrale.*

Beachte die Hinweise zur Datengrundlage am Beginn dieser Aktuellen Beobachtungen.



TÜ (R.Kratzer, F.Straub), 49 Ofterdingen, 4 Dußlingen und erneut 17 Ofterdingen TÜ (N.Agster), 115 Bebenhausen TÜ (N.Michiels), 42 Mössingen TÜ (R.Schneider), 43 sowie Trupp ohne Sichtkontakt Jettenburg TÜ (S.Bauer, U.Ebinger), 2 Markgröningen LB (R.u.C.Meinert), 40 dz. Wagbachniederung KA/HD (fide U.Mahler), 16 am **29.10.12** Tübingen TÜ (D.Sprenger) und 40 Bönningheim LB (A.M.Ackermann), 60 am **30.10.12** Karlsruhe KA (W.Agster), 15 am **1.11.12** Hohentengen SIG (P.Petermann), 27 Öpfingen UL (H.Hausmann, A.Koch), 31 Sonnenberg WN (H.Schlüter), 34 am 2.11.12 Orlesbächle MOS (F.Laier), je 30 am 3.11.12 Illingen RA (R.Deible) und Hirrlingen TÜ (D.Zug), 33 Allmansweiler BC (R.Scholz, J.Lenz), 39 Markgröningen LB (R.Meinert), 2 am 4.11.12 Illerstaasee Kardorf MN (W.Einsiedler), 4 Ziegolz RV (B.u.P.Hörmann, U.Grösser), 250 am **12.11.12** Heidenheim HDH (H.Bihlmaier), 41 Malsch KA (M.Albert), 20 Karlsruhe KA (U.Kofler), Trupps ohne Sichtkontakt Schnarrenberg, Kusterdingen und Weiler TÜ (S.Sändig, K.Kilchling-Hink, U.Remensperger), 11 Münster TBB (B.Kury), 60 Erbach UL (M.Apfel), 233 Leipheimer Moos GZ (K-E.Engenhardt, K.Schilhansl), 24 Weiler z. Stein WN (W.Weisshaar), 120 Oberstenfeld LB (W.Leible), 150 am **13.11.12** Heidenheim HDH (H.Bihlmaier), 50 Nagold CW (T.Stadtlander), 1 Ettligen KA (K.Lechner), Trupps ohne Sichtkontakt Oberer Steinenberg CW (K.Drissner), Haigerloch BL (H.Fuchs), Tübingen TÜ (E.Stich) und Rottenburg TÜ (B.Treffler), 50 Grosselfingen BL (F.Straub, J.Trautner), 110 Reutlingen RT (H.-M.Koch), 100 Aidelberg TÜ (K.-H.Kuhn), 50 Quecksee TÜ (G.Vavra), 48 Hummelberg/Zetteläcker TÜ (D.Zug), 160 Laiz SIG (D.u.U.Orawski), 250 Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel), 93 Federseeried BC (J.Einstein, K.u.S.Frosdorfer, V.Probst), 5 Oberopfingen BC (B.u.P.Hörmann), 122 Hohenfels-Mindersdorf SIG (A.Knobelspies), Trupp ohne Sichtkontakt Gerstetten HDH (E.Schoor), 21 Wiblingen UL (C.Erb-Dolok), 94 Plessenteich NU (G.u.H.Wazlawik, K.Schilhansl),

138 Riedhausener Moos GZ (K.Schilhansl), 50 dz. Wagbachniederung KA/HD (D.Bühler), 250 am 14.11.12 Wangen RV (G.Heine), 34 Federsee BC (S.Frosdorfer, V.Probst), 204 Möttlingen CW (O.Maier), 50 am 15.11.12 Billafingen FN (P.Berthold), 108 Weingarten RV (J.Lorinser), 99 Weißenbronner Wald (S.Phillipson), Trupp ohne Sichtkontakt Schnarrenberg Tü (F.Straub), 116 am 16.11.12 Leipheimer Moos GZ (H.Kohler), 40 Illingen RA (R.Deible), 2 Tübingen Tü (A.Hachenberg, S.Fuhrmann), 44 Illerstausee Kardorf MN (H.Farkaschovsky), 90 über Oberhausen EM (J.Rupp) und ein Zugtrupp über Ichenheim OG (B.Disch, J.Rupp, J.Wiegand), 109 am 17.11.12 Langenauer Moos UL (H.Kohler, J.u.R.Fendt, E.Große, K.Schilhansl, G.Herrmann, U.Wolf), 1 Roxheim RP (M.Wink), 50 Schwarzenbronn TBB (D.Gehringer), 1 Ziemetshausen GZ (C.u.N.Petersson), 65 am 18.11.12 Langenauer Moos UL (H.Bihlmaier, G.Frommer, K.Güthner, M.Malander, J.Happ, K.Schilhansl), 15 Industriehafen Mannheim MA (M.Feuersenger), 6 Federsee BC (K.Budweiser), 11 Hochdorf BC (R.Kühnle), 5 am 22.11.12 und 2 am 23.11.12 Weiherwiesen Unterschwandorf TUT (A.Villringer, G.Faude), 20 am 23./24.11.12 Ostrach SIG (G.Schwarz), 1 vom 23.-30.11.12 Federseeried BC (T.Epple, K.Budweiser, R.Kühnle, M.Malander, J.Hildenbrand, T.Lepp), 4 am 25.11.12 Federsee BC (J.Riebe), 1 Illerstausee Kardorf MN (W.Einsiedler) und 7 Schurrsee DLG (W.Bühler), 15 am 28.11.12 Heidelberg HD (M.Wink), 1 Mannheim MA (J.-P.Daniels), Trupp ohne Sichtkontakt Alfdorf WN (J.Müller), 80 am 29.11.12 Karlsdorf-Neuthard KA (H.Graf) und 38 am 30.11.12 Federsee BC (T.Lepp).

Stelzenläufer: Je 1 am 4.9.12 Illerstausee Kardorf MN (W.Einsiedler) und am 5.-6.10.12 Schurrsee DLG (K.Schilhansl, T.Epple, U.Wolf, S.Hecht), 3 am 7.10.12 Wagbachniederung KA (V.Schmidt) und 1 am 1.11.12 Illerstausee Kardorf MN (W.Einsiedler).

Flussregenpfeifer: (*Beobachtungen* \geq 20 Ind.) 30 am 1.9.12 Faiminger Stausee DLG (D.Sprenger)

Sandregenpfeifer: (*Beobachtungen* \geq 10 Ind. und November-Daten) Noch bis zum 8.9.12 bis zu 25 am Faiminger Stausee DLG (W.Beissmann, H.Bihlmaier, J.Fendt, A.Schade, S.Greif, P.D'Amelio, N.Grimbacher, M.Schmid, K.Thumm, G.Fischer, H.G.Goldscheider, D.Wucherpfennig), 1 noch am 12.11.12 Plessenteich NU (K.Schilhansl).

***Mornellregenpfeifer:** *AKBW – anerkannt:* 1 am 2.10.12 Eberdingen LB (J.u.J.Völlm, T.Lang, J.Blessing). *AKBW – Protokoll ausstehend:* 7 am 1.9.12 und 4 am 2.9.12 Eckenweiler Tü (A.Hachenberg, A.Nagel, T.Korschefsky, S.Hecht, N.Agster, J.Eppler, D.Sprenger, J.Kläger) und 2 am 9.9.12 Eberdingen LB (J.u.J.Völlm, T.Lang, J.Blessing).

Goldregenpfeifer: 1 am 2.9.12, 5 am 29.9.12, 1 am 3.10.12 und 2 am 13./14.10.12 Eckenweiler Tü (S.Hecht, N.Agster, G.Steinbrück, T.Hoffmann) sowie 5 ziehend am 3.10.12 Eberdingen LB (J.u.Joh.Völlm, T.Gölzer, C.Schmidt, G.u.K. Zerweck, J.Ohl u. a.) und 22 am 25.11.12 Walldürn MOS (P.u.G.Rückert).

Kiebitzregenpfeifer: 1 am 22.9.12 Weiher KA (G.Picke).

Kiebitz: (*Beobachtungen* \geq 150 Ind.) 150 am 8.9.12 Faiminger Stausee DLG (J.Fendt), 300 am 27.10.12 Ilvesheim HD (U.Diehl) und 150 ziehend am 28.10.12 Bönningheim LB (A.M.Ackermann).

Sanderling: Noch bis zum 9.9.12 bis zu 16 am 4.9.12 Faiminger Stausee DLG (W.Beissmann, H.Bihlmaier, K.-E.Engenhardt, H.Epple, J.Fendt, G.Fischer, D.Gabriel, A.Schade, H.Kohler, N.Grimbacher, D.Sprenger, S.Greif, P.D'Amelio, I.Mühlberger, M.Schmid, K.Thumm, H.G.Goldscheider, D.Wucherpfennig u. a.), 1 am 9.9.12 Fetzer-Flachsee DLG (H.Kohler), 2 am 18.9.12 Rohrsee RV (M.Lechner) und 1 am 20.9.12 Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gaugel).



Über 10 Tage lang ließ sich in der zweiten Septemberhälfte 2012 ein diesjähriger Graubruststrandläufer in der Wagbachniederung KA/HD von zahlreichen Beobachtern studieren (Foto: Stefan Hecht).

Zwergstrandläufer: (*Beobachtungen* ≥ 5 Ind.) Je 5 am 11.9.12 Illerstausee Kardorf MN (W.Einsiedler) und am 17.9.12 Rohrsee RV (B.Schautd, W.Backhaus).

Temminckstrandläufer: 1 am 1./2.9.12 und 16.9.12 Plessenteich NU (K.Schilhansl), 1-2 vom 6.-13..9.12 Schurrsee DLG (R.Kugler, G.Fischer, J.Roeder, J.Fendt), 1 am 11.9.12 Illerstausee Kardorf MN (W.Einsiedler) und 5 noch am 1.10.12 Wagbachniederung KA (B.Albietz, K.Tümmler, K.Lechner).

***Graubrust-Strandläufer:** *AKBW – anerkannt:* 1 vom 15.-26.9.12 Wagbachniederung KA/HD (E.Barnickel, J.Blessing, J.F.Burton, H.Dannenmayer, W.Dreyer, U.Eidam, G.Freundlieb, S.Hecht, A.Konrad, K.Kußmaul, K.Lachenmaier, K.Lechner, J.Lehmann, U.Mahler, R.Müller, S.Olschewski, C.Randler, J.Roeder, M.Schmolz, G.Schön, C.Steinkamp, C.Stohl, A.Thiele, J.Weilacher, A.Wolf). *BAK zuständig:* 1 vom 28.9.-8.10.12 Plessenteich NU (K.Schilhansl, D.Schramm, W.Gaus, H.u.T.Epple, G.Nandi u.v.a.).

Sichelstrandläufer: Noch bis zum 8.9.12 bis zu 9 am 2.9.12 Faiminger Stausee DLG (W.Beissmann, H.Bihlmaier, K.-E.Engenhardt, H.Epple, J.Fendt, G.Fischer, D.Gabriel, A.Schade, H.Kohler, N.Grimbacher, R.Kugler, D.Sprenger, S.Greif, P.D'Amelio, I.Mühlberger, M.Schmid, K.Thumm, H.G.Goldscheider, D.Wucherpfennig u. a.), 1-3 vom 2.-8. 9.12 Baggersee Dettingen BC (W.Einsiedler, K.Petermann), 1 vom 3.-7.9.12 Zugwiesen Stillseen LB (R.Ertel, K.Gaus, N.Anthes, J.Theophil, M.Kremer) und am 4.9.12 Plessenteich NU (K.Schilhansl), 1-4 vom 5.-26.9.12 Wagbachniederung KA (C.Randler, S.Hecht, A.Thiele, K.Lechner, K.Lachenmaier, S.Tillmanns, C.Steinkamp), 2-5 vom 9.-18.9.12 Fetzer-Flachsee DLG (W.Beissmann, H.Kohler, J.Fendt, A.Nagel, K.Schilhansl, K.Gaus u. a.), 1 am 15.9.12 Mooswaldseen GZ (J.Fendt) und 3 am 5.10.12 Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel).



Juveniler Sichelstrandläufer am 3. September 2012 an den Zugwiesen LB (Foto: Rainer Ertel).

Alpenstrandläufer: (*Beobachtungen* ≥ 15 *Ind.*) Bis zu 19 vom 2.-4.9.12 Faiminger Stausee DLG (W.Beissmann, N.Grimbacher, I.Mühlberger, G.Fischer u. a.), 16 am 3.10.12 Wagbachniederung KA (V.Schmidt, A.Vogel) und 25 ziehend Aufreute RV (G.Heine).

Kampfläufer: (*November-Beobachtung*) 1 noch vom 1.-6.11.12 Plessenteich NU (K.Schilhansl, R.Kühnle).

Zwergschnepfe: Je 1 am 4.10.12 Quecksee TÜ (S.Hecht), am 25.10.12 Asselfinger Moos UL (K.Schilhansl), am 28.10.12 Aspental TÜ (N.Agster), am 11.11.12 Baggerseen Krauchenwies SIG (K.Zachmann, K.F.Gauggel), am 25.11.12 Schmiechener See UL (J.Kuhn) und Wagbachniederung KA/HD (J.Blessing) sowie 2 am 27.11.12 Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel, C.Meger).

Bekassine: (*Beobachtungen* ≥ 40 *Ind.*) 45 am 1.9.12 und 51 am 8.9.12 Faiminger Stausee DLG (W.Beissmann, S.Greif, P.D'Amelio) sowie 40 am 5.10.12 Fetzer-Flachsee DLG (T.Epple, K.Schilhansl).

Waldschnepfe: Je 1 am 6.9.12 (Federfund) Vordere Buchschollen FDS (E.del Val), am 20.9.12 Rheinstetten KA (G.Schön), am 27.9.12 Altshausen RV (L.Ramos), am 16.10.12 Isny RV (S.Kempf), am 17.10.12 Walheim LB (F.Holzapfel), am 19.10.12 Reistingen DLG (S.Ehret), am 27.10.12 Reichenbacher Holz BC (K.Frosdorfer), am 31.10.12 Bindsteintal HDH (H.Kohler) und Schriesheim HD (C.Randler), am 3.11.12 Gießenmoos RV (F.Mayer), am 9.11.12 Achberg und am 13.11.12 Leutkirch RV (S.Kempf), am 14.11.12 Albstadt BL (J.Jebam), am 16.11.12 Laiz SIG (Fam. Speh) und (Totfund) Gebrazhofen RV (H.Schröder), am 17.11.12 Kieferngrund RA (J.Müller), am 24.11.12 Oberlengenhartd CW (G.Hermann), Tauberbischofsheim TBB (N.Lieb) und Rettersburg WN (W.Schnabel) sowie 2 am 30.11.12 Bebenhausen TÜ (G.Steinbrück).

Uferschnepfe: Je 1 am 3.9.12 Öpfinger Stausee UL (R.Sammer, J.Waskala, W.Poweleit, M.Kahlau) und Illerstausee Kardorf MN (W.Einsiedler) sowie vom 6.-8.9.12 Faiminger Stausee DLG (W.Beissmann, H.Bihlmaier, M.Schmid, K.Thumm, M.Wolther u. a.).

Pfuhlschnepfe: Je 1 vom 6.-10.9.12 Faiminger Stausee DLG (R.Kugler, G.Fischer, H.G.Goldscheider, J.Fendt, C.-R.Frick u. a.), vom 7.-29.9.12 Wagbachniederung KA (J.Blessing, D.Bühler, W.Dreyer, U.Eidam, G.Freundlieb, S.Hecht, D.Koch, K.Lachenmaier, T.u.W.Lang, K.Lechner, M.Leis-Messer, U.Mahler, G.Müller, R.Müller, A.Neu, S.Olschewski, C.Randler, J.Roeder, V.Schmidt, G.Schön, J.Stipp, C.Stohl, A.Thiele, A.Vogel, G.Waldmann, J.Weilacher) und vom 8.-23.9.12 Baggersee Dettingen BC (W.Einsiedler, E.Babl, K.Petermann).

Großer Brachvogel: (*Beobachtungen* ≥ 100 *Ind.*) Vom 3.9.-8.10.12 bis zu 118 am 14.9.12 Illerstausee Kardorf MN (W.Einsiedler, B.u.P.Hörmann, M.v.Vequel-Westernach).

Dunkler Wasserläufer: (*Beobachtungen* ≥ 10 *Ind.*) 12 am 1./2.9.12 Faiminger Stausee DLG (H.Bihlmaier, J.Fendt, K.Moll, D.Sprenger, N.Grimbacher u. a.).

Grünschenkel: (*Beobachtungen* ≥ 20 *Ind.* und *November-Daten*) 20 vom 1.-3.9.12 Faiminger Stausee DLG (W.Beissmann, H.Bihlmaier, J.Fendt, D.Sprenger, A.Schade, S.Greif, P.D'Amelio, G.Fischer, H.G.Goldscheider u. a.) und 21 am 5.10.12 Illerstausee Kardorf MN (W.Einsiedler) sowie 1 noch am 3.11.12 NSG „Ravensburg“ HDH (H.Kohler).

Bruchwasserläufer: (*Beobachtungen* ≥ 30 *Ind.* und *Daten ab Mitte Oktober*) 30 am 1.9.12 Faiminger Stausee DLG (P.D'Amelio, S.Greif u. a.) und 1 noch am 20.10.12 Wagbachniederung KA (D.Koch).

Flussuferläufer: (*Beobachtungen* ≥ 15 *Ind.*) 15 am 1.u.6.9.12 Faiminger Stausee DLG (S.Greif, P.D'Amelio, M.Wolther u. a.).



Im direkten Vergleich zeigen diesjährige Lach- (links) und Schwarzkopfmöwen (rechts) deutlich ihre Unterschiede, etwa in der Zeichnung der Flügeldecken, Schirmfedern und Gesicht, der Beinfarbe sowie der Schnabelfarbe und -form. (Foto: Wolfgang Dreyer, 9. November 2012 in Mannheim).

***Odinshühnchen:** BAK zuständig: 1 K1 am 1./2.9.12 Faiminger Stausee DLG (H.Bihlmaier, D.Sprenger, P.D'Amelio, S.Greif, K.Moll, W.Beissmann, N.Grimbacher, G.Fischer, I.Mühlberger, D.Wucherpennig).

Schwarzkopfmöwe: 1-3 vom 27.9.-30.11.12 Mannheim MA (M.Feuersenger, J.Bayer, H.Bott, A.Thiele, W.Dreyer).

Zwergmöwe: 1 am 4.9.12 Illerstausee Kardorf MN (W.Einsiedler), 1 am 23.9.12 Wagbachniederung KA (K.Gaus), 5 am 13.10.12 Federsee BC (H.Kades), 7 am 27.10.12 Plessenteich NU (K.Schilhansl), 1-4 vom 29.10.-11.11.12 Laupheimer Kiesseen BC (G.Walcher, G.Nandi), 1 am 30.10.12 Federsee BC (J.Einstein, H.Kades) und 2 am 18.11.12 Stau Krafft-Plobsheim, Elsaß (B.Disch, J.Rupp, J.Wiegand).

Heringsmöwe: Je 1 am 1./2.9.12 Illerstausee Kardorf MN (W.Einsiedler), vom 17.-26.9.12 Poppenweiler LB (R.Ertel, C.König, gelber Ring am rechten Tarsus HJ37, mglw. Hybride mit Mittelmeermöwe), 1 am 23.9.12 Lotterberg S (Lehmann), 15 ziehend am 2.10.12 Enzweihingen LB (J.Lenz) und 1 am 11.10.12 Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel).

Steppenmöwe: Je 1 am 17.11.12 Roxheimer Altrhein RP (M.Wink) und am 29.11.12 Mannheim MA (M.Feuersenger).

Raubseeschwalbe: 1 am 1.9.12 Rohrsee RV (M.Lechner), 2 am 6.9.12 Federsee BC (L.Ramos), 3 am 9.9.12 Illerstausee Kardorf MN (W.Einsiedler), 2 am 23.9.12 Badsee RV (D.Kraus) und 1 am 5.10.12 Fetzer-Flachsee und Schurrsee DLG (H.u.T.Epple, K.-E.Engenhart, K.Schilhansl).

Flussseeschwalbe: (Oktober-Beobachtungen) 2 am 11.10.12 Rohrsee RV (M.Lechner) und 1 am 16.10.12 Federsee BC (H.Kades).

Zwergseeschwalbe: 1 am 11.10.12 Rohrsee RV (B.u.P.Hörmann, U.Grösser).

Trauerseeschwalbe: (Oktober-Beobachtungen) 1 am 10.10.12 Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel, C.Meger).

Hohltaube: (*Beobachtungen* ≥ 100 Ind.) Je 100 am 2.9.12 Götzingen MOS (P.u.G.Rückert) und am 30.9.12 Rittersbach MOS (E.Werling) sowie 250 ziehend am 14.10.12 Gundelfinger Moos DLG (S.Ehret, H.Kohler, R.Glas).

Ringeltaube: (*Beobachtungen* ≥ 5.000 Ind.) 12.500 ziehend am 11.10.12 Aspental TŪ (N.Agster), 49.295 Hart Mittelstadt RT (R.Armbruster, S.Vohr) und 28.295 Mähringen TŪ (S.Bauer), 5.000 am 13.10.12 und 5.350 am 14.10.12 Hummelluckenwald RV (W.Einsiedler, A.Eisele, W.Wilmanns, U.Grösser, B.u.P.Hörmann), 6.250 am 16.10.12 Althengstett CW (M.Süsser) und 10.310 am 17.10.12 Mähringen TŪ (S.Bauer).

Turteltaube: Je 1 am 4.9.12 Dielheim-Baiertal HD (T.Lepp) und jeweils ziehend am 11.9.12 Enderbach WN (J. Müller), am 18.9.12 Eberdingen LB (J.Völlm) und noch am 20.10.12 Kuhberg UL (G.Nandi).

Kuckuck: (*Oktober-Beobachtungen*) Je 1 noch am 2.10.12 Jettenburg TŪ (S.Bauer) und am 6.10.12 Sophienried DLG (S.Hecht).

***Sumpfohreule:** *AKBW – anerkannt:* Je 1 am 18.10.12 Langenauer Ried UL (N.Röder) und am 3.11.12 Rottweil RW (J.Gommel). *AKBW – Protokoll ausstehend:* Je 1 am 13.9.12 Ehingen-Schadenweiler TŪ (R.Schneider) und Gundelfinger Moos DLG (J.Roeder) sowie am 28.10.12 Alfdorf WN (J.Müller).

Alpensegler: (*außerhalb bekannter Brutvorkommen*) 4 am 8.9.12 Gailingen am Hochrhein KN (A.Brink) und 37 am 6.9.12 Hornisgrinde FDS (M.Förschler).

Bienenfresser: 70 am 29.7. Ettenheimweiler OG und 80 am 2.9.12 Ettenheim OG (J.Rupp), 9 am 5.9.12 Bietigheim-Bissingen LB (E.Biechl, W.Riedel), 11 am 10.9.12 Dürrbachhöfe TŪ (G.Steinbrück), mind. 6 am 11.9.12 Ketsch HD (C.Dietzen) und 1 am 13.9.12 Münchingen Kaiserstein LB (J.Völlm).

Wiedehopf: 1 am 3.9.12 beim Riedswirtshaus GZ (K.Schilhansl).

Wendehals: Je 1 am 1.9.12 Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel), am 2.9.12 Riedgraben TŪ (S.Hecht), am 16.9.12 Wagbachniederung KA (U.Eidam), am 20.9.12 Alfdorf WN (J.Müller), am 23.9.12 Schwarzensee RV (K.H.Siebenrock) und am 1.10.12 Wagbachniederung KA (K.Lechner).

Heidelerche: (*Beobachtungen* ≥ 20 Ind.) Durchzug mit 22 am 29.9.12 Eberdingen LB (J.u.J.Völlm, J.Blessing, M.Grimminger, K.Gaus, C.Pardes), 20 am 3.10.12 Winnenden WN (H.Schlüter), 25 am 6.10.12 Eberdingen LB (J.Völlm, J.Blessing), 80 am 11.10.12 Aspental TŪ (N.Agster), 28 am 12.10.12 Mähringen TŪ (S.Bauer), 25 am 13.10.12 Eichhof TBB (J.u.R.Dehner) und 48 Enderbach WN (J.Müller), 24 am 16.10.12 Markgröningen LB (R.Meinert), 22 am 19.10.12 Schriesheim HD (C.Randler), 40 am 28.10.12 Bischoffsee TŪ (A.Nagel) und 53 am 1.11.12 Mähringen TŪ (S.Bauer).

Feldlerche: (*Beobachtungen* ≥ 500 Ind.) Durchzug mit 784 am 3.10.12 Mähringen TŪ (S.Bauer), 500 am 11.10.12 Aspental TŪ (N.Agster) und 900 am 13.10.12 sowie 595 am 28.10.12 Mähringen TŪ (S.Bauer).

Uferschwalbe: (*Beobachtungen ab Ende Oktober*) 1 noch am 28./29.10.12 Kirchentellinsfurter Baggersee TŪ (R.Armbruster, R.Kratzer, S.Bauer).

Rauchschwalbe: (*November-Beobachtungen*) 3 am 14.11.12 Isny RV (U.Maruszczak).

Mehlschwalbe: (*Beobachtungen ab Ende Oktober*) 7 noch am 1.11.12 Weiler RV (M.Lechner).

Brachpieper: (*Beobachtungen* ≥ 4 Ind.) 5 am 2.9.12 Riedgraben TŪ (N.Agster) und 4 Eberdingen LB (J.Völlm, T.Korschefsky, R.Meinert), 8 am 4.9.12 Pulverdingen LB (N.Anthes) und 11 am 2.10.12 Wiesloch HD (J.Baust).



Alpenbraunelle mit einem Ausblick zum Genießen am 16. Oktober 2012 auf dem Hohentwiel bei Singen KN (Foto: Carolin Zimmermann).

***Spornpieper:** AKBW – anerkannt: 1 am 18.9.12 Eberdingen LB (J.Völlm).

Baumpieper: (Beobachtungen ≥ 50 Ind. und November-Daten) Durchzug mit 95 am 2.9.12 Dielheim-Baiertal HD (T.Lepp) und 70 Eberdingen LB (J.Völlm, T.Korschefsky, R.Meinert), 62 am 9.9.12 und 50 am 14.9.12 Eberdingen LB (J.u.Joh.Völlm, T.Lang, J.Blessing) sowie 2 noch am 12.11.12 Ettlingen KA (K.Lechner).

Rotkehlpieper: Je 1 am 13.9.12 Eckenweiler Tü (J.Roeder), am 21.9.12 und 23.9.12 Wagbachniederung KA/HD (C.Randler, T.Lang), am 26.9.12 Leimen HD (J.Roeder), am 27.9.12 Handschuhsheim HD (M.Wink), Eppelheim HD (S.Olschewski), Rohrbach HD (J.Roeder), Eislingen GP (W.Lissak), Uissigheim TBB (T.Sacher) und 2 Dielheim-Baiertal HD (T.Lepp), am 3.10.12 Ehingen-Berg UL (H.u.T.Epple), am 13.10.12 Bernhartshöhe S (M.Schmolz), am 16.10.12 Schmiechener See UL (J.Kuhn) sowie am 20.10.12 Mähringen Tü (S.Bauer); 2 am 3.10.12 Hart Mittelstadt RT (R.Armbruster, S.Vohr).

Bergpieper: (Beobachtungen ≥ 50 Ind.) 50 am 22.10.12 Federseeried BC (K.Budweiser, R.Kühnle), 60 am 16.11.12 und 70 am 23.11.12 Schmiechener See UL (J.Kuhn).

Schafstelze: (Beobachtungen ≥ 100 Ind. und Letztdatum) 120 am 1.9.12 Vaihingen LB (J.Blessing), 200 am 2.9.12 Eckenweiler Tü (J.Eppler, J.Kläger), 120 am 4.9.12 Pulverdingen LB (N.Anthes), 100 am 7.9.12 Schwaikheim WN (J.Mayer), 120 am 15./23.9.12 Alfdorf WN (J.Müller) und 22 noch am 18.10.12 Wangen RV (G.Heine).

***Alpenbraunelle:** AKBW – in Bearbeitung: 1 am 16.10.2012 Hohentwiel Singen KN (C.Zimmermann).

Braunkehlchen: (große Ansammlung) 58 am 2.9.12 Jettenburg Tü (S.Bauer)

Schwarzkehlchen: (Beobachtungen ab Mitte November) 2 noch am 24.11.12 Mooswaldseen GZ (R.Ruess) und 3 am 26.11.12 Federsee BC (J.Einstein).

Steinschmätzer: (November-Beobachtung) 1 am 1.11.12 Finningen NU (K.Schilhansl). *Vergleiche Darstellung des Datenmaterials unten auf der folgenden Seite.*

Ringdrossel: (abseits der Brutgebiete) 1 am 11.10.12 Weinheim HD (C.Randler), 2 am 12.10.12 Leimen HD (J.Roeder) und 1 am 28.10.12 Alfdorf WN (J.Müller).

*Räumliche Verteilung der Tagesmaxima des **Steinschmätzers** in Baden-Württemberg nach Daten der OGBW-Datenzentrale seit 1960 (Kreise). Beobachtungen aus dem Berichtszeitraum September bis November 2012 sind als orange Dreiecke hervorgehoben.*


Beachte die Hinweise zur Datengrundlage am Beginn dieser Aktuellen Beobachtungen.

Sep. - Nov. 2012
(150 Datensätze)


- ▲ 1 - 2
- ▲ 3 - 5
- ▲ 6 - 9
- ▲ 10 - 15
- ▲ 16 - 27

Alle Daten
(2133 Datensätze)

- 1 - 2
- 3 - 5
- 6 - 9
- 10 - 15
- 16 - 27
- 28 - 70



*Phänologie des **Steinschmätzers** in Baden-Württemberg nach Daten der OGBW-Datenzentrale. Dargestellt sind Summen der Tagesmaxima pro Gebiet über alle Jahre seit 1960 (grau) bzw. für den Berichtszeitraum September bis November 2012 (schwarz).*



Singdrossel: (Beobachtungen ≥ 50 Ind.) Durchzügler mit 57 am 24.9.12 Schriesheim HD (C.Randler), 70 am 28.9.12 Hochdorf BC (K.Budweiser), 52 am 3.10.12 Rohrbronn WN (C.Barth, R.Kimpfler, J.Lenz) und 93 Baiertal HD (T.Lepp, J.Baust, N.Ziprich) sowie 65 am 6.10.12 und 57 am 14.10.12 Alfdorf WN (J.Müller).

Rotdrossel: (Beobachtungen ≥ 30 Ind.) Durchzügler mit 35 am 11.10.12 und 37 am 26.10.12 Schriesheim HD (C.Randler), 30 am 18.10.12 Neuenheim HD (M.Wink), 30 am 4.11.12 Schwetzinger Wiesen und 50 am 18.11.12 Auwald NSG Riedwiesen HD (Christian Stohl) sowie 31 am 23.11.12 Schmiechener See UL (J.Kuhn).

Misteldrossel: (Beobachtungen ≥ 90 Ind.) 100 dz. am 24.9.12 Eberdingen LB (J.Völlm) und am 13.10.12 Niederstetten TBB (R.Dehner), 96 dz. am 13.10.12 Enderbach WN (J.Müller).

Schilfrohrsänger: 2 am 2.9.12 und 1 am 16.9.12 Schwarzensee RV (K.H.Siebenrock), je 1 am 15./18.9.12 Federsee BC (H.Kades, R.Schiller, R.Scholz) und am 23.9.12 Wabgabniederung KA (K.Gaus).

Gartengrasmücke: (*Beobachtungen ab Mitte Oktober*) 1 noch am 21.10.12 Steinhausen an der Rottum BC (K.Budweiser).

Wintergoldhähnchen: (*große Ansammlung*) 40 am 7.10.12 Hochdorf BC (M.Malander).

Sommergoldhähnchen: (*November-Beobachtungen*) 1 noch am 4.11.12 Alfdorf WN (J.Müller) und am 7.11.12 Tübingen TÜ (R.Kratzer).

Halsbandschnäpper: Je 1 am 6.9.12 Stetten WN (B.Lorinser) und 8.9.12 Fellbach WN (J.Günther).

Schwanzmeise: (*weißköpfige Ind.*) 1 *caudatus** in Ser-Trupp am 16.10.12 Grobottwar LB (W.Leible; *AKBW – Protokoll ausstehend*), am 1.11.12 1 (von 2 Ex.) weißköpfig Niederstetten TBB (R.Dehner) und 1 (von 6 Ex.) weißköpfig Sonnenberg WN (H.Schlüter).

Blaumeise: (*außergewöhnliche Ansammlungen*) 2000 ziehend am 2.10.12 St. Leon-Rot HD (K.Hofmann) und 432 - in einem einzigen, losen Trupp - am 6.10.12 Heidelberg HD (J.Roeder).

Mauerläufer: 1 ab 31.10.12 wieder am Schaufelsen bei Neidingen SIG (K.F.Gauggel) und ab 8.11.12 wieder am Rußenschlossfels Blaubeuren UL (A.Buck, F.Krüger, R.Sammer, H.Müller u. a.).

Beutelmeise: (*Beobachtungen ≥ 20 Ind. und ab Mitte November*) 23 ziehend am 3.10.12 Hattenhofen GP (W.Lissak, H.Reyher, D.Ilg), 8 am 17.11.12 und 1 am 30.11.12 Federsee BC (N.Agster, J.Hildenbrand, T.Lepp).

Bartmeise: Bis zu 30 am 9.9.12 Wagbachniederung KA/HD (U.Mahler, H.Ruck, A.Ullrich u.a.).

Pirol: 2 am 18.9.12 Freiberg a.N. LB (H.J.Duchert).

Kollkrabe: (*Beobachtungen ≥ 30 Ind.*) 58 am 5.9.12 und 56 am 11.10.12 Deponie Reutlingen RT (H.-M.Koch), 39 am 30.10.12 Schmidis RV (R.Müller) und 50 am 30.11.12 Bodelshausen TÜ (N.Agster).

Star: (*Beobachtungen ≥ 10.000 Ind.*) Schlafplatzzählungen mit 10.000 am 8.9.12 und 23.000 am 5.10.12 Federsee BC (R.Kühnle), 10.000 am 29.9.12 Wagbachniederung KA (Guido Waldmann) und 65.000 am 17.10.12 Hochdorf Lindenweiher BC (R.Kühnle).

Buchfink: (*Beobachtungen ≥ 4.000 Ind.*) 4.383 ziehend am 2.10.12 Enzweihingen LB (J.Lenz), 5.289 am 3.10.12 Baiertal HD (T.Lepp, J.Baust, N.Zipprich) und 4.504 Rohrbronn WN (C.Barth, R.Kimpfner, J.Lenz), 7.000 am 11.10.12 Aspental TÜ (N.Agster) und 5.339 am 16.10.12 Schriesheim HD (C.Randler).

Bergfink: (*Beobachtungen ≥ 500 Ind.*) 532 ziehend am 16.10.12 und 702 am 19.10.12 Schriesheim HD (C.Randler).

Bluthänfling: (*Beobachtungen ≥ 300 Ind.*) 350 am 7.10.12 Feldflur Dettingen BC (W.Einsiedler), 900 am 30.10.12 Hundersingen BC (P.Roth, K.Schumacher) und 650 am 28.11.12 Oberes-/Unteres Ried RV (L.Ramos).

***Bindenkreuzschnabel:** *AKBW – in Bearbeitung:* 1 am 29.10.2011 Dossenheim HD (M.Wink).

Gimpel: (*„Trompetergimpel“*) Je 1 am 1.11.12 Heidelberg HD (K.Hofmann), am 3.11.12 Hopferbach BC (R.Scholz, J.Lenz) und am 9.11.12 Balzhofen RA (W.Jansen), 2 am 11.11.12 Schwetzingen Wiesen HD (C.Stohl), 3 am 14.11.12 Wagbachniederung KA (K.Lechner, C.Steinkamp), 2 am 17.11.12 Ettlingen KA (K.Lechner) und am 18.11.12 Riedwiesen HD (C.Stohl), 1 am 18.11.12 Baiertal HD (T.Lepp), 2 am 24.11.12 Pfnztal KA (K.Lechner) und 1 am 25.11.12 Maierhof WN (J. Müller).



In nur kurzem zeitlichen Abstand konnten in Gottersdorf MOS zunächst eine Spornammer (links, 1. November 2012) und dann eine Schneeammer (rechts, 15. November 2012) entdeckt werden (Fotos: Heiko Krätzel).

Kernbeißer: (*Beobachtungen ≥ 100 Durchzügler*) 106 ziehend am 21.9.12 Rohrbronn WN (J.Lenz), 108 am 23.9.12 und 126 am 29.9.12 Heuberg TÜ (S.Sändig), 135 am 24.9.12, 104 am 29.9.12 und 107 am 6.10.12 Eberdingen LB (J.u.Joh.Völlm, J.Blessing, M.Grimminger, K.Gaus, C.Pardes), 100 am 11.10.12 Aspental TÜ (N.Agster) und 163 am 14.10.12 Eckenweiler TÜ (T.Hoffmann).

***Spornammer:** *AKBW – Protokoll ausstehend:* 1 ziehend am 19.10.12 Schriesheim HD (C.Randler) und am 31.10.-1.11.12 Gottersdorf MOS (A.Krätzel).

***Schneeammer:** *AKBW – in Bearbeitung:* 2 am 22./23.11.2012 Feldberg FR (L.Pelikan). *AKBW – Protokoll ausstehend:* je 1 am 15.11.12 Gottersdorf MOS (A.Krätzel) und am 24.11.12 Neuhofseen DLG (T.Epple, I.Bosch, M.Bradbury, H.u.K.Bihlmaier).

Ortolan: Je 1 am 1.9.12, 4.9.12 und 13.9.12 Eckenweiler TÜ (N.Agster, R.Kratzer, J.Roeder), 7 am 1.9.12 und bis zu 14 am 2.9.12 Flugplatz Eutingen FDS (N.Agster, J.Eppler, J.Kläger), 2 am 2.9.12 Reutlingen RT (H.-M.Koch) und 1 Rottenburg TÜ (N.Agster), je 1 am 4.9.12 Pulverdingen LB (N. Anthes), am 5.9.12 Markgröningen LB (R.Meinert), am 8.9.12 und 16.9.12 Eberdingen LB (J.Völlm, M.Grimminger), am 11.9.12 Wagbachniederung KA (C.Randler), am 12.9.12 Zugwiesen bei Ludwigsburg (J.Hölzinger) und noch am 11.10.12 Maria Thann (M.Schweihöfer).



Schneeammer-Männchen am 24. November 2012 an den Neuhofseen DLG (Foto: Tobias Epple).


Gebiet	Landkreis(e)	Regionalkoordinator(en)
(1)	Stadtkreis Mannheim (MA), Stadtkreis HD (HD), Rhein-Neckar-Kreis (HD)	Michael Wink (<i>daten-nb@ogbw.de</i>)
(2)	Neckar-Odenwald-Kreis (MOS)	Frank Laier, Martin Hochstein (<i>daten-mos@ogbw.de</i>)
(3)	Main-Tauber-Kreis (TBB)	Jochen Dehner (<i>daten-tbb@ogbw.de</i>)
(4)	Stadt- u. Landkreis Karlsruhe (KA)	Oliver Harms (<i>daten-ka@ogbw.de</i>)
(5)	Stadt- u. Landkreis Heilbronn (HN)	Ralf Gramlich (<i>daten-hn@ogbw.de</i>)
(6)	Hohenlohekreis (KÜN)	Karl-Heinz Graef (<i>daten-kuen@ogbw.de</i>)
(7)	Landkreis Schwäbisch Hall (SHA)	Detlef Wucherpfennig (<i>daten-sha@ogbw.de</i>)
(8)	Landkreis Rastatt (RA), Stadtkreis Baden-Baden (BAD)	Martin Boschert, Jochen Lehmann (<i>daten-mb@ogbw.de</i>)
(9)	Enzkreis (PF), Stadtkreis Pforzheim (PF)	<i>kommissarisch</i> : Martin Boschert, Jochen Lehmann (<i>daten-pf@ogbw.de</i>)
(10)	Landkreis Ludwigsburg (LB)	Ronald Meinert (<i>daten-lb@ogbw.de</i>)
(11)	Rems-Murr-Kreis (WN)	Julian Lenz, Wolfgang Schnabel (<i>daten-wn@ogbw.de</i>)
(12)	Ostalbkreis (AA)	Raffael Böker (<i>daten-aa@ogbw.de</i>)
(13)	Landkreis Calw (CW)	Marc Förschler (<i>daten-cw@ogbw.de</i>)
(14)	Landkreis Göppingen (GP)	Wolfgang Lissak (<i>daten-gp@ogbw.de</i>)
(15)	Landkreis Freudenstadt (FDS)	Marc Förschler (<i>daten-fds@ogbw.de</i>)
(16)	LandkreisTübingen (TÜ)	Andreas Hachenberg (<i>daten-tue@ogbw.de</i>)
(17)	Landkreis Reutlingen (RT)	<i>kommissarisch</i> : Andreas Hachenberg (<i>daten-rt@ogbw.de</i>)
(18)	Stadtkreis Ulm & Alb-Donau-Kreis (UL)	Konrad Guethner, Tobias Epple (<i>daten-ul@ogbw.de</i>)
(19)	Schwäbisches Donaumoos (GZ, DLG)	Ulrich Mäck (<i>daten-domo@ogbw.de</i>)
(20)	Landkreis Rottweil (RW)	Joachim Gommel (<i>daten-rw@ogbw.de</i>)
(21)	Zollernalbkreis (BL)	<i>kommissarisch</i> : Andreas Hachenberg (<i>daten-bl@ogbw.de</i>)
(22)	Schwarzwald-Baar-Kreis (VS)	Felix Zinke (<i>daten-vs@ogbw.de</i>)
(23)	Landkreise Tuttlingen (TUT)	Gernot Segelbacher (<i>daten-tut@ogbw.de</i>)
(24)	Landkreise Sigmaringen (SIG) und Ravensburg (RV)	Georg Heine, Ulrich Grösser (<i>daten-os@ogbw.de</i>)
(25)	Landkreis Biberach (BC)	Jost Einstein, Reinhard Scholz (<i>daten-bc@ogbw.de</i>)
(26)	Landkreis Konstanz (KN), Bodenseekreis (FN), und angrenzende Gebiete von Bayern, Österreich und der Schweiz.	Harald Jacoby, Stephan Trösch (<i>info@bodensee-ornis.de</i>)
(27)	Stadtkreis Stuttgart (S)	Klaus Lachenmaier, Michael Schmolz (<i>daten-s@ogbw.de</i>)
(28)	Landkreis Waldshut-Tiengen (WT)	Gernot Segelbacher (<i>daten-wt@ogbw.de</i>)
(29)	Landkreis Heidenheim (HDH)	Walter Beissmann, Bernd Engelhart, Markus Schmid (<i>daten-hdh@ogbw.de</i>)
(30)	Stadtkreis Freiburg und Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (FR)	Jan-Peter Daniels, Daniel Kratzer (<i>daten-fr@ogbw.de</i>)
(31)	Landreis Emmendingen (EM) & Ortenaukreis (OG)	Daniel Kratzer (<i>daten-em@ogbw.de; daten-og@ogbw.de</i>)
(32)	Landkreis Lörrach (LÖ)	Daniel Kratzer (<i>daten-loe@ogbw.de</i>)



Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg

Stadtkreise

- 1 Baden-Baden
- 2 Freiburg im Breisgau
- 3 Heidelberg
- 4 Heilbronn
- 5 Karlsruhe
- 6 Mannheim
- 7 Pforzheim
- 8 Stuttgart
- 9 Ulm



Übersichtskarte der aktuellen Zuordnung von Regionalkoordinatoren zu den Landkreisen Baden-Württembergs. Die Tabelle auf der Umschlag-Innenseite nennt für jeden Landkreis die Ansprechpartner und deren E-Mail-Adressen.