

Ornithologische Schnellmitteilungen für Baden-Württemberg

Informationsbrief

Neue Folge 81/82 (September 2007)

Ornithol. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 81/82 (September 2007)



Herausgeber

Ornithologische Gesellschaft Baden-Württemberg e.V. (OGBW)

Redaktion


Jochen Hölzinger und Ulrich Mahler

Redaktionsanschrift

Dr. Jochen Hölzinger, Wasenstr. 7/1, D-71686 Remseck,
Email: Jochen.Hoelzinger@web.de

Dokumentationsstelle für die Avifauna Baden-Württemberg

ISSN 0177-5464



Übersichtskarte von Baden-Württemberg mit den Land- und Stadtkreisen.

Aus: Die Vögel Baden-Württembergs, Bd. 4: Folienskarten.

Ornithologische Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.

**Niederschrift
über die ordentliche Mitgliederversammlung
am 24. März 2007 in Stuttgart**

Ort: Stuttgarter Naturkundemuseum, Museum am Löwentor (Vortragssaal)

Dauer: 10:00 bis 11:30

Moderation: U. Mäck

Am 24. März 2007 um 10 Uhr eröffnet U. Mäck als einer der Vorsitzenden die ordentliche Mitgliederversammlung der Ornithologischen Gesellschaft Baden-Württemberg (OGBW) im Staatl. Museum für Naturkunde Stuttgart, an der 69 Mitglieder teilnehmen. Er moderiert die Versammlung.

TOP 1 Begrüßung

- U. Mäck begrüßt die anwesenden Mitglieder der OGBW im Namen des Vorstandes. F. Woog vom Staatl. Museum für Naturkunde Stuttgart begrüßt die Versammlung ebenfalls und gibt einige Hinweise.
- U. Mäck dankt F. Woog für die Bereitstellung der Räumlichkeiten im Museum, nicht nur für diese Mitgliederversammlung, sondern auch für diverse Vorstands- und Beiratssitzungen.
- Die Vorstandsmitglieder M. Boschert und C. Stohl werden entschuldigt, sie können leider an der Mitgliederversammlung nicht teilnehmen; auf der vorausgegangenen Beiratssitzung wurde dennoch der heutige Termin beschlossen.
- U. Mäck erinnert kurz an die Gründung der OGBW: auf der Gründungsversammlung am 19.3.2005 in Bad Wurzach - fast auf den Tag vor zwei Jahren - wurde die OGBW von 79 Gründungsmitgliedern gegründet – heute zählt die Gesellschaft 238 Mitglieder.
- Dann stellt er fest, dass die Mitglieder zur heutigen 3. ordentlichen Mitgliederversammlung frist- und formgerecht geladen wurden: die Einladung ging vor ca. 5 Wochen jedem Mitglied schriftlich mit Angabe der Tagesordnung zu.

TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit

U. Mäck weist darauf hin, dass lt. Satzung

- jede Mitgliederversammlung beschlussfähig ist, unabhängig davon, wie viele Mitglieder anwesend sind;
- Beschlüsse mit einfacher Mehrheit gefasst werden; bei Stimmgleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

TOP 3 Genehmigung der Tagesordnung

Die Frage an die Mitglieder auf Annahme oder Ergänzung der Tagesordnung bringt eine einstimmige Annahme durch die Versammlung ohne Ergänzungswünsche.

TOP 4 Bericht des Vorstandes

Anschließend erstattet U. Mäck der Mitgliederversammlung den Tätigkeitsbericht des Vorstandes.

- Der Vorstand setzt sich gemäß der Wahl auf der Mitgliederversammlung am 19.3.2005 in Bad Wurzach aus den drei Vorsitzenden Dr. Martin Boschert, Dr. Jochen Hölzinger und Dr. Ulrich Mäck sowie dem Schatzmeister Christian Stohl und dem Schriftführer Ulrich Mahler zusammen.
- Sitzungen: In der Zeit nach der letzten Mitgliederversammlung am 11.2.2006 fanden statt
 - o 2 Vorstandssitzungen am 21.7.2006 in Karlsruhe und am 21.11.2006 in Stuttgart,
 - o 1 Beiratssitzung am 3.2.2007 ebenfalls in Stuttgart.
- Ein neues Informationsmedium zwischen Beirat und Vorstand wurde mit dem Versand des 1. Beirats-Rundbriefs im November 2006 eingeführt. Damit soll die Kommunikation zwischen Vorstand und Beirat verbessert werden.
- Zu den wichtigsten Neuerungen zählt die Gründung und z.T. bereits erfolgreiche Tätigkeit von Arbeitsgruppen aus den Reihen des Beirates und des Vorstandes. Damit soll eine effektivere Arbeit ermöglicht und eine zeitnähere Bewältigung der anstehenden Arbeiten erreicht werden. Damit wollen wir auch dem Ansinnen seit der Gründungsphase gerechter werden, nämlich die Verantwortung für die Ornithologie in Baden-Württemberg auf eine breitere Basis zu stellen, die der Vorstand allein nicht bieten kann. Folgende Arbeitsgruppen wurden gegründet:
 - o Zeitschriften (J. Hölzinger, N. Anthes, J. Einstein, A. Hachenberg, W. Lissak, F. Woog, fallweise W. Dornberger, U. Mäck, U. Mahler), N. Anthes wird die digitale Bearbeitung von Layout und Satz übernehmen, W. Lissak die Titelbilder zeichnen.
 - o Elektronische Datensammlung (AG in der Gründung; J. Einstein, W. Fiedler, G. Heine, G. Knötzsch und U. Mäck, H.-G. Bauer und M. Kramer sowie Regionalkoordinatoren)
 - o Erfassungsprogramme (AG in der Gründung; M. Boschert, H.-G. Bauer, J. Hölzinger, M. Kramer u.a.)
 - o Homepage (AG bedarfsweise)
 - o Die Arbeitsgruppen sind offen für weitere Mitglieder.
- Elektronische Datenerfassung: Entsprechend dem Vereinszweck - Erhebung, Sammlung und Auswertung avifaunistischer Daten - sind wir nach wie vor auf der Suche nach einem geeigneten elektronischen Erfassungsprogramm. Über diesen Punkt wollte eigentlich W. Fiedler berichten, doch er ist leider verhindert. U. Mäck stellt in seiner Vertretung den Sachstand kurz dar:
 - o Es gibt grundsätzlich zwei Erfassungsprogramme, die von der Datenbank im Hintergrund kompatibel sind, nämlich das Programm MiniAvi von G. Heine und das Programm ODIN von O. Graf. Beide Programme wurden bereits auf dem Avifaunistentreffen am 19.3.2005 in Bad Wurzach vorgestellt.
 - o Beide Programme können mit Topographischen Karten (TK) oder Luftbildern, die im Hintergrund aufgerufen werden, arbeiten und damit die Eingabe von Beobachtungen bzw. deren Ortsbezug durch automatischen Eintrag der Koordinaten erleichtern. Die Verwendung der Karten ist aber keine zwingende Voraussetzung für die Nutzung der Programme.
 - o Mittlerweile haben wir die Hoffnung begraben müssen, die TK des Landes für

unsere Zwecke kostenfrei zu bekommen. Dies ist trotz mehrerer Anläufe diverser Leute bei den zuständigen Stellen gescheitert. Die einzige Variante, die bleibt, um die Karten zu erhalten, ist der Bezug jedes Einzelnen über eine Sammelbestellung, die bei Abnahme bestimmter Mengen entsprechende Rabatte einräumt, und zwar bei der Bestellung von 11 bis 199 Exemplaren 20%, darüber 30%. Der Schatzmeister der OGBW würde die Zwischenfinanzierung aus Vereinsmitteln übernehmen. Eine entsprechende Eintragungsliste liegt aus (leider erfolgen nur vier Eintragungen während der Versammlung, so dass dieser Punkt nach wie vor nicht abschließend geklärt ist).

- o Die Hinterlegung von Luftbildern (bsp. von Google Earth) wäre ebenfalls möglich (Anleitung im MiniAvi). Allerdings sind TK aufgrund ihrer Beschriftung wesentlich leichter zu bedienen.

Einige grundlegende Dinge sind noch zu klären:

- o Das Vorgehen bezüglich der Weitergabe der EDV-erfassten Beobachtungen: Gebietspezifische Vorauswertung durch regionale Koordinationsstellen oder Gesamtauswertung an der Sammelstelle.
 - o Wo ist die „Datensammelstelle“, die zentrale Datenbank und wer bedient sie? Die Vogelwarte Radolfzell hat zwar ihr grundsätzliches Interesse bekundet, die Sache muss aber noch zu Ende diskutiert werden.
 - o Wir brauchen noch vertragliche Regelungen zur Datenweitergabe für Auswertungen und behördliche Anfragen; für letztere werden die Daten immer wertvoller (lediglich beispielhaft: für das Monitoring und die Berichtspflichten im Zusammenhang mit den EU-Vogelschutzgebieten).
 - o Ein großes, bislang ungelöstes Problem ist noch die Betreuung der Datenbank und die manuelle Eingabe der Daten, die weiterhin auf den Sammelkärtchen übermittelt werden. Allein die Zeit für die Betreuung der Datenbank schätzt G. Heine, der jahrelange Erfahrung auf diesem Gebiet hat, auf eine halbe Stelle. Es gibt dabei aber sicherlich Arbeiten, die auf mehrere Schultern verteilt werden können; so muss der eigentliche Datenbankenbetreuer nicht unbedingt auch die „User-Betreuung“ übernehmen, die erfahrungsgemäß vor allem am Anfang, bis das System bei den Nutzern etabliert ist, viel Zeit in Anspruch nehmen kann.
- Logo: Nachdem sich die letzte Mitgliederversammlung für ein „modernes“ Erscheinungsbild ausgesprochen hatte, hat die Grafikerin des Museums den Entwurf entsprechend den Wünschen des Vorstands nochmals überarbeitet. Nun hat die OGBW ein passendes und attraktives Logo zur Verfügung (es wird hier präsentiert). Gemäß dem Beschluss auf der letzten Beiratssitzung wird nun auch noch ein Briefpapier gestaltet. Für die bisherige Mühe und den entsprechenden Einsatz dankt U. Mäck nochmals ganz herzlich F. Woog und der Museumsgrafikerin.
 - Die Arbeitsbelastung hatte es nötig gemacht, dass für die Landeskoordination von ADEBAR – der bundesweiten Brutvogelerfassung, koordiniert durch den Dachverband Deutscher Avifaunisten – ein neuer Verantwortlicher gesucht wurde. Mit M. Kramer, dem hier hierfür herzlich gedankt wird, wurde ein äußerst engagiertes Mitglied gefunden, der in dieser Angelegenheit auch schon viele OAGs überall im Ländle besucht hat. Er berichtet unmittelbar im Anschluss an die Mitgliederversammlung zu Beginn des Avifaunisten-Treffens über den Stand der Dinge bei ADEBAR, so dass im Vorstandsbericht aus Zeitgründen keine weiteren Aufführungen dazu gemacht werden.

- Zum Sachstand bei den Zeitschriften wird im Anschluss an den Vorstandsbericht N. Anthes und A. Hachenberg in Vertretung der Zeitschriften-Arbeitsgruppe berichten.
- Internetpräsenz/Homepage der OGBW: Mittlerweile fand sich in Herrn Lars Riethmüller ein sehr kompetenter Webprogrammierer, der die Homepage der OGBW mittlerweile fast fertig hat. Nach neuesten Auskünften soll sie, wenn es gut läuft, noch im April im Netz stehen. Der derzeitige Stand wird hier präsentiert.

Soweit der Vorstandsbericht von U. Mäck. Aus der Versammlung gibt es auf Nachfrage hierzu keine Meldungen, Anfragen oder Hinweise.

- Dann folgt der ergänzende Bericht über den Stand der Übernahme der Zeitschriften durch die OGBW und über die Arbeit der Arbeitsgruppe, abgegeben von N. Anthes und A. Hachenberg mit Ergänzungen von J. Hölzinger. Die wichtigsten Ergebnisse:
 - o Entsprechend dem Vereinszweck wird die OGBW eine eigene wissenschaftliche Zeitschrift herausgeben. Zur Zeit besteht aus finanziellen Gründen noch eine Kooperation mit dem bisherigen Herausgeber der „Ornithologischen Jahreshfte Bad.-Württ.“ (Ornithol. Jh.).
 - o Der vollständige Übergang der genannten Orn. Jh. soll möglichst innerhalb der nächsten zwei Jahre erfolgen. Bis dahin wird die Zeitschrift weiter in Kooperation zwischen J. Hölzinger und der OGBW herausgegeben.
 - o Demnächst erscheint Heft 2 (Band 22/2006) noch in alter Form und bildet den Abschluss der bisherigen Herausgabe. Ab Band 23/2007 erhält die Zeitschrift ein neues Layout und eine farbige Titelseite mit Zeichnungen von W. Lissak.
 - o Es wird ein neuer Redaktionsbeirat gebildet, um die redaktionelle Arbeit auf mehr Schultern zu verteilen.
 - o Alle Mitglieder werden ausdrücklich zur Mitarbeit aufgerufen.
 - o Die Vorträge des anschließend stattfindenden Avifaunistentreffens sollen veröffentlicht werden.
 - o Die zweite Zeitschrift, die „Ornithologischen Schnellmitteilungen“, sind bereits auf die OGBW übergegangen. Sie soll als Vereinsorgan umstrukturiert werden.

A. Hachenberg informiert dann kurz über den Zwischenstand der Umfrage über den Bezug der Ornithol. Schnellmitt. (bisher 159 Fragebögen abgegeben):

- o Von den Mitgliedern (Bezug im Mitgliedsbeitrag enthalten) wünschen 91 digitalen Bezug, 54 wollen die gedruckte Version (davon 25 trotz Email-Adresse)
- o Von den Beziehern, die nicht Mitglied sind, würden 6 die digitale Version beziehen (5 davon sind bereit, dafür 5 € zu bezahlen), 8 hätten gern weiterhin die Druckversion (und sind bereit, 10 € dafür zu bezahlen).

TOP 5 Bericht des Schatzmeisters

J. Hölzinger erstattet in Vertretung von C. Stohl den Bericht des Schatzmeisters (separater Bericht).

TOP 6 Bericht der Kassenprüfer

Der Bericht der Kassenprüfer J. Blessing und T. Lang wird von ersterem vorgetragen. Er bescheinigt nach Prüfung der Kasse und der Belege eine ordentliche Kassenführung und empfiehlt die Entlastung des Schatzmeisters.

TOP 7 Entlastung des Vorstandes

H.-G. Bauer beantragt die Entlastung des gesamten Vorstandes und führt die Abstimmung durch. Die Versammlung stimmt per Handzeichen für die Entlastung bei drei Enthaltungen und keinen Gegenstimmen.

TOP 8 Erhöhung der Mitgliedsbeiträge

Zur vollständigen Übernahme und alleinigen Herausgabe der Zeitschriften „Ornithologische Jahreshefte für Baden-Württemberg“ und „Ornithologische Schnellmitteilungen für Baden-Württemberg“ ist es notwendig, die Mitgliedsbeiträge zu erhöhen. Dies war schon zu Beginn der Vereinsgründung klar und wurde auch immer wieder angesprochen. Die Erhöhung soll 2008 in Kraft treten.

Satzungsgemäß ist es Aufgabe der Mitgliederversammlung, die Höhe der Mitgliedsbeiträge zu beschließen. Deshalb werden der Versammlung die bisherigen und die neuen Beiträge präsentiert, die vom Vorstand nach Diskussion im Beirat vorgeschlagen werden, und nochmals die Gründe für die Erhöhung dargelegt. Zudem wird unter dem Beifall der Anwesenden J. Hölzinger für die Bereitschaft zur Übergabe der Zeitschriften wie auch überhaupt für seine jahrzehntelange Arbeitsleistung gedankt.

Anschließend bittet U. Mäck um Zustimmung zur vorgeschlagenen Erhöhung der Mitgliedsbeiträge. Die nun folgende Abstimmung ergibt eine große Mehrheit für die vorgeschlagene Erhöhung bei nur einer Gegenstimme und drei Enthaltungen. Ab 2008 werden damit die Mitgliedsbeiträge wie folgt erhöht:

- Einzelmitgliedschaft von 25 auf 35 €
- Familienmitgliedschaft von 40 auf 45 €
- Ermäßigte Mitgliedschaft von 10 auf 15 €
- Fördermitgliedschaft mind. 50 € (wie bisher)
- Korporative Mitgliedschaft mind. 100 € (wie bisher)

Nach der Abstimmung werden folgende Vorschläge zu Form und Inhalt des Mitgliedsantrages diskutiert:

- Alle Mitgliedsbeiträge auf dem Formular sollen als Mindestbeiträge gekennzeichnet sein.
- Außer den Mitgliedsbeiträgen sollen auf dem Formular auch Spenden getrennt aufgeführt werden (schon wegen getrennter Verbuchung).
- Warum nicht ähnlich gestalten wie das Beitrittsformular des „Arbeitskreises für Vogelkunde und Vogelschutz“?

Eine Abstimmung über die Vorschläge ergab eine breite Zustimmung bei 7 Gegenstimmen und 7 Enthaltungen. Das Mitgliedsformular wird demnach entsprechend umgestaltet.

TOP 9 Mitgliederversammlung 2008

Die nächste Mitgliederversammlung (MV) soll im frühen Frühjahr - Februar/ Anfang März - stattfinden. Eigentlich war geplant, sie ab 2008 an wechselnden Orten im Lande durchzuführen. Bisher gibt es dazu aber leider keine Vorschläge. Auch in der Mitgliederversammlung meldet sich auf Anfrage niemand, der bereit wäre, die Versammlung andernorts zu organisieren. So wird wohl auch die MV 2008 wieder im Stuttgarter Naturkundemuseum stattfinden. F. Woog stimmt dem dankenswerterweise zu.

TOP 10 Verschiedenes

Das nächste Avifaunisten-Treffen wird wieder im Anschluss an die MV stattfinden.

Nachdem keine weiteren Fragen, Anregungen o.ä. mehr vorgebracht werden, schließt U. Mäck um 11.50 Uhr die Mitgliederversammlung der OGBW und gibt die Überleitung zum unmittelbar anschließenden Avifaunisten-Treffen.

*gez. Ulrich Mahler
- Schriftführer -
16.05.2007*

ADEBAR – Kartierung mittelhäufiger Brutvogelarten

Landesweites Adebar-Treffen und Aufruf zur Mitarbeit

Im Jahr 2005 begannen die Kartierarbeiten für den Atlas Deutscher Brutvogelarten (ADEBAR). Im kommenden Jahr sollen sie abgeschlossen werden. Bis Mitte 2007 waren in Baden-Württemberg ca. 160 der insgesamt 285 topographischen Kartenblätter zur Bearbeitung vergeben, was einem Anteil von 56% entspricht. Für die Mitarbeit möchten wir uns bei allen Bearbeitern herzlich bedanken.

Es bleibt also noch ein Jahr, um laufende Kartierungen abzuschließen, die Daten auszuwerten und noch bestehende Kartierungslücken beispielsweise im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb, am Hoch- und südlichen Oberrhein oder in Ostwürttemberg zu schließen.

Um Ihnen einen Überblick über den aktuellen landesweiten Stand der Arbeiten zu liefern, Sie bei der Auswertung der Ergebnisse und der Planung ggf. noch erforderlicher Geländearbeiten zu unterstützen und um den landesweiten Bearbeitungsstand zu verbessern, findet am

Samstag, den 10. November 2007 (10.30 – ca. 16.00 Uhr)

ein

landesweites ADEBAR-Treffen in Tübingen

statt.

An dem Treffen wird auch einer der bundesweiten Koordinatoren des DDA teilnehmen, über den bundesweiten Stand der Arbeiten berichten und für Ihre Fragen zum Atlasprojekt zur Verfügung stehen.

Tagungsort ist die Biologische Fakultät der Universität Tübingen (Auf der Morgenstelle 28, Bau E), die vom Hauptbahnhof Tübingen sehr gut mit Bussen zu erreichen ist (Linien 5, 18, 19 bis Haltestelle „BG Unfallklinik“, danach den Schildern folgen). Weitere Einzelheiten zur Tagung werden rechtzeitig auf der Homepage der OGBW (www.ogbw.de) bekannt gegeben bzw. sind bei der unten aufgeführten Kontaktperson zu erhalten.

Zu dem Treffen sind alle am Brutvogelatlas interessierten Ornithologen herzlich eingeladen. Für eine kurze formlose Anmeldung unter der unten genannten Adresse wäre ich Ihnen sehr dankbar.

Um die Datengrundlage für Baden-Württemberg weiter zu verbessern, suchen wir für das abschließende Jahr 2008 noch weitere Mitarbeiter bzw. Arbeitsgruppen. Nutzen Sie also die Gelegenheit, sich über das größte deutsche Kartierprojekt zu informieren. Die erhobenen Daten sind nicht nur für den deutschen Brutvogelatlas von großer Bedeutung, sondern stellen auch für die zukünftige Arbeit der OGBW eine wichtige Datengrundlage dar.

Für Rückfragen und Anregungen zum Treffen stehe ich Ihnen sehr gerne zur Verfügung.

Kontaktadresse

Mathias Kramer, Lilli-Zapf-Straße 34, 72072 Tübingen, Telefon: 07071 368412

E-Mail: Kramer.Mathias@t-online.de

Neue Ausgaben der Ornithologischen Jahreshefte



Dieser Tage erscheinen zwei weitere Ausgaben der *Ornithologischen Jahreshefte für Baden-Württemberg*. Die entsprechenden Inhaltsübersichten finden Sie unten angeführt. Die beiden Hefte markieren gleich mehrere Neuerungen in der seit 1985 herausgegebenen Zeitschrift der Baden-Württembergischen Ornithologen. Mit Band 23 (2007) der Jahreshefte wird zum einen die Herausgeberschaft, die Jochen Hölzinger bislang überwiegend privat getragen hat, auf die OGBW übertragen. Gleichzeitig erscheint die Zeitschrift in neuer Aufmachung und soll sukzessive auch Online auf der Homepage der OGBW (www.ogbw.de) verfügbar gemacht werden. Schließlich ist vorgesehen, ab 2008 feste Erscheinungstermine der Zeitschrift (Mai und November) anzusteuern. Details zu diesen Neuerungen finden Sie im Vorwort zum Erscheinen des 23. Bandes. Dieses können Sie –

ebenso wie die Zusammenfassungen aller Beiträge ab Band 23 – auch auf der Homepage der OGBW einsehen.

OGBW-Mitglieder ebenso wie externe Abonnenten erhalten die Ausgaben natürlich wie gewohnt zugestellt. Nicht-Bezieher möchten wir ermuntern, ein Probeheft anzufordern oder direkt durch ihren Beitritt zur OGBW die Jahreshefte zu abonnieren. Ein Mitgliedsantrag ist diesen Schnellmitteilungen beigelegt. Anfragen nach Einzelheften richten Sie bitte an Nils Anthes, Mauerstr. 12, 72070 Tübingen, E-mail: nils.antes@ogbw.de.

Ornithol. Jahreshefte Band 22 Heft 2, 2006

- Hölzinger, J. (2006): Zum Abschluss des 22. Bandes. *Ornithol. Jh. Bad.-Württ.* 22: 173-174.
- Einstein, J. (2006): Bestandsentwicklung, Habitat und Schutz des Braunkehlchens (*Saxicola rubetra*) am Federsee. *Ornithol. Jh. Bad.-Württ.* 22: 175-188.
- Rupp, J. (2006): Brutverbreitung und Bestandsentwicklung der Uferschwalbe (*Riparia riparia*) im Landkreis Emmendingen in den Jahren 1995 bis 2005. *Ornithol. Jh. Bad.-Württ.* 22: 189-194.
- Keicher, K. (2006): Ein Bastard zwischen Grün- und Grauspecht (*Picus viridis*, *Picus canus*) vom oberen Neckar. *Ornithol. Jh. Bad.-Württ.* 22: 195-208.
- Deutsch, M., U. Maier & R. Ortlieb (2006): Erstnachweis der Aztekenmöwe (*Larus atricilla*) für Baden-Württemberg. *Ornithol. Jh. Bad.-Württ.* 22: 209-216.
- Mäck, Ulrich (2006): Betrachtungen zur Rolle von Aaskrähe (*Corvus corone*), Elster (*Pica pica*) und Eichelhäher (*Garrulus glandarius*) im Naturhaushalt als Beitrag zur immer noch aktuellen Schädvogel-Diskussion. *Ornithol. Jh. Bad.-Württ.* 22: 217-248.
- Kroymann, L. & B. Kroymann (2006): Plaudergesang eines Wintergoldhähnchens (*Regulus regulus*) mit Imitationen fremder Vogelstimmen. *Ornithol. Jh. Bad.-Württ.* 22: 249-250.
- Dallmann, M. (2006): Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostra*) brütet in Hausnähe. *Ornithol. Jh. Bad.-Württ.* 22: 251-252.

Ornithol. Jahreshefte Band 23 Heft 1, 2007

- Anthes, N. & J. Hölzinger (2007): Ein neuer Abschnitt beginnt: Zum Erscheinen des 23. Bandes. Ornithol. Jh. Bad.-Württ. 23: 1-2.
- Keicher, K. (2007): Vergleichende Untersuchungen zum Nächtungsverhalten von Grauspecht (*Picus canus*) und Grünspecht (*Picus viridis*) in Ostwürttemberg (Ostalbkreis). Ornithol. Jh. Bad.-Württ. 23: 3-27.
- Kratzer, R. (2007): Bestandssituation des Rebhuhns (*Perdix perdix*) im Neckartal zwischen Rottenburg und Hirschau (Kreis Tübingen). Ornithol. Jh. Bad.-Württ. 23: 29-37.
- Wegener, S. (2007): Verbreitung und Arealnutzung der Halsbandsittiche (*Psittacula krameri*) in Heidelberg. Ornithol. Jh. Bad.-Württ. 23: 39-55.
- Keicher, K. (2007): Kommentkämpfe und Balz bei der Hohltaube (*Columba oenas*) am oberen Neckar (Württemberg). Ornithol. Jh. Bad.-Württ. 23: 57-62.
- Schmolz, M. (2007): Ein neues Brutvorkommen der Mandarinente (*Aix galericulata*) in Baden-Württemberg. Ornithol. Jh. Bad.-Württ. 23: 63-76.
- Gramlich, R. (2007): Rabenkrähen (*Corvus c. corone*) vertreiben Dohlen (*C. monedula*) am Brutplatz. Ornithol. Jh. Bad.-Württ. 23: 77-78.
- Gramlich, R. (2007): Purpurreiher (*Ardea purpurea*) verschlingt Ochsenfrosch (*Rana catesbeiana*). Ornithol. Jh. Bad.-Württ. 23: 79-80.
- Hölzinger, J. (2007): Ornithologische Literatur mit Bezug auf Baden-Württemberg ab 1990, Folge 33. Ornithol. Jh. Bad.-Württ. 23: 81-86.

Nils Anthes & Jochen Hölzinger

OGBW jetzt auch online!

Seit Juni 2007 ist die Ornithologische Gesellschaft Baden-Württemberg (OGBW) online. Unter www.ogbw.de finden sich nicht nur Informationen über den Verein, sondern beispielsweise über das Adebar-Projekt, laufende Erfassungs-Programme der baden-württembergischen Ornithologen, die Zeitschriften des Vereins oder die Avifaunistische Kommission Baden-Württemberg (AKBW). Ergänzt wird die Homepage durch eine Linkliste. Klicken Sie sich doch einfach mal durch. Weitere Anregungen sind willkommen.

Christian Stohl

Umfrage Wachtelkönig 2007

Im Frühjahr und Sommer 2007 sind in verschiedenen Landesteilen, z.B. im Neckarbecken, im Kraichgau, im Schwarzwald, auf der Baar, auf der Schwäbischen Alb und im Alpenvorland, vermehrt Wachtelkönige aufgetreten. In 3 Gebieten mit mehreren Wachtelkönig-Revieren wurden umfangreiche Schutzmaßnahmen, wie Verschieben der Wiesenmahd auf die Nachbrutzeit, in Zusammenarbeit mit den zuständigen Naturschutzbehörden durchgeführt. Eine zusammenfassende Darstellung der Vorkommen des Wachtelkönigs in diesem Jahr und die durchgeführten Schutzmaßnahmen soll zeitnah erfolgen. Wir bitten um Mitteilung von Wachtelkönig-Feststellungen aus diesem Jahr, soweit noch nicht gemeldet. Wichtig sind auch sichere negative Feststellungen aus Gebieten, in denen in den letzten Jahren mehr oder

weniger regelmäßig Wachtelkönige vorkamen. Meldungen an: Dr. Jochen Hölzinger, Wasenstraße 7/1, 71686 Remseck.

Hinweise zu den laufenden Erfassungsprogrammen

In der letzten Ausgabe der „Schnellmitteilungen“ (Nr. 79/80) haben wir die Erfassungsprogramme 2007/2008 vorgestellt und Mitarbeit aufgerufen. Für die bisher eingesandten Meldungen danken wir auch an dieser Stelle herzlich. Es gibt jedoch noch Lücken in der Erfassung aus verschiedenen Gebieten des Landes. Wir möchten deshalb nochmals auf diese Erfassungsprogramme hinweisen und um Mitarbeit bitten:

Verstädterung der Ringeltaube

Seit etwa 20 Jahren ist die Ringeltaube in Ortschaften Baden-Württembergs verstärkt eingewandert. Unterschiedliche Höhenstufen werden verschieden schnell besiedelt und bevorzugt zunächst vor allem die tieferen Lagen. Es gibt nach den bisher vorliegenden Erhebungen große Siedlungsräume mit vielen Ortschaften, die noch nicht von der Ringeltaube besiedelt sind, z.B. auf der Schwäbischen Alb, in Oberschwaben und im Schwarzwald. In Tieflagen übersteigt dagegen inzwischen in einzelnen Ortschaften die Siedlungsdichte der Ringeltaube bereits diejenige in geschlossenen Wäldern deutlich. Wir benötigen dringend einen Überblick über die Situation der Verstädterung der Ringeltaube im ganzen Land. Wir bitten deshalb, die Ergebnisse aus diesem Jahr bald zu melden und die Erhebungen im kommenden Jahr fortzusetzen. Sichere negative Feststellungen sind genau so wichtig wie positive Angaben zum Brutvorkommen! Das Berichtsformular ist noch einmal beigelegt und kann entsprechend auch für das Jahr 2008 benützt werden. Wir senden Ihnen aber auch gerne weitere Formulare zu.

Martin Boschert und Jochen Hölzinger

Uferschwalbe: Aktualisierung der Bestandszahlen und Bestandserfassung 2007

Der Brutbestand und die Bestandsentwicklung bei der Uferschwalbe sind wie bei kaum einer anderen Art unmittelbar vom Nistplatzangebot abhängig. Dementsprechend wechselhaft war die Bestandsentwicklung seit regelmäßige Zählungen von dieser Schwalbenart vorliegen (Beispiele im Avifauna-Band 3.1 von 1999). Für die Jahre 1991-1996 wurden 5.395 bis 7.789 Paare errechnet. Danach ist der Bestand bis Ende der 1990er Jahre gleichgeblieben bzw. hat leicht zugenommen. Bei der Zusammenstellung der Artenliste und der Roten Liste Baden-Württembergs ist aufgefallen, dass aktuell, bis auf Ausnahmen, keine landesweiten Bestandszahlen vorhanden sind. Ferner gibt es Hinweise, dass lokal bzw. regional der Bestand zum Teil stark zurückgegangen ist. Wir schlagen deshalb vor, die bereits eingegangenen Zählungen der letzten Jahre auszuwerten und bitten Sie ergänzend, uns Zählungen, die noch nicht gemeldet wurden, nachzuliefern. Die Zählungen werden 2008 fortgesetzt. Bitte senden Sie uns Erhebungen zum Brutbestand aus diesem Jahr baldmöglichst zu. Eine Auswertung wird zeitnah erfolgen, erste Ergebnisse können bereits beim Avifaunisten-Treffen 2008 vorgestellt werden.

Martin Boschert und Jochen Hölzinger

Katzen als Erbeuter von Vögeln

Im Rahmen des Forschungsprogramms „Wildvögel und Vogelgrippe“ des Landes Baden-Württemberg werden in diesem Jahr „Interaktionen zwischen der Hauskatze und der einheimischen freilebenden Vogelwelt in Baden-Württemberg vor dem Hintergrund möglicher Infektionswege mit pathogenen Vogelgrippeerregern“ untersucht. Für dieses Projekt suchen wir weiterhin Beobachtungsdaten von Vögeln, die durch Katzen erbeutet wurden. Der Zeitraum der Beobachtung spielt keine Rolle. Erwünscht sind auch lange zurück liegende Beobachtungen. Wichtig ist, dass die erbeutete Vogelart sicher bestimmt werden konnte. Beobachtungen aus der Erinnerung können ebenso gemeldet werden wie genau datierte Beobachtungen. Wenn möglich sollte die Jahreszeit (Frühjahr, Sommer, Herbst oder Winter), in der der Vogel durch eine Katze erbeutet wurde, genannt werden. Die Beobachtungsdaten können in die beigefügte Liste eingetragen werden.

Jochen Hölzinger


OGBW-Umfrage abgeschlossen

Mit insgesamt 219 Rückmeldungen wurde die mit Ausgabe 79/80 der Ornithologischen Schnellmitteilungen (OSM) verbreitete Umfrage im August 2007 abgeschlossen. Von den ca. 950 Beziehern der OSM äußerten sich somit etwa 23% – darunter über 2/3 aller OGBW-Mitglieder – zur zukünftigen Erscheinungsweise der OSM.



Die OGBW-Mitglieder votierten mit 63% mehrheitlich zugunsten einer digitalen Erscheinungsweise der OSM (Abb. 1). Von den verbleibenden Befürwortern einer Printversion besitzen rund die Hälfte eine E-Mail-Adresse und wären somit technisch in der Lage, zukünftig eine digitale Version der OSM zu empfangen. Der Wunsch nach einer Printversion ist unter den OGBW-Mitgliedern also nach wie vor vorhanden. Die OGBW wird daher auch weiterhin denjenigen Beziehern, die explizit eine Printversion wünschen, ein solche (mglw. in vereinfachter Aufmachung) zur Verfügung stellen. Die postalische Zustellung erfolgt jeweils mit kurzer Verzögerung nach dem Versand per Email. Wir möchten jedoch erneut betonen, dass der Verein grundsätzlich an einer breiten Akzeptanz des digitalen Bezugs der OSM interessiert ist. Daher die Bitte an alle Mitglieder und Interessenten, soweit möglich auf elektronischen Bezug umzusteigen. Die dadurch freiwerdenden finanziellen Mittel kommen der Vereinsarbeit zugute.

Das Umfrageergebnis unter den Nicht-Mitgliedern der OGBW fiel weniger eindeutig aus (Abb. 1, 2). Das Votum für einen digitalen Bezug der OSM hält sich mit dem Wunsch einer Printversion die Waage. 90% aller Einsender sind unabhängig von ihrem Votum bereit, eine Unkostenpauschale für den Erhalt der OSM an die OGBW zu bezahlen. Natürlich wird die OGBW die OSM auch weiterhin für Nicht-Mitglieder des Vereins zur Verfügung stellen - über die zukünftige Erhebung einer Unkosten-pauschale und deren Höhe wird in Kürze entschieden werden. Wir bitten jedoch um Verständnis, dass die OSM ab der übernächsten Ausgabe nur noch an diejenigen Nicht-Mitglieder ausgeliefert werden, die ihr weiteres Interesse am Bezug dieses Mitteilungsorgans gegenüber der OGBW bekundet haben. Daher bitten wir all diejenigen um Rückmeldung, die bislang noch nicht an der Umfrage teilgenommen haben. Die OGBW-Mitgliedschaft schließt den automatischen und kostenlosen Bezug der OSM ein. Ein Antragsformular finden Sie am Ende dieser Schnellmitteilungen.

Erfreulicherweise haben sich über 3/4 aller Befragten für eine landesweite Datenmeldung auf digitaler Basis ausgesprochen (Abb. 3). Die OGBW arbeitet mit Hochdruck am Aufbau eines digitalen Meldesystems, das durch Regionalkoordinatoren in die Breite getragen werden soll.



Abbildungen 1-3.
Auswertung der Umfrage zum zukünftigen Bezug der Ornithologischen Schnellmitteilungen.



Die Organisation des Systems will jedoch gut geplant sein, weshalb die OGBW alle potentiellen Datenmelder noch um etwas Geduld bittet. Bereits jetzt möchten wir jedoch alle Datenmelder ermuntern, mit der digitalen Sammlung ihrer Beobachtungen zu beginnen. Dazu bietet sich z.B. das kostenlos verfügbare Programm „MiniAvis“ (www.miniavi.de) an, das in jedem Fall mit der zukünftigen Datensammlung kompatibel sein wird.

Andreas Hachenberg

OAG Heilbronn ins Leben gerufen - Gründung und Vorstellung



Es gibt auch noch erfreuliche Nachrichten: Im Raum Heilbronn treffen sich seit April 2006 Ornithologen und Vogelbeobachter. Das „Kind“ hat auch gleich einen Namen bekommen: OAG-HN; es bedeutet: *Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Heilbronn und Umgebung*. Unter der Initiative von Ralf Gramlich

(ORNI Schule e.V.) trafen sich die „Alten und Neuen“ bereits fünfmal im zentral gelegenen Heilbronn. Inzwischen kommen schon über 30 interessierte Damen und Herren zu den Treffen. Das Ziel liegt besonders in der Fort- und Weiterbildung und auf dem gemeinsamen Austausch. Ganz wichtig ist die Vielseitigkeit der Veranstaltungen: sowohl Erfahrene als auch Einsteiger sollen sich wohl fühlen und angesprochen werden. Ein weiteres Ziel ergibt sich fast von allein: Andere Menschen für das interessante und ansprechende Hobby „Vögel beobachten“ begeistern.

Mittelfristig soll mit einer Datenbank (MiniAvi – www.miniavi.de) die Vogelwelt im Stadt- und Landkreis Heilbronn und Umgebung erfasst und dokumentiert. Inzwischen hat auch jeder Teilnehmer die Möglichkeit, sich in die Gestaltung, z. B. mit einem Referat aktiv einzubringen. Nach dem Beginn mit einem Rätselraten und Bestimmungsübungen folgt ein fachlicher Vortrag: Vogel des Jahres, Wasservogelzählung, Home Run oder MiniAvi Datenbank. Ein Büchertisch und Informationsschriften ergänzen die Informationen. Eine Internetpräsentation ist auch schon angedacht.

Die bisherige Entwicklung zeigt, dass es an der Zeit war, die Initiative zu starten und ein Angebot und eine Plattform im Heilbronner Raum für die Vogelbeobachter anzubieten. Der Blick in die Zukunft bereitet große Freude und zeigt Optimismus für die Entwicklung der Gruppe. Die Treffen finden statt in der Gaststätte Schlachthof in Heilbronn bei der Theresienwiese, Frankfurter Str. 53.

Es ist uns ein großes Anliegen auf die OAG-HN aufmerksam zu machen. Es wäre sehr schade, wenn ein Vogelinteressierter erst in ein paar Jahren auf uns aufmerksam werden würde. Weitere Infos bei:

Adrienne Schmezer, Tel. 07264 - 5509, E-Mail: adundad.schmezer@tiscali.de

Ralf Gramlich, Tel. 07267 - 8383, E-Mail: ornischule@web.de

Der nächste Termin ist am Freitag, den **5. Oktober 2007** um 19.30 Uhr im Schlachthof Heilbronn, zu dem wir gerne einladen.

Ralf Gramlich

ORNI Schule bildet aus - zum Exkursionsleiter Vogelkunde

Die ORNI Schule, mit Sitz in Zaberfeld, in der sich alles um das Thema Vögel dreht, hat 26 Teilnehmer zum Vogelkundeführer ausgebildet. Das Ziel der Ausbildung war Anfänger und Erfahrene zu Profis auszubilden, die dann vogelkundliche Führungen durchführen können. Die Idee dazu hatte Ralf Gramlich, Geschäftsführer der Vogelschule schon seit vielen Jahren.



Erst mit der Gründung der ORNI Schule im Jahr 2003 konnte das Projekt Ausbildung umgesetzt werden. Mit Unterstützung des Naturschutzfonds und den finanziellen Mitteln der Glückslotterie konnte das modellhafte Projekt im Sommer 2007, nach 14 Monaten Ausbildungszeit, abgeschlossen werden. Wegen der starken Nachfrage wurde kurzfristig umdisponiert und zwei parallele Ausbildungen angeboten. Die Teilnehmer kamen aus dem gesamten süddeutschen Raum. Das Ziel dieser systematischen Ausbildung ist geschulte Multiplikatoren auszubilden, die ihr Wissen in der Vogelkunde in vielen Bereichen weitergeben.

Weitere Themen waren vogelkundliche Literatur, Technik, Optik und die Ausrüstung eines Vogelbeobachters. Den Schluss bildete dann die Einführung in die Führungsdidaktik: Wie organisiere und leite ich eine Exkursion; wie wird Wissen an die Teilnehmer weitergegeben; eine erfolgreiche Führung, aber wie.

Mitmachen konnten alle, die sich für die Vogelwelt interessieren. Die Ausbildung besaß einige Grundelemente, die das Ganze abwechslungsreich gestalteten: Praxis war genauso wichtig wie Theorie, unterschiedliches Alter und Geschlecht, Anfänger und Erfahrene. Das Unterrichtsangebot war vielfältig und abwechslungsreich. Eingesetzt wurden lebhaft Präsentationen, Literatur, Tonträger, Präparate und Anschauungsmaterial, die das Thema Vogelkunde sehr lebendig werden ließen. Jeder Teilnehmer musste auch selbst mit Beiträgen zum Erfolg beitragen. Selbstverständlich wurden auch Spiele rund ums Thema Vögel vorgeführt und umgesetzt. Nach dieser Ausbildung sollte jeder Teilnehmer in der Lage eine vogelkundliche Führung zu leiten.

Die nächste Ausbildung ist schon für 2008 geplant. „Ganz wichtig ist uns eine weitere Betreuung“ betont Ralf Gramlich, denn die Ausgebildeten sollen nicht im Regen stehen bleiben.

Kontaktadresse

ORNI Schule e.V., Ralf Gramlich, Schomberg 1, 75050 Gemmingen, Tel.: 07267 – 83 83 ,
E-Mail: ORNISchule@web.de. Website: www.ornischule.de

Internationale Zähltermine im Winter 2007/2008

Internationale Wasservogelzählung

13./14. Oktober 2007, 17./18. November, 15./16. Dezember, **12./13. Januar 2008**, 16./17. Februar, 15./16. März, 12./13. April.

Internationale Möwenzählung

8. Dezember 2007, 19. Januar 2008 (jeweils samstags).

Erscheinungstermin für die nächsten „Schnellmitteilungen“

Die nächste Ausgabe der „Schnellmitteilungen“ erscheint im November 2007. Wir bitten um rechtzeitige Übersendung von Meldungen zur Zusammenstellung aktueller Beobachtungen. Beobachtungsmeldungen können weiterhin auch auf den Beobachtungskarten („Zugkärtchen“) gemeldet werden. Adresse für die Meldung von Beobachtungen und Anforderung von Beobachtungskarten: Dr. Jochen Hölzinger, Wasenstraße 7/1, 71686 Remseck.

Aktuelle Beobachtungen 2006 (Folge 63)

zusammengestellt von **Jochen Hölzinger** und **Ulrich Mahler**

Zusammenfassung

- Übersommerung von Singschwan und Eiderente auf dem Bodensee
- „Massenzugtage“ von Kranichen am 3./4.11.2006 (100.000 insgesamt in Deutschland, einige Trupps auch bei uns)
- zahlreiche Beobachtungen von Gänsegeiern
- Dezemberbeobachtung einer Rohrweihe
- und folgende weitere Seltenheiten*: Eistaucher, Nachtreiher, Löffler, Zwergschwan, Zwergschneegans, Kleine Berg- und Schwarzkopfruderente, Gleitaar, Schlangen-, See-, Schell-, Schrei- und Zwergadler, Raufußbussard, Würgfalk, Kleines Sumpfhuhn, Austernfischer, Stelzenläufer, Säbelschnäbler, Triel, Seeregenpfeifer, Mornell, Knutt, Sanderling, Graubrust- und Weißbürzelstrandläufer, Regenbrachvogel, Pfuhlschnepfe, Teich- und Terekwasserläufer, Steinwälder, Thorshühnchen, Spatel-, Schmarotzer- und Falkenraubmöwe, Dünnschnabel- und Dreizehenmöwe, Lach-, Raub-, Brand-, Zwerg-, Küsten-, Weißbart- und Weißflügelseeschwalbe, Sumpfohreule, Felsenschwalbe, Spornpieper, Aschkopf-, Masken- und Gelbkopfschafstelze, Alpenbraunelle, Schlagschwirl, Seggenrohrsänger, Gelbbraunlaubsänger, Zwergschnäpper, Karmingimpel, Schneeammer u.a.

Erläuterungen

* (am Artnamen und am Datum) vorbehaltlich der Anerkennung durch die jeweilige Seltenheitenkommission

OS = Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F.

Ausgewertete Medien (Symbole am Beobachternamen):

- ¹ Ornithologischer Rundbrief für das Bodenseegebiet Nr. 181 (Juli 2006) bis 183 (Januar 2007)
- ² Vogelkundliche Rundbriefe Lkr. Ravensburg (Nr. 233 – 13.8.2006 bis Nr. 253 – 31.12.2006), zusammengestellt von G.Heine
- ³ BARTHEL, P.H. (2006): Bemerkenswerte Beobachtungen. Juni bis August 2006.- Limicola 20: 200-210
- ⁴ BARTHEL, P.H. (2006): Bemerkenswerte Beobachtungen. September und Oktober 2006.- Limicola 20: 254-270
- ⁵ BARTHEL, P.H. (2007): Bemerkenswerte Beobachtungen. November 2006 bis Februar 2007.- Limicola 21: 64-76
- ⁶ Naturkd. Beob. Krs. Freudenstadt Heft 11/12 (2005/2006)

* Mitteilungen aus dem Internet

Die Beobachtungen im einzelnen

Sterntaucher: Je 1 vom 1.-8.12.2006 auf dem Max-Eyth-See S (G.Adam, J.Blessing; M.

Schmolz & G.u.K.Zerweck*), am 24.12.2006 auf dem Neckar bei Offenau HN (K.Endmann, A.Höll, F.Piero) und am 26.12.2006 auf dem Stau Krafft-Plobsheim/Elsass (S.Paul*). Auf dem Bodensee 6 am 4.1.2006 im Rheindelta (D.Bruderer¹), je 5 am 9.4. und 17.5. sowie 1 am 18.5.2006 vor dem Eriskircher Ried FN (W.Frenz & G.Knötzsch¹).

Prachttaucher: 1 vom 6.-12.12.2006 auf dem Federsee BC (K.Zachmann & W.Einsiedler²). Auf dem Bodensee 19 am 28.2.2006 in der Konstanzer Bucht (S.Schuster¹), auf der „Seetaucherstrecke“ 39 am 19.3. (A.Niffeler¹), 23 am 11.4. (G.Juen¹) und 27 am 19.4.2006 (H.Jacoby¹), vor dem Eriskircher Ried FN 7 am 7.4. (M.Hemprich & G.Knötzsch¹), 3 am 26.5. (L.Ramos¹) und 1 noch am 6.6.2006 (G.Knötzsch¹), dann 3 bereits wieder am 10.10., 15 am 18.10. und 34 am 25.10. (G.Juen¹), 45 am 17.11. (S.Schuster¹), 58 am 18.11., 46 am 26.11. (S.Werner¹) und 53 am 5.12.2006 (W.Geiger¹).

Eistaucher*: 1 vom 16.4.-1.5.2006 auf dem Bodensee vor Kesswil/Schweiz (H.-G.Bauer, S.Trösch, J.Ulmer, S.Werner u.a.¹).

Ohrentaucher: 1 im PK am 18.6. und 2.7.2006 auf dem Bodensee-Untersee KN (H.Jacoby¹).

Rohrdommel: Je 1 im Juli 2006 bei Mörsch KA (fide G.Müller), am 16.9.2006 an den Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel²), am 30.9. und am 3.10.2006 am Schwarzensee RV (K.-H.Siebenrock & N.Kraus²), am 28.10.2006 am Rohrsee RV (U.Grösser²), am 19.11.2006 am Hammerweiher RV (A.Raible²), am 24.11.2006 am Neuravensburger Weiher RV (P.Seefelder²), am 7.12.2006 am Federsee BC (K.Zachmann*), am 9.12.2006 im Taubergießen EM (J.Rupp), am 16.12. am Schwarzensee RV (W.Einsiedler²), am 18.12. (E.Himmelsbach) und 23.12.2006 (H.Huppuch) in der Wagbachniederung KA/HD. Als Nachtrag hier 2 am 13.1., 4 am 24.1. und je 1 am 26.1., 21.2., 1.3., 7.3. und 14.3.2006 (S.Dill).

Nachtreiherr: 1 vj. am 22.5. und 1 ad. am 24.6.2006 am Pleidelsheimer Baggersee LB (J.Blessing), 1 vj. am 15.7.2006 an den Klärteichen Offenau HN (K.Endmann) und 1 am 6.9.2006 über Freiburg (). Am Bodensee max. 3 am 17.5.2006 beim Bichelweiher LI (U.Dummler¹) und am 24.5.2006 im Rheindelta (C.Wagner¹) sowie 7 am 20.5.2006 an der Argenmündung FN (L.Ramos¹).

Seidenreiherr: Je 1 am 5.6.2006 am Bucher Stausee AA (W.Stirner), am 2.8.2006 am Pleidelsheimer Baggersee LB (J.Blessing), am 14.8.2006 im Donaumoos GZ (T.Epple u.a.*) und am 16.9.2006 bei Plochingen ES (T.Epple*). Im Rheindelta 1-2 vom 13.8. (M.Scussel¹) bis 5.10.2006 (T.Stahel¹). Am Bodensee neben 12 Einzelbeobachtungen max. 6 am 20.5.2006 im Wollmatinger Ried KN (H.Fries¹).

Silberreiherr (nur noch Beobachtungen von 10 und mehr Ind.): – **Hoch- und Oberrhein:** 14 am 2.3.2006 bei Waghurst OG (C.Reith), in der Wagbachniederung KA/HD bis zu 11 am 10.9. (davon 10 abends mit 18 Graureihern abziehend) und 16 am 25.11. (G.Freundlieb, T. u.W.Lang, U.Mahler) sowie 15 am 26.11.2006 (J.Blessing), 10 am 1.11.2006 bei Karlsdorf KA (T.u.W.Lang), bis 12 am 25.11.2006 in den Elzweiden EM/OG (J.Rupp) und 9 am 26.11.2006 bei Bruchsal KA (H.-J.Görze). – **Bodensee:** 17 am 9.10.2006 im Rheindelta (S.Trösch¹), 14 am 17.10.2006 im Eriskircher Ried FN (G.Knötzsch¹), 25 am 17.10. und 23 vom 11.-14.11.2006 im Ermatinger Becken KN (H.Jacoby & A.Schneeberger¹), mind. 19 am 30.10.2006 am Zeller See KN (R.Appenzeller¹) und 16 am 18.11.2006 am Killenweiher FN (U.Arnold¹). – **Donautal:** Bis zu mind. 50 am 21.11., 33 am 22.11. und 31 am 4.12.2006 im Ulmer Raum (K.Bommer*), 80 am 25.11.2006 am Schurrsee GZ (W.Einsiedler⁵). – **Übriges Land:** 10 am 16.9.2006 am Bucher Stausee AA (E.Thielscher), je 17 am 24.9.2006 am Mühleweiher RV (P.Seefelder²) und am Rohrsee RV (K.Bommer & J.Richter²), 9-27 vom 9.10.-26.11.2006 am Rohrsee RV (K.Bommer²; R.Ortlieb, K.u.A.Zachmann & W.Backhaus²),

8-20 vom 15.10.-10.12.2006 Weites Ried RV (K.Bommer & U.Grösser²), 12 am 22.10.2006 am Ellerazhofer Weiher RV (U.Grösser²), 25 am 31.10.2006 an den Unggenrieder Fischteichen RV (K.Petermann²), 14 am 14.11.2006 im Finkenmoos RV (M.Schweighöfer²), 12 am 20.11.2006 an der Mauchenmühle RV (H.Weisser²), max. 26 am 26. und 28.11. und 38 am 3.12.2006 am Stockmühle-Stausee AA (E.Thielscher) sowie 70 am 19.11.2006 im Sophienried bei Brenz HDH (K.Debler).

Purpurreiherr: 1 bereits am 13.3.2006 bei Offenau HN (K.Endmann), am Rußheimer Altrhein KA je 2 am 11.6. und 11.7. sowie 6 am 18.7. (S.Dill) und 1 am 1.9.2006 (E.Himmelsbach), je 1 am 9.7.2006 am Max-Eyth-See S (G.Adam) und am 20.8.2006 bei Neuburgweier KA (fide G.Müller), in der Wagbachniederung KA/HD 5 am 30.8., 3 ad. am 8.9. und 2 ad. am 4.9.2006 jeweils mit Graureihern fliegend (G.Freundlieb, U.Mahler). Am Bodensee 7 am 13.5.2006 bei Wolfurt (A.Schönenberger¹) und 5 am 14.6.2006 im Wollmatinger Ried KN (H.Jacoby¹).

Schwarzstorch: 1 am 24.3.2006 über Kenzingen EM (J.Rupp), 2 am 8.6.2006 bei Rottum BC (K.Budweiser), je 1 am 9.6.2006 über Mingolsheim KA (S.Dill) und am 11.6.2006 bei Hattenburg BC (K.Budweiser), 2 am 21.6.2006 über Bayersbronn FDS (OAG Freudenstadt-Horb⁶), je 1 am 25.6. bei Niederstetten TBB, am 16.7. bei Rüsselhausen TBB und am 19.8.2006 bei Oberstetten TBB (W.Dornberger, R.Dehner), 2 am 4.7.2006 bei Schlossau MOS (M.Schulz), je 1 am 12.7.2006 im Pfrunger Ried RV (A.Kapfer²), am 15.7.2006 bei Schlier RV (N.Quarrel fide M.Hemprich²), am 29.7.2006 bei Hainstadt MOS (P.Rückert), am 14.8.2006 bei Roggenzell RV (A.Jahnke²) und am 16.8.2006 bei Dietenbach RV (fide L.Ramos²), am 18.8.2006 1 bei Aftholderberg SIG (P.Roth²) und 2 im Weitenried KN (S.Schuster¹), 4 am 20.8.2006 bei Schwäblishausen SIG (P.Roth²), am 25.8.2006 2 bei Langenargen FN (L.Ramos¹) und 1 Totfund bei Mehlishofen RV (fide W.Mayer²), 2 am 26.8.2006 bei Grenis RV (M.Biggel & M.Brandtner²), je 1 am 30.8.2006 über Karlsdorf KA (K.Kussmaul), am 31.8.2006 bei Alberskirch RV (L.Ramos²), am 2.9.2006 bei Dutenberg HN (K.Endmann), am 6.9.2006 bei Hausen GP (P.-P.Larisch), am 7.9.2006 beim 14.9.2006 bei Oberzell RV (U.Maier²) und über dem Hardtwald N Karlsruhe (U.Mahler), je 3 am 10.9.2006 über dem Taubergießen OG (J.Rupp) und am 12.9.2006 am Bucher Stausee AA (E.Thielscher), je 1 am 16.9.2006 in der Wagbachniederung KA/HD (J.Blessing) und in den Bodenmösern RV (G.Heine²) sowie am 20.9.2006 bei Rempertshofen RV (H.Bischofberger²).

Weißstorch: 35 am 23.7.2006 im Pfrunger Ried RV (P.Wilhelm²), 28-32 kreisend am 24.7. und 13 am 21.8.2006 bei Forst KA (S.Dill), 28 am 9.8.2006 bei Kaltbrunn KN (A.Boll¹), 54 am 11.8.2006 bei Möggingen KN K.v.Bodman¹), 45 am 13.8.2006 am Mindelsee KN (W.Friedrich¹), 17 am 19.8.2006 bei Grünkraut RV (M.Hemprich²) und 42 am 20.8.2006 im Radolfzeller Aachried KN (S.Schuster¹),.

Nimmersatt: 1 am 25.4.2006 im Rheindelta (E.u.R.Gutjahr¹).

Löffler: 1 am 14.5.2006 im Ermatinger Becken KN (H.Reinhardt¹).

Flamingo*: 1 (Art unbestimmt) am 21.3.2006 über Bühl RA (I.Volz).

Zwergschwan: 2 am 22.2.2006 bei Munchhausen/Elsaß (S.Dill). Auf dem Bodensee im Eriskircher Ried FN 6 vom 17.-26.3. und 4 am 27.3.2006 (G.Knötzsch & U.Maier¹), 2 ad. bereits wieder am 22.10.2006 (R.Morgen & K.Schäfer¹), 4 ad. am 1.11. und bis 6 ad. und 1 juv. ab 14.11.2006 (G.Knötzsch u.a.¹), im Ermatinger Becken KN 2 ad. ab 04.11. (S.Keller¹) und mehrfach 3 ad. ab 23.11.2006 (A.Schneeberger¹), im Rheindelta max. 7 am 3.12.2006 (F.Weiß¹).

Singschwan: 2 am 4.2.2006 bei Istein LÖ (E.Gabler), 6 am 11.2.2006 auf dem Pleidelsheimer

Baggersee LB (J.Blessing), 29 am 22.2.2006 bei Munchhausen/Elsaß (S.Dill), dann wieder 1 ad. am 29.10.2006 auf dem Illerstausee Kardorf MN (W.Einsiedler²), 2 ad. am 13.11.2006 bei Risstissen UL (K.Bommer*), 3 am 15.11.2006 auf dem Altshäuser Weiher RV (R.Ortlieb²), 1 am 28.11.2006 auf dem Stockmühle-Stausee AA (E.Thielscher*), 10 am 27.12.2006 im Pfrunger Ried RV (L.Zier²), 3 am 28.12.2006 auf dem Schreckensee RV (R.Ortlieb²) und 2 ad. am 29.12.2006 auf den Baggerseen Krauchenwies SIG (K.u.A.Zachmann*). Auf dem Bodensee 427 im März 2006 (OAG Bodensee¹), noch am 28.3. 300 und am 31.3. 20 im Eriskircher Ried FN (G.Knötzsch¹), am 31.3.2006 außerdem 76 ziehend über Meckenbeuren (M.Hemprich), 1 ad. 2006 übersommernd im Eriskircher Ried FN (G.Knötzsch¹), dann 4 schon am 9.10.2006 bei Romanshorn/Schweiz (P.Willi¹) und 189 am 12.11.2006 auf dem ganzen See (OAG Bodensee¹).

Graugans: Max. 2.016 am 29.12.2006 auf dem Öpfinger Stausee UL (K.Bommer*).

Zwergschneegans*: 7 am 22.10.2006 an den Mooswaldseen GZ (T.Epple, G.Nandi, K.-H.Engenhardt u.a.*).

Rostgans: 110 am 7.1., 115 am 26.8., 120 am 14.9. und 89 am 23.12.2006 auf dem Altrhein Wyhlen LÖ (E.Gabler).

Knäkente: 2,0 schon am 14.2.2006 auf der Eyach bei Horb FDS (C.Dietz⁶) und 0,1 am 9.11.2006 auf dem Donaurieder Stausee UL (K.Bommer*).

Moorente: Bis zu 100 im Sept./Okt. 2006 auf dem Mindelsee KN (OAG Bodensee¹).

Kleine Bergente*: 1,0 ab 1.11.2006 bei Weil LÖ (E.Gabler; S.Kaiser, D.Kratzer & F. Wichmann*).

Eiderente: 8 (5,3) vom 15.-25.5., am 27.6. und 3.7.2006 im Rheindelta (W.Leuthold & P.Willi¹) sowie 3,3 vom 13.-15.6.2006 vor Immenstaad FN (B.Schürenberg¹).

Trauerente: Auf dem Bodensee 16 am 31.10.2006 vor dem Rheindelta (J.u.J.Völlm) und 1,0 am 31.12.2006 bei der Mainau KN (D.Heuschen¹).

Samtente: 3 am 15.1.2006 auf dem Rheinstau Ottmarsheim/Elsaß (E.Gabler), 9 am 12.3.2006 auf dem Stau Krafft-Plobsheim/Elsaß (B.Disch, J.-P.Hiss, J.Rupp, J.Wiegand), 1,5 am 16.11.2006 in der Wagbachniederung KA/HD (E.Himmelsbach). Auf dem Bodensee 1 am 15.11. (W.Leuthold¹) und 12 am 19.11.2006 im Rheindelta (M. Kramer¹), am 26.11. 3 bei Litzelstetten KN (S.Werner¹) und 4 an der Stockacher Aachmündung KN (H.Werner¹) sowie 0,1 am 31.12.2006 bei Markt LÖ (E.Gabler).

Schwarzkopfruderente*: 1,0 vom 15.-26.10.2006 auf dem Bodensee-Untersee und bei der Mainau KN (S.Werner, K.u.M.Rinke, G.Graesslin & H.Jacoby¹), 1 am 17.10.2006 bei der Mainau KN (H.Jacoby¹) und 1,0 ab 19.11.2006 in der Wagbachniederung KA/HD (J.Blessing, M.Grimm, V.Klein, T.u.W.Lang, U.Mahler, K.Roth).

Wespenbussard: Durchzugshöhepunkt mit 22 am 20.8.2006 in 1 Std. über dem Taubergießen OG (J.-Y.Follet, J.Rupp, F.Wichmann), 33 am 29.8.2006 über den Kniebis FDS (M.Förschler), 38 am 30.8.2006 zusammen über Karlsdorf KA (K.Kussmaul), 118 am 31.8.2006 in 2 Std. bei Langenargen FN über den Bodensee (S.Schuster¹) und 33 am 1.9.2006 über Wangen RV (G.Heine²).

Gleitaar*: 1 vom 2.-3.12.2006 bei Horb FDS (S.u.H.Werner*^{5,6}).

Schwarzmilan: 40 am 6.5.2006 über dem Rheindelta (S.Trösch¹), 45 am 40 am 1.8.2006 am Stockmühlstausee AA (E.Thielscher), 50 am 20.8.2006 über der Wagbachniederung KA/HD (J.Kreuziger), 31 am 24.8.2006 über Hambrücken KA (S.Dill, E.Himmelsbach), 41 am 26.8.2006 über Durbach OG (M.Förschler⁶), 25 am 30.9.2006 über Oberlauda TBB (W.Kilb), 1 noch am 3.11.2006 über dem Eriskircher Ried FN (G.Knötzsch¹) und 8 noch am 19.11.2006

über der Wagbachniederung KA/HD (M.u.J.-M.Fader).

Schlangenadler*: 1 am 28.5.2006 bei Oberdielbach MOS (M.Schulz).

Rohrweihe: 0,1 vom 18.11.-17.12.2006 an den Mechtersheimer Tongruben SP (C.Dietzen⁵) und 1 am 14.12.2006 am Rohrsee RV (D.Weber²).

Kornweihe: 17 am 5.12.2006 am Federsee BC (K.Zachmann²).

Gänsegeier*: Je 1 am 12.2.2006 bei Balingen-Engstlatt BL (U.Hintze*), am 30.5.2005 bei Neubulach CW (fide A.Klumpff*), am 31.5. und 21.6.2006 bei Mössingen TÜ (R.Schneider*), am 4.6.2006 kreisend mit Segelflugzeug bei Wieslet LÖ (H.Müller³) und vom 20.6.-20.7.2006 bei Niederstetten TBB (R.Dehner, W.Dornberger).

Seeadler*: 1 immat. vom 7.11.-8.11.2006 im Ulmer Raum (Fritz fide K.Bommer*).

Schreiadler*: 1 am 11.9.2006 bei Schrozberg SHA (W.Dornberger⁴).

Schelladler*: 1 am 16.10.2006 im Eriskircher Ried FN (E.Seitz¹).

Zwergadler*: 2 am 26.8.2006 über Durbach OG (M.Förschler⁶).

Raufußbussard*: 1 ad. vom 3.2.-18.3.2006 bei Horb FDS (C.Dietz⁶), 3 am 8.10.2006 am Schwarzensee RV (K.-H.Siebenrock²) und 1 am 10.12.2006 bei Achern OG (J.Kläger, J.Eppler).

Würgfalte*: 1 am 30.10.2006 über dem Randecker Maar ES nach Süden (M.Fischer & P.Reufsteck⁴).

Baumfalke: 1 noch am 19.11.2006 in der Wagbachniederung KA/HD (M.u.J.-M.Fader).

Tüpfelsumpfhuhn: 1 am 29.3.2006 bei Urloffen OG (C.Münc).h.

Kleines Sumpfhuhn*: 1 juv. am 22.7. und vom 25.-26.8.2007 an der Radolfzeller Aachmündung KN (H.Reinhardt & S.Schuster¹) und 0,1 am 29.7.2007 im Rheindelta (W.Zanola¹).

Kranich: 7 am 20.3.2006 über Herbsthäuser TBB (R.Dehner), 3 am 2.4.2006 am Mindelsee KN (M.Trobitz¹), 4 am 22.10.2006 an den Mooswaldseen GZ (T.Epple, G.Nandi, K.-H.Engenhart u.a.*), 3 am 29.10.2006 über dem Öpfinger Stausee UL (K.Bommer*), 15 am 31.10.2006 über Dornstetten FDS (OAG Freudenstadt-Horb⁶), 80 am 1.11. (J.Kreuziger) und 25 am 2.11.2006 (H.Bott*) über der Wagbachniederung KA/HD, am 3.11.2006 (Massenzugtag) 160 + 350-400 + 200-250 über Mannheim (W.Dreyer, A.Arnold; H.Bott*), mind. 200 + 500-600 + weitere in der Dunkelheit über Karlsdorf KA (H.-J.Görze, R.Manz) und mehrere Trupps in der Dunkelheit über Blankenloch KA (K.Kußmaul), am 4.11.2006 38-42 über Obertal FDS (A.u.T.Schunger⁶), 40 über Buchen MOS (P.Rückert), 9 + 23 über der Wagbachniederung KA/HD (E.Himmelsbach; H.Schlüter*) und 6 über Forst KA (S.Dill), 15 am 5.11.2006 über Freudenstadt (M.Franz⁶), 3 am 15.11.2006 im Donaumoos (H.Zelenka), 6 am 25.11.2006 am Illerstausee Kardorf MN (K.Petermann²), am 30.11.2006 12 über dem Rheindelta (W.Leuthold) und 1 über dem Ermatinger Becken KN (W.Geiger¹), 13 am 2.12.2006 bei Horb FDS (T.u.W.Lang), je 1 am 3.12.2006 im Rheindelta (U.Peting¹) und über der Stockacher Aachmündung KN (H.Werner¹) sowie am 13.12.2006 bei Fronhofen RV (L.Ramos²).

Austernfischer: 1 am 22.3.2006 an der Schussenmündung FN (B.Schürenberg¹), je 2 am 1.4. (D.Bruderer¹) und 13.6.2006 (A.Puchta¹) im Rheindelta, am 25.7.2006 1 im Rheindelta (B.Knaus, R.Furrer, R.Appenzeller & P.Willi¹) und 4 über der Konstanzer Bucht (H.Jacoby¹), am 30.7.2006 je 1 bei Konstanz (H.Jacoby¹) und an der Radolfzeller Aachmündung KN (H.Reinhardt & S.Schuster¹) sowie 2 am 9.8.2006 am Illerstausee Kardorf MN (W.Einsiedler²).

Stelzenläufer*: 3 vom 28.4.-1.5. und 1 am 3.5.2006 im Wollmatinger Ried KN (D.Heuschen, H.Jacoby & S.Werner¹).

Säbelschnäbler: Im Rheindelta 1 vom 15.-18.7. (J.Ulmer, P.Mächler & P.Willi¹), 2 am 17.9. (S.Trösch)¹ und 1 am 30.9.2006 (W.Zanola¹).

Triel*: 1 anhaltend rufend am 9.9.2006 zwischen Donnstetten und Feldstetten RT/UL (G. Adam).

Seeregenpfeifer*: 1,0 bis 18.4.2006 im Rheindelta (F.Sigg, T.Stadtlander & S.Trösch¹; siehe auch OS 79/80) und 1 juv. am 22.8.2006 im Rheindelta (P.Willi¹).

Mornell*: 1 am 11.9.2006 auf dem Flugplatz Eutingen FDS (R.Kratzer⁶).

Goldregenpfeifer: Größere Rastbestände mit 26 am 22.3. und 28 am 24.3. auf dem Flugplatz Niederstetten TBB sowie 31 am 22.3.2006 bei Duzendorf TBB (R.Dehner), 20 am 4.11.2006 im Risttal UL (K.Bommer*) und mind. 50 am 5.11.2006 bei Eberstadt MOS (P.Rückert).

Knutt: Im Rheindelta 1 ad. vom 31.7.-15.8. (P.Brändli & P.Willi¹), ab 23.8. mehrfach 1-2 (U.Mayer¹) und 3 am 30.9.2006 (W.Zanola¹), 1 ad. im SK vom 7.-8.9.2006 in der Wagbachniederung KA/HD (G.Freundlieb, G.Göring, U. Mahler) und 1 juv. vom 21.-27.9.2006 am Altrhein Wyhlen LÖ (E.Gabler u.a.).

Sanderling: Max 7 vom 14.-15.5. (W.Leuthold, A.Täschler & J.Ulmer¹) und 4 vom 19.-20.9.2006 im Rheindelta (W.Leuthold & F.Sigg¹).

Weißbürzelstrandläufer: 1 vom 13.-17.10.2006 im Rheindelta (S.Trösch, J.Ulmer, M. Hemprich, S.Schuster u.a.¹; T.Epple, K.Schilhansl, K.-E.Engenhardt u.a.^{4*}).

Graubruststrandläufer*: Je 1 vom 17.-18.9.2006 im Eriskircher Ried FN (G.Knötzsch, M.Hemprich, W.Frenz, U.Mayer, J.Günther u.a.^{1,4}), am 19.9.2006 an den Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel²) und vom 30.9.-5.10.2006 an den Fetzer Seen DLG (T.Epple u.a.⁴).

Kampfläufer: 1 noch am 16.12.2006 am Bodensee bei Arbon/Schweiz (W.Einsiedler⁵).

Pfuhlschnepfe: Je 1 am 29.7.2006 im Rheindelta (P.Willi¹) und im Ermatinger Becken KN (S.Werner¹), 3 vom 16.9.-21.10.2006 im Ermatinger Becken KN (H.Jacoby, S.Werner & F. Weiß¹) und 1 am 25.11.2006 im Rheindelta (M.Leuzinger¹).

Regenbrachvogel: 13 am 13.4. und 2 vom 12.-16.7.2006 in den Elzwiesen OG/EM (J.Rupp) sowie 1 Totfund am 5.8.2006 bei Marxzell KA (H.F.Merkel). Am Bodensee bis zu 7 am 17.4.2006 im Rheindelta (J.Ulmer¹) und 5 am 24.4.2006 bei Lustenau (A.Puchta¹), max. 8 am 29.7. (H.Reinhardt & W.Zanola¹) und 9 am 1.8.2006 (J.Ulmer¹) im Rheindelta, je 3 am 2.8. (S.Werner¹) und 23.8.2006 (W.Mosbrugger¹) im Wollmatinger Ried KN sowie am 15.10.2006 über Lindau (M.Hemprich¹) und 1 noch am 26.11.2006 bei Egnach/Schweiz (R.Kunz¹).

Teichwasserläufer*: 2 am 2.5.2006 im Rheindelta (A.Schönenberger¹), je 1 am 25.7. und 14.8.2006 im Rheindelta (P.Willi & G.Sieber¹) sowie am 2.8.2006 am Bucher Stausee AA (K.Debler).

Terekwasserläufer*: 1 vom 29.7.-6.8.2006 im Rheindelta (L.u.H.Reinhardt, W.Zanola u. v.a.¹).

Flussuferläufer: Bis zu 40 am 6.8.2006 am Illerstausee Kardorf MN (W.Einsiedler²).

Steinwälzer: 13 am 15.8.2006 im Rheindelta (P.Willi¹).

Thorschühnchen*: 1 juv. am 8.9.2006 auf dem Bodensee vor Romanshorn/Schweiz (S. Werner^{1,3}) und 1 am 2.11.2006 auf dem Öpfinger Stausee UL (K.Bommer, J.Günther, M. Kiefer).

Spatelraubmöwe*: 1 am 18.9.2006 auf dem Bodensee vor Romanshorn/Schweiz (S. Werner¹).

Schmarotzerraubmöwe*: 3 am 8.9.2006 auf dem Bodensee vor Romanshorn/Schweiz (S. Werner¹).

Falkenraubmöwe*: 1 am 21.10.2006 vor der Schussenmündung FN (OAG Bodensee¹).

Dünnschnabelmöwe: Je 1 am 14.5. (T.Stadtlander) und 26.5.2006 (R.Pfüller) im Rheindelta (Berichtigung von OS 79/80).

Dreizehnmöwe*: 1 juv. am 18.11.2006 auf dem Bodensee vor Kesswil/Schweiz (S. Werner¹).

Lachseschwalbe*: Je 1 am 7.5.2006 im Rheindelta (H.Salzgeber¹), am 19.8.2006 im Eriskircher Ried FN (OAG Bodensee¹) und am 29.8.2006 auf dem Untersee KN (S. Werner¹).

Raubseeschwalbe*: Max. 5 am 29.4.2006 im Rheindelta (D.Bamberger & S.Werner¹), 2 am 9.4. und 1 am 11.4.2006 im Eriskircher Ried FN (G.Knötzsch¹), 2 ad. am 7.8.2006 am Illerstausee Kardorf MN (W.Einsiedler²) und 1 ad. am 11.9.2006 am Federsee BC (K.u.A.Zachmann²). Am Bodensee max. 9 am 31.8.2006 im Rheindelta (W.Leuthold & S.Schuster¹).

Brandseeschwalbe*: 1 am 13.5.2006 im Rheindelta (P.Willi¹).

Zwergseeschwalbe*: 1 am 4.6.2006 am Bucher Stausee AA (W.Stirner; s. auch OS 79/80).

Küstenseeschwalbe*: Je 1 am 29.4. und 26.5.2006 im Rheindelta (OAG Bodensee¹) sowie am 21.10.2006 am Bodensee bei Kesswil/Schweiz (F.Sigg⁴).

Weißbartseeschwalbe*: Max. 7 am 6.5.2006 im Wollmatinger Ried KN und an der Radolfzeller Aachmündung KN (H.-G.Bauer, H.Jacoby & S.Werner¹), bis zu 15 am 23.5.2006 im Rheindelta (S.Schuster, S.Trösch, J.Ulmer & P.Willi¹), je 1 am 4.6. und 25.6.2006 im Eriskircher Ried FN (M.Hemprich, U.Maier & L.Ramos¹), am 1.5.2006 bei Kesswil/Schweiz (P.Willi¹), am 4.8.2006 im Ermatiger Becken KN (C.Gönnert¹) und am 10.9.2006 am Rohrsee RV (W.Einsiedler³).

Weißflügelseeschwalbe*: 1 am 4.9. (R.Furrer¹) und 2 am 5.9.2006 (P.Willi¹) im Rheindelta sowie 1 am 17.9.2006 am Rohrsee RV (G.Lang & G.Heine²).

Sumpfohreule: Je 1 am 8.4.2006 bei St. Louis/Elsaß (E.Gabler), am 11.4.2006 bei Romanshorn/Schweiz (D.Bruderer¹), im Rheindelta am 17.4. (S.Werner¹), am 30.4., 5.5. und 6.5.2006 (M.Scussel & S.Reball¹), am 29.4.2006 in den Elzwiesen EM/OG (J.Rupp), am 31.7.2006 bei Langenargen (L.Ramos¹), am 28.9.2006 im Wollmatinger Ried KN (H.Jacoby¹) und am 28.11.2006 im Eriskircher Ried FN (G.Knötzsch¹).

Ziegenmelker: Je 1 am 17.4.2006 bei Dornstetten FDS (J.Eppler) und am 28.5.2006 bei Wolfurt/Bodensee (A.Schönenberger¹) sowie 2 am 12.7.2006 bei Waldmössingen RW (F.Lamprecht⁶).

Alpensegler*: 1 am 9.9.2006 bei Essersweiler RV (L.Ramos²).

Bienenfresser: Je 1 am 23.5.2006 im Gaienhofer Ried KN (S.Schuster & K.Kußmaul¹) und am 3.6.2006 im Rheindelta (P.Willi¹), 2-3 am 23.6.2006 bei Hülben RT (U.Bayer), mind. 70-80 am 20.8.2006 im Taubergießen OG (J.-Y.Follet, J.Rupp, F.Wichmann), über 100 am 21.8. bei Oberhausen EM und mind. 135 am 3.9.2006 im Taubergießen OG (J.Rupp) sowie mind. 31 am 7.9.2006 ziehend bei Forst KA (S.Dill).

Haubenlerche: 1 am 18.11.06 im Wurzacher Ried RV (W.Mayer & F.Guter²),

Felsenschwalbe*: 2 am 11.10.2006 am Hohenstoffeln im Hegau KN (A.Teichmann¹).

Spornpieper*: Je 1 am 10.10. und 16.10.2006 auf dem Flugplatz Eutingen FDS (R.Kratzer⁶) sowie am 24.10.2006 im Eriskircher Ried FN (OAG Bodensee¹).

Rotkehlpieper: Je 1 am 20.4.2006 am Schmiechener See UL (J.Kuhn), am 21.5.2006 im Rheindelta (T.Stadtlander¹) und am 22.10.2006 ziehend bei Ulm (T.Epple).

Aschkopfschafstelze*: 1-3 vom 7.4.-13.5.2006 im Rheindelta (OAG Bodensee¹).

Maskenschafstelze*: Je 1,0 am 3.5. und 13.5. (P.Willi¹) sowie am 25.5.2006 (C.Wagner¹) im Rheindelta.

Gelbkopfschafstelze*: 1,0 am 23.4.2006 im Rheindelta (J.Ulmer¹).

Alpenbraunelle*: 2 am 13.8.2006 auf dem Vogelskopf RA (G.Biver).

Ringdrossel: 1,0 vom 6.-7.4.2006 bei Graben KA (S.Dill, E.Himmelsbach).

Schlagschwirl*: Je 1,0 singend am 3.5.2006 in Langenargen FN (L.Ramos¹) und vom 3.-4.5.2006 auf der Insel Mainau KN (D.Koch¹).

Seggenrohrsänger*: 1 am 22.4.2006 im Rheindelta (OAG Bodensee¹).

Gelbbraunlaubsänger*: 1 vom 29.-30.9.2006 im Rheindelta (G.Juen, D.Ziegler u.a.⁴).

Zwergschnäpper*: Je 0,1 am 9.9.2006 in Meckenbeuren FN (M.Hemprich¹) und am 10.9.2006 bei Ravensburg (W.Mayer²).

Mauerläufer: Je 1 am 27.10.2006 am Hohentwiel KN (H.-G.Bauer¹), vom 3.-10.12.2006 bei Istein LÖ (F.Wichmann, F.Klingler & S.Kaiser*) und ab 10.11.2006 im Oberen Donautal SIG (K.Zachmann^{2,5}).

Bergfink: Am 26.12.2006 zwischen Hayingen und Ehestetten RT wohl wenigstens mehrere zehntausend Vögel als ein „riesiger“ Schwarm in einem 2-3 km langen und um 200 m breiten Band im Vorbeiflug „über Minuten“ (G.Pangerl fide K.Bommer*).

Karmingimpel*: 1,0 vj. am 4.6.2006 im Rheindelta (M.U.Ehrengruber¹).

Gimpel: Je 1 „Tröter“ am 19.1.2006 bei Niederstetten TBB (R.Dehner), am 12.3. bei Rußheim KA sowie am 7.3.2006 bei Forst KA (S.Dill), am 13.11.2006 bei Sulz RW (H.Fuchs*), am 25.11.2006 in der Wagbachniederung KA/HD (U.Mahler), am 26.11.2006 im Reichermoos RV (M.Brantner & M.Biggel²) und am 4.12.2006 in Weingartshof RV (B.Schaudt²).

Schneeammer*: 0,1 am 11.3.2006 an der Rotachmündung FN (J.Günther¹).

Ortolan: 1,0 singend am 1.5.2006 bei Niederstetten TBB (R.Dehner).

Schlafplatzzählungen

zusammengestellt von **Jochen Hölzinger** und **Ulrich Mahler**

Kormoran: – *Hoch- und Oberrhein*: Alrhein Wyhlen LÖ 142 am 17.12.2005, 184 am 7.1. und 320 am 11.2. sowie 115 am 15.11. und 125 am 16.12.2006 (E.Gabler, K.Kuhn); Rheinstau Kembs/Elsaß 314 am 17.12.2005, 291 am 7.1. und 158 am 11.2. sowie 280 am 27.11. und 276 am 16.12.2006 (E.Faißt, A.Studer); Taubergießen OG 334 am 25.11. und 338 am 16.12.2006 (R.Birkenberger, J.Ruf, J.Rupp, F.Saumer); Ottenheim OG mind. 102 am 3.12. und mind. 193 am 17.12.2006 (J.Rupp) Wagbachniederung KA/HD mind. 88 am 14.1.2006 (U.Mahler); Mannheimer Hafen 55 am 23.12.2006 (M.Wink*). – *Bodensee*: Rheindelta 670 am 2.10. und 1.000 am 7.10.2006 (P.Willi¹). – *Übriges Land*: Öpfinger Stausee UL 90 am 7.11., 164 am 13.11., 216 am 14.11., 270 am 18.11., 334 am 19.11., 431 am 20.11., 370 am

24.11., 342 am 25.11., 217 am 29.11., 283 am 1.12., 262 am 3.12., 280 am 4.12., 341 am 8.12., 246 am 12.12., 329 am 13.12., 297-298 am 16. und 17.12., 322 am 18.12., 328 am 19.12., 314 am 28.12.2006 (K.Bommer*); Rohrsee RV 9 am 15.11. und 14 am 26.11.2006 (K.Bommer*).

Silberreiher: Zwischen 10 und 29 vom 18.11.-29.12. am Öpfinger Stausee UL sowie 21 am 26.11.2006 am Rohrsee RV (K.Bommer*), 22 am 25.11. und 19 am 16.12.2006 im Taubergießen OG (R.Birkenberger, J.Ruf, J.Rupp, F.Saumer) sowie 5 am 3.12.2006 bei Ottenheim OG (J.Rupp).

Gänsesäger: 18,17 am 4.1.2006 bei Istein LÖ (E.Gabler) und zwischen 15 und 132 vom 18.11.-31.12.2006 auf dem Öpfinger Stausee UL (K.Bommer*).

Schwarzmilan: 40 schon am 20.3.2006 im Wollmatinger Ried KN (H.Jacoby¹) und 30 am 31.3.2006 im Rheindelta (A.Puchta¹).

Kornweihe: 0,3 am 7.12.2006 bei Altheim BC (K.Bommer*).

Lachmöwe: Auf dem Öpfinger Stausee UL vom 13.11.-10.12.2006 zwischen 11 und 180 - zuletzt 11 am 11.12. - mit bis zu 3 ad. und 1 juv. **Mittelmeer-**, 2 immat. **Steppen-**, 2 **Herings-** und 7 ad. **Sturmmöwen** (K.Bommer*), 1600 am 9.12.2006 in Basel (E.Gabler, S.Kaiser, K.Kuhn).

Halsbandsittich: Bis zu 340 am 23.1. und 320 am 28.1.2006 in Heidelberg (H.Holland).

Waldohreule: 19 am 7.4.2006 am Ortsrand von Malsch HD (S.Dill).

Bergpieper: Im Radolfzeller Aachried KN 200 am 16.10., 270 am 30.10. und 180 am 5.11.2006 (S.Schuster¹).

Bachstelze: 46 am 11.12.2006 im Schilf der Wagbachniederung KA/HD (J.Blessing).

Elster: 28 am 29.1.2006 bei Horrheim LB (J.Blessing), zwischen 20 und 28 vom 14.11.-31.12. am Öpfinger Stausee UL, 8 am 15.11. und 11 am 26.11. am Rohrsee RV, 11 am 7.12.2006 bei Altheim BC und 19 am 26.12.2006 bei Volkersheim UL (K.Bommer*) sowie 23 am 20.12.2006 bei Lörrach (E.Gabler).

Rabenkrähe: 130 am 20.12.2006 bei Lörrach (E.Gabler).

Star: 48 am 12.11.2006 bei Laupheim BC (K.Bommer*), je 70 am 13.12.2006 am Aalkistensee PF (J.Blessing) und am 20.12.2006 bei Lörrach (E.Gabler).

Goldammer: 230 am 29.1.2006 bei Horrheim LB (J.Blessing).

Nahrung und Ernährungsverhalten verschiedener Vogelarten

zusammengestellt von **Jochen Hölzinger** und **Ulrich Mahler**

Wanderfalke: Auf der Tagblattturm mitten in Stuttgart, der von der Öffentlichkeit nicht betreten werden darf, fanden sich 4 frisch vom Wanderfalken gerupfte Waldschnepfen. (W.Schmid)

Mönchsgrasmücke: Am 22.4.2006 fressen 3,0 die Beeren der Stechpalme (*Ilex spec.*) in Wittlensweiler FDS. (L.Steinwand)

Weidenmeise: Am 7.12.2006 verzehren 2 Meisen die Samen von Brennesseln (*Urtica dioica*) und Zweizahn (*Bidens spec.*) bei Laupheim BC (K.Bommer*).

Fluggeschwindigkeiten verschiedener Vogelarten (gemessen aus dem PKW)

zusammengestellt von **Jochen Hölzinger** und **Ulrich Mahler**

Sperber: 1 juv. fliegt am 14.11.2006 im niedrigen Jagdflug trotz Gegenwind mit 38 km/h über 600 m bei Volkersheim UL (K.Bommer*).

Fasan: 1 fliegt mit 65 km/h über 100 m (M.Wink*).

Graureiher: 1 fliegt am 30.3.2006 mit 45 km/h neckaraufwärts bei Poppenweiler LB (J. Hölzinger).

Wacholderdrossel: 1 fliegt am 16.3.2006 mit 48 km/h bei Freudenberg LB über die Feldflur (J.Hölzinger).

Berichtigungen

Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 79/80, Aktuelle Beobachtungen:

Zwergadler*: 1 am 5.5.2005 bei Elchingen NU ist zu streichen (Übermittlungsfehler; T. Epple).

Spatelraubmöwe*: Alle vermeintlichen Spatelraubmöwen waren in Wirklichkeit Schmarotzerraubmöwen (siehe OAB-Rundbrief 179).

Dünnschnabelmöwe*: 2 ad. am 7.5. (H.Ruck) und 3 ad. am 13.5.2006 (nicht 2005!) in der Wagbachniederung KA/HD (T.u.W.Lang; M.Braun, C.Dietzen, H.-J.Roland, V.Schmidt, C.Weidner, M.Wink u.a.*; Belegfotos).

Zwergseeschwalbe*: Die 2 ad. am 19.5.2006 an den Laupheimer Kiesseen BC sahen T. Epple und G. Nandi (nicht K.Schilhansl).

Aktuelle Beobachtungen aus dem 1. Halbjahr 2007 (Folge 64)

zusammengestellt von **Jochen Hölzinger** und **Ulrich Mahler**

Zusammenfassung

- Erstnachweis der Bonapartemöwe in Baden-Württemberg (3. in Deutschland)
- Winterbeobachtungen von Knäkente und Schwarzkehlchen
- Überwinterung einer Rohrweihe
- früher Teichrohrsänger
- Rotdrosseln im August
- Einflug von zahlreichen Gänsegeiern v.a. nach Westeuropa und Norddeutschland, aber auch zu uns
- und folgende weitere Seltenheiten*: Eistaucher, Nacht- und Rallenreier, Löffler, Brauner Sichler, Zwergschneegans, Kleine Bergente, Schlangenadler, See- und Steinadler, Raufußbussard, Rotfußfalke, Kleines Sumpfhuhn, Austernfischer, Stelzenläufer, Säbelschnäbler, Steppenkiebitz, Grasläufer, Pfuhlschnepfe, Terekwasserläufer, Thorshühnchen, Dünnschnabelmöwe, Lach-, Brand-, Küsten-, Zwerg-, Weißbart- und Weißflügelseeschwalbe, Zwerg- und Sumpfohreule, Fahlsegler, Kurzzeherlerche, Felsenschwalbe, Rötelschwalbe, Spornpieper, Trauerbachstelze, Grünlaubsänger, Taigazilpzal, Mauerläufer, Schneeammer *u.a.*

Erläuterungen

* (am Artnamen und am Datum) vorbehaltlich der Anerkennung durch die jeweilige Seltenheitenkommission

OS = Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F.

Ausgewertete Medien (Symbole am Beobachternamen):

- ¹ Ornithologischer Rundbrief für das Bodenseegebiet Nr. 184 (April 2007)
- ² Vogelkundliche Rundbriefe Lkr. Ravensburg (Nr. 254 – 7.1.2007 bis Nr. 270 – 6.5.2007), zusammengestellt von G.Heine
- ³ BARTHEL, P.H. (2007): Bemerkenswerte Beobachtungen. November 2006 bis Februar 2007.- *Limicola* 21: 64-76
- ⁴ BARTHEL, P.H. (2007): Bemerkenswerte Beobachtungen. März bis Mai 2007.- *Limicola* 21: 162-180

* Mitteilungen aus dem Internet

Die Beobachtungen im einzelnen

Sterntaucher: Je 1 am 14.1. und 18.3.2007 auf dem Stau Krafft-Plobsheim/Elsaß (B.Disch, J.Rupp, J.Wiegand, J.-P.Hiss, J.-M.Bronner, A.Chabrol) und vom 16.-18.2.2007 bei Roxheim LU (H.Bott*, M.Wink*). Auf dem Bodensee 6 am 4.1. (D.Heuschen, R. Morgen & K. Schäfer¹) und 3 am 4.2.2007 im Rheindelta (J.Ulmer¹).

Prachtaucher: Auf der Seetaucherstrecke des Bodensees 26-40 vom 7.1.-14.3.2007 (H. Jacoby, R.Gergs, G.Juen, S.Schuster, H.Seebens, S.Werner & P.Willi¹).

Eistaucher*: Je 1 vom 25.11.2006-18.3.2007 auf dem Stau Krafft-Plobsheim/Elsass (J. Rupp, B. Disch, J.-P. Hiss, J. Wiegand, A. Chabrol) und vom 21.1.-2.3.2007 bei Weiher KA (F. Damminger, S. Dill, M. Fader, G. Göring, U. Mahler, V. Schmidt u.a.). Auf der Seetaucherstrecke des Bodensees 1 vom 25.11.2006-17.2.2007 und 2 am 6.1.2007 (OAG Bodensee¹).

Rohrdommel: In der Wagbachniederung KA/HD 1 am 27.1. (W. Finkbeiner), 2 vom 25.-26.3. und 1 am 16.4., abendlicher Abzug von 1 am 23.2., 3 am 12.3., 1-2 am 13.3., je 1 am 20.3., 27.3. und 28.3.2007 (G. Freundlieb, U. Mahler), je 1 am 11.2., 23.2. und 9.3. am Aalkistensee PF und am 12.4.2007 am Rossweiher PF (J. Blessing). Am Bodensee 1 nur am 8.2.2007 bei Konstanz (S. Werner¹).

Nachtreier: Je 1 vom 18.-19.4. und vom 4.-22.5.2007 am Pleidelsheimer Baggersee LB (J. Blessing), am 23.4.2007 am Bucher Stausee AA (W. Schwarzmeier, H. Schmid, W. Stirner), am 5.5.2007 im Donaumoos (T. Eppe u.a.*), am 16.5.2007 bei Ersingen UL (J. Mayer¹) und am 20.6.2007 bei Laupheim BC (T. Eppe u.a.*).

Rallenreier*: 1 am 16.5.2007 im Rheindelta (D. Cimiotti & D. Kudernatsch⁴).

Seidenreier: Je 1 am 22.4. (T. u. W. Lang, U. Mahler) und vom 18.-19.5.2007 (J. Fleig, V. Schmidt) in der Wagbachniederung KA/HD, am 29.4.2007 am Pleidelsheimer Baggersee LB (J. Blessing) und vom 7.-18.5.2007 am Bucher Stausee AA (W. Schwarzmeier, H. Schmid, W. Stirner), 2 am 14.5.2007 an der Radolfzeller Aachmündung (D. Cimiotti & D. Kudernatsch⁴), mind. 3 am 22.5. und 5 am 24.5.2007 am Altrhein Wyhlen LÖ (F. Wichmann*), je 1 am 27.5.2007 im Rheindelta (S. Trösch⁴) und am 30.5.2007 bei Ersingen UL (R. Steiner⁴), 5 am 20.6.2007 bei Laupheim BC (T. Eppe u.a.*), 3 am 30.6. und 2 am 2.7.2007 bei Marlen OG (M. Boschert).

Silberreier (nur noch Beobachtungen von 10 und mehr Ind.): – **Hoch- und Oberrhein:** 12 am 14.1.2007 bei Karlsdorf KA (T. u. W. Lang), 10-19 vom 3.-25.3.2007 in den Elzweiden OG (J. Rupp) und 11 am 28.3.2007 in der Wagbachniederung KA/HD (U. Mahler). – **Bodensee:** 14 vom 1.-2.1. und 10 am 4.2.2007 im Markelfinger Winkel bei Radolfzell KN (S. Schuster¹), 12 am 5.1.2007 auf der Mettnau KN (D. Heuschen, R. Morgen & K. Schäfer¹), 20 am 7.1.2007 im Ermatinger Becken KN (D. Marques¹), 15 am 20.1.2007 im Eriskircher Ried FN (J. Günther¹), bis 12 am 28.2.2007 im Weitenried KN (C. Stauch¹) und 14 am 4.3.2007 im Rheindelta (E. Mühlethaler¹), am 26.3.2007 23 über das Eriskircher Ried FN nach Osten (G. Kersting¹) und abends 37 über Meersburg FN ebenfalls ostwärts ziehend (F. Weiß & V. Rösch¹) sowie 36 im Rheindelta rastend (W. Gabathuler¹), zuletzt 10 am 28.3.2007 über das Wollmatinger Ried KN nach SO (H. Fries¹). – **Donautal:** 26 am 2.1. und 36 am 5.1. bei Risstissen UL, 13-62 vom 3.2.-8.3.2007 im Donautal BC/UL (K. Bommer & K. u. A. Zachmann²), 15 am 17.2. und 20 am 8.3.2007 im Langenauer Westried UL (U. Mäck) sowie 39 am 3.3.2007 im Donaumoos GZ (W. Einsiedler²). – **Übriges Land:** 14-24 vom 2.-14.1. und 12-23 vom 11.-28.2.2007 im Weiten Ried RV (K. Bommer, A. u. H. Buschle, U. Grösser, G. Knötzsch, A. Schaefer, U. Walz & H. Weisser²), 10 am 13.1. und je 11 am 20.1., 4.3., 10.3. und 27.3.2007 am Rohrsee RV (K. Bommer, W. Einsiedler & U. Grösser²), 10 am 14.1. und 11 am 25.2.2007 im Pfrunger Ried RV (P. Roth²), 19 am 3.2.2007 bei Mühlhausen RV (R. Banzhaf²), 11-12 vom 8.-12.2.2007 an den Schwarzachtalseen SIG (K. Zachmann²), 13-18 vom 4.-13.3.2007 am Illerstausee Maria Steinbach MN (W. Einsiedler²), 13 am 13.3.2007 am Neuravensburger Weiher RV (G. Feistauer & M. Kamps²) und 20 am 28.3.2007 beim Bucher Stausee AA (W. Stirner, E. Thielscher).

Purpurreier: Je 1 am 2.5.2007 am Plessenteich NU (T. Eppe*), am 6.5.2007 an den Schwarzachtalseen SIG (K. Zachmann²) und an den Krauchenwieser Seen SIG (K. F. Gauggel, M. Sindt & K. Zachmann²), am 20.6.2007 am Schmiechener See UL und an den Rümer

Fischteichen NU (T.Epple u.a.*).

Schwarzstorch: 2 am 14.03.2007 bei Hochberg RV (L.Ramos²), je 1 am 1.4.2007 bei Frankenhardt SHA (K.Rögelein, K.Presser), vom 10.-11.4. bei Schlier RV und am 12.4.2007 bei Weingarten RV (P.u.S.Rigo²), 2 am 13.4.2007 am Federsee BC (W.u.D.Baumann²), 2 am 13.4.2007 bei Seebronn TÜ (J.Hölzinger), 1 am 20.4.2007 bei Bedernau RV (K. Petermann²), 2 am 20.4. (S.Kempff²) und 4 am 29.4.2007 im Arrisrieder Moor RV (G.Heine²), je 1 am 29.4.2007 bei Göttlishofen RV (M.Schweighöfer²), am 7.5.2007 über Ochsenbach LB (K. Vowinkel), am 17.7.2007 bei Hausen GP (P.-P.u.M.Larisch) und 1 am 20.7.2007 bei Asselfingen UL (U.Mäck).

Löffler: Je 1 mehrfach zwischen 13.4. und 30.6.2007 in der Wagbachniederung KA/HD (A. M.Ackermann, J.Blessing, T.u.W.Lang, U.Mahler, D.T.Tietze, J.u.J.Völlm, C.Walter, D.Walz u.a.), vom 17.-23.4.2007 in den Stebbacher Wiesen HN (H.Furrington, R.Gramlich), am 26.5.2007 im Eriskircher Ried FN (G.Knötzsch & M.Hemprich⁴), am 26.5. und 9.6.2007 bei Freistett OG (M.Boschert), am 8.6.2007 bei Hagenbach GER (S.Schweers), am 30.6. und 6.7.2007 bei Marlen OG (M.Boschert) und am 6.7.2007 am Bucher Stausee AA (K. Rögelein).

Brauner Sichler*: 6 am 28.4.2007 über Ulm nach West (HHM*) und 1 vom 12.-13.5.2007 am Schmiechener See UL (T.Epple, G.Nandi u.a.*; J.Kuhn⁴).

Zwergschwan: 1 ad. am 5.1.2006 auf dem Faiminger Stausee DLG (K.Anka, H.Epple & K.Schilhansl*). Auf dem Bodensee im Ermatinger Becken KN 7 ad. vom 13.-14.1. (G. Oesterhelt, H.Jacoby, M.Schneider-Jacoby & F.Weiß¹) und 8 ad. am 16.2.2007 (S.Werner¹), im Rheindelta 5 (1 vj.) am 1.2.2007 (J.Ulmer¹), im Eriskircher Ried FN max. 10 ad. und 1 vj. am 23.2.2007 (U.Dummler & G.Knötzsch¹), außerdem bis zu 4 am 5.1.2007 bei Salmsach (P.Brändli¹).

Singschwan: 4 ad. vom 4.1.-18.2.2007 auf dem Stockmühle-Stausee und dem Bucher Stausee AA (W.Stirner, E.Thielscher), am 5.1.2007 1 ad. auf dem Illerstauee Kardorf MN (W.Einsiedler²) und 33 auf dem Faiminger Stausee DLG (K.Anka, H.Epple & K.Schilhansl*), je 3 (2 ad., 1 vj.) am 4.2. auf den Schwarzachtalseen SIG und vom 7.-25.2.2007 bei Bechingen/Zell BC (K.Bommer & K.u.A.Zachmann²). Auf dem Bodensee max. 461 im Jan. 2007, im Eriskircher Ried FN 370 am 7.1. (M.Hemprich, G.Knötzsch & M.Schleicher¹), 412 am 20.1. (J.Günther¹) und 250 am 11.2.2007 (G.Knötzsch¹), bei Salmsach/Schweiz bis zu 145 am 3.2. (B.Keist¹) und 103 am 15.2.2007 (P.Willi¹), im Rheindelta bis zu 90 am 3.1. (J. Ulmer¹) und 80 am 14.1.2007 (M. Scussel¹).

Zwergschneegans*: 3 vom 7.-10.1.2007 bei Risstissen und Öpfingen UL (K.Bommer*).

Brandgans: 65 am 23.1.2007 auf den Baggerseen Hirschau TÜ (M.Pfeffer, A.S.Lüdtke, M.Schneider) und 16 am 7.2.2007 auf den Wernauer Baggerseen ES (J.Waskala).

Knäkente*: 3 am 5.1.2007 auf dem Gottrazhofer Stausee RV (P.Seefelder²).

Kleine Bergente*: 1,0 weiterhin anwesend bei Weil LÖ (B.Fischer & F.Wichmann*; s. auch OS 79/80 u. 81).

Eisente: Außer einzelnen auf dem Bodensee je 1 am 14.1. und 18.3.2007 auf dem Stau Krafft-Plobsheim/Elsaß (B.Disch, J.Rupp, J.Wiegand, J.-P.Hiss, J.-M.Bronner, A.Chabrol).

Trauerente: Auf dem Bodensee 0,1 am 13.1.2007 im Rheindelta (P.Willi¹), 5 am 20.1. bei Friedrichshafen und 1,0 am 3.2.2007 im Eriskircher Ried FN (J.Günther¹).

Samtente: 4 am 14.1., 5 am 11.2. und 7 am 18.3.2007 auf dem Stau Krafft-Plobsheim/Elsaß (B.Disch, J.Rupp, J.Wiegand, J.-P.Hiss, J.-M.Bronner, A.Chabrol), 5 vom 3.-4.2.2007 bei Roxheim LU (M.Wink, C.Dietzen & H.Bott*) und 4 am 18.2.2007 bei Neckartailfingen ES

(G.Jakob). Auf dem Bodensee im Rhd. 18 am 3.1. (J.Ulmer¹), 20 vom 13.-15.1. (W.Leuthold & P.Willi¹), bis 30 vom 3.-4.2. (T.Bölle, W.Leuthold, U.Peting & J.Ulmer¹), 35 am 8.2. (S.Reball¹), max. 37 am 24.2. (W.Zanola¹) und noch 9 am 11.3.2007 (A.Täschler¹), 9 am 22.01.2007 vor Immenstaad FN nach W (B.Schürenberg¹), 4 am 28.1.2007 im Eriskircher Ried FN (U.Maier¹) und 3 vom 26.-31.1.2007 bei Kreuzlingen/Schweiz (W.Geiger, M.Kramer & T.Stahl¹).

Schlangenadler*: Je 1 am 26.4.2007 über dem Arnegger Ried UL (T.Epple*) und am 10.6. bei Weil LÖ (D.Kratzer*) und wahrscheinlich 1 am 28.7.2007 über der Wagbachniederung KA/HD (T.Lang).

Rohrweihe: 0,1 überwintert vom 6.12.2006-24.2.2007 in der Wagbachniederung KA/HD (J.Blessing, J.Daiss, E.Wehrmann-Daiss, W.Finkbeiner, R.Gramlich, T.u.W.Lang, U.Mahler, D.Nikolaus, F.Scholler).

Gänsegeier*: Je 1 am 16.04.2007 am Schliffkopf FDS (U.Ziegler fide M.Förschler*), am 26.4.2007 am Schliffkopf FDS (J.Hölzinger) und am 26.4.2007 bei Beffendorf RW (F.Lamprecht fide K.Keicher), 10 am 11.5.2007 bei Alpirsbach FDS (S.Gaus fide K.Keicher), 22 – mit 2 **Mönchsgeiern!** – vom 12.-13.5.2007 bei Haigerloch BL (E.u.H.Hermann, E.u.H.Fuchs u.v.a.; Belegfotos) und 5 am 13.5.2007 über Mössingen TÜ (R.Schneider).

Steinadler*: 1 immat am 18.5.2007 bei der Zuflucht FDS (M.Förschler*).

Seeadler*: 1 ad. am 10.2.2007 im Taubergießen OG (J.Rupp, H.-D.Weber) und 1 am 18.3.2007 im Föhrenried RV (H. Merten).

Raufußbussard*: Je 1 am 6.1.2007 über dem Max-Eyth-See S (G.Adam) und am 4.3.2007 in der Wagbachniederung KA/HD (J.u.J.Völlm).

Fischadler: 1 bereits am 10.2.2007 in der Wagbachniederung KA/HD (K.-H.Dannapfel, G.Postel).

Rotfußfalke: 1,0 am 15.4.2007 am Rohrsee RV (U.Grösser, W.Einsiedler & K.Petermann²), 2 am 2.5.2007 am Schwarzensee RV (G. Feistauer²), je 1,0 am 16.4. und 3.5.2007 im Leipheimer Donaumoos GZ (U.Mäck), am 5.5.2007 0,1 bei Feldstetten UL (W.Gatter⁴) und 1,0 am Rohrsee RV (W.Einsiedler⁴), je 0,1 am 6.5.2007 in der Wagbachniederung KA/HD (M.Schulz*) und am 7.5.2007 bei Delmensingen UL J.Mayer, R.Steiner, G.Hermann & J.Rietze⁴).

Merlin: 1,0 ad. noch am 22.4.2007 bei Wagshurst OG (M.Boschert).

Kleines Sumpfhuhn: 0,1 am 27.4.2007 im Weingartener Moor KA (W.Agster⁴) und 1 am 2.5.2007 in Karlsruhe (J.Rathgeber).

Kranich: 23 am 6.1.2007 über dem Rohrsee RV (W.Einsiedler²), 2 am 16.1.2007 über Ermershausen TBB (R.Dehner), über der Wagbachniederung KA/HD 20-25 am 5.3. (J.Schlegel), 1 ad. vom 10.-11.4. und 1 vj. am 20.4. (G.Freundlieb, T.Lang, U.Mahler u.a.) sowie 1 am 20.5.2007 (A.M.Ackerann), 5 am 7.3.2007 über Hambrücken KA (F.Debatin), 11 rastend am 10.3.2007 bei Ulm (W.Baumann²), 3 am 27.3.2007 im Lochmoos RV (J.Schmidt²), je 1 am 31.3.2007 am Schwarzensee RV (K.-H.Siebenrock & G.u. L.Lang²) und am 9.4.2007 bei Ziegelbach RV (U.Grösser & S.Hövel²). Am Bodensee eine Überwinterung von 1 ad. und 1 immat. im Rheindelta zwischen 13.12.2006 und 6.3.2007 (P.Willi, R.Furrer, J.Ulmer, S.Trösch, W.Leuthold, U.Dummler u.a.¹).

Austernfischer: 2 vom 9.-11.5. und 1 am 12.5.2007 an den Kieseßen Rißtissen UL (T.Epple*, K.Bommer*).

Stelzenläufer: 3 vom 16.-18.5.2007 im Rheindelta (D.Cimiotti, D.Kudernatsch & W.Einsiedler⁴).

Säbelschnäbler: Je 2 am 12.4. und 27.4.2007 am Illerstausee Kellmünz BC (W. Einsiedler²) und am 26.4.2007 im Donautal oberhalb Ulm (K.Bommer*) sowie 1 vom 5.-6.5.2007 in der Wagbachniederung KA/HD (V.Schmidt, U.Mahler).

Steppenkiebitz*: 1 vom 24.-27.4.2007 bei Achern OG (M.Boschert, C.Münch, W.u.I.Finkbeiner, U.Mahler, W.Jansen, J.Fricke, R.u.C.Kropp, D.Peter, H.Püschel, J.u.D.Raddatz, J.Rathgeber).

Grasläufer*: 1 vom 27.-30.5.2007 im Rheindelta (S.Trösch, E.Albegger u.a.⁴).

Zwergschnepfe: 1 am 13.1.2007 am Rossweiher PF (J.Blessing).

Waldschnepfe: 1 am 28.1.2007 bei Urloffen OG (C.Münch).

Pfuhlschnepfe: 1 am 9.5.2007 im Donaumoos GZ (T.Epple*).

Regenbrachvogel: Je 1 vom 9.4.-10.4. und 2 am 16.4.2007 bei Rheinbischofsheim OG sowie 3 am 24.4.2007 bei Moos RA (Martin Boschert), 1-2 vom 12.-13.4.2007 im Federseeried BC (K.Zachmann & W.u.D.Baumann²), je 1 am 16.4.2007 bei Walldürn MOS (P.Rückert) und am 13.5.2007 in der Wagbachniederung KA/HD (S.Dill).

Terekwasserläufer*: 1 vom 16.-18.5.2007 im Rheindelta (S.Trösch, W.Einsiedler, P.Parodi u.a.⁴).

Thorshühnchen*: 1 vom 28.-29.5.2007 auf dem Illerstausee Kellmünz BC (W.Einsiedler, K.Petermann & K.u.A.Zachmann⁴).

Bonapartemöwe*: 1 ad. im SK vom 6.-10.4.2007 2007 in der Wagbachniederung KA/HD (V.u.E.Schmidt, U.Mahler, J.Blessing, C.Dietzen, S.Dill, E.Himmelsbach, K.,M. u.D.Hubatsch, T.u.W.Lang, M.Kloiber, A.Stöhr, C.Stohl u.a.; Erstnachweis in Bad.-Württ., 3. Nachweis in Deutschland).

Dünnschnabelmöwe*: 1 am 31.5.2007 im Rheindelta (L.Khil⁴).

Lachseeschwalbe*: Bis zu 4 vom 27.5.-2.6.2007 im Rheindelta (L.Khil, S.Trösch, E. Albegger u.a.⁴).

Brandseeschwalbe*: 2 ad. am 18.4.2007 am Illerstausee Kardorf MN (W. Einsiedler²).

Küstenseeschwalbe*: 1 ad. am 8.5.2007 in der Wagbachniederung KA/HD (C.Dietzen) und 5 am 9.5.2007 am Öpfinger Stausee UL T.Epple*).

Zwergseeschwalbe*: Je 1 am 22.5.2007 am Bodensee bei Bregenz (P.A.Ramsebner⁴) und am 30.5.2007 im Rheindelta (L.Khil⁴).

Weißbartseeschwalbe: Je 1 am 22.4.2007 am Illerstausee Kardorf MN (W.Einsiedler & K. Petermann²) sowie je 1 vom 25.-27.4. (W.Jansen, I.Volz u.a.) und am 17.5. (V.Schmidt) und 3 am 18.5.2007 (J.Fleig) in der Wagbachniederung KA/HD, 1 am 12.5.2007 am Öpfinger Stausee UL (K.Bommer u.a.*), 1 am 20.5.2007 im Ermatinger Becken KN (F.Weiß*), 19 am 27.5.2007 im Rheindelta (S.Trösch, E.Albegger u.a.⁴) und 1 am 1.6.2007 am Max-Eyth-See S (B.u.L.Kroymann).

Weißflügelseeschwalbe: Je 3 am 13.4.2007 in der Wagbachniederung KA/HD (J.Gerlach, M.Scholl, G.Schön) und am 29.4.2007 im Donautal oberhalb Ulm (K.Bommer*), 4 am 1.5.2007 bei Walldürn MOS (P.Rückert), je 1 am 2.5.2007 an den Krauchenwieser Seen SIG (K.F.Gauggel & K.Zachmann²), am 7.5.2007 am Federsee BC (W.Einsiedler⁴) und am 23.5.2007 am Rohrsee RV (U.Grösser, B.Schaudt, R.Ortlieb).

Zwergohreule*: Je 1 rufend am 5.5.2007 im Rems-Murr-Kreis (seit Ende April; H.Schlüter*), vom 20.5.-27.6.2007 in Eettenheimmünster OG (M.Boschert, C.Münch, H.Püschel, W. Hoffmann u.a.), ab 24.5. bis mind. 14.6.2007 bei Jöhlingen KA (J.Rathgeber, J.Fricke; W. Erhardt*) und am 3.6.2007 in Bodnegg RV (R.Martin*).

Sumpfohreule: 1 am 29.3.2007 im Salemer Tal FN (K.Roth*).

Ziegenmelker: 1 am 2.5.2007 an den Krauchenwieser Seen SIG (K.F.Gauggel & K.Zachmann²).

Fahlsegler*: Wahrscheinlich 1 am 24.6.2007 in der Wagbachniederung KA/HD (U.Mahler).

Bienenfresser: 10 am 16.5.2007 bei Aalen (H.Fischer).

Wiedehopf: 1 bereits am 1.3.2007 im Eriskircher Ried FN (M.Hemprich⁴).

Kurzzehenerle*: Je 1 an 5 Tagen zwischen 7.4. und 16.5.2007 im Rheindelta (F.Ducry, S.Trösch, D.Martin, M.Hemprich, N.Baiker, S.Götsch u.a.⁴) und 4 (auch singend!) vom 24.4.-2.5.2007 bei Münsingen RT (W.Gatter & H.M.Koch⁴).

Heidelerche: 24 schon am 7.2.2007 bei Duttonberg HN (K.Endmann).

Felsenschwalbe*: 1 am 5.3.2007 über Sulzburg FR (F.Wichmann & L.u.L.Nockemann*).

Rötelschwalbe*: 1 am 18.05.2007 bei Wurmlingen Tü (A. Hachenberg, N.Anthes, R.Kratzer*).

Spornpieper*: 1 am 21.4.2007 bei Gottersdorf MOS (S.Tautz*).

Baumpieper: 2 bereits am 11.3.2007 im Leipheimer Donaumoos GZ (U.Mäck).

Rotkehlpieper*: 1 am 3.5.2007 bei Donaustetten UL (T.Epple*).

Maskenschafstelze*: 1,0 am 21.4.2007 im Rheindelta (S.Wasmer⁴).

Trauerbachstelze: Je 1,0 vom 27.3.-8.5.2007 am Donaurieder Stausee UL (verpaart mit 0,1 Bachstelze, Nestbau; bereits im Sommer 2006 hier; K.Bommer, T.Epple, J.Mayer u.a.⁴) und am 21.4.2007 in der Wagbachniederung KA/HD (H.Holland).

Schwarzkehlchen: 1 am 25.1.2007 an den Schwarzachtalseen SIG (A.u.K.Zachmann*).

Hausrotschwanz: Je 1 am 6.1.2007 bei Reichenau-Mittelzell KN (J.Günther & E.u.M.Graf¹), am 18.1.2007 in Heidelberg (M.Wink*), vom 23.-24.1.2007 in Großbottwar LB (A.Lebherz) und am 24.01.2007 bei Lindau (A.Puchta¹).

Rotdrossel: 2 am 5.8.2007 bei Berghülen UL (A.Nagel, M.Schmid).

Schlagschwirl: Je 1 am 2.5.2007 am Mindelsee KN (J.Müller), am 6.5.2007 an den Krauchenwieser Seen SIG (K.F.Gauggel, M.Sindt & K.Zachmann²) und am 20.5.2007 bei Kirchberg RW (U.Hartlieb).

Teichrohrsänger: 1 bereits am 31.3.2007 am Schwarzensee RV (K.-H.Siebenrock²).

Mönchsgrasmücke: Je 1,0 am 16.1.2007 in Niederstetten TBB (W.Dornberger) und regelmäßig singend ab 17.2.2007 in Konstanz (H.Jacoby¹).

Grünlaubsänger*: 1 am 24.6.2007 bei Kiebingen Tü (D.,R.u.R.Kratzer*).

Fitis: 1,0 singend bereits am 19.2.2007 bei Fischbach FN (O.Graf*), 1,0 (Mischsänger: mit Zilpzalp-Strophen) ständig singend in der Wagbachniederung KA/HD (wie schon 2006 an derselben Stelle; U.Mahler).

Zilpzalp: 1 am 14.1.2007 bei Bodnegg RV (H.Merten²).

Taigazilpzalp*: 1,0 singend am 1.4.2007 in der Wagbachniederung KA/HD (V.Schmidt).

Mauerläufer*: Je 1 am 20.2.-6.4.2007 im Oberen Donautal SIG (K.F.Gauggel, K.u.A.Zachmann, M.Sindt & R.Morgen²) und vom 2.-10.3.2007 bei Istein LÖ (F.Wichmann u.a.*; s. auch OS 81).

Pirol: 1,0 bereits am 22.4.2007 bei Horrheim LB (J.Blessing) und Trupp von 10 am 5.8.2007 in der Wagbachniederung KA/HD (U.Mahler, N.u.R.Haß, H.Siegel, V.Schmidt).

Bergfink: 1800-2000 am 18.2. und 5000 am 20.2.2007 bei Unterkochen AA (W.Schmid).

Schneeammer*: 1 am 4.2.2007 (und wohl schon Ende Dez. 2006) auf dem Belchengipfel (F.Wichmann*).

Schlafplatzzählungen

zusammengestellt von **Jochen Hölzinger** und **Ulrich Mahler**

Kormoran: – *Hoch- und Oberrhein:* Altrhein Wyhlen LÖ 126 am 6.1.2007 (E.Gabler); Rheinstau Kembs/Elsaß 297 am 6.1.2007 (E.Faißt); Taubergießen OG 308 am 6.1. und 308 am 10.2.2007 (J.Rupp u.a.); Ottenheim OG 175 am 7.1. und 131 am 11.2.2007 (J.Rupp); Wagbachniederung mind. 88 am 16.1. und 95 am 21.2.2007 (U.Mahler); Ladenburg 90 am 3.3.2007 (M.Wink*). – *Übriges Land:* Öpfinger Stausee UL 300 am 3.1., 337 am 6.1.2007 (K.Bommer*); Reichertshofen AA 25 am 4.1.2007 (E.Thielscher).

Silberreiher: Weiterhin 28 am 6.1.2007 am Öpfinger Stausee UL (K.Bommer*), 33 am 6.1., 29-30 vom 2.2. und 9.2. und 16 am 10.2.2007 im Taubergießen EM (J.Rupp u.a.), 2 am 8.2., 4 am 21.2., 3 am 6.3. und 1 am 26.3.2007 in der Wagbachniederung KA/HD (U.Mahler), 13 am 16.3. und 8 am 24.3.2007 am Illerstausee Maria Steinbach MN (W. Einsiedler²).

Gänsesäger: Zwischen 21 und 46 vom 2.1.-6.1. sowie 72 am 9.2.2007 auf dem Öpfinger Stausee UL (K.Bommer*) und zwischen 6 und 30 vom 23.2.-27.3.2007 auf dem Aalkistensee PF (J.Blessing).

Kornweihe: 2,7 am 2.2.2007 im Radolfzeller Aachried KN (S.Schuster¹).

Merlin: 4-5 von Anfang Nov. 2006 bis Anfang März 2007 im Wollmatinger Ried KN (H. Jacoby¹).

Bachtelze: 12 am 28.1.2007 bei Weisweil EM (M.Neub, J.Rupp) und 60 vom 24.-26.3.2007 im Schilf an einem Baggersee SW Ulm (K.Bommer*).

Elster: 12-21 vom 3.-6.1.2007 am Öpfinger Stausee UL (K.Bommer*), 151 am 6.1. und 124 am 13.02.2007 am Mindelsee KN (S. Bosch¹) und mind. 15 am 8.2.2007 in der Wagbachniederung KA/HD (U.Mahler).

Saatkrähe: 1.000 am 5.1. (J.Günther & M.u.E.Graf¹) und 900 am 17.1.2007 bei Konstanz (H.Jacoby¹) sowie 500 am 17.1.2007 bei Bermatingen (G.Knötzsch¹).

Rabenkrähe: Am Bodensee max. 410 am 5.1.2007 bei Kressbronn FN (L.Ramos¹), max. 280 (unter Saatkrähen) am 20.1.2007 im Wollmatinger Ried KN (H.Jacoby¹) und 86 am 3.2.2007 bei St.Margrethen (G.Battaglia¹).

Grünfink: Mind. 125 am 1.1.2007 im Schilf der Wagbachniederung KA/HD (U.Mahler).

Nahrung und Ernährungsverhalten verschiedener Vogelarten

zusammengestellt von **Jochen Hölzinger** und **Ulrich Mahler**

Wiesenweihe: 0,1 frißt an halbwüchsigem, überfahrenen Feldhasen (*Lepus europaeus*) auf einem Bitumenweg im Donautal oberhalb Ulm; die Weihe nähert sich dabei dem eigenen PKW bis auf 7-8 Meter. Wenn andere Fahrzeuge vorüberkommen, fliegt sie kurz auf, landet wieder unweit davon und läuft auf dem Bankett bis zum Hasen. (K.Bommer*)

Sperber: Am 21.1.2007 macht bei Stebbach HN hohes Kreischen auf einen Sperber

aufmerksam, der mit einem Eichelhäher in den Fängen aus 15 -20m Höhe eines Pappelbestandes auf den Boden trudelt. Drei- bis viermal ist das hohe Kreischen noch zu hören. Der Sperber kann im Dickicht nicht beobachtet werden. (R.Gramlich)

Rabenkrähe: Am 12.1.2007 am Kiessee Rottenacker UL fangen 8 Krähen aus dem Flug heraus in der Seemitte gezielt kleine, 4-5 cm lange Fische. Die Krähen stehen niedrig (0,5 - 1,5 m) über der Wasseroberfläche gegen den starken WSW-Wind (Stärke 5-6), um plötzlich trotz starken Wellengangs herunterzustoßen. Die Fische werden mit dem Schnabel jeweils so gegriffen, dass die Krähen nicht in das Wasser eintauchen mussten. Die erbeuteten Fische werden immer an die Ufer des Kieseesees getragen, um sie dort auf dem Boden oder in Bäumen/Büschen zu verzehren. (K.Bommer*)

Fichtenkreuzschnabel: Am 25.1.2007 lecken gegen 10.30 Uhr in Griesingen UL 3,3 Ind. bei winterlichen Verhältnissen Streusalz von der Hauptstraße des Dorfes auf. Die Vögel halten dabei die Köpfe schief und nehmen die Salzkörner mit der Zunge auf. (K.Bommer*)



Bitte Mitgliedsantrag hier heraustrennen



Ornithologische Gesellschaft Baden-Württemberg e.V. (OGBW) Mitgliedsantrag

Mitgliedschaft: Mit meiner ersten Unterschrift beantrage ich meinen Beitritt zur OGBW:
mit meiner zweiten Unterschrift ermächtige ich die OGBW widerruflich, den Mitgliedsbeitrag abzubuchen!

Art der Mitgliedschaft* (bitte ankreuzen!)	Einzelmitglied* 25 € (35 €)	Familiemitglied* 40 € (45 €)	„Ermäßigtes“ Mitglied* 10 € (15 €)	Förderndes Mitglied* mind. 50 €	Korporatives Mitglied* mind. 100 €	Spende Betrag: €
Name(n)*, Adresse, Telefon und E-Mail-Adresse	Name(n)*: Adresse: Telefon und E-Mail-Adresse:					
Datum, Ort und 1. Unterschrift	1. Unterschrift (Beitritt zur OGBW)					
Bankverbindung (mit BLZ)	Bank: Bankleitzahl: Konto-Nr.:					
Datum, Ort und 2. Unterschrift	2. Unterschrift (Abbuchungsermächtigung)					

(* Erläuterungen siehe Seite 2)

Am 19. März 2005 wurde die „Ornithologische Gesellschaft Baden-Württemberg (OGBW)“ in Bad Wurzach aus der Taufe gehoben. Sie löst die seit 35 Jahren bestehende und nicht vereinsmäßig organisierte „Arbeitsgemeinschaft Avifauna Baden-Württemberg“ ab und übernimmt u.a. deren Aufgaben und Tätigkeiten. Sie ist als gemeinnützig anerkannt.

Die OGBW will auf der Grundlage und in Fortsetzung der bisherigen ornithologischen, naturschützerischen und naturpolitischen Arbeit in Baden-Württemberg mit eigenen Untersuchungen nach wissenschaftlichen Methoden zur Erforschung der Vogelwelt Baden-Württembergs und zu einem umfassenden Schutz ihrer Lebensräume beitragen, insbesondere durch

- die Förderung der landeskundlichen Forschung in Baden-Württemberg auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Vogelkunde,
- die Erhebung und Auswertung avifaunistischer Daten, die Durchführung von Erfassungsvorhaben und die Publikation der Ergebnisse,
- die Förderung des Vogelschutzes auf wissenschaftlicher Grundlage,
- die fachspezifische Unterstützung des Naturschutzes und der praktischen Naturschutzarbeit,
- die Förderung der Zusammenarbeit aller baden-württembergischen Ornithologen,
- die Förderung der Jugendarbeit,
- die Durchführung von Tagungen sowie
- die Herausgabe einer wissenschaftlichen Zeitschrift.

Erläuterungen zum Mitgliedsantrag der OGBW:

- Bitte beachten Sie: Mit Ihrer ersten Unterschrift beantragen Sie Ihren Beitritt zur OGBW; mit Ihrer zweiten Unterschrift ermächtigen Sie die OGBW widerruflich, den Mitgliedsbeitrag abzubuchen!
- Mitgliedsbeiträge: Angegeben ist jeweils der Mindest-Jahresbeitrag. In den Beiträgen 2007 ist noch kein Zeitschriftenbezug enthalten. Ab 2008 wird der Zeitschriftenbezug geregelt sein, dann werden Mitgliedsbeiträge erhöht (siehe Zahlen in Klammern), wie von der Mitgliederversammlung am 24.3.2007 beschlossen.
- Familienmitgliedschaft: Die ganze Familie kann zu einem einheitlichen Beitrag von 40 (ab 2008: 45) € Mitglied werden. Dazu tragen Sie bitte die Namen der Familienmitglieder im Namensfeld ein.
- Ermäßigte Mitgliedschaft: Schüler, Studenten, Wehr- und Zivildienstleistende können zu einem ermäßigten Beitrag von 10 (ab 2008: 15) € Mitglied werden. Der Nachweis erfolgt über eine Kopie der Studienbescheinigung, des Studentenausweises, des Wehrpasses, des Zivildienstausweises o.ä., die mitgesendet werden muss.
- Fördermitgliedschaft: Fördernde Mitglieder unterstützen die OGBW in besonderer Weise, indem sie freiwillig einen höheren Beitrag (mind. 50 €) zahlen.
- Korporative Mitgliedschaft: Vereine und Institutionen können als korporative Mitglieder für einen Beitrag von 100 € der OGBW beitreten.
- Einsendung des ausgefüllten Mitgliedsantrages bitte an den Schriftführer:
Ulrich Mahler, Eichelgarten 11, 68809 Neulußheim, Tel. 06205-33845, e-mail: mahler.mueller.privat@t-online.de

OGBW im Internet: www.ogbw.de

----- Bitte Mitgliedsantrag hier heraustrennen -----





Ornithologische Gesellschaft in Baden-Württemberg e.V.

Verstädterung der Ringeltaube in Baden-Württemberg

Umfrage zur aktuellen Besiedlung der Ringeltaube in menschlichen Siedlungsgebieten

Seit etwa 20 Jahren ist die Ringeltaube in Ortschaften Baden-Württembergs verstärkt eingewandert. Wir bitten um Kontrollen im Brutjahr 2007 zur Brutbesiedlung der Ringeltaube in Ortschaften oder Teilorten. Sichere negative Feststellungen sind genau so wichtig wie positive Angaben zum Brutvorkommen!

Ortschaft bzw. Teilort:

Kreis:

Fragen zum Brutvorkommen der Ringeltaube:

1. Brutete die Ringeltaube 2007 in der Ortschaft bzw. im Teilort?

Ja Nein

2. Sind Angaben zur Häufigkeit möglich:

2007: 1 Brutpaar:

2-5 Brutpaare:

6-10 Brutpaare:

mehr als 10 Brutpaare:

3. Falls bekannt: Seit wann brütet die Ringeltaube in der Ortschaft bzw. im Teilort?

4. Sind aus früheren Jahren nähere Angaben möglich? Wenn ja, bitte aufführen.

Bitte weitere Bemerkungen auf der Rückseite eintragen.

Name und Adresse des Beobachter:

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit !

Formular bitte weiter kopieren. Pro Ortschaft bzw. Teilort ein Formular verwenden.

Bitte zurück an: Dr. Martin Boschert, Nelkenstrasse 10, 77815 Bühl oder
Dr. Jochen Hölzinger, Wasenstrasse 7/1, 71686 Remseck

Bitte Meldebogen hier herausstreifen



Umfrage: Katzen als Erbeuter von Vögeln

Im Rahmen des Forschungsprogramms „Wildvögel und Vogelgrippe“ des Landes Baden-Württemberg werden in diesem Jahr „Interaktionen zwischen der Hauskatze und der einheimischen freilebenden Vogelwelt in Baden-Württemberg vor dem Hintergrund möglicher Infektionswege mit pathogenen Vogelgrippeerregern“ untersucht.

Für dieses Projekt suchen wir Beobachtungsdaten von Vögeln, die durch Katzen erbeutet wurden.

Der Zeitraum der Beobachtung spielt keine Rolle. Erwünscht sind auch lange zurück liegende Beobachtungen. Wichtig ist, dass die erbeutete Vogelart sicher bestimmt werden konnte. Beobachtungen aus der Erinnerung können ebenso gemeldet werden wie genau datierte Beobachtungen. Wenn möglich sollte die Jahreszeit (Frühjahr, Sommer, Herbst oder Winter), in der der Vogel durch eine Katze erbeutet wurde, genannt werden. Die Beobachtungsdaten können in die nachfolgende Liste, die weiter kopiert werden kann, eingetragen werden.

Datum	Ort	von Katze erbeutete Vogelart	Bemerkungen
auch Daten mit ungefähren Angaben sind erwünscht, z.B. auch Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter mit Jahr oder oder grober Jahresangabe			z.B. Alter und Geschlecht des Vogels (soweit bekannt)? Vogel lebend erbeutet?

Beobachter:

Herzlichen Dank für Ihrer Mitarbeit! Bitte senden Sie Ihre Meldungen baldmöglichst an:
Dr. Jochen Hölzinger, Wasenstraße 7/1, 71686 Remseck

Bitte Meldebogen hier heraustrennen