

# Ornithologische Schnellmitteilungen für Baden-Württemberg

## Informationsbrief

### Neue Folge 83 (Januar 2008)

Ornithol. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 83 (Januar 2008)



*Herausgeber*

Ornithologische Gesellschaft Baden-Württemberg e.V. (OGBW)

*Redaktion*


Jochen Hölzinger, Ulrich Mahler & Andreas Hachenberg

*Redaktionsanschrift*

Dr. Jochen Hölzinger, Wasenstr. 7/1, D-71686 Remseck,  
E-Mail: [Jochen.Hoelzinger@ogbw.de](mailto:Jochen.Hoelzinger@ogbw.de)

Dokumentationsstelle für die Avifauna Baden-Württemberg

ISSN 0177-5464



Übersichtskarte von Baden-Württemberg mit den Land- und Stadtkreisen.

Aus: Die Vögel Baden-Württembergs, Bd. 4: Folienskarten.



## **Ornithologische Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.**

**Einladung zur Mitgliederversammlung der OGBW  
am Samstag, den 9. Februar 2008,  
in den Hörsaal der Universität Tübingen**

Der Vorstand der Ornithologischen Gesellschaft Baden-Württemberg, lädt zur alljährlichen

### **Mitgliederversammlung**

**am Samstag, den 9. Februar 2008, um 10:00 Uhr,  
in den Hörsaal der Universität Tübingen  
(Hörsaalgebäude Kupferbau Ecke Hölderlin- und Gmelinstraße)**

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Bericht des Vorstandes
5. Bericht des Schatzmeisters
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung des Vorstandes
8. Nächste Mitgliederversammlung
9. Verschiedenes

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung findet ab etwa 13:30 das

### **14. Avifaunistentreffen**

mit Vorträgen statt. Das Programm ist unten angefügt, ebenso eine Beschreibung, wie man am besten zum Versammlungsort kommt.

Der Vorstand der OGBW

Dr. Martin Boschert  
- Vorsitzender -

Dr. Jochen Hölzinger  
- Vorsitzender -

Dr. Ulrich Mäck  
- Vorsitzender -

Christian Stohl  
- Schatzmeister -

Ulrich Mahler  
- Schriftführer -



## Ornithologische Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.

Der Vorstand der OGBW lädt ein:

**zur Mitgliederversammlung und zum 14. Avifaunisten-Treffen in Tübingen**

**Zeit:** Samstag, 9. Februar 2007, 10:00 – 17:00

**Ort:** Universität Tübingen, Hörsaalgebäude Kupferbau Ecke Hölderlin- und Gmelinstraße

Vormittagsprogramm 10:00 – 12:00

### Mitgliederversammlung der Ornithologischen Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.

Beginn: 10:00

Programm: siehe gesonderte Einladung

Mittagspause 12:00 – 13:30

mit der Möglichkeit zu Gesprächen zum Thema ADEBAR einschließlich der Vergabe und Übernahme von Kartierungsflächen

Nachmittagsprogramm 13:30 – 17:00

### 14. Avifaunisten-Treffen

1. 13:30 - 14:15 Elektronische Datenerfassung (U. Mäck, W. Fiedler, G. Heine)
2. 14:15 – 14:30 Aktuelle Bestandssituation der Heidelerche auf der Schwäbischen Alb (M. Kramer)
3. 14:30 – 14:50 Aktuelle Bestandssituation des Wiedehopfes am Oberrhein (Ch. Stange)
4. 14:50 – 15:10 Aktuelle Bestandssituation und Verbreitung des Kormorans in Baden-Württemberg (M. Boschert, U. Mahler)
5. 15:10 – 15:15 Aktueller Stand zu den laufenden Programmen „Verstädterung der Ringeltaube“ und „Aktualisierung der Bestandsdaten bei der Uferschwalbe“ (M. Boschert und J. Hölzinger)

15:15 – 15:45 Kaffeepause

6. 15:45 – 16:00 Schwarzstorch und Weißbrückenspecht (G. Heine und G. Lang)
7. 16:00 – 16:15 Ergebnisse einer Schwarzspecht-Höhlenbaumerfassung im Landkreis Reutlingen (L. Sikora)
8. 16:15 – 16:35 Entwicklung der Winterpopulation des Singschwans am Bodensee (G. Knötzsch)
9. 16:35 – 16:55 Herkunft und Aktionsradius farbberinger Singschwäne am Bodensee (H. Jacoby)

Ende der Veranstaltung: gegen 17:00


## Mitgliederversammlung & Avifaunistentreffen

9. Februar 2008 in Tübingen

### Anfahrtsbeschreibung

Bei Anreise mit **öffentlichen Verkehrsmitteln** nehmen Sie bitte vom zentralen Busbahnhof (vor dem Ausgang Tübingen Hbf) ab Bussteig F einen Bus der Linien 5, 18 oder 19. Diese fahren etwa alle 10 Minuten. Von der Haltestelle „Gmelinstraße“ kreuzen Sie die Hölderlinstraße und stehen direkt vor dem Haupteingang des Hörsaalgebäudes „Kupferbau“.

Für Anreisende mit dem **PKW** steht direkt neben dem Hörsaalgebäude ein großer Parkplatz zur Verfügung. Am einfachsten ist die Anfahrt, wenn Sie von der B28 in die Westbahnhofstraße einbiegen (vgl. Karte unten). Dieser Abzweig befindet sich für Anreisende aus Richtung Herrenberg unmittelbar **vor** dem Tunnel der B28 unter dem Schloßberg, für Anreisende aus Richtung Reutlingen unmittelbar **nach** diesem Tunnel. Am Ende dieser Straße biegen Sie links in die Wilhelmstraße, kurz darauf links in die Gmelinstraße und erreichen kurz darauf den Parkplatz.



## **Aufruf zur Mitarbeit am Brutvogelmonitoring Baden-Württemberg - Monitoring häufiger Brutvögel -**

Das Monitoring häufiger Brutvögel in Baden-Württemberg wird von ehrenamtlichen Kartierern und Kartierern im Auftrag der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg LUBW durchgeführt. Die Koordination erfolgt durch das NABU-Vogelschutzzentrum Mössingen, das um Mitarbeit neuer ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer bittet.

Das Monitoring wird in Abstimmung mit der OGBW, dem Max-Planck-Institut für Ornithologie „Vogelwarte Radolfzell“, der Stiftung Vogelmonitoring in Deutschland und mit dem Dachverband Deutscher Avifaunisten bearbeitet. Da die Ergebnisse auch für Berechnungen von Bestandszahlen für das ADEBAR-Projekt dienen, werden für das Jahr 2008 zusätzliche Personen auch **für eine nur diesjährige Flächenbearbeitung** gesucht.

Die in 2008 einjährigen wie auch die sonst normalerweise mehrjährigen Kartierungen werden auf einer ca. 3 km langen Strecke in vorgegebenen Probeflächen (1 km<sup>2</sup>) durchgeführt, die zentral durch das Statistische Bundesamt festgelegt worden sind. Evtl. muss dadurch auch eine größere Anfahrtsstrecke eingeplant werden. Es sind nach einer ersten Vorbegehung insgesamt auf einer Probefläche vier Kartierungen in folgenden Zeiträumen nötig.

<i>Begehung 1</i>	<i>Begehung 2</i>	<i>Begehung 3</i>	<i>Begehung 4</i>
10.03. - 31.03.	01.04. - 30.04.	01.05. - 20.05.	21.05. - 20.06.

Die Strecken sollten bei einer mehrjährigen Bearbeitung in jedem Folgejahr möglichst im gleichen Zeitraum begangen werden. Tageszeitlich sollen die Begehungen jeweils frühestens eine halbe Stunde nach Einsetzen der Tageshelligkeit beginnen und nach ca. 2-4 Stunden abgeschlossen sein.

Um zu bundesweit und international vergleichbaren Ergebnissen gelangen zu können, ist die Bereitschaft der ehrenamtlich Beteiligten nötig, sich genau an eine Anleitung zu halten. Insbesondere werden folgende Anforderungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestellt, wie es auch in anderen Ländern üblich ist:

- Gute Kenntnis der häufigen Brutvogelarten (auch akustisch).
- Routine im Umgang mit Topographischen Karten und Luftbildern.
- Erfahrung in Kartierungen (z. B. durch eigene Projekte).
- Mitarbeit über möglichst mehrere Jahre (mind. 2)  
oder auch nur ausnahmsweise einmalig im Jahr 2008.
- Bereitschaft zur Abgabe der Ergebnisse bis zum 01.10. des Bearbeitungsjahres.

Eine genaue Anleitung zur Methode und eine Karte der verfügbaren Flächen werden Interessenten gerne zugesandt oder können unter [www.dda-web.de](http://www.dda-web.de) (Spezialerfassungen oder direkt unter Vogelzählungen in Deutschland / Machen Sie mit / Häufige Brutvögel) eingesehen werden. Für die Arbeiten kann eine geringe Aufwandsentschädigung bezahlt werden, die derzeit pro Fläche jährlich 55,00 € beträgt.

Bei **Interesse einer Mitarbeit** wenden Sie sich bitte an das  
NABU-Vogelschutzzentrum, "Monitoring häufiger Brutvögel",  
Ziegelhütte 21, 72116 Mössingen  
Tel. 0 74 73 / 10 22, Fax: 0 74 73 / 2 11 81  
E-Mail: [info@NABU-Vogelschutzzentrum.de](mailto:info@NABU-Vogelschutzzentrum.de)

## Atlas Deutscher Brutvogelarten (ADEBAR) – Erfassung **mittelhäufiger** Arten

### *Letzte Chance zur Mitarbeit*


Im Jahr 2005 begannen die Kartierarbeiten für den Atlas Deutscher Brutvogelarten (ADEBAR), die im Jahr 2008 abgeschlossen werden sollen. Dank Ihrer Mithilfe ist es zwar im letzten Jahr gelungen, den Bearbeitungsstand in Baden-Württemberg auf 60% der TK25 Kartenblätter zu verbessern. Damit gehören wir im Ländervergleich aber leider immer noch zu den Schlußlichtern. Große Erfassungslücken bestehen vor allem im Mittleren- und im Südschwarzwald, am südlichen Ober- und entlang des Hochrheins, im Hegau, auf der gesamten Südwest- und auf der Hohen Schwabenalb. Aber auch in vielen anderen Landesteilen sind noch zahlreiche Kartenblätter zu vergeben. Auf der Homepage der Ornithologischen Gesellschaft Baden-Württembergs ([www.ogbw.de](http://www.ogbw.de)) können sie unter der Rubrik Erfassungsprogramme/Adebar eine Karte mit dem aktuellen Bearbeitungsstand aufrufen.

Helfen Sie mit, den Bearbeitungsstand in Baden-Württemberg zu verbessern. Die Bearbeitung eines TK-25 Kartenblatts kann dabei selbstverständlich auch im Team erfolgen. Ausführliche Informationen zur Methode erhalten Sie vom Landeskoordinator für Baden-Württemberg. Auf der Homepage des DDA ([www.dda-web.de](http://www.dda-web.de)) können Sie sich zudem unter der Rubrik Adebar/Veröffentlichungen den Pilotatlas sowie zwei Zwischenberichte herunterladen, die viele Informationen zum Hintergrund und zur Methode der Kartierung enthalten.

### **Kontaktadresse Landeskoordinator**

Mathias Kramer, Lilli-Zapf-Straße 34, 72072 Tübingen, Telefon: 07071 368412

E-Mail: [Kramer.Mathias@t-online.de](mailto:Kramer.Mathias@t-online.de)



### **Neue Ausgabe der Ornithologischen Jahresshefte**

Rechtzeitig zum Avifaunisten-Treffen am 9. Februar in Tübingen erscheint Heft 2/2007 der *Ornithologischen Jahresshefte für Baden-Württemberg*, das vor Ort an alle Teilnehmer ausgeteilt wird. Abonnenten, die nicht zum Avifaunistentreffen kommen, erhalten das Heft kurz darauf postalisch zugestellt. Bereits jetzt finden Sie die Zusammenfassungen der neuen Beiträge (s. unten) auf der Homepage der OGBW ([www.ogbw.de](http://www.ogbw.de)). Beiträge für Heft 1/2008 sollten zügig an die Schriftleitung gesendet werden, am besten per E-Mail an [Jahresshefte@ogbw.de](mailto:Jahresshefte@ogbw.de).

### **Ornithologische Jahresshefte Band 23 Heft 2, 2007**

Michael Braun (2007): Welchen Einfluss hat die Gebäudedämmung im Rahmen des EU-Klimaschutzes auf die Brutbiologie tropischer Halsbandsittiche (*Psittacula krameri*) im gemäßigten Mitteleuropa? Ornithol. Jh. Bad.-Württ. 23: 87-104.

Gerhard Thielcke, Hannes Egle, Kai-Steffen Frank & Peter Schüle (2007): Die Brutvögel in

einem Offengelände des Naturschutzgebietes Mindelsee in den Jahren 1985, 1997 und 2003. Ornithol. Jh. Bad.-Württ. 23: 105-111.

Rainer Steinhausen (2007): Brutvogel-Monitoring (1981 – 1999) in einem Rebengelände am Ostrand der Oberrheinebene bei Weinheim/Bergstraße. Ornithol. Jh. Bad.-Württ. 23: 113-119.

Michael Schmolz & Johannes Wahl (2007): Das Monitoring rastender Wasservögel am Neckar: Konzeption und Ergebnisse der ersten Gesamterfassung im Januar 2007. Ornithol. Jh. Bad.-Württ. 23: 121-143.

Daniel Kratzer & Rudolf Kratzer (2007): Durchzug und Rasthabitate des Spornpiepers (*Anthus richardi*, Vieillot, 1818) in Baden-Württemberg. Ornithol. Jh. Bad.-Württ. 23: 145-155.

Jost Einstein (2007): Bestandsentwicklung (1937 – 2007) und Bruterfolg (1975 – 2007) der Rohrweihe (*Circus aeruginosus*) am Federsee (Baden-Württemberg). Ornithol. Jh. Bad.-Württ. 23: 157-166.

Daniel Kratzer (für die Avifaunistische Kommission Baden-Württemberg AKBW) (2007): Seltene Vogelarten in Baden-Württemberg 2003 bis 2006 (mit Nachträgen). Ornithol. Jh. Bad.-Württ. 23: 166-172.

Jochen Hölzinger (2007): Ornithologische Literatur mit Bezug auf Baden-Württemberg ab 1990, Folge 34. Ornithol. Jh. Bad.-Württ. 23: 173-176.

Ornithol. Jh. Bad.-Württ., Band 23 (2007): Register der Vogelnamen. Ornithol. Jh. Bad.-Württ. 23: 177-178.

*Nils Anthes & Jochen Hölzinger*

## **Aktuelle Neuerscheinung – “Stromtod von Vögeln”**



Im Januar 2008 erscheint als Buch und in der Zeitschrift *Ökologie der Vögel* folgende für den Naturschutz grundlegend wichtige Veröffentlichung:

Dieter Haas & Bernd Schürenberg (Hrsg., 2008): **Stromtod von Vögeln**. Grundlagen und Standards zum Vogelschutz an Freileitungen. Rechtliche Fortschritte, Internationale Abkommen, Stand der Erkenntnisse, weltweiter Handlungsbedarf. - 304 S. mit 220 überwiegend farbigen Abbildungen, 10 Tabellen; 22,80 € (zuzüglich Versandkosten).

**Bezug:** Dr. Dieter Haas, Zillhauser Straße 36, 72459 Albstadt-Pfeffingen, E-Mail: [dghaas@web.de](mailto:dghaas@web.de) oder Dr. Jochen Hölzinger, Wasenstraße 7/1, 71686 Remseck, E-Mail: [jochen.hoelzinger@web.de](mailto:jochen.hoelzinger@web.de).

Vor allem durch ihre gefährlichen Mastkonstruktionen stellen elektrische Freileitungen weltweit eine Bedrohung für Großvögel dar. Allein in Deutschland bergen rund 100.000 gefährliche Strommasten an Mittelspannungsleitungen immer noch tödliche Risiken in bestandsbedrohendem Ausmaß. Zugleich mindern Vogelunfälle durch Stromschlag die Betriebssicherheit von Freileitungen ebenso wie Oberleitungen der Bahn. Dieses Buch soll Wissenslücken schließen und bietet verlässliche Grundlagen mit dem Ziel, den Stromtod von Vögeln – nach dem Stand der Technik – endlich auszuschalten.

## Aktuelle Beobachtungen 2007 (Folge 65)

zusammengestellt von **Jochen Hölzinger, Ulrich Mahler** und **Andreas Hachenberg**

### Zusammenfassung

- früh: u.a. Schwarzstorch, Schwarzmilan und Pirol
- erneuter Überwinterungsversuch einer Rohrweihe
- und folgende weitere Seltenheiten\*: Eistaucher, Zwergscharbe, Rosapelikan, Nacht-, Rallen- und Kuhreiher, Löffler, Waldrapp, Zwergschwan, Kleine Berg- und Büffelkopfente, Schlangenadler, Steppenweihe, See- und Steinadler, Schreiadler, Raufußbussard, Rotfuß- und Würgfäke, Austernfischer, Stelzenläufer, Säbelschnäbler, Seeregenpfeifer, Knutt, Pfuhlschnepfe, Teichwasserläufer, Steinwäzler, Odins- und Thorshühnchen, Skua, Falkenraubmöwe, Dreizehen-, Schwalben- und Dünnschnabelmöwe, Lach-, Raub-, Brand-, Küsten-, Zwerg-, Weißbart- und Weißflügelseeschwalbe, Palmtaube, Zwergohreule, Sumpfohreule, Alpensegler, Blauracke, Rostschwanzdrossel, Goldhähnchenlaubsänger, Mauroläufcr, Rotkopf- und Schwarzstirnwürger, Karmingimpel, Spornammer u.a.

---

### Erläuterungen

\* (am Artnamen und am Datum) vorbehaltlich der Anerkennung durch die jeweilige Seltenheitenkommission

OS = Ornithol. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F.

Ausgewertete Medien (Symbole am Beobachternamen):

- <sup>1</sup> Ornithologischer Rundbrief für das Bodenseegebiet Nr. 185 (August 2007) bis Nr. 186 (Oktober 2007).
- <sup>2</sup> Vogelkundliche Rundbriefe Lkr. Ravensburg (Nr. 271 – 13.5.2007 bis Nr. 300 – 16.12.2007), zusammengestellt von G.Heine.
- <sup>3</sup> BARTHEL, P.H. (2007): Bemerkenswerte Beobachtungen. Juni bis August 2007.- Limicola 21: 235-247.

\* Mitteilungen aus dem Internet.

---

### Die Beobachtungen im Einzelnen

**Sternaucher:** Je 1 vom 21.11.-12.12.2007 auf den Schwarzachtalseen SIG (A.u.K.Zachmann<sup>2\*</sup>) und am 8.12.2007 auf dem Schurrsee DLG (W.Einsiedler<sup>2</sup>).

**Prachtaucher:** Je 1 am 12.11.2007 auf dem Federsee BC (K.Zachmann<sup>2\*</sup>), vom 3.-5.12.2007 bei Neuburgweier KA (R.Gramlich, G.Müller), am 4.12. und 10.12.2007 bei Weißingen GZ (R.Sammer & T.Epple<sup>\*</sup>). Auf dem Bodensee 12 am 26.4. und 5 am 3.5.2007 auf der „Seetaucherstrecke“ des Obersees (G.Juen<sup>1</sup>), danach nur noch 1 am 6.6.2007 im Eriskircher Ried FN (M.Hemprich<sup>1</sup>).

**Eistaucher\*:** Je 1 ab Anf. November 2007 auf dem Stau Krafft-Plobsheim/Elsaß (W.Finkbeiner, B.Disch, J.Rupp, V.Wember, J.Wiegand, A.Chabrol, J.-P.Hiss) und am 4.12.2007

bei Weil LÖ (A.Torkler\*). Auf dem Bodensee 1 im PK vom 8.-26.4.2007 zwischen Kesswil und Uttwil/Schweiz (S.Keller & G.Juen<sup>1</sup>).

**Haubentaucher:** Noch am 4.12.2007 fütterten zwei ad. ihre 3 pulli bei Riedheim GZ (T.Epple\*).

**Zwergscharbe\*:** 5 am 25.8.2007 über dem Rheindelta (T.Stadtlander<sup>3</sup>).

**Rosapelikan\*:** 1 ad. am 9.4.2007 über Rielasingen KN (H.Werner<sup>1</sup>).

**Rohrdommel:** Je 1 am 21.4.2007 an den Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel, R.Morgen), am 1.9. und 21.10.2007 am Rohrsee (U.Grösser<sup>2</sup>), vom 12.-14.11. und vom 5.-8.12.2007 am Federsee BC (K.Zachmann<sup>2\*</sup>), am 11.11.2007 am Schwarzensee RV (K.-H.Siebenrock<sup>2</sup>), am 1.12.2007 am Öschlesee RV (R.Mayer<sup>2</sup>), am 2.12.2007 am Hopfensee RV (W.Einsiedler<sup>2</sup>) und am 22.12.2007 im Taubergießen EM (J.Rupp). In der Wagbachniederung KA/HD je 1 sitzend am 16.10. (U.Mahler) und 3.11. (A.M.Ackermann), abends rufend rundfliegend und – meist – abziehend je 1 am 27.10. (G.Freundlieb) und vom 28.-30.10. sowie 2 am 5.11.2007 (U.Mahler).

**Nachtreiherr:** 1 am 10.5.2007 bei Wangen RV (L.Ramos<sup>2</sup>), 1-2 vj. am 19.7. am Laupheimer Kiesesee BC und 1 juv. am 7.8.2007 bei Ersingen UL (T.Epple & G.Nandi\*), 1 juv. vom 21.7.-4.9. am Pleidelsheimer Baggersee LB und 1 ad. am 25.7. 2007 am Aalkistensee PF (J.Blessing), je 1 juv. am 29.7. an den Klärteichen Offenau HN und am 3.8.2007 am Böttinger Baggersee HN (K.Endmann, F.Pierro, M.Wieland), 1 ad.am 11.8.2007 am Bucher Stausee AA (M.Scholl\*) und 1 am 25.8.2007 in Waiblingen (B.Lorinser). Am Bodensee max. 7 (3 ad., 4 immat.) am 24.5.2007 im Rheindelta (W.Leuthold<sup>1</sup>).

**Rallenreiherr\*:** 2 vom 18.-22.5.2007 am Schwarzensee RV (G.Heine, D.Kraus & K.Zachmann<sup>2</sup>) und 1 vom 16.-22.5.2007 im Rheindelta (D.Cimiotti, D.Kudermatsch & S.Trösch<sup>1</sup>; s. auch OS 81/82).

**Kuhreiherr\*:** 2 am 15.4.2007 im Rheindelta (H.Ramsebner<sup>1</sup>) und 1 vom 20.-27.9.2007 bei Karlsbad KA (M.u.C.Mohrlock).

**Seidenreiherr:** Je 1 am 11.5. und 24.5.2007 am Illerstausee Kellmünz BC (K.Petermann<sup>2</sup>), am 20.5.2007 am Max-Eyth-See S (G.Adam) und am 22.5.2007 am Illerstausee Ferthofen RV (W.Einsiedler<sup>2</sup>), 5 am 23.5.2007 an den Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel), 1 am 17.6.2007 im Taubergießen OG (J.Rupp, A.Herr), am Öpfinger Stausee UL 1 am 27.6., 4 am 30.6. und 11.7. (T.Epple\*) sowie 5 am 14.7., 3 am 26.7. und 2 am 1.8.2007 (G.Adam), 1 am 14.7.2007 bei Künzelsau (T.Epple, S.Heigele u.v.a.\*), bis zu mind. 7 am 19.7.2007 an Stau- und Kieseeseen westlich Ulm (T.Epple\*), 2 am 24.7.2007 bei Riegel EM (J.Rupp), je 1 am 27.7.2007 am Altrhein Grenzach-Wyhlen LÖ (R.Freuler\*), vom 31.7.-13.8.2007 in den Elzweissen EM/OG (J.Rupp) und vom 31.7.-17.8.2007 auf einer Neckarinsel in Heidelberg (H.Holland), 19 am 25.8. (F.Wichmann\*) und 2 am 7.9.2007 (K.Kleeberg\*) am Restrhein bei Fessenheim/Elsaß sowie 1 am 19.11.2007 an den Schwarzachtalseen SIG (J.Riebe<sup>2</sup>). Am Bodensee max. 5 am 16.5. (P.Parodi<sup>1</sup>) und 12 am 23.5.2007 (R.Furrer<sup>1</sup>) im Rheindelta sowie 6 am 19.5.2007 an der Radolfzeller Achmündung KN (H.Reinhardt<sup>1</sup>).

**Silberreiherr** (nur noch Beobachtungen von 10 und mehr Ind.): – **Hoch- und Oberrhein:** 89 am 2.11. und 19 am 3.11.2007 bei Neureut KA (C.Weber), je 18 am 15.11.2007 im Weingartener Moor KA (R.Gramlich) und am 19.11.2007 bei Dettenheim KA (F.Scholler).

– **Donautal:** Max. 36 am 21.9.2007 am Öpfinger Stausee UL (G.Adam), 31 am 4.12.2007 bei Weißingen GZ (T.Epple\*), 67 am 10.12.2007 zwischen Riedheim GZ und Langenau UL (R.Sammer\*) und 22 am 30.12.2007 bei Griesingen UL (T.Epple & G.Nandi\*). – **Übriges Land:** 15 am 28.3.2007 am Rinderfelder See TBB (R.u.J.Dehner), 11 am 21.9.2007 bei Wurmlingen

TÜ (B.u.L.Kroymann), am Rohrsee max. 17 am 17.9. (B.Schaudt) und 23 am 23.9.2007 (U. Grösser & G.Heine<sup>2</sup>), 25 am 20.10.2007 bei Degernau BC (G.Briemle<sup>2</sup>), 12 am 6.10.2007 am Stockmühlestausee AA (E.Thielscher), 13 am 20.10.2007 bei Unterschneidheim AA (S. Gerner), bis zu mind. 19 am 30.10. und 32 am 3.11.2007 am Bucher Stausee AA (E. Thielscher), 10 am 31.10.2007 bei Saulgau SIG (J.Riebe<sup>2</sup>), 10 am 4.11.2007 an den Krauchenwieser Seen SIG (K.F.Gauggel, M.Sindt & K.Zachmann<sup>2\*</sup>), 11-15 vom 7.-12.11. und 12 am 13.12.2007 im Pfrungener Ried RV/SIG (A.u.K.Zachmann<sup>2\*</sup>), bis zu 33 am 8.11., 40 am 9.11. und 26 am 27.11.2007 am Lindenweiher RV (A.u.H.Buschle<sup>2</sup>), 15 am 11.11.2007 bei Kirchdorf RV (W.Einsiedler<sup>2</sup>), max. 18 am 1.12. und 17 am 13.12.2007 im Weiten Ried RV (A.u.H.Buschle & U.Grösser<sup>2</sup>), 19 am 9.12.2007 bei Riedlingen BC (K.Zachmann\*), je 13 am 13.12.2007 bei Daugendorf/Bechingen BC (K.Zachmann<sup>2</sup>) und bei Laupheim BC (J. Dämmgen<sup>2</sup>).

**Purpureiher:** Je 1 am 24.5.2007 am Neuravensburger Weiher RV (M.Kamps<sup>2</sup>), am 12.7.2007 am Federsee BC (K.Zachmann<sup>2</sup>), am 25.7.2007 am Gottrazhofer Stausee RV (P. Seefelder<sup>2</sup>), am 1.8. und 7.8.2007 am Aalkistensee PF (J.Blessing), am 5.8., 13.8. und 20.8.2007 am Bucher Stausee AA (E.Thielscher\*), am 29.8.2007 am Aalkistensee PF (M. Fader\*) und am Federsee BC (W.u.D.Baumann<sup>2</sup>).

**Schwarzstorch:** Je 1 bereits am 21.2.2007 im Rheindelta (W.Leuthold<sup>1</sup>), 3 am 7.3.2007 bei Sigmaringen (D.Krallmann fide K.F.Gauggel), 2 am 14.4.2007 bei Wildentierbach TBB (W.Dornberger, K.-H.Link), je 1 am 18.4.2007 im Wollmatinger Ried KN (S.Werner<sup>1</sup>), am 19.4.2007 bei Ohmden ES (H.Freier) und am 23.5.2007 im Pfrunger Ried RV (A.Kapfer<sup>2</sup>), 2 am 27.5.2007 im Arrisrieder Moor RV (M.Kamps<sup>2</sup>), je 1 am 29.5.2007 bei Dürren RV (P. Seefelder<sup>2</sup>), am 4.6.2007 bei Schmidfelden RV (F.Renner<sup>2</sup>), am 7.6.2007 bei Horgenzell RV (Würz-Kessler<sup>2</sup>), am 8.6.2007 bei Leupolzmühle RV (G.Lang<sup>2</sup>) und am 16.6.07 im Burgermoos RV (F.Nies<sup>2</sup>), je 2 am 20.6.2007 bei Mühlhausen RV (B.Schmidt<sup>2</sup>) und am 21.6.2007 bei Leutkirch RV (M.Krumböck<sup>2</sup>), 1 am 27.6.2007 bei Adrazhofen RV (F.Hau<sup>2</sup>), 2 am 28.6.2007 im Wurzacher Ried RV (W.Schmid<sup>2</sup>), 1 am 29.6.2007 bei Schlier RV (L. Ramos<sup>2</sup>), je 2 am 5.7. und 5.8.2007 bei Mudau MOS (M.Schulz), je 1 am 19.7.2007 bei Unterankenreute RV (S.Rigo<sup>2</sup>), bei Ellwangen BC (G.Feistauer<sup>2</sup>) und am 22.7.2007 bei Heimertingen RV (K.Petermann<sup>2</sup>), 8 am 1.8.2007 über Marxzell KA (H.Merkel), am 3.8.2007 1 bei Leupolz RV (F.Niess<sup>2</sup>) und 2 bei Arrisried RV (S.Kempf<sup>2</sup>), 1 am 4.8.2007 bei Schlier RV (W.Reck<sup>2</sup>), 1 am 8.8.2007 bei Kloster Bebenhausen TÜ (M.Scholl\*), 4 vom 8.-11.8.2007 bei Deggingen GP (G.Schürle u.a.), je 1 vom 8.-20.8.2007 bei Brühl HD (A.Stöhr, J.Weinhart), vom 9.-12.8.2007 bei Untermooweiler RV (G. Feistauer, M.Finkenzeller & G.Heine<sup>2</sup>), am 10.8.2007 bei Oberschwarzach RV (J.Dämmgen<sup>2</sup>) und am 11.8.2007 am Stockenweiher Weiher RV (G.Heine<sup>2</sup>), je 2 am 15.8.2007 am Federsee BC (R.Mayer<sup>2</sup>) und vom 15.-16.8.2007 im Föhrenried RV (H.Denicke<sup>2</sup>), am 18.8.2007 3 am Rohrsee RV (R.Mayer<sup>2</sup>), 1 bei Guggenhausen RV (B.Wolf<sup>2</sup>) und 2 im Walmusried RV (G.Schützler<sup>2</sup>), 1 am 19.8.2007 bei Vorbachzimmern TBB (W.Dornberger, K.-H.Link), am 21.8.2007 2 bei Donaueschingen VS (J.Fleig\*) und 1 bei Ostrach RV (B.Wolf<sup>2</sup>), 3 am 22.8.2007 über den Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel), 2 juv. vom 24.-25.8.2007 in den Elzwiesen EM/OG (J.Rupp, W. Finkbeiner), je 1 am 27.8.2007 bei Oberndorf TBB (J.,J.u.E.Völlm), am 30.8. (J.Dämmgen<sup>2</sup>) und 6.9.2007 (F.Günther<sup>2</sup>) bei Ellwangen BC, am 5.9.2007 bei Hecht RV (R.Martin<sup>2</sup>), am 6.9.2007 bei Niederwangen RV (J.Kofler<sup>2</sup>), am 7.9.2007 beim Weingartshof RV (B.Schaudt<sup>2</sup>) und am 8.9.2007 bei Lautersee RV (G.Schützler<sup>2</sup>), 11 am 14.9.2007 bei Nannenbach RV (G.Kuon<sup>2</sup>), 5 am 13.9.2007 über dem Öpfinger Stausee UL (G.Adam) und 1 vom 1.-8.10.2007 bei Tannhausen AA (S.Gerner).

**Weißstorch:** Bis zu 139 am 24.8.2007 in den Elzwiesen EM/OG (J.Rupp).

**Löffler:** 1 am 18.4.2007 bei Richen HN (M.Hummel), im Rheindelta 1 vom 10.-20.5. (W. Leuthold, W.Geiger, P.Parodi, F.Sigg u.a.<sup>1</sup>), jedoch 2 am 18.5.2007 (C.Wagner<sup>1</sup>), außerdem je 1 am 5.7.2007 in den Stebbacher Wiesen HN (M.Hummel) sowie am 16.12.2007 im Ermatinger Becken KN (F.Weiss\*) und bei Freistett OG (C.Münch).

**Waldrapp\*:** 1 vom 26.-28.10.2007 bei Dunningen RW (B.Unglaube).

**Zwergschwan:** Je 1 ad. am 12.11.2007 bei Triboltingen/Bodensee (V.Rösch & F.Weiß\*) und am 16.12.2007 auf dem Leipheimer Donaustausee GZ (T.Epple, K.Schilhansl u.a.\*).

**Singschwan:** Je 2 ad. ziehend am 14.11. und 27.11.2007 über dem Federsee BC (K.Zachmann<sup>2\*</sup>), 8 (2 ad., 6 juv.) ziehend am 16.11.2007 über Buch AA (E.Thielscher), 1 am 5.12.2007 auf dem Altshäuser Weiher RV (K.Wirth<sup>2</sup>), 6 ad. 8.12. auf dem Faiminger Donaustausee DLG und 3 am 9.12.2007 auf dem Illerstausee Kardorf MN (W. Einsiedler<sup>2</sup>), 18 am 16.12.2007 auf dem Leipheimer Donaustausee GZ (T.Epple, K.Schilhansl u.a.\*) und 2 ad. am 25.12.2007 auf dem Plittersdorfer Altrhein RA (F.Scholler).

**Kleine Bergente\*:** 1,0 wieder ab dem 27.10.2007 im Dreiländereck bei Basel (D.Kratzer, C.Pielsticker, M.A.Neumann, D.Kratzer, A.Torkler u.a.\*).

**Eisente:** Je 0,1 vom 9.-10.12.2007 auf den Baggerseen Krauchenwies SIG (K.Zachmann, K.F.Gauggel & M.Sindt\*) und vom 14.-15.12.2007 in Karlsruhe (F.Scholler, G.Schön u.a.\*).

**Traurente:** 0,1 am 8.12.2007 bei Neuburgweier KA (G.Müller).

**Samtente:** Je 1 vom 11.-18.11.2007 auf den Krauchenwieser Seen SIG (K.F.Gauggel, M.Sindt & K.Zachmann<sup>2\*</sup>), am 25.11.2007 auf dem Bühler Baggersee TÜ (A.Hachenberg, R.Kratzer & H.Baur\*), am 27.11.2007 auf dem Federsee BC (K.Zachmann<sup>2</sup>) und vom 30.11.-1.12.2007 auf dem Roxheimer Altrhein LU (H.Bott\*; M.Wink\*), 3 vom 1.-15.12.2007 bei Riedheim GZ, 8 am 9.12. und 2 am 15.12.2007 auf den Laupheimer Seen BC (K.Anka, K.Schilhansl, H.Keller, H.u.T.Epple, M.Gädeke, R.Sammer u.a.\*), 12 am 2.12. und 11 am 4.12. (G.Müller, R.Gramlich) sowie 8 vom 15.-16.12.2007 (G.Schön u.a.\*) bei Neuburgweier KA, 3 am 16.12.2007 auf dem Leipheimer Donaustausee GZ (T.Epple, K.Schilhansl u.a.\*) und 4 vom 27.-29.12.2007 in der Wagbachniederung KA/HD (G.Göring, U.Mahler).

**Büffelkopfente\*:** 1,0 am 11.7.2007 auf dem Öpfinger Stausee UL (T.Epple\*).

**Mittelsäger:** 14 (6,8) am 24.11.2007 auf dem Max-Eyth-See S (B.u.L.Kroymann).

**Schwarzmilan:** 1 bereits am 19.2.2007 über Konstanz (S.Werner<sup>1</sup>), bis zu mind. 100 am 10.8.2007 in den Elzwiesen EM/OG (J.Rupp) und 40 im Trupp ziehend am 5.9.2007 über Darmsheim BB (J.Männich).

**Schlangenadler\*:** 1 am 28.3.2007 bei Ludwigsburg (B.u.L.Kroymann).

**Rohrweihe:** Erneut 0,1 ad. überwintert in der Wagbachniederung KA/HD (U.Mahler, G.Freundlieb, C.Walter u.a.).

**Steppenweihe\*:** 1,0 am 22.4.2007 über dem Eriskircher Ried FN (G.Knötzsch<sup>1</sup>).

**Schmutzgeier\*:** 1 juv. am 18.8.2007 über Altensteig CW (E.u.M.Graf<sup>3</sup>).

**Gänsegeier\*:** Je 1 am 21.7.2007 bei Egenhausen CW (A.Klump, J.Kläger & M.Förschler\*), am 22.8.2007 bei Schlat GP (M.Nowak<sup>3</sup>) und am 25.8.2007 bei Uhingen GP (J.u.M.Nauert).

**Schreiadler\*:** Je 1 am 8.9.2007 über Ravensburg (R.Martin\*) und am 7.10.2007 über dem Eriskircher Ried FN (M.Biggel, R.Martin, M.Hemprich & R.Götz\*).

**Steinadler\*:** 1 am 8.9.2007 am Illerstausee Kardorf MN (K.Petermann<sup>2</sup>).

**Seeadler\*:** Je 1 ad. wieder überwintert am Faiminger Stausee DLG (H.u.T.Epple, K. Schilhansl, N.Roeder, R.Armbruster u.a.\*) und am 14.10.2007 am Berghäuser Altrhein SP (M.Wink\*).

**Raufußbussard\*:** 1 am 2.1. bei Niefern PF (M.Fader\*).

**Rotfußfalke:** 2 am 1.5.2007 am Rohrsee RV (J.Dämmgen<sup>2</sup>) und 0,1 am 15.5.2007 in den Elzwiesen EM (J.Rupp).

**Würgfalke\*:** 1 am 22.8.2007 bei Wyhlen LÖ (S.Keller<sup>3</sup>).

**Kranich:** 15 vom 12.-13.3.2007 im Wollmatinger Ried KN (H.Jacoby, R.Sokolowski u.a.<sup>1</sup>), 6 am 18.3. (A.Schönenberger<sup>1</sup>), 4 am 22.3 und 5 am 26.3.2007 (G.Sieber & S.Schuster<sup>1</sup>) im Rheindelta, 3 am 20.3. und 8 am 4.4. sowie 3 am 24.4.2007 im bzw. über dem Eriskircher Ried FN (G.Knötzsch, G.Kersting & M.Hemprich<sup>1</sup>), 26 am 2.4.2007 Menningen und Sigmaringen (H.Schätzle, K.F.Gauggel), am 6.4.2007 3 über Storzigen SIG (G.Merz) und 1 (vielleicht einer der Überwinterer) im Rheindelta (S.Trösch<sup>1</sup>), 1 vom 14.-25.4.2007 an der Radolfzeller Aachmündung KN (H.Reinhardt & S.Schuster<sup>1</sup>), 6 am 2.5.2007 über Sigmaringen (M.Issig fide K.F.Gauggel), je 1 vom 4.-5.5.2007 im Wollmatinger Ried KN (H.Jacoby, H.Bromberger, H.-G.Bauer & S.Werner<sup>1</sup>), am 21.5.2007 bei Lindau (A.Puchta<sup>1</sup>) und am 10.6.2007 wieder im Rheindelta (P.Willi<sup>1</sup>), dann wieder 200+ am 19.10.2007 über Aglasterhausen MOS (H.Hoffmann fide H.Bott\*), 50 am 4.11.2007 über Karlsruhe (R.Mast), 8 am 9.11.2007 über Kenzingen EM (A.Kollmann fide J.Rupp), 12 am 16.11.2007 beim Weingartshof RV (B.Schaut<sup>2</sup>), 62 + 8 am 29.11.2007 im Pfrungener Ried RV (Pia Wilhelm<sup>2</sup>), 8 und 13 durchziehend am 1.12. bei Ulm und 5 am 4.12.2007 im Ramminger Moos UL (G.u.R.Armbruster & K. Schilhansl\*).

**Austernfischer:** 4 am 20.4.2007 im Rheindelta (C.Beerli<sup>1</sup>), je 1 am 29.4.2007 im Eriskircher Ried FN (G.Knötzsch<sup>1</sup>) und vom 5.-6.5.2007 wieder im Rheindelta (M.Scussel, I.Uhde & U.Peting<sup>1</sup>).

**Stelzenläufer:** Im Rheindelta 1 am 9.4. (V.Oswald<sup>1</sup>), ab 14.5. dann 2 (F.Sigg) und 3 vom 16.-18.5.2007 (S.Trösch, C.Wagner u.a.<sup>1</sup>; s. auch OS 81/82).

**Säbelschnäbler:** Je 1 am 24.5.2007 bei Freistett OG (C.Münch) und am 19.8.2007 in der Wagbachniederung KA/HD (U.Mahler, D.u.J.Raddatz, W.Jansen, I.Volz). Am Bodensee je 1 vom 19.-31.3.2007 im Eriskircher Ried FN (G.Knötzsch, I.Uhde, U.Peting, M.Hemprich & G.Walliser<sup>1</sup>) und am 7.4.2007 im Rheindelta (N.Baiker<sup>1</sup>), dann wieder 3 am 12.11.2007 bei Triboltingen/Bodensee (V.Rösch & F.Weiß\*).

**Seeregenpfeifer:** Je 1 vom 6.-8.4.2007 im Rheindelta (M.Hemprich, N.Baiker & P.Mächler<sup>1</sup>) und am 7.7.2007 an den Kiesteichen Ribtissen UL (T. Epple<sup>3</sup>).

**Knutt:** 1 vom 7.-9.9. und 2 am 10.9. sowie 1 am 11.11.2007 bei Sindelfingen BB (J.Männich).

**Sanderling:** Am Bodensee starker Durchzug: 5 am 5.5. und 3 am 11.5.2007 an der Radolfzeller Aachmündung KN (A.Brall & H.Reinhardt<sup>1</sup>), im Rhd. max. 48 am 6.5. (W.Geiger, S.Trösch, P.Willi, I.Uhde, U.Peting, W.Gatter & H-M.Koch<sup>1</sup>), am 9.5. noch 14 (I.Uhde & U.Peting<sup>1</sup>) und 1-3 bis 24.5.2007 (S.Trösch, R.Furrer, W.Leuthold u.a.<sup>1</sup>), im Ermatinger Becken KN 4 am 10.5. (S.Werner<sup>1</sup>) und 7 am 12.5.2007 (S.Trösch<sup>1</sup>).

**Pfuhlschnepfe:** Im Rheindelta je 1 bereits am 19.4. (S.Trösch<sup>1</sup>), vom 9.-13.5. (I.Uhde, U.Peting, W.Leuthold & S.Trösch<sup>1</sup>) und vom 27.5.-2.6.2007 (S.Trösch, J.Ulmer & P.Brändli<sup>1</sup>), 1 am 10.5.2007 im Ermatinger Becken KN (S.Werner<sup>1</sup>) und 3 vom 11.-15.5.2007 an der Radolfzeller Aachmündung KN (H.Reinhardt, S.Schuster, C.Wagner u.a.<sup>1</sup>).

**Regenbrachvogel:** 1 am 8.4.2007 an den Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel).

**Teichwasserläufer\*:** Je 1 vom 11.-15.8.2007 am Schurrsee GZ (A.Hachenberg, T.u.H.Epple\*) und am 27.8.2007 am Öpfinger Stausee UL (G.Adam).

**Flussuferläufer:** 27 am 4.9.2007 auf einer Neckarinsel in Heidelberg (H.Holland).

**Steinwälzer:** 1 am 31.3.2007 nachts über Meckenbeuren FN (M.Hemprich<sup>1</sup>) und 4 am 9.5.2007 an der Stockacher Aachmündung KN (H.Werner<sup>1</sup>).

**Odinshühnchen\*:** 1 am 3.6.2007 auf dem Rohrsee RV (U.Grösser<sup>2</sup>).

**Thorschühnchen\*:** 1 vom 28.-29.5.2007 auf dem Illerstausee Kellmünz BC (W.Einsiedler & K.u.A.Zachmann<sup>2</sup>).

**Skua\*:** 1 ad. am 18.9.2007 über dem Bodensee bei Friedrichshafen (R.Martin\*).

**Falkenraubmöwe\*:** 1 juv. am 20.7.2007 am Federsee BC (K.Zachmann<sup>2</sup>).

**Dreizehenmöwe\*:** Je 1 juv. (wohl dasselbe) vom 29.-31.10.2007 an den Rißtissener Kiesseen UL (K.Bommer & W.Poweleit\*; Belegfotos) und am 11.11.2007 am Erbacher Kiessee UL (T.u.H.Epple\*).

**Schwalbenmöwe\*:** 1 juv. am 18.9.2007 über dem Bodensee bei Friedrichshafen (R.Martin\*).

**Dünnschnabelmöwe\*:** 1 vom 31.5.-1.6.2007 im Rheindelta (L.Khil, A.Schönenberger & D.Koch<sup>1</sup>).

**Lachseschwalbe\*:** Im Rheindelta 4 am 27.5. (A.Schönenberger & T.Stadtlander<sup>1</sup>) und mind. 2 bis 2.6.2007 (P.Brändli, S.Trösch, D.Koch & S.Werner<sup>1</sup>; s. auch OS 81/82).

**Brandeeschwalbe\*:** 2 am 31.8.2007 bei Konstanz (D.Koch\*).

**Raubeeschwalbe:** Ein Totfund (in Finnland beringt) am 6.3.2007 in Kreuzlingen/Schweiz (A.Boven<sup>1</sup>), 3 am 20.4.2007 an der Radolfzeller Aachmündung KN (H.Reinhardt & S.Schuster<sup>1</sup>), 4 am 10.5.2007 an der Schussenmündung FN (G.Knötzsch<sup>1</sup>) und 2 am 23.9.2007 am Federsee BC (K.Keicher, H.D.Schröder).

**Küstenseeschwalbe\*:** Je 1 am 20.5. und 10.6. im Rheindelta (S.Werner, D.Bruderer & P.Willi<sup>1</sup>) sowie am 28.5.2007 im Ermatinger Becken KN (S.Werner<sup>1</sup>).

**Zwergseeschwalbe\*:** Je 1 vom 31.5.-1.6.2007 im Rheindelta (L.Khil & J.Günther<sup>1</sup>) und am 17.6.2007 auf dem Illerstausee Kellmünz BC (K.Petermann & W.Einsiedler<sup>2</sup>).

**Weißbartseeschwalbe:** 6 am 15.4.2007 an den Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel), 5 am 7.5. (W.Einsiedler<sup>2</sup>), 1 am 31.5.2007 am Max-Eyth-See S (G.Adam), 2 vom 8.-10.5. und 1-4 vom 21.-24.5.2007 (K.Zachmann<sup>2</sup>) am Federsee BC, am Rohrsee RV je 1 vom 12.-13.5. und vom 19.-23.6. (W.Backhaus, W.Einsiedler & U.Grösser<sup>2</sup>) sowie 2 am 24.6.2007 (G.Heine<sup>2</sup>), 4 am 17.6.2007 am Illerstausee Kardorf MN (W.Einsiedler<sup>2</sup>), 1 vom 27.-30.6.2007 am Öpfinger Stausee UL (T.Epple\*), 1 juv. am 7.10.2007 am Roxheimer Altrhein LU (C.Dietzen & E.Henss\*) und – sehr spät – 1 vom 12.-15.11.2007 am Federsee BC (K.Zachmann<sup>2\*</sup>). Am Bodensee u.a. 7 am 28.5.2007 im Ermatinger Becken KN (B.Porer & S.Werner<sup>1</sup>) und 12 am 31.5.2007 an der Hornspitze/Höri KN (S.Schuster<sup>1</sup>).

**Weißflügelseeschwalbe:** Je 1 am 7.5.2007 am Federsee BC (W.Einsiedler<sup>2</sup>) und am 23.5.2007 am Rohrsee RV (R.Ortlieb, U.Grösser & B.Schautd<sup>2</sup>). Am Bodensee nur im Rheindelta 3 vom 21.-27.4. (N.Baiker, H.Jacoby, D.Martin & M.Schweizer<sup>1</sup>), 2 am 1.5. (H.-G.Bauer & S.Werner<sup>1</sup>) und 1 am 14.5.2007 (P.Willi<sup>1</sup>).

**Palmtaube\***: 2 am 28.10.2007 bei Althütte WN (R.Höfer fide C.Münch; regelmäßig beobachtet seit ca. 6 Monaten, Belegfotos).

**Zwergohreule\***: 1 am 3.6.2007 in Bodnegg RV (R.Martin<sup>2</sup>).

**Sumpfohreule**: 1-2 vom 12.-15.9.2007 im Reichermoos RV (M.Brandtner, M.Biggel & K.Pflüger<sup>2</sup>) und 1 am 30.9.2007 am Illerstausee Tannheim BC (K.Petermann<sup>2</sup>).

**Alpensegler\***: 1 am 12.8.2007 bei Wangen RV (G.Heine<sup>2</sup>).

**Bienenfresser**: Am 12.8. 25 bei Ottenheim OG (J.Rupp), am 19.8.2007 mind. 30 im Taubergießen OG (J.Rupp) und 3 am Schwarzensee RV (D.Kraus & K.H.Siebenrock<sup>2</sup>). Am Bodensee Zug am 8.5.2007 mit 12 über Nussdorf FN (W.Raunecker<sup>1</sup>) und 34 bei Thal-Altenrhein/Schweiz (G.Battaglia & J. Zoller<sup>1</sup>), 9 am 16.5.2007 beim Rheindelta (P.Parodi<sup>1</sup>), 25 am 18.9.2007 über Ludwigsburg (R.Jung, K.Kammerer) und mind. 1 am 25.8.2007 bei Kressbronn FN (M.Hemprich\*).

**Blauracke\***: 1 am 20.6.2007 bei Creglingen TBB (M.Link).

**Spornpieper\***: 1 am 2.10.2007 bei Ergenzingen TÜ (R.Kratzer\*).

**Seidenschwanz**: Nur im Bodenseegebiet 20 am 31.1.2007 im Schanderied KN (T.Herbster<sup>1</sup>), 40 am 3.3.2007 in Bregenz (J.Günther<sup>1</sup>), je 1 am 5.3.2007 in Meckenbeuren FN (M. Hemprich<sup>1</sup>) und am 22.3.2007 bei Eigeltingen (S.Werner<sup>1</sup>).

**Rostschwanzdrossel\* (*Turdus n. naumanni*)**: Bei Anerkennung wäre das um den 25.11.2007 in einem Garten in Ulm entdeckte Ind. im ersten Kalenderjahr der 1. Nachweis für Baden-Württemberg (W. Hanold fide T. Epple\*).

**Schlagschwirl**: 1,0 kurz singend am 31.5.2007 auf der Insel Reichenau KN (S.Werner<sup>1</sup>).

**Zilpzalp**: 1 der Unterart *abietinus* am 27.11.2007 bei Hirschau TÜ (A.Hachenberg).

**Berglaubsänger**: 1 übernachtet am 24./25.8.2007 auf dem Lotterberg S (J.u.J.Völlm).

**Goldhähnchenlaubsänger\***: 1 in einem großen Kleinvogeltrupp vom 29.11.-8.12.2007 an den Isteiner Schwellen LÖ (D.Kratzer, A.Torkler, S.Keller u.a.\*).

**Bartmeise**: Max. mind. 100 am 8.10.2007 in der Wagbachniederung KA/HD (U.Mahler u. a.), außerhalb der Brutplätze 1,1 vom 7.-20.11.2007 bei Heiningen GP (M.Nowak, W. Lissak).

**Mauerläufer\***: Je 1 am 5.11.2007 im oberen Donautal SIG (K.Zachmann u.a.<sup>2\*</sup>) und ab 25.11.2007 bei Istein LÖ (D.Kratzer, E.Jachmann, E.Gothe, E.Barnickel, M.Fehlow, A. Torkler, M.Feuersenger, F.Wichmann, T.Dossenbach u.a.\*).

**Rotkopfwürger**: 2 am 11.6.2007 bei Rempertshofen RV (M.Brantner<sup>2</sup>)

**Schwarzstirnwürger\***: 1 am 13.5.2007 bei Lustenau (A.Schönenberger<sup>1</sup>).

**Pirol**: 1,0 schon am 9.4. bei Rielasingen KN und 1 am 15.4.2007 auf der Mettnau KN (H. Werner<sup>1</sup>).

**Karmingimpel**: 1,0 vj. singend am 21.5.2007 im Rheindelta (C.Wagner<sup>1</sup>) und 1,1 am 27.6.2007 bei Leutkirch RV (W.Schöllhorn<sup>2</sup>).

**Gimpel** („*Trompetergimpel*“): 1,1 am 27.10.2007 bei Niederstetten TBB (W.Dornberger), 1,1 am 16.12.2007 an den Krauchenwieser Baggerseen SIG (P.Roth), und am 30.12.2007 mind. 2 in der Wagbachniederung KA/HD (U.Mahler) sowie 1 am Schlossberg Tübingen (N. Anthes).

**Spornammer\***: 1 ziehend am 2.10.2007 bei Ulm (T.Epple\*).

## Schlafplatzzählungen

zusammengestellt von **Jochen Hölzinger** und **Ulrich Mahler**

**Kormoran:** – *Hoch- und Oberrhein:* Taubergießen OG 282 am 24.11. und 278 am 15.12.2007 (R.Birkenberger, G.Ringwald, J.Ruf, J.Rupp, F.Saumer); Rheinniederung Wyhl/Weisweil EM 19 am 16.12.2007 (J.Rupp); Wagbachniederung KA/HD mind. 97 am 9.12.2007 (U.Mahler); Ladenburg 10 am 3.10. und 120 am 27.12.2007 (M.Wink\*); Lamprathermer Altrhein HP 130 am 6.10.2007 (M.Wink\*).

**Silberreiher:** In der Wagbachniederung KA/HD 6 vom 13.10.-3.11., mind. 9 am 5.11. (U. Mahler), in den Schwetzingen Wiesen HD 26 am 4.11.2007 (C.Stohl), 23 am 24.11., im Taubergießen OG 27 am 15.12. und 28 am 29.12.2007 (R.Birkenberger, G.Ringwald, J.Ruf, J.Rupp, F.Saumer), in den Elzwiesen EM 10 am 30.11. und 7 am 1.12.2007 (J.Rupp).

**Gänsesäger:** 19 am 24.11. und 67 am 25.12.2007 im Taubergießen OG (J.Rupp).

**Kornweihe:** 1,7 am 25.10., 22 am 14.11., 23 am 21.11., 43 am 27.11. und sogar 52 am 12.12. am Federsee BC sowie 0,2 am 27.10.2007 im Pfrungener Ried RV/SIG (K.Zachmann<sup>2\*</sup>).

**Bachstelze:** 60 am 16.10.2007 am Federsee BC (K.Zachmann\*).

**Wacholderdrossel:** 180 am 27.10.2007 im Pfrungener Ried RV/SIG (K.Zachmann\*).

**Elster:** 6 am 12.11.2007 im Pfrungener Ried RV/SIG (K.Zachmann\*).

**Star:** 6.000 am 5.8.2007 in den Stebbacher Wiesen HN (M.Hummel), 14.000 am 24.9.2007 am Roßweiher PF (J.Blessing), 1.000 am 25.10. und 80 am 14.11.2007 am Federsee BC (K.Zachmann\*). In der Wagbachniederung KA/HD 100.000-200.000 am 15.10., 5.000-10.000 am 23.10., etwa 1.000 am 4.11. und 500-600 am 18.11.2007 (U.Mahler).

**Grünfink:** Mind. 100 am 11.12.2007 2007 in der Wagbachniederung KA/HD (U.Mahler),

## Nahrung und Ernährungsverhalten verschiedener Vogelarten

zusammengestellt von **Jochen Hölzinger** und **Ulrich Mahler**

**Rohrweihe:** Das überwinternde Weibchen in der Wagbachniederung KA/HD erbeutet am 23.12.2007 nach längerem Jagdflug und mehrfachem Aufscheuchen 1 Teichhuhn, das im vereisten Schilfgebiet auffliegt und von der Weihe im Tiefflug knapp über den Schilfspitzen ergriffen wird. Die Weihe trägt die Beute noch einige Meter und fliegt dann mit ihr ins Schilf. Dort wehrt sich das Teichhuhn offenbar nach Kräften, etwas später fliegt die Weihe ohne Beute wieder auf. (U.Mahler)

**Wanderfalke:** 1 Ind. trägt am 17.11.2006 bei Urloffen OG eine Elster, von Rabenkrähen und Elstern verfolgt. (C.Münch)

**Habicht:** Im November 2007 jagt im NSG Erlich KA ein junges Habichtweibchen eine Ringeltaube. Nach vier erfolglosen Schlagversuchen stürzt sich die Ringeltaube ins Wasser. Das Habichtweibchen versucht zunächst erfolglos, die im Wasser schwimmende Ringeltaube zu greifen. Als die Taube komplett unter Wasser verschwindet, stößt der Habicht hinterher und verbleibt ca. 1 Minute im Wasser. Anschließend fliegt er mit der Ringeltaube in den Fängen ans nahe Sandufer, streicht aber kurz darauf mit der Taube ins umliegende Gehölz ab. (R. Gramlich)

**Teichhuhn:** 1 Ind. pickt am 28.9.2007 bei Zusenhofen OG Stücke aus Äpfeln im Uferbereich eines kleinen Baggersees (C.Münch).

Am 15.12.2007 frisst 1 Vogel in etwa 3 m Höhe in einem Schneeball (*Viburnum spec.*) dessen Früchte am Breitenauer See HN. (M.Wieland)

**Blässhuhn:** 1 ad. und 1 juv. picken am 28.9. und 1.10.2007 bei Zusenhofen OG Stücke aus Äpfeln im Uferbereich eines kleinen Baggersees. (C.Münch)

**Mittelmeermöwe:** Bei Oberkirch OG sammeln 8 ad. und 1 immat. am 9.3. und 12 ad. am 26.3.2007 Regenwürmer auf nasser Wiese. (C.Münch)

**Elster:** Am 25.9.2007 sammeln 2 Vögel Walnüsse bei Niederstetten TBB und hacken diese auf oder lassen sie – wie Krähen – auf die Straße fallen. (W.Dornberger)

**Rabenkrähe:** Am 21.10.2007 versucht eine Krähe eine Walnuss durch Abwerfen auf eine geteerte Straße am Ortsrand von Asperg LB zu öffnen. Die Straße ist von Wiesen umgeben. Zunächst beobachtete ich eine auffliegende Rabenkrähe mit einer Walnuss im Schnabel. Sie flog etwa 15 m hoch und warf dann die Walnuss über dem Asphaltboden ab. Die Walnuss überstand den Abwurf unversehrt. Die Rabenkrähe bearbeitete die Walnuss kurz am Boden, sie war aber nicht zu öffnen. Diese Prozedur des Abwurfs der Walnuss aus 12 bis 15 m Höhe wurde noch zweimal wiederholt bis dann im insgesamt dritten Versuch die Walnuss in zwei Hälften zerbrach und der Inhalt genutzt werden konnte. Das Abwerfen von Walnüssen über hartem Untergrund durch Rabenkrähen mit dem Ziel, die Nüsse zu öffnen, ist schon mehrfach beschrieben worden (für Baden-Württemberg z.B. A. Müller in Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 46, 1994: 40-42, und K. Bommer in Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 77, 2005: 25). (J. Hölzinger)

8 Krähen holen am 3.11.2007 Muscheln aus dem Schlick des abgelassenen Bucher Stausees AA und lassen sie teilweise aus der Luft auf einen Weg fallen, um sie zu zertrümmern. (E. Thielscher\*)





Bitte Mitgliedsantrag hier heraustrennen



# Ornithologische Gesellschaft Baden-Württemberg e.V. (OGBW) Mitgliedsantrag

**Mitgliedschaft:** Mit meiner ersten Unterschrift beantrage ich meinen Beitritt zur OGBW;  
mit meiner zweiten Unterschrift ermächtige ich die OGBW widerruflich, den Mitgliedsbeitrag abzubuchen!

Art der Mitgliedschaft* (bitte ankreuzen!)	Einzelmitglied* 35 € <input type="checkbox"/>	Familienmitglied* 45 € <input type="checkbox"/>	„Ermäßigtes“ Mitglied* 15 € <input type="checkbox"/>	Förderndes Mitglied* mind. 50 € <input type="checkbox"/>	Korporatives Mitglied* mind. 100 € <input type="checkbox"/>	Spende Betrag: € .....
<b>Name(n)*,</b> <b>Adresse, Telefon</b> <b>und E-Mail-Adresse</b>	Name(n)*: Adresse: Telefon und E-Mail-Adresse:					
<b>Datum, Ort und</b> <b>1. Unterschrift</b>	1. Unterschrift (Beitritt zur OGBW)					
<b>Bankverbindung</b> <b>(mit BLZ)</b>	Bank: Bankleitzahl: Konto-Nr.:					
<b>Datum, Ort und</b> <b>2. Unterschrift</b>	2. Unterschrift (Abbuchungsermächtigung)					

(\* Erläuterungen siehe Seite 2)

Am 19. März 2005 wurde die „Ornithologische Gesellschaft Baden-Württemberg (OGBW)“ in Bad Wurzach aus der Taufe gehoben. Sie löst die seit 35 Jahren bestehende und nicht vereinsmäßig organisierte „Arbeitsgemeinschaft Avifauna Baden-Württemberg“ ab und übernimmt u.a. deren Aufgaben und Tätigkeiten. Sie ist als gemeinnützig anerkannt.

Die OGBW will auf der Grundlage und in Fortsetzung der bisherigen ornithologischen, naturschützerischen und naturpolitischen Arbeit in Baden-Württemberg mit eigenen Untersuchungen nach wissenschaftlichen Methoden zur Erforschung der Vogelwelt Baden-Württembergs und zu einem umfassenden Schutz ihrer Lebensräume beitragen, insbesondere durch

- die Förderung der landeskundlichen Forschung in Baden-Württemberg auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Vogelkunde,
- die Erhebung und Auswertung avifaunistischer Daten, die Durchführung von Erfassungsvorhaben und die Publikation der Ergebnisse,
- die Förderung des Vogelschutzes auf wissenschaftlicher Grundlage,
- die fachspezifische Unterstützung des Naturschutzes und der praktischen Naturschutzarbeit,
- die Förderung der Zusammenarbeit aller baden-württembergischen Ornithologen,
- die Förderung der Jugendarbeit,
- die Durchführung von Tagungen sowie
- die Herausgabe einer wissenschaftlichen Zeitschrift.

#### **Erläuterungen zum Mitgliedsantrag der OGBW:**

- Bitte beachten Sie: Mit Ihrer ersten Unterschrift beantragen Sie Ihren Beitritt zur OGBW; mit Ihrer zweiten Unterschrift ermächtigen Sie die OGBW, den Mitgliedsbeitrag abzubuchen. Diese Ermächtigung können Sie jederzeit widerrufen.
- Mitgliedsbeiträge: Angegeben ist jeweils der Mindest-Jahresbeitrag. In den Mitgliedsbeiträgen ist der Zeitschriftenbezug („Ornithologische Jahreshefte für Baden-Württemberg“ und „Ornithologische Schnellmitteilungen für Baden-Württemberg“) enthalten. Die Höhe der Beiträge wurde von der Mitgliederversammlung am 24.3.2007 beschlossen.
- Familienmitgliedschaft: Die ganze Familie kann zu einem einheitlichen Beitrag von 45 € Mitglied werden. Dazu tragen Sie bitte die Namen der Familienmitglieder im Namenfeld ein.
- Ermäßigte Mitgliedschaft: Schüler, Studenten, Wehr- und Zivildienstleistende können zu einem ermäßigten Beitrag von 15 € Mitglied werden. Der Nachweis erfolgt über eine Kopie der Studienbescheinigung, des Studentenausweises, des Wehrpasses, des Zivildienstausweises o.ä., die mitgesendet werden muss.
- Fördermitgliedschaft: Fördernde Mitglieder unterstützen die OGBW in besonderer Weise, indem sie freiwillig einen höheren Beitrag (mind. 50 €) zahlen.
- Korporative Mitgliedschaft: Vereine und Institutionen können als korporative Mitglieder für einen Beitrag von 100 € der OGBW beitreten.
- Einsendung des ausgefüllten Mitgliedsantrages bitte an den Schriftführer:  
Ulrich Mahler, Eichelgarten 11, 68809 Neuluisheim, Tel. 06205-33845, e-mail: [ulrich.mahler@ogbw.de](mailto:ulrich.mahler@ogbw.de)

