

# Ornithologische Schnellmitteilungen für Baden-Württemberg

## Informationsbrief

### Neue Folge 86 (Februar 2009)

Ornithol. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 86 (Februar 2009)



*Herausgeber*

Ornithologische Gesellschaft Baden-Württemberg e.V. (OGBW)

*Redaktion*

Jochen Hölzinger & Ulrich Mahler

*Redaktionsanschrift*

Dr. Jochen Hölzinger, Wasenstr. 7/1, D-71686 Remseck,  
E-Mail: [Jochen.Hoelzinger@ogbw.de](mailto:Jochen.Hoelzinger@ogbw.de)

Dokumentationsstelle für die Avifauna Baden-Württemberg

ISSN 0177-5464





Ornithologische Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.

---

**Einladung zur Mitgliederversammlung der OGBW  
am Samstag, den 21. Februar 2009,  
in das Staatl. Museum für Naturkunde Stuttgart**

---

Der Vorstand der Ornithologischen Gesellschaft Baden-Württemberg lädt zur

**5. Mitgliederversammlung**

am **Samstag, den 21. Februar 2009**, um **10:00 Uhr** in das **Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart**, in den Vortragssaal im Museum am Löwentor.

**Tagesordnung**

1. Begrüßung
2. Feststellung der form- und fristgerechten Ladung
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
4. Genehmigung der Tagesordnung
5. Bericht des Vorstandes
6. Bericht des Schatzmeisters
7. Bericht der Kassenprüfer
8. Aussprache
9. Entlastung des Vorstandes
10. Wahl des Beirats durch die Mitgliederversammlung
11. Wahl des Vorstandes durch den neugewählten Beirat
12. Mitteilung des Ergebnisses der Vorstandswahl
13. Nächste Mitgliederversammlung
14. Verschiedenes

Die OGBW besteht dann vier Jahre. Bei dieser Mitgliederversammlung werden deshalb satzungsgemäß der Beirat und der Vorstand neu gewählt, ersterer von Ihnen, den versammelten Mitgliedern, und letzterer von den neu gewählten Beiratsmitgliedern.

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung findet das

## 14. Avifaunistentreffen

mit folgenden Vorträgen statt:

### Avifaunistische Forschung in Baden-Württemberg

1. Stefan Böhm: Vögel im Fokus der funktionellen Biodiversitätsforschung auf der Schwäbischen Alb (DFG-Projekt "Biodiversity Exploratories"; 30 min)
2. Hans-Günther Bauer & Stefan Werner: Wasservogelzählungen am Bodensee (20 min)
3. Martin Boschert: Raum- und Zeitnutzung bei Schwarzkopf- und Mittelmeermöwe (25 min)

Pause (30 min)

### Avifaunistische Entwicklungen in Baden-Württemberg

4. Daniel Kratzer & Johannes Mayer: Einflug des Rotfußfalken im Frühjahr 2008 in Baden-Württemberg (15 min)
5. Stefan Kaiser & Daniel Kratzer: Neue Bruten der Felsenschwalbe in Baden-Württemberg (20 min)
6. Stefan Werner: Zaun- und Zippammer am Hohentwiel im Hegau (15 min)

*Ulrich Mahler  
- Schriftführer -*

---

## Einflug von Dreizehenmöwen ins Binnenland

Nach Weststürmen kam es ab dem 24. Januar in Baden-Württemberg zu einem Einflug von Dreizehenmöwen. Am Hochrhein bei Lörrach/Basel und am Bodensee wurden bis zu 17 bzw. 20 Möwen beobachtet. Der letzte größere Einflug dieser Art ereignete sich Ende 1993.

Bitte achten Sie auf Dreizehenmöwen und melden sie diese mit einer kurzen Dokumentation an die Avifaunistische Kommission ([daniel.kratzer@ogbw.de](mailto:daniel.kratzer@ogbw.de)).

*Für die OGBW  
Martin Boschert*

*Für die AKBW  
Daniel Kratzer*


## MITGLIEDERVERSAMMLUNG DER OGBW AM 21.2.2009 FAHRT ZUM TAGUNGSPORT „MUSEUM AM LÖWENTOR“

### MIT ÖFFENTLICHEN VERKEHRSMITTELN

S-Bahn-Linien 4,5,6:  
Halt "Nordbahnhof"

Straßenbahnlinie 15:  
Halt "Nordbahnhof"

Straßenbahnlinie 13:  
Halt "Löwentor"



### MIT DEM AUTO

Über die B 27 und/oder die B 10 zur Nordbahnhofstraße, vor der Unterführung nach links in die Ehmannstraße, hier gleich links ausreichend Parkplätze.

## **Bestandsaufnahme zum Habicht im Nordschwarzwald**

Mit dem „Aktionsplan Auerhuhn“ werden derzeit die Anstrengungen zur Erhaltung dieser für den Schwarzwald so charakteristischen Wildart verstärkt. Die Gefährdung des Auerhuhns hängt vor allem mit der Verschlechterung seiner Lebensräume zusammen. Ob auch die Beutegreifer wie Fuchs und Habicht eine wichtige Rolle spielen, ist weniger klar: ihr Einfluss auf die Auerhuhnpopulation wird, weitgehend aufgrund von Annahmen und Vorurteilen, kontrovers diskutiert.

Die Informationslage über den Habicht im Nordschwarzwald ist äußerst dürftig. Großräumige systematische Untersuchungen zur Siedlungsdichte und zum Nahrungsspektrum liegen bislang nicht vor. Eine wissenschaftlich fundierte Diskussion ist aufgrund dieser Informationslücke nicht zu führen.

Nun hat das Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum Baden-Württemberg die Universität Freiburg beauftragt, bestehendes Wissen zu Siedlungsdichten und Beutespektrum des Habichts zusammen zu tragen und zu analysieren. Ziel ist es, einen ersten Überblick über die räumliche Verteilung der Habichtpopulation im Nordschwarzwald zu erlangen.

Das Untersuchungsgebiet umfasst den gesamten Nordschwarzwald, insbesondere die Stadt- und Landkreise Baden-Baden, Calw, Enzkreis, Freudenstadt, Karlsruhe, Ortenaukreis, Pforzheim, Rastatt, und Rottweil.

Neben eigenen Erhebungen soll auch das bisher vorhandene Wissen in die Untersuchung eingehen. Die Leser der Ornithologischen Schnellmitteilungen werden daher gebeten, Beobachtungen zum Habicht aus dem Nordschwarzwald zu melden. Auch ältere Daten sind aufgrund des konservativen Territorialverhaltens des Habichts von großer Bedeutung.

Um verlässliche Angaben zur Siedlungsdichte machen zu können, ist eine Erfassung der Revierzentren des Habichts unerlässlich. Daher sind Angaben zu den Brutplätzen besonders wichtig. Neben direkten Horstnachweisen geben auch Balzbeobachtungen und Rufnachweise wichtige Hinweise. Auch Angaben zum Jagdverhalten und zu Beutetieren werden gesammelt. Für jede mitgeteilte Beobachtung sind wir äußerst dankbar. Die gesammelten Daten sollen zeitnah ausgewertet und im Rahmen einer Publikation allen Interessierten zugänglich gemacht werden. Verwendete Daten werden selbstverständlich mit Angabe der Quelle ordentlich zitiert.

Über Ihre Mitarbeit würden wir uns sehr freuen!

Ihre Meldungen senden Sie bitte an:

*Florian Straub  
Arbeitsbereich Wildtierökologie und Wildtiermanagement  
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg  
Tennenbacher Straße 4  
79106 Freiburg  
florian.straub@waldbau.uni-freiburg.de*

## Aktuelle Beobachtungen 2008 (Folge 67)

zusammengestellt von **Jochen Hölzinger, Ulrich Mahler** und **Daniel Kratzer**

### Zusammenfassung

- weitere Daten des Einfluges von Rotfußfalken
- lebhafter Kranichdurchzug im Herbst
- Einflug von Seidenschwänzen im Herbst und Winter
- und folgende Seltenheiten\*: Eistaucher, Nacht-, Rallen- und Kuhreiher, Löffler, Kleine Bergente, Schlangennadler, Steppenweihe, Gänse- und Bartgeier, See- und Zwergadler, Rotfuß- und Eleonorenfalke, Kleines Sumpfhuhn, Austernfischer, Stelzenläufer, Säbelschnäbler, Mornellregenpfeifer, Knutt, Sanderling, Pfuhschnepfe, Regenbrachvogel, Kleiner Gelschenkel, Steinwälder, Dünnschnabelmöwe, Brand-, Zwerg-, Küsten-, Weißflügel- und Weißbartseeschwalbe, Sumpfohreule, Bienenfresser, Kalendar- und Kurzzechenlerche, Felsen- und Rötelschwalbe, Rotkehlpieper, Zitronstelze, Thunberg-, Aschkopf-, Masken- und Gelbkopfschafstelze, Alpenbraunelle, Schlagschwirl, Seggen- und Feldrohrsänger, Rosenstar

---

### Erläuterungen

\* (am Artnamen und am Datum) vorbehaltlich der Anerkennung durch die jeweilige Seltenheitenkommission

OS = Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F.

Ausgewertete Medien (Symbole am Beobachternamen):

- <sup>1</sup> Ornithologischer Rundbrief für das Bodenseegebiet Nr. 189 (August 2008) bis Nr. 190 (Oktober 2008)
  - <sup>2</sup> Vogelkundliche Rundbriefe Lkr. Ravensburg (Nr. 329 – 5.7.2008 bis Nr. 354 – 28.12.2008), zusammengestellt von G.Heine
  - <sup>3</sup> Vogelkundlicher Rundbrief Nordbaden (Nr. 001 – 27.07.2008 bis Nr. 007 – 29.12.2008)
  - <sup>4</sup> Barthel, P.H. (2008): Bemerkenswerte Beobachtungen. März bis August 2008.- Limicola 22: 133-147
- \* Mitteilungen aus dem Internet

---

### Die Beobachtungen im Einzelnen

**Sternaucher:** 1 am 12.12.2008 bei Laupheim BC (K.Bommer<sup>2</sup>).

**Prachtaucher:** Je 1 am 27.11.2008 bei Bühl TÜ (R.Kratzer, A.Hachenberg u.a.) und am 5.11.2008 auf dem Max-Eyth-See S (M.Heller). Auf dem Bodensee noch 17 vom 29.4.-2.5.2008 (H.Leuzinger & W.Suter<sup>1</sup>), dann noch 2 am 16.5. bei Kesswil/Schweiz und 6 am 18.5.2008 im Rheindelta (I.Weiß<sup>1</sup>), 3 am 23.5. und 1 vom 29.-31.5.2008 im Eriskircher Ried FN (G.Knötzsch<sup>1</sup>).

**Eistaucher\*:** Auf dem Bodensee je 1 ad. vom 20.4.-2.5.2008 auf der „Seetaucherstrecke“ vor dem Schweizer Ufer und vom 18.-22.5.2008 im Rheindelta (G.Amann, F.R.Furrer, A.Niffeler, H.Leuzinger, W.Suter, J.Ulmer, I.Weiß u.a.<sup>1</sup>; F.Amman & S.Trösch<sup>4</sup>).

**Rohrdommel:** Je 1 am 10.2.2008 bei Niederhausen EM (J.Rupp), am 12.7.2008 am Rohrsee RV (U.Groesser & J.Strobel<sup>2</sup>), am 31.8.2008 bei Aistaig RW (H.D.Schrode fide K.Keicher), am 23.9.2008 am Schurr-See im Donaumoos DLG (S.Böhm), am Federsee BC 1 am 2.10. (K.Frosdorfer<sup>2</sup>) und 12.10. (R.Mayer<sup>2</sup>), 2 am 17.10. (Karl Budweiser<sup>2</sup>) und 1 am 10.11. und 15.11.2008 (D.u.W.Baumann & A.u.K.Zachmann<sup>2</sup>), je 1 am 10.11.2008 am Schreckensee RV (R.Schmid fide P.Mann<sup>2</sup>) und am 7.12.2008 in der Wagbachniederung KA/HD (E.Himmelsbach).

**Nachtreiber:** 1 am 13.4.2008 bei Russheim KA (H.Geyer), 1 vj. vom 1.-7.6.2008 bei Zusenhofen OG (C.Münc), je 1 am 10.7.2008 an den Sendener Waldseen NU (T. Epple), am 15.7.2008 am Stockenweiler Weiher RV (S.Reball & M.Kamps<sup>2</sup>) und am 18.7.2008 bei Waldstetten AA (F.Bay), am 27.7.2008 1 ad. am Rößlerweiher RV (J.Lorinser<sup>2</sup>) und 1 juv. bei Ettenheimweiler OG (J.Rupp, A.u.S.Zeugner), 1 vj. vom 29.-31.7.2008 bei Bühl Tü (R. Kratzer), je 1 juv. am 2.8.2008 in der Wagbachniederung KA/HD (C.Schlawe) und am 20.8.2008 in Seckenheim MA (W.Dreyer), 1 am 8.10.2008 bei Edingen HD (F.Linhart<sup>3</sup>) und 1 ad. am 9.9.2008 am Pleidelsheimer Baggersee LB (C.,J.u.V.Völm). Am Bodensee einzelne ab 18.4.2008 (Radolfzeller Aachmündung KN, S.Schuster<sup>1</sup>), 5 am 25.4.2008 beim Hafen Gaißau (W.Oberhänsli<sup>1</sup>), 3 am 26.4., 3 am 7.5. und 5 am 5.6.2008 im Wollmatinger Ried KN (H.Jacoby, S.Werner<sup>1</sup>), max. 8 am 3.5.2008 im Rheindelta (A.Good<sup>1</sup>), 3 am 14.5.2008 bei Enzisweiler LI (U.Dummler<sup>1</sup>), 2 am 6.6.2008 über Fürstenberg KN (H.Fries<sup>1</sup>), 1 am 18.6.2008 im Eriskircher Ried FN (L.Ramos<sup>1</sup>), 1 juv. am 8.7. (A.Schönenberger<sup>1</sup>) und 2 juv. am 13.8.2008 (D.Bruderer<sup>1</sup>) im Rheindelta sowie 1 juv. am 13.7.2008 in Kreuzlingen (S.Werner<sup>1</sup>).

**Rallenreier\*:** Je 1 am 13.5.2008 bei Kornwestheim LB (C.Zimmermann & W.Gehardt<sup>4</sup>), am 24.5.2008 im Rheindelta (W.Einsiedler<sup>4</sup>) und am 8.6.2008 am Illerstausee Kardorf MN (W.Einsiedler, K.Petermann, K.Pudimat & R.Mayer<sup>4</sup>) sowie 1 juv. am 2.8.2008 in der Wagbachniederung KA/HD (T.Dove, T.u.W.Lang, F.Wegmann). Am Bodensee<sup>1</sup> 1 am 24.5., 30.5. und 8.6.2008 im Rheindelta (W.Einsiedler, A.Schönenberger, J.Ulmer), 2 am 26.5. und 29.5.2008 im Hafen Gaißau (H.-U.Dössegger, H.Salzgeber), je 1 am 8.6.2008 im Wollmatinger Ried KN (S.Werner) und am 10.6.2008 im Eriskircher Ried FN (L.Ramos).

**Kuhreier\*:** Je 1 ad. vom 16.-21.5.2008 bei Ubstadt KA (S.Dill), am 6.7.2008 am Federsee BC (D.Haas, K.F.Gauggel), vom 6.-22.7.2008 im Raum Ketsch/Hockenheim HD (A.Arnold, J.Bayer, V.Schmidt; M.Wink\*) und vom 21.-23.8.2008 in der Wagbachniederung KA/HD (D.Becker, S.Dill, G.Schön u.a.), je 1 vom 5.-19.10.2008 wieder bei Ketsch HD (G.Waldmann\*) und am 18.10.2008 bei Russheim KA (H.Geyer).

**Seidenreier:** 4 am 16.5. und 1 am 22.5. bei Köndringen EM sowie 1 am 20.5.2008 bei Riegel EM (A.Kollmann), 7 am 15.6.2008 bei Teningen EM (A.Kollmann, A.Zeugner), je 1 am 26.7.2008 in der Wagbachniederung KA/HD (B.Moyer) und am 16.8.2008 bei Freistett OG (C.Münc) sowie max. 7 vom 9.8.-3.10.2008 am Altrhein Wyhlen LÖ (D.Kratzer u.v.a.). Am Bodensee am 25.4.2008 je 1 im Wollmatinger Ried KN (H.Fries<sup>1</sup>) und im Widnauer Ried/Lustenau (A.Puchta<sup>1</sup>), am 2.5. wieder je 1 im Wollmatinger Ried KN (S.Werner<sup>1</sup>) und im Rheindelta (C.Beerli<sup>1</sup>), hier max. 4 am 12.5. (M.Hemprich, P.Knaus & R.Martin<sup>1</sup>) und 2 am 24.5.2008 (H.-U.Dössegger<sup>1</sup>), außerdem je 1 am 15.5.2008 am Kreuzweiher Neukirch RV (L.Ramos<sup>1</sup>), am 31.5.2008 über Konstanz (S.Werner<sup>1</sup>), am 5.9.2008 im Seifener Becken RV (R.Mayer<sup>2</sup>) und am 2.12.2008 in den Bodenmösern RV (U.Maruszczak<sup>2</sup>).

**Silberreier** (nur Trupps >10): - **Oberrhein:** 10-20 vom 22.2.-5.4.2008 in den Elzwiesen EM/OG (J.Rupp), in der Wagbachniederung KA/HD 12 ab 31.8. und 20-22 am 28.9.2008 (U.Mahler u.a.) und 12 am 12.10.2008 bei Brühl HD A.Stöhr<sup>3</sup>. - **Bodensee:** am 20.4.2008 17 im Eriskircher Ried FN (G.Knötzsch<sup>1</sup>) und 29 im Rheindelta (U.Peting & I.Uhde<sup>1</sup>) sowie 13 am



25.4.2008 im Widnauer Ried/Lustenau (A.Puchta<sup>1</sup>). - **Donautal:** 14 am 1.9.2008 am Öpfinger Stausee UL und 25 am 9.9.2008 im Donautal bei Ulm (K.Bommer<sup>2</sup>), 12 am 14.9. bei Degernau BC, 12-37 vom 20.9.16.11. bei Emerkingen UL, 22 am 25.9.2008 bei Bettigkofen UL (K. Bommer & A.u.H.Buschle<sup>2</sup>), 39 am 8.10.2008 bei Ehingen UL (K.Bommer<sup>2</sup>), am 11.10.2008 27 im Langenauer Ried UL (T.Epple), 22 am 19.10. (K.u.L.Braun) und 31 am 17.11.2008 (J.Günther) im Donaumoos DLG, 37 am 22.11.2008 zwischen Öpfingen und Rottenacker UL und 31 Ind. 2.12.2008 bei Ersingen UL (K.Bommer<sup>2</sup>). - **Oberschwaben:** 14 am 11.9.2008 bei Niederwangen RV (G.Heine<sup>2</sup>), 10-12 vom 19.10.-9.11.2008 am Federsee BC (W.Einsiedler, R.Mayer & S.Frosdorfer<sup>2</sup>), 15-36 vom 21.9.-30.12.2008 am Lindenweiher RV (A.u.H.Buschle<sup>2</sup>), 38 am 5.10.2008 bei Germering RV (R.Mayer<sup>2</sup>), 19-21 vom 10.10.-9.11.2008 im Pleßer Ried RV (W. Einsiedler<sup>2</sup>), 39 bei Schlingen RV (R.Mayer<sup>2</sup>) und 11 am Ellerazhofer Weiher RV (WEinsiedler<sup>2</sup>), 11-23 vom 18.10.-2.11.2008 am Rohrsee RV (U. Grösser, W.u.T.App, A.u.H.Buschle, W.Backhaus & W.Einsiedler<sup>2</sup>), 20 am 29.10.2008 am Schwaigfurter Weiher RV (G.Feistauer<sup>2</sup>), 43 am 1.11.2008 bei Rieden RV (R.Mayer<sup>2</sup>), 22 am 2.11.2008 im Weiten Ried RV (A.u.H.Buschle<sup>2</sup>), 17 am 9.11.2008 bei Jengen RV (R.Mayer<sup>2</sup>), 10 am 15.11.2008 bei Winterstettendorf RA (A.u.H.Buschle<sup>2</sup>), 13-15 vom 15.11.-7.12.2008 im Pfrunger Ried RV (A.u.H.Buschle & K.Hoheisel<sup>2</sup>) und 12 am 22.12.2008 bei Mühlhausen RV (G. Feistauer<sup>2</sup>).

**Graureiher:** 221 am 14.9.2008 abziehend am Altrhein Wyhlen LÖ (D.Kratzer, K.Kuhn).

**Purpureiher:** Je 1 am 30.3.2008 an den Klärteichen Offenau HN (H.Furrington), am 28.4.2008 am Schmiechener See UL (J.Kuhn), am 18.5.2008 an den Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel), am 3.6.2008 bei Ubstadt KA (S.Dill) und vom 5.-6.6.2008 bei Zusenhofen OG (C.Münch), 1-2 vom 21.-27.7.2008 am Rußheimer Altrhein KA (E.Himmelsbach), je 1 am 3.9.2008 im Donaumoos zw. UL und DLG (K.Schilhansl, K.Anka), in der Saalbachniederung KA (F.Debatin) und ziehend am 28.9. bei Eningen RT und am 30.9.2008 bei Reutlingen (H.J.Riedinger).

**Schwarzstorch:** Je 1 am 9.4.2008 bei Russheim KA (H.Geyer), am 27.4. und 24.5. sowie 2 am 22.8.2008 bei Walldürn MOS (P.Rückert<sup>3</sup>), 1 am 3.5.2008 bei Philippsburg KA (E. Himmelsbach), 2 am 11.5.2008 über den Baggerseen Krauchenwies SIG (M.Sindt), je 1 am 22.6. und 11.7.2008 im Steinacher Ried RV (H.Daiber<sup>2</sup>), am 5.7. und 10.7.2008 bei Engenreute RV (H.Gresser & T.Keller<sup>2</sup>), vom 7.-10.7. (B.Brinkmann<sup>2</sup>) und am 25.7.2008 (J.Jauch<sup>2</sup>) im Altdorfer Wald RV, am 13.7.2008 bei Mapprechts LI (B.Brommer<sup>2</sup>) und bei Seeg RV (R. Mayer<sup>2</sup>), 3 am 14.7. und 1 am 15.7.2008 bei Rottum RV (K.Budweiser<sup>2</sup>), je 1 am 17.7.2008 im Degermoos RV (G.Feistauer<sup>2</sup>), am 20.7.2008 bei Ausnang RV (K.Skrotzki<sup>2</sup>) und bei Gommersdorf KÜN (K.Laier, R.Burkhardt), vom 21.-24.7.2008 bei Bärenweiher RV (B. Dingler<sup>2</sup>), am 22.7.2008 beim Fürstenwald RV (R.Hofer<sup>2</sup>) und am 23.7.2008 bei Rust OG (A.Kollmann, J.Rupp), 2 am 25.7.2008 bei Ettenheim (S.Schuler), 5 vom 26.-27.7., 3 am 28.7. und 1 vom 30.-31.7.2008 in Elzwiesen EM/OG (J.Rupp), am 27.7.2008 1 bei Bechtenrot RV (J.Dämmgen<sup>2</sup>) und 2 bei Tübingen (R.Kratzer), 1 am 29.7.2008 bei Harthausen BL (K. Weissmann), 4 am 30.7.2008 bei Kirchberg SHA (B.Fischer, P.Hartig, U.Hartlieb), je 1 vom 30.7.-16.8.2008 bei Erbach UL (K.Schilhansl, K.Anka) und am 9.8.2008 über dem Schliffkopf FDS (J.Klüber), 2 am 10.8.2008 über Ubstadt KA (S.Dill), 9 am 10.8. und 3 am 14.9.2008 über den Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel, R.Morgen, M.Sindt), je 1 vom 14.-16.8.2008 bei Oberndorf TBB (F.Waldmann, W.Dornberger), am 16.8.2008 im Pfrunger Ried RV (A.u.K.Zachmann), am 21.8.2008 bei Reicheneck RT (R.Armbruster, S.Vohr) und bei Rheinbischofsheim OG (C.Münch), am 24.8.2008 am Rößlerweiher RV (K.Wirth<sup>2</sup>) und am 24.8. und 14.9.2008 über der Wagbachniederung KA/HD (F.-P.Gröhl, U. Mahler, A. Scheurer u.a.), 6 am 26.8.2008 bei Rißtissen UL (K.Bommer<sup>2</sup>), je 1 am 27.8.2008 bei Aach-Linz SIG (P.Roth<sup>2</sup>) und am 31.8.2008 bei Pfullendorf SIG (J.M.Müller<sup>2</sup>), am 3.9.2008 1 bei

Erbach UL (K.Schilhansl, K.Anka) und 2 bei Althengstett CW (M.Süsser\*), je 1 am 6.9.2008 bei Kardorf MN (W.Einsiedler<sup>2</sup>) und am 9.9.2008 bei Laupheim BV (K.Bommer<sup>2</sup>), am 10.9.2008 bei Steinhausen RV (U.Paulus<sup>2</sup>) und am 11.9.2008 bei Ringschnait RV (J.Dämmgen<sup>2</sup>), am 14.9.2008 je 1 über Münchingen LB (C.,J.u.J.Völlm) und im Wurzacher Ried RV (H.Weisser<sup>2</sup>) sowie je 3 bei Wyhlen LÖ (D.Kratzer) und an den Krauchenwieser Baggerseen SIG (K.-F.Gauggel u.a.), je 1 am 15.9.2008 bei Nussbach OG (E.Kranz fide C.Münch), am 18.10.2008 bei Leinfeld-Echterdingen ES (H.-J.Andrzejczak\*) und am 11.12.2008 bei Beuron ES (R.Armbruster).

**Weißstorch:** 33-154 vom 17.-31.7.2008 in den Elzwiesen OG (J.Rupp), 60-70 am 10.8.2008 kreisend über Ingoldingen BC (W.Schnabel), 115 am 13.8.2008 bei Rheinbischofsheim OG (C.Münch) und 32 am 19.8.2008 im Schwarzwachtal SIG (A.u.K.Zachmann<sup>2</sup>).

**Löffler:** 1 vom 29.4.-17.5. und 2 am 12.5.2008 im Wollmatinger Ried KN (H.Jacoby, G.Juen, S.Trösch, S.Werner u.a.), je 2 ad. vom 3.7.-30.8.2008 in der Wagbachniederung KA/HD (U.Mahler, S.Bauer, J.Bayer, S.Dill, U.Ebinger, U.Eidam, M.Feuersenger, J.Fleig, G.Freundlieb, E.Jachmann, T.u.W.Lang, V.Schmidt, A.Stöhr, A.Ullrich, F.Wegmann u.a.) sowie vom 18.-26.9.2008 am Oberegger Stausee GZ (J.Günther, W.Einsiedler u.v.a.; T.Epple, G.Nandi, K.-E.Engenhardt, K.Güthner\*).

**Singschwan:** 2 ad. am 2.7., 1 ad. am 12.7. und 20.7.2008 auf dem Illerstausee Kellmünz BC (K.Petermann<sup>2</sup>), 7 am 15.11.2008 auf dem Oberelchinger Stausee UL (T.Epple), 11 am 17.11. auf dem Faiminger Stausee DLG und 9 am 26.11.2008 auf dem Günzburger Stausee GZ (J.Günther), 1 am 27.11.2008 bei Kiblegg RV (M.Schweighöfer<sup>2</sup>) je 2 ad. vom 30.11.-23.12.2008 auf dem Illerstausee Tannheim BC (W.Einsiedler & K.Petermann<sup>2</sup>) und ab 27.12.2008 bei Hockenheim HD (M.Wink<sup>3</sup>; M.Braun\*).

**Nilgans:** 56 am 16.12.2008 bei Willstätt OG (C.Münch).

**Pfeifente:** 300 weiden am 23.2.2008 am Leopoldskanal bei Oberhausen EM (J.Rupp).

**Kleine Bergente\*:** 1,0 wieder seit Anf. Oktober 2008 bei Weil am Rhein LÖ (E.Gabler\*).

**Eisente:** Auf dem Bodensee im März/April 2008 12-14 im Rheindelta, 5 am 1.4.2008 bei Egnach (W.Leuthold<sup>1</sup>) und 3 am 20.4.2008 bei Altnau (F.R.Furrer<sup>1</sup>), je 1 am 29.4.2008 auf der Mettnau KN (T.Hilsberg<sup>1</sup>), am 2.5.2008 im Bündtlisried KN (H.Bromberger<sup>1</sup>) und am 3.5.2008 im Markelfinger Winkel KN (S.Werner<sup>1</sup>).

**Trauerente:** 10 am 10.5. und 5 am 18.5.2008 im Rheindelta (P.Knaus, I.Weiß u.a.<sup>1</sup>).

**Samtente:** 0,1 am 24.12.2008 auf dem Rottachspeicher RV (R.Mayer<sup>2</sup>). Auf dem Bodensee Mitte März 179 und Mitte April 2008 129 (Wasservogelzählung; OAG Bodensee<sup>1</sup>), 4 am 17.4.2008 im Rheindelta (W.Leuthold<sup>1</sup>) und 8 am 24.4.2008 bei Kesswil (S.Werner<sup>1</sup>).

**Wespenbussard:** 1 bereits am 4.4.2008 im Eriskircher Ried FN (OAG Bodensee<sup>1</sup>).

**Schwarzmilan:** Mind. 43 am 16.4.2008 auf der Mülldeponie Lustenau/Bodensee (J.Ulmer<sup>1</sup>), 40 am 8.6.2008 auf der Mülldeponie Raderach FN (M.Hemprich<sup>1</sup>) und 15 am 13.7.2008 bei Zusenhofen OG (C.Münch).

**Rotmilan:** 16 am 9.9.2008 ziehend über der Wagbachniederung KA/HD (P.Rückert).

**Schlangenadler\*:** 1 am 10.7.2008 bei Achstetten UL (T. Epple).

**Rohrweihe:** Am 14.9.2008 10 ziehend an den Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel, R.Morgen, M.Sindt) und 32 ziehend am 14.9.2008 am Altrhein Wyhlen LÖ (D.Kratzer, K.Kuhn) sowie 0,1 (K2) vom 27.10.-9.11. und 1 juv. vom 10.-18.11.2008 in der Wagbachniederung KA/HD (U.Mahler u.a.).

**Steppenweihe\*:** 1 am 8.4.2008 bei Owen ES (H.Haubmann, E.Votteler & W.Pronko<sup>4</sup>), 1,0 am 14.4.2008 im Wollmatinger Ried KN (S.Trösch<sup>1</sup>) und 0,1 am 12.5.2008 im Rheindelta (R.Martin & R.Amor<sup>1</sup>).

**Gänsegeier\*:** Je 1 am 10.6.2008 über Karlsruhe (U.Kofler) und am 29.6.2008 über Wyhlen LÖ (D.Kratzer), 2 am 1.8.2008 über Seelbach OG (H.u.M.Opitz) und am 17.8.2008 über dem Vogelskopf FDS (fide J.Klüber).

**Bartgeier\*:** 1 juv. vom 20.-21.8.2008 im oberen Donautal (fide D.Haas).

**Seeadler:** 1 immat. am 1.11.2008 über Grenzach LÖ (G.Preiswerk).

**Zwergadler\*:** 1 (dunkle Morphe) am 3.5.2008 im Eriskircher Ried FN (W.Frenz & G.Knötzsch<sup>1</sup>).

**Rotfußfalke:** Je 3 am 5.5.2008 bei Lustenau/Bodensee (J.Ulmer<sup>1</sup>), am 7.5.2008 im Wollmatinger Ried KN (H.Jacoby & S.Werner<sup>1</sup>), am 12.5. im Ermatiger Becken KN (S.Trösch<sup>1</sup>) und am 19.5.2008 im Lauteracher Ried/Bodensee (J.Ulmer<sup>1</sup>), 1,1 vom 11.-12.5. und 0,1 am 13.5. bei Ubstadt KA sowie 2,1 am 13.5. und 2,0 bis 19.5.2008 bei Forst KA (S.Dill), 1,1 vom 13.-15.5.2008 bei Hochstetten KA (G.Wöhrle), bis zu 10 am 14.5.2008 im Neckartal Rottenburg-Hirschau TÜ (R.Kratzer), je 1,0 am 20.5.2008 bei Kappel OG (J.Rupp) und vom 21.-23.5.2008 bei Kirrlach KA (A.Ullrich), 1,1 am 24.5.2008 bei Grünsfeld TBB (K.Ott), 2,1 vj. am 25.5.2008 an den Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel, M.Sindt), je 0,1 am 17.6.2008 im Lauteracher Ried/Bodensee (J.Ulmer<sup>1</sup>), am 27.6.2008 bei Neckarhausen HD (A.Stöhr<sup>3</sup>) und am 5.7.2008 im Lusteenauer Ried/Bodensee (A.Schönenberger<sup>1</sup>), 1,0 am 24.7.2008 in der Wagbachniederung KA/HD (S.Bauer, U.Ebinger, U.Eidam, A.Fladt, E.Jachmann u.a.), 1 juv. am 3.9.2008 bei Althengstett CW (M.Süsser), je 0,1 ad. am 8.9.2008 am Öpfinger Stausee UL (K.Bommer<sup>2</sup>) und am 14.9.2008 im Eriskircher Ried FN (R.Martin\*), 1 juv. vom 26.9.-4.10.2008 im Neckartal TÜ (A.Hachenberg, A.Przybyl, R.Kratzer, C.Habel u.a.) und 1 am 21.10.2008 bei Langenau UL (K.u.L.Braun).

**Eleonorenfalke\*:** 1 vj. am 5.8.2008 bei Durmersheim RA (J.Roeder\*).

**Fischadler:** 7 am 14.9.2008 durchziehend am Altrhein Wyhlen LÖ (D.Kratzer, K.Kuhn).

**Tüpfelsumpfhuhn:** 1 ad. am 5.8.2008 am Schmiechener See UL (J.Kuhn), max. 4 vom 20.8.-13.9.2008 am Altrhein Wyhlen LÖ (D.Kratzer), 1 juv. am 31.8.2008 an den Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel), 1 vom 5.8.-8.9. und 1 juv. am 28.9.2008 bei Rißtissen UL (K.Bommer<sup>2</sup>) sowie 1 am 8.10.2008 Rösslerweiher RV (B.Deuringer<sup>2</sup>).

**Kleines Sumpfhuhn\*:** Je 1,0 singend am 4.5.2008 am Schmiechener See UL (J.Kuhn) und vom 21.6.-6.7.2008 im Wollmatinger Ried KN (S.Werner & S.Trösch<sup>1</sup>), 3 am 11.6. sowie je 1 am 21.6. und 18.6.2008 im Rheindelta (D.Bruderer<sup>1</sup>) und 0,1 am 31.8.2008 bei Bühl TÜ (R.Kratzer).

**Kranich:** 400 am 1.3. und 70 am 15.3.2008 über Buchen MOS (J.Rückert<sup>3</sup>), 25 am 3.3.2008 über Konstanz (S.Werner<sup>1</sup>), am 4.3.2008 17+5 im Ermatiger Becken KN (W. Geiger<sup>1</sup>) und 23 im Föhrenried RV (R.Ortlieb<sup>1</sup>), 30 am 11.3.2008 über Zusenhofen OG (C.Münc), 8 am 14.3.2008 im Markelfinger Winkel KN (H.Reinhardt<sup>1</sup>), 3 am 15.3.2008 im Rheindelta (S.Schuster<sup>1</sup>), 8 am 28.3.2008 im Wollmatinger Ried KN (H.Fries<sup>1</sup>), je 4 Ind. am 13.4. und 16.4. (J.Ulmer<sup>1</sup>) sowie am 19.4.2008 (G.Segelbacher<sup>1</sup>) im Rheindelta, 1 am 25.4.2008 ziehend mit 1 Kranich, 1 Seidenreiherr und 13 Silberreiherr am Schweizer Bodenseeufer (A.Puchta & J.Ulmer<sup>1</sup>), 5 am 10.9.2008 ziehend über Wiesental KA (H.Klug), 10 am 12.9.2008 bei Ravensburg (W.Mayer<sup>2</sup>), je 1 am 15.9. G.Freundlieb) und 20.10.2008 (U.Mahler) in der Wagbachniederung KA/HD, 10 am 17.10.2008 bei Aftholderberg SIG (P.Rothkranz<sup>2</sup>), 8 am 8.10.2008 bei Buchen MOS (P.Rückert<sup>3</sup>), 26 am 19.10.2008 über Schorndorf WN (S.Natterer\*), 98 am 25.10.2008 über Forst KA (S.Dill), 70 am 28.10.2008 über der

Wagbachniederung KA/HD (fide E.Himmelsbach), 16 am 30.10.2008 über Hockenheim HD (A.Konrad<sup>3</sup>), 28 am 4.11.2008 über Buchen MOS (P.Rückert<sup>3</sup>), am 5.11.2008 17 im Föhrenried RA (P.Herder<sup>2</sup>), 31 im Wurzacher Ried RV (A.Klein<sup>2</sup>) und 7 am Rohrsee RV (W.Backhaus), 4 am 8.11.2008 bei Untermarchtal BC (B.Roth, M.Krämer), 25 am 1.11. (R.Scholz & J. Lenz<sup>3</sup>) und 45 am 9.11.2008 (S.Frosdorfer) über dem Federsee BC, 34 am 10.11.2008 über Graben KA (R.Gramlich), 25 am 12.11.2008 über Heidelberg (K.F.Raqué<sup>3</sup>), 20 am 13.11.2008 über Sandhausen HD (B.Steiner<sup>3</sup>), 6 am 15.11.2008 im Leipheimer Moos GZ (K-E. Engenhardt), am 16.11.2008 Durchzug (21:45) über Kirrlach KA (A.Ullrich) und 3 am 16.11.2008 im Asselfinger Moos HDH (K.Schilhansl), 10 am 23.11.2008 in der Wagbachniederung KA/HD (H.Huppuch), 70-100 am 25.11.2008 (17:25-17:40) über Heidelberg (M.Braun<sup>3</sup>).

**Austernfischer:** 1 am 5.4.2008 bei Walldürn MOS (P.Rückert<sup>3</sup>), im Rheindelta 6 am 19.4. (S.Trösch<sup>1</sup>), 1 am 9.5. (R.Martin<sup>1</sup>) und 2 vom 10.-12.6.2008 (B.Bürgi<sup>1</sup>) sowie 1 am 12.9.2008 bei Kiebingen Tü (R.Kratzer, A.Hachenberg).

**Stelzenläufer:** 3 am 1.5.2008 im Eriskircher Ried FN (W.Frenz, G.Knötzsch & R.Götz<sup>1</sup>), im Rheindelta 1 am 2.5. (S.Keller<sup>1</sup>), 10 am 9.5. (R.Martin<sup>1</sup>) und 2 am 24.5.2008 (A.Puchta<sup>1</sup>).

**Säbelschnäbler:** Im Rheindelta 4 am 29.3. (J.Ulmer & D.Hagist<sup>1</sup>), 1 am 3.5. (W.Einsiedler<sup>1</sup>) und 2 am 12.5.2008 (M.Hemprich, P.Knaus & R.Martin<sup>1</sup>).

**Goldregenpfeifer:** 14 vom 29.11.-1.12.2008 bei Hemmingen LB (T.Gölzer fide J.Völlm).

**Mornellregenpfeifer\*:** 2 ad. am 31.8.2008 bei Oberiflingen FDS (A.Klump, J.Eppler).

**Knutt:** Je 1 juv. am 30.8.2008 in der Wagbachniederung KA/HD (S.Bauer, U.Ebinger), vom 1.-7.9.2008 am Illerstausee Kardorf MN (W.Einsiedler<sup>2</sup>) und vom 2.-3.9.2008 am Rheinstau Freistett OG (H.Püschel), am 3.9.2008 bei Ribtissen UL (K.Schilhansl, K.Anka) und vom 18.-21.10.2008 am Fetzersee im Donaumoos DLG (Bosch, Spychala, L.u.K.Braun).

**Sanderling:** 1 juv. am 17.8. und 2 juv. am 14.9. 2008 an den Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel, R.Morgen, M.Sindt, K.Zachmann), 3 juv. am 13.9. und 2 juv. vom 14.-15.9.2008 in der Wagbachniederung KA/HD (S.Dill, J.Blessing, G.Freundlieb, T.u.W.Lang, U.Mahler, C.Stohl u.a.), 2 Ind. 14.9.08 Mooswald Kiessee GZ (K-E. Engenhardt, T. Epple), 1 juv. vom 14.-17.9.2008 bei Rottenburg Tü (R.Kratzer u.a.), 1 vom 19.-20.9.2008 am Schurr-See im Donaumoos DLG (K.Schilhansl, K.Anka, M.Gädeke, G.Nandi, T.Epple u.a.).

**Pfuhlschnepfe:** 1 juv. vom 13.9.-3.10.2008 am Altrhein Wyhlen LÖ (D.Kratzer u.a.).

**Regenbrachvogel:** 1 vom 6.-8.4. und 2 am 9.4.2008 in den Elzwiesen OG (M.Boschert, J. Rupp), je 1 am 9.4.2008 an den Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel), am 10.7.2008 am Schurr-See DLG (T. Epple), am 12.7. und 3.8.2008 in der Wagbachniederung KA/HD (U. Mahler u.a.), vom 4.9.-9.10.2008 am Illerstausee Kardorf MN (W.Einsiedler<sup>2</sup>) und am 7.9.2008 bei Ribtissen UL (K.Engenhardt, T.Epple). Im Rheindelta mit umgebenden Rieden max. 21 am 13.4. (J.Ulmer<sup>1</sup>) und 33 am 17.4.2008 (J.Ulmer<sup>1</sup>).

**Kleiner Gelbschenkel\*:** 1 am 20.8.2008 an den Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel).

**Steinwälzer:** 1 am 4.5.2008 an den Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel), 1 juv. am 1.9.2008 am Illerstausee Kardorf MN (W.Einsiedler<sup>2</sup>), 2 juv. vom 14.-15.9. und 1 juv. vom 17.-25.9.2008 in der Wagbachniederung KA/HD (J.Blessing, S.Dill, C.Dronneau, G. Freundlieb, R.Gramlich, E.Himmelsbach, A.Konrad, T.u.W.Lang, U.Mahler, K.F.Raqué, C. Stohl u.a.) und 1 juv. vom 14.-16.9.2008 am Plessenteich NU (J.Günther, T.Epple).

**Dünnschnabelmöwe:** 2 am 28.4.2008 am Altrhein Wyhlen LÖ (S.Kaiser, D.Kratzer).

**Brandseeschwalbe\*:** 2 am 3.9.2008 am Öpfinger Stausee UL (K.Anka, K.Schilhansl).

**Zwergseeschwalbe\***: 1 am 2.6.2008 im Rheindelta (W.Leuthold<sup>1</sup>).

**Küstenseeschwalbe\***: 1 am 24.5.2008 im Rheindelta (W.Einsiedler<sup>1</sup>).

**Weißflügelseeschwalbe\***: 1 ad. am 11.5.2008 bei Walldürn MOS (P.Rückert<sup>3</sup>), je 1 juv. am 4.9.2008 am Faiminger Stausee DLG (K. Schilhansl, K.Anka) und am 13.9.2008 bei Kreßbronn/Bodensee (R.Martin\*).

**Weißbartseeschwalbe**: Je 1 am 12.4.2008 im Rheindelta (P.Knaus<sup>1</sup>) und in der Hegnebucht KN (S.Werner<sup>1</sup>) sowie am 13.4.2008 bei Allensbach KN (H.Jacoby<sup>1</sup>), in der Wagbachniederung KA/HD 1 ad. am 27.4. und 6 am 2.5. (E.Himmelsbach) sowie 1 ad. vom 6.-12.7.2008 (J. Bayer, S.Dill, M.Feuersenger, M.Grimm, T.u.W.Lang, U.Mahler, V.Schmidt, J.u.J.Völlm u.a.) und 2 am 10.7.2008 bei Oberried RV (B.Schaudt<sup>2</sup>).

**Kuckuck**: Erste Sänger am Bodensee am 23.2.2008 bei Sipplingen FN und bei Möggingen KN (OAG Bodensee<sup>1</sup>).

**Sumpfohreule**: Je 1 am 6.4.2008 bei Russheim KA (H.Geyer), vom 24.-27.4.2008 bei Niederhausen EM (J.Rupp), am 10.5.2008 im Rheindelta (D.Bruderer & P.Knaus<sup>1</sup>) und am 18.5.2008 im Eriskircher Ried FN (G.Knötzsch<sup>1</sup>).

**Ziegenmelker**: 2 am 6.6.2008 abends auf einer Ponyweide auf der Insel Mainau KN (H.Jörnvall<sup>1</sup>).

**Bienenfresser**: 2 am 27.4.2008 am Schmiechener See UL (J.Kuhn), 18 am 3.8. und 3 am 10.8.2008 Gögglingen SIG (R.Morgen<sup>1</sup>), 2 am 10.8.2008 bei Ziemetshausen (Altrichter), mind. 140 am 17.8.2008 jagend im Taubergießen OG (J.Rupp), 7 am 24.8. und 48 am 1.9.2008 bei Breisach FR (J.Hurst), mind. 10 am 11.9. (S.Dill) und mind. 2 am 12.9.2008 ziehend über der Wagbachniederung KA/HD (U. Mahler).

**Kalanderlerche\***: 1,0 singend am 6.6.2008 bei Dettingen KN (S.Werner<sup>1</sup>).

**Kurzzehenlerche\***: Im Rheindelta 1 vom 30.4.-2.5. (E.Albegger, S.Trösch & J.Ulmer<sup>1</sup>), 2 am 3.5. (E.Albegger, W.Einsiedler, M.Hemprich & P.Rittmann<sup>1</sup>) und 1 am 29.5.2008 (E. Albegger & P.Kolleritsch<sup>1</sup>).

**Heidelerche**: Max. 166 am 3.10.2008 bei Mittelstadt RT (R.Armbruster, S.Vohr).

**Felsenschwalbe\***: Im Rheindelta mit Umgebung 7 am 25.3. und 22 am 27.3. (A. Schönenberger<sup>1</sup>) sowie 12 am 28.3.2008 (J.Ulmer<sup>1</sup>), 6 am 25.9.2008 am Öpfinger Stausee UL (Weber u. a.).

**Uferschwalbe**: 2 noch am 10.11.2008 bei Buch AA (E.Thielscher).

**Rauchschwalbe**: Je 1 noch am 12.11.2008 bei Rißtissen UL (K.Bommer<sup>2</sup>) und am 16.11.2008 bei Walzheim AA (G.Stengel).

**Rötelschwalbe\***: 1 am 7.4. bei Konstanz und 2 am 16.4.2008 im Rheindelta (OAG Bodensee<sup>1</sup>).

**Rotkehlpieper\***: 1 am 28.8.2008 bei Rottenburg Tü (R.Kratzer), je 2 am 28.09.2008 bei Wyhlen LÖ (R.Kratzer) und am 6.10.2008 bei Baiersbronn-Leimiß FDS (P.Gerisch), je 1 am 8.10.2008 bei Ulm (H.&T.Epple) und am 5.10.2008 bei Würmberg PF (J.-M.Fader<sup>3</sup>). Aus dem Rheindelta 8 Meldungen zwischen dem 28.4. (3, U.Maier<sup>1</sup>) und 18.5.2008 (1, I.Weiß<sup>1</sup>).

**Zitronenstelze\***: 1 am 16.8.2008 im Rheindelta (S.Werner<sup>1</sup>).

**Wiesenschafstelze**: 280 rastend am 14.9.2008 bei Wyhlen LÖ (D.Kratzer).

**Thunbergschafstelze**: 1,0 am 28.8.2008 in der Wagbachniederung KA/HD (U.Mahler).

**Aschkopfschafstelze\***: 1,0 vom 2.-12.5.2008 im Rheindelta (E.Albegger, C.Beerli, M. Hemprich & P.Knaus<sup>1</sup>).

**Maskenschafstelze\***: 1,0 vom 17.4. (J.Ulmer<sup>1</sup>) bis 25.5.2008 (P.Knaus<sup>1</sup>) im Rheindelta.

**Gelbkopfschafstelze\***: 1,0 am 24.4.2008 am Bodensee bei Güttingen/Schweiz (S.Werner<sup>1</sup>).

**Trauerbachstelze\***: 1 am 12.4. und 19.4.2008 bei Hegne KN (S.Werner<sup>4</sup>).

**Seidenschwanz**: Wieder ein Einflug (bitte alle Beobachtungen mitteilen!): 30 am 9.12.2008 bei Lauchheim AA (A.Lindorfer\*), 15 am 11.12.2008 AA (E.Thielscher\*), 65 am 13.12.2008 bei Hattenburg RV (J.Dämmgen<sup>2</sup>), am 15.12.2008 12 in Ludwigsburg (C.König) und 12-14 in Bietigheim LB (fide W.Laich), 21 am 16.12.2008 im Botanischen Garten in Heidelberg (C.Dietzen & M.Wink<sup>3</sup>), 49 am 17.12.2008 bei Bodnegg RV (H.Merten<sup>2</sup>), am 20.12.2008 18 in Altheim MOS (J.Rückert<sup>3</sup>), 60 bei Oberankenreute RV (B.Deuringer<sup>2</sup>) und 20 bei Egelfingen SIG (C.Scholz<sup>2</sup>), 4-5 vom 22.-23.12. und 16 am 25.12.2008 am Wolfgangweiher RV (G.Heine, G.Lang & A.Konrad<sup>2</sup>), am 23.12.2008 3+27 in Winnenden WN (W.Patrick, R.Siegle & W.Fleischmann\*) und 12 bei Gutenzell RV (J.Dämmgen), 8 am 24.12.2008 bei Hattenburg RV (J.Dämmgen<sup>2</sup>), 3 am 24.12.2008 bei Oberankenreute RV (B.Deuringer), 25 am 25.12.2008 bei Volkratshofen RV (W.Einsiedler<sup>2</sup>), 15 am 26.12.2008 bei Weiler WN (R.Kimpfler), 1 am 28.12.2008 im Seifener Becken RV (R.Mayer<sup>2</sup>) und 4 am 29.12.2008 bei Wurmberg PF (M.Fader\*).

**Alpenbraunelle\***: 2 am 7.4.2008 beim Hohenstoffeln KN (OAG Bodensee<sup>1</sup>).

**Schlagschwirl**: 1,0 singend vom 23.5.-4.6.2008 bei Gottmadingen KN (H.-G.Bauer, J.Marschner & H.Reinhardt<sup>1</sup>).

**Seggenrohrsänger\***: Je 1 am 28.4. und 2.5.2008 im Rheindelta (OAG Bodensee<sup>1</sup>; S.Götsch u.a.<sup>4</sup>).

**Feldrohrsänger\***: 1,0 singend am 25.6.2008 im Wollmatinger Ried KN (S.Werner & M.Jansen<sup>1</sup>) und 1 Fängling am 7.7.2008 auf der Mettnau KN (V.Salewski u.a.).

**Trauerschnäpper**: Mind. 100 am 14.9.2008 bei Wyhlen LÖ (D.Kratzer).

**Pirol**: 20 (Trupp) am 2.8.2008 in der Wagbachniederung KA/HD, fliegen auf Wasseroberfläche Baggersee – zum Trinken? (C.Schlawe).

**Rosenstar\***: 1 am 5.6.2008 im Rheindelta am Starenschlafplatz (OAG Bodensee<sup>1</sup>).

**Gimpel („Tröter“)**: 0,2 am 28.1.2008 bei Heidelberg (F.Linhart<sup>3</sup>), je 1 am 25.10., 2.11. und 9.-16.11.2008 in der Wagbachniederung KA/HD – letzterer mit „intermediären“ Rufen, also zwischen dem „normalen“ und dem „Tröten“-Ruf (U. Mahler).

## Schlafplatzzählungen

zusammengestellt von **Jochen Hölzinger** und **Ulrich Mahler**

**Kormoran**: – *Hoch- und Oberrhein*: Burkheim FR 127 am 22.11. und 125 am 13.12.2008 (J.Hurst); Wagbachniederung KA/HD 70 am 16.11.2008 (U.Mahler); Ladenburg HD 35 am 31.12.2008 (M.Wink\*).

**Silberreiher**: 42 am 17.2.2008 bei Niederhausen EM (J.Rupp).

**Schwarzmilan**: 116 am 24.3. (A.Schönenberger<sup>1</sup>) und mind. 105 am 28.6.2008 (J.Ulmer<sup>1</sup>) im Rheindelta.

**Star**: In der Wagbachniederung KA/HD 200.000 vom 14.-20.10. und noch 2.000 am 7.11.2008 (U.Mahler).

**Grünfink**: Mind. 400 am 29.11.2008 in der Wagbachniederung KA/HD (U. Mahler).

## Nahrung und Ernährungsverhalten verschiedener Vogelarten

zusammengestellt von **Jochen Hölzinger** und **Ulrich Mahler**

**Wanderfalke:** Am 12.9.2008 rupft und kröpft 0,1 ad. auf der Spitze eines Freileitungsmasts bei Meßkirch-Rohrdorf SIG einen Vogel, den ich auf Grund eingesammelter Rupfungsfedern als Bekassine bestimmen konnte. (D.Haas)

**Mittelspecht:** Am 11.8.2008 holt 1 Ind. die Made des Apfelwicklers (*Cydia pomonella*) aus einem heruntergefallenen Apfels bei Pforzheim. (G.Vögele)

**Amsel:** Bei Oberkirch OG verzehrt 1 Ind. am 19.7.2008 frisch tote Kleinfische (Elritzen und Schmerlen *Noemacheilus barbatulus*) aus dem Gausbach nach einem Fischsterben. Am 3.11.2008 pflücken 4 Ind. Früchte von einem Rosenstrauch (*Rosa canina*) und verschlucken sie. 6-8 Ind. fressen im Dezember 2008 Beeren von vier einheimischen Stechpalmen (*Ilex aquifolium*), verschmähen aber die Beeren einer Stechpalmen-Zuchtform im selben Garten in Butschbach OG. (C.Münch)

**Ringdrossel:** 1 Ind. frisst am 26.3. bei Bregenz an der Ache Efeubeeren (*Hedera helix*), dort halten sich am 7.4.2008 10 Ind. als Schneeflüchter auf einer Rasenfläche auf. (A. Schönenberger<sup>1</sup>)

**Kohlmeise:** Am 11.7.2008 holt 1 Ind. in kurzen Zeitlichen Abständen sechsmal je eine lebende Larve aus einem verlassenen Hummelnest in einer Holzbeton-Nisthöhle bei Oberkirch und trägt sie weg. (C.Münch)







## Ornithologische Gesellschaft Baden-Württemberg e.V. (OGBW) Mitgliedsantrag

**Mitgliedschaft:** Mit meiner ersten Unterschrift beantrage ich meinen Beitritt zur OGBW;  
mit meiner zweiten Unterschrift ermächtige ich die OGBW widerruflich, den Mitgliedsbeitrag abzubuchen!

Art der Mitgliedschaft* (bitte ankreuzen!)	Einzelmitglied* <input type="checkbox"/> 35 €	Familienmitglied* <input type="checkbox"/> 45 €	„Ermäßigtes“ Mitglied* <input type="checkbox"/> 15 €	Förderndes Mitglied* mind. <input type="checkbox"/> 50 €	Korporatives Mitglied* mind. <input type="checkbox"/> 100 €	Spende Betrag: € .....
Name(n)*, Adresse, Telefon und E-Mail-Adresse	Name(n)*: Adresse: Telefon und E-Mail-Adresse:					
Datum, Ort und 1. Unterschrift	1. Unterschrift (Beitritt zur OGBW)					
Bankverbindung (mit BLZ)	Bank: Bankleitzahl: Konto-Nr.:					
Datum, Ort und 2. Unterschrift	2. Unterschrift (Abbuchungsermächtigung)					

(\* Erläuterungen siehe Seite 2)

Am 19. März 2005 wurde die „Ornithologische Gesellschaft Baden-Württemberg (OGBW)“ in Bad Wurzach aus der Taufe gehoben. Sie löst die seit 35 Jahren bestehende und nicht vereinsmäßig organisierte „Arbeitsgemeinschaft Avifauna Baden-Württemberg“ ab und übernimmt u.a. deren Aufgaben und Tätigkeiten. Sie ist als gemeinnützig anerkannt.

Die OGBW will auf der Grundlage und in Fortsetzung der bisherigen ornithologischen, naturschützerischen und naturpolitischen Arbeit in Baden-Württemberg mit eigenen Untersuchungen nach wissenschaftlichen Methoden zur Erforschung der Vogelwelt Baden-Württembergs und zu einem umfassenden Schutz ihrer Lebensräume beitragen, insbesondere durch

- die Förderung der landeskundlichen Forschung in Baden-Württemberg auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Vogelkunde,
- die Erhebung und Auswertung avifaunistischer Daten, die Durchführung von Erfassungsvorhaben und die Publikation der Ergebnisse,
- die Förderung des Vogelschutzes auf wissenschaftlicher Grundlage,
- die fachspezifische Unterstützung des Naturschutzes und der praktischen Naturschutzarbeit,
- die Förderung der Zusammenarbeit aller baden-württembergischen Ornithologen,
- die Förderung der Jugendarbeit,
- die Durchführung von Tagungen sowie
- die Herausgabe einer wissenschaftlichen Zeitschrift.


#### **Erläuterungen zum Mitgliedsantrag der OGBW:**

- **Bitte beachten Sie:** Mit Ihrer ersten Unterschrift beantragen Sie Ihren Beitritt zur OGBW; mit Ihrer zweiten Unterschrift ermächtigen Sie die OGBW, den Mitgliedsbeitrag abzubuchen. Diese Ermächtigung können Sie jederzeit widerrufen.
- **Mitgliedsbeiträge:** Angegeben ist jeweils der Mindest-Jahresbeitrag. In den Mitgliedsbeiträgen ist der Zeitschriftenbezug („Ornithologische Jahreshefte für Baden-Württemberg“ und „Ornithologische Schnellmitteilungen für Baden-Württemberg“) enthalten. Die Höhe der Beiträge wurde von der Mitgliederversammlung am 24.3.2007 beschlossen.
- **Familienmitgliedschaft:** Die ganze Familie kann zu einem einheitlichen Beitrag von 45 € Mitglied werden. Dazu tragen Sie bitte die Namen der Familienmitglieder im Namenfeld ein.
- **Ermäßigte Mitgliedschaft:** Schüler, Studenten, Wehr- und Zivildienstleistende können zu einem ermäßigten Beitrag von 15 € Mitglied werden. Der Nachweis erfolgt über eine Kopie der Studienbescheinigung, des Studentenausweises, des Wehrpasses, des Zivildienstausweises o.ä., die mitgesendet werden muss.
- **Fördermitgliedschaft:** Fördernde Mitglieder unterstützen die OGBW in besonderer Weise, indem sie freiwillig einen höheren Beitrag (mind. 50 €) zahlen.
- **Korporative Mitgliedschaft:** Vereine und Institutionen können als korporative Mitglieder für einen Beitrag von 100 € der OGBW beitreten.
- **Einsendung des ausgefüllten Mitgliedsantrages bitte an den Schriftführer:**  
Ulrich Mahler, Eichelgarten 11, 68809 Neulufzheim, Tel. 06205-33845, e-mail: [ulrich.mahler@ogbw.de](mailto:ulrich.mahler@ogbw.de)

----- Bitte Mitgliedsantrag hier herausstreichen -----







Übersichtskarte von Baden-Württemberg mit den Land- und Stadtkreisen.

Aus: Die Vögel Baden-Württembergs, Bd. 4: Folienkarten.