

Ornithologische Schnellmitteilungen für Baden-Württemberg

Informationsbrief

Neue Folge 88 (September 2009)

Ornithol. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 88 (September 2009)



Herausgeber

Ornithologische Gesellschaft Baden-Württemberg e.V. (OGBW)

Redaktion

Jochen Hölzinger & Ulrich Mahler

Redaktionsanschrift

Dr. Jochen Hölzinger, Wasenstr. 7/1, D-71686 Remseck,
E-Mail: Jochen.Hoelzinger@ogbw.de

Dokumentationsstelle für die Avifauna Baden-Württemberg

ISSN 0177-5464

Wasservogelzählungen in Baden-Württemberg

Wie vielen von Ihnen/euch schon durch direkte Kontaktnahme erfahren haben, war die landesweite Wasservogelzählung im Winter 2008/09 ein großer Erfolg. Unsere Kenntnisse über Gesamtbestände und die Bedeutung bisher unbearbeiteter Gebiete konnten erheblich verbessert werden. Eine Auswertung und Veröffentlichung der interessanten Zählergebnisse steht für den kommenden Herbst an.

Ich möchte allen Zählerinnen und Zählern sehr herzlich für ihr Engagement danken und hoffe, dass der/die eine oder andere auch in den kommenden Wintern „seine/ihre“ Strecke weiter bearbeitet. Wichtig wären vor allem die Zählungen in den Monaten November und Januar, aber wer will, kann wie am Bodensee und Nördlichen Oberrhein auch in allen acht Monaten von September bis April zählen. Termin ist jeweils der Sonntag, der dem 15. des Monats am nächsten liegt. Die Zählergebnisse sollten jeweils rasch an die jeweiligen Regionalkoordinatoren weitergemeldet werden.

Noch ein Hinweis: eine landesweite konzertierte Zählung aller Gebiete ist erst wieder in einigen Jahren vorgesehen.

Hans-Günther Bauer

Aufnahme von Kurzmitteilungen über Brutvögel

Mit der vorliegenden Ausgabe erweitern wir den Themenbereich der „Ornithologischen Schnellmitteilungen für Baden-Württemberg“ um Kurzmitteilungen über bemerkenswerte Brutvorkommen aus Baden-Württemberg. Erwünscht sind Mitteilungen über einzelne Brutvorkommen, Beispiele von Ergebnissen einzelner Kartierungen von Brutvögeln aus einem bestimmten Raum, Beispiele zur Bestandsentwicklung einzelner Vogelarten und brutbiologische Beobachtungen, z.B. sehr frühe und späte Bruten, Auswirkungen von Witterungseinflüssen auf den Bruterfolg von Vögeln oder Verlustursachen von Bruten. Entsprechend der Zielsetzung der „Ornithologischen Schnellmitteilung für Baden-Württemberg“ sollten nur aktuelle Beobachtungen und Beispiele aus laufenden Untersuchungen, z.B. aus Kartierungsarbeiten und aus brutbiologischen Erhebungen mitgeteilt werden. Diese Untersuchungen können dann auch als Anregungen für weitere Untersuchungen dienen. Derartige Mitteilungen können ausdrücklich auch als vorläufige Mitteilungen veröffentlicht werden. Für ausführliche Mitteilungen von Brutvorkommen und zusammenfassenden Ergebnissen über die Verbreitung einzelner Brutvogelarten stehen nach wie vor die „Ornithologischen Jahreshefte für Baden-Württemberg“ zur Verfügung. Nachfolgend geben wir erste Beispiele für Kurzmitteilungen zu Untersuchungen über Brutvögel. Wir freuen uns über ihre Mitarbeit und hoffen auf eine rege Beteiligung. Bitte senden Sie ihre Manuskripte an:

*Dr. Jochen Hölzinger;
Wasenstraße 7/1, 71686 Remseck;
E-Mail: jochen.hoelzinger@web.de*

Ornithol. Schnellmitt. Bad.-Württ. 88, 2009:2

Bruten des Gänsesägers (*Mergus merganser*) im Remstal bei Neckarrems

Jochen Hölzinger

Am 3. Mai 2009 beobachtete ich auf der Rems im Bereich der Lützelhalde bei Neckarrems LB ein Weibchen mit des Gänsesägers mit 5 knapp 1 Woche alten Jungvögeln. Bei einer weiteren Kontrolle am 5. Mai 2009 konnte ich die Gänsesäger auf diesem Remsabschnitt nicht beobachten. Ein weiterer Nachweis dieses Familienverbandes gelang dann am 10. Mai 2009 wiederum auf der Rems im Bereich der Lützelhalde. Der genaue Brutplatz ist nicht bekannt. Am wahrscheinlichsten ist, dass der Gänsesäger im Steinbruch am östlichen Ortsrand von Neckarrems brütete. Der ehemalige Steinbruch ist heute Naturschutzgebiet und bietet nicht nur dem Gänsesäger, sondern auch anderen Vogelarten, z.B. Dohle, Wanderfalke und Uhu ideale Brutmöglichkeiten. Das Steinbruchgelände grenzt im Süden unmittelbar an die Rems.

Bereits 2007 konnte auf der Rems beim Steinbruch Neckarrems am 9. April ein Gänsesäger-Weibchen mit 4 Jungvögeln beobachtet werden (H. Bächle).

In Nordwürttemberg gibt es inzwischen vier Gebiete, in denen der Gänsesäger meist in Einzelpaaren brütet und zwar an der Murr, an der Enz (2008 1 Brutpaar), am oberen Kocher (2007 1 Brutpaar) und an der Rems. Neben dem seit 11 Jahren etablierten Brutvorkommen an der Murr könnte sich das Brutgebiet an der Rems zu einem regelmäßig besetzten Brutgebiet entwickeln. Die Besiedlung Nordwürttembergs durch den Gänsesäger begann 1999. Zuvor sind aus diesem Raum keine Brutvorkommen des Gänsesägers bekannt geworden.

*Dr. Jochen Hölzinger
Wasenstraße 7/1, D-71686 Remseck
E-Mail: jochen.hoelzinger@web.de*

Ornithol. Schnellmitt. Bad.-Württ. 88, 2009:2-3

Brutbestand der Türkentaube (*Streptopelia decaocto*) im Stadtgebiet von Ludwigsburg 2009

Jochen Hölzinger

Der Brutbestand der Türkentaube geht in Baden-Württemberg landesweit nach ersten Ansiedlungen ab den 1940er Jahren mit nachfolgender Besiedlung nahezu des gesamten menschlichen Siedlungsraumes und steiler Bestandszunahme mit Höhepunkt in den 1970er Jahren ab den 1980er Jahren wieder deutlich zurück (HÖLZINGER & MAHLER 2001, HÖLZINGER, BAUER, BERTHOLD, BOSCHERT & MAHLER 2007), wie übrigens auch in anderen Teilen Mitteleuropas, z.B. in und um Leipzig (ERDMANN 2007). Wichtig sind deshalb neue Erfassungen des Brutbestandes aus möglichst vielen Ortschaften, um aktuelle Zahlen zum Brutbestand der Türkentaube zu erhalten.

2009 kartierte ich die Brutreviere der Türkentaube im gesamten Stadtgebiet von Ludwigsburg

auf einer Fläche von etwa 1400 Hektar. Insgesamt konnte ich 18 Brutreviere erfassen. Die Reviere verteilen sich über die Stadtrandgebiete und Wohnbereiche mit Gärten und Grünbereichen. Im Stadtzentrum waren keine Türkentauben mehr festzustellen. Noch bis Mitte der 1980er Jahre war die Türkentaube auch im Stadtzentrum alljährlicher Brutvogel mit etwa 20-30 Paaren. In Ludwigsburg beträgt die Abnahme des Brutbestandes rund 80 % im Vergleich zum Brutbestand Anfang der 1980er Jahre.

Literatur

- ERDMANN, G. (2007): Die Türkentaube *Streptopelia decaocto* in und um Leipzig – eine geschichtliche Betrachtung zur Besiedlung der Stadt Leipzig von 1948-2007. – Mitt. ornithol. Ver. Leipzig 14: 94-112.
- HÖLZINGER, J., & U. MAHLER (2001): Die Vögel Baden-Württembergs. Bd. 3.2: Nicht-Singvögel 3: Pteroclididae (Flughühner) – Picidae (Spechte). – Stuttgart (Ulmer).
- HÖLZINGER, J., H.-G. BAUER, P. BERTHOLD, M. BOSCHERT & U. MAHLER (2007): Rote Liste und Kommentiertes Verzeichnis der Brutvogelarten Baden-Württembergs. 5. Fassung. Stand 31.12.2004. – Naturschutz-Praxis, Artenschutz 11: 1-171.

Dr. Jochen Hölzinger
Wasenstraße 7/1, D-71686 Remseck
E-Mail: jochen.hoelzinger@web.de

Ornithol. Schnellmitt. Bad.-Württ. 88, 2009: 3

Der Purpurreiher (*Ardea purpurea*) als Brutvogel in der Wagbachtiederung

Ulrich Mahler

Der Purpurreiher brütet seit 1972 in der nordbadischen Wagbachtiederung KA/HD. Hauptbrutplatz der Kolonie, die zu den wenigen beständigen in Deutschland gehört, ist das heute noch rund 70 ha große Schilf-Flachwasser-Gebiet. Seit der ersten Brut von einem Paar (BP) 1972 hat sich die lockere Brutkolonie, deren Bestandsgröße bis heute lückenlos erfasst wurde, zunächst zu einem Höhepunkt in den Jahren 1976 (9-10 BP) und 1977 (8-10 BP) entwickelt. In der Folge nahm der Bestand bis 1981 (3 BP) kontinuierlich ab. Bis 1989 brüteten dann nur noch in den Jahren 1983 und 1984 einzelne Paare. Erst ab 1990 (4-5 BP) etablierte sich die Brutkolonie erneut und entwickelte sich kontinuierlich zu einem neuen Höchstbestand 2002 (18-23 BP), sie hat aber bis 2009 bei stärkeren Schwankungen wieder auf etwa die Hälfte (10-11 BP) abgenommen.

Der Bestand der Kolonie zeigt über die ganze Zeit ihrer 38jährigen Existenz deutliche Schwankungen, die wohl auf ihre Lage am Nordrand des Verbreitungsgebietes zurückzuführen ist. Außerdem ist der Bruterfolg sehr unterschiedlich, in manchen Jahren sehr gut (3-4 juv./BP), in anderen ein (fast) völliger Ausfall. Die Ursachen hierfür sind nicht bekannt. Nach allem, was man weiß, spielen Witterung und Prädatoren im Gebiet keine wesentliche Rolle.

Ulrich Mahler
Eichelgarten 11, D-68809 Neulufzheim
E-Mail: mahler.mueller.privat@t-online.de

Aktuelle Beobachtungen 2009/3 mit Nachträgen aus 2008 (Folge 69)

zusammengestellt von **Jochen Hölzinger, Ulrich Mahler, Tobias Epple** und **Gerrit Nandi**

Zusammenfassung

- Winterbeobachtungen von Zwerg- und Waldschnefpe, Großem Brachvogel, Heidelerche, Hausrotschwanz und Mönchsgrasmücke - in einem richtigen Winter
- zahlreiche weitere Daten vom Seidenschwanz-Einflug im Winter 2008/2009
- nochmals: Einflug von Dreizehenmöwen
- wieder Einflug von Gänsegeiern, aber auch einzelne Schmutz- und Bartgeier
- vermehrt „Sommerdaten“ von Silberreiher – nun auch von ad.
- und folgende Seltenheiten*: Eistaucher, Rosapelikan, Nacht-, Rallen-, Kuh- und Seidenreiher, Löffler, Rosaflamingo, Rothalsgans, Ringschnabelente, Schlangen- und Seeadler, Schmutz-, Kappen-, Bart- und Gänsegeier, Stein- und Zwergadler, Adlerbussard, Rotfußfalke, Kleines Sumpfhuhn, Austernfischer, Triel, Rotflügelbrachschwalbe, Stelzenläufer, Säbelschnäbler, See- und Mornellregenpfeifer, Knutt, Meerstrandläufer, Regenbrachvogel, Pfühlschnefpe, Steinwölzer, Thorshühnchen, Skua, Dreizehenmöwe, Lach-, Brand-, Raub-, Küsten-, Zwerg-, Weißbart- und Weißflügelseeschwalbe, Sumpfohreule, Fahlsegler, Blauracke, Dreizehenspecht, Kurzzeihenlerche, Felsen- und Rötelschwalbe, Rotkehlpieper, Gelbkopf- und Maskenschafstelze, Trauerbachstelze, Alpenbraunelle, Pallasschwarzkehlchen, Buschrohrsänger, Orpheusspötter, Zwergschnäpper, Mauerläufer, Rotkopfwürger, Karmingimpel, Schneeammer

Erläuterungen

* (am Artnamen und am Datum) vorbehaltlich der Anerkennung durch die jeweilige Seltenheitenkommission

OS = Ornithologische Schnellmitteilungen für Baden-Württemberg

Ausgewertete Medien (Symbole am Beobachternamen):

- ¹ Ornithologischer Rundbrief für das Bodenseegebiet Nr. 192 (Mai 2009) bis Nr. 193 (August 2009) der OAG Bodensee
 - ² Vogelkundlicher Bericht Oberschwaben (Nr. 364 – 8.3.2009 bis 384 – 26.7.2009), zusammengestellt von G.Heine
 - ³ Vogelkundlicher Rundbrief Nordbaden (Nr. 010 – 02.04.2009 bis Nr. 014 – 10.08.2009), zusammengestellt von A.Konrad
 - ⁴ Ornithologische Mitteilungen für den Raum Heilbronn (3 - März 2009 bis 7 - Juli 2009), zusammengestellt von R.Gramlich
 - ⁵ BARTHEL, P.H. (2008): Bemerkenswerte Beobachtungen. September bis Dezember 2008.- *Limicola* 22: 233-243
 - ⁶ WESTERMANN, K. (2009): Erneuter Einflug des Seidenschwanzes (*Bombycilla garrulus*) im Winter 2008/2009 am südlichen Oberrhein.- *Naturschutz südl. Oberrhein*, Beiheft 3: 23-24
- * Mitteilungen aus dem Internet (GermanBirdNet, Club300, AKBW-Nachrichten etc.)
-

Die Beobachtungen im einzelnen

Stern-Taucher: Abseits vom Bodensee je 1 vom 28.11.-5.12.2008 bei Weisweil EM und am 17.1.2009 bei Burkheim FR (B.Disch), am 4.12. an den Mooswaldseen GZ und am 14.12.2008 am Laupheimer Kiessee BC (K.Anka, G.Nandi, K.Schilhansl) sowie am 16.1.2009 auf dem Neckar bei Neckargröningen LB (J.Hölzinger). Auf dem Bodensee 5 am 22.12. (G.Marcacci & J.Mazenauer¹) und noch 4 am 24.12.2008 bei Kesswil/Schweiz (C.Beerli¹), 2 am 18.1.2009 im Eriskircher Ried FN (G.Knötzsch¹) und 5 am 25.1.2009 in der Bregenzer Bucht (J.Ulmer¹), auf dem Untersee je 1 am 3.12.2008 bei Gundholzen KN und am 4.1.2009 bei Iznang KN (S.Schuster¹), außerdem 3 am 9.3.2009 in der Konstanzer Bucht (B.Porer¹).

Prachttaucher: Je 1 am 14.11. bei Weisweil EM und am 15.11.2008 bei Rust EM (B.Disch), am 30.5.2009 auf dem Baggersee Sattenbeuren BC (S.Frosdorfer²), vom 6.-12.5.2009 bei Brühl HD (A.Stöhr u.a.³) und vom 5.-12.6.2009 auf dem Baggersee Laupheim BC (K.Anka, M.Apfel, G.Walcher; K.Bommer, K.u.H.Budweiser, R.Mayer & W.Einsiedler²). Auf dem Bodensee hoher Winterbestand mit Maxima auf der „Seetaucherstrecke“ vor dem Schweizer Seeufer von 54 am 26.11.2008 zwischen Uttwil und Landschlacht (G.Juen¹), 64 am 22.12.2008 allein zwischen Romanshorn und Kesswil (G.Marcacci & J.Mazenauer¹), 22+18 am 18.1.2009 auf dem Obersee (OAG Bodensee¹), 63 am 22.2.2009 von Münsterlingen bis Uttwil (S.Werner¹) und 70 am 24.2.2009 zwischen Altnau und Uttwil (G.Marcacci¹), auf der Seetaucherstrecke insgesamt 21 am 12.4.2009 (S.Trösch¹), je 13 am 27.4.2009 bei Kesswil (G.Juen¹) und am 2.5.2009 im Eriskircher Ried FN (G.Knötzsch¹), dort noch 9 am 15.5. und 2 am 17.5.2009 (G.Knötzsch, W.Frenz & M.Hemprich¹), zudem 1 noch am 10.6.2009 fast in der Seemitte zwischen Immenstaad-Kirchberg und Landschlacht (B.Schürenberg¹).

Eistaucher*: Auf dem Bodensee mind. 3 im Januar/Februar 2009 auf der „Seetaucherstrecke“ (G.Juen, P.Knaus, W.Leuthold, F.Portala, S.Trösch, S.Werner, J.u.J.Völlm, J.Blessing u.v.a.¹), dort noch 1 bis 26.4.2009 (G.Oesterhel¹), außerdem je 1 am 13.12.2008 und 7.2.2009 im Eriskircher Ried FN (OAG Bodensee¹).

Ohrentaucher: 1 am 15.4.2009 auf dem Rohrsee RV (U.Grösser²) und 1 PK am 17.5.2009 auf dem Plessenteich NU (G.Barbi, T.Epple, T.Vullings). Auf dem Bodensee max. 4 am 24.2. bei Egnach/Schweiz (G.Marcacci¹) sowie 11 am 28.2. (S.Trösch¹) und 7-9 im PK bis 13.4.2009 (W.Leuthold¹) bei Kesswil/Schweiz, 2 im PK vom 15.-21.4.2009 im Rheindelta (S.Trösch & A.Schönenberger) und 1 im PK am 13.5.2009 in der Hegnebucht KN (C.Wagner¹).

Rosapelikan*: Je 1 kreisend am 29.5.2009 über Großaspach WN (K.Gogel*) und übernachtend vom 1.-2.9.2008 mit Weißstörchen auf einem Hausdach am Federsee BC (J.Einstein & K.Weiß⁵) – und zieht dann mit diesen bis Spanien!

Rohrdommel: In der Wagbachniederung KA/HD 2 am 29.3., 3 am 30.3. und 1 am 31.3.2009 abends rufend abziehend (G.Freundlieb, U.Mahler), außerdem je 1 am 12.12. und 19.12.2008 bei Niederhausen EM (J.Rupp), am Federsee BC 1 am 12.2. (F.Schmidt²), 2 am 24.2. (J.Einstein²) und je 1 am 14.3. und vom 14.-15.4.2009 (M.Sindt & K.Zachmann²). Am Bodensee wahrscheinlich nur je 1 überwintert im Wollmatinger Ried KN (G.Jung¹) und im Eriskircher Ried FN (W.Frenz, L.Ramos, P.Weinreich bis 9.2.09, später Rupfungsfund, G.Knötzsch¹), im Rheindelta immerhin 2 erfolgreiche Überwinterer (J.Ulmer, J.-E.Liberek, B.Guibert, D.Bruderer & P.Knaus¹), dort nochmals 2 am 13.4.2009 (fide R.Alder¹).

Nachtreier: 1 am 12.4. und 2 am 25.4.2009 am Pleidelsheimer Baggersee LB (J.Völlm*), 3 am 29.4., (A.Raible²), 1 am 30.4. und 2 am 16.5.2009 am Schwarzensee RV (K.-H.Siebenrock²), je 1 am 11.5.2009 an den Sendener Kiesen NU (T.Epple) und am 5.6.2009 bei Volkersheim UL (K.Bommer²), 1-2 vom 1.-7.6.2009 an den Krauchenwieser Baggerseen SIG (K.-F. Gauggel²), 1 am 5.6.2009 am Kiessee Volkersheim UL (K.Bommer*), 2 am

7.6.2009 bei Oberau RV (K.-H.Siebenrock²) und 1 am 24.6.2009 bei Riedlingen BC (W.Bentele²). Am Bodensee 1 am 19.4.2009 bei Meckenbeuren FN (M.Hemprich¹), 2 am 27.4. und je 1 am 1.5. und 15.5.2009 im Wollmatinger Ried KN (H.Fries¹), 2 am 29.4.2009 am Bichelweiher bei Enzisweiler LI (U.Dummler & M.Knörl¹), im Rheindelta regelmäßig zwischen dem 29.4. (9, D.Bruderer¹) und 28.5.2009 (3, E.Albegger¹), je 1 am 17.5.2009 am Martinsweiher bei Mimmenhausen FN (D.Koch¹) und am 23.5.2009 im Eriskircher Ried FN (L.Ramos¹), 2 am 18.6.2009 an den Salemer Weihern FN (P.Roth, M.Sindt & K.Zachmann²) und 1 am 26.7.2009 am Stockenweiher Weiher RV (G.Heine²).

Rallenreiherr*: Je 1 vom 28.-29.5.2009 im Rheindelta (E.Albegger¹), am 12.6.2009 in der Wagbachniederung KA/HD (U.Mahler u.a.) und vom 15.-17.6.2009 am Kiessee Herberthshofen UL (K.Bommer, K.-E.Engenhardt, H.u.T.Epple, G.Nandi u.a.*).

Kuhreiherr*: 6 am 26.4.2008 in Karlsruhe (O.Harms; Belegfotos).

Seidenreiherr: 1-2 vom 29.4.-3.5.2009 am Schwarzensee RV (G.Feistauer, G.u.M.Heine, A.Raible & K.-H.Siebenrock²), 2 am 29.4. am Schurrsee DLG und 1 am 10.5.2009 am Faiminger Stausee DLG (K.-E.Engenhardt, H.u.T.Epple), 1 am 7.5.2009 am Bucher Stausee AA (E.Thielscher), 6 am 8.5. (H.Haag*) und 1 am 11.5.2009 (J.Völlm*) bei Pleidelsheim LB, 1-8 vom 13.-25.5.2009 bei Teningen EM (A.Kollmann, R.Schelb, S.Schmitz, A.Zeugner), 2 am 22.5.2009 im Leipheimer Moos GZ (G.Mössle), je 1 am 25. und 30.5.2009 am Illerstausee Maria Steinbach MM (W.Einsiedler²) sowie am 2.6., 16.6. und 5.7.2009 am Schurrsee DLG (K.Anka, H.Böck, J.u.K.Güthner u.a.), 3 am 10.6. und 5 vom 11.-12.6.2009 in der Wagbachniederung KA/HD (H.Klaus, U.Mahler u.a.), am 14.6.2009 4 am Lampertheimer Altrhein HP (M.Wink*), 2 bei Kleinkembs LÖ und 1 bei Bad Bellingen LÖ (A.Kollmann), 7 am 20.06.2009 am Altrhein Wyhlen LÖ (Karl Kuhn*), 1 am 20.-21.6.2009 bei Ilvesheim HD (M.Wink & U.Diehl³), 2 am 21.6. und 1 vom 5.-10.7.2009 an den Mooswaldseen GZ (S.Böhm, T.Epple, J.u.K.Güthner, K.Schilhansl). Am Bodensee 1 vom 9.-10.5. und 7 am 28.5.2009 im Rheindelta (D.Bruderer, E.Albegger & D.Koch¹), je 1 am 13.5. und 18.5.2009 im Weitenried KN (B.Geiges & C.Stauch¹), 2 am 25.5. (S.Werner¹) und 1 am 31.5.2009 (H.Jacoby¹) im Ermatinger Becken KN.

Silberreiherr (nur Trupps >10 und „Sommerdaten“): - **Oberrhein:** 18 am 3.10.2008 am Altrhein Kleiner Bodensee KA (O.Harms), 17 am 18.1.2009 bei Rhinau/Elsaß (J.Rupp), mind. 10-11 (überwiegend ad.!) ab 11.7.2009 in der Wagbachniederung KA/HD (U.Mahler u.a.). - **Oberschwaben/Donautal:** 15-23 vom 2.-22.3.2009 Donauwiesen bei Bechingen BC sowie 22-26 vom 7.-9.3.2009 bei Daugendorf BC (A.u.K.Zachmann u.a.²), 12-22 vom 9.-15.3.2009 am Lindenweiher RV, 13 vom 10.-14.3.2009 bei Herberthshofen UL und Volkersheim UL (A.u.H.Buschle²), 12-16 vom 15.3.-1.4.2009 im Weiten Ried RV (U.Grösser & H.Weisser²), am 18.3.2009 12 an den Salemer Klosterweiher FN (M.Sindt & K.Zachmann²) und 13 am Thalfinger Baggersee NU (J.u.K.Güthner), am 21.3.2009 17 bei Rieden RV und 11 am Schlingener Stausee RV (R.Mayer²), 11-21 vom 23.3.-25.4.2009 am Federsee BC (J.Einstein, K.u.S.Frosdorfer, K.F.Gauggel, D.Haas, G.Rebholz, F.Schmidt, M.Sindt & K.Zachmann²). „**Sommerdaten**“: am 2.5.2009 1 an den Seeger Seen RV (R.Mayer²) und 3 am Altrhein Kleiner Bodensee KA (M.Braun*), 1 am 6.5.2009 am Illerstausee Kellmünz BC (W.Einsiedler²), 2 vom 7.-16.5 und 1 am 18.6.2009 am Federsee BC (J.Einstein, K.Budweiser, G.Feistauer, S.Frosdorfer & R.Kühnle²) und am 19.5.2009 am Stausee Gotttrahofen RV (M.Schmolz²), in der Wagbachniederung KA/HD je 1 am 21.5. und 8.6. sowie 2-11 (überwiegend ad.) ab 20.6.2009 (U.Mahler, H.Huppuch, L.Lang, H.Ruck, T.Kloos, G.Wettstein u.a.), je 1 am 22.5.2009 an der Kiesgrube Frechenrieden MN (W.Einsiedler²), am 5.6.2009 an den Mooswaldseen GZ (T.Epple & J.Fendt) und am 6.6.2009 am Illerstausee Maria Steinbach MM (W.Einsiedler²), 2 am 14.6.2009 am Schreckensee RV

(S.Kordeuter²), 1 vom 15.-25.6.2009 am Schmiechener See UL (K.Anka, H.u.T.Epple & G.Nandi) und 2 ad. am 25.6.2009 am Illerstausee Tannheim BC (W.Einsiedler²).

Purpureiher: Je 1 am 26.4., 20.5. 29.5. und 16.6.2009 am Federsee BC (J.Einstein²) sowie am 15.5.2009 am Baggersee Dettingen UL (W.Einsiedler²), je 1 am 30.5.2009 an den Krauchenwieser Baggerseen SIG (K.-F.Gauggel²), vom 1.-5.6.2009 an den Schurrseen DLG (T.Epple, A.Hachenberg u.a.) und am 4.6.2009 bei Kirchentellinsfurt TŪ (H.Haag*), 1-2 vom 9.-22.6.2009 am Schmiechener See UL (K.Anka, W.Poweleit, J.Waskala u.a.) und 1 am 20.7.2009 bei Bodenmühle RV (N.Frühau²).

Schwarzstorch: 1 am 27.7. bei Sechselbach TBB und 4 am 14.9.2008 bei Niederstetten TBB (R.u.J.Dehner), je 1 am 14.3.2009 bei Sulzburg FR (F.Wichmann*) und am Federsee BC (M.Sindt & K.Zachmann²), am 15.3.2009 bei Legau RV (K.-H.Siebenrock²), am 16.3.2009 bei Sindolsheim MOS (J.Rückert³), am 17.3.2009 bei Lauterach UL (B.Roth, M.Krämer), am 18.3.2009 am Thalfinger Baggersee NU (J.u.K.Güthner), am 19.3.2009 bei Ravensburg (R.Bosch²), am 21.3.2009 bei Pfrungen RV (A.u.K.Zachmann²), am 21.3. (A.Schöntag²) und 26.3.2009 (T.Maurer²) im Schussenbecken RV sowie am 25.3.2009 bei Schachen RV (K.Wirth²), am 27.3.2009 1 über Wangen RV (G.Heine²) und 7 bei Bad Waldsee RV (H.Henne²), 1 am 28.3.2009 bei Osterhofen RV (H.Henne²), je 2 am 29.3.2009 bei Michelwinnaden RV (B.Brinkmann²) und am 28.3.2009 bei Lippach AA (G.Stengel), je 1 am 4.4.2009 bei Baienfurt RV (R.Schlude²), am 7.4.2009 bei Baienbach RV (K.Wirth²) und am 10.4.2009 bei Arrisried RV (K.-H.Siebenrock²), 2 am 11.4. und 1 am 12.4.2009 im Wertachtal RV (R.Mayer²), je 1 am 13.4.2009 über Amtzell RV (R.Martin²), am 15.4.2009 bei Wangen RV (P.Seefelder²) und bei Kümerazhofen RV (G.Feistauer²), je 2 rastend am 18.4.2009 in der Saalbachniederung KA (F.Debatin) und ziehend am 19.4.2009 westlich Heidelberg (M.Braun*), je 1 am 22.4.2009 bei Abetsweiler RV (G.Schmid²), am 24.4. (T.u.W.Lang), 28.6. (U.Mahler u.a.) und 30.7.2009 (A.Stöhr) über der Wagbachniederung KA/HD und am 25.4.2009 bei Haigerloch BL (H.Fuchs*), am 26.4.2009 2 bei Linzgis RV (D.Kraus²) sowie je 1 bei Engenreute RV (B.Brinkmann²) und bei Oberurbach RV (H.Henne²), 1-4 vom 29.4.-6.7.2009 bei Rottum RV (K.Budweiser & F.Keckeisen²), 1 am 30.4.2009 bei Babenhausen RV (K.-E.Engenhardt²), am 3.5.2009 1 tot bei Altdorf ES (fide D.Schmidt), 3 am Trollweiher RV und 2 über dem Hochmoos RV (R.Mayer²), 2 am 5.5.2009 bei Steinhausen RV (K.Budweiser²), je 1 am 6.5.2009 bei Altmannshofen RV (S.Reball & M.Kamps²), am 10.5.2009 bei Bodenmühle RV (M.Priboth, S.u.N.Frühau², E.Babel & G.Lang²), am 15.5. (S.Kemp²) und 21.5.2009 (G.Heine²) bei Kißlegg RV, am 27.5. bei Untertiefental RV und am 29.5. und 28.6.2009 am Rösslerweiher RV (T.Pommer & J.Lorinser²) sowie am 31.5.2009 am Schmiechener See UL (J.Waskala), am 1.6.2009 2 bei Wangen RV (G.Heine²), 2 im Oberen Donautal SIG (S.Werner²) und 1 bei Schachen RV (K.Wirth²), je 1 am 10.6. und 16.6.2009 im Pfrunger Ried RV (P.Wilhelm, S.Roth & B.Reißmüller²), am 15.6.09 am Egelsee RV (B.Brinkmann²) und am 18.6.2009 bei Bonlanden RV (W.Bentele²), 2 am 19.6.2009 bei Waldburg RV (R.Schlude²), je 1 am 22.6.2009 bei Urnau RV (F.Beer²), am 24.6.2009 bei Atzenreute RV (C.-W.Frey²), am 28.6.2009 bei Diethofen RV - beringt in der „Tschechischen Schweiz“ (W.Bentele²) und bei Walldürn MOS (P.Rückert³), 3 am 29.6.2009 bei Ravensburg (M.Lechner & G.Maluck²), 2 am 30.6.2009 bei Baienbach RV (C.Pfeilsticker²), je 1 am 4.7.2009 bei Englisweiler RV (K.Budweiser²), am 11.7.2009 am Rohrsee RV (U.Grösser²) und bei Messhausen RV (W.Bentele²), am 14.7.2009 bei Walldürn MOS (P.Rückert³), am 15.7.2009 bei Steinach RV (M.Ackermann²) und am 16.7.2009 bei Bad Waldsee RV (H.Daiber²).

Löffler: Je 1 vom 27.-28.5.2009 in der Wagbachniederung KA/HD (J.Fiedler, U.Mahler) und vom 5.-7.6.2009 im Wollmatinger Ried KN (T.Hoffmeister, J.Urban, JM, H.Jacoby & S.Werner¹; J.Marschner*).

Rosaflamingo*: 6 am 20.6.2009 am Federsee BC (R.Deile, E.Mayer, B.Roth, M.Türk; E.Stich*).

Zwergschwan: 2 ad. vom 4.-7.1.2009 am Leipheimer GZ und Faiminger Stausee DLG (T.Epple, M.Gädeke, J.u.K.Güthner, M.Trapp*). An den beiden Überwinterungsplätzen auf dem Bodensee im Eriskircher Ried FN jeweils 9 vom 25.11.2008-6.1.2009 (W.Frenz, G.Knötzsch u.a.¹) und am 7.2.2009 (J.Günther¹) und im Ermatinger Becken KN max. 17 am 21.1. (S.Werner¹), 16 am 9.2. (K.Varga¹), 14 am 21.2. und letztmals 12 am 4.3.2009 (H.Jacoby¹).

Singschwan: 19 am 8.1.2009 bei Großweier OG (R.Spether), 9 (6 ad., 3 vj.) am 11.1.2009 auf dem Plittersdorfer Altrhein RA (O.Harms) und 21 am 3.3.2009 bei Oberzell RV (B.Schaudt²). Im östlichen Ulmer Raum Maxima an den Stauseen Oberelchingen NU bis Faimingen DLG mit 44 (davon 7 vj.) am 2.1. und 48 (davon 11 vj.) am 7.1.2009 (K.Anka, K.u.L.Braun, K.-E.Engenhardt, H.u.T.Epple, M.Gädeke, J.u.K.Güthner, K.Moll, M.Rau, N.Röder, K.Schilhansl, M.Trapp, U.Wolf u.a.), ziehend mit 50 (38 abziehend >NO) am 1.3. am Faiminger Stausee DLG (J.u.K.Güthner) und mit 13 (davon 1 vj.) am 4.3.2009 am Leipheimer Stausee GZ (T.Epple). Auf dem Bodensee neue Höchstzahlen bei der Wasservogelzählung: im Februar 707 und im März 778 (OAG Bodensee¹).

Zwergschneegans*: 3 vom 25.1.-13.5.2009 auf dem Faiminger Stausee DLG und im Donaumoos DLG/GZ (K.Anka, K.u.L.Braun, K.-E.Engenhardt, H.u.T.Epple, K.Moll, G.Nandi, K.Schilhansl, J.u.J.Völlm u.a.).

Rothalsgans*: 1 vom 10.-13.1.2009 unter Graugänsen bei Kappel OG (R.Birkenberger, W.Finkbeiner, J.Ruf, J.Rupp, F.Saumer).

Braut-x Reiherente: 1,0 überwintert auf der Donau in Ulm/Neu-Ulm (OAG Ulmer Raum).

Ringschnabelente*: 1,0 ad. am 16.1.2009 bei Wangen KN (S.Trösch*).

Eiderente: 0,1 vom 24.11.-13.12.2008 an den Kieselseen Rißtissen UL (K.Anka, K.Bommer, T.Epple, G.Nandi, J.Waskala u.a.²).

Samtente: 3 am 25.1.2009 bei Forchheim KA (F.Scholler), 1,1 vom 6.-13.2.2009 bei Weisweil EM (B.Disch, J.Rupp) und 6 am 1.3.2009 auf dem Stau Krafft-Plobsheim/Elsaß (J.u.J.Völlm). Auf dem Bodensee 30 am 2.5.2009 mit 30 **Eiderenten** vor dem Rheindelta (S.Werner¹).

Schlangenadler*: Je 1 am 28.3.2009 bei Markelfingen KN (H.Bromberger¹), am 11.4.2009 im Rheindelta (P.Knaus & D.Bruderer¹), am 19.5.2009 über dem Donaumoos GZ/UL (U.Mäck) und am 13.7.2009 bei Philippsburg KA (A.Scheurer).

Rohrweihe: 0,1 schon am 6.2.2009 bei Triboltingen/Schweiz (H.Zäch¹) und 1 am 24.2.2009 bei Luxburg/Schweiz (G.Marcacci¹).

Seeadler: Je 1 ad. zwischen 13.1. und 28.2.2009 im Taubergießen bei Kappel OG (B.Disch, W.Finkbeiner, R.Birkenberger, B.u.M.Neub, J.Rupp), überwintert am Faiminger Stausee DLG und im Donaumoos UL/DLG/GZ (OAG Ulmer Raum) und ziehend am 18.3.2009 über Therwil/Schweiz Richtung Baden-Württemberg (H.-R.Weiss*).

Schmutzgeier*: 1 immat. am 17.5.2009 im Taubergießen OG (C.Lang*).

Kappengeier*: 1 ad. am 8.2.2009 bei Dietlingen PF (Belegfotos; K.Macho) und Althengstett CW (J.Kläger) - wohl derselbe Vogel wie auch vom 4.-7.2. (s. OS 87) und kein Mönchsgeier, wie anfangs bestimmt.

Bartgeier*: 1 immat. am 24.5.2009 bei Bissingen ES (H.Mühleisen*; Belegfotos).

Gänsegeier*: 14 am 14.11.2008 über Wildberg CW (H.Meltzer*), 11 am 4.6.2009 bei Seebach OG Richt. NW (R.Decker fide J.Klüber), 1 am 21.5.2009 über dem Schliffkopf FDS

(J.Klüber), 11 am 4.6.2009 bei Seebach OG (W.Schlund), 7-8 am 5.6.2009 über Gruibingen GP (R.Braun*), 6 vom 6.-7.6.2009 bei Bad Überkingen GP und Hausen GP (M.Kückenwaitz, P.-P.Larisch, W.Lissak, M.Nowak u.a.*), je 1 am 11.6.2009 bei Grenzach-Wyhlen LÖ (D.Kratzer & T.Dossenbach*) und am 25.6.2009 über Markdorf FN (J.Nick fide F.Beer^{2*}; Belegfotos).

Steinadler*: Je 1 am 10.4.2009 am Plonkopf FDS (W.Schlund) und am 22.7.2009 bei St. Johann und Steingebronn RT (H.J.Riedinger, R.Armbruster, S.Vohr).

Zwergadler*: 1 (dunkle Morphe) am 19.4.2009 über Leimen HD (J.Roeder*).

Adlerbussard*: 1 am 26.4.2009 bei Leimen HD (J.Roeder*).

Rotfußfalke: 1,0 am 18.4.2009 bei Wangen RV (G.Heine²), 1 am 19.4.2009 an den Krauchenwieser Baggerseen SIG (K.F.Gauggel, T.Haug, R.Morgen, P.Roth & M.Sindt²), am 2.5.2009 1 am Ebenweiler See RV (K.Wirth²) und 0,1 ad. im Leipheimer Donaumoos GZ (K.-E.Engenhart, T.Epple, G.Nandi), 2 am 7.5.2009 im Leipheimer Donaumoos GZ (U.Mäck), 1 am 4.5. und 1,0 am 7.5. und 2.6.2009 am Federsee BC (J.Einstein, K.Budweiser, K.Zachmann & M.Sindt²), je 0,1 am 7.5.2009 bei Ingerkingen BC (H.u.T.Epple, G.Nandi) und am 9.5.2009 am Rohrsee RV (R.Mayer²), 1 am 23.5.2009 bei Lampertheim HP (M.Feuersenger*) und 1,0 am 27.5.2009 bei Leimen HD (J.Roeder³). Am Bodensee 3 am 2.5.2009 im Lauteracher Ried (A.Schönenberger & S.Werner¹), 1 am 4.5.2009 bei Tägerwilen (S.Werner¹), je 0,1 am 7.5.2009 bei Lustenau (J.Ulmer¹) und im Wollmatinger Ried KN (S.Werner¹).

Baumfalke: Je 1 bereits am 8.4.2009 bei Bregenz (A.Schönenberger¹), am 11.4.2009 bei Triboltingen (H.Jacoby¹) und am 12.4.2009 bei Möggingen KN (R.Schlenker¹).

Tüpfelsumpfhuhn*: 1,0 am 6.4. und 14.4.2009 am Federsee BC (J.Einstein²) und 1 vom 9.-11.4.2009 in der Wagbachniederung KA/HD (J.Fleig, F.Wegmann).

Kleines Sumpfhuhn*: 0,1 vom 9.-13.4.2009 in der Wagbachniederung KA/HD (A.M.Ackermann, J.Bayer, M.Braun, U.Eidam, J.Fleig, D.u.D.Gruber, H.Huppuch, N.Kühnberger, T.u.W.Lang, A.Ullrich, R.Weck u.a.; Belegfotos) und 1,0 rufend am 4.5.2009 am Schmiechener See UL (K.Anka, H.u.T.Epple, G.Nandi).

Kranich: 24 am 12.10. und 20 am 19.10.2008 bei Niederstetten TBB (R.u.J.Dehner), 65 am 25.10.2008 über Graben KA (O.Harms), 30 am 9.11.2008 über Diefenbach PF (S.Bosch), 1 vom 28.11.-5.12.2009 in den Elzwiesen EM/OG (W.Finkbeiner, A.Kollmann, J.Rupp), 3 am 9.1.2009 über Wittenweier OG (A.u.S.Zeugner fide J.Rupp), 3 am 22.2.2009 bei Neckartenzlingen ES (G.u.R.Armbruster), 10 am 23.2.2009 über Mittelschefflenz MOS und 40 am 14.3.2009 über Unterschafflenz MOS (F.Laier*), 100-120 am 26.2.2009 über Unterhof HD (G.Krewing³), am 28.2.2009 60 über dem Metzisweiler Weiher RV (R.Bauer²) und 74 über Kesswil/Schweiz (B.Vogel, U.Liechti & G.Oesterhelt¹), 1 am 1.3.2009 bei Walldürn MOS (P.Rückert³), je 2 am 1.3.2009 über Seckenheim MA (W.Dreyer³) und am 3.3.2009 bei Moos RA (W.Jansen), 1 am 4.3.2009 bei Aftholderberg SIG (P.Roth²), 25 am 8.3.2009 über Dühren HD (M.Hummel³), 30 am 9.3.2009 über Hilzingen KN (J.Marschner¹), 7 am 10.3.2009 7 Ind. über Dettingen KN (M.Granitza¹), am 11.3.2009 9 über Sinsheim HD (T.Hummel³) und 2 im Asselfinger Moos HDH (K.-E.Engenhart, T.Epple), je 1 am 14.3.2009 über Oberzell RV (U.Maier¹) und über Dettingen KN (T.Hoffmeister¹), 2 am 21.3.2009 über dem Öpfinger Stausee UL (W.Poweleit, J.Waskala), 1 am 21.3. und 30.3.2009 im Federseeried BC (K.Budweiser, S.Frosdorfer, R.Kühnle & J.Dinser²), am 22.3.2009 5 bei Schussen RV (H.Merten²) 2 bei Griesingen UL (T.Epple) und 1 im Benninger Ried RV (W.Einsiedler²), 46 am 25.3.2009 über Heidelberg (A.Konrad³), je 2 am 27.3.2009 über Haigerloch BL (H.Fuchs*) und am Rohrsee RV (U.Grösser²), 12 am 28.3.2009 über der Wagbachniederung

KA/HD (H.Ruck), am 29.3.2009 je 2 bei Rohrbach RV (S.Hövel²) und bei Bechtingers RV (W.Einsiedler²) sowie 5 im Asselfinger Moos HDH (K.Anka, H.Keller, K.Schilhansl), 1 am 31.3.2009 am Schurrsee DLG (C.u.G.Ettinger), 1 am 1.4.2009 im Ermatinger Becken KN (H.Fries, H.Jacoby & T.Hoffmeister¹), 7 am 2.4.2009 im Kolbenmoor RV (D.Kraus²), 2 am 7.4.2009 über der Hegnebucht KN (M.Dienst¹), 11 vj. rastend am 10.4.2009 am Rohrsee RV (U.Grösser²), 2 ad. und ein immat. vom 10.-22.4.2009 im Rheindelta (M.Scussel, P.Knaus, S.Trösch, A.Ranner, U.Peting & W.Oberhänsli¹), 11 am 15.4.2009 bei Altheim MOS (J.Rückert³), 1 rastend am 18.4.2009 in den Weschnitzwiesen HP (M.Wink*), 3 am 24.4.2009 im Ermatinger Becken KN (T.Hoffmeister & J.Urban¹), je 1 vom 1.-2.5.2009 am Schwarzensee RV (K.-H.Siebenrock²), am 3.5.2009 am Staudach-Weiher RV (G.Feistauer, G.Heine & A.Raible²) und am 5.5.2009 bei Linzgis RV (G.Feistauer²), 20 am 19.5.2009 bei Gemmingen HN (B.Zürn fide R.Gramlich⁴) und 1 übersommernd vom 19.5.- (vorläufig) 26.7.2009 im Donaumoos UL/DLG (K.Anka, K.-E.Engenhardt, H.u.T.Epple, J.Fendt, U.Mäck, G.Nandi, K.Schilhansl u.v.a.).

Austernfischer: 1 am 27.7.2009 am Altrhein Wyhlen LÖ (K.Kuhn*). Am Bodensee je 1 am 14.4. (M.Tobler¹) und 2.5.2009 (S.Stricker & S.Werner¹) im Rheindelta, am 25.4.2009 im Ermatinger Becken KN (H.Jacoby & T.Hoffmeister¹) und am 20.5.2009 am Seerhein Konstanz (J.Müller¹).

Triel: Je 1 am 22.5.2009 im Dornbirner Ried/Vorarlberg (J.Ulmer, R.Hellmair & A.Schönenberger¹), am 2.6.2009 bei Sasbach OG (M.Kamps & O.Graf*) und am 5.6.2009 im Eriskircher Ried FN (L.Ramos & P.Weinreich¹).

Rotflügelbrachschwalbe*: Je 1 am 6.5.2009 im Rheindelta (K.Zachmann, M.Sindt; OAG Bodensee¹; wurde später von einer Rabenkrähe getötet und gefressen!) und am 11.-12.6.2009 am Plessenteich NU (G.Barbi, K.-E.Engenhardt, H.u.T.Epple, W.Gaus, E.Herrmann, K.Moll, M.Rau, N.Röder, K.Schilhansl, C.Wagner u.a.).

Stelzenläufer: 4 vom 25.-30.4. und 1 vom 2.-4.5.2009 am Öpfinger Stausee UL (K.Anka, H.u.T.Epple, G.Nandi, W.Poweleit u.a.), je 1 am 6.5. an den Kieseen Rißtissen UL, am 9.5. an den Mooswaldseen GZ und am 10.5.2009 am Schurrsee DLG (K.Bommer, K.-E.Engenhardt, H.u.T.Epple, J.Fendt, E.Schneider u.a.), 2 am 20.5.2009 am Günztausee Ketttershausen GZ (K.Petermann²) und 3 vom 9.-11.6.2009 an Kieseen Rißtissen UL (K.Bommer, T.Epple, J.Waskala u.a.). Am Bodensee im Ermatinger Becken KN 1 am 10.4. (H.Jacoby¹), 2 am 29.4. (S.Werner¹) sowie je 1 am 30.4. (T.Hoffmeister & J.Urban¹) und 6.5.2009 (T. Hoffmeister), je 1 am 3.5.2009 an der Radolfzeller Aachmündung KN (N.Dehnhard¹) und am 25.5.2009 im Rheindelta (D.Bruderer¹).

Säbelschnäbler: 1,1 am 2.5.2009 an den Krauchenwieser Baggerseen SIG (T. Haug, R. Morgen, P. Roth & M. Sindt²), je 1 am 17.5.2009 im Rheindelta (T.Stadtlander*), am 24.6.2009 an den Kieseen Rißtissen UL (K.Bommer, G.Nandi, T.Epple) und am 5.7.2009 in der Wagbachniederung KA/HD (E.Göbel; R.Northe*). Am Bodensee je 1 am 14.3.2009 an der Radaolfzeller Aachmündung KN (S.Schuster & S.Werner¹) sowie im Rheindelta am 11.4. (P.Knaus¹), 17.5. (U.Peting¹), 19.5. (D.Bruderer¹) und 21.5.2009 (C.Beerli¹).

Seeregenpfeifer*: 1 vom 18.-19.4.2009 im Rheindelta (D.Bruderer & A.Ranner¹).

Goldregenpfeifer: Je 1 am 12.3. bei Rißtissen UL und am 13.3.2009 bei Emerkingen UL (K.Bommer²), 1 am 12.3. und 11 am 13.3.2009 im Weiten Ried RV (A.u.H.Buschle²), 9 am 13.3.2009 bei Kirchdorf BC (W.Einsiedler²), 13 am 21.3.2009 bei Ziegelbach RV (U.Grösser²) und 2 am 22.3.2009 bei Erolzheim BC (W.Einsiedler²).

Mornellregenpfeifer*: 1 am 27.4.2009 auf dem Feldberg FR (C.Brinckmaier u.a.*).

Knutt: 4 PK vom 6.-9.5.2009 am Schurrsee DLG (T.Epple, J.Fendt, J.u.K.Güthner).

Sichelstrandläufer: 1 PK am 6.5.2009 am Schurrsee DLG (T.Epple).

Meerstrandläufer*: 1 am 24.-25.12.2008 am Bodensee im Hafen von Romanshorn/Schweiz (A.Täschler, C.Beerli, N.Baiker, S.Trösch, S.Werner u.a.¹; J.Bishop, S.Trösch, A.Täschler u.a.²; s. auch OS 87, lt. OAG Bodensee aber ein anderes Ind.!).

Waldschnepfe: Je 1 am 1.1.2009 bei Plattenhardt ES (E.Mayer), am 10.1.2009 im Eriskircher Ried FN (W.Frenzl¹) und tot nach Scheibenanprall am 1.2.2009 in Illingen PF (S.Bosch).

Großer Brachvogel: 1 am 18.1.2009 bei Rust EM nach Süden (B.Disch). Im Bodenseegebiet überwinterten rund 1000 (OAG Bodensee¹).

Regenbrachvogel: 1 am 29.3.2009 am Rohrsee RV (W.Einsiedler²), je 2 am 12.4. (H.u.K.Bihlmaier, M.Schmid) und 16.5.2009 (H.Haußmann) im Gundelfinger Moos DLG, je 1 am 15.4.2009 im Ramminger Moos UL (T.Epple), am 15.4. und 21.4.2009 am Federsee BC (J.Einstein, M.Sindt & K.Zachmann²), am 25.4.2009 an den Krauchenwieser und Zielfinger Baggerseen SIG (D.Haas, K.-F.Gauggel, M.Sindt, T.Haug, M.Sindt & T.Epple²) und am 25.7.2009 am Rohrsee RV (U.Grösser & W.u.T.App²).

Großer Brachvogel: Im Bodenseegebiet¹ überwinterten rund 1000. Eine Simultanzählung am 17.1.2009 an allen Schlafplätzen (während der Frostperiode) ergab einen Gesamtbestand von 444: Ermatinger Becken KN 130 (H.Jacoby), Rheindelta 22 (S.Trösch, H. Salzgeber), Radolfzeller Aachmündung KN 73 (J.Marschner, H.Bromberger, S.Schuster), Frasnacht 217 (B.Bürgi, P.Lehner) und Eriskircher Ried FN 2 (G.Knötzsch).

Pfuhlschnepfe: Je 1 vom 16.-24.4. (S.Trösch & J.Ulmer¹) und am 16.5.2009 (D.Bruderer¹) im Rheindelta.

Steinwälzer*: 2 noch am 3.12.2008 bei Güttingen/Bodensee (W.Geiger¹). Je 1 am 13.5.2009 an den Mooswaldseen GZ (K.-E.Engenhardt, T.Epple) und am 22.5.2009 am Plessenteich NU (G.Barbi).

Thorshühnchen*: Je 1 am 26.-28.4.2009 in den Mechttersheimer Tongruben SP (C.Dietzen, G.Wettstein) und am 12.6.2009 auf dem Federsee BC (K.Budweiser, R.Kühnle u.a.).

Skua*: 1 am 15.11.2008 im Rheindelta (D.Bruderer, P.Knaus & A. Schönenberger²).

Dreizehenmöwe*: Einflug v.a. von ad. am Bodensee (s. auch OS 87) mit bis zu 37 am 24.1.2009 zwischen Bottighofen/Schweiz und Konstanz (S.Werner u.a.¹), am 25.1.2009 zunehmend Meldungen auch von anderen Stellen des Sees, z.B. 6 bei Güttingen KN (M.Waldvogel & A.Weiss¹), 3 bei Konstanz und 8 zwischen Reichenau und Horn KN (S.Werner*), 10 bei Berlingen KN (M.Roost & S.Trösch¹) und 4 bei Romanshorn/Schweiz (J.Bisschop¹), ab dann vermehrt Totfunde, zuletzt 1 lebende am 14.2.2009 vor Friedrichshafen (R.Martin¹).

Zwergmöwe: 1 vj. am 6.1.2009 bei Aldingen LB (R.Ertel).

Lachseschwalbe*: Je 2 am 9.5. (M.Knörl, S.Wassmer, A.Schönenberger, D.Bruderer & E.Albegger¹; M.Hemprich*) und vom 19.-21.5.2009 im Rheindelta (OAG Bodensee¹).

Brandeschwalbe*: 1 am 16.6.2009 an den Kiesecken Laupheim BC (T.Epple).

Raubeschwalbe*: Im Rheindelta 2 am 29.4. (D.Bruderer¹) und 1 vom 1.-7.5.2009 (A.Jawecki, J.Urban, W.Leuthold, J.Ulmer, D.Bruderer & A.Schönenberger¹) sowie 1 am 20.6.2009 am Altshäuser Weiher RV (K.Wirth²).

Küstenseeschwalbe*: Je 1 am 23.4.2009 am Plessenteich NU (T.Epple, W.Gaus), am 30.4.2009 am Schurrsee DLG (K.Anka, T.Epple, H.Keller, G.Nandi, K.Schilhansl u.a.), am 1.5. und 29.5.2009 am Illerstaube Kardorf MN (W.Einsiedler²) und am 9.5.2009 bei Brühl HD (A.Stöhr²). Am Bodensee im Rheindelta 1 am 16.4. (S.Götsch & S.Trösch¹), 2 am 18.4., je 3 am 21.4. und 2.5., je 1 am 29.4., 4.5. und 6.5.2009 (E.Albegger¹).

Zwergseeschwalbe*: 2 am 3.6.2009 im Rheindelta (S.Loner¹) und 1 am 16.6.2009 an den Kieseen Laupheim BC (G.Walcher).

Weißbartseeschwalbe: Am Federsee BC 4 am 11.4., 1 am 26.4., 3 am 30.4., 4 am 13.5., 1-2 vom 27.-29.5., 1 am 16.6. und 5 am 3.7.2009 (J.Einstein, K.Budweiser, K.u.S.Frosdorfer, R.Kühnle & K.Zachmann²), in der Wagbachniederung KA/HD 2 am 15.4. (S.Dill; D.Poley³) und 1 am 3.6.2009 (U.Mahler), 4 am 25.4.2009 bei Märkt LÖ (R.Freuler*), je 1 am 26.4. und 17.5.2009 am Rohrsee RV (W.Einsiedler & U.Grösser²), je 2 am 2.5.2009 an den Mooswaldseen GZ und am Faiminger Stausee DLG (K.-E.Engenhart, T.Epple, G.Nandi) sowie am 8.5.2009 am Kiese Volkersheim UL (K.Bommer*), 6 am 9.5. und 4 am 10.5.2009 am Öpfinger Stausee UL (K.Anka, H.u.T.Epple, T.Vullings u.a.), 1 am 9.5.2009 an den Mooswaldseen GZ (J.Fendt), 2 am 23.5.2009 im Wollmatinger Ried KN (C.König*), je 1 am 27.5.2009 am Illerstausee Kardorf MN (W.Einsiedler²), am 7.6.2009 an den Kieseen Rottenacker UL (M.Rau u.a.), am 12.6.2009 an den Fetzer Seen im Gundelfinger Moos DLG (K.Anka, H.Keller, K.Schilhansl) und am 15.6.2009 am Altrhein Wyhlen LÖ (G.Oesterhelt*), 4 am 1.7.2009 bei Rißtissen UL (K.Bommer²) und 1 am 22.7.2009 am Rohrsee RV (U.Grösser²). Am Bodensee im Rheindelta 7 bereits am 18.4. (J.Hochuli¹) und max. 13 am 21.5.2009 (S.Werner¹).

Weißflügelseeschwalbe: 3 am 10.5.2009 am Federsee BC (V.Keinath²) und 2 am 31.5.2009 in der Wagbachniederung KA/HD (S.Dill). Am Bodensee im Rheindelta je 1 am 26.4. sowie vom 4.-6.5. (W.Oberhänsli, R.Furrer, P.Roth, W.Leuthold & D.Bruderer¹), 2 am 7.5. und 3 am 9.5.2009 (ASchönenberger & D.Bruderer¹), 3 am 28.4.2009 an der Radolfzeller Aachmündung KN (H.Reinhardt & S.Schuster¹) und 2 am 30.4.2009 bei der Insel Reichenau KN (G.Juen¹; G.Jung*).

Sumpfohreule: Je 1 am 6.2.2009 bei Stetten SIG (J.Jebam), am 4.5.2009 am Federsee BC (A.u.K.Zachmann²) und am 16.5.2009 Gundelfinger Moos DLG (H.u.K.Bihlmaier, M.Schmid u.a.). Am Bodensee je 1 am 23.12.2008 bei Duchtlingen KN (H.Werner¹), am 17.1.2009 bei Moos KN (S.Schuster¹), am 22.3.2009 bei Markdorf FN (OAG Bodensee*), am 15.4., 30.4. und 04.5.2009 im Rheindelta (S.Trösch, A.Kotrschal & W.Leuthold¹), am 9.5.2009 bei Lustenau (A.Puchta, J.Ulmer & A.Schönenberger¹), am 13.5.2009 im Eriskircher Ried FN (U.Dummler¹) und am 22.5.2009 in Fußach (A.Schönenberger¹).

Alpensegler*: 1 am 29.3.2009 bei Duttonberg HN (K.H.u.W.Graef¹) und 30 am 20.4.2009 in Tuttlingen (D.Lode²).

Fahlsegler*: 1 am 4.5.2009 bei Bühl Tü (R.Kratzer*).

Bienenfresser: 2 am 7.5.2009 bei Winnenden WN (H.Schlüter*), 5 am 9.5.2009 im Dattenhauser Ried UL (A.Dammenmiller*), 1 am 20.5.2009 im Arnegger Ried UL (T.Epple), je 5 am 31.5.2009 bei Göggingen SIG (P.Roth²) und am 27.6.2009 bei Haunsheim DLG (W.Einsiedler²), 3 am 21.7.2009 über der Wagbachniederung KA/HD (R.Martin) und 21 am 25.7.2009 im oberen Donautal (C.Scholz). Am Bodensee 1 am 4.5. (R. Furrer, P. Roth, WL¹) und 2 am 8.5.2009 (R.Martin & M.Kamps¹) sowie 1 am 25.5.2009 im Ermatinger Becken KN (S.Werner¹).

Wiedehopf: 1 am 9.6.2009 ausgiebig rufend bei der ehemaligen Mülldeponie in Bermatingen FN (G.Knötzsch).

Blauracke*: Je 1 vom 31.5.-1.6.2009 bei Göggingen SIG (P.Roth & R.Morgen²) und am 19.6.2009 bei Brühl HD (A.Stöhr, M.Kloiber, U.Mahler, C.Stohl).

Dreizehenspecht*: 1 am 2.4.2009 in den Bodenmösern RV (U.Maruszczak²).

Kurzzechenlerche*: Je 1 vom 30.4.-1.5.2009 bei Mittelstadt RT (R.Armbruster*), am 9.5. (E.Albegger & H.Salzgeber¹) und am 17.5.2009 (T.Stadtlander*) im Rheindelta.

Heidelerche: 1 am 6.1.2009 bei Aldingen LB (R.Ertel) und 3 am 11.1.2009 bei Radolfzell KN (V.Salewski¹).

Felsenschwalbe*: 3 am 28.3. (D.u.R.Kratzer*) und 2 am 29.3.2009 (J.Hüttl*) bei Lörrach.

Rötelschwalbe*: 1 am 30.4.2009 im Rheindelta (OAG Bodensee¹).

Brachpieper: Je 1 am 24.4.2009 im Emmelhofer Moos RV (H.Merten²) und durchziehend am 2.5.2009 bei HD-Grenzhof (M.Braun*³).

Rotkehlpieper*: Je 1 am 24.4. (S.Trösch¹) und 2.5.2009 (S.Werner¹) im Rheindelta.

Gelbkopfschafstelze*: Je 1,0 am 9.4.2009 bei Volkersheim UL (K.Bommer*) und am 19.4.2009 im Rheindelta (OAG Bodensee¹).

Maskenschafstelze*: Je 1,0 am 12.4., 17.4. und 29.4.2009 im Rheindelta (OAG Bodensee¹) sowie vom 5.-7.7.2009 bei Brunnhausen SIG (T. Haug, R.Morgen & P.Roth²).

Aschkopfschafstelze*: Je 1,0 am 29.4. und 2.5.2009 im Rheindelta (S.Werner & D.Bruderer¹).

Trauerbachstelze*: 1 am 16.4.2009 beim Schmiechener See UL (J.Roeder*).

Alpenbraunelle*: 1 am 22.4.2009 auf der Hornisgrinde OG (U.Dorka³), sogar 9 am 4.5. und 1 am 27.5.2009 auf dem Feldberg FR (D.u.R.Kratzer*).

Hausrotschwanz: Je 1 am 5.1. und 18.1.2009 in Niederstetten TBB (W.Dornberger) sowie am 15.2.2009 in Aspach WN (J.Stober). Am Bodensee durchgehende Überwinterungen in Langenargen FN (1,1, L.Ramos¹) und in Konstanz KN (1,0, B.Porer¹).

Pallassschwarzkehlchen*: Je 1,0 am 27.3.2009 bei Gingen/Fils GP (W.Lissak, M.Nowak) und vom 1.-5.4.2009 im Gundelfinger Moos DLG (K.-E.Engenhardt, K.Moll, G.Nandi u.a. - Belegfotos).

Ringdrossel: 1 am 31.3.2009 im Langenauer Ried UL (T.Epple).

Schlagschwirl: 1,0 am 17. und 28.5.09 Federsee BC (J.Einstein²), 1,0 am 14.6.09 Pfrunger Ried (P.Roth²).

Buschrohrsänger*: 1,0 singend vom 20.6.-1.7.2009 bei Brühl HD (J.Bayer, R.Brenzinger, S.Dill, D.Kratzer, T.u.W.Lang, U.Mahler, R.Martin, C.Randler, A.Stöhr, C.Stohl, M.Wink u.a.; Belegfotos, Gesangsaufnahmen, gefangen und vermessen).

Orpheusspötter*: Je 1,0 singend am 7.5.2009 bei Moosbrunn HD (R.Engelhardt³) und am 5.6.2009 in Heidelberg (M.Wink*).

Mönchsgräsmücke: 1,0 am 5.1.2009 in Niederstetten TBB (W.Dornberger).

Berglaubsänger: Je 1,0 vom 9.-10.5.2009 in den Bodenmöser RV (W.Einsiedler, R.Martin, M.Priboth, S.u.N.Frühauf, E.Babel & G.Lang²) und am 5.7.2009 im Wurzacher Ried RV (U.Grösser²)

Halsbandschnäpper: 1,0 am 9.5.2009 bei Wangen RV (G.Heine²)

Zwergschnäpper*: Je 1,0 singend vom 24.-25.4.2009 am Altrhein Kleiner Bodensee KA (R.Martin^{3*}) und am 12.6.2009 bei Heidelberg (B.Petersen³).

Mauerläufer*: Je 1 vom 25.2.-1.3.2009 bei Blaubeuren UL (A.Buck, R.Scholz) und am 11.3.2009 im oberen Donautal SIG (K.F.Gauggel²).

Rotkopfwürger*: 1,0 vj. am 20.6.2009 Steingaden südl. Öschle OA (W.Einsiedler, K.-E.Engenhardt, H.u.T.Epple, K.Pudimat, K.Weixler).

Pirol: 1,0 bereits am 11.4.2009 auf der Mettnau KN (OAG Bodensee¹).

Karmingimpel: 1,0 vj. singend am 20.5.2009 in Meckenbeuren FN (M.Hemprich^{1*}) und 1,0 ad. am 7.7.2009 am Schmiechener See UL (fide D.Kratzer*).

Gimpel („Tröter“): 2,0 am 3.11. und 1,0 am 19.11.2008 sowie 0,1 am 16.1.2009 bei Niederstetten TBB (R.Dehner).

Schneeammer*: 1 am 14.12.2008 im Rheindelta (F.Schneider¹; s. auch OS 87).

Zaunammer*: Im Bodenseegebiet 1,0 vom 10.-14.1.2009 bei Bottighofen/Schweiz (H.Jacoby, J.Hochuli & S.Lüscher¹) und 1 am 15.2.2009 bei Berneck (A.Schönenberger¹), außerdem 1 am 8.3.2009 im Föhrenried RV (H.Merten²).

Zippammer: 1 vom 16.-17.1.2009 im Eriskircher Ried FN (W.Frenz¹; M.Schleicher*).

Ortolan: Je 1 am 19.4.2009 bei Guttenbach MOS (P.Baust³) und am 23.4.2009 im Ramminger Moos UL (M.Schmid), 2 am 25.4.2009 bei Neuffen ES (B.Etspüler), je 1 am 29.4.2009 im Finninger Ried NU (T.Epple) und am 2.5.2009 bei Riedhausen GZ (K.-E.Engenhardt, T.Epple, G.Nandi) sowie 2 am 2.5.2009 im Gundelfinger Moos DLG (M.Schmid).

Einflug von Seidenschwänzen

zusammengestellt von **Jochen Hölzinger, Ulrich Mahler, Tobias Epple und Gerrit Nandi**

Weitere Beobachtungen vom Einflug (s. auch OS 86 und 87; bitte alle Beobachtungen mitteilen!): - **Oberrhein:** 2-200 vom 13.12.2008-9.1.2009 in Freiburg (C.Catoni, B.Disch, M.Dvorak, C.Harms, G.Heckert, J.Hönle & J.Stüwe⁶), 8-90 zwischen 17.12.2008 und 23.2.2009 in Oberkirch OG, 20 am 6.1. in Haslach OG, 6 am 7.1. bei Zusenhofen OG, 12-90 vom 9.1.-9.2. in Stadelhofen OG und 16 am 31.1.2009 in Urloffen OG (C.Münch), 28 am 19.12.2008 (A.Kollmann) und 5 am 14.2.2009 (J.Rupp) bei Kappel OG, 3-13 zwischen 26.12.2008 und 1.3.2009 bei Gottenheim FR (W.Bühler⁶), 10 am 1.1. und 3 am 18.1.2009 bei Kenzingen EM (J.Rupp), 36 am 4.1. und 15 am 13.1.2009 in Denzlingen EM (M.Neub⁶), 1-26 vom 7.-18.1.2009 in Müllheim FR (P.Finus & C.Hercher⁶), am 8.1.2009 40 in Freiburg-St.Georgen (H.-J.Bents⁶), 7 in Freiburg-Haslach (H.Ernst⁶) und 20 in Offenburg-Bühl (C.Beutel⁶), 3 am 9.1. bei Hesselhurst OG, 20 am 23.1. bei Auenheim OG, >100 am 24.1. bei Diersheim OG und >400 am 31.1.2009 bei Freistett OG (H.Püschel, F.Gerner u.a.), 20-40 vom 11.-16.1. in Seelbach OG und 40 am 11.1.2009 in Biberach OG (H.u.M.Opitz⁶), 70 am 12.1.2009 bei Appenweiler OG (R.Dewes), 10 am 13.1.2009 bei Windenreute EM (M.Linhart), 30-40 am 15.1.2009 in Zusenhofen OG (G.Schäffner⁶), 12 am 16.1.2009 in Tülingen LÖ (J.Hüttl⁶), 50 am 18.1.2009 bei Dachsberg WT (D.Näf-Huber⁶), 400+50 am 31.1.2009 in Freistett OG (F.Germer & K.-H.Pöllet⁶), 15 am 26.1.2009 bei Neuershausen FR (V.Wember⁶), 29 am 8.2. bei Hatzenweiler RA sowie 7 am 21.2.2009 bei Ottersweiler RA (W.Jansen, I.Folz), 1 am 11.2.2009 in Wyhlen LÖ (D.Kratzer⁶), am 13.2.2009 3 in Meißenheim OG (fide B.Disch), 1 am 14.2.2009 bei Königshaffhausen EM (E.Mayer⁶), 1 am 14.2. und 8 am 15.2. bei Breisach FR sowie mind. 1 am 26.2.2009 in Freiburg-Lehen (J.Hurst), 2-10 vom 19.2.-13.3.2009 in Karlsruhe (O.Harms), 14 am 20.2.2009 bei Eichstetten FR (B.Schittenhelm⁶), 12-54 vom 20.-22.2.2009 in Müllheim FR (C.Widder⁶), 14 am 26.2. in Munzingen FR und 150-200 am 1.3.2009 in Eschbach FR (J.-Y.Follet⁶), 5 am 3.3.2009 Handschusheim HD (P.Kremer³), 22 in Wieblingen HD (C.Köhler³), mind. 67 am 23.3.2009 bei Elchesheim RA (O.Harms), 30 am 10.4.2009 bei Alt-Dettenheim KA (M. Braun³), 2-3 am 14.4.2009 in Karlsruhe (R.Martin³), 20 am 16.4.2009 in Mannheim (M.Feuersenger*), mind. 20 am 20.4.2009 bei Simonswald EM (B.Disch), mind. 21 am 23.4.2009 in Karlsruhe

(O.Harms), mind. 10 (genaue Anzahl unbekannt, Schwarm) am 30.4.2009 bei Leopoldshafen KA (A.Grundmann³), 200-300 am 1.5.2009 bei Straßburg (fide M.Boschert) und 50 am 17.5.2009 bei Leopoldshafen KA (O.Harms). - **Bodensee:** 3 am 7.12.2008 in Bregenz (A.Schönenberger¹), 20 am 14.12.2008 bei Überlingen FN (F.Portala¹), max. 220 am 17.12.2008 im Eriskircher Ried FN (G.Knötzsch & W.Frenz¹), 45 am 30.12.2008 in Konstanz (S.Werner¹), am 6.1.2009 80 bei Moos KN (J.Günther, E.Graf u.a.¹), 82 bei Wolfurt (A.Schönenberger¹) und mind. 120 im Rheindelta (W.Oberhänsli¹), 50 am 10.1. und 15 am 16.1.2009 bei Singen KN (M.Granitz^{*}), am westlichen deutschen Oberseeufer max. 320 am 7.1.2009 bei Nussdorf FN (W.Rauneker), 394 am 10.1.2009 bei Hagnau FN (H.Henkenhaf¹) und 300 vom 18.-20.2.2009 bei Bermatingen (D.Koch^{1*}), im Unterseegebiet max. 180 am 18.1.2009 bei Bankholzen (H.Werner¹) und 160 am 9.3.2009 auf der Mettnau KN (M.Hummel¹), am Schweizer Oberseeufer 150 am 31.1.2009 bei Altnau (M.Bastardot & Y. Rime¹) und 450 am 30.01. im Raum Eriskirch FN (W.Frenz¹), 62 am 21.2. und 35 am 22.2. in Lindau sowie 30 am 22.2.2009 in Vorderreute LI (S.Reball²), die größten Ansammlungen in Vorarlberg mit 400-500 am 8.2. bei Wolfurt und 970 am 21.2.2009 im Rheindelta (A.Schönenberger¹). Den ganzen März über viele Meldungen hauptsächlich vom Rheindelta und aus dem Raum Friedrichshafen-Mecklenbeuren mit z.T. noch hohen Zahlen: 300 am 10.3.2009 im Eriskircher Ried (G.Knötzsch¹), 100 am 12.3.2009 in Frhf.-Manzell (S.Werner¹), 300 am 13.3.2009 bei Gaißau (S.Trösch¹), am 15.3.2009 400 in Thal bei Rheineck (W.Gabathuler¹) und 100 im Eriskircher Ried FN (U.Peting¹), 105 am 30.3.2009 in Meckenbeuren FN (M.Hemprich¹). außerdem 15 am 22.3.2009 im Rheindelta (J.u.J.Völlm), 25 am 24.3.2009 am Steißlinger See KN (C.Stauch^{*}), mind. 105 am 30.3.2009 in Meckenbeuren FN (M.Hemprich^{*}), spärlicher am Untersee, dort aber 400 am 12.3.2009 in Wollmatingen KN (P.Rey¹). Vom April 15 Beobachtungen mit dann deutlich geringerer Truppstärke, nur am 4.4.2009 im Eriskircher Ried FN nochmals ein Trupp mit 50 (W.Frenz¹) und am 8.4.2009 im Weitenried KN ein Trupp mit 110, dort noch 18 am 11.4.2009 (C.Stauch¹) sowie 4 am 13.4.2009 in Meckenbeuren FN (U.Kofler²). Die letzte Beobachtung mit 17 am 1.5.2009 bei Meckenbeuren FN (M.Hemprich¹). - **Oberschwaben:** 8-9 vom 21.-22.1., 40 am 23.1., 27-360 vom 20.2.-26.3. in Baienfurt RV, 29 am 2.2. und 52 am 4.2. bei Schachen RV, 3 am 4.2. bei Schenkenwald RV, 56 am 6.2. und 4 am 27.2.2009 bei Ettishofen RV (K.Wirth & D.Weber²), am 3.2.2009 30 bei Schlier/Dietenbach RV (S.Rigo²) und 28 bei Zußdorf/Wilhelmsdorf RV (G.Metzger²), 25 am 7.2.2009 bei Eisenharz RV (S.Kempfer²), 8 am 9.1. (W.Hoffmann), 60 am 7.2. und 30 am 13.2. und 23.2.2009 in Weingarten RV sowie 16 am 9.2.2009 in Kickach RV (R.Weishaupt & M.Kraus²), 160+17 am 8.2. und 40+15 am 9.2. (B.Schaut²) sowie 50 am 11.2. (M.Kraus²) und 14 am 20.2.2009 (W.Mayer²) in Ravensburg, 20 vom 12.-13.2.2009 in Ingerkingen BC (A.Zell²), 70 am 13.2.2009 bei Weißenau RV (U.Maier²), am 14.2.2009 14 bei Zußdorf/Wilhelmsdorf RV (G.Metzger²) und 11 bei Bad Wurzach RV (U.Grösser²), 70 am 14.2. und 2 am 15.2.2009 in Oberzell RV (U.Maier²), am 15.2.2009 1 in Bad Wurzach RV (A.Klein²), 42 am Illerstausee Kardorf MN und 11 in Bad Wurzach RV (W.Einsiedler²) sowie 30 bei Tettngang RV (K.-H.Wirth²), 6 am 18.2.2009 bei Zußdorf/ Wilhelmsdorf RV (G.Hoheisel²), 20 am 19.2.2009 bei Wilhelmsdorf RV (P.Wilhelm²), 13 am 22.2.2009 in Bad Wurzach RV (U.Grösser²), 25 am 23.2.2009 bei Weingartshof RV (B.Schaut²), 1 am 23.2. und 12 am 27.3.2009 bei Berg RV (K.Wirth²), am 25.2.2009 50 bei Oberankenreute RV (M.Ballarín²) und 30 bei Schlier RV (B.Deuringer²), 11 am 26.2.2009 bei Osterhofen RV (H.Henne²), 1 vom 26.-27.2.2009 in Ravensburg (P.Bösch²), 1 am 27.2.2009 in Bodnegg RV (H.Merten) und 2 bei Wildpoldsried RV (R. Mayer), 3 am 12.3.2009 bei Bad Buchau BC (S.Frosdorfer²), 12 am 27.3.2009 am Klärwerk Berg RV (K.Wirth²), 17 am 30.3.2009 bei Bodnegg RV (H.Merten²), 95 am 31.3.2009 in Schreckensee RV (K.Wirth²), 14 am 7.4. im Emmelhofermoos RV und 48 am 12.4.2009 bei Gornhofen RV (H.Merten²), 13 am 9.4.2009 im Altdorfer Wald RV (B.Deuringer²), 8 am

13.4.2009 bei Hecht RV (R.Martin²), 20 am 19.4.2009 bei Schlier RV (B.Deuringer²), 96 am 24.4.2009 bei Köpfingen RV (B.Brinkmann²), 53 am 24.4. und 210 am 28.4.2009 bei Bodnegg RV (H.Merten²), 25 am 3.5.2009 bei Berg RV (B.Deuringer), 26 am 3.5. und 150 am 4.5.2009 bei Staig RV (H.Denicke²). – **Donautal/Ulmer Raum:** Am 14.12.2008 7 in Ulm-Roter Berg (H.u.T.Epple) und 1 in Ulm-Göggingen (M.Gast), 6 am 17.12. in Ulm-Grimmelfingen, 1 am 18.12. in Ulm-Söflingen, 10 am 19.12. in Ulm-Roter Berg, am 20.12.2008 11 in Rißtissen UL und 4 in Rottenacker UL (T.Epple), 18 am 28.12.2008 in Thannhausen GZ (N.Grimbacher), 40 am 4.1.2009 in Machtolsheim UL (R.Sammer), 70 am 7.1.2009 in Peterswörth DLG (T.Epple, M.Gädeke), 10 am 10.1.2009 in Ulm-Wiblingen (H.Müller), am 11.1.2009 30 bei Dietfurt SIG (K.F.Gauggel & M.Sindt²) und 17 in Mengen SIG (T.Epple), 50 am 14.1.2009 in Laichingen UL (W.Mangold), 25 am 15.1.2009 in Ulm-Donautal (G.Nandi), am 16.1.2009 15 in Dietenheim UL (E.Högenauer) und 7 in Laichingen UL (W.Mangold), 5 vom 24.-27.1.2009 in Blaubeuren UL (E.Jedynak), 16 am 28.1.2009 in Niederstotzingen HDH (R.Sammer), 25 am 8.2. und 20.2.2009 in Söflingen UL (W.Nothdurft), 15 am 13.2.2009 in Holzheim NU (J.u.K.Güthner), am 20.2.2009 83 in Sigmaringen (K.Zachmann²), 8 in Ulm-Kuhberg und 20 in Ulm-Söflingen UL (W.u.M.Nothdurft), am 23.2.09 7 bei Rottenacker UL und 36 bei Obersulmetingen BC (T.Epple) sowie 2 bei Höchstädt DLG (K.-E.Engenhart), am 24.2.2009 62 in Ulm-Eselsberg (W.Spiecker, T.Epple, G.Nandi) und 50 ziehend im Ramminger Moos UL (T.Epple, G.Nandi), 5 + 60 am 25.2.2009 bei Langenau UL (G.Nandi, I.Bosch), am 27.2.2009 18 bei Blaubeuren UL (E.Jedynak) und 30 in Ulm-Eselsberg (W.Spiecker), 25 am 28.2.2009 in Ulm-Roter Berg (W.Nothdurft), 30 am 26.3.2009 bei Tuttlingen (H.u.W.Pfeiffer²) und 20 am 12.4.2009 im Herdwanger Wald SIG (P.Roth²). – **Schwarzwald:** 1-38 vom 8.12.2008-15.3.2009 bei Ottenbronn CW (E.u.K.Buob u.a.), mind. 27 am 1.3.2009 bei Herrenwies RA (O.Harms), 130 am 13.4.2009 am Seekopf OG/FDS (J.Völlm³), 50+70 durchziehend am 15.4.2009 auf dem Schliffkopf FDS (T.u.W.Lang). – **Sonstiges Land:** 2-20 zwischen 9.12.2008 und 13.1.2009 in Niederstetten TBB, 15-17 am 25.12.2008 in Schrozberg SHA und 40-45 am 3.1.2009 bei Rinderfeld TBB (W.Dornberger, R.Dehner, W.Hemmer, F.Schmidt), 15-30 vom 18.-19.12.2008 in Pforzheim (G.Vögele), 2 am 21.12.2008 in Stetten BL (H.Fuchs*), 17-327 vom 23.12.2008-15.3.2009 bei Rohrbronn WN (J.Lenzen), mind. 2 am 24.12.2008 und 6-40 vom 10.-16.1.2009 in Leidringen BL (R.Strobel*), 7 am 26.12.2008 bei Ohmenhausen RT, 12 am 13.1. bei Schafstall RT, 14-41 zwischen 25.1. und 19.2. bei Mittelstadt RT, 35 am 27.1. bei Rommelsbach RT, 7 am 11.2. bei Neckartenzlingen ES und 63 am 21.2.2009 bei Riederich RT (R.Armbruster, S.Vohr u.a.), 32 am 26.12.2008 in Münsingen RT (H.Attinger), 1-120 zwischen 1.1. und 1.4.2009 in Wurmberg PF (J.-M.u.M.Fader), 20-30 am 3.1.2009 bei Obernheim BL (S.u.K.Hertel*), 40 am 3.1. und 10-12 am 11.1.2009 in Schlatt BL, 50 am 4.1. und 15-20 am 14.1. bei Beuren BL, 50-100 vom 15.-19.2. und am 21.3.2009 in Hechingen BL (W.Richter, W.Bühler), 120 am 6.1.2009 in Meßstetten RT (T.Hoffmann), 50 am 7.1. und 30 am 9.1.2009 in Tieringen BL (S.u.K.Hertel*), 20 am 7.1. und 19 am 24.1.2009 bei Sulz RW (H.D.Schrode fide K.Keicher), 20 am 8.1. und 36 am 10.1.20 09 in Münsingen RT (H.Attinger), 40 am 10.1.2009 bei Neubärenthal PF (J.u.J.Völlm), 26 am 10.1. und 100 vom 31.1.-1.2.2009 bei Metzlingen RT (M.Dallmann), 30-40 am 11.1.2009 bei Mössingen TÜ (F.Haubner, A.Haubner-Distelrath), bis zu 170-180 vom 11.1.-17.2.2009 bei Schorndorf WN (S.Natterer*), 30-40 ab 15.1.2009 in Winterlingen BL (H.Baumann*), mind. 60 am 26.1.2009 und schon vorher in Rottenburg TÜ (D.Frohnmaier), 40 am 28.1.2009 in Rangendingen BL (H.-M.Weissap*), 55 am 29.1.2009 bei Hildrizhausen BB (J.Männich), 20-30 am 31.1.2009 bei Althengstett CW (E.u.E.Holzäpfel fide E.Buob), 25 am 1.2.2009 zwischen Gundelsheim und Tiefenbach HN (T.Heidinger), 20 am 1.2. und 12 am 15.2.2009 in Gruorn-Münsingen RT (F.Schmid), 24 am 2.2.2009 bei Neuhengstett CW (V.Dorka, E.Buob), 12 am 3.2.2009 bei Schönaich BB (J.Völlm), 40 am 7.2. (K.Gackstatter) und 50 am 8.2.2009 (G.u.K.Zerweck) bei Schorndorf

WN, 30-122 vom 7.-15.2.2009 bei Plattenhardt ES (E.Mayer), am 8.2.2009 10 bei Unterschefflenz MOS (F.Laier), 50 bei Nellmersbach WN und 150 bei Erbstetten WN (J.Stober) sowie mind. 250 in Lautlingen BL (D.Haas*), 20-40 vom 12.-16.2.2009 in Jungingen BL (K.Abt, D.Baumann, R.Bosch & H.Schuler*), am 15.2.2009 50+35+50+40 bei Aspach WN (J.Stober), 11 bei Nellmersbach WN (A.u.H.Prehl fide H.Schlüter*), 60 bei Weissach PF (D.Streib) und mind. 10 in Burladingen BL (E.Speidel*), 30-40 vom 17.-18.2. und 80 am 19.2.2009 in Nürtingen ES (W.Rühle*), 132 vom 18.-19.2.2009 in Hohenheim S (M.Pfiz), 10 am 18.2. (G.Oesterle*) und mind. 100 am 23.2.2009 (H.-M.Weisschap*) in Ostdorf BL, am 20.2.2009 bei Buchen MOS (P.Rückert³), am 4.3.2009 >55 in Sillenbuch S (J.Völlm), 85 am 5.3.2009 in Birkmannsweiler WN (H.Schlüter*), 83 am 6.3.2009 in Giengen HDH (S.Natterer*), 7-300 vom 6.-24.3.2009 in Bopfingen AA (D.Stahl), am 7.3.2009 10 in Feuerbach S (G.u.K.Zerweck*), 20 am Aalkistensee PF (J.Völlm³) und 30 in Heubach AA (K.Debler*), 40 am 17.3.2009 in Stammheim S (J.Völlm), 7 am 7.3., 14-15 vom 25.-26.3. (R.Molfenter; W.Patrick & W.Knirr*) und 45 am 28.3.2009 (E.Furthmüller*) in Winnenden WN, mind. 113 am 8.3.2009 in Tailfingen BL (S.Kolbe), 24 am 9.3.2009 beim Schwarzacher Hof MOS (R.Engelhardt³), 30-40 am 13.3.2009 bei Schorndorf WN (K.Gackstatter*), am 15.3.2009 mind. 300 in Ludwigsburg (C.König) und 25-30 in Weilimdorf S (fide W.Laich), 102 am 16.3.2009 bei Hardheim MOS (B.Heß³), 1 am 17.3.2009 in Grosselfingen BL (M.Frey), am 20.3.2009 1 Katzenopfer in Tübingen (NABU-Vogelschutzzentrum Mössingen) und 30 bei Hechingen BL (H.-M. Weisschap), 46 am 23.3.2009 in Weilimdorf S (B.Höldampf), am 26.3.2009 30 bei Tuttlingen (H.u.W.Pfeiffer²), 11 bei Bodelshausen TÜ (J.Urban) und 25 in Westhausen AA (E.Thielscher), 40 am 27.3.2009 bei Murr LB (A.Lebherz), am 28.3.2009 43 in Schorndorf WN (S.Natterer), 11 bei Altheim MOS (J.Rückert³), 7 in Unterschefflenz MOS (E.Werling*), 11 bei Oberkochen AA (O.Bihlmaier) und >100 in Marbach LB (G.Schulze), 100 am 29.3.2009 in Bad Cannstatt S (G.u.K.Zerweck*), 15 am 30.3.2009 in Nürtingen ES (J.Lenz), 250 am 31.3.2009 bei Neuhausen PF (K.Schnaible*), am 5.4.2009 mind. 20 bei Aufhausen AA (E.Thielscher) und 26 bei Breuningsweiler WN (H.Schlüter*), 3 am 10.4.2009 bei Eberstadt MOS (F.Laier & H.Nickolaus³), 20 am 12.4.2009 im Herdwanger Wald SIG (P.Roth²), 7 am 15.4. bei Neckargröningen LB und 25 am 28.4.2009 bei Hegnach WN (R.Ertel), 5 am 17.4. und 8 am 19.4.2009 bei Crailsheim KÜN (D.Wucherpfeinig*), 94 am 18.4. und 2 am 22.5.2009 bei Kirchentellinsfurt TÜ (G.u.R.Armbruster), 17 am 26.4.2009 bei Ebingen BL (H.Schaffer), 1 am 1.5.2009 in Weilimdorf S (W.Laich u.a.), 25 am 3.5.2009 bei Schwaikheim WN (v.Arnim fide H.Schlüter*).

Schlafplatzzählungen

zusammengestellt von **Jochen Hölzinger** und **Ulrich Mahler**

Kormoran: Burkheim FR 106 am 10.1. und 59 am 7.2.2009 (J.Hurst); Baggersee bei Nimburg EM 31 am 15.11. und 39 am 7.12.2008, 35 am 11.1. und 30 am 1.2.2009 (J.Rupp, M.Neub, A.Kollmann, R.Schelb u.a.); Stau Weisweil EM 27 am 21.12.2008, 74 am 9.1. und

52 am 6.2.2009 (J.Rupp, B.Disch); Taubergießen bei Kappel OG 306 am 22.11. und 286 am 13.12.2008, 313 am 10.1. und 289 am 7.2.2009 (R.Birkenberger, A.Kollmann, G.Ringwald, J.Ruf, J.Rupp, F.Saumer).

Silberreiher: Baggersee bei Nimburg EM 12 am 15.11. (L.Mössinger) und 25 am 7.12.2008 sowie 15 am 1.2.2009 (J.Rupp); Niederhausen EM 34 am 23.11., mind. 25 am 14.12. und 38 am 21.12.2008, 41 am 11.1. und 34 am 8.2.2009 (und 1 **Rohrdommel!**); Taubergießen bei Kappel OG 16 am 22.11. und 24 am 13.12.2008 sowie 26 am 10.1. und 19 am 7.2.2009 (R.Birkenberger, A.Kollmann, G.Ringwald, J.Ruf, J.Rupp, F.Saumer); Rot bei Niedernzell BC 25 am 24.1.2009 (Schlafplatz mit Kormoranen) (G.Walcher).

Gänsesäger: 25 am 13.12.2008 bei Kappel OG, 46 am 9.1. und 83 am 16.1.2009 bei Weisweil EM, jeweils mit 1,0 **Mittelsäger** (J.Rupp).

Schwarzmilan: 100 am 28.3.2009 im Rheindelta (A.Schönenberger¹).

Ringeltaube: 527 am 8.1.2009 bei Auenheim OG (H.Püschel).

Bachstelze: 22 am 26.12.2008 im Ermatinger Becken KN (A.Weiss¹)

Star: 14.000 am 5.7. und 13.000 am 11.7.2009 bei Eppingen HN (M.Hummel & R.Gramlich⁴).

Elster: Im Rheindelta bis zu 63 von Anfang Dezember 2008 bis Mitte Februar 2009 (A.Schönenberger¹), im Wollmatinger Ried KN max. 21 zwischen Dezember 2008 und Anfang März 2009 (H.Jacoby¹).

Saatkrähe: Auf der Mettnau KN 1.000 am 5.1.2009 (J.Günther & E.Graf¹)

Rabenkrähe: 5.000 mit 1.000 **Saatkrähen** und 10 **Dohlen** am 17.1.2009 bei Unterriexingen LB (J.Hölzinger), 190 am 7.3.2009 in Winnenden WN (H.Schlüter*). Im Bodenseegebiet¹ im Wollmatinger Ried KN 2.000 am 9.12.2008 (S.Werner), mind. 800 am 21.1.2009 (H.Jacoby) und wieder bis zu 1.000 am 25.2.2009 (J.Urban), 450 bei St. Margarethen am 13.1.09 (G.Battaglia), weitere bedeutende Schlafplätze bei Stein am Rhein mit 500 am 6.1.2009 (M.Probst), Romanshorn mit 1.000 am 8.1.2009 (F.Portala), Friedrichshafen-Schnetzenhausen mit 500 am 9.1.2009 (G.Knötzsch), Güttingen/Schweiz mit 300 am 16.1.2009 (S.Trösch) und Konstanz-Allmannsdorf mit 740 am 20.1.2009 (H.Jacoby).

Nahrung und Ernährungsverhalten verschiedener Vogelarten

zusammengestellt von **Jochen Hölzinger** und **Ulrich Mahler**

Silberreiher: Am 11.3.2009 suchen 19 Reiher Regenwürmer an größeren Wasserlachen auf Ackerflächen bei Legelshurst OG. (C.Münch)

Graureiher: Im geleerten Vorbecken des Bucher Stausees AA findet 1 Reiher am 19.11.2008 einen lebenden, ca. 60 cm langen Aal, den er mehrmals auf den Boden schlägt und dann vollständig innerhalb 2 sec verschlingt. (P.Wolf)

Höckerschwan: 3 ad. liegen auf dem Bauch in einem Wintergetreidefeld bei Willstätt OG und fressen die Halme in Reichweite. (C.Münch)


Turmfalke: Bei einbrechender Dämmerung am 6.1.2009 startet ein Falke vom Ansitz auf einem Mast bei Stadelhofen OG in schnellem Jagdflug zur etwa 50 m entfernten, kanalisierten Rench und versucht, dort einen Eisvogel zu erbeuten. der überraschte Eisvogel rettet sich

durch Eintauchen ins Wasser. Nach seinem Wiederauftauchen verfolgt ihn der Turmfalke noch mind. 100 m flussabwärts, bevor er aufgibt. (C.Münch)

Misteldrossel: 1 Ind. frisst am 15.2.2009 die Früchte des Gemeinen Schneeballs (*Viburnum opulus*) in Ottenbrunn CW. (E.Buob)

Grünfink: Am 17.1.2009 sitzen 7 Ind. (4 Männchen und 3 Weibchen) in einer Kolkwitzie (*Kolkwitzia amabilis*) in Bietigheim-Bissingen LB und zwicken die stachelig-hakig bewehrten Fruchtkapseln (Klettwirkung) am Stiel ab. Sie öffnen die Fruchtkapseln durch geschickte Schnabelbewegungen, um an die Samen heranzukommen und diese zu fressen (sonstige Futterquellen: zahlreiche Winterfutterstellen mit Sonnenblumenkernen u.a. waren zu diesem Zeitpunkt ebenfalls vorhanden). Das Fressen von Kolkwitziensamen konnte von Januar bis Anfang März 2009 beobachtet werden, danach nicht mehr, obwohl noch genügend Samenkapseln an diesem Strauch hingen. (M.Koch)

Gimpel: 2,2 fressen vom 26.-27.2.2009 ausdauernd die Samen der Goldrute (*Solidago gigantea*) in einer aufgelassenen Kiesgrube bei Urloffen OG. (C.Münch)



Übersichtskarte von Baden-Württemberg mit den Land- und Stadtkreisen.

Aus: Die Vögel Baden-Württembergs, Bd. 4: Folienkarten.