

# Ornithologische Schnellmitteilungen für Baden-Württemberg

## Informationsbrief

### Neue Folge 94 (August 2011)

Ornithol. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 94 (August 2011)



#### *Herausgeber*

Ornithologische Gesellschaft Baden-Württemberg e.V. (OGBW)

#### *Redaktion*


Jochen Hölzinger, Ulrich Mahler

#### *Redaktionsanschrift*

Dr. Jochen Hölzinger, Wasenstr. 7/1, D-71686 Remseck,  
E-Mail: [Jochen.Hoelzinger@ogbw.de](mailto:Jochen.Hoelzinger@ogbw.de)

Dokumentationsstelle für die Avifauna Baden-Württemberg

ISSN 0177-5464



Übersichtskarte von Baden-Württemberg mit den Land- und Stadtkreisen.  
 [Aus: Die Vögel Baden-Württembergs, Bd. 4: Folienkarten]

**Übersicht:** Berichtszeiträume und Redaktionstermine der Ornithologischen Schnellmitteilungen

<b>Berichts- zeitraum</b>	<b>Späteste Datenmeldung an Regionalkoordinatoren</b>	<b>Redaktionsschluss für Textbeiträge</b>	<b>Erscheinungstermin (digital)</b>
Winter (12-2)	15. März	15. April	30. April
Frühjahr (3-5)	15. Juni	15. Juli	30. Juli
Sommer (6-8)	15. September	15. Oktober	30. Oktober
Herbst (9-11)	15. Dezember	15. Januar	30. Januar

## **Sonderpreise für die Grundlagenwerke zum Artenschutzprogramm Baden-Württembergs**

Die Restauflagen der bisher erschienenen Bände der Grundlagenwerke werden seit Juni 2011 zu Sonderpreisen vom Verlag Eugen Ulmer abgegeben, die rund 60 % unter den bisherigen Verkaufspreisen liegen. Die Sonderpreise (gültig ab 1. Juni 2011) betreffen alle bisher erschienenen Bände der Grundlagenwerke:

### **- Die Vögel Baden-Württembergs**

Bände 2.2: Nicht-Singvögel 2, 2.3: Nicht-Singvögel 3, 3.1: Singvögel 1, 3.2: Singvögel 2, 4: Folienkarten (Sonderpreis 7,90 €/ 8,20 € (A) / 12,50 CHF (CH)), 5: Atlas der Winterverbreitung und 7.1: Bibliographie der deutschsprachigen ornithologischen Periodika (Sonderpreis 9,90 € (D) / 10,20 € (A) / 15,90 CHF (CH)). Der dreiteilige Band 1 ist seit 20 Jahren restlos vergriffen und nur noch im Antiquariatshandel zu bekommen.

### **- Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs**

Bände 1-8 (je Band 19,90 €)

### **- Die Großpilze Baden-Württembergs**

Bände 1-4 (je Band 19,90 €)

### **- Die Flechten Baden-Württembergs**

Bände 1 + 2 als Doppelband 29,90 €

### **- Die Heuschrecken Baden-Württembergs**

19,80 €

### **- Die Amphibien und Reptilien Baden-Württembergs**

19,80 €

### **- Die Moose Baden-Württembergs**

Bände 1-3 (je Band 19,90 €)

### **- Die Libellen Baden-Württembergs**

Bände 1 + 2 (je Band 19,90 €)

### **- Die Pracht- und Hirschkäfer Baden-Württembergs**

19,80 €

### **- Die Säugetiere Baden-Württembergs**

Bände 1 + 2 (je Band 19,90 €)

### **- Die Schmetterlinge Baden-Württembergs**

Bände 1-10 (je Band 19,90 €)

Bestellungen sind über den Buchhandel oder die Verlagsauslieferungen des Verlags Eugen Ulmer möglich: Stuttgarter Verlagskontor GmbH, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart, Bestellannahme Jutta Gebauer Tel: 0711/6672-1589, Helga Andler Tel: 0711/6672-1439, Fax: 0711/6672-1974; E-Mail: [ulmer@svl.de](mailto:ulmer@svl.de)

Von diesen Sonderpreisen sind die jetzt noch neu erscheinenden Bände der Grundlagenwerke, z.B. von „Die Vögel Baden-Württembergs“ die Bände 2.0 (Nicht-Singvögel 1.1: Nandus – Flamingos) und 2.1 (Nicht-Singvögel 1.2: Entenvögel und Greifvögel) ausgeschlossen. Der Band 2.0 wird im September 2011 ausgeliefert.

*Jochen Hölzinger*

### 3. Bayerische Ornithologentage 10.-12. Februar 2012 in Retzbach

Auf Einladung der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Unterfranken II im Naturwissenschaftlichen Verein Würzburg veranstaltet die Ornithologische Gesellschaft in Bayern e.V. vom 10.-12. Februar 2012 die 3. Bayerischen Ornithologentage in Retzbach. Veranstaltungsort ist das Tagungshaus „Benediktushöhe“. Der Tagungsort Retzbach liegt mainabwärts von Würzburg im Landkreis Main-Spessart, mitten im Weinbaugebiet Mainfranken und ist auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen.

Ein Schwerpunktthema der Tagung wird „Dynamik und Wandel der Vogelwelt“ sein. Anmeldungen von Vorträgen (Redezeit: 20 min) nimmt der Generalsekretär der OG entgegen:

*Robert Pfeifer, Dilchertstr. 8, D-95444 Bayreuth  
E-mail: Ornithologischer.Anzeiger@og-bayern.de*

Aktuelle Forschungsergebnisse können auch auf Postern im Format DIN A1 präsentiert werden. Detailinformationen hierzu sind unter obiger Adresse erhältlich. Meldeschluss für Vorträge und Poster ist der 15. Oktober 2011.

Im Rahmen der Veranstaltung findet auch die Ordentliche Mitgliederversammlung der OG Bayern statt. Eine Exkursion an die Mainhänge im unmittelbaren Umfeld der Tagungsstätte (Weinberge und Zippammer-Lebensraum) rundet das Programm ab.

Das ausführliche Programm liegt ab Anfang Dezember 2011 vor und ist auf der Homepage der OG unter [www.og-bayern.de](http://www.og-bayern.de) oder in gedruckter Form beim Generalsekretär erhältlich.

*Robert Pfeifer*

*Dr. Stephan Kneitz*

## Die Witterung im Frühjahr 2011 (März bis Mai 2011)

Zusammengestellt von **Oliver Harms** nach Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD)

Der **Frühling 2011** war in allen drei Monaten erheblich wärmer, extrem trockener und extrem sonnenscheinreicher als im langjährigen Mittel. Es war der zweitwärmste Frühling seit 1881 (und 2,5 Grad wärmer als 1961-90), der zweittrockenste seit 1881 (und 52% weniger Niederschlag als 1961-90) und der sonnenscheinreichste seit 1951 (und 53% mehr Sonnenscheinstunden als 1961-90).

Sehr warm, sehr trocken und sehr sonnenscheinreich, so begann schon der **März 2011** in Deutschland und besonders in Baden-Württemberg. Deutschlandweit war der März der 7. trockenste März seit 1881 und sogar der 2. sonnenscheinreichste seit 1951. Obwohl die Durchschnittstemperatur im Mittel in Baden-Württemberg 2 Grad wärmer war als der langjährige Durchschnitt (Tab. 1); war der März 2011 bundesweit nur der 36. mildeste seit 1881. An den einzelnen Stationen (Tab. 2) im Land wurden durchschnittliche Abweichungen der Monatstemperaturen von bis zu +3,0 Grad registriert und die Sonnenscheindauer lag überall höher als 150% des langjährigen März-Mittels. Mannheim und Freiburg waren deutschlandweit die wärmsten Stationen und Lahr und Freiburg hatten deutschlandweit die höchsten

**Tab. 1:** Die meteorologischen Mittelwerte von Baden-Württemberg für den März 2011 im Vergleich mit dem März verschiedener Zeiträume.

<b>Baden-Württemberg landesweit</b>	<b>März 2011</b>	<b>1912-2011</b>	<b>1961-1990</b>	<b>2002-2011</b>
<i>Lufttemperatur (°C)</i>	5,6	4,0	3,6	4,3
<i>Niederschlagshöhe (mm)</i>	28,3	66,0	70,2	72,3
<i>Sonnenscheindauer (Stunden)</i>	196,0	keine Daten	117,0	143,4

**Tab. 2:** Witterungsdaten des März 2011.

	Temp. (°C)	Abweich. vLM <sup>1</sup> (K <sup>2</sup> )	Sommer- tage <sup>3</sup>	Frost- tage <sup>4</sup>	Eis- tage <sup>5</sup>	Niederschlag (mm)	% vLM <sup>1</sup>	Sonnenschein in Std.	% vLM <sup>1</sup>
<i>Feldberg</i>	0,7	+2,5	-	17	5	45	30	189	173
<i>Freiburg</i>	7,7	+2,3	-	15	-	43	64	194	183
<i>Freudenstadt</i>	4,4	+2,6	-	13	-	29	19	184	156
<i>Klippeneck</i>	4,3	+3,0	-	12	-	29	52	199	152
<i>Konstanz</i>	6,9	+2,2	-	11	-	31	61	197	158
<i>Lahr</i>	7,6	+1,2	-	14	-	26	51	193	162
<i>Mannheim</i>	7,9	+2,0	-	12	-	16	36	206	167
<i>Öhringen</i>	7,1	+2,4	-	12	-	18	29	194	156
<i>Rheinstetten<sup>6</sup></i>	7,5	+1,8	-	12	-	17	30	201	176
<i>Stuttgart<sup>7</sup></i>	7,3	+2,0	-	11	-	24	62	192	155
<i>Ulm</i>	5,6	+2,1	-	12	-	16	36	195	156

<sup>1</sup>vom langjährigen Mittelwert (1961-1990); <sup>2</sup>Kelvin(entspricht 1°C); <sup>3</sup>Tage mit einer Höchsttemperatur von mind. 25,0°C; <sup>4</sup>Tage mit einem Minimum unter 0°C; <sup>5</sup>Tage mit einem Maximum unter 0°C; <sup>6</sup>bei Karlsruhe; <sup>7</sup>Schnarrenberg.

Tagestemperaturen mit 22,3° C und 21,4° C. Auf dem Feldberg schmolz die Schneedecke von 34 cm am 1.3. bis zum 31.3. kontinuierlich und komplett ab. In Freudenstadt lag nur noch an zwei Tagen um den 20.3. eine Schneedecke von mehr als 1 cm. Ursache für die Wärme und Trockenheit waren stabile Wetterlagen, die die Zugbahn von Tiefdruckgebieten blockierten, die normalerweise über Mitteleuropa für Niederschlag sorgen.

Noch wärmer, noch trockener und noch sonnenscheinreicher war der **April 2011** und zwar nicht nur gegenüber dem Vormonat März, sondern auch gegenüber dem langjährigen April-Mittel in Deutschland und in Baden-Württemberg. Deutschlandweit war der April sogar der zweitwärmste April seit 1881, der 9. trockenste April seit 1881 und der 3. sonnenscheinreichste seit 1951. Die Durchschnittstemperaturen in Baden-Württemberg waren 4 Grad wärmer war als der langjährige Durchschnitt (Tab. 3), die Niederschläge erreichten nur wenig mehr als ein Drittel, während die Sonnenscheindauer über 60% höher lag. Noch extremer war die Situation an den einzelnen Stationen (Tab. 4), wo bis zu 5,5 Grad höhere Monatstemperaturen registriert wurden und die Niederschläge teilweise nur ein Viertel des langjährigen Mittels erreichten. An den Stationen im Oberrheingraben, in Konstanz und in Stuttgart gab es mehrere Sommertage, die in dieser Anzahl für den April ungewöhnlich sind. Dafür traten in Stötten, Klippeneck, Freudenstadt und am Feldberg deutlich weniger Frosttage auf, als im langjährigen Mittel. Die Wassertemperatur des Bodensees bei Konstanz stieg vom 1.4. bis zum 30. 4. von 6,0° C auf 13,3° C.

**Tab. 3:** Die meteorologischen Mittelwerte von Baden-Württemberg für den April 2011 im Vergleich mit dem April verschiedener Zeiträume.

<b>Baden-Württemberg landesweit</b>	<b>April 2011</b>	<b>1912-2011</b>	<b>1961-1990</b>	<b>2002-2011</b>
<i>Lufttemperatur (°C)</i>	11,4	7,8	7,4	9,4
<i>Niederschlagshöhe (mm)</i>	27,7	69,7	77,6	53,7
<i>Sonnenscheindauer (Stunden)</i>	261,5	keine Daten	150,8	199,7

**Tab. 4:** Witterungsdaten des April 2011. Zur Darstellung siehe Tab. 2.

	Temp. (°C)	Abweich. vM <sup>1</sup> (K <sup>2</sup> )	Sommer- tage <sup>3</sup>	Frost- tage <sup>4</sup>	Eis- tage <sup>5</sup>	Niederschlag (mm)	% vM <sup>1</sup>	Sonnenschein in Std.	% vM <sup>1</sup>
<i>Feldberg</i>	6,5	+5,5	-	6	1	53	38	223	165
<i>Freiburg</i>	12,8	+3,8	2	4	-	30	29	271	184
<i>Freudenstadt</i>	10,4	+5,1	-	4	-	28	23	252	165
<i>Klippeneck</i>	10,2	+5,3	-	2	-	25	34	239	151
<i>Konstanz</i>	13,0	+4,3	3	-	-	26	38	269	166
<i>Lahr</i>	13,1	+3,1	4	1	-	22	34	266	164
<i>Mannheim</i>	14,1	+4,2	4	-	-	13	25	255	153
<i>Öhringen</i>	13,3	+4,7	3	-	-	16	25	265	164
<i>Rheinstetten<sup>6</sup></i>	13,1	+3,6	5	-	-	22	33	280	181
<i>Stuttgart<sup>7</sup></i>	13,3	+4,4	4	-	-	19	35	273	177
<i>Ulm</i>	12,0	+4,3	-	-	-	28	48	268	163

Der **Mai 2011** schloss nahtlos an die Witterung der Vormonate an. Wenn er auch nicht ganz so extrem im Vergleich mit den langjährigen Mai-Mittelwerten war, so war er doch bundesweit der 3. sonnenscheinreichste Mai seit 1951. Die landesweiten Monatsmittelwerte (Tab. 5) wurden 2,3 Grad wärmer, 45% trockener und nahezu 50% sonnenscheinreicher als die langjährigen Mittelwerte von 1961 bis 1990. Auch an den einzelnen Stationen gab es entsprechende Abweichungen (Tab. 6). Die Zahl der Sommertage war an vielen Stationen deutlich erhöht, teilweise sogar um bis zu 5 Tage höher als im langjährigen Mittel. Die lange Trockenheit des Frühlings 2011 führte dazu, dass viele Flüsse im Mai einen Niedrigwasserstand zeigten, wie schon seit 100 Jahren nicht mehr. Der Rhein bei Maxau zeigte vom 6.5. bis 12.5. mit einem Abfluss von 500 bis 600 m<sup>3</sup>/s einen Wert, der unter dem Mittelwert niedrigster Abflüsse der Jahre 1980 bis 2003 lag. Die stabilen Trockenphase wurden durch Hochdruckgebiete erzeugt, die von durchziehenden Kaltfronten mit Schauern, Gewittern und Temperaturstürzen unterbrochen wurden. So gab es z. B. vom 26.5 auf den 27.5. an vielen Landesstationen einen Temperatursturz von über 10 Grad, in Ulm sogar von 14 Grad.

**Tab. 6:** Die meteorologischen Mittelwerte von Baden-Württemberg für den Mai 2011 im Vergleich mit dem Mai verschiedener Zeiträume.

<b>Baden-Württemberg landesweit</b>	<b>Mai 2011</b>	<b>1912-2011</b>	<b>1961-1990</b>	<b>2002-2011</b>
<i>Lufttemperatur (°C)</i>	14,2	12,4	11,9	13,2
<i>Niederschlagshöhe (mm)</i>	50,1	89,1	95,6	103,3
<i>Sonnenscheindauer (Stunden)</i>	284,3	keine Daten	189,1	202,4

**Tab. 7:** Witterungsdaten des Mai 2011. Zur Darstellung siehe Tab. 2.

	Temp. (°C)	Abweich. vIM <sup>1</sup> (K <sup>2</sup> )	Sommer- tage <sup>3</sup>	Frost- tage <sup>4</sup>	Eis- tage <sup>5</sup>	Niederschlag (mm)	% vIM <sup>1</sup>	Sonnenschein in Std.	% vIM <sup>1</sup>
<i>Feldberg</i>	8,7	+3,4	-	3	-	56	34	225	140
<i>Freiburg</i>	16,0	+2,8	16	-	-	55	60	294	166
<i>Freudenstadt</i>	12,6	+2,8	1	-	-	53	41	272	142
<i>Klippeneck</i>	12,5	+3,2	1	-	-	47	46	257	132
<i>Konstanz</i>	15,8	+2,7	12	-	-	74	87	295	148
<i>Lahr</i>	16,5	+2,2	16	-	-	40	40	300	144
<i>Mannheim</i>	16,6	+2,2	15	-	-	19	25	290	137
<i>Öhringen</i>	15,9	+2,8	13	-	-	26	31	299	144
<i>Rheinstetten<sup>6</sup></i>	16,2	+2,4	15	-	-	29	32	314	155
<i>Stuttgart<sup>7</sup></i>	15,8	+2,5	7	-	-	55	65	293	148
<i>Ulm</i>	14,5	+2,3	5	-	-	43	56	290	142



## Aktuelle Beobachtungen 2011/2 (Folge 74)

zusammengestellt von **Tobias Epple, Jochen Hölzinger, Ulrich Mahler und Gerrit Nandi**

### Zusammenfassung

- *früh*: Schwarzmilan, Trauerseeschwalbe, Kuckuck, Nachtigall, Teichrohrsänger, Neuntöter
- *spät*: Rohrweihe, Merlin, Ufer-, Rauchschwalbe
- Bruten von Kurzschnabel- und Nonnengans
- auf dem Bodensee erneut Rekordergebnis bei Singschwänen
- reger Kranichdurchzug im Frühjahr
- große, kurz rastende Goldregenpfeifer-Trupps im Bauland
- und folgende Seltenheiten\*: Eistaucher, Rosapelikan, Nacht-, Kuh-, Rallen- und Seidenreier, Löffler, Gänse-, Mönchsgeier, See-, Steinadler, Rotfußfalke, Kleines Sumpfhuhn, Stelzenläufer, Säbelschnäbler, Mornellregenpfeifer, Sanderling, Doppelschnepfe, Teichwasserläufer, Steinwölzer, Raub-, Weißbart- und Weißflügelseeschwalbe, Sumpfohreule, Weißbrückenspecht, Kurzzehenlerche, Felsenschwalbe, Rotkehlpieper, Gelbkopfschafstelze, Trauerbachstelze, Alpenbraunelle, Seggenrohrsänger, Weißbartgrasmücke, Mauerläufer, Rotkopfwürger, Nebelkrähe, Karmingimpel

---

### Erläuterungen

\* (am Artnamen und am Datum) vorbehaltlich der Anerkennung durch die jeweilige Seltenheitenkommission

OS = Ornithologische Schnellmitteilungen für Baden-Württemberg

### Ausgewertete Medien

- OGBW-Datenbank
- Ornithologischer Rundbrief für das Bodenseegebiet (Nr. 200) der OA
- E-mail-Verteiler „OrnisSW“
- Naturschutzbüro Zollernalb
- direkte Mitteilungen

---

### Die Beobachtungen im Einzelnen

**Sterntaucher:** 1 am 13.3.11 Stau Krafft/Plobsheim (Elsaß) (B.Disch, J.-P.Hiss, J.Rupp, J.Wiegand).

**Prachttaucher:** 2 am 2.11.10 Baggersee Kirchentellingsfurt Tü (R.Armbruster, S.Vohr). Auf dem gesamten Bodensee maximal 67 Ex. bei der Januar-WVZ (OAG Bodensee).

**Eistaucher\*:** Vom 19.12.10 bis 16.3.11 zwischen Romanshorn und Landschlacht bis zu 2 überwintert (OAG Bodensee).

**Schwarzhalstaucher:** Bei der Januar-WVZ auf dem gesamten Bodensee 1.325 Ex. (OAG Bodensee).

**Ohrentaucher:** Auf dem Bodensee Trupps bis 6 am 4.12.10 Gundholzen (S.Trösch), bis 16 am 8.1.11 bei Güttingen (S.Werner, T.Epple), bis 14 am 12.3.11 im Wetterwinkel (P.Knaus), bis 9 am 8.1.11 Schachener Bucht (M.Knörl).

**Rothalstaucher:** 1 am 22.3.11 Altshäuser Weiher RV (K. Wirth).

**Kormoran:** Schlafplatzzählungen: Im Heilbronner Raum bei Zählungen an 17 Schlafplätzen 207 im November 2010, 356 im Januar und 272 im März 2011 (W.Hellwig u.a.), 202 am 20.11.10 Taubergießen OG, 67 am 4.12.10 Weisweil EM, 28 am 5.12.10 Nimburg EM (J. Rupp), ca. 130 am 12.12.10 in hohen Pappeln Sigmaringen SIG, ebendort 42 am 12.1.11 sowie >110 am 13.3.11 (K.F.Gauggel), 24 am 25.12.10 Baggerseen Krauchenwies SIG, ebendort 112 am 2.1.11 und 100 am 07.1.11 (K.F.Gauggel), 102 am 8.1.11 sowie 151 am 5.2.11 Burkheim FR (J.Hurst), 11 am 12.3.11 Neckar bei Heilbronn HN (W.u.H.Hellwig), 12 am 1.4.11 Rohrsee RV (U.Grosser).

**Rosapelikan\*:** 1 am 16.4.11 Neckar Mannheim MA (H.Bott) sowie 1 („Quax“) am 7.5.11 mit 6 kupierten Artgenossen im Luisenpark Mannheim-Oststadt MA (N.Ludwig, M.Braun).

**Rohrdommel:** 2 am 5.3.11 Federsee BC (O.Beinker), ebendort mind. 1 bis zum 23.3.11 (J.Einstein, S.Frosdorfer, G.Heine), 1 am 8.3.11 Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel), 3 am 14.3. sowie je 1 am 21.3., 22.3., 25.3., 29.3. und 2.4.11 abends auffliegend und abziehend Wagbachniederung KA (G.Freundlieb, U.Mahler), 1 vom 20.-21.3.11 Plessenteich NU (G.Barbi, W.Gebhart, W.Gaus, K.Schilhansl), 1 am 27.3.11 morgens einfliegend Wagbachniederung KA (T.Lang). Am Bodensee längere Aufenthaltsdauern im Rheindelta (05.12.10 bis 14.01.11 bis zu 2 am 29.12.10, C.Rogenmoser, M.Grabher, D.Bruderer, M. Breier u.a.) sowie Überwinterung im Wollmatinger Ried KN (5.12.10 bis 18.3.11) mit ebenfalls bis zu 2 Ex. am 18.3.11 (D.Heuschen, H.Jacoby, J.Marschner, M.Schneider-Jacoby, J.Honold, S.Lüscher u.a.) und an der Radolfzeller Aachmündung KN (19.12.10 bis 17.2.11, H.Reinhardt, E.Sonnenschein, S.Trösch, R.Alder, C.Stauch).

**Zwergdommel:** 1 rufend am 28.5.11 Schwarzensee RV (K.-H.Siebenrock), 1 am 28.5.11 Neuravensburger Weiher RV (M.Finkenzyeller) und 1,0 am 30.5.11 Ludwigsfeld NU (M Braun).

**Nachtreier:** 1-2 ad. vom 6.4.-4.5.11 Pleidelsheim LB, 3 ad. ebendort am 20.4.11 und noch 1 ad. bis mind. zum 25.5.11 (E.Biechl, P.Epp, R.Northe, J.Völlm), dort auch 1 immat. am 21. und 25.5.11 (E.Biechl), je 2 am 23.4.11 Wolfgangweiher RV und am 24.4.11 Wangen RV (K.-H.Siebenrock), 1 am 3.5.11 Plessenteich NU (K.Schilhansl, W.Gaus), 1 vj. am 8.5.11 Krauchenwieser Seen SIG (O.Burry, P.Roth, M. Sindt), 1 am 9.5.11 Schurrsee Donaumoos



*Rohrdommel am 6.01.11 Moos KN (Foto: S. Trösch).*



*Nachtreier ad. am 9.5.11, Bucher Stausee AA (Foto: C.Euler und H.Vaas).*

DLG (T.Epple), 1 ad. am 10.5.11 Jagsthausen AA (H.Vaas, C.Euler), 1 vj. am 17.5.11 Neckarems LB (J.Theophil), 1 vj. am 19.5.11 Stockenweiler Weiher LI (S.Reball), 2 am 19. und 30.5.11 Schwarzensee RV (S.Reball, G.Feistauer), 1 vj. am 28.5.11 ebendort (K.-H. Siebenrock) und 1 ad. am 29.5.11 Kardorfer Stausee MN (W.Einsiedler).

**Kuhreiher\*:** Je 1 vom 8.-17.4.11 Wagbachniederung KA (T.Lang), am 19.4.11 Emmendingen EM (A.Zeugner), am 24.und 26.4.11 Altrhein Wylen LÖ, Belegfotos (D.Kratzer).

**Rallenreiher\*:** Je 1 PK vom 8.-9.5.11 Federsee-Steg BC (S.u.K.Frosdorfer) und am 18.5.11 Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel ) sowie 1 am 31.5.11 Schwarzensee RV (M Finkenzeller).

**Seidenreiher:** 1 am 30.3.11 Heuweiler FR (J. Hurst), 1 am 2.4.11 Wagbachniederung KA (U.Mahler), 1 am 24.4. und 1.5.11 Mechtersheimer Tongruben SP (E. Sefrin), 1-2 ab 2.5.11 Wagbachniederung KA (U.Mahler, H.Bott, C.Steinkamp), 1 vom 3.-15.5.11 Plessenteich NU (K.Schilhansl, T.Epple, W.Gaus, R.Kima), 1 am 5.5.11 Öpfinger Stausee UL (T.u.H.Epple), 4 am 9.5.11 Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel), 1 am 9.5.11 Öpfinger Stausee UL (T.Epple, J.Waskala), 1 vom 9.-18.5.11 Schurrsee Donaumoos DLG (T.Epple, J.Fendt, K. Moll, G.Huber), 4 am 10.5.11 Kardorfer Stausee MN (K.Petermann), 1 PK am 14.5.11 Ellerazhofer Weiher RV (W.Einsiedler), 1 am 17.5.11 Mooswald-Kiessee GZ (K.Moll), 2 PK am 1.6.11 Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel), bis zu 8 ab 26.5. und max. mind. 10 am 19.6.11 Wagbachniederung KA (E.Barnickel, B.Mayer, U.Mahler, H.Huppuch, A Ullrich u.a.) und 1 am 18.6.11 Breisach FR (J.Hurst).

**Silberreiher:** *Ansammlungen von mind. 20 Ind. und Schlafplatzzählungen (einige Nachträge):* 20 am Schlafplatz am 20.11.10 Kappel OG, 21 am 21.11.10 Rust Elzwiesen OG, 35 am Schlafplatz am 5.12.10 Nimburg EM, 34 Schlafplatz am 9.12.10 Nimburg EM und 31 am Schlafplatz am 12.12.10 Niederhausen Elzwiesen EM (J.Rupp), 42 am 1.3. und 60 am 2.3.11 Mechtersheimer Tongruben SP (E.Sefrin), 21 am 6.3.11 Kirchdorf BC (W.Einsiedler), 58 am Schlafplatz am 9.3.11 Federsee BC (J.Einstein), 22 am 14.3.11 Federsee-Steg BC (S. Frosdorfer), 20 am 17.3.11 Stockmühle AA (E.Thielscher), 51 am Schlafplatz am 18.3.11 Federsee BC (J.Lenz, R.Scholz), 26 am 21.3.11 Federsee-Steg BC (S.Frosdorfer), 26 am 24.3.11 Ratzenried RV (G.Feistauer), 18 am Schlafplatz am 26.3.11 Federsee BC (J.Einstein), ebendort am Schlafplatz 14 am 2.4.11 und 4 am 28.4.11 (J.Einstein, C.Krause, R.Scholz).

**Purpurereiher:** *Erstbeobachtung:* 3 am 2.4.11 Wagbachniederung KA (U.Mahler, A.Ullrich). Außerdem 1 vj. am 9.4.11 Schwetzingen Wiesen HD (A.Stöhr, C.Stohl), 1 am 19.4.11 Federsee BC (J.Einstein), 1 am 22.4.11 Schwarzensee Auslauf RV (G.Feistauer), 1 am 23.4.11 Tafelweiher RV (K.Wirth), 1 ad. vom 23.-26.4.11 Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel, P.Roth, K.Schumacher, M.Sindt u.a.), bis zu 4 vom 26.4.-10.5.11 Schurrsee -



Ein im Jahr 2009 in Serbien beringter K3 Löffler am 27.06.11, Kardorfer Stausee MM (Foto: W.Einsiedler).

Donaumoos DLG (K.-E.Engenhardt, H.u.T.Epple, J.Fendt, D.u.D.Gruber, J.u.K.Güthner, K.Moll, G.Nandi, K.Schilhansl), 1 am 27.4.11 Rottenacker UL (S.Vohr), 1 am 30.4., 4.5. und 7.5.11 Federsee BC (W.Einsiedler, J.Einstein, S.Frosdorfer), 1 am 9.5.11 Degermoos RV (G.Feistauer), 1 ad. am 27.5.11 Schwetzingen Wiesen HD (A.Stöhr) und 1 am 28.5.11 Schwarzensee Auslauf RV (K.-H.Siebenrock).

**Schwarzstorch:** Aufgrund der zahlreichen Meldungen nur ausgewählte Daten: Erstbeobachtung 1 ad. am 9.3.11 Hertighofen AA (J.Lenz, R.Böker). Außerdem je 3 am 14.3.11 Schwarzensee RV (G.Feistauer), am 26.3.11 Markgröningen Ruxart LB (R.Meinert, J.Lenz), am 11.5.11 Föhrenried RV (K.Wirth) und am 22.5.11 Steinhauser Wald BC (K. Budweiser, R.Scholz).

**Löffler:** 2 am 3.4.11 Klärteiche Offenau HN (E.Geiger, G.u.S.Joppien, P.Haag), 1 ad. am 3.5.11 Federsee-Steg BC (S.Frosdorfer), 1 vom 9.-10.5. und am 26.5.11 Wagbachniederung KA (E.Himmelsbach, H.Huppuch, A.Ullrich) und 1 vj. beringt am 14.-15.5.11 Kardorfer Stausee MN (W.Einsiedler).

**Zwergschwan:** Maximal 26 (2.-5.1.11) im Winter auf dem gesamten Bodensee (U.Maier, G.Knötzsch, S.Werner, M.Hemprich, H.Lemke, M.Knörl u.a.).

**Singschwan:** Nachtrag: 5 (davon 3 beringt; 1C99 blau, 7R58 gelb, 7R59 gelb) am 24.1.10 Freistett OG (C.Münch). Aktuelle Daten außerhalb des Bodenseegebiets: 6 am 5.3.11 Federsee BC (J.Einstein), 25 dz. N am 5.3.11 Berg RV (Tillinger), 5 am 5.3.11 Schurr-See - Donaumoos DLG (W.Beissmann), 1 ad. am 7.3.11 Öpfinger Stausee UL (W.Einsiedler), 22 dz. N am 8.3.11 Ravensburg-Mariatal RV (Tillinger), 1 am 13.3.11 Pleidelsheim LB (D.Hey) und mind. 2 rufend am 14.4.11 Federsee BC (B. Schaudt, D.u.H.McAllister). Auf



Singschwäne am 28.12.10 Iznang-Moos KN (Foto: S. Trösch).

dem Bodensee erneut ein Rekordergebnis bei der WVZ im Jan. (856 Ex.) und Febr. 2011 (969 Ex.) (OAG Bodensee).

**Saatgans:** 800-900 am 1.1.11 Hockenheimer Rheinbogen HD (M.Braun, C.Randler), 2.500-3.000 vom 4.-7.1. und 250 am 1.2.11 ebendort (M.Wink, K.Opitz), 900 am 22.1. und 2.000 am 5.2.11 Mechtersheim SP, 2.000 am 11.2. und 3.000 am 13.2.11 ebendort sowie 300 am 16.2.11, 450 am 21.2. und 310 am 23.2.11 (M.Wink, W.Dreyer, C.Wegner, A.Konrad, W. Mayer), 1.200 am 22.2.11 Dettenheim KA (R.Martin, U.Kofler). 1 *A.f.rossicus* am 26.3.11 Mooswald Kiessee GZ (J.Fendt).

**Kurzschnabelgans\*:** 1 (beringt von M.Wink) mind. vom 2.-21.4.11 Mannheim-Vogelstang MA (D.Stock). Brut in Heidelberg (Herkunft der Vögel wohl zweifelhaft, M.Braun).

**Blässgans:** 30 vom 1.-4.1. und 10 am 1.2.11 Hockenheimer Rheinbogen HD (M.Braun, C.Randler, M.Wink), 80 am 22.2. und 60 am 2.3.11 Dettenheim KA (R.Martin, U.Kofler, I.Schlegel), 8 vom 22.2.-4.3.11 und 4 bis 12.3.11 (K.F.Gauggel, S.u.T.Haug, M.Sindt, Gebr. Merz), 3 vom 6.-14.3.11 Stockmühle AA (E.Thielscher), 17 am 12.3.11 Gundelfinger Moos DLG (W.Beissmann, U.u.K.Moll), 3 am 2.4.11 Schurr See - Donaumoos DLG (W.Beissmann).

**Nonnengans\*:** 1 am 9.4.11 Schurrsee - Donaumoos, DLG (G.u.R.Armbruster, H.Epple, U.u.K.Moll), 2 ad. mit 2 pulli am 29.5.11 Schwetzingen Wiesen HD (W.Dreyer).

**Pfeifente:** *Größere Ansammlung:* 173 am 13.3.11 Mooswald Kiessee GZ (U.u.K.Moll).

**Krickente:** *Größere Ansammlungen:* 215 am 15.1., 275 am 22.1., 415 am 12.2. und 155 am 13.3.11 Wagbachniederung KA (U.Mahler), 125 am 6.3.11 Kardorfer Stausee MN (W.Einsiedler), ebendort 110 (70,35) am 8.3.11 (O.Beinker), 70 am 14.3.11 Bucher Stausee AA (E.Thielscher) und 83 (47,36) am 16.3.11 Jagsthausen AA (J.Lenz).

**Löffelente:** *Mitwinterbeobachtungen:* 2,3 am 14.12.10 Öpfinger Stausee UL, ebendort 11 am 21.12.10, 1,0 am 8.1.11 sowie je 1,1 am 18.1. und 31.1.11 (S.u.K.Frosdorfer, W.Einsiedler), außerdem 4,2 am 14./15.1. und 6,2 am 22.1.11 Wagbachniederung KA (U.Mahler), 1,1 am 30.1.11 Donaurieder Stausee UL (R.Scholz) und 1,0 am 04.2.11 Mannheim-Vogelstang MA (D.Stock).

**Kolbente:** *Größere Ansammlung:* 81 am 12.3.11 Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel).

**Tafelente:** *Größere Ansammlung:* 600 am 13.3.11 Federsee BC (K.Budweiser, R.Kühnle).

**Moorente:** *Aktuell:* 0,1 am 1.3.11 Pleidelsheim LB (J.Völlm), ebendort 0,1 am 13.3.11 (J.Theophil, W.Leible, T.Hoffmann, D.Fröhlich), 1,0 am 26.3.11 Altshäuser Weiher RV (K.Wirth) und 1,0 am 3.4.11 Rohrsee RV (U.Groesser, K.Petermann).

**Reiherente:** *Größere Ansammlungen:* 302 am 12.3.11 Baggerseen Krauchenwies SIG (K. F.Gauggel), 250 am 19.3.11 Federsee BC (C.u.J.Müller).

**Bergente:** 1,1 vom 2.12.10-12.3.11 Poppenweiler LB (R.Ertel, J.Theophil, C.Zimmermann) und 0,1 vom 7.-16.4.11 Walldürn MOS (P.u.G.Rückert).

**Samtente:** 6 am 13.3.11 Krafft/Plobsheim (Elsaß) (B.Disch, J.-P.Hiss, J.Rupp, J.Wiegand).

**Zwergsäger:** 0,2 am 2.4.11 Fetzsee - Donaumoos DLG (W.Beissmann) und 0,1 am 10.4.11 Mechtersheimer Tongruben SP (E.Sefrin).

**Mittelsäger:** 2,0 am 16.4.11 Jagsthausen AA (P.Wolf). Auf dem Bodensee bei der WVZ im Januar mit 51 Ex. ein neuer Höchstwert (OAG Bodensee).

**Gänsesäger:** 150 am 3.3.11 Federsee BC, ebendort 179 am 5.3.11 und mind. 136 am 10.3.11 (J.Einstein, S.Frosdorfer).

**Gänsegeier\*:** 1 immat. am 28.5.11 bei Furtwangen VS (D.Kratzer), Belegfoto. Aus dem Naturschutzbüro Zollernalb ([http://www.naturschutzbuero-zollernalb.de/geier/dat\\_01.htm](http://www.naturschutzbuero-zollernalb.de/geier/dat_01.htm)): 28 am 27./28.5.11 Beuron SIG (A.Hafner), 1 am 28.5.11 Haigerloch-Stetten BL (R.u.M.Henle), 1 am 15.6.11 Neuffen ES (U.Dannenhauser) und 5 am 25.6.11 Owingen FN (P.Berthold).

**Mönchsgeier\*:** 1 immat. am 28.5.11 Hausen im Tal SIG (S.Werner, R.Deschle), Belegfoto.

**Schwarzmilan:** 1 bereits am 17.2.11 Norsingen FR (J.Hurst).

**Seeadler\*:** 1 ad. vom 18.12.10-7.3.11 (W.Finkbeiner, J.Rupp u.a.) und 2 ad. am 7.3.11 Taubergießen OG (H.Zimmol), 2 immat dz. am 22.3.11 bei Gammesfeld SHA (I.Mühlberger).

**Steinadler\*:** 1 immat. am 15.4.11 Donaueschingen VS (G.u.H.Ebenhöh).

**Rohrweihe:** Nur eine Wintermeldung vom Bodensee: 1 am 2.12.10 Wollmatinger Ried (S.Werner).

**Kornweihe:** 0,1 noch am 17.5.11 Federsee BC (J. Einstein).

**Wiesenweihe:** 1,0 dz. am 17.4.11 Viernheimer Heide HP (M.Feuersenger), 1,0 am 17.4.11 Rottum BC (K.Budweiser), 1 vj. dz. NO am 17.4.11 Rossberg und Zipfelbachtal LB (C.Zimmermann, R.Ertel u.a.), 1 vj. dz. N am 17.4.11 Poppenweiler LB (R.Ertel), 0,1 am 19.4.11 Englisweiler BC (K.Budweiser, S.Holzappel), 1,0 am 20.4.11 Trulitz RV (G.Feistauer), 1,0 dz. N am 22.4.11 Gundelfinger Moos DLG (M.Schmid), 0,2 am 23.4.11 Tannhausen AA (S.Gerner), 1 am 23.4.11 Häfnerhaslach LB (B.u.J.Hellgardt), 1 am 25.4.11 Wildberg CW (G.Heine), 1,0 am 25.4.11 Pfrunger Ried RV und 1 am 25.4.11 Schwarzensee Auslauf RV (V.Keinath), 1 am 27.4.11 TK25 Blatt 6521/4 (E.Werling), 0,1 am 28.4.11 Langenau UL (J.Fendt), 0,1 am 1.5.11 Schießtal LB (R.Ertel), „0,1“ am 8.5.11 Heidelberg-Hasenleiser HD (J.Roeder), 1,0 am 8.5.11 Bopfingen AA (S.Gerner), 1,0 am 9.5.11 Grobeicholzheim MOS (F.Laier), 1,0 am 12.5.11 Unterschneidheim AA (S.Gerner) und „0,1“ am 18.5.11 Altlußheim (Silzsee) HD (T.Fichtner, A.Schränkler). Zahlreiche Beobachtungen ab dem 14.4. aus dem Raum Niederstetten, Sechselbach und weiteren Orten im Kreis TBB (J.u.R.Dehner): 1 BP bei Sechselbach TBB und wiederholt stationäre und durchziehende ad. und vj. beider Geschlechter.

**Mäusebussard:** 541 am 26.11.10 Kirchentellingsfurt Baggersee (R.Armbruster, S.Vohr), 56 dz. zwischen 12.00 und 12.45 (Schneeflucht) am 27.11.10 Derendinger Wiesen Tü (A.Hachenberg), 49 Ind. (Schneeflucht) zwischen 14.20 und 14.40 Uhr am 4.12.10 Ravensburg RV (L. Ramos).

**Raufußbussard\*:** Je 1 vj. bis 6.3.11 Kirchdorf BC (W.Einsiedler) und am 23.3.11 Alfdorf-Steinriegel WN (J.Müller).

**Rotfußfalke:** Federsee BC: 4 am 21.4.11, 0,1 am 26.4.11, 0,2 am 27.4.11, 1,2 ad. und 1,0 immat. am 28.4.11, 0,1 am 30.4.11, 1,0 vj. am 16.5.11 und 0,1 am 18.5.11 (J.Einstein, R.Armbruster, W.Bentele, T.Epple, K.-E.Engenhardt, A.Hagenlocher, C.Krause, G.Nandi, R.Scholz, S. Vohr u.a.). Außerdem 1 am 30.4.11 Hillerösch RV (K.Wirth), 2,1 vj. und 0,1 ad. am 13.5.11 Asselfinger Moos HDH (J.Fendt, T.Epple u.a.), 1,0 vj. am 23.5.11 Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gaugel).

**Merlin:** *Nachträge:* „0,1“ (vermutlich juv.) am 2.10.10 Eutingen FDS (N.Anthes), 1 am 9. und 13.10.10 Eutingen Flugplatz Tü/FDS (R.Steiner), 1 am 11.10.10 Mähringen Tü (S.Bauer) und 1 am 19.10.10 Wankheim Senke Tü (S.Bauer). *Aktuell:* 1 am 12. und 27.3.11 TK25 Blatt 6521/4 MOS (E.Werling), 1 am 19.3. und 16.4.11 Niederstetten TBB (J.u.R.Dehner) und 0,1 am 19.4.11 Federsee BC (J.Einstein).

**Baumfalke:** 33 zeitweise in einem Trupp am 27.4.11 Federsee BC (R.Armbruster, T.Epple, K.Moll, S.Vohr u. a.).

**Wachtel:** 1 bereits am 07.4.11 Schwanden/Schweiz (H.Stadelmaier).

**Tüpfelsumpfhuhn:** 1 juv. am 27.9.10 Baggersee Queck Bühl TÜ (F.Straub, R.Kratzer), 1 vom 30.3.-28.4. Federsee-Steg BC (S.Frosdorfer, P.Holderried, J.Günther, T.Epple, G.Nandi, K.-E.Engenhardt, W.Bentele, R.Armbruster, K.Moll, S.Vohr, C.Krause, R.Scholz), 1 am 6.4.11 Wagbachniederung KA (H.Bott), 1 am 8.4.11 Plessenteich, NU (K.Schilhansl, W.Gaus), 1 am 17.4.11 Pfrunger Ried Ost RV (P.Roth, P.Wilhelm u.a.), 1 (Totfund) am 10.5.11 Dettingen BC (K.Petermann), 1 am 28.5.11 Sigrathofer Moos RV (M.Schweighöfer).

**Kleines Sumpfhuhn\*:** 0,1 vom 9.-19.4.11 Reusten Tü (F.Straub, H.Stadelmaier, R.Kratzer, J.Mayer, R.Steiner, R.Armbruster), 1 am 23.4.11, 1,1 am 26.4.11, 1 am 27.4.11, 1,1 am 28.4.11, 0,1 am 30.4.11, 0,1 am 3.5.11 und 1,1 am 8.5.11 Federsee-Steg BC (R.Weishaupt, B.Deuringer, J.Günther, P.Holderried, T.Epple, G.Nandi, K.-E. Engenhardt, W.Bentele, K.Moll, S.Vohr, T.Korschefskey, W.Einsiedler, S.Frosdorfer u.a.), 1,0 am 23.4.11 Pleidelsheimer Baggersee LB (J.Blessing), bis zu 2,0 rufend vom 24.4.-7.5.11 Schmiechener See UL (J.Kuhn, H.u.T.Epple, K.-E.Engenhardt, J.Müller, G.Nandi, K.Schilhansl) und 1,0 vom 7.-9.5.11 Schurrsee - Donaumoos DLG (W.Beissmann, K.Moll, K.-E.Engenhardt, T.Epple).

**Wachtelkönig:** 1,0 am 23.5.11 und 2,0 am 27.5.11 Pfrunger Ried RV (P.Roth, K.Schumacher).

**Kranich:** 25 dz. am 1.3.11 Isny RV (N.Frühauf), 8 am 1.3.11 Röttenbach RV (C.Krause, R.Scholz), 3 am 5.3.11 Gundelfinger Moos DLG (W.Beissmann), 70 Ind. dz. NO am 6.3.11 Hohenhaslach LB (A.Danner), 12 dz. am 6.3.11 Oberhausen EM (fide J.Rupp), 50 dz. am 8.3.11 Wagbachniederung KA (K.Lechner), 90 dz. am 8.3.11 Alfdorf-Nord WN und Hertighofen AA (J.Müller, R.Böker), 30 + 90 dz. O am 8.3.11 Affalterbach LB (A.Brosi), 80 dz. 8.3.11 Aspach WN (A.Dietz u.a.), 40 dz. am 8.3.11 Weingarten RV (J.Lorinser), 15 üfl. am 8.3.11 Riedheim GZ (K.-E.Engenhardt), 8 dz. am 8.3.11 Hertighofen AA (J.Lenz, R.Böker), ca. 70 dz. NO am 9.3.11 Isny RV (N.Frühauf), 5 am 9.3.11 Haslacher Weiher RV (R.Bauer), 15 dz. NO am 10.3.11 Rohrbronn WN (J.Lenz), 13 ad. und 1 vj. am 12.3.11 Leipheimer Moos GZ (H.u.K.Bihlmaier), 13 dz. am 12.3.11 Wagbachniederung KA (U.Mahler), 4 am 12.3.11 Gundelfinger Moos DLG (W.Beissmann), am 13.3.11 9 ad. und 1 vj. Riedheimer Moos GZ sowie 3 ad. und 1 vj. Leipheimer Moos GZ (U.u.K.Moll), 1 ad. am 16.3.11 Mooswald Kiessee GZ (R.Sammer, W.Kaletka), 3 am 17.3.11 Großbottwar LB (W.Leible, D.Eggen), 6 am 20.3.11 Kochersteinsfeld HN (A.Gimber), 35 dz. am 22.3.11 Alfdorf-Enderbach WN (A.Dammenmiller), 14 dz. SO am 22.3.11 Gosbach GP (T.Scholz), jeweils 7 dz. NO am 23.3.11 Rohrbronn WN (J.Lenz) und Aldingen LB (R.Meinert), 8 am 23.3.11 Federsee BC (S.Frosdorfer), 8 abziehend NO am 24.3.11 Federsee BC (J.Einstein), 32 am 24.3.11 Hilgartshausen SHA (I.Mühlberger), 5 am 25.3.11 Federsee BC (S.Frosdorfer), 5 am 25.3.11 Saalbachniederung KA (F.Debatin), 1 dz. am 26.3.11 Urbach WN (J.Daiss), 7 dz. am 26.3.11 Bad Wurzach RV (A.Hagenlocher, U.Grösser), 7 am 26.3.11 Asselfinger Moos HDH (J.Fendt), 1 am 30.3.11 Plessenteich NU (K.Schilhansl), 2 vom 30.3.-2.4.11 Rust OG (J.Rupp u.a.), 7 abziehend NNO am 1.4.11 Rohrsee RV (U.Groesser), 4 am 2.4.11 Gundelfinger Moos DLG (W.Beissmann, G.Huber), 1 am 7.4.11 Plessenteich NU (K.Schilhansl, G.Barbi, W.Gaus), 1 am 14.4.11 Federsee BC (J.Einstein) und 1 vj. am 1.5.11 Rohrsee RV (U.Groesser).

**Stelzenläufer:** Krauchenwieser Baggerseen SIG: 1,1 am 7.4.11 und mind. vom 7.5.-1.6.11 (ab 19.5. 1,2), auch kopulierend und nestbauend (K.F.Gauggel, O.Burry, J.Hauck, P.Roth, M.Sindt u.a.), außerdem 1,0 am 6.4.11 Eppingen HN (R.Gramlich), 2 am 10.4.11 Neuhof - Baggersee DLG (K.-E.Engenhardt), 1 (wohl männl.) am 15.4.11 Federsee BC (J.Einstein, S.Frosdorfer), 2 am 18.4.11 Rottenacker Kiessee UL (A.u.H.Buschle), 1 am 26.4.11



Ca. 290 der 350 Goldregenpfeifer am 4.3.2011 Schwarzenbronn TBB (Foto: R.Dehner).

Neckarhausen HD (N.Ludwig, M.Braun), bis zu 3 vom 6.-10.5.11 Fetzersee und Schurrsee - Donaumoos DLG (J.u.K.Güthner, W.Beissmann, K.Moll, T.Epple, J.Fendt).

**Säbelschnäbler:** 1 am 6.4.11 Ribtissen - Baggersee UL (R.Sammer, W.Poweleit, M.Kahlau), 1 am 19.4.11 Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel, J.Nieto Marquez), 1 am 24.4.11 Plessenteich NU (W.Gaus, K.Schilhansl) und 1 am 21.5.11 Vorbecken Buch AA (P.Wolf, H.Vaas).

**Sandregenpfeifer:** 1 am 11.4.11 Federsee BC (J.Einstein), 1 am 1., 20. und 21.5.11 sowie 3 vom 24.-26.5.11 Kardorfer Stausee MN (W.Einsiedler), 2 PK am 3.5.11 Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel) und 1 am 10. und 17.5.11 Mooswald-Kiessee GZ (T.Epple, K.Moll).

**Mornellregenpfeifer\*:** 2 PK rastend am 14.5.11 Schwarzenbronn TBB (R.u.J.Dehner).

**Goldregenpfeifer:** *Nachträge:* 1 SK am 2.10.10 Sülcher Feld Riedgraben TÜ (A.Hachenberg), 1 dz. am 3.10.10 Reusten TÜ (F.Straub). *Aktuell:* 1 am 1.3. und 37 am 4.3.11 Blumweiler TBB, 350 am 4.3.11 Schwarzenbronn TBB und sogar 500 am 6.3.11 Schwarzenbronn TBB (R.u.J.Dehner), 4 am 6.3.11 bei Kirchdorf BC (K.Petermann), 1 am 7.3.11 Föhrenried RV (B.Schautd), 2 SK am 9.3.11 Hertighofen AA (J.Lenz, R.Böker), 3 SK am 15.3.11 Hertighofen AA (R.Böker), 6 am 15.3.11 Münsingen RT (J.Krüger), 15 am 20.3.11 Holzleuten AA (A.Dammenmiller).

**Kiebitzregenpfeifer:** 1 dz. am 21.9.10 Ihinger Hof BB (R.Steiner) und 1 am 22.5.11 Donaumoos - Günzburg GZ (D.Gabriel).

**Kiebitz:** *Ansammlungen über 500:* 1.700 am 1.3.11 Blumweiler TBB (R.Dehner), 600 am 3.3.11 Oberer Schenkenwald RV (B.Schautd), 1.000 am 4. und 6.3.11 Schwarzenbronn TBB (R.Dehner), 700 am 5.3.11 Ziegelbach RV und 650 am 5.3.11 Haidgau RV (U.Groesser, W.App).

**Sanderling:** 1 am 12.5.11 Mooswald Kiessee GZ (T.Epple u.a.).

**Zwergstrandläufer:** 1 am 2.5.11 Kardorfer Stausee MN (W.Einsiedler).

**Temminckstrandläufer:** Je 1 am 25.4., 3.5. und 10.5.11 Ribtissen - Kiessee UL (K.Anka, H.u.T.Epple, G.Nandi), am 26.4.11 Federsee BC (J.Günther), am 3.5.11 Plessenteich NU (K.Schilhansl, W.Gaus), am 7.5.11 Schurr See - Donaumoos DLG (W.Beissmann, K.Moll) und am 7.5.11 Fetzersee - Donaumoos DLG (K.-E.Engenhardt, H.u.T.Epple, G.Nandi, K.Schilhansl), 5 am 7. und 13.5.11 Mooswald Kiessee GZ und 3 ebendort am 10.5.11 (K.-E.Engenhardt, H.u.T.Epple, G.Nandi, K.Schilhansl, J.Fendt, K.Moll), 3 PK am 16.5.11 Ribtissen - Kiessee UL (H.Epple, G.Nandi, W.Poweleit) und 1 am 28.5.11 Wagbachniederung KA (J.Bayer, M.Wink).

**Sichelstrandläufer:** Je 1 am 22.4.11 Bucher Stausee AA (K.Rögelein), am 5.5.11 Ribtissen - Kiessee UL (T.Epple), am 6.5.11 Plessenteich NU (K.Schilhansl), vom 7.-9.5.11 Schurrsee



*Dunkler Wasserläufer am 30.12.11, Konstanz (Foto: S. Trösch).*

- Donaumoos DLG (W.Beissmann, K.Moll, K.-E.Engenhardt, H.u.T.Epple, G.Nandi, K.Schilhansl), am 10. und 12.5.11 Mooswald Kiessee GZ (T.Epple, K.Moll) und am 16.5.11 Ribtissen - Kiessee UL (H.Epple, G.Nandi, W.Poweleit).

**Alpenstrandläufer:** 2 SK vom 10.-13.3.11 Langenau UL (K.-E.Engenhardt, U.u.K.Moll), 1 SK am 11. und 12.3.11 Kardorfer Stausee MN (W.Einsiedler), 1 SK am 20. und 25.3.11 Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel, M.Sindt, G.u.G.Merz), 1 am 24.4.11 Gottrahof Stausee RV (N.Kraus), 1 am 7.5.11 Mooswald Kiessee GZ (K.-E.Engenhardt, H.u.T.Epple, G.Nandi, K.Schilhansl), je 1 PK am 13.5.11 Wagbachniederung KA (E.Himmelsbach) und vom 14.-16.5.11 Ribtissen - Kiessee UL (H.u.T.Epple, G.Nandi, W.Poweleit).

**Kampfläufer:** *Ansammlungen von mind. 20:* 54 am 27.3.11 Langenau UL (U.u.K.Moll), 26 am 23.4.11 Walldürn MOS (P.u.G.Rückert), 20 am 24.4.11 Plessenteich NU (N.Röder, K.Schilhansl), 23 am 26.4., 30 am 28.4. und 20 am 6.5.11 Schurrsee - Donaumoos DLG (T.Epple, J.Fendt, J.u.K.Güthner).

**Zwergschnepfe:** 1 am 27.2.11 Wagbachniederung KA (U.Mahler), bis zu 3 am 5., 7. und 18.3.11 Tannhausen AA (S.Gerner), 1 am 13.3.11 Lauda TBB (M.Weckesser), 1 am 20.3.11 Föhrenried RV (K.Wirth), 4 am 8.4.11 Plessenteich NU und 1 am 22.4. ebendort (K.Schilhansl, W.Gaus, N.Röder), 1 am 1.5.11 Poppenweiler LB (R. Ertel) und 1 am 7.5.11 Ramminger Moos UL (K.-E.Engenhardt, H.u.T.Epple, G.Nandi, K.Schilhansl).

**Bekassine:** 32 Ind. am 27.3.11 Langenau Ostermühle UL (U.u.K.Moll).

**Doppelschnepfe\*:** 1 am 25.4.11 Schmiechener See UL (T.Epple, G.Nandi).

**Waldschnepfe:** 15 am 20.5.11 Langmoosweiher RV und 10 am 23.5.11 Lochmoos RV (J.Lorinser, R.Weishaupt).

**Uferschnepfe:** 1 am 27.3.11 Langenau UL (U.u.K.Moll), 1 am 2.4.11 Lampertheim HP (M.Wink), 1 am 9.4., 5 am 17.4. und je 1 am 4.5. und vom 10.-23.5.11 Wagbachniederung KA (G.Schön, T.u.W.Lang, G.Freundlieb, S.Dill, U.Mahler, K.Bach, B.Albietz, N.Agster), 1 PK am 20.4.11 Schurrsee - Donaumoos DLG (K.Moll).

**Regenbrachvogel:** 1 vom 28.-29.3.11 Elzwiesen EM (J.Rupp, M.Boschert, A.Kollmann), 1 am 5. und 11.4.11 Federsee-Steg BC (S.Frosdorfer, J.Einstein), 1 am 10.4.11 Schurrsee - Donaumoos DLG (J.Fendt), 2 am Schlafplatz ebendort am 14. und 17.4.11 (K.Moll), 2 am 17.4.11 Wagbachniederung KA (T.Lang), 6 am 29.4.11 Plessenteich NU (K.Schilhansl),

D.Schramm, F.Krüger), 1 am 9.5.11 Ribtissen UL (T.Epple, J.Waskala) und 1 am 13.5.11 Neuhof – Baggersee DLG (J.Fendt, T.Epple u.a.).

**Dunkler Wasserläufer:** 2 ab Anf. Dez. bis 11.1.11 Ermatinger Becken KN (J.Honold, H.Jacoby, S.Werner), danach bis 12.2.11 nur noch einer (OAG Bodensee).

**Teichwasserläufer\*:** 1 PK am 19.6.11 Wagbachniederung KA, Belegfotos (V.Schmidt, U.Eidam, M.Fehlow, E.u.F.Jachmann, T.Lang).

**Bruchwasserläufer:** 1 am 27.3.11 Wuhrmühleweiher RV (G.Feistauer), 43 am 19.4. und 26 am 20.4.11 Walldürn MOS (P.u.G. Rückert), 23 am 20.4., 37 am 22.4.11 und 20 am 28.4.11 Schurrsee - Donaumoos DLG (N.Röder, T.Epple, J.Fendt).

**Steinwälzer:** 2 am 2.4.11 Lampertheim HP (M. Wink), 1 PK vom 8.-9.5.11 Krauchenwieser Baggerseen SIG (O.Burry, P.Roth, M.Sindt, K.F.Gauggel).

**Schwarzkopfmöwe:** 1 K3 am 26.3., 2 ad. am 27.3. und 1 am 21.5.11 Wagbachniederung KA (T.u.W.Lang, U.Mahler), je 1 ad. am 27.3. und 8.4.11 Elzwiesen EM/OG (J.Rupp), 3 am 27.3. und 2 am 25.4.11 Schwarzensee Auslauf RV (K.H.Siebenrock, V.Keinath), 1 am 29.3. und 22.4.11 Rohrsee RV (U.Grösser, W.App), 1 K3 am 4.4.11 Öpfinger Stausee UL (T.Epple), 1,1 am 3.4., 5 ad. PK am 5.4. und 1,1 nestbauend ab 6.4.11 Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel, M.Sindt u.a.), 3(-4) BP ab 6.4.11 Rottenacker Baggerseen UL (S.Frosdorfer, T.Epple, G.Nandi, G.Walcher, R.Armbruster, S.Vohr u.a.), 2 vom 16.-26.4.11 Sauldorfer Seen SIG (S.u.T.Haug, H.Schätzle), am Plessenteich NU 1 ab 16.4.11, später bis zu 7 (6 ad. und 1 K3), teilweise kopulierend und brütend (K.Anka, R.Armbruster, S.Vohr, T.Epple, R.Kima, W.Gaus, Hr.Wazlawik, G.Barbi, G.Nandi, N.Röder, K.Schilhansl u.a.), 1 K3 am 17.4.11 und 1 ad. und 1 K3 am 23.5.11 Kardorfer Stausee MN (W.Einsiedler).

**Zwergmöwe:** *Aktuelle größere Ansammlungen:* 90 am 23.4.11 Altrhein Kleiner Bodensee KA (F.Scholler) und 45 am 28.4.11 Federsee BC (J.Einstein).

**Lachmöwe:** 835 am 13.2.11 Mannheim (Neckar) MA (H.Bott), 2.500 am 13.3.11 Schwarzensee Auslauf RV (G.Feistauer), 3.240 am 27.3.11 Plessenteich NU (K.Schilhansl, W.Gaus), 1.500 am 1.4.11 Rohrsee RV (U.Groesser), 1.000 am 21.4.11 Öpfinger Stausee UL (T.Epple, G.Nandi), 911 BP am 5.5.11 Rottenacker Kiessee UL (T.Epple, G.Walcher u.a.).

**Sturmmöwe:** 27 am 5.3.11 Federsee BC (J.Einstein), 1 PK noch am 17. und 25.5.11 Neuhof-Baggersee DLG (K.Moll, J.Fendt), 1 K3 am 24.5.11 Kardorfer Stausee MN (W.Einsiedler).

**Heringsmöwe:** 1 ad. und 1 dj. am 14.11.10 Krafft/Plobsheim (Elsaß) (J.Rupp u.a.), 1 am 21.3.11 sowie 1 ad. am 16.4.11 Plessenteich NU (K.Schilhansl, G.Barbi, W.Gaus, Hr.Wazlawik), 1 ad. am 26.4.11 Schwetzinger Wiesen HD (A.Stöhr), 1 ad. *intermedius/graellsii* am 7.5.11 Riedhausener Moos GZ (K.-E.Engenhardt, H.u.T.Epple, G.Nandi, K.Schilhansl), 1 K4 am 15.5.11 Kardorfer Stausee MN (W.Einsiedler) und 1 ad. *intermedius/graellsii* am 17.5.11 Mooswald Kiessee GZ (K.Moll).

**Mantelmöwe:** 1 (2.Wi.) am 1.4.11 Wagbachniederung KA (S.Dill). Am Bodensee wohl 2 Überwinterer: im Eriskircher Ried FN 1 ad. vom 3.12.10-6.2.11 und 1 im 2.W. vom 18.12.10-1.1.11 (M.Hemprich, G.Knötzsch), letztere danach vom 2.1.11-14.3.11 im Ermatinger Becken KN (S.Werner, S.Trösch, H.Jacoby, G.Segelbacher, J.Honold), außerdem 1 ad. am 23.3.11 an der Radolfzeller Aachmündung KN (H.Reinhardt).

**Raubseeschwalbe\*:** 1 am 19.4.11 Wagbachniederung KA (fide J.Bayer).

**Weißbart-Seeschwalbe:** 1 am 26. und 28.4.11 sowie am 7.5.11 Federsee BC (J.Günther, T.Epple, K.-E.Engenhardt, T.Korschefsky, J.Einstein, K.Budweiser, R.Kühnle), 2 PK am 1.5.11 Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel, M.Sindt), 2 am 6.5.11 Öpfinger Stausee

UL (A.u.H.Buschle, T.Epple), 13 PK am 10.5.11 Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel), 1 am 10.5.11 Mooswald Kiessee GZ (T.Epple, K.Moll), 1 am 10.5.11 Neuhof - Baggersee DLG (T.Epple, K.Moll), 11 PK am 20.5.11 Kardorfer Stausee MN (W.Einsiedler) und 1 PK am 1.6.11 Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel).

**Trauerseeschwalbe:** 1 bereits am 5.4.11 Federsee-Steg BC (S.Frosdorfer). *Größere Ansammlungen:* 40 am 21.4.11 Illerstausee Ferthofen (W.Einsiedler), bis zu 38 am 7.5.11 Federsee BC (S.Frosdorfer, J.Einstein, K.Budweiser, R.Kühnle) und 26 am 7.5.11 Faiminger Stausee DLG (K.-E.Engenhardt, H.u.T.Epple, G.Nandi, K.Schilhansl).

**Weißfügel-Seeschwalbe:** 1 am 23.4.11 Sauldorfer Baggersee SIG (H.Schätzle), 1 am 24.4.11 Wagbachtal KA (B.Foth, T.Lang, V.Schmidt u.a.), 1 PK am 25.4.11 Schursee - Donaumoos DLG (K.-E.Engenhardt), 2 PK am 25.4.11 Öpfinger Stausee UL (T.Epple, G.Nandi, H.Hausmann), 1 am 7.5.11 Federsee BC (J.Einstein, K.Budweiser, R.Kühnle), 9 am 8.5.11 Plessenteich NU (M.Braun, W.Gaus, K.Schilhansl).

**Hohltaube:** 60 am 12.9.10 und 50 vom 13.-14.9.10 Segelflugplatz Eutingen Tü/FDS (N.Agster), 61 am 20.3.11 Rust OG (J.Rupp), 53 am 26.3. und 77 am 16.4.11 Hainstadt MOS (P.Rückert).

**Ringeltaube:** 918 dz. am 21.3.11 Rohrbronn WN (J.Lenz), 763 dz. am 22.3. und 837 dz. am 23.3.11 Hertighofen AA (R.Böker) und 810 dz. am 22.3.11 Kornwestheim Langes Feld LB (R.Meinert).

**Halsbandsittich:** 200 am Schlafplatz am 26.4.11 Heidelberg HD (M.Braun).

**Kuckuck:** *Erstankunft:* Je 1 am 2.4.11 Rohrbronn WN (R.Lenz), Gundelfinger Moos DLG (G.Huber) und Wagbachtal KA (U.Mahler).

**Waldohreule:** 8 am Schlafplatz am 4.1.11 Heiningen GP (W.Lissak).

**Sumpfohreule\*:** 1 ad. am 28.4.11 Stutzenklinge AA (R.Böker).

**Raufußkauz:** 1 mind. vom 25.3.-2.4.11 Oberbalzheim UL (G.Walcher, T.Epple, G.Nandi u. a.), 1,0 sing. am 26.3.11 Bönnigheim LB (A.M.Ackermann), 1 ruf. am 8.5.11 Bibersohl AA (R.Böker).

**Ziegenmelker:** 1 sing. am 1.5.11 Viernheimer Heide HP (M. Feuersenger), ebendort 4 am 22.5.11 (C.Steinkamp).

**Alpensegler:** 5 am 4.4. und 4 am 17.4.11 Achern OG (M.Weckesser), 40 am 10.4.11 Tuttlingen (V.Keinath), 2 vom 5.5. bis mind. 26.5. und 3 am 9.5.11 Sigmaringen SIG, oft Kirchturm St. Johann umfliegend und auch einmal hinter Ziffernblatt verschwindend (K.F.Gauggel).



*Raufußkauz am 29.3.11, Oberbalzheim UL (Foto: G.Walcher).*

**Bienenfresser:** *Nachtrag:* Mind. 3 ruf. dz. SW am 19.9.10 Filsenberg TÜ (N.Agster, S.Hecht). *Aktuell:* 2 dz. am 16.4.11 Wagbachniederung KA (T.Lang), mind. 1 dz. (nur Rufe) am 14.5.11 Westerheim GP (W.Lissak, L.Sikora).

**Wiedehopf:** 1 am 13.4.11 Niederstetten TBB (R.Dehner), 1 dz. NO am 18.4.11 Hanweiler WN (H.Schlüter), 1 am 18.4.11 Wangen-Ahegg RV (U.Groesser), 1,0 rufend am 19.4.11 Achern-Önsbach OG (M.Weckesser), 1 am 20.4.11 Esseratsweiler RV (A.Hagenlocher), 1 am 22.4.11 Gerhausen UL (R.Sammer), 1 am 29.4.11 Dornacher Ried RT (H.Attinger), 1 vom 1.-3.5.11 Ulm-Göggingen UL (K.Anka, H.Epple), 1 am 2.5.11 Dielheim-Unterhof HD (G.Krewing), 1 am 2.5.11 Federsee Steg BC (K.Budweiser, S.Holzapfel), 1 am 21.5.11 Altweihergebiet FN (L.Ramos, F.Schmidt), 1 ad. am 21.5.11 Ruppertshofen AA (R.Böker), 1 am 26.5.11 Altweihergebiet FN (H.-J.Walliser), 1 am 29.5.11 Oberteuringen Altweiher FN (G.Lang, G.Heine, G.Feistauer).

**Weißrückenspecht:** 1 am 1.5.11 Rohrdorfer Tobel RV (G.Heine).

**Kurzzehenerleche\*:** 1 (Fotobeleg) am 30.4.11 Ravensburg Weststadt RV (L.Ramos).

**Haubenerleche:** Je 1 am 1.4. und 2.5.11 Hockenheim-Talhaus HD, am 5., 15., 18.4. und 24.5.11 Hockenheim HD sowie am 5.4. und 30.5.11 Walldorf HD (T.Fichtner), 1,0 sing. am 7.4.11 Mannheim-Sandhofen MA, ebendort 1 am 25.4.11 (M.Feuersenger).

**Heidelerleche:** *Größere Zugtrupps:* 40 (in 2 Trupps) dz. NNO am 26.2.11 Hattenhofen GP (H.Reyher), 34 dz. am 12.3.11 Rohrbronn WN (R.Böker, J.Lenz), 52 dz. Hertighofen AA (R.Böker).

**Feldlerleche:** Am 12.2.11 400 Walldürn MOS und 300 Eberstadt MOS sowie 200 am 14.2.11 Hettingen MOS (P.u.G.Rückert), 300 am 12.2.11 Niederstetten TBB (J.Dehner).

**Uferschwalbe:** 5 noch am 19.10.10 Rottenburg TÜ (E.Stich).

**Rauchschwalbe:** 1 dz. noch am 1.11.10 Queck Baggersee Bühl TÜ (R.Steiner, J.Flaig). 9 am 13.3.11 Altenheim OG (B.Disch, J.-P.Hiss, J.Rupp, J.Wiegand).

**Felsenschwalbe:** 1 BP ab 20.3.11 Steinbruch Tegernau LÖ (D.Kratzer).



*Weißrückenspecht am 20.5.11, Adelegg RV (Foto: R. Martin).*



*Weißbartgrasmücke am 07.05.11, Untereschach RV (Foto: J. Lorinser).*

**Rotkehlpieper:** Je 1 am 22.4.11 Schmiechener See UL (J.Kuhn), am 26.4.11 Federsee BC (J.Günther, T.Epple, G.Nandi), am 28.4.11 Mooswaldsee GZ (K.Schilhansl, K.Anka), am 1.5.11 Schwieberdingen LB (J.u.J.Völlm) und am 8.5.11 Beuerlbach SHA (D. Wucherpfennig).

**Gelbkopfschafstelze\*:** 1,0 PK am 6. und 7. 4.11 Bischoff-Baggersee TÜ (N.Anthes, A.Hachenberg, N. Agster).

**Aschkopf-Schafstelze\*:** 1,0 mit Thunberg- und Wiesenschafstelzen am 5.5.11 Öpfinger Stausee UL (T.Epple).

**Trauerbachstelze\*:** 1,0 am 24.4.11 Bischoff-Baggersee TÜ (J.Eppler).

**Seidenschwanz:** Im Bodenseegebiet 2 am 3.12.10 bei Kressbronn (L.Ramos), 1 am 21.12.10 bei Tägerwilen (S.Werner), 3 am 23.12.10 bei Salmsach (D.Bruderer) und 4 am 28.12.10 am Rohrspitz (M.Breier), je 1 am 5.1.11 bei Steinach (P.Schmid), am 8.1.11 bei Güttingen (T.Epple, H.,H.u.S.Werner), am 13.1.11 bei Moos (G.Segelbacher) und am 21.1.11 bei Meckenbeuren (M.Hemprich), außerdem 10 am 13.3.11 ziehend Alfdorf WN (J.Müller)

**Alpenbraunelle\*:** 1,0 singend am 29.4.11 Ruhestein FDS (K.Hubatsch) und 1 am 1.5.11 Blaubeuren UL (J.Kuhn).

**Nachtigall:** 1,0 sing. bereits am 26.3.11 Wagbachniederung KA (H.Ruck).

**Ringdrossel:** Je 1 am 27.3.11 Alfdorf-Schinderhalde WN (J.Müller) und am 2.4.11 Langenauer Moos UL (T.Epple, G.Nandi).

**Seggenrohrsänger\*:** 1 vom 26.-27.4.11 Federsee BC (J.Günther, K.Moll, R.Armbruster, T.Epple, S.Vohr u.a.).

**Teichrohrsänger:** Am 7.4.11 bereits 1 Sänger Stebbacher Wiesen HN (A.M.Ackermann, J.Fischer).

**Orpheusspötter\*:** *Außerhalb der bekannten Brutgebiete:* 1,0 sing. am 28.05.11 Steinbruch Horgen RW, Tonaufnahmen (D.Kratzer).

**Weißbartgrasmücke\*:** 1 am 7.5.11 Untereschach RV (J.Lorinser).

**Mönchsgrasmücke:** *Winterdaten:* 2 am 8.12.10 Ravensburg RV (J.-U.Huse), 0,1 am 22.12.10 am Futterhäuschen Aglasterhausen-Michelbach MOS (H.Hoffmann), 0,1 am 22.12.10 an Apfel im Garten Sigmaringen SIG (K.F.Gauggel) und 1,0 am 19.2.11 Futterplatz Hardheim MOS (H.Hollerbach).



*Ortolan* am 20.04.11 Bohlingen KN,  
(Foto: S. Trösch).

**Berglaubsänger:** Je 1 am 24.4.11 Rottum BC (K.Budweiser), am 2.5.11 Stockenweiler Weiher LI (M.Schweighöfer) und am 22.5.11 Bretzenacker WN (G.Stein-Elsner, A.Hurlebaus, R.Siegle, I.u.W.Weinbrenner, NABU Winnenden).

**Bartmeise:** 2 am 12.3.11 Lindenweihergebiet BC (R.Scholz) und 1 am 29.3.11 Rohrsee RV (U.Grösser).

**Schwanzmeise:** 1 *caudatus*\* und 6 streifenköpfig am 27.11.10 Derendinger Wiesen TÜ (A.Hachenberg), 6, davon mind. 1 weißköpfig\*, am 8.3.11 ehemaliger Steinbruch Weiler WN (H.Schlüter), 2 *caudatus*\* am 20.3.11 Gundelsheim HN (J.Otte), 2, davon 1 weißköpfig\*, am 20.3.11 Zipfelbachtal WN (H.u.U.Schlüter) und eine weißköpfige\* (von 2) Nistmaterial tragend am 7.4.11 Baggerseen Krauchenwies SIG (M.Sindt, K.F.Gaugel).

**Mauerläufer:** 1,0 bis 27.3.11 Blaubeuren-Rusenfels UL (A.Buck, H.Müller, R.Sammer u.a. - vgl. OS 93).

**Neuntöter:** 1 bereits am 17.4.11 Wagbachniederung KA (T.Lang).

**Rotkopfwürger\*:** 1,0 (vj., Nominatform) am 24.5.11 Truppenübungsplatz Münsingen RT (R.Kima, W.Gatter).

**Nebelkrähe:** 1 am 29.3.11 Karbachtal RV (G.Lang).

**Bergfink:** 0,1 noch vom 22.-23.4.11 Brech WN (H.Ott, S.Becker).

**Karmingimpel\*:** 1 Sänger am 21.5.11 Kißlegg RV (C.Krause, R.Scholz) und 1,0 vj. am 22.5.11 Wagbachniederung KA (T.Lang).

**Zippammer\*:** 1 am 29.3.11 Bad Waldsee RV (A.Hagenlocher).

**Ortolan:** Je 1,0 am 19.4.11 Achern-Fautenbach OG (M.Weckesser), am 20.4.11 Sophienried DLG (K.Moll), am 22.4.11 Bodnegg RV (R.Martin) und vom 26.-28.4.11 Alfdorf-Enzelsbach WN (J.Müller, R.Böker), 2,1 am 26.4.11 Schurrsee DLG (T.Epple), 0,1 am 1.5.11 Vördere S (K.Gaus), 4 am 1.5.11 Blaubeuren UL und je 1 am 4.5.11 Riedheim GZ (A.Buck) und am 5.5.11 Rißtal nördl. Osterried BC (G.Walcher).



## Ornithologische Gesellschaft Baden-Württemberg e. V. (OGBW) Mitgliedsantrag

**Mitgliedschaft:** Mit meiner ersten Unterschrift beantrage ich meinen Beitritt zur OGBW.  
mit meiner zweiten Unterschrift ermächtige ich die OGBW widerruflich, den Mitgliedsbeitrag abzubuchen!

<b>Art der Mitgliedschaft*</b> (bitte ankreuzen!)	<input type="checkbox"/>	Einzelmitglied*	<input type="checkbox"/>	35 €	<input type="checkbox"/>	Familienmitglied*	<input type="checkbox"/>	45 €	<input type="checkbox"/>	„Ermäßigtes“ Mitglied*	<input type="checkbox"/>	15 €	<input type="checkbox"/>	Förderndes Mitglied*	<input type="checkbox"/>	mind. 50 €	<input type="checkbox"/>	Korporatives Mitglied*	<input type="checkbox"/>	mind. 100 €	<input type="checkbox"/>	Spende Betrag:	<input type="text"/>	€ .....
<b>Name(n)*,</b>	<input type="text"/>																							
<b>Adresse, Telefon und E-Mail-Adresse</b>	<input type="text"/>																							
<b>Datum, Ort und 1. Unterschrift</b>	1. Unterschrift (Beitritt zur OGBW)																							
<b>Bankverbindung (mit BLZ)</b>	<input type="text"/>																							
<b>Datum, Ort und 2. Unterschrift</b>	2. Unterschrift (Abbuchungsermächtigung)																							

Ich stimme zu, dass meine Adressdaten zur satzungsgemäßen Nutzung an den für meinen Wohnort zuständigen Regionalkoordinator weitergeleitet wird (bitte Kästchen ankreuzen).

(\* Erläuterungen siehe Seite 2)

Am 19. März 2005 wurde die „Ornithologische Gesellschaft Baden-Württemberg (OGBW)“ in Bad Wurzach aus der Taufe gehoben. Sie löst die seit 35 Jahren bestehende und nicht vereinsmäßig organisierte „Arbeitsgemeinschaft Avifauna Baden-Württemberg“ ab und übernimmt u.a. deren Aufgaben und Tätigkeiten. Sie ist als gemeinnützig anerkannt.

Die OGBW will auf der Grundlage und in Fortsetzung der bisherigen ornithologischen, naturschützerischen und naturpolitischen Arbeit in Baden-Württemberg mit eigenen Untersuchungen nach wissenschaftlichen Methoden zur Erforschung der Vogelwelt Baden-Württembergs und zu einem umfassenden Schutz ihrer Lebensräume beitragen, insbesondere durch

- die Förderung der landeskundlichen Forschung in Baden-Württemberg auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Vogelkunde,
- die Erhebung und Auswertung avifaunistischer Daten, die Durchführung von Erfassungsvorhaben und die Publikation der Ergebnisse,
- die Förderung des Vogelschutzes auf wissenschaftlicher Grundlage,
- die fachspezifische Unterstützung des Naturschutzes und der praktischen Naturschutzarbeit,
- die Förderung der Zusammenarbeit aller baden-württembergischen Ornithologen,
- die Förderung der Jugendarbeit,
- die Durchführung von Tagungen sowie
- die Herausgabe einer wissenschaftlichen Zeitschrift.

#### **Erläuterungen zum Mitgliedsantrag der OGBW:**

- Bitte beachten Sie: Mit Ihrer ersten Unterschrift beantragen Sie Ihren Beitritt zur OGBW; mit Ihrer zweiten Unterschrift ermächtigen Sie die OGBW, den Mitgliedsbeitrag abzubuchen. Diese Ermächtigung können Sie jederzeit widerrufen.
- Mitgliedsbeiträge: Angegeben ist jeweils der Mindest-Jahresbeitrag. In den Mitgliedsbeiträgen ist der Zeitschriftenbezug („Ornithologische Jahresshifte für Baden-Württemberg“ und Ornithologische Schnellmitteilungen für Baden-Württemberg“) enthalten. Die Höhe der Beiträge wurde von der Mitgliederversammlung am 24.3.2007 beschlossen.
- Familienmitgliedschaft: Die ganze Familie kann zu einem einheitlichen Beitrag von 45 € Mitglied werden. Dazu tragen Sie bitte die Namen der Familienmitglieder im Namenfeld ein.
- Ermäßigte Mitgliedschaft: Schüler, Studenten, Wehr- und Zivildienstleistende können zu einem ermäßigten Beitrag von 15 € Mitglied werden. Der Nachweis erfolgt über eine Kopie der Studienbescheinigung, des Studentenausweises, des Wehrpasses, des Zivildienstausweises o.ä., die mitgesendet werden muss.
- Fördermitgliedschaft: Fördernde Mitglieder unterstützen die OGBW in besonderer Weise, indem sie freiwillig einen höheren Beitrag (mind. 50 €) zahlen.
- Korporative Mitgliedschaft: Vereine und Institutionen können als korporative Mitglieder für einen Beitrag von 100 € der OGBW beitreten.
- Einsendung des ausgefüllten Mitgliedsantrages bitte an den Schriftführer:  
Ulrich Mahler, Ercheigarten 11, 68809 Neuluisheim, Tel. 06205-33845, e-mail: [ulrich.mahler@ogbw.de](mailto:ulrich.mahler@ogbw.de)

----- Bitte Mitgliedsantrag hier herausschneiden -----




<b>Gebiet</b>	<b>Landkreis(e)</b>	<b>Regionalkoordinator(en)</b>
(1)	Stadtkreis Mannheim (MA), Stadtkreis HD (HD), Rhein-Neckar-Kreis (HD)	Armin Konrad ( <i>daten-nb@ogbw.de</i> )
(2)	Neckar-Odenwald-Kreis (MOS)	Frank Laier ( <i>daten-mos@ogbw.de</i> )
(3)	Main-Tauber-Kreis (TBB)	Jochen Dehner ( <i>daten-tbb@ogbw.de</i> )
(4)	Stadtkreis Karlsruhe (KA), Landkreis Karlsruhe (KA)	Oliver Harms ( <i>daten-ka@ogbw.de</i> )
(5)	Stadtkreis Heilbronn (HN), Landkreis Heilbronn (HN)	Ralf Gramlich ( <i>daten-hn@ogbw.de</i> )
(6)	Hohenlohekreis (KÜN)	Karl-Heinz Graef ( <i>daten-kuen@ogbw.de</i> )
(7)	Landkreis Schwäbisch Hall (SHA)	Detlef Wucherpennig ( <i>daten-sha@ogbw.de</i> )
(8)	Landkreis Rastatt (RA), Stadtkreis Baden-Baden (BAD), Enzkreis (PF), Stadtkreis Pforzheim (PF)	Martin Boschert, Jochen Lehmann ( <i>daten-mb@ogbw.de</i> )
(9)	Enzkreis (PF), Stadtkreis Pforzheim (PF)	<i>kommisarisich</i> : Martin Boschert, Jochen Lehmann ( <i>daten-pf@ogbw.de</i> )
(10)	Landkreis Ludwigsburg (LB)	Ann Marie Ackermann, Ronald Meinert ( <i>daten-lb@ogbw.de</i> )
(11)	Rems-Murr-Kreis (WN)	Julian Lenz, Wolfgang Schnabel ( <i>daten-wn@ogbw.de</i> )
(12)	Landkreis Freudenstadt (FDS)	Jürgen Kläger ( <i>daten-fds@ogbw.de</i> )
(13)	Landkreis Calw (CW)	<i>kommisarisich</i> : Martin Boschert, Jochen Lehmann ( <i>daten-cw@ogbw</i> )
(14)	Landkreis Göppingen (GP)	Wolfgang Lissak ( <i>daten-gp@ogbw</i> )
(15)	Landkreis Rottweil (RW)	Joachim Gommel ( <i>daten-rw@ogbw</i> )
(16)	Zollernalbkreis (BL)	<i>kommisarisich</i> : Andreas Hachenberg ( <i>daten-bl@ogbw</i> )
(17)	LandkreisTübingen (TÜ)	Andreas Hachenberg ( <i>daten-tue@ogbw</i> )
(18)	Landkreis Reutlingen (RT)	<i>kommisarisich</i> : Andreas Hachenberg ( <i>daten-rt@ogbw</i> )
(19)	Stadtkreis Ulm (UL), Alb-Donau-Kreis (UL)	Konrad Guethner ( <i>daten-ul@ogbw</i> )
(20)	Schwäbisches Donaumoos (GZ, DLG)	Ulrich Mäck ( <i>daten-domo@ogbw</i> )
(21)	Schwarzwald-Baar-Kreis (VS)	Felix Zinke ( <i>daten-vs@ogbw</i> )
(22)	Landkreis Tuttlingen (TUT)	<i>kommisarisich</i> : Georg Heine ( <i>daten-tut@ogbw</i> )
(23)	Landkreis Sigmaringen (SIG), Landkreis Ravensburg (RV)	Georg Heine ( <i>daten-os@ogbw</i> )
(24)	Landkreis Biberach (BC)	Jost Einstein mit Georg Heine ( <i>daten-bc@ogbw</i> )
(25)	Landkreis Konstanz (KN), Bodenseekreis (FN), und angrenzende Gebiete von Bayern, Österreich und der Schweiz.	Harald Jacoby ( <i>info@bodensee-ormis.de</i> )
(26)	Ostalbkreis (AA)	Raffael Böker ( <i>daten-aa@ogbw.de</i> )



## Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg

### Stadtkreise

- 1 Baden-Baden
- 2 Freiburg im Breisgau
- 3 Heidelberg
- 4 Heilbronn
- 5 Karlsruhe
- 6 Mannheim
- 7 Pforzheim
- 8 Stuttgart
- 9 Ulm



*Übersichtskarte der aktuellen Zuordnung von Regionalkoordinatoren zu den Landkreisen Baden-Württembergs. Die Tabelle auf der Umschlag-Innenseite nennt für jeden Landkreis die Ansprechpartner und deren E-Mail-Adressen.*