


# Ornithologische Schnellmitteilungen für Baden-Württemberg

Informationsbrief

Neue Folge 68 (Januar 2002)

Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 68 (Januar 2002)



Herausgeber:

Kuratorium für avifaunistische Forschung in Baden-Württemberg e. V.

Redaktionsanschrift:

Dr. Jochen Hölzinger, Auf der Schanz 23/2, 7140 Ludwigsburg  
Dokumentationsstelle für die Avifauna Baden-Württemberg  
ISSN 0177-5464

## Eilmeldung

### Masseneinflug des Bergfinks

Erste Beobachtungen von in Massen auftretenden Bergfinken lassen weitere Einflüge oder weitere Ansammlungen vermuten:

- 27. 12. 2001      rund 3 Millionen Bergfinken zum Schlafplatz fliegend im Raum Göppingen (M. Nowak, E. Schwarz).
- 29. 12. 2001      mehrere Hunderttausend Bergfinken bei Altdorf ES Richtung Großbettlingen ES wahrscheinlich zum Schlafplatz fliegend (K.-H. Baumann).
- 31. 12. 2001      etwa 200.000 Ind. in Buchenwäldern bei Malsburg-Marzell LÖ 14.30 Uhr Nahrung suchend (J. Hölzinger).
- 01. 01. 2002      etwa 600.000 Bergfinken am Schlafplatz in einem Fichtenwald, umgeben von Buchenwäldern, im Kandertal bei Malsburg-Marzell (J. Hölzinger).
- 13. 01. 2002      etwa 1 Million Bergfinken im Schlafplatz im Roßbachtal bei Adelberg GP einfliegend (A. Will).

An den beiden erwähnten Bergfinken-Schlafplätzen im Kandertal und bei Adelberg führt je eine Landstraße in nächster Nähe vorbei. Die Bergfinken überquerten in beiden Gebieten stark befahrene Straßen vielfach bodennah, so dass viele Bergfinken von Autos erfasst und getötet wurden. Trotz Warnungen verminderte fast kein Autofahrer seine Fahrgeschwindigkeit im Bereich der die Straßen überquerenden Bergfinken.

Bitte achten Sie auf Bergfinken, insbesondere auch dort, wo bereits früher einmal große Bergfinken-Schlafplätze bestanden. Einzelheiten siehe Band 3.2 von „Die Vögel Baden-Württembergs“, S. 557-572, insbesondere die Abbildungen 503, S. 562 und 504, S. 563.

# Ornithologische Schnellmitteilungen für Baden-Württemberg

Informationsbrief

Neue Folge 69 (April 2002)

Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 69 (April 2002)



Herausgeber:

Kuratorium für avifaunistische Forschung in Baden-Württemberg e.V.

Redaktion:

Jochen Hölzinger, Ulrich Mahler und Wilfried Schmid

Redaktionsanschrift:

Dr. Jochen Hölzinger, Auf der Schanz 23/2, D-71640 Ludwigsburg

Dokumentationsstelle für die Avifauna Baden-Württemberg

ISSN 0177-5464

Die »**Ornithologischen Schnellmitteilungen für Baden-Württemberg**« werden kostenlos an Mitarbeiter, die regelmäßig Beobachtungen für die »Avifauna Baden-Württemberg« einsenden, abgegeben. Die »Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F.« erscheinen alle 3 Monate jeweils nach Abschluß der meteorologischen Jahreszeiten. Bei aktuellen Anlässen werden Sonderausgaben herausgegeben.

Ziel dieser Schnellmitteilungen ist es, Arbeitsvorhaben für die »Avifauna Baden-Württemberg« bekanntzugeben, aktuelle Beobachtungen aus der Vielzahl der bei der Dokumentationsstelle eingegangenen Daten zusammenzufassen und auf besondere Entwicklungen, wie Arealerweiterungen, Bestandsrückgänge und Invasionen, rechtzeitig hinzuweisen. Darüber hinaus wird in vierteljährlichen Abständen die Witterung der einzelnen Jahreszeiten für die Beurteilung des Brut- und Zuggeschehens zusammenfassend dargestellt.

Formulare für die Meldungen von Vogel-Beobachtungen könnten bei J. Hölzinger kostenlos angefordert werden. Die Richtlinien für die Mitarbeiter sind in der 1. Nummer der »Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F.« abgedruckt. Dieses Heft senden wir gerne auf Anforderung zu.

Spendenkonto für die »Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ.«: Konto-Nr. 4570 bei der Sparkasse Ulm (BLZ 630 50000) unter Kuratorium für avifaunistische Forschung in Baden-Württemberg e.V., Ludwigsburg. Spendenbescheinigungen werden automatisch ausgestellt.

Die »**Ornithologischen Jahreshefte für Baden-Württemberg**« sind die Zeitschrift der baden-württembergischen Feldornithologen. Sie befaßt sich schwerpunktmäßig mit faunistischen Arbeiten aus Baden-Württemberg und den angrenzenden Gebieten. Bevorzugte Aufnahme finden Arbeiten zur Faunistik, Ökologie und Biologie, insbesondere Beiträge zur Habitat-Struktur, zur Brutbiologie und zu den Wanderungen der Vögel. Regelmäßig erscheinende Sammelberichte und Übersichtsarbeiten sollen wichtige aktuelle faunistische Daten zusammenfassen.

»**Ökologie der Vögel**« ist als überregionale Zeitschrift zu Grundlagenthemen der Ornithologie konzipiert. Ziel der Zeitschrift ist es, Fakten und Probleme zu vermitteln, die Zusammenhänge aus dem Grenzbereich zwischen Umweltforschung und ornithologischer Feldarbeit erkennen lassen und zwar einerseits aus dem Bereich ungestörter Lebensgemeinschaften und andererseits aus den immer bedrohlicher werdenden Einwirkungen menschlicher Technik: Evolutive Anpassungen im Verhalten der Vögel, Eingliederung des Vogels in seine arteigene Sozialstruktur, Eingliederung des Vogels in seine synökologische Lebensgemeinschaft, morphologische und physiologische Anpassungen, Vögel im Bereich naturnaher Landwirtschaftsformen, Veränderungen und Zerstörungen des Lebensraums von Vögeln sowie Anreicherung und Wirkung belastender Chemikalien in Vögeln.

Die beiden Zeitschriften »Ornithologische Jahreshefte für Baden-Württemberg« und »Ökologie der Vögel« können bezogen werden, bei:  
Dr. Jochen Hölzinger, Auf der Schanz 23/2, D-71 640 Ludwigsburg.

# Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 69 (April 2002)

## 1. 7. Avifaunistentreffen 2002: Vorankündigung

Auf Einladung von Herrn Dr. Daniel Schmidt, NABU-Vogelschutzzentrum Mössingen, findet das 7. Avifaunistentreffen in Mössingen (Kreis Tübingen) statt:

Termin: Samstag, den 23. November 2002  
Ort: Mössingen  
Lehr- und Übungssaal der Feuerwehr Mössingen  
Organisation: Dr. Daniel Schmidt  
Im Brückle 17  
D-72116 Mössingen  
Tel.: +49 (0) 7473 / 270210  
E-mail: Daniel.B.Schmidt@t-online.de

Das Programm und weitere Informationen zum 7. Avifaunistentreffen in Mössingen wird mit den nächsten „Ornithologischen Schnellmitteilungen für Baden-Württemberg N.F. 70“ im September 2002 versandt. Wir bitten um Vorschläge zum Vortragsprogramm an Dr. Daniel Schmidt oder an Dr. Jochen Hölzinger.

## 2. Bundesdeutsche Haussperlings-Kartierung

Der „Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA)“ und der NABU führen in diesem Jahr eine bundesdeutsche Probeflächenkartierung des Haussperlings durch. Über Ziel und Durchführung unterrichtet der im Mittelteil eingehaftete vierseitige Bogen. Wir bitten um Mitarbeit!

## 3. Avifauna Baden-Württemberg: Band 2.1 Nicht-Singvögel 1 (Seetaucher – Greifvögel)

Die Manuskripte zu diesem Band werden gerade für die Drucklegung aktualisiert. Wir können in die Verbreitungskarten der Brutvogelarten noch aktuelle Angaben zur Verbreitung ergänzen, wenn uns diese Daten bis zum 15. Juni 2002 zugesandt werden. Wichtig sind folgende Informationen: Gebiet, Anzahl der Paare, Koordinaten und Meereshöhe (m NN). Die Daten können formlos oder auf den eingeführten Formularen, z.B. Brutvogel-Umfrage und Koordinatenkarte, mitgeteilt werden (Formulare werden gerne auf Anforderung zugesandt). Es werden Daten bis zum Jahre 2001 aufgenommen. Ergänzungen sind vor allem zu folgenden Arten wichtig (soweit nicht schon gemeldet): Zwergtaucher, Haubentaucher, Zwergdommel, Graureiher (Bestandszahlen aus den Brutkolonien, insbesondere aus den Jahren 1999-2001), Höckerschwan (alle Brutvorkommen, vor allem aus den Jahren 1999-2001), Schnatterente, Krickente, Stockente, Knäkente, Tafelente, Reiherente, Wespenbussard, Schwarzmilan, Rotmilan, Rohrweihe und Baumfalke. Meldungen bitte an Dr. Jochen Hölzinger, Auf der Schanz 23/2, 71640 Ludwigsburg.

#### 4. Auf Karmingimpel achten !

Der Karmingimpel hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts, vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, sein Brutareal in Europa deutlich nach Norden, Westen und Süden ausgedehnt (vgl. die Abb. 635, S. 701, und weitere Einzelheiten in Band 3.2 der „Avifauna Baden-Württembergs“). Aus Baden-Württemberg liegt bisher noch kein Brutnachweis vor, obwohl die Art bereits in allen Nachbarländern brütet. Achten Sie bitte auf Karmingimpel. Bitte wenden Sie sich an Frau Waltraud Laich (Thüringer-Wald-Str. 27, 70469 Stuttgart, Tel.: 0711/8566078), falls Sie in diesem Jahr Beobachtungen von Karmingimpel vorliegen haben.

#### Die Witterung im Winter 2001/2002

Zusammengestellt von **Jochen Hölzinger** nach Daten des Deutschen Wetterdienstes

Der **Dezember 2001** (Abb. 1) war in ganz Baden-Württemberg wie auch im übrigen Deutschland zu kalt. Die Abweichungen vom langjährigen Mittel (1961-1990) lagen im Schnitt etwas über  $-1$  K. Deutlich zu kalt mit Abweichungen vom langjährigen Mittel von über  $-2$  K war es im gesamten Schwarzwald; auf dem Feldberg betrug die Abweichung sogar  $-3,7$  K. Der Gesamtniederschlag im Flächenmittel von Baden-Württemberg entsprach genau dem langjährigen Mittel (1961-1990). Lokal gab es allerdings deutliche Unterschiede. Während es in der südlichen Oberrheinebene, im Südschwarzwald, im Hegau, im Bodenseebecken und in weiten Teilen Oberschwabens zu trocken war, lag der Niederschlag auf der Schwäbischen Alb, im Nordschwarzwald und in Nord- Württemberg und in Nord-Baden zu nass, z.T. deutlich zu nass, wie im Neckarbecken und in der nördlichen Oberrheinebene. Die Sonnenscheindauer war landesweit meist überdurchschnittlich.

	Temp. (°C) (K)	Abweichung v. langj.Mittel	Sommer- tage	Frost- tage Mittel	Niederschlag in mm % v. langj. decke	Tage mit Schnee- Mittel	Sonnenschein in Stunden % v.langj.
Karlsruhe	1.4	-0.8	–	21	98 146	8	74 157
Stuttgart	0.6	-0.9	–	21	57 139	*	75 136
Öhringen	0.0	-1.3	–	23	107 145	13	62 127
Freiburg	1.9	-0.8	–	21	20 30	8	94 177
Freudenstadt	-2.5	-2.1	–	25	220 116	18	54 92
Klippeneck	-3.3	-2.5	–	26	62 105	*	83 108
Ulm	-1.5	-1.0	–	24	49 98	17	60 130
Feldberg	-5.8	-3.7	–	28	75 39	31	98 114
Konstanz	0.4	-0.6	–	22	38 67	14	66 178

Gesamtniederschlag (Flächenmittel Baden-Württemberg) 80 mm (100% v.M.)

\* = kein Wert vorliegend

Tab. 1. Dezember 2001

Der **Januar 2002** (Abb. 2) war im ganzen Land überwiegend zu warm. Die Abweichungen vom langjährigen Mittel (1961-1990) waren vor allem in den Hochlagen der Schwäbischen Alb und im Schwarzwald deutlich zu warm mit Werten bis zu 2.0 K (Klippeneck) und 2.4 K auf dem Feldberg. Es fielen nur geringe Niederschläge. Landesweit war es deutlich zu trocken (Gesamtniederschlag im Flächenmittel von Baden-Württemberg lediglich 31 mm, das sind 39 % vom langjährigen Mittel), lokal, z.B. am Bodensee, markant zu trocken. Mit Ausnahme des Bodenseebeckens und Teilen der südlichen Oberrheinebene lag an 19 und mehr Tagen eine geschlossene Schneedecke. Die Sonnenscheindauer war landesweit deutlich über den Durchschnitt.

	Temp. (°C) (K)	Abweichung v. langj.Mittel	Sommer- Frost- tage. Mittel	Niederschlag in mm % v. langj. decke	Tage mit Schnee- Mittel	Sonnenschein in Stunden % v.langj.			
Karlsruhe	1.2	0.0	—	21	28	49	19	66	140
Stuttgart	1.2	0.7	—	18	9	24	19	103	172
Öhringen	0.1	0.0	—	20	30	48	20	75	142
Freiburg	2.4	0.6	—	16	19	32	16	80	154
Freudenstadt	0.0	1.5	—	21	139	80	28	115	180
Klippeneck	0.1	2.0	—	21	19	35	31	136	166
Ulm	-0.9	0.8	—	20	20	42	20	77	157
Feldberg	-1.0	2.4	—	28	77	46	31	139	174
Konstanz	0.7	0.7	—	21	7	13	1	50	116

Gesamtniederschlag (Flächenmittel Baden-Württemberg) 31 mm (39% v.M.)

Tab. 2. Januar 2002

	Temp. (°C) (K)	Abweichung v. langj.Mittel	Sommer- Frost- tage Mittel	Niederschlag in mm % v. langj. decke	Tage mit Schnee- Mittel	Sonnenschein in Stunden % v.langj.			
Karlsruhe	7.2	4.7	—	4	129	239	—	68	88
Stuttgart	6.7	4.8	—	6	46	131	—	71	89
Öhringen	6.2	4.8	—	6	123	216	1	73	90
Freiburg	7.9	4.7	—	4	66	122	1	59	72
Freudenstadt	3.0	3.8	—	12	290	191	11	56	67
Klippeneck	2.4	3.7	—	17	106	193	*	67	68
Ulm	4.3	4.4	—	10	56	127	4	77	96
Feldberg	-0.9	2.5	—	23	136	96	28	58	63
Konstanz	5.6	4.3	—	6	74	145	2	63	86

Gesamtniederschlag (Flächenmittel Baden-Württemberg) 110 mm (166% v.M.)

\* = kein Wert vorliegend

Tab. 3. Februar 2002

Der **Februar 2002** (Abb. 3) war landesweit markant zu warm mit Abweichungen vom langjährigen Mittel (1961-1990) über 2.5 K (Feldberg) bis 4.8 K (Stuttgart, Öhringen) und in den Tieflagen des Landes über 4 K. Es war im ganzen Land deutlich zu naß. Der Gesamtniederschlag (Flächenmittel Baden-Württemberg) lag bei 110 mm, das sind 166 % vom langjährigen Mittel (1961-1990). Eine über den ganzen Monat hinweg geschlossene Schneedecke hatte nur der Hochschwarzwald. Die Sonnenscheindauer erreichte landesweit unterdurchschnittliche Werte.

## **Aktuelle Beobachtungen im Jahr 2001 und im 1. Quartal 2002 (Folge 53)** zusammengestellt von **Jochen Hölzinger** und **Ulrich Mahler**

### **Zusammenfassung:**

- wieder viele Rohrdommel-Beobachtungen im Winterhalbjahr
- weiter zahlreiche Beobachtungen von Silberreiher (im ganzen Land und ganzjährig)
- sehr früher Nachweis des Grauschnäppers
- Invasion von mehreren Millionen Bergfinken
- und folgende weitere Seltenheiten\*: Rosapelikan, Zwergscharbe, Kuh- und Küstenreiher, Löffler, Gluck-, Blauflügel- und Kleine Bergente, Kappensäger, Schwarzkopfruderente, Schlangen- und Zwergadler, Stelzenläufer, Säbelschnäbler, See- und Mornellregenpfeifer, Sumpf- und Grasläufer, Pfuhlschnepfe, Teichwasserläufer, Thorshühnchen, Schmarotzer- und Falkenraubmöwe, Aztekenmöwe, Lach-, Raub-, Brand- und Zwergseeschwalbe, Zwergohreule, Felsenschwalbe, Mariskenhirsänger, Schwarzstirnwürger, Karmingimpel, Berghänfling, Hakengimpel u.a.

### **Die Beobachtungen im einzelnen:**

**Sterntaucher:** Je 1 vom 11.11.-18.12.2001 und am 19.1.2002 (B.Disch, I.u.W.Finkbeiner, J.-P.Hiss, T.u.W.Lang, J.Rupp, J.Wiegand), vom 14.11.-2.12.2001 auf den Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel, J.Hauck, G.u.R.Armbruster) und am 16.11.2001 auf dem Faiminger Donausee DLG (H.Böck), 4 am 2.12.2001 (T.u.W.Lang) und 2 immat. am 26.12.2001 (J.Wiegand) auf dem Stau Krafft-Plobsheim/Elsaß, je 1 vom 23.-24.12.2001 in der Wägbachniederung KA/HD (U.Mahler, V.Schmidt u.a.) und am 22.1.2002 auf dem Kiefweiher LU (V.Schmidt\*).

**Prachttucher:** Je 1 am 17.11.2001 auf dem Hüfinger Riedsee VS (H.Kaiser, G.u.H.Ebenhöh) und am 18.11.2001 bei Märkt LÖ (E.Gabler, E.Faißt), 1 am 30.11. und 2 am 1.12.2001 auf dem Baggersee Untergrombach KA (F.Weick), je 1 am 11.12.2001 auf dem Max-Eyth-See S (G.Adam), am 26.12.2001 auf dem Stau Krafft-Plobsheim/Elsaß (J.Wiegand) und am 13.4.2001 im Rheindelta (J.Günther, B.Roth).

**Eistaucher\*:** 1 juv. am 2.1.2001 auf dem Rheinstau Freistett OG (H.Püschel).

**Ohrentaucher:** Je 1 am 27.10.2001 bei Breisach FR (J.Hurst), am 16.11.2001 auf dem Schurr-See DLG (H.Böck), am 9.12.2001 auf dem Stau Krafft-Plobsheim/Elsaß (I.u.W.Finkbeiner, T.u.W.Lang) und am 26.12.2001 vor der Stockacher Aachmündung KN (A.Hachenberg, C.Catoni, C.Wegst).

**Rosapelikan\*:** 1 am 26.8.2001 über den Wernauer Baggerseen ES (G.Jakob).

**Kormoran:** 50 im Keil am 26.3.2001 bei Neuhengstett CW nach NW ziehend (E.Buob).

**Zwergscharbe\*:** 1 vom 15.9.-24.10.2001 am Untersee bei Höri KN (H.Reinhard, S.Olschewski, S.Werner & U.v.Wicht<sup>1</sup>) und ab 4.11.2001 im Ermatinger Becken KN (M.Basen & B.Porer<sup>1</sup>).

**Rohrdommel:** 1 rufend am 1.4.2001 bei Unlingen BC (J.Günther, M.Fischer, B.Roth), je 1 am 5.5.2001 am Federsee BC (J.Günther, M.u.W.Fischer), am 21.8. und 22.10.2001 am Rohrsee RV (R.Ortlieb, E.Schaefer; siehe auch OS 66/67), am 14.10. und 17.11.2001 am Aalkistensee PF (J.Blessing), am 11.11.2001 am Arlesheimer See FR (H.Ernst, J.Ruf) und am 24.11.2001 bei Kappel OG (B.Disch, S.Mattausch), 1-4 vom 24.11.2001-12.1.2002 bei Leutesheim OG (W.Finkbeiner, T.u.W.Lang), je 1 am 25.11. (W.Finkbeiner) und vom 5.-23.12.2001 an den Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel), 1-2 zwischen 19.12.2001 und 6.1.2002 bei Niederhausen EM (W.Finkbeiner, J.Rupp), je 1 am 27.12.2001 bei Kappel OG (J.Rupp), am 30. und 31.12.2001 bei Dettenheim KA (G.Wöhrl), am 1.1.2002 am Baggersee Burkheim FR (B.Disch) und in den Waldmatten OG (H.Spahl), vom 1.-5.1.2002 bei Altenheim OG (W.Finkbeiner), am 5.1.2002 bei Oberhausen EM (B.Disch, J.Rupp), am 5.1. (P.Gust fide S.Dill) und 26.1.2002 (S.Dill) am Rußheimer Altrhein KA, vom 11.-12.1.2002 bei Rottenburg TÜ (M.Riebesell, H.Stadelmaier), am 15.1.2002 bei Kappel OG (H.Spahl), vom 29.-31.3.2002 am Schwarzensee RV (K.-H.Siebenrock) und rufend am 1.4.2002 am Hammerweiher RV (G.u.L.Lang). In der Wagbachniederung KA/HD 2 am 24.12., 4 am 30.12., 6 (auf 200 m Schilfufer eines noch nicht ganz zugefrorenen Baggersees!) vom 31.12.2001-2.1.2002 und 1 am 3.1. (E.Himmelsbach, U.Mahler), dann wieder 1-3 zwischen 15.1. und 18.3., aber 6-7 abends am 5.3.2002 (G.Freundlich, R.Geier, T.Lang, U.Mahler, C.Stohl, C.Walter).

**Zwergdommel:** 1,0 am 5.5.2001 am Federsee BC (J.Günther, Wu.M.Fischer).

**Nachtreiher:** Je 1 juv. am 20.7.2001 im Stuttgarter Ölhafen (M.Schmolz) und vom 5.-12.8.2001 an den Klärteichen Offenau HN (K.Endmann, H.Furrington, M.Wieland).

**Kuhreiher\*:** 1 am 29.6.2001 in den Elzwiesen EM (J.Rupp, M.Boschert).

**Küstenreiher\*:** Je 1 der Unterart *gularis* (helle Morphe) am 15.10. im Eriskircher Ried FN (G.Knötzsch<sup>1</sup>) und am 9.12.2001 im Ermatinger Becken KN (OAG Bodensee<sup>1</sup>).

**Seidenreiher:** 2 am 5.5.2001 bei Öpfingen UL (J.M.Müller, A.Hachenberg), je 1 am 13.6.2001 bei Langenau UL (J.M.Müller), am 21.7.2001 bei Bremgarten FR (K.Andris), 6 am 6.9.2001 am Rhein bei Neuenburg und Bremgarten FR (K.Andris), 1 vom 24.10.-5.11.2001 am Bodensee (G.Knötzsch, L.Ramos & E.Seitz<sup>1</sup>) und 3 am 28.10.2001 im Eriskircher Ried FN (R.Götz<sup>1</sup>).

**Silberreiher** (nur noch Beobachtungen von 3 und mehr Ind.): **Hoch- und Oberrhein:** 5 am 19.2. (H.Zimnol), 3 am 24.11. (T.Ullrich, H.-D.Weber, B.Landgrebe) und 4 am 9.12.2001 (I.u.W.Finkbeiner, T.u.W.Lang) beim Rheinstau Rhinau/Elsaß, 3 am 24.11. und 6 am Schlafplatz am 15.12.2001 im Taubergießen OG (R.Birkenberger, W.Hoffmann, G.Ringwald, J.Ruf, J.Rupp, F.Saumer), 4 am 15.12.2001 am Altrhein Wyhlen LÖ (E.Gabler), 7-8 am 24.12. (S.Dill) und 3 am 26.12.2001 (G.Wöhrl) bei Dettenheim KA, am 6.1.2002 6 am Rußheimer Altrhein KA (S.Dill) und 3 bei Niederhausen EM (W.Finkbeiner), 7 am 14.1.2001 bei Hartheim FR (K.Andris), 3 am 20.1.2001 am Kormoran-Schlafplatz bei Burkheim FR (J.Hurst), 4 am 27.1.2001 bei Schoenau/Elsaß (R.Birkenberger, G.Holzwarth, J.Ruf u.a.), 4 am 30.12.2001 bei Wyhl/Weisweil EM (K.u.S.Westermann), mind. 3 am 3.2.2002 im Weingartener Moor KA (T.Züfle\*), bis zu 5 am 10.3.2002 in der Wagbachniederung KA/HD (U.Mahler u.a.; M.Wink\*), am 18.3.2001 3 bei Schutterzell OG (Wu.M.Jansen) und 4 bei Grißheim FR (K.Andris).

**Bodensee:** Im Rheindelta 5 am 13.4. (J.Günther, B.Roth) und bis zu 7 am 30.9.2001 (J.Ulmer<sup>1</sup>), im Wollmatinger Ried/Ermatinger Becken KN je 17 am 19.10. (M.Basen<sup>1</sup>), 28.10. (S.Schuster<sup>1</sup>) und 4.11. (B.Porer<sup>1</sup>) sowie 20 am 29.10.2001 (K.Büchle<sup>1</sup>), bis zu 14 am 11.11.2001 an der Radolfzeller Aachmündung KN (S.Werner<sup>1</sup>) und bis zu 17 am 14.12.2001 im Eriskircher Ried FN (B.Schmitz<sup>1</sup>).

**Donautal:** 14 am 16.2.2001 auf einem Acker bei Rißtissen UL (J.M.Müller), 8 am 11.3. (M.Schmid, K.u.H.Bihlmaier) und 40 (!) am 24.11.2001 (H.Böck) am Schurr-See DLG, 3 am 24.3.2001 bei Daugendorf BC (J.M.Müller u.a.), 14 am 29.3.2001 im Donaumoos DLG (M.Förschler), 15 am 4.11.2001, 13 am 26.1. und 43 (!) am 3.2.2002 im Donaumoos HDH/GZ (M.Schmid, K.u.H.Bihlmaier),

16 am 29.11.2001 am Öpfinger Stausee UL (J.M.Müller) und 21 am 5.12.2001 zwischen Öpfingen und Griesingen UL (G.Nandi, J.M.Müller). **Übriges Land:** 3 am 2.1.2002 bei Gutenzell BC (J.Schäfer) und bis zu 5 am 29.3.2002 am Stockmühle-Stausee AA (E.Thielscher\*).

**Purpurreiher:** 1 am 20.4.2001 am Federsee BC (J.M.Müller), 1-2 am 26.6.2001 am Schmiechener See UL (J.Kuhn), je 1 am 10.7.2001 an den Klärteichen Offenau HN (K.Endmann) und am 16.10.2001 beim Flugplatz Lahr OG (H.-D.Weber).

**Schwarzstorch:** 5 vom 17.-18.3.2001 bei Pfohren VS (G.u.H.Ebenhöh, H.Gehring, H.Kaiser, H.Pelchen, K.Schatral, F.Zinke), 3 am 24.3.2001 ziehend über Plattenhardt ES (E.Mayer), je 1 vom 7.-8.5.2001 bei Walldürn MOS (P.Rückert), am 16.5.2001 bei Zollenreute RV (C.Rothmund), am 4.6.2001 über dem Taubergießen OG (H.-D.Weber), am 26.7.2001 bei Bösing (F.Schorpp), am 18.8. über Mahlberg OG und am 10.9.2001 über Krafft/Elsaß (H.-D.Weber) sowie am 18.9.2001 über der Alexanderschanze FDS (M.Förschler), 4 am 19.9.2001 bei Unterkirnach VS (G.u.H.Ebenhöh), dann je 1 am 13.3.2002 über dem Weingartener Moor KA (J.Hönle\*), am 17.3.2002 über dem Lamprather Altrhein HP (F.P.Gröhl\*), am 27.3. (H.Heine) und 5.4.2002 (E.Schaefer) über Altann RV und am 6.4.2002 über dem Elfenweiher RV (H.Heine). Im Bodenseegebiet neben Einzelvögeln 3 am 23.9.2001 bei Kreßbronn (R.Götzl<sup>1</sup>).

**Löffler:** 1 ad. am 21.3.2002 in der Wägbachniederung KA/HD (H.-J.Andrzejczak).

**Singschwan:** 3 ziehend am 2.2.2001 über Horb FDS (C.Dietz), mind. 1-2 ziehend am 18.3.2001 über dem Kniebis FDS (M.Förschler), 5 (4 ad.) am 27.12.2001 und 16 (13 ad.) am 26.1.2002 auf dem Faiminger Donaustausee DLG (M.Schmid, K.u.H.Bihlmaier) und 1 ad. vom 13.-20.1.2002 auf dem Stau Krafft-Plobsheim/Elsaß (B.Disch, W.Finkbeiner, J.Rupp, J.Wiegand, J.-M.Bronner, J.-P.Hiss, M.Neub). Auf dem Bodensee 19 am 26.10.2001 im Ermatinger Becken KN (K.Büchle<sup>1</sup>) und 5 am 27.10.2001 im Eriskircher Ried FN (G.Knötzsch<sup>1</sup>).

**Weißwangengans:** 3 am 4.2.2002 Max-Eyth-See Stuttgart (T.Buzogány).

**Rostgans:** Bis zu 126 am 19.8.2001 auf dem Klingnauer Stausee/Schweiz (D.Kratzer).

**Mandarinte:** 21,24 vom 19.-25.12.2001 auf dem Rußheimer Altrhein KA (S.Dill).

**Knäkente:** 1,1 am 13.1.2001 (!) auf dem Rußheimer Altrhein KA (B.Wolf).

**Blaufügelente\*:** 1,0 am 12.4.2001 im Rheindelta (J.Günther, B.Roth; s. auch OS 66/67).

**Gluckente\*:** 1,0 (1.W) am 26.12.2001 am Schweizer Bodenseeufer bei Güttingen (A.Hachenberg, C.Catoni, C.Wegst).

**Moorente:** 1,0 vom 10.-13.3.2002 im Weingartener Moor KA (J.Hönle\*; V.Schmidt\*) und 2 vom 31.3.-5.4.2002 auf dem Rössler Weiher RV (R.Ortlieb, H.Merten, E.Scheffold). Auf dem Mindelsee KN 10 am 28.8., 17 am 2.9., 28 am 9.9., 36 am 1.10., 23 am 6.10. und 11 am 13.10.2001 (G.Thielcke, S.Werner, S.Olschewski<sup>1</sup>).

**Kleine Bergente\*:** Wiederum 1,0 am 26.11. und 18.12.2001 im Hafen von Basel (E.Gabler; s. auch OS 66/67).

**Eisente:** Je 1 am 2.12. und 9.12.2001 auf dem Stau Krafft-Plobsheim/Elsaß (T.u.W.Lang, I.u.W.Finkbeiner), 1,0 am 5.12.2001 auf dem Erbacher Baggersee UL (G.Nandi, J.M.Müller) und 2 vom 16.12.2001-1.1.2002 bei Riedlingen BC (H.Stroh).

**Trauerente:** 0,1 am 26.12.2001 auf dem Stau Krafft-Plobsheim/Elsaß (J.Wiegand).

**Samtente:** 3 am 17.11.2001 auf dem Hüfingener Riedsee VS (G.u.H.Ebenhöh, H.Kaiser), am 18.11.2001 2 bei Rust OG (F.Saumer, J.Ruf) und 3 auf dem Stau Krafft-Plobsheim/Elsaß (B.Disch, W.Finkbeiner, J.-P.Hiss, J.Rupp, J.Wiegand), bis zu 7 vom 18.11.-2.12.2001 an den Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel, J.Hauck, M.Sindt u.a.), 1 am 24.11. und 2.12.2001 auf dem Rheinstau Freistett OG (I.u.W.Finkbeiner, T.u.W.Lang), 13 vom 29.-30.11. und 12 am 1.12.2001 auf dem Baggersee Untergrombach KA (F.Weick), 6 am 1.12.2001 auf den Erbacher Baggerseen UL (G.u.R.Armbruster),

je 10 am 2.12. und am 9.12.2001 (I.u.W.Finkbeiner, T.u.W.Lang, J.Wiegand) auf dem Stau Krafft-Plobsheim/Elsaß, 6 am 5.12.2001 auf dem Erbacher Baggersee UL (G.Nandi, J.M.Müller), 11 am 26.12.2001 vor der Stockacher Aachmündung KN (A.Hachenberg, C.Catoni, C.Wegst), 1 am 31.12.2001 bei Brühl HD (M.Wink\*), je 2 am 19.1.2002 auf dem Stau Krafft-Plobsheim/Elsaß (B.Disch, W.Finkbeiner, J.-P.Hiss, J.Rupp, J.Wiegand) und am 26.1.2002 auf dem Faiminger Stausee DLG (M.Schmid, K.u.H.Bihlmaier).

**Kappensäger\*:** 1,0 vom 9.-10.12.2001 (G.u.G.Früh u.a.) und am 19.2.2002 auf der Wutach bei der Lauffenmühle WT (A.Frisch).

**Schwarzkopfruderente\*:** 0,1 am 30.11. (J.Hölzinger) und 23.12.2001 (M.Schmid) auf dem Faiminger Donaustausee DLG.

**Wespenbussard:** 25 ziehend am 18.9.2001 über der Alexanderschanze FDS (M.Förschler).

**Schwarzmilan:** 64 am 29.6.2001 auf der Mülldeponie Langenau LÖ (E.Gabler) und 1 schon am 14.2.2002 auf der Mülldeponie Karlsruhe (U.Kofler).

**Rotmilan:** 22 am 24.5.2001 im Federseeried BC (J.M.Müller) und mehr als 42 am 23.9.2001 auf der Mülldeponie Buchen MOS (P.Rückert).

**Seeadler:** 1 ad. vom 17.-18.2.2001 (R.Birkenberger, J.Ruf, F.Saumer, W.Finkbeiner, H.-D.Weber) und 1 am 4.3.2001 im Taubergießen OG (J.Wiegand, H.-D.Weber), je 1 immat. am 19.12.2001 bei Kappel OG (W.Finkbeiner) und am 26.12.2001 bei Altenheim OG (J.Wiegand) sowie 1 ad. am 17.2.2002 bei Kappel (F.Saumer, J.Ruf, R.Birkenberger).

**Rohrweihe:** 28 (4,24) durchziehend am 15.9.2001 in 3 Stunden bei Radolfzell KN (A.Brall<sup>1</sup>) und 12 durchziehend am 18.9.2001 über der Alexanderschanze FDS (M.Förschler).

**Kornweihe:** Neben Beobachtungen von einzelnen bis wenigen Ind. max. 47 (15,32) am 15.1. und 46 (13,33) am 16.1.2001 am Federsee BC (J.Einstein) sowie 5 (1,4) am 4.11.2001 im Donaumoos HDH/GZ (M.Schmid, K.u.H.Bihlmaier) und 7 durchziehend (8<sup>30</sup>-9<sup>00</sup>) am 23.12.2001 in der Wägbachniederung KA/HD (U.Mahler).

**Schlangenadler\*:** Je 1 vom 20.-27.5.2001 auf dem Schlifflkopf FDS (M.Förschler, W.Finkbeiner, R.Schlegel), am 29.5.2001 über Basel und Lörrach (D.Kratzer) und am 13.10.2001 im Rheindelta (OAG Bodensee<sup>1</sup>).

**Rauhfußbussard\*:** Je 1 am 21.10.2001 bei Großglattbach PF (S.u.S.Bosch), am 22.12.2001 bei Hemmingen LB (T.u.W.Lang), am 3.1.2002 bei Knielingen KA (U.Kofler), vom 3.-6.1.2002 bei Brühl HD (A.Stöhr, M.Kloiber, V.Schmidt, C.Stohl & C.Dietzen<sup>2</sup>), am 26.1.2002 (M.Schmid) und 3.2.2002 (M.Förschler) im Donaumoos HDH/DLG.

**Zwergadler\*:** 1,1 balzend (!) am 30.6.2001 bei Zeutern KA (K.-H.Dannapfel, G.Preuss), je 1 ziehend am 9.9.2001 über dem Pfänder/Vorarlberg (G.Juen<sup>1</sup>) und am 22.9.2001 über dem Rheindelta (J.Ulmer<sup>1</sup>).

**Rotfußfalk:** 2,0 am 21.4.2001 am Schmiechener See UL (J.Kuhn), 0,1 am 8.5.2001 bei Rottweil (J.Günther), je 1,0 ad. am 24.5.2001 bei Löffingen FR (J.Günther) und am 25.4.2001 am Ebenweiler See RV (K.Wirth).

**Merlin:** 0,3 durchziehend am 15.10.2001 (8<sup>00</sup>-11<sup>00</sup>) über den Hechllskopf FDS (M.Förschler) und 4-5 am 21.10.2001 im Federseeried BC (J.M.Müller).

**Tüpfelsumpfhuhn:** Je 1 am 13.3.2002 im Pfrunger Ried RV (S.Boltos fide L.Zier), 1,0 singend am 31.3. und je 2,0 singend am 28.3. und 29.4.2001 am Federsee BC (J.Einstein) und 1,0 singend am 13.4.2001 im Rheindelta (J.Günther, B.Roth), dann je 1 am 3.9.2001 bei Neunstetten KÜN (M.Nuß, M.Salomon) und am 29.3.2002 am Schwarzensee RV (D.Kraus).

**Kranich:** 16 ziehend am 16.3.2001 über Hockenheim HD (B.Wolf), 42 am 21.3.2001 ziehend über Buchen MOS (P.Rückert), 1 ad. am 30.4.2001 bei Pfohren VS (J.Günther) und 1 am 12.5.2001 bei

Walldürn MOS (P.Rückert), dann wieder 10 ziehend am 17.9.2001 über Krafft/Elsaß (H.-D.Welz), 40-42 am 2.11.2001 ziehend über Mahlberg OG (H.-D.Weber), am 4.11.2001 35 ziehend bei Unterkirnach VS (G.u.H.Ebenhöh) und 15 über Sigmaringen (K.u.J.Dreher fide K.F.Gauggel), starker Zug am 6.11.2001 (zwischen 0<sup>50</sup> und 2<sup>00</sup>) über Dossenheim HD (U.Wolf) und Hockenheim HD (B.Wolf), 50 ziehend am 9.11. (V.Weiss, T. Gaisser), 10-15 am 14.11.2001 bei Baiersbronn FDS (W.Finkbeiner, J.Kläger), 25-30 ziehend am 12.1.2002 über Bad Liebenzell CW (K.Stöffler), 16 rastend am 14.2.2002 in der Saalbachniederung KA (F.Debatin), >50 ziehend am 23.2.2002 über Brühl HD (E.Rey fide J.Weinhart) und 1 am 31.3.2002 bei Langenau UL (P.-P.Larisch).

**Austernfischer:** Im Rheindelta 4 am 17.7. (J.Ulmer<sup>1</sup>), 1 am 18.8. (B.Schaudt<sup>1</sup>), 6 am 1.9. (J.Ulmer<sup>1</sup>), 3 am 8.9. (K.Moor<sup>1</sup>), 2 am 19.9. (E.Weiss<sup>1</sup>) und 1 am 24.10.2001 (A.Täschler<sup>1</sup>), außerdem 1 am 23.9. (M.Basen<sup>1</sup>) und 4 am 4.10.2001 (B.Porer<sup>1</sup>) in der Konstanzer Bucht KN.

**Stelzenläufer:** 1 am 13.4.2001 im Rheindelta (J.Günther, B.Roth), je 2 am 28.4.2001 am Schmiechener See UL (J.M.u.P.W.Müller) und am 30.4.2001 bei Dintenhofen UL (R.Armbruster), 3 am 11.8.2001 an den Fetzer Seen im Donaumoos DLG (H.Böck) und je 1 juv. am 31.8.2001 im Rheindelta (J.Ulmer<sup>1</sup>) und vom 1.-2.9.2001 im Wollmatinger Ried KN (D.Heuschen, B.Porer<sup>1</sup>).

**Säbelschnäbler:** 2 am 13.6.2001 an den Klärteichen Offenau HN (K.Endmann, H.Furrington, E.Geiger).

**Seeregenpfeifer\*:** 1 am 9.9. (B.Schaudt<sup>1</sup>) und 3 am 17.9.2001 (G.Juen<sup>1</sup>) im Rheindelta.

**Mornellregenpfeifer\*:** 1 am 6.9.2001 im Rheindelta (G.Juen, H.Reinhardt, B.Schaudt<sup>1</sup>).

**Kiebitzregenpfeifer:** 2 am 30.9.2001 über dem Federsee BC (J.M.Müller) und 1 am 23.12.2001 in der Wagbachniederung KA/HD (E.Himmelsbach).

**Knutt:** Bis zu 8 am 8.9.2001 im Rheindelta (S.Gysel u.a.<sup>1</sup>) und 2 vom 9.-10.9.2001 an den Herberthofer Baggerseen UL (J.M.Müller, T.Schmid, K.Köbele u.a.).

**Sanderling:** 1 am 4.9.2001 im Wollmatinger Ried KN (B.Porer<sup>1</sup>) und max. 25 am 10.9.2001 im Rheindelta (G.Juen<sup>1</sup>).

**Sumpfläufer\*:** 1 ad. vom 17.-18.7.2001 im Rheindelta (G.Juen<sup>1</sup>).

**Grasläufer\*:** 1 am 10.10.2001 im Rheindelta (M.Henking<sup>1</sup>).

**Kampfläufer:** 150 am 31.3.2002 bei Langenau UL (P.-P.Larisch).

**Zwergschnepfe:** Je 1 am 31.3.2001 am Federsee BC (J.Einstein), am 12.4.2001 bei Unlingen BC (J.Günther), am 22.9.2001 am Schmiechener See UL (J.Kuhn), am 27.9.2001 in den Klärteichen Offenau HN (K.Endmann), am 18.11.2001 bei Horb FDS (C.Dietz) und vom 18.11.2001-5.3.2002 überwintert bei Donzdorf GP, am 17.2. dort 2 (W.Lissak, M.Nowak) sowie 2 am 2.12.2001 im Haslacher Ried LB (J.Blessing), dann wieder 1 am 10.3.2002 bei Hertmannsweiler WN (H.Schlüter).

**Waldschnepfe:** Je 1 am 13.12. und 19.12.2001 bei Lauchheim AA (E.Thielscher).

**Pfuhlschnepfe:** 1 vom 24.8.-29.9.2001 im Raum Friedrichshafen (G.Knötzsch<sup>1</sup>) und bis zu 3 am 13.9.2001 im Rheindelta (G.Juen<sup>1</sup>).

**Großer Brachvogel:** 250 am 13.4.2001 im Rheindelta (J.Günther, B.Roth), 1 am 15.12. (R.Birkenberger, W.Finkbeiner, W.Hoffmann, J.Rupp, F.Saumer), 20 ziehend am 20.12.2001 bei Obermaßholderbach KÜN (H.Häussler), 2 ziehend am 31.12.2001 über der Wagbachniederung KA/HD (U.Mahler), 1 am 31.12.2001 und 2 am 10.1.2002 im Taubergießengebiet EM/OG (H.Spahl).

**Teichwasserläufer\*:** 1 am 6.9.2001 im Rheindelta (H.Reinhardt<sup>1</sup>).

**Thorshühnchen\*:** 1 juv. am 8.9.2001 im Rheindelta (G.Juen<sup>1</sup>).

**Schmarotzeraubmöwe\*:** 1 juv. vom 7.-11.9.2001 im Rheindelta (M.Deutsch, G.Juen, B.Porer<sup>1</sup>).

**Falkenraubmöwe\*:** 1 juv. am 18.8. und 8.9.2001 im Rheindelta (G.Juen<sup>1</sup>).

**Aztekenmöwe\*:** 1 vom 28.-29.3.2002 unter Lachmöwen bei Oberzell RV (R.Ortlieb, M.Deutsch, U.Maier).

**Steppenmöwe:** 1 ad. am 19.1.2002 auf dem Stau Krafft-Plobsheim/Elsaß (B.Disch, W.Finkbeiner, J.Rupp, J.Wiegand).

**Dreizehnmöwe:** 1 am 2.4.2002 bei Brettenfeld SHIA stark geschwächt in Vogelpflegestation in Ellwangen abgegeben (R.Schuster)

**Lachseeschwalbe\*:** 1 ad. am 21.7.2001 im Rheindelta (D.Bruderer, G.Juen, J.Ulmer').

**Raubseeschwalbe:** 1 ad. am 6.8.2001 bei Breisach FR (J.Hurst), 4-6 vom 6.-15.9. (M.Deutsch, E.Ernst, S.Gysel, G.Juen, P.Knaus, H.Reinhardt, B.Schaut, J.Ulmer') und 2 am 17.9.2001 im Rheindelta (J.Ulmer') sowie 2 am 7.9.2001 in der Konstanzer Bucht KN (E.Auer').

**Brandseeschwalbe:** 1 am 5.7.2001 im Ermatinger Becken KN (W.Mosbrugger'), bis zu 11 am 8.7.2001 im Rheindelta (G.Juen'), 1 am 4.8.2001 bei Romanshorn/Schweiz (D.Bruderer') und bis zu 3 am 16.9.2001 in der Konstanzer Bucht KN (M.Basen').

**Zwergseeschwalbe:** 1 vom 12.6.-27.7. (D.Bruderer, G.Juen, A.Puchta') und 2 am 8.7.2001 (G.Juen') im Rheindelta.

**Weißbartseeschwalbe:** Je 1 am 25.4.2001 am Schurr-See DLG (H.Böck) und am 9.5.2001 bei Nonnenweier OG (H.-D.Weber).

**Weißflügelseeschwalbe:** Je 1 vom 11.-13.5.2001 am Rohrsee RV (K.Pfanner, R.Ortlieb, E.Schaefer) und am 19.8.2001 auf dem Klingnauer Stausee/Schweiz (D.Kratzer).

**Zwergohreule\*:** 1,0 vom 26.5.-13.6.2001 bei Markelsheim TBB (S.Michelbach, R.Dehner, P.Mühleck, H.Diemer, W.Dornberger).

**Sumpfohreule:** Je 1 am 17.4.2001 bei Musbach FDS (M.Salcher, J.Kläger), am 20.4.2001 im Gundelfinger Moos DLG (H.Böck) und am 29.4.2001 bei Heiningen GP (E.Schwarz).

**Ziegenmelker:** 1 vom 25.-27.5.2001 bei Kuchen GP (M.Kückenwaitz, H.Saum).

**Alpensieger:** Je 1 am 5.8. und 11.8.2001 im Wollmatinger Ried KN (B.Porer, G.Maurer') sowie am 26.8. und 2.9.2001 im Rheindelta (C.Meier-Zwicky, C.Wagner').

**Mauersegler:** Je 1 am 6.9.2001 am Öpfinger Stausee UL (G.Nandi, K.Köbele, T.Schmid, J.M.Müller), am 15.9. am Pleidelsheimer Baggersee LB und noch am 30.9.2001 am Aalkistensee PF (J.Blessing).

**Bienenfresser:** Am 18.8.2001 40 im Taubergießen EM/OG und 40-50 bei Rust OG (W.Finkbeiner).

**Wendehals:** 1,0 singend schon am 31.3.2001 bei Lauchheim AA (D.Stahl).

**Rotkehlpieper:** Je 1 ziehend am 29.9.2001 über dem Schliffkopf FDS (M.Förschler) und am 6.10.2001 am Lotterberg S/LB (J.Blessing).

**Felsenschwalbe\*:** 1 am 29.3.2002 am Stiegelesfels im Oberen Donautal bei Fridingen TUT (M.Schmidt).

**Schafstelze:** 142 ziehend in 90 min am 6.9.2001 am Lotterberg S/LB (J.Blessing) und 80-100 am 7.9.2001 auf dem Flugplatz Eutingen FDS (J.Kläger, W.Finkbeiner).

**Seidenschwanz:** 1 vom 17.-18.3. und 2 am 31.3. in Bopfingen AA (D.Stahl), 120 am 15.4.2001 bei Hermaringen HDH (H.Böck, R.Lehnert) und 6 am 24.4.2001 bei Ohrnberg KÜN (J.Hölzinger).

**Hausrotschwanz:** Je 1,0 vom 22.12.2001-7.1.2002 in Knielingen KA (U.Kofler) und am 28.12.2001 in Bruchsal KA (S.Dill), je 1 am 2.1.2001 in Heidelberg (M.Wink\*), am 4.1.2002 in Aalen (W.Schmid), am 5.1.2002 in Mannheim (M.Feuersenger'), 9.1.2002 1 Stuttgart-Wangen (T.Buzogány) und am 19.1.2001 in Markt LÖ (E.Gabler).

**Schwarzkehlchen:** 2,0 schon am 18.2.2001 im Gundelfinger Moos DLG (H.Böck, H.Keller), außerdem 1,1 am 11.12. und 20.12.2001 im Freiburger Rieselfeld (J.u.R.Ruf).

**Ringdrossel:** 1 am 7.4.2001 am Randecker Maar ES (J.Günther, G.Diethers, C.Kiefer), 4 am 15.4.2001 bei Oberwilzingen RT (J.Günther), 1,0 am 22.4.2001 bei Unterkirnach VS (G.u.H.Ebenhöh), 31 am 8.10.2001 auf dem Schliffkopf FDS (M.Förschler) und 1 am 14.10.2001 bei Kirchheim AA (H.Spinler), 1 ziehend am 20.10.2001 am Lotterberg S/LB (J.Blessing).

**Misteldrossel:** 37 in Ludwigsburg, 9 in Kornwestheim LB und 2 in Stuttgart-Rot am 20.1.2002 (T. Buzogány).

**Rohrschwirl:** Je 1,0 singend bereits am 31.3.2001 am Federsee BC (J.Einstein) und am 24.4.2001 am Linsenbergrweiher RW (J.Günther).

**Schlagschwirl:** 1 am 14.5.2001 am Neckar bei Bad Wimpfen HN (K.Endmann).

**Mariskenrohrsänger\*:** 1 Fängling am 5.10.2001 auf der Mettnau KN (H.Reinhardt, Vogelwarte Radolfzell<sup>1</sup>).

**Sperbergrasmücke\*:** 1 juv. Fängling am 18.9.2001 auf der Mettnau KN (H.Reinhardt, Vogelwarte Radolfzell<sup>1</sup>).

**Mönchsgrasmücke:** Je 1,0 am 2.12.2001 bei Kappel OG (W.Finkbeiner) und bei Ottenheim OG (H.Zimmol), 0,1 am 10.12.2001 bei Entringen TÜ (H.Stadelmaier), 1,0 am 11.12.2001 frischtot beim Zool. Institut der Uni Freiburg (F.Kämmer), vom Dez. 2001 bis 11.1.2002 in Möggingen KN (H.-G.Bauer) und vom 24.12.2001-13.1.2002 in Billafingen FN (P.Berthold).

**Zilpzalp:** Je 1 am 27.12.2001 in Horb FDS (C.Dietz) und am 22.1.2001 in Moos KN (A.Hachenberg, M.Förschler).

**Waldlaubsänger:** 1 schon am 1.4.2001 bei Unlingen BC (J.Günther, M.Fischer, B.Roth).

**Sommergoldhähnchen:** 3 am 21.1.2002 in Tübingen (M.Förschler).

**Grauschnäpper\*:** 1 schon am 30.3.2002 in Großholzleute RV (J.Stober).

**Bartmeise:** 1 am 7.1.2002 bei Riedlingen BC (T.Stadtlander) und 7 überwintert Dez.2001/Jan.2002 an den Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel).

**Beutelmeise:** 12 am 1.4.2001 bei Unlingen BC BC (J.Günther, M.Fischer, B.Roth), 11 am 13.4.2001 im Rheindelta (J.Günther, B.Roth), 10 am 5.5.2001 am Federsee BC (J.Günther, Wu.M.Fischer), je 1 am 2.12.2001 und 30.1.2002 an den Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel).

**Schwarzstirnwürger:** 1,0 am 7.6.2001 bei Geislingen BL (H.Rebstock).

**Star:** 50.000 am 3.11.2001 in Weinbergen und Feldern bei Leingarten HN (S.u.S.Bosch).

**Birkenzeisig:** Größere Trupps mit 28 am 30.12.2000 in Bopfingen AA (D.Stahl), 30 am 9.1.2001 am Federsee BC (J.Einstein), 21 am 25.9., 70-80 am 18.11., 35-40 am 24.11. und 31 am 28.11.2001 in Aalen (W.Schmid), 30 am 24.11.2001 bei Kappel OG (B.Disch, S.Mattausch), 32-35 am 3.12. und 10-13 vom 12.-16.12.2001 in Aalen (W.Schmid), 14 am 9.12.2001 bei Riedlingen BC (T.Stadtlander, R.Deschle, U.Reinhardt) sowie 15 am 14.12. und 100 am 31.12.2001 in Altensteig CW (H.Graf).

**Bluthänfling:** 260 am 31.12.2001 bei Ubstadt KA (S.Dill).

**Berghänfling\*:** 2 am 11.11.2001 bei Altensteig CW (E.u.S.Graf), je 10 am 23.12.2001 im Erisikircher Ried FN (M.Hemprich<sup>3</sup>) und am 6.1.2002 bei Immenstaad FN (W.Frenz<sup>3</sup>).

**Hakengimpel\*:** 1,0 am 17.9.2001 in Leinfelden-Echterdingen ES (U.u.H.Paul fide P.Pfeilsticker) und 60 am 1.2.2002 bei Untergrombach KA (F.Weick).

**Karmingimpel:** 1,0 singend vom 19.-20.5.2001 (und evtl. noch länger) in Stuttgart-Vaihingen (H.Rheinwald, R.Ehmann, M.Schmolz u.a.).

**Ortolan:** 1,0 singend schon am 31.3.2001 bei Bonlanden ES (E.Mayer).

---

\* (am Artnamen und am Datum) vorbehaltlich der Anerkennung durch die jeweilige Seltenheitenkommission

OS = Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F.

Ausgewertete Medien (Symbole am Beobachternamen):

<sup>1</sup> in Ornithologischer Rundbrief für das Bodenseegebiet Nr. 163, Februar 2002

- <sup>2</sup> in BARTHEL, P.H. (2001): Bemerkenswerte Beobachtungen. Oktober und November 2001.-  
Limicola 15: 351-362
- <sup>3</sup> in BARTHEL, P.H. (2002): Bemerkenswerte Beobachtungen. Dezember 2001 und Januar 2002.-  
Limicola 16: 34-49
- \* Mitteilungen aus dem GermanBirdNet

## **Masseneinflug von Bergfinken im Winter 2001/2002** zusammengestellt von **Jochen Hölzinger** und **Ulrich Mahler**

Große Scharen von Bergfinken wurden vor allem bei Malsburg-Marzell LÖ und in den Räumen Esslingen, Schorndorf WN, Göppingen, Aalen festgestellt (s. auch OS 68, Daten werden hier nochmals aufgeführt). Hier die wichtigsten Daten:

**Raum Esslingen:** 20 am 22.10.2001 bei Leinfelden-Echterdingen ES (P.Pfeilsticker), 400 am 20.11. bei Kappishäusern ES, 720 und 620 am 25.11. bei Neuhausen und Kappishäusern ES und 1150 am 23.12.2001 ebenda (M.Dallmann), bis 300 am 24.12.2001 bei Plattenhardt ES (P.Pfeilsticker), 100.000 am 28.12.2001 bei Neuhausen ES (M.Dallmann), mehrere 100.000 am 29.12.2001 bei Altdorf ES wahrscheinlich zum Schlafplatz fliegend (K.-H.Baumann), 20.000 am 30.12.2001 und noch 1.400 am 1.1.2002 bei Kappishäusern ES, danach nur noch bis 300 (M.Dallmann).

**Raum Göppingen:** 800 am 10.11.2001 bei Schlatt GP (M.Nowak), 5.000-6.000 am 27.11.2001 bei Eybach GP (A.Nowak), 100.000 am 5.12.2001 bei Geislingen GP (D.Rockenbauch), 30 min langer Durchzug von 23.290 am 13.12.2001 bei Donzdorf GP (M.Nowak), rund 3 Mio. am 27.12.2001 zum Schlafplatz fliegend (M.Nowak, E.Schwarz), große Schwärme am 8.1. und 14.1.2002 (kein Beobachter genannt), etwa 1 Mio. am 13.1.2002 am Schlafplatz bei Adelberg GP (A.Will).

**Raum Schorndorf WN:** 3.000 am 23.11., 4.000-5.000 westwärts ziehend in mehreren Trupps am 24.11., 80.000-100.000 ostwärts ziehend am 18.12., 7.000-8.000 nach Westen am 21.12. und 5.500-6.500 am 22.12.2001 (J.Daiss, W.Schnabel, G.Becker, E.Frey), mehr als 100.000 am 17.12.2001 bei Winterbach WN (W.Mosch), 300.000-500.000 am 23.12.2001 (S.Natterer), mind. 500 am 22.2.2002 bei Geradstetten WN (G.Adam), 400.000-500.000 am 24.2. und zehntausende auf Nahrungssuche noch am 3.3.2002 (S.Natterer).

**Malsburg-Marzell LÖ:** 200.000 nahrungssuchend am 31.12.2001 und 600.000 am 1.1.2002 am Schlafplatz (J.Hölzinger).

**Raum Aalen:** 350-400 am 12.1. und 17.1. auf Nahrungssuche, 120-150 am 16.1. sowie mind. 300.000 am 15.2.2002 (W.Schmid).

Lebhafter **Durchzug** wurde am 27.10.2001 mit 1.724 in 5 Std. am Lotterberg S/LB (J.Blessing) und 1.418 in 2 Std. am Seibelseckle FDS (M.Förschler, M.Süßer) sowie am 26.1.2002 bei Mergelstetten HDH (M.Schmid) beobachtet.

Außerdem **in anderen Landesteilen:** 100-150 am 23.12.2001 und 100-200 am 5.1.2002 bei Winnenden WN (R.Molfenter), 200-250 am 24.12.2001 bei Graben KA (S.Dill), 120 am 1.1., 200 vom 6.-12.1., 40 am 18.1. und noch 23 am 27.1.2002 in Ottenbronn CW (E.Buob), 10-50 zwischen 2.1. und 21.2.2002 bei Altann RV (E.Schaefer), kleinere Trupps von 10-20 vom 15.1.-10.2.2002 bei Freudenstadt (L.Steinwand).

**Nachtrag:** >2.000 am 12.3.2001 bei Buchen MOS (P.Rückert).

## Schlafplatzzählungen

zusammengestellt von Jochen Hölzinger und Ulrich Mahler

**Kormoran: Hoch- und Oberrhein:** Altrhein Wyhlen LÖ 21 am 16.9., 90 am 30.9. und 160 am 25.10.2001 (K.Kuhn), 210 am 24.11., 147 am 15.12.2001 (E.Faißt), 139 am 19.1.2002 und 140 am 16.2.2001 (E.Gabler); Rheinstau Kembs/Elsaß 392 am 24.11. 372 am 15.12.2001, 334 am 19.1.2002 und 308 am 16.2.2002 (E. Faißt); Wägbachniederung KA/HD 71 am 1.2., 95 am 3.2., 92 am 4.2., 100 am 5.2., 114 am 10.2., 115 am 14.2., 127 am 21. und 23.2., 121 am 4.3. und 104 am 5.3.2002 (G.Freundlieb, U.Mahler); Neckar bei Ladenburg HD 60 am 16.12. und 120 am 26.12.2001, je 50 am 5.1. und 12.1., 140 am 20.1. und 90 am 24.2.2002 (M.Wink\*). **Donautal:** Faiminger Stausee DLG 21 am 16.9., 250 am 19.10. und 445 am 18.11.2001 (H.Böck). **Übriges Land:** Eyach FDS 43 am 26.2.2001 (J.Kläger); Aalkistensee PF 15 am 11.8., 21 am 18.9., 34 am 14.10., 60 am 3.11. und 86 am 9.12.2001 (J.Blessing); Pleidelsheimer Baggersee LB 19 am 12.8., 55 am 15.9., 223 am 15.10., 332 am 1.11., 8 am 18.11. und 0 am 8.12.2001 (J.Blessing); Baggerseen Krauchenwies SIG 18 am 22.8., 49 am 16.9., 70 am 4.11. und 90 am 10.11.2001 (K.F.Gauggel).

**Rohrdommel:** 6 klettern am 2.1.2002 abends bei Eis und Schnee in Weidenbüsche am Schilfufer eines Baggersees in der Wägbachniederung KA/HD (E.Himmelsbach).

**Kornweihe:** 1,2 am 9.12.2001 bei Riedlingen BC (T.Stadtlander, R.Deschle).

**Weißkopfmöwe:** 30 am 13.4.2001 im Rheindelta (J.Günther, B.Roth).

**Lachmöwe:** Hafen Basel CH 1900 am 30.1.23002 (E.Gabler, K. Kuhn).

**Uferschwalbe:** >400 mit 100

**Rauchschwalben** am 28.4.2001 im Schilf am Mindelsee KN (J.Günther, T.Wiedmann).

**Bergpieper:** 3 am 8.4.2001 im Schilf der Wernauer Baggerseen ES (J.Günther) und 540 (!) am 21.10.2001 im Radolfzeller Aachried KN (S.Schuster).

**Bachstelze:** Mind. 200 am 14.10.2001 in Platanen bei Meersburg FN (A.Puchta<sup>1</sup>).

**Steinschnäpfer:** 3 übernachteten am 29.8.2000 im Schilf der Remsaue bei Schorndorf WN (W.Schnabel).

**Elster:** 69 am 17.11. bei Korntal S und 13 am 9.12.2001 am Unteren See LB (J.Blessing), 110 am 19.11.2001 bei Leonberg BB (S.Bosch).

**Star:** Von Dezember 2001 bis März 2002 schlafen mind. 1.000 in Efeu an einer Hauswand in Hockenheim HD (B.Wolf), am Federsee BC übernachteten 140 am 4.1., 20 am 21.1., 200 am 8.2., 5.000 (ziehen nach SW ab) am 28.2. und 6.000 am 7.3.2001 (J.Einstein), 80 am 24.4. und 400 am 23.5.2001 im Schilf am Linsenbergrweiher RW (J.Günther), am Aalkistensee PF 900 am 30.9., 450 am 17.11. und 4.500 am 9.12.2001; am Unteren See LB 14.000 am 14.10., 3.500 am 9.12. und 1.050 am 16.12.2001 sowie 2.000 am 8.12.2001 am Roßweiher PF (J.Blessing), 300 am 27.12.2001 im Schilf am Innenrhein bei Kappel OG (J.Rupp) und 2.500 am 14.2.2002 im Schilf der Wägbachniederung KA/HD (U.Mahler).

**Grünfink:** Mind. 250 am 2.2., 250-300 am 3.2., mind. 220 am 8.3. und mind. 150 am 17.3.2002 im Schilf der Wägbachniederung KA/HD (G.Freundlieb, U.Mahler).

## Nahrung und Ernährungsverhalten verschiedener Vogelarten

zusammengestellt von Jochen Hölzinger und Ulrich Mahler

**Turmfalke:** 1 weibchenfarbener Falke schlägt am 6.1.2002 einen männlichen Bergfinken in Ottenbronn CW. (E.Buob)

**Gebirgsstelze:** 1 Ind. hält sich am 24.12.2001 mitten in Oßweil LB an einer Hauptverkehrsstraße auf und pickt auf dem Gehweg Streusalz auf (das nächste Gewässer ist der etwa 3 km entfernte Neckar). (J.Hölzinger)

**Hausrotschwanz:** In Mönshheim PF frißt 1,0 ad. am 9.8.2001 halbreife Holunderbeeren (*Sambucus nigra*), indem es auf einem Zweig sitzend die über ihm hängenden Beeren „pflückt“. Innerhalb weniger Minuten werden 20 Beeren verzehrt. (S.u.S.Bosch)

In Freudenstadt frißt 1 Rotschwanz vom 6.-12.9.2001 reife Brombeeren (*Rubus fruticosus*). (L.Steinwand)

**Rotkehlchen:** 2 verzehren am 26.10.2001 in Freiburg die Früchte des Losbaumes (*Clerodendrum trichotomum*). (J.u.R.Ruf)

**Mönchsgrasmücke:** 1 Männchen und 2 Weibchen verzehren am 26.10.2001 in Freiburg die Früchte des Losbaumes (*Clerodendrum trichotomum*). (J.u.R.Ruf)

**Hausperling:** Am 21.10.2001 frißt 1 Sperling Thorax und Abdomen einer Hausmutter (*Noctua pronuba*) in Entringen Tü. (H.Stadelmaier)

**Fichtenkreuzschnabel:** 6-8 Kreuzschnäbel fressen am 19.9.2001 die Samen aus Eibenzapfen (*Taxus baccata*) bei Baiersbronn FDS. (J.Kläger)

### Fluggeschwindigkeiten von Vögeln (aus dem Auto ermittelt)

**Sperber:** 1 jagt am 6.1.2002 mit 58-60 km/h eine Straße entlang (M.Wink\*).

#### Berichtigungen

*Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 66/67:*

#### Aktuelle Beobachtungen:

**Sumpfohreule:** Am 29.9.2001 wurde am Federsee BC 1 Sumpfohreule beobachtet - und nicht ein Alpensegler (K.F.Gauggel, D.Haas)

#### Nahrung und Ernährungsverhalten verschiedener Vogelarten

Nicht eine **Türkentaube**, sondern eine **Ringeltaube** frißt am 9.5.1999 in Stuttgart u.a. Löwenzahn- und Kleeblätter. (W.Riedel)

## Ornithologische Literatur mit Bezug auf Baden-Württemberg ab 1990

Folge 22 (April 2002): Nummern 1071-1100

Zusammengestellt von Jochen Hölzinger

1071. ANDREOTTI, A., L. BENDINI, D. PIACENTINI & F. SPINA (2001): Redwing *Turdus iliacus* migration in Italy: an analysis of ringing recoveries. – Ringing & Migration 20: 312-319.
1072. BOMMER, K. (2001): Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra* verzehren Streusalz und werden von Kraftfahrzeugen überfahren. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 66/67: 35-36.
1073. BOMMER, K. (2001): Berausende Wirkung des Wilder Wein auf Amseln. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 66/67: 36-37.
1074. BRAUN, L., R. U. M. HÖKEL, R. HONECK & H. MIES (1998): Brutbestandsentwicklung von Rauch- und Mehlschwalbe (*Hirundo rustica*, *Delichon urbica*) in Buch/Ahorn, Distelhausen und Edelfingen, Main-Tauber-Kreis. – Faun. u. flor. Mitt. Taubergrund 16: 27-29.
1075. DORNBERGER, W. (1997): Der Brutbestand des Schloßwaldes Niederstetten. – Faun. u. flor. Mitt. Taubergrund 15: 29-34.
1076. DORNBERGER, W. (1997): 15. Ornithologischer Sammelbericht für den Main-Tauber-Kreis (Zeitabschnitt 1.1. bis 31.12.1996). – Faun. u. flor. Mitt. Taubergrund 15: 35-45.
1077. DORNBERGER, W. (1997): Mauersegler (*Apus apus*) brütet in Nistkasten. – Faun. u. flor. Mitt. Taubergrund 15: 53-54.
1078. DORNBERGER, W. (1997): Das Vorkommen des Wachtelkönigs (*Crex crex*) im Main-Tauber-Kreis. – Faun. u. flor. Mitt. Taubergrund 15: 55.
1079. DORNBERGER, W. (1998): Der Sommervogelbestand auf ausgewählte Flächen im Gemeindegebiet von Markelsheim. – Faun. u. flor. Mitt. Taubergrund 16: 15-25.
1080. DORNBERGER, W. (1998): 16. Ornithologischer Sammelbericht für den Main-Tauber-Kreis (Zeitabschnitt: 1.1. bis 31.12.1997). – Faun. u. flor. Mitt. Taubergrund 16: 41-52.
1081. DORNBERGER, W. (1999): 17. Ornithologischer Sammelbericht für den Main-Tauber-Kreis (Zeitabschnitt 1.1.1998 bis 31.12.1998). – Faun. u. flor. Mitt. Taubergrund 17: 39-54.
1082. DORNBERGER, W. (2000): 18. Ornithologischer Sammelbericht für den Main-Tauber-Kreis (Zeitabschnitt 1.1. bis 31.12.2000). – Faun. u. flor. Mitt. Taubergrund 18: 33-44.
1083. DORNBERGER, W. (2000): Rotmilanerfassung 2000. – Faun. u. flor. Mitt. Taubergrund 18: 45-46.
1084. EVANS, D.M., & K.R. DAY (2001): Migration patterns and sex ratios of diving ducks wintering in Northern Ireland with specific reference to Lough Neagh. – Ringing & Migration 20: 358-363.
1085. FEHRINGER, U. (1997): Rotkehlchen (*Erithacus rubecula*) brütet in Halbhöhle. – Faun. u. flor. Mitt. Taubergrund 15: 51.
1086. FÖRSCHLER, M. (2001): Brutzeitliche Nahrungswahl des Zitronengirlitzes *Serinus serinus* im Nordschwarzwald. – Vogelwelt 122: 265-272.
1087. GRAEF, K.-H. (2002): Leukistischer Eistaucher verendet an verschlucktem Angelhaken. – Falke 49: 50.

1088. GRÖSSLER, K. (2001): Zur Geschichte des Ornithologischen Vereins, nach den Protokollen mit Erläuterungen versehen. Teil 7 (die Jahre 1912-1915). – Mitt. Orn. Ver. Leipzig 8: 4-51.
1089. HOLLERBACH, W. (1999): Heimzug von Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*) und Kiebitz (*Vanellus vanellus*) 1993-1999 in Hohenlohe-Franken. - Faun. u. flor. Mitt. Taubergrund 17: 55-57.
1090. LISSAK, W. (2001): Ergebnisse der Winter-Wasservogelzählung im Flusssystem der Fils (Landkreis Göppingen) im Winter 2000/2001. – Naturkd. Mitt. Lks. Göppingen 20: 4-10.
1091. LISSAK, W., & M. NOWAK (2001): Seidenschwanz-Einflug im Landkreis Göppingen während des Heimzuges 2001. – Naturkd. Mitt. Lks. Göppingen 20: 1-3.
1092. LISSAK, W., & M. NOWAK (2001): Ornithologische Beobachtungen aus dem Landkreis Göppingen 2001. – Naturkd. Mitt. Lks. Göppingen 20: 19-44.
1093. MÜHLECK, P. (1999): Greifvogelansammlung an Wasserstelle. - Faun. u. flor. Mitt. Taubergrund 17: 59.
1094. NOWAK, M. (2001): Erste Baumbrut des Kolkraben im Bereich der Schwäbischen Alb. – Naturkd. Mitt. Lks. Göppingen 20: 11-15.
1095. NOWAK, M. (2001): Beitrag zum Nahrungserwerb der Hohltaube (*Columba oenas*). – Naturkd. Mitt. Lks. Göppingen 20: 16.
1096. NOWAK, M. (2001): Erneute Mischbrut zwischen Gartenrotschwanz und Hausrotschwanz. – Naturkd. Mitt. Lks. Göppingen 20: 18.
1097. RANFIL, H., & W. DORNBERGER (2000): Brutvorkommen des Zwergtauchers (*Tachybaptus ruficollis*) im Stadt- und Landkreis Ansbach. - Faun. u. flor. Mitt. Taubergrund 18: 23-31.
1098. REYHER, H. (2001): Bodenbrut des Graureihers (*Ardea cinerea*) in Klärteichen bei Hattenhofen. – Naturkd. Mitt. Lks. Göppingen 20: 16-17.
1099. RIES, G. (1997): Beobachtung der ersten Graureiherbrut (*Ardea cinerea*) auf der Gemarkung Tauberbischofsheim im Jahre 1997. – Faun. u. flor. Mitt. Taubergrund 15: 47-49.
1100. STUIBER, H. U. (1998): Rauchschwalbe in Hohenlohe – erste Ergebnisse aus einer mehrjährigen Populationsuntersuchung. - Faun. u. flor. Mitt. Taubergrund 16: 31-40.



**Register**  
für die Nummern N.F. 43/44 (September 1994) bis  
69 (April 2002) der „Ornithologischen  
Schnellmitteilungen für Baden-Württemberg“

Zusammengestellt von **Jochen Hölzinger**  
und **Peter-Christian Quetz**

Die in den Registern aufgeführten Ziffern entsprechen den Nummern der einzelnen Ausgaben der „Ornithologischen Schnellmitteilungen für Baden-Württemberg Neue Folge“ sowie der betreffenden Seitenzahlen (die Seitenzahlen stehen nach dem Doppelpunkt).

Es gingen folgende Register voraus:

- (1) für die Nummern N.F. 1 (Dezember 1984) bis 36 (Dezember 1992): Beilage zu „Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ N.F. 37“ (Februar 1993, 16 S.)
- (2) für die Nummern N.F. 37 (Februar 1993) bis 42 (Februar 1994): Beilage zu „Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 42“ (Februar 1994, 16 S.).

## 1. Erscheinungsfolge

- 43/44 September 1994 (48 S.)
- 45 Oktober 1994 (180 S.)
- 46 Dezember 1994 (50 S.)
- 47 April 1995 (72 S.)
- 48 Juli 1995 (52 S.)
- 49 Oktober 1995 (56 S.)
- 50 April 1996 (84 S.)
- 51/52 April 1997 (56 S.)
- 53/54 Juli 1997 (33 S.)
- 55/56 Dezember 1997 (36 S.)
- 57/58 April 1998 (33 S.)
- 59 September 1998 (19 S.)
- 60/61 Februar 1999 (46 S.)
- 62/63 Dezember 1999 (42 S.)
- 64 Juni 2000 (19 S.)
- 65 April 2001 (49 S.)
- 66/67 Dezember 2001 (39 S.)
- 68 Januar 2002 (2 S.)
- 69 April 2002 (17 S.)

## 2. Witterungsberichte

Die Witterungsberichte wurden zusammengestellt:

Nr. 2.1-2.3 von Wolfgang Epple, Nr. 2.4-2.18 von Jochen Hölzinger.

- 2.1 Die Witterung im Winter 1993/1994 (43/44: 7-12)
- 2.2 Die Witterung im Frühjahr 1994 (43/44: 12-16)
- 2.3 Die Witterung im Sommer 1994 (46: 3-7)
- 2.4 Die Witterung im Herbst 1994 (48: 6-9)
- 2.5 Die Witterung im Winter 1994/95 (48: 9-12)
- 2.6 Die Witterung im Frühjahr 1995 (48: 12-15)
- 2.7 Die Witterung im Sommer 1995 (49: 5-9)

- 2.8 Die Witterung im Herbst 1995 (50: 9-12)
- 2.9 Die Witterung im Winter 1995/96 (50: 12-16)
- 2.10 Die Witterung im Frühjahr 1996 (51/52: 8-10)
- 2.11 Die Witterung im Sommer 1996 (51/52: 10-12)
- 2.12 Die Witterung im Herbst 1996 (53/64: 3-5)
- 2.13 Die Witterung im Winter 1996/97 (53/54: 5-7)
- 2.14 Die Witterung im Frühjahr 1997 (55/56: 8-10)
- 2.15 Die Witterung im Sommer 1997 (55/56: 10-12)
- 2.16 Die Witterung im Herbst 1997 (57/58: 6-8)
- 2.17 Die Witterung im Winter 1997/98 (57/58: 8-10)
- 2.18 Die Witterung im Frühjahr 1998 (59: 4-6)
- 2.19 Die Witterung im Sommer 1998 (60/61: 9-11)
- 2.20 Die Witterung im Herbst 1998 (60/61: 11-13)
- 2.21 Die Witterung im Winter 1998/99 (62/63: 5-7)
- 2.22 Die Witterung im Frühjahr 1999 (62/63: 7-9)
- 2.23 Die Witterung im Sommer 1999 (62/63: 9-11)
- 2.24 Die Witterung im Herbst 1999 (62/63: 11-13)
- 2.25 Die Witterung im Winter 1999/2000 (64: 3-5)
- 2.26 Die Witterung im Frühjahr 2000 (65: 13-14)
- 2.27 Die Witterung im Sommer 2000 (65: 14-16)
- 2.27 Die Witterung im Herbst 2000 (65: 16-18)
- 2.28 Die Witterung im Winter 2000/2001 (65: 18-20)
- 2.29 Die Witterung im Frühjahr 2001 (66/67: 12-13)
- 2.30 Die Witterung im Sommer 2001 (66/67: 14-15)
- 2.31 Die Witterung im Herbst 2001 (66/67: 16-17)
- 2.32 Die Witterung im Winter 2001/2002 (69: 4-6)

### 3. Aktuelle Beobachtungen

Die aktuellen Beobachtungen wurden zusammengestellt von:

Jochen Hölzinger und Ulrich Mahler (Folgen 38-44, 46),

Jochen Hölzinger, Ulrich Mahler und Christian Stohl (Folgen 45, 47).

Folge 38: Aktuelle Beobachtungen aus dem 1. Halbjahr 1994 (43/44: 17-33)

Folge 39: Aktuelle Beobachtungen aus dem zweiten Halbjahr 1994 - mit Nachträgen (46: 8-21)

Folge 40: Aktuelle Beobachtungen aus dem Winterhalbjahr 1994/95 (mit Nachträgen) (47: 12-28)

Folge 41: Aktuelle Beobachtungen seit September 1994 (48: 16-32)

Folge 42: Aktuelle Beobachtungen bis September 1995 (49: 9-19)

Folge 43: Aktuelle Beobachtungen bis April 1996 (50: 16-28)

Folge 44: Aktuelle Beobachtungen bis Oktober 1996 (51/52, 1997: 13-39)

Folge 45: Aktuelle Beobachtungen aus dem Winterhalbjahr 1996/97 und bis Juni 1997 (53/54, 1997: 7-24)

Folge 46: Aktuelle Beobachtungen bis Oktober 1997 (55/56, 1997: 12-22)

Folge 47: Aktuelle Beobachtungen bis März 1998 (57/58: 11-20)

Folge 48: Aktuelle Beobachtungen im 1. Halbjahr 1998 (59: 6-13)

- Folge 49: Aktuelle Beobachtungen im 2. Halbjahr 1998 – mit Nachträgen (60/61: 14-22)
- Folge 50: Aktuelle Beobachtungen 1999 – mit Nachträgen 1998 (62/63: 14-30)
- Folge 51: Aktuelle Beobachtungen im 1. Halbjahr 2000 . mit Nachträgen von 1999 (64: 5-17)
- Folge 52: Aktuelle Beobachtungen im Jahr 2000. (65: 20-38)
- Folge 53: Aktuelle Beobachtungen im Jahr 2001 (66/67: 18-30)
- Folge 54: Aktuelle Beobachtungen im Jahr 2001 und im 1. Quartal 2002 (69: 6-12)

#### **4. Ornithologische Literatur mit Bezug auf Baden-Württemberg ab 1990**

Zusammengestellt von Jochen Hölzinger. Es erschienen die Folgen 6-19:

- Folge 6 (September 1994: Nummern 291-346), 43/44: 44-48
- Folge 7 (November 1994: Nummern 347-381), 46: 48-50
- Folge 8 (März 1995: Nummern 382-436), 47: 66-71
- Folge 9 (Juli 1995: Nummern 437-504), 48: 46-51
- Folge 10 (Oktober 1995: Nummern 505-562), 49: 50-53
- Folge 11 (Februar 1996: Nummern 563-655), 50: 73-80
- Folge 12 (April 1997: Nummern 656-714), 51/52: 52-57
- Folge 13 (Juli 1997: Nummern 715-739), 53/54: 31-33
- Folge 14 (Dezember 1997: Nummern 740-769), 55/56: 34-36
- Folge 15 (April 1998: Nummern 770-788), 57/58: 30-31
- Folge 16 (April 1998: Nummern 789-823), 57/58: 30-33)
- Folge 17 (September 1998: Nummern 824-862), 59: 17-19
- Folge 18 (Januar 1999: Nummern 863-895), 60/61: 44-46
- Folge 19 (Dezember 1999: Nummern 896-952), 62/63: 39-42
- Folge 20 (Februar 2000: Nummern 953-1040), 65: 43-47
- Folge 21 (Dezember 2001: Nummern 1041-1070), 66/67: 38-39
- Folge 22 (April 2002: Nummern 1071-1100), 69: 16-17.

## 5. Faunistische Kurzmitteilungen, Vorläufige Zwischenauswertungen und weitere Originalmitteilungen

- BAUER, V. (1995): Beutespektrum und Beutepräferenzen einer Population des Neuntötters (*Lanius collurio* L.). – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F.49: 21-29.
- BÖCK, H., & H. KRAUS (1995): Beobachtungsdaten zur Bestandsstärke von nichtbrütenden Großen Brachvögeln (*Numenius arquata*) im Naturschutzgebiet Gundelfinger Moos und dessen näherem Umland. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F.49: 29-31.
- BOEHMLER, A.M., & C. WILDERER (1999): Bachstelze füttert nestjunge Hausrotschwänze. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F.62/63: 38.
- BOMMER, K. (1994): Fluggeschwindigkeit von Vögeln. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F.43/44: 21-22.
- BOMMER, K. (1994): Eine Beobachtung zum Verhalten und zur Fluggeschwindigkeit des Kranichs (*Grus grus*) im Donautal südwestlich von Ulm im April 1994. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 46, 1994: 21-22.
- BOMMER, K. (1994): Fluggeschwindigkeit von Vögeln. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 46: 35.
- BOMMER, K. (1995): Fluggeschwindigkeit von Vögeln (ermittelt aus dem fahrenden Pkw). – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 47: 51.
- BOMMER, K. (1995): Gänsesäger (*Mergus merganser*) verunglückt an Mittelspannungsleitung. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 47: 64.
- BOMMER, K. (1995): Kleiber (*Sitta europaea*) frißt Beeren des Schwarzen Holunders (*Sambucus nigra*). – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 48: 38.
- BOMMER, K. (1995): Fluggeschwindigkeit von Vögeln. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 48: 44.
- BOMMER, K. (1995): Fluggeschwindigkeit von Vögeln (gemessen mit Tachometer im fahrenden Auto). – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F.49: 20-21.
- BOMMER, K. (1997): Mäusebussard (*Buteo buteo*) schlägt Türkentaube (*Streptopelia decaocto*). – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 51/52: 39.
- BOMMER, K. (1997): Schwarzmilan (*Milvus migrans*) plündert Wacholderdrosselkolonie (*Turdus pilaris*). – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 51/52: 40.
- BOMMER, K. (1997): Zur Tauchdauer des Teichhuhns (*Gallinula chloropus*). – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 55/56: 31.
- BOMMER, K. (1998): Fluggeschwindigkeit von Vögeln. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 57/58: 25-26.
- BOMMER, K. (1999): Brennesselsamen (*Urtica dioica*) als begehrte Winternahrung für Stieglitz (*Carduelis carduelis*), Erlenzeisig (*Carduelis spinus*), Gimpel (*Pyrrhula pyrrhula*) und Feldsperling (*Passer montanus*). – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 60/61: 29-30.
- BOMMER, K. (1999): Körner des Mais (*Zea mays*) als wesentliche Nahrungsgrundlage für im Herbst ziehende Buch- (*Fringilla coelebs*) und Bergfinken (*Fringilla montifringilla*). – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 60/61: 30.
- BOMMER, K. (1999): Zum herbst- und winterlichen Nahrungsverhalten verschiedener Meisenarten. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 60/61: 31-32.
- BOMMER, K. (1999): Teichmuscheln (*Anodonta cygnea*) als Nahrung für die Rabenkrähe (*Corvus corone*). – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 60/61: 32-33.
- BOMMER, K. (1999): Bade- und Jagdflug des Rotkehlchens (*Erithacus rubecula*). – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 60/61: 38-39.

- BOMMER, K. (1999): Schlafplatz von Saatkrähe (*Corvus frugilegus*), Rabenkrähe (*Corvus corone*) und Dohle (*Corvus monedula*) am Öpfinger Stausee/Alb-Donau-Kreis. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 60/61: 39.
- BOMMER, K. (2001): Fichtenkreuzschnäbel *Loxia curvirostra* verzehren Streusalz und werden von Kraftfahrzeugebn überfahren. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 66/67: 35-36.
- BOMMER, K. (2001): Berausende Wirkung des Wilder Wein auf Amseln. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 66/67: 36-37.
- BOMMER, K., & R. ORTLIEB (1997): Mäusebussard (*Buteo buteo*) erbeutet adulte Lachmöwe (*Larus ridibundus*). – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 51/52: 39-40.
- BOSCH, S. (1994): Vögel nutzen Gradation des Schwammspinners (*Lymantria dispar*) beim Nahrungserwerb. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 43/44: 34-35.
- BOSCH, S. (1994): Bemerkungen zur Größe von Schlafplätzen der Elster (*Pica pica*) in Baden-Württemberg und zum Verhalten einer individuenreichen Schlafgemeinschaft. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 46: 24-32.
- BOSCH, S. (1994): Zum Nahrungserwerb von Kohlmeise (*Parus major*), Blaumeise (*Parus caeruleus*), Sperber (*Accipiter nisus*) und Rebhuhn (*Perdix perdix*). – Orn. Mitt. Bad.-Württ. N.F. 46: 42-44.
- BOSCH, S. (1995): Die Vogelwelt des Leingartener Leintales – eine ornithologische Bestandsaufnahme. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 47: 28-35.
- BOSCH, S. (1995): Elstern (*Pica pica*) nutzen Nahrungsdepots im Winter. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 49: 41.
- BOSCH, S. (1996): Nestneubauten bei Elstern (*Pica pica*). – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 50: 44-45.
- BOSCH, S. (1996): Rabenkrähe (*Corvus corone corone*) mit weißen Flügeln. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 51/52: 46-47.
- BOSCH, S. (1999): Zum Mageninhalt eines im Winter tot aufgefundenen Kormorans. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 60/61: 33-34.
- BOSCH, S. (1999): Der Bartgeier (*Gypaetus barbatus*) kehrt in die Alpen zurück. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 60/61: 40-41.
- BOSCH, S. (1999): Zum Winterbestand 1997/1998 an Schlafplätzen der Rabenkrähe (*Corvus corone corone*) im Raum Heilbronn. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 60/61: 41-43.
- BUCHHEIT, M. (1997): Zimmerbrut von Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros* in Gottmadingen, Kreis Konstanz. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 51/52: 48-49.
- BUCHWERTZ, M. (1997): Aussterbender Kulturfolger? – Ein Nachweis der Haubenlerche (*Galerida cristata*) mit Anmerkungen zur Bestandssituation im Landkreis Böblingen. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 55/56: 28-30.
- BUSCH, W. (1997): Mäusebussard (*Buteo buteo*) nimmt Baumfalke (*Falco subbuteo*) die Beute ab. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 51/52: 41.
- DALLMANN, M. (1995): Höhlenbaumnutzung beim Buntspecht (*Dendrocopos major*) im Raum Metzingen (Schwäbische Alb). – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 47: 35-36.
- DICK, H. (1995): Zum Ernährungsverhalten von Rabenkrähen. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 49: 48.
- DICK, H. (1996): An Fenster klopfende und Fensterkitt herauspickende Rabenkrähen. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 50: 65.
- DICK, H. (1996): Beobachtungen zum interspezifischen Verhalten von Rabenkrähe und Wiesel bzw. Rabenkrähe und Reh. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 50: 67.

- DICK, H. (1996): Rabenkrähe mit einem Bein. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 50: 68.
- DICK, H. (1996): Rabenkrähen als Opfer von elektrischen Freileitungen. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 50: 71.
- DICK, H. (1996): Zwei Elstern auf einem Kuhrücken. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 50: 68.
- DORNBERGER, W. (1994): Zum Nahrungsverhalten der Kohlmeise (*Parus major*). – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 46: 22.
- EINSIEDLER, W. (1995): Kohlmeise (*Parus major*) brütet in senkrecht stehender Betonröhre. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 48: 36.
- ENDMANN, K. (1996): Verhaltensbeobachtung von Birkenzeisigen zum Sperber. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 50: 66.
- ERTEL, R. (1995): Beobachtung eines Mehl-Rauchschwalben-Hybrids (*Hirundo rustica* x *Delichon urbica*) in Stuttgart. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 39-40.
- FÖRSCHLER, M. (1994): Beobachtungen zur Ernährung von Finkenvögeln vom 1.11.1993 bis 31.3.1994 auf dem Kniebis/FDS (920 m ü NN). – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 43/44: 38-40.
- FÖRSCHLER, M., & F. WICHMANN (1995): Latschensamen als Nahrung für durchziehende Buch- und Bergfinken am Schweinkopf-Vogelerskopf (8°12'/48°34') Kreis Freudenstadt. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 47: 44.
- FÖRSCHLER, M. (1994): Ergebnisse einer Geschlechterzählung bei Finkenvögeln im Zeitraum vom 22.12.1993 - 4.3.1994 (44 Daten) in Kniebis FDS / 920 m ü NN. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 43/44: 40-41.
- FREY, E. (1994): Elstern und Schafe. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 43/44: 43.
- FREY, E. (1994): Winterschlafplatz von Bachstelzen (*Motacilla alba*) im Zentrum von Karlsruhe. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 46: 32-33.
- FURRINGTON, H. (1994): Eichelhäher (*Garrulus glandarius*) attackiert singendes Blaukehlchen (*Luscinia svecica*). – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 46: 23.
- FURRINGTON, H. (1994): War es eine „Bleisteichralle“? – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 46: 34.
- FURRINGTON, H. (1995): Teichhuhn (*Gallinula chloropus*) frisst männlichen Rohrkolben (*Typha latifolia*). – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 48: 39.
- FURRINGTON, H. (1995): Bersiedlung und Bestandsentwicklung des Graureihers (*Ardea cinerea*) im Stadt- und Landkreis Heilbronn. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 49: 32-37.
- FURRINGTON, H. (1995): Flavistische Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*) an den Offenauer Klärteichen. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 49: 40.
- FURRINGTON, H. (1996): Amsel (*Turdus merula*) frisst Hundekot. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 50: 65.
- FURRINGTON, H. (1997): Grünschenkel (*Tringa nebularia*) versucht mittelgroßen Wasser- oder Teichfrosch zu verschlingen. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 51/52: 41-42.
- FURRINGTON, H. (1998): 27 Jahre Steinkauz-Schutz im Stadt- und Landkreis Heilbronn mit Randgebieten, auf einer Kontrollfläche von ca. 750 km<sup>2</sup>. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 57/58: 27-28, 59: 14-16.
- FURRINGTON, H. (1998): Teichfrösche (*Rana esculenta*) verdrängen Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*) vom Nest. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 57/58: 26-27.
- GABLER, E. (1995): Ein Mischsänger der Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*) bei Lörrach. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 48: 44-45.

- GÖNNER, C., & K. ROTH (1995): Stockentenweibchen (*Anas platyrhynchos*) führt juv. Kolbenenten (*Netta rufina*). – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 47: 66.
- GÖNNER, C., & U. ZEIDLER (1995): Zum Nahrungserwerb der Stockente (*Anas platyrhynchos*). – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 47: 44.
- GRAEF, K.-H. (1999): Halbflügge Dophle (*Corvus monedula*) und Wendehals (*Jynx torquilla*) als Beute des Turmfalken (*Falco tinnunculus*). – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 60/61: 28.
- GRAEF, K.-H. (1999): Schleiereule (*Tyto alba guttata*) erbeutet junges Hauskaninchen. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 60/61: 28-29.
- GRAEF, K.-H. (1999): Fund einer geschwächten und verölkten Dreizehenmöwe (*Rissa tridactyla*) im Hohenlohekreis (KÜN)/Nordwürttemberg – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 60/61: 43.
- GRAF, H. (1995): Beobachtungen zum Nahrungserwerb des Grauspechts (*Picus canus*). – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 47: 45.
- GROSCH, K., S. NATTERER & K. SCHEPPERLE (1995): Zur Nahrung eines Ludwigsburger Steinkauzpaars. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 47: 41-42.
- HAAS, N.K. (1998): Musikalische Früherziehung bei Blässhühnern (*Fulica atra*)? – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 59: 13-14.
- HAAS, A., J. HÖLZINGER, C. JAHN, M. KNÖLL, S. RAU, J. REISS, W. SCHMID, R. SCHURR & H. TAUTZ (1994): Verzeichnis der Gemeinden, Gemeindeteile und Seen Baden-Württembergs. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 45: 1-178.
- HAAS, D. (1994): Zur Ernährung des Erlenzeisigs (*Carduelis spinus*). – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 46: 44.
- HAAS, D. (1995): Stare nehmen Stoßbad im See. Schlafplatzbeobachtungen am 14.10.1994 abends am Federsee (vom Ende des Federstegs aus). – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 47: 54.
- HAAS, D. (1995): Über die illegale Verfolgung von Greifvögeln in Baden-Württemberg. Neue Fälle, Diskussion. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 47: 56-63.
- HAAS, D. (1995): Beobachtung eines Alpenseglers (*Apus melba*) in Ulm-Lehr. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 50: 69
- HAAS, D. (1995): Aus dem Zentrum für Vögel gefährdeter Arten Albstadt/Mössingen Bericht über 2 interessante Fälle 1995. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 50: 71-72.
- HALLER, C. (1995): Rabenkrähe (*Corvus c. corone*) legt Freßvorrat an. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 47: 45.
- HALLER, C. (1995): Kohlmeise nutzt Schmetterlingsbaum als Nahrungsquelle besonderer Art. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 49: 42.
- HALLER, C. (1995): Turmfalke plündert Amselnest. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 49: 47.
- HALLER, C. (1997): Ein Schmetterlingsbaum kann erzählen. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 51/52: 42.
- HALLER, C. (1997): Ein Wiederholungstäter. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 51/52: 45-46.
- HÖLZINGER, J. (1995): Zur Bastardierung von Bläbhuhn (*Fulica atra*) und Teichhuhn (*Gallinula chloropus*). – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 47: 55-56.
- HÖLZINGER, J., & U. MAHLER (1995): Schlafplatzzählungen. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 49: 19-20.
- HÖLZINGER, J., & U. MAHLER (1995): Beiträge zur Nahrung und Ernährungsverhalten verschiedener Vogelarten. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 49: 42-46.
- HÖLZINGER, J., & U. MAHLER (1996): Schlafplatzzählungen. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 50: 28-30.

- HÖLZINGER, J., & U. MAHLER (1996): Beiträge zu Nahrung und Ernährungsverhalten verschiedener Vogelarten. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 50: 31-37.
- HÖLZINGER, J., & U. MAHLER (1996): Fluggeschwindigkeit von Vögeln (aus dem fahrenden Auto). – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 50: 38.
- HÖLZINGER, J., & U. MAHLER (1995): Schlafplatzzählungen. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 51/52: 28-31.
- HÖLZINGER, J., & U. MAHLER (1996): Beiträge zu Nahrung und Ernährungsverhalten verschiedener Vogelarten. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 51/52: 31-38.
- HÖLZINGER, J., & U. MAHLER (1997): Kormoran-Schlafplatzzählungen. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 53/54:24-25.
- HÖLZINGER, J., & U. MAHLER (1997): Schlafplatzzählungen. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 53/54:24-26.
- HÖLZINGER, J., & U. MAHLER (1997): Kormoran-Schlafplatzzählungen. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 55/56: 22-25.
- HÖLZINGER, J., & U. MAHLER (1998): Schlafplatzzählungen. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 57/58: 20-22.
- HÖLZINGER, J., & U. MAHLER (1998): Nahrung und Ernährungsverhalten verschiedener Vogelarten. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 57/58: 22-25..
- HÖLZINGER, J., U. MAHLER & C. STOHL (1999): Schlafplatzzählungen. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 60/61: 22-23.
- HÖLZINGER, J., U. MAHLER & C. STOHL (1999): Nahrung und Ernährungsverhalten verschiedener Vogelarten. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 60/61: 23-24.
- HÖLZINGER, J., U. MAHLER & C. STOHL (1999): Schlafplatzzählungen. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 62/63: 30-33.
- HÖLZINGER, J., U. MAHLER & C. STOHL (1999): Nahrung und Ernährungsverhalten verschiedener Vogelarten. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 62/63: 33-36.
- HÖLZINGER, J., & U. MAHLER (2002): Masseneinflug von Bergfinken im Winter 2001/2002. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 69: 13.
- HÖLZINGER, J., & U. MAHLER (2002): Schlafplatzzählungen. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 69: 14.
- HÖLZINGER, J., & U. MAHLER (2002): Nahrung und Ernährungsverhalten verschiedener Vogelarten. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 69: 14-15.
- HÖLZINGER, J., U. MAHLER & C. STOHL (2000): Schlafplatzzählungen. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 64: 17-18.
- HÖLZINGER, J., U. MAHLER & C. STOHL (2000): Nahrung und Ernährungsverhalten verschiedener Vogelarten. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F.64: 18-19.
- HÖLZINGER, J., U. MAHLER & C. STOHL (2001): Schlafplatzzählungen. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 65: 38-39.
- HÖLZINGER, J., U. MAHLER & C. STOHL (2001): Nahrung und Ernährungsverhalten verschiedener Vogelarten. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F.65: 40-41.
- HÖLZINGER, J., U. MAHLER & C. STOHL (2001): Schlafplatzzählungen. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 66/67: 31-32.
- HÖLZINGER, J., U. MAHLER & C. STOHL (2001): Nahrung und Ernährungsverhalten verschiedener Vogelarten. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F.66/67: 32-34.
- HOPPE, D. (1996): Gebirgsstelze (*Motacilla cinerea*) im Eisbärengehege in der Wilhelma/Stuttgart. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 50: 68.

- HOPPE, D. (1996): Bergfinken (*Fringilla montifringilla*) in Esslingen. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 50: 70.
- HUBER, H. (1994): Einige Beobachtungen zu: Vögel nutzen Gradation des Schwammspinners (*Lymantria dispar*) beim Nahrungserwerb. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 46: 47.
- HURST, J. (1994): Mauersegler (*Apus apus*) in Mehlschwalbennest eingebaut. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 46: 33-34.
- HURST, J. (1994): Zum Nahrungserwerb von Haubenlerche (*Galerida cristata*) und Lachmöwe (*Larus ridibundus*). – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 46: 65.
- HURST, J. (1996): Feldlerche (*Alda arvensis*) als Beute einer Rabenkrähe (*Corvus corax*). – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 50: 64.
- HURST, J. (1996): Beobachtung einer orange/bräunlich gefärbten Rauchschnalbe (*Hirundo rustica*). – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 50: 69.
- HURST, J. (1997): Haubenlerche frisst Maiskörner. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 51/52: 43.
- HURST, J. (1997): Rabenkrähe (*Corvus corone*) plündert Elsternest. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 53/54: 30.
- HURST, J. (1997): Mauersegler (*Apus apus*) übernachtet an einer Außenwand. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 53/54: 31.
- HURST, J. (1997): Mauerseglerbrutplatz versteckt hinter Wildem Wein (*Parthenocissus spec.*). – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 55/56: 27-28.
- JAKOB, G. (1995): Zur Ernährung des Hausrotschwanzes (*Phoenicurus ochruros*). – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 49: 46.
- KEICHER, K. (1995): Versuchtes Beuteschmarotzen eines Baumfalken bei einem Sperber. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 48: 37-38.
- KNEULE, W. (1996): Wiederfund eines gepflegten Steinkauzes (*Athene noctua*). – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 50: 70.
- KRATZER, R. (1995): Schlafparasiten – Nahrungsquelle für Vögel. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 47: 65.
- KROYMANN, B., L. KROYMANN & M. SCHMOLZ (1995): Nahrungserwerb einer Samtente (*Melanitta fusca*) und Drohverhalten gegenüber Lachmöwen (*Larus ridibundus*) auf dem Neckar in Stuttgart. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 47: 37-40.
- KROYMANN, B., & L. KROYMANN (1995): Eichelhäher (*Garrulus glandarius*) imitiert Rufe der Gelbkopf-amazone (*Amazona ochrocephalus*). – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 47: 55.
- KROYMANN, B., & L. KROYMANN (1995): Insektenjagd von Baumfalken (*Falco subbuteo*) in der späten Abenddämmerung beim NSG Pleidelsheim. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 48: 36-37.
- KROYMANN, B., & L. KROYMANN (1995): Drittbrut des Haubentauchers (*Podiceps cristatus*) in Baden-Württemberg. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 49: 37-39.
- KROYMANN, B., & L. KROYMANN (1995): Weißkopfmöwe (*Larus cacchianus*) verteidigt Silbermöwe (*Larus argentatus*) aus winterlichem Nahrungsteritorium. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 50: 61-63.
- KROYMANN, L. (1995): Rastverhalten eines Mornells *Eudromias morinellus* auf der Freifläche Vördere im Norden von Stuttgart. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N. F. 47: 52-53.
- KROYMANN, L. (1997): Habicht *Accipiter gentilis* versucht beutetragenden Merlin *Falco columbarius* zu schlagen. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N. F. 51/52: 43.
- KROYMANN, L., & B. KROYMANN (1996): Schlafplätze und Nahrungsflüge des Kormorans (*Phalacrocorax carbo*) am Mittleren Neckar. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 50: 46-57.

- KROYMANN, L., & B. KROYMANN (1999): Nahrungspräferenzen des Blässhuhns *Fulica atra* und Nahrungswahl der Blässhuhn-Pulks am Mittleren Neckar im Landkreis Tübingen. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 60/61: 34-38.
- KUSSMAUL, K. (1994): Brutverlust beim Steinkauz. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 46: 23.
- KUSSMAUL, K. (1995): Zum Nahrungserwerb von Mäusebussarden. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 47: 43.
- LAICH, W. (1995): Beitrag zur Nahrung und zum Ernährungsverhalten der Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*). – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 49: 48.
- LÖHRL, H. (1997): Mittelspechte *Picoides medius* auf Wanderschaft. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 53/54: 29-30.
- MAYER, J. (1997): Agressives Verhalten einer Amsel (*Turdus merula*) gegenüber einer Türkentaube (*Streptopelia decaocto*). – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 51/52: 52.
- MÜLLER, A. (1994): Langjährige Walnußabwurfplatztradition der Rabenkrähe. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 46: 40-42.
- ORTLIEB, R., & B. SCHAUDT (1996): Rohrweihe schlägt Kiebitz. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 50: 58.
- ORTLIEB, R., & B. SCHAUDT (1996): Großer Brachvogel erbeutet Wasserspitzmaus. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 50: 58.
- PELCHEN, H. (1996): Beobachtungen an einer Baumfalkenbrut im Schwarzwald 1995. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 50: 39-42.
- RAIDT, A. (1997): Graureiher frisst Bisamratte. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 51/52: 43-44.
- RANDLER, C. (1994): Veränderung der Avizönose der Pleidelsheimer Baggerseen - ein Vergleich der Brutvögel 1975 mit 1993. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 43/44: 35-38.
- RANDLER, C. (1997): „Starker“ Durchzug der Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*) im Kreis Ludwigsburg auf dem Heimzug 1996. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 51/52: 49-52.
- RANDLER, C. (1997): Zugbeobachtungen. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 53/54: 26-29.
- RANDLER, C. (1997): Zugplanbeobachtungen. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 55/56: 26-27.
- RANDLER, A. (1997): Der Eichelhäherzug im Herbst 1996 in Baden-Württemberg. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 55/56: 31-33.
- RANDLER, C. (1999): Zugplanbeobachtungen. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 60/61: 24-25, 25-27, 62/63: 37.
- RANDLER, C. (2001): Zugplanbeobachtungen Wegzug 2000. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 66/67: 34-35.
- Redaktion (J. HÖLZINGER, U. MAHLER & G. SCHMID, 1994): Beiträge zu Nahrung und Ernährungsverhalten verschiedener Vogelarten. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 43/44: 41-43.
- Redaktion (J. HÖLZINGER, U. MAHLER & G. SCHMID, 1994): Beiträge zu Nahrung und Ernährungsverhalten verschiedener Vogelarten. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 46: 35-39.
- Redaktion (J. HÖLZINGER, U. MAHLER & G. SCHMID, 1995): Beiträge zur Nahrung und Ernährungsverhalten verschiedener Vogelarten. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 47: 46-51.
- Redaktion (J. HÖLZINGER, U. MAHLER & G. SCHMID, 1995): Beiträge zu Nahrung und Ernährungsverhalten verschiedener Vogelarten. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 48: 40-43.

- RIEDEL, W. (1996): Amseln (*Turdus merula*) und Wacholderdrosseln (*Turdus pilaris*) verzehren über längere Zeit Eibenfrüchte. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 50: 57-58.
- ROSTAN, J. (1997): Rohrammer erbeutet Großlibelle. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 51/52: 42.
- SCHAAL, W. (1996): Beobachtung zum Nahrungserwerb der Rabenkrähe. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 50: 63.
- SCHAUDT, B. (1996): Beuschmarotzen von Lachmöwen bei Kiebitzen. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 50: 59.
- SCHAUDT, B. (1997): Rohrweihe schlägt Bläßhuhn. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 51/52: 44.
- SCHMID, W. (1994): Graureiher (*Adria cinerea*) erbeutet Wanderratte. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 46: 44-45.
- SCHMID, W. (1995): Elster (*Pica pica*) frißt Früchte des Zwetschgenbaumes. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 49: 41.
- SCHMID, W. (1996): Eichhörnchen attackiert Türkentaube (*Streptopelia decaocto*). – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 50: 66.
- SCHMID, W. (1997): Rastplatz des Blaukehlchens (*Cyanosylvia svecica*) in Bokharaklee. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 51/52: 44-45..
- SCHNABEL, W. (1995): Verhaltensbeobachtungen an Eichelhähern und Sperbern. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 49: 49.
- SENK, A., & R. SENK (1995): Beobachtungen zum Ruheverhalten des Sperbers, zur Rückenzeichnung sowie Reaktionen der anwesenden Singvögel auf die Anwesenheit des Greifvogels am Ruheplatz. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 48: 45-46.
- SENK, R. (1994): Ansammlungen toter Hirschkäfer – wer tötet die Hirschkäfer? – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 46: 46.
- STALLING, T. (1997): Zur Nahrung des Steinkauzes (*Athene noctua*). – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 55/56: 30.
- STUIBER, H.-U., & K.H. GRAEF (1997): Turmfalke erbeutet Dohlen. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 51/52: 45.
- THIEDE, W. (1995): Das Dutzend ist schon erreicht: Zur Bastardierung von Bläßhuhn (*Fulica atra*) und Teichhuhn (*Gallinula chloropus*). – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 48: 33-35.
- VÖGELE, G. (1994): Rabenkrähe erbeutet Bachforelle. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 43/44: 40.
- VÖGELE, G. (1996): Bestandsentwicklung der Schleiereule (*Tyto alba*) im Stadtkreis Pforzheim und im Enzkreis. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 50: 42-43.
- VÖGELE, G. (1996): Nilgans tötet Teichhuhn (*Gallinula chloropus*). – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 55/56: 33.
- WICHMANN, F. (1994): Zur Ernährung des Buchfinken (*Fringilla coelebs*). – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 46: 45.
- WIELAND, M. (1996): Buntspecht (*Dendrocopos major*) frißt Samen der Königskerze. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 50: 59.
- WIELAND, M. (1996): Elster (*Pica pica*) frisst Teichmuschel (*Anodonta cygnea*). – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 50: 60.

- WIELAND, M. (1996): Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*) füttert Himbeeren. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 50: 60.
- WIELAND, M. (1996): Obst und Beeren als Nahrung für Grasmücken. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 50: 60-61.
- WIELAND, M. (1996): Junge Neuntöter (*Lanius collurio*) betteln bei Wendehals und Goldammer. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 50: 64.
- WIELAND, M. (1996): Elster (*Pica pica*) bedrängt Igel (*Erinaceus europaeus*). – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 50: 66-67.
- WOLF, H. (1995): Zum Nahrungsverhalten von Sumpfmeise (*Parus palustris*), Girlitz (*Serinus serinus*), Buchfink (*Fringilla coelebs*), Gimpel (*Pyrrhula pyrrhula*) und Rebhuhn (*Perdix perdix*). – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 48: 39.

## 6. Register der im Beobachtungsteil und in den Originalmitteilungen aufgeführten Vogelarten

- Adlerbussard 60/61: 17, 65: 28, 66/67: 23  
 Afrikalöffler 47: 15  
 Alpenbraunelle 43/44: 29, 51/52: 25, 59: 12, 62/63: 28  
 Alpendohle 65: 37  
 Alpensegler 43/44: 28, 46: 16, 50: 69, 51/52: 24, 55/56: 20, 57/58: 18, 59: 12, 60/61: 20, 62/63: 27, 65: 34, 66/67: 27, 69: 11  
 Alpenstrandläufer 43/44: 24, 49: 43, 50: 24, 51/52: 33, 57/58: 17, 60/61: 19, 65: 31  
 Amazonasente 66/67: 22  
 Amsel 43/44: 37, 42, 46: 38, 44, 47: 23, 31, 47, 48, 50, 48: 41, 42, 49: 44-45, 47, 50: 32, 34, 38, 57-58, 65, 51/52: 30, 32, 35, 45-46, 52, 53/54: 27, 55/56: 27, 57/58: 23, 60/61: 22, 23, 26, 62/63: 32, 34, 36, 64: 18, 65: 40, 41, 66/67: 35, 36-37  
 Auerhuhn 53/54: 13  
 Austernfischer 43/44: 23, 46: 13, 47: 20, 48: 22, 49: 13, 50: 23, 51/52: 20, 57/58: 16, 59: 9, 60/61: 18, 62/63: 23, 64: 13, 65: 30, 66/67: 24, 69: 10  
 Aztekenmöwe 53/54: 20, 69: 10  
  
 Bachstelze 43/44: 29, 46: 17, 32-33, 44, 47: 23, 31, 65, 48: 27, 41, 49: 17, 20, 21, 50: 30, 51/52: 30, 32, 53/54: 21, 27, 57/58: 21, 23, 26, 59: 12, 60/61: 20, 26, 62/63: 28, 32, 38, 64: 15, 66/67: 28, 31, 33, 69: 14  
 Bahamaente 62/63: 20  
 Bairdstrandläufer 62/63: 24  
 Balkanlaubsänger 65: 36  
 Bartgeier 60/61: 40-41  
 Bartmeise 43/44: 31, 41, 46: 18, 47: 24, 48: 28, 49: 18, 51/52: 26, 53/54: 22, 55/56: 21, 57/58: 18-19, 23, 60/61: 21, 62/63: 29, 65: 36, 66/67: 29, 69: 12  
 Basstöpel 60/61: 14, 64: 7  
 Baumfalk 43/44: 23, 46: 37, 47: 31, 48: 22, 36-38, 41, 49: 13, 43, 50: 32, 39-42, 51/52: 18, 33, 41, 55/56: 17, 57/58: 23, 59: 9, 60/61: 17, 62/63: 33-34, 64: 12, 65: 29, 66/67: 23  
 Baumpieper 43/44: 28, 47: 28-35, 49: 44, 53/54: 27, 60/61: 24, 26, 65: 35  
 Bekassine 43/44: 25, 47: 31, 49: 30, 50: 32, 51/52: 31-32, 53/54: 19  
 Bergente 57/58: 15, 60/61: 17  
 Bergfink 43/44: 39, 41, 46: 20, 39, 47: 26, 31, 44, 48: 30, 50: 27, 36, 70, 72, 51/52: 27, 31, 37, 53/54: 23, 29, 55/56: 26, 27, 57/58: 26, 60/61: 25, 27, 30, 62/63: 29, 64: 16, 65: 37, 66/67: 30, 32, 68: 2, 69: 13  
 Berghänfling 47: 26, 50: 28, 57/58: 19, 69: 12  
 Bergkalenderlerche 60/61: 20  
 Berglaubsänger 51/52: 26, 59: 12, 65: 36  
 Bergpieper 47: 23, 53/54: 26, 57/58: 21, 60/61: 20, 22, 62/63: 31, 64: 17, 65: 39, 66/67: 31, 69: 14; s. auch Wasserpieper  
 Beutelmeise 43/44: 31, 46: 19, 38, 47: 24-25, 48: 29, 31, 49: 18, 50: 27, 51/52: 27, 36, 53/54: 22, 28, 55/56: 21, 60/61: 21, 27, 62/63: 29, 64: 16, 65: 37, 66/67: 30, 69: 12  
 Bienenfresser 43/44: 28, 46: 16, 47: 22, 49: 16, 50: 26, 51/52: 24, 53/54: 20-21, 55/56: 20, 57/58: 21, 59: 12, 62/63: 27, 64: 15, 65: 34, 66/67: 27, 69: 11  
 Bindenkreuzschnabel 51/52: 27, 57/58: 19, 60/61: 21, 25, 62/63: 30, 65: 37  
 Birkenzeisig 43/44: 32, 46: 20, 47: 26, 50, 48: 30, 50: 28, 66, 51/52: 27, 53/54: 23, 55/56: 22, 57/58: 19, 59: 13, 60/61: 21, 62/63: 30, 64: 16, 66/67: 34, 69: 12  
 Birkhuhn 53/54: 13  
 Bläßgans 46: 10, 47: 31, 62/63: 34, 64: 10  
 Blässhuhn 43/44: 37, 46: 34, 36, 47: 37-40, 47, 55-56, 48: 33-35, 50: 33, 51/52: 34, 44, 59: 13-14, 62/63: 34, 66/67: 32, 33  
 Blauflügelente 64: 10, 66/67: 22, 69: 8  
 Blaukehlchen 43/44: 29, 46: 23, 49: 44, 51/52: 44-45, 53/54: 21, 55/56: 21, 25, 60/61: 21  
 Blaumeise 43/44: 34, 38, 40, 42, 46: 18, 42-44, 47, 47: 31, 49, 45-46, 49: 45, 50: 34, 51/52: 30, 32, 33, 36, 42, 53/54: 28, 55/56: 26, 27, 57/58: 24, 60/61: 22, 24, 25, 27, 30, 31-32, 62/63: 35, 37

- Blauracke 47: 22, 49: 17, 62/63: 27, 65: 34, 66/67: 27  
 Bluthänfling 69: 12; siehe auch Hänfling  
 Brachpieper 43/44: 28, 46: 17, 48: 27, 49: 17, 50: 26, 51/52: 25, 51, 53/54: 27, 55/56: 20, 26, 57/58: 18, 60/61: 20, 26, 62/63: 34, 37, 64: 15, 65: 35  
 Brachschwalbe 47: 20  
 Brachvogel s. Großer Brachvogel  
 Brandente 60/61: 16  
 Brandseeschwalbe 43/44: 27, 46: 15, 47: 22, 48: 32, 49: 15-16, 50: 25, 51/52: 23, 55/56: 19, 25, 57/58: 17, 59: 11, 60/61: 20, 62/63: 26, 64: 14, 65: 33, 66/67: 27, 69: 11  
 Brauner Pelikan 43/44: 18  
 Brauner Sichler 51/52: 16  
 Braunkehlchen 43/44: 30, 46: 18, 47: 28-35, 48, 50: 34, 51/52: 31, 55/56: 21, 60/61: 21, 23, 65: 35, 66/67: 29, 33  
 Bruchwasserläufer 43/44: 25, 51/52: 41, 60/61: 23, 66/67: 26  
 Buchfink 43/44: 38, 41, 46: 45, 47: 26, 31, 44, 51, 48: 29, 39, 41, 49: 46, 50: 36, 51/52: 32, 33, 37, 53/54: 29, 55/56: 26, 27, 57/58: 19, 24, 26, 60/61: 24, 25, 27, 30, 62/63: 35, 36, 37, 64: 19, 66/67: 34  
 Büffelkopffente 66/67: 22  
 Buntspecht 43/44: 34, 37, 41-42, 46: 37-38, 47: 31, 49: 44, 50: 32, 33, 59, 51/52: 32, 34-35, 53/54: 27, 55/56: 26, 57/58: 23, 24, 25, 60/61: 24, 62/63: 34  
 Buschrohrsänger 51/52: 26, 65: 36  
 Buschspötter 53/54: 22  
 Chilepfeifente 57/58: 14  
 Cistensänger 49: 18, 50: 27, 55/56: 21, 57/58: 18, 60/61: 21, 64: 16, 65: 36  
 Dohle 46: 35, 47: 31, 51, 48: 29, 49: 18, 50: 27, 30, 35, 51/52: 30, 45, 57/58: 21, 59: 12, 60/61: 24, 28, 39, 41, 62/63: 29, 32, 64: 16, 18, 65: 38, s. auch „Halsbanddohle“  
 Doppelschnepfe 48: 32, 49: 14, 50: 24, 62/63: 24, 66/67: 25  
 Dorngrasmücke 47: 28-35, 49: 45, 62/63: 34  
 Dreizehenmöwe 43/44: 26, 51/52: 23, 53/54: 20, 57/58: 17, 59: 11, 60/61: 43, 62/63: 25, 64: 14, 66/67: 26, 69: 11  
 Dreizehenspecht 43/44: 28, 46: 17, 49: 17, 65: 34  
 Drosselrohrsänger 43/44: 30, 48: 28, 51/52: 26, 55/56: 21, 62/63: 28, 65: 36  
 Drosselrötel 55/56: 19  
 Dunkler Wasserläufer 47: 21, 48: 24, 50: 33, 62/63: 34, 66/67: 26, 32  
 Dünnschnabelmöwe 55/56: 19, 66/67: 26  
 Eichelhäher 43/44: 34, 40, 41, 46: 23, 39, 46, 47: 31, 49, 55, 49: 43, 49, 50: 32, 35, 51/52: 32, 53/54: 22-23, 26, 28, 55/56: 26, 27, 31-33, 57/58: 24, 60/61: 24, 25, 62/63: 35, 37, 65: 41, 66/67: 33  
 Eiderente 62/63: 33  
 Eisente 43/44: 21, 47: 17, 48: 20, 49: 12, 50: 20, 51/52: 17, 55/56: 16, 59: 8, 60/61: 17, 62/63: 20, 64: 11, 66/67: 22, 69: 8  
 Eistaucher 43/44: 18, 48: 16, 31, 32, 50: 17, 51/52: 14, 53/54: 8, 55/56: 13, 59: 6, 60/61: 14, 62/63: 15, 64: 6-7, 65: 21-22, 40, 42, 66/67: 18-19, 69: 6  
 Eisvogel 43/44: 37, 47: 28-35, 48: 42, 49: 43, 44, 50: 26, 51/52: 34, 57/58: 23  
 Elster 43/44: 31, 43, 46: 19, 24-32, 39, 44, 47: 25, 31, 51, 48: 29, 42, 49: 20, 21, 41, 45, 50: 27, 30, 35, 44-45, 60, 66-67, 68, 51/52: 30, 36, 37, 53/54: 26, 30, 57/58: 21, 24, 60/61: 22, 62/63: 32, 35, 64: 18, 65: 37, 39, 41, 66/67: 30, 31, 69: 14  
 Erddrossel 50: 26, 60/61: 21  
 Erlenzeisig 46: 44, 47: 26, 33, 48: 43, 50: 37, 72, 51/52: 37, 38, 55/56: 21, 57/58: 19, 60/61: 27, 29-30, 62/63: 36, 65: 37, 66/67: 35  
 Fahlsegler 59: 12, 64: 15, 65: 34  
 Falkenraubmöwe 48: 24, 32, 50: 25, 53/54: 20, 55/56: 19, 62/63: 25, 64: 14, 69: 10  
 Fasan 43/44: 37, 47: 31  
 Feldlerche 47: 31, 48: 44, 50: 33, 64, 51/52: 34, 35, 57/58: 22, 60/61: 24, 26, 62/63: 37, 65: 40  
 Feldrohrsänger 47: 24

- Feldschwirl 47: 28-35, 50: 34  
 Feldsperling 43/44: 34, 38, 46: 20, 39, 43, 47, 47:  
 25, 31, 47, 48: 41, 49: 21, 44, 50: 30, 31, 32,  
 36, 51/52: 31, 37, 38, 53/54: 23, 28, 55/56:  
 26, 27, 57/58: 22, 24, 60/61: 23, 25, 27, 29-  
 30, 62/63: 35, 37, 65: 38  
 Felsenschwalbe 43/44: 28, 48: 32, 49: 17, 53/54:  
 21, 66/67: 28, 69: 11  
 Fichtenammer 50: 28, 51/52: 27  
 Fichtenkreuzschnabel 47: 50-51, 48: 43, 50: 37,  
 51/52: 38, 53/54: 29, 55/56: 22, 57/58: 25,  
 60/61: 25, 62/63: 36, 66/67: 35-36, 69: 15  
 Fischadler 43/44: 23, 47: 56-63, 53/54: 12, 57/  
 58: 15, 22, 23, 59: 8, 60/61: 17, 26, 62/63: 33,  
 37, 64: 12, 65: 28, 66/67: 23  
 Fischmöwe 65: 33  
 Fitis 43/44: 37, 47: 28-35, 48: 44-45, 51/52: 36,  
 55/56: 21, 66/67: 29  
 Flußregenpfeifer 46: 13, 47: 20, 34, 52, 48: 22,  
 49: 14, 30, 51/52: 20, 55/56: 17, 64: 13  
 Flußseeschwalbe 48: 42, 51/52: 49, 51  
 Flußuferläufer 46: 14, 47: 31, 49: 43, 50: 24, 32,  
 51/52: 29, 41, 55/56: 19, 57/58: 17, 65: 32,  
 39, 66/67: 26  
 Gänsegeier 55/56: 16  
 Gänsesäger 43/44: 21, 47: 17, 64, 48: 20, 32, 50:  
 29, 51/52: 29, 31, 57/58: 20, 65: 38, 66/67:  
 31  
 Gartenbaumläufer 43/44: 34, 38, 47: 31, 53/54:  
 28, 57/58: 24  
 Gartengrasmücke 43/44: 37, 47: 31, 49, 50: 60-  
 61, 51/52: 26, 53/54: 22, 55/56: 21, 62/63:  
 29, 35, 64: 19, 65: 36, 41  
 Gartenrotschwanz 43/44: 34, 47: 28-35, 50: 60,  
 51/52: 42, 55/56: 21, 57/58: 23, 60/61: 21  
 Gebirgsstelze 47: 31, 48: 42, 50: 29, 68, 51/52:  
 25, 30, 53/54: 27, 55/56: 27, 60/61: 26, 62/  
 63: 31, 65: 38, 69: 15  
 Gelbbrauenlaubsänger 46: 18, 47: 24, 48: 32, 53/  
 54: 22, 60/61: 21, 66/67: 29  
 Gelbbrustpfeilgans 60/61: 16  
 Gelbkopfamazone 47: 55  
 Gelbschnabel-Eistaucher 48: 17, 31, 50: 17, 51/  
 52: 14  
 Gelbschnabelsturmtaucher 47: 13, 62/63: 33  
 Gelbschnabeltaucher 62/63: 15, 64: 7, 65: 22  
 Gelbspötter 43/44: 37, 47: 28-35  
 Gimpel 43/44: 39, 40, 46: 39, 47: 28-35, 51, 48:  
 39, 43, 45-46, 50: 37, 51/52: 37, 38, 55/56:  
 26, 27, 57/58: 25, 60/61: 29-30, 31, 64: 19  
 Girlitz 43/44: 32, 38, 42, 46: 39, 47: 32, 50, 48:  
 39, 43, 72, 51/52: 37, 38, 53/54: 23, 57/58:  
 25, 60/61: 24, 27, 62/63: 30, 36, 64: 16, 65:  
 37, 66/67: 30, 34  
 Gleitaar 47: 18  
 Gluckente 69: 8  
 Goldammer 43/44: 33, 38, 47: 27, 28-35, 46, 48:  
 42, 49: 20, 46, 50: 30, 32, 37, 38, 64, 51/52:  
 31, 32, 53/54: 26, 29, 57/58: 19, 22, 60/61:  
 23, 24, 27, 62/63: 33, 36, 64: 18, 65: 38, 66/  
 67: 34  
 Goldhähnchenlaubsänger 51/52: 26  
 Goldregenpfeifer 43/44: 24, 46: 13, 47: 20, 52-  
 53, 48: 23, 49: 14, 50: 23, 33, 51/52: 20, 53/  
 54: 18, 57/58: 16, 60/61: 18, 62/63: 23, 64:  
 13, 65: 30, 66/67: 24  
 Grasläufer 59: 9, 62/63: 24, 65: 31, 69: 10  
 Grauammer 43/44: 33, 47: 27, 28-35, 48: 31, 49:  
 20, 50: 30, 51/52: 31, 53/54: 26, 29, 57/58:  
 19, 22, 60/61: 23, 27, 62/63: 36, 65: 38, 66/  
 67: 30  
 Graubruststrandläufer 47: 20, 48: 32, 51/52: 21,  
 62/63: 24, 65: 31, 66/67: 25  
 Graugans 48: 40, 60/61: 16  
 Graureiher 43/44: 37, 41, 46: 10, 35, 36, 44-45,  
 47: 32, 46, 48: 44, 49: 11, 32-37, 42, 50: 32,  
 38, 48, 61, 51/52: 43-44, 55/56: 26, 57/58:  
 22, 25, 62/63: 37, 65: 24, 40, 66/67: 34  
 Grauschnäpper 43/44: 38, 47: 28-35, 49, 49: 45,  
 69: 12  
 Grauspecht 47: 32, 45, 51/52: 34  
 Grönländische Bläßgans 47: 16  
 Großer Brachvogel 43/44: 25, 46: 14, 47: 21, 48:  
 24, 42, 49: 14, 19, 29-31, 50: 24, 33, 58, 51/  
 52: 29, 53/54: 19, 55/56: 19, 25, 57/58: 17,  
 20, 59: 10, 60/61: 19, 22, 62/63: 25, 65: 32,  
 38, 66/67: 25, 69: 10  
 Grünlaubsänger 43/44: 30, 65: 36, 66/67: 29  
 Grünling (Grünfink) 43/44: 32, 38, 40-41, 42,  
 46: 20, 39, 43-44, 47: 26, 32, 50, 47, 48: 43,  
 49: 43, 46, 50: 27, 30, 31, 36-37, 72, 51/52:  
 28, 31, 32, 37, 38, 46, 53/54: 23, 55/56: 21,

- 57/58: 24, 25, 60/61: 24, 62/63: 30, 33, 35,  
36, 64: 19, 66/67: 31, 69: 14
- Grünschenkel 50: 33, 51/52: 41-42, 65: 32, 66/  
67: 26, 33
- Grünspecht 43/44: 37, 47: 32, 48: 42, 49: 44, 50:  
32, 51/52: 34, 55/56: 26, 65: 40
- Habicht 43/44: 41, 43, 46: 36-37, 47: 32, 47, 54,  
56-63, 48: 41, 49: 43, 50: 32, 72, 51/52: 32,  
39, 43, 57/58: 22-23, 62/63: 33, 64: 18, 65:  
40
- Habichtsadler 51/52: 18
- Hakengimpel 59: 12, 69: 12
- „Halsbanddohle“ 57/58: 19
- Halsbandschnäpper 43/44: 34, 49: 45, 60/61: 21,  
62/63: 29
- Halsbandsittich 65: 34, 39, 40, 66/67: 34
- Hänfling 43/44: 32, 46: 20, 44, 47: 28-35, 50, 48:  
30, 43, 44, 49: 46, 50: 28, 51/52: 27, 38, 55/  
56: 22, 57/58: 19, 25, 27, 62/63: 33, 36
- Haselhuhn 47: 19, 66/67: 23
- Haubenlerche 43/44: 28, 46: 45, 48: 26, 51/52:  
43, 55/56: 28-30, 64: 15
- Haubenmeise 53/54: 28, 55/56: 26, 60/61: 24,  
25, 31-32
- Haubentaucher 43/44: 18, 37, 46: 35, 49: 37-39,  
50: 54, 53/54: 8, 62/63: 34, 65: 40
- Hausrotschwanz 43/44: 29-30, 46: 44, 47, 47: 23,  
32, 48, 48: 27-28, 44, 49: 44, 46, 50: 26, 34,  
51/52: 25, 35, 39, 48-49, 53/54: 21, 55/56:  
26, 27, 57/58: 18, 26, 59: 12, 60/61: 24, 25,  
26, 62/63: 28, 34, 38, 64: 16, 65: 36, 41, 66/  
67: 29, 37, 69: 11, 15
- Hausperling 46: 43-44, 47, 47: 32, 48: 42, 45-46,  
49: 21, 45, 51/52: 32, 37, 38, 53/54: 28, 57/  
58: 24, 60/61: 24, 25, 27, 62/63: 35, 36, 64:  
19, 66/67: 34, 69: 15
- Heckenbraunelle 43/44: 37, 42, 46: 18, 47: 32,  
50: 34, 53/54: 27, 60/61: 26
- Heidelerche 46: 17, 47: 22-23, 48: 26, 50: 26, 51/  
52: 24, 53/54: 21, 27, 55/56: 20, 57/58: 18,  
60/61: 20, 24, 26, 62/63: 27, 64: 15, 65: 34-  
35, 66/67: 35
- Heiliger Ibis 48: 19
- Heringsmöwe 43/44: 26, 46: 15, 47: 21, 48: 25,  
49: 15, 51/52: 30, 59: 10, 60/61: 19, 26
- Höckerschwan 43/44: 37, 47: 32, 48: 40, 50: 31,  
35, 51/52: 29, 57/58: 25, 62/63: 33, 65: 42,  
66/67: 32
- Hohltaube 43/44: 27, 46: 16, 53/54: 20, 27, 60/  
61: 20, 23, 62/63: 26, 64: 15, 65: 34
- Iberischer Zilpzalp 62/63: 29
- Isabellwürger 47: 25, 53/54: 22, 65: 37
- Kalanderlerche 43/44: 28, 51/52: 24
- Kampfläufer 43/44: 25, 50: 24, 51/52: 33, 62/  
63: 24, 64: 13, 65: 31, 66/67: 25, 69: 10
- Kanadagans 43/44: 41
- Kappenammer 49: 19
- Kappensäger 46: 11, 47: 17, 46, 48: 20, 57/58:  
15, 62/63: 21, 65: 27, 69: 9
- Karmingimpel 43/44: 32-33, 47: 26, 48: 32, 49:  
18, 51/52: 27, 55/56: 22, 57/58: 19, 59: 12,  
60/61: 21, 62/63: 30, 65: 37, 66/67: 30, 69:  
12
- Kernbeißer 43/44: 34, 39, 46: 20, 39, 47: 32, 51,  
48: 43, 50: 37, 51/52: 32, 38, 53/54: 29, 55/  
56: 27, 57/58: 25, 60/61: 25, 27, 62/63: 30,  
64: 19, 65: 37
- Kiebitz 43/44: 24, 47: 20, 28-35, 52-53, 48: 23,  
41, 49: 30, 50: 24, 58, 59, 51/52: 20-21, 60/  
61: 18, 62/63: 23, 64: 13, 66/67: 25, 32
- Kiebitzregenpfeifer 43/44: 24, 47: 20, 48: 23, 49:  
14, 51/52: 20, 60/61: 18, 62/63: 23, 65: 30,  
66/67: 24, 69: 10
- Kiefernkreuzschnabel 43/44: 32, 48: 30, 57/58:  
19
- Klappergrasmücke 47: 28-35, 48, 53/54: 22
- Kleiber 43/44: 34, 38, 46: 19, 47: 32, 49, 48: 38,  
51/52: 32, 36, 53/54: 28, 55/56: 26, 60/61:  
25, 62/63: 35, 65: 41
- Kleine Bergente 57/58: 15, 66/67: 22, 69: 8
- Kleines Sumpfhuhn 46: 12, 47: 19, 49: 13, 50:  
22, 51/52: 19, 53/54: 13, 55/56: 17, 57/58:  
16, 59: 9, 60/61: 18, 62/63: 22, 64: 12, 65: 29,  
66/67: 24
- Kleinspecht 43/44: 37, 47: 28-35, 53/54: 27, 57/  
58: 23, 65: 40
- Knäkente 43/44: 20-21, 53/54: 11, 59: 8, 62/63:  
20, 64: 10, 65: 26, 66/67: 22, 69: 8

- Knutt 43/44: 24, 46: 13, 47: 20, 27, 48: 23, 50: 24, 51/52: 21, 55/56: 18, 25, 57/58: 16, 60/61: 18, 62/63: 23, 64: 13, 65: 30-31, 66/67: 25, 69: 10
- Kohlmeise 43/44: 34, 38, 42, 46: 22, 38, 42-44, 47, 47: 32, 65, 48: 36, 45-46, 49: 42, 45, 50: 34, 51/52: 32, 42, 53/54: 28, 55/56: 27, 57/58: 24, 60/61: 22, 23, 25, 27, 31, 33, 62/63: 35, 37, 65: 41
- Kolbenente 43/44: 21, 47: 66, 59: 8, 60/61: 16, 62/63: 20, 65: 27, 66/67: 22
- Kolkrahe 46: 19, 48: 42, 49: 18, 50: 36, 72, 51/52: 37, 59: 12, 60/61: 21, 62/63: 29, 65: 37, 42
- Kormoran 43/44: 18, 46: 9, 35, 36, 47: 13-14, 32, 48: 17, 49: 19, 50: 18, 28-29, 33, 38, 39, 46-57, 51/52: 28-29, 31, 39, 53/54: 24-25, 55/56: 22-25, 57/58: 20, 22, 25, 60/61: 33-34, 62/63: 31, 64: 17, 65: 38, 66/67: 31, 69: 6, 14
- Kornweihe 43/44: 22, 46: 12, 47: 18, 46, 48: 21, 41, 50: 21, 29, 38, 51/52: 18, 29, 32, 53/54: 26, 57/58: 22, 62/63: 31, 33, 37, 64: 18, 65: 28, 38, 66/67: 23, 31, 34, 69: 9, 14
- Kranich 43/44: 23, 46: 12, 21-22, 47: 19, 32, 48: 22, 50: 22-23, 51/52: 19, 53/54: 13-18, 55/56: 17, 25, 57/58: 16, 59: 9, 60/61: 18, 28, 34-38, 62/63: 22, 34, 64: 12, 65: 29-30, 42, 66/67: 24, 69: 9
- Krickente 47: 16, 53/54: 11, 55/56: 15, 60/61: 23
- Kuckuck 43/44: 37, 46: 16, 37, 47: 28-35, 49: 48, 51/52: 24, 53/54: 20, 57/58: 25, 65: 34, 40, 66/67: 33
- Kuhreiher 43/44: 19, 47: 14, 48: 18, 31, 49: 10, 51/52: 15, 55/56: 14, 60/61: 15, 62/63: 16, 64: 8, 65: 23, 66/67: 20, 69: 7
- Kurzschabelgans 47: 16, 64: 10, 66/67: 21
- Kurzzehenlerche 43/44: 28, 48: 26, 32, 49: 17, 51/52: 24, 55/56: 20, 59: 12, 62/63: 27, 64: 15, 65: 34
- Küstenreiher 53/54: 9, 69: 7
- Küstenseeschwalbe 43/44: 27
- Küstenseeschwalbe 48: 25, 49: 16, 50: 25, 51/52: 23, 53/54: 20, 55/56: 19, 57/58: 17, 59: 11, 60/61: 20, 62/63: 26, 64: 14, 65: 33, 66/67: 27
- Lachmöwe 43/44: 26, 46: 15, 45, 47: 32, 37-40, 47, 48: 41, 42, 49: 43, 44, 50: 29, 33, 48, 59, 62, 51/52: 32, 33, 34, 39-40, 53/54: 26, 57/58: 21, 23, 62/63: 31, 33, 64: 17, 19, 66/67: 31, 32, 33, 69: 14
- Lachseeschwalbe 43/44: 27, 59: 11, 60/61: 19, 62/63: 26, 65: 33, 69: 11
- Lannerfalke 57/58: 15, 62/63: 22, 65: 29
- Löffler 43/44: 20, 49: 11, 50: 19, 51/52: 16, 53/54: 10, 55/56: 15, 59: 8, 65: 26, 69: 8
- Mandarinente 65: 40, 69: 8
- Mantelmöwe 43/44: 26, 46: 15, 47: 22, 48: 25, 50: 25, 53/54: 20
- Mariskenrohrsänger 62/63: 28
- Marisken Sänger 48: 32, 66/67: 29, 69: 12
- Marmelente 50: 20, 55/56: 15, 57/58: 15, 66/67: 22
- Mauerläufer 43/44: 31, 47: 24, 48: 28, 50: 27, 51/52: 26, 53/54: 22, 55/56: 21, 57/58: 19, 59: 12, 60/61: 21, 62/63: 29, 36, 65: 37, 66/67: 29
- Mauersegler 43/44: 28, 46: 16, 33-34, 47: 22, 32, 48: 26, 37, 49: 16, 50: 25, 51/52: 24, 53/54: 20, 27, 31, 55/56: 20, 27-28, 59: 11, 60/61: 20, 26, 62/63: 27, 64: 15, 65: 34, 42, 66/67: 27, 35, 69: 11
- Mäusebussard 43/44: 37, 46: 37, 47: 19, 32, 43, 47, 56-63, 48: 41, 44, 49: 21, 43, 50: 21, 32, 38, 51/52: 32-33, 39-40, 41, 53/54: 12, 27, 55/56: 16, 26, 57/58: 23, 25, 60/61: 24, 26, 62/63: 31, 33, 37, 64: 18, 65: 28, 66/67: 23, 32, 35
- Meerstrandläufer 66/67: 25
- Mehlschwalbe 46: 33-34, 47: 32, 49: 39-40, 50: 69, 51/52: 32, 53/54: 27, 55/56: 26, 57/58: 21, 60/61: 22, 25, 26, 62/63: 31, 37, 65: 39, 40, 66/67: 35
- Merlin 47: 19, 47, 48: 22, 50: 32, 51/52: 29, 33, 34, 43, 53/54: 12, 27, 57/58: 15, 23, 59: 9, 60/61: 17, 22, 23, 62/63: 22, 65: 29, 69: 9
- Misteldrossel 43/44: 43, 46: 18, 47: 32, 49: 44, 50: 27, 34, 51/52: 33, 34, 53/54: 27, 55/56: 27, 60/61: 25, 17, 69: 12
- Mittelsäger 50: 20, 53/54: 11, 55/56: 16, 57/58: 15

- Mittelspecht 46: 38, 49: 44, 50: 33, 51/52: 35, 53/54: 29-30, 57/58: 23, 62/63: 34
- Mönchsgeier 48: 21
- Mönchsgrasmücke 43/44: 30, 43/44: 37, 47: 32, 48-49, 48: 44-45, 49: 44, 45, 48, 50: 27, 34, 60-61, 51/52: 26, 35, 53/54: 22, 57/58: 18, 60/61: 21, 23, 62/63: 34, 64: 16, 64: 19, 66/67: 29, 33, 69: 12, 15
- Moorente 43/44: 21, 46: 11, 47: 16, 27, 48: 20, 49: 12, 50: 20, 53/54: 11, 55/56: 16, 57/58: 15, 59: 8, 60/61: 16-17, 62/63: 20, 64: 10, 65: 27, 66/67: 22, 69: 8
- Mornellregenpfeifer (Mornell) 47: 20, 52-53, 48: 23, 50: 24, 55/56: 17-18, 60/61: 18, 62/63: 23, 64: 13, 65: 30, 66/67: 24, 69: 10
- Nachtigall 43/44: 37, 47: 28-35, 53/54: 21, 60/61: 21
- Nachtreihher 43/44: 19, 46: 9, 47: 14, 48: 18, 31, 49: 10, 50: 18, 51/52: 14-15, 53/54: 9, 55/56: 13-14, 57/58: 12, 59: 7, 60/61: 15, 62/63: 15-16, 64: 8, 65: 22-23, 66/67: 19, 69: 7
- Naumannsdrossel 65: 36
- Nebelkrähe 55/56: 21, 57/58: 19, 59: 12, 62/63: 29, 64: 16, 66/67: 30
- Neuntöter 43/44: 31, 38, 46: 19, 38, 47: 28-35, 49: 18, 21-29, 50: 35, 64, 51/52: 36, 53/54: 22, 65: 37, 66/67: 33
- Nilgans 55/56: 33
- Nonnengans 62/63: 19-20, 64: 10, 65: 26
- Nordamerikanische Pfeifente 64: 10
- Odinshühnchen 49: 15, 50: 25, 53/54: 20, 55/56: 19, 60/61: 19, 65: 32, 66/67: 26
- Ohrenlerche 43/44: 28, 47: 22, 53/54: 21, 55/56: 20, 60/61: 20
- Ohrentaucher 46: 8, 35, 47: 13, 48: 17, 49: 10, 50: 17-18, 38, 51/52: 14, 53/54: 8, 55/56: 13, 57/58: 12, 60/61: 14, 62/63: 15, 64: 7, 65: 22, 66/67: 19, 69: 6
- Orientalurtaube 50: 25, 62/63: 27, 65: 34
- Orpheusspötter 43/44: 30, 48: 28, 49: 18, 51/52: 26, 53/54: 22, 55/56: 21, 57/58: 18, 59: 12, 62/63: 28-29, 65: 36, 66/67: 29
- Ortolan 46: 20, 47: 27, 30, 48: 30, 49: 19, 50: 28, 51/52: 27-28, 53/54: 23, 29, 55/56: 22, 26, 27, 57/58: 19, 60/61: 22, 27, 62/63: 30, 65: 37, 66/67: 30, 69: 12
- Pfeifente 43/44: 20, 46: 36, 47: 16, 46, 48: 20, 60/61: 37, 65: 26, 66/67: 32
- Pfuhlschnepfe 43/44: 24, 46: 14, 47: 21, 48: 24, 51/52: 22, 53/54: 19, 55/56: 18, 57/58: 17, 60/61: 19, 62/63: 24, 64: 14, 65: 31, 66/67: 25, 69: 10
- Pirol 43/44: 38, 47: 28-35, 49, 49: 44, 51/52: 36, 60/61: 25, 66/67: 30
- Polarbirkenzeisig 51/52: 27
- Prachtaucher 43/44: 17, 46: 8, 47: 13, 48: 16, 49: 9, 50: 17, 51/52: 13-14, 53/54: 8, 55/56: 13, 57/58: 11-12, 20, 60/61: 14, 62/63: 14, 64: 6, 65: 21, 42, 66/67: 18, 69: 6
- Purpurreiher 43/44: 20, 46: 10, 47: 15, 48: 19, 49: 11, 50: 19, 51/52: 16, 53/54: 10, 55/56: 14, 57/58: 14, 60/61: 16, 62/63: 18, 64: 9, 65: 24-25, 42, 66/67: 20-21, 69: 8
- Rabenkrähe 43/44: 32, 38, 40, 41, 42, 46: 19, 35, 36, 39, 40-42, 44, 46, 47: 25, 32, 45, 47, 49-50, 56-63, 48: 29, 49: 20, 21, 43, 45, 48, 50: 27, 30, 32, 33, 35, 38, 39, 48, 63, 64, 65, 67, 68, 71, 51/52: 30, 31, 32, 33, 36-37, 39, 46-47, 53/54: 26, 30, 55/56: 27, 57/58: 21, 22, 24, 26, 60/61: 22, 23, 32-33, 39, 41-43, 62/63: 32, 35, 64: 18, 19, 65: 38, 42, 66/67: 32, 34
- Rallenreiher 46: 9, 48: 18, 31, 49: 10, 51/52: 15, 55/56: 14, 59: 7, 62/63: 16, 64: 8, 65: 23, 66/67: 20
- Raubseeschwalbe 43/44: 27, 46: 15, 47: 22, 48: 25, 49: 15, 50: 25, 51/52: 23, 53/54: 20, 55/56: 19, 57/58: 17, 59: 11, 60/61: 19-20, 62/63: 26, 64: 14, 65: 33, 66/67: 27, 69: 11
- Raubwürger 43/44: 31, 46: 46, 47: 25, 49, 48: 29, 50: 32, 62/63: 35
- Rauchschwalbe 43/44: 43, 46: 17, 47: 32, 48: 26, 49: 17, 20, 21, 39-40, 50: 29, 32, 69, 51/52: 30, 32, 35, 53/54: 21, 26, 57/58: 21, 25, 60/61: 22, 62/63: 31, 64: 17, 65: 35, 39, 66/67: 31, 69: 14
- Rauhfußbussard 46: 12, 47: 19, 48: 21, 31, 50: 21, 51/52: 18, 53/54: 12, 55/56: 16, 57/58: 15, 59: 8, 60/61: 17, 62/63: 21-22, 64: 11, 65: 28, 42, 66/67: 23, 69: 9

- Rebhuhn 43/44: 37, 46: 42-44, 47: 28-35, 48: 39, 51/52: 34, 57/58: 25, 62/63: 34
- Regenbrachvogel 43/44: 25, 46: 14, 47: 21, 48: 24, 49: 14, 50: 24, 33, 51/52: 22, 53/54: 19, 55/56: 18, 57/58: 17, 59: 10, 60/61: 19, 62/63: 25, 64: 14, 65: 31-32, 66/67: 26
- Reiherente 47: 37-40, 60/61: 23, 62/63: 33, 64: 18
- Ringdrossel 46: 18, 38, 47: 48, 48: 28, 49: 18, 50: 26-27, 51/52: 25, 53/54: 21, 55/56: 21, 57/58: 18, 60/61: 21, 26, 62/63: 28, 64: 16, 65: 36, 66/67: 29, 35, 69: 11
- Ringelgans 48: 20, 64: 10
- Ringelschnabelmöwe 47: 21
- Ringeltaube 46: 35, 47: 32, 47, 48, 48: 42, 44, 49: 21, 44, 50: 31, 32, 33, 51/52: 32, 34, 53/54: 20, 26, 27, 55/56: 26, 57/58: 21, 60/61: 22, 23, 24, 62/63: 37, 64: 17, 65: 34, 66/67: 33, 35, 69: 15
- Ringschnabelente 43/44: 21, 48: 31, 53/54: 11, 55/56: 16, 64: 11
- Ringschnabelmöwe 43/44: 26
- Rohrammer 43/44: 33, 38, 46: 21, 47: 28-35, 48: 30, 43, 50: 37, 51/52: 32, 42, 53/54: 29, 55/56: 27, 57/58: 19, 23, 25, 60/61: 23, 27, 62/63: 33, 65: 42
- Rohrdommel 43/44: 18-19, 46: 9, 47: 14, 48: 18, 50: 18, 31, 51/52: 14, 31, 53/54: 8-9, 55/56: 13, 57/58: 12, 59: 6-7, 60/61: 14, 62/63: 15, 64: 7, 65: 22, 66/67: 19, 69: 7, 14
- Rohrschwirl 50: 27, 60/61: 21, 64: 16, 69: 12
- Rohrweihe 43/44: 22, 46: 11, 47: 18, 48: 21, 49: 12, 43, 50: 21, 29, 58, 51/52: 18, 29, 31-32, 44, 53/54: 26, 55/56: 16, 26, 57/58: 22, 60/61: 24, 25, 62/63: 37, 64: 17, 65: 28, 66/67: 23, 32, 34, 69: 9
- Rosaflamingo 60/61: 16
- Rosalöffler 50: 19
- Rosapelikan 51/52: 14, 60/61: 14, 69: 6
- Rosenseeschwalbe 48: 26
- Rosenstar 50: 27, 62/63: 29, 65: 37, 66/67: 30
- Rostgans 57/58: 14, 69: 8
- Rotdrossel 46: 38, 47: 23, 32, 50: 34, 51/52: 25, 35, 53/54: 21, 28, 55/56: 26, 60/61: 25, 26-27, 62/63: 28, 64: 16
- Rötelpelikan 60/61: 14, 62/63: 15
- Rötelschwalbe 43/44: 28, 46: 17
- Rötelschwalbe 51/52: 25, 59: 12, 60/61: 28, 66/67: 28
- Rotflügelbrachschwalbe 43/44: 24, 53/54: 18, 55/56: 17, 62/63: 23
- Rotfußfalke 43/44: 23, 46: 12, 48: 22, 49: 13, 50: 21, 51/52: 18, 53/54: 12, 55/56: 16-17, 57/58: 15, 59: 8-9, 60/61: 17, 62/63: 22, 64: 12, 65: 28-29, 66/67: 23, 69: 9
- Rothalsgans 43/44: 20, 47: 16, 48: 19, 49: 11, 50: 20, 51/52: 17, 60/61: 16, 65: 26, 65: 40, 66/67: 22
- Rothalstaucher 46: 8, 47: 13, 48: 17, 49: 10, 50: 17, 31, 53/54: 8, 55/56: 13, 57/58: 12, 59: 6, 60/61: 14, 62/63: 15, 64: 7
- Rotkehlchen 47: 32, 50, 50: 34, 38, 51/52: 35, 60/61: 31, 38-39, 64: 17, 65: 35, 41, 66/67: 33, 37, 69: 15
- Rotkehlpieper 43/44: 29, 46: 17, 47: 23, 48: 27, 49: 17, 50: 26, 51/52: 25, 51, 53/54: 21, 27, 55/56: 21, 27, 57/58: 18, 59: 12, 60/61: 20, 24, 26, 62/63: 27, 64: 15, 65: 35, 66/67: 28, 69: 11
- Rotkopfwürger 43/44: 31, 48: 29, 51/52: 27, 55/56: 21, 65: 37
- Rotmilan 46: 11, 47: 18, 32, 48: 21, 40, 44, 49: 19, 20, 43, 50: 20, 31, 51/52: 17, 29, 31, 53/54: 26, 57/58: 15, 20, 22, 60/61: 17, 26, 62/63: 37, 64: 17, 65: 27, 66/67: 23, 69: 9
- Rotschenkel 59: 10
- Rüppelseeschwalbe 64: 14, 65: 33
- Saatkrähe 43/44: 32, 46: 19, 39, 47: 25, 28-35, 49, 51, 48: 29, 44, 49: 21, 50: 30, 35, 51/52: 30, 36, 53/54: 26, 28, 55/56: 27, 57/58: 21, 24, 60/61: 39, 41, 62/63: 32, 35, 64: 18, 19, 65: 38, 65: 42, 66/67: 31, 32, 35
- Säbelschnäbler 43/44: 24, 46: 13, 48: 22, 49: 13, 55/56: 17, 57/58: 16, 59: 9, 62/63: 23, 64: 13, 65: 30, 66/67: 24, 69: 10
- Samtente 46: 11, 47: 17, 37-40, 48: 20, 49: 12, 51/52: 17, 53/54: 11, 55/56: 16, 57/58: 15, 59: 8, 60/61: 17, 62/63: 21, 64: 11, 66/67: 22, 69: 8
- Sanderling 43/44: 24, 46: 13, 47: 20, 48: 23, 49: 14, 43, 50: 24, 51/52: 21, 55/56: 18, 59: 9, 60/

61: 18, 62/63: 23-24, 64: 13, 65: 30, 66/67: 25, 69: 10  
 Sandstrandläufer 62/63: 24  
 Schafstelze 43/44: 29, 46: 17, 47: 23, 32, 52-53, 48: 27, 49: 17, 50: 29, 51/52: 25, 30, 53/54: 21, 27, 55/56: 21, 27, 57/58: 18, 59: 12, 60/61: 20, 26, 62/63: 27-28, 31, 37, 64: 17, 65: 35, 39, 66/67: 28, 69: 11  
 Schelladler 50: 21, 65: 28, 66/67: 23  
 Schellente 47: 37-40, 51/52: 29, 53/54: 11, 57/58: 15  
 Schilfrohrsänger 46: 18, 47: 23, 48: 28, 53/54: 22, 57/58: 18, 60/61: 21  
 Schlagschwirl 43/44: 30, 47: 28, 49: 18, 50: 27, 51/52: 26, 53/54: 22, 55/56: 21, 60/61: 21, 62/63: 28, 64: 16, 65: 36, 66/67: 29, 69: 12  
 Schlangenadler 43/44: 22, 69: 9  
 Schlangenadler 47: 56-63, 48: 21, 32, 57/58: 15, 62/63: 21, 64: 11, 65: 28, 66/67: 23  
 Schleiereule 47: 22, 32, 50: 32, 42-43, 57/58: 23, 60/61: 28-29  
 Schmarotzerraubmöwe 46: 14, 47: 21, 48: 24, 32, 49: 15, 50: 25, 51/52: 22-23, 34, 57/58: 17, 59: 10, 60/61: 19, 62/63: 25, 65: 32, 66/67: 26, 69: 10  
 Schnatterente 50: 20, 31, 60/61: 16, 62/63: 33, 65: 26, 66/67: 32  
 Schneeammer 43/44: 33, 47: 27, 48: 30, 49: 18, 50: 28, 51/52: 27, 53/54: 23-24, 55/56: 22, 27, 57/58: 19, 60/61: 21, 62/63: 30, 64: 16, 65: 37, 66/67: 30  
 Schreiadler 43/44: 22-23, 47: 56-63, 65: 28, 66/67: 23  
 Schwalbenmöwe 50: 25, 53/54: 20, 64: 14, 65: 33, 66/67: 26  
 Schwanzmeise 60/61: 31-32, 66/67: 33, 35  
 Schwarzhalstaucher 43/44: 18, 49: 10, 51/52: 14, 38, 53/54: 8, 55/56: 13, 57/58: 12, 22, 59: 13, 66/67: 19  
 Schwarzkehlchen 43/44: 30, 47: 28-35, 50: 26, 57/58: 18, 62/63: 28, 65: 35, 66/67: 29, 33, 69: 11  
 Schwarzkopfmöwe 43/44: 26, 46: 15, 47: 21, 48: 25, 31, 42, 49: 15, 43, 50: 25, 48, 59: 10, 64: 14, 65: 32

Schwarzkopfruderente 47: 18, 48: 20, 50: 20, 51/52: 17, 53/54: 12, 57/58: 15, 59: 8, 62/63: 21, 66/67: 22, 69: 9  
 Schwarzmilan 43/44: 22, 37, 46: 11, 36, 47: 18, 32, 46, 48: 21, 49: 12, 19, 20, 42, 50: 20, 29, 32, 51/52: 17, 29, 31, 33, 40, 53/54: 12, 26, 55/56: 16, 57/58: 15, 20, 22, 59: 8, 60/61: 17, 22, 62/63: 21, 31, 33, 64: 11, 65: 27, 66/67: 22-23, 31, 69: 9  
 Schwarzspecht 47: 32, 53/54: 27  
 Schwarzstirnwürger 47: 28-35, 48: 32, 50: 27, 69: 12  
 Schwarzstorch 43/44: 20, 46: 10, 36, 47: 15, 27, 48: 19, 49: 11, 50: 19, 38, 51/52: 16, 53/54: 10, 55/56: 15, 25, 57/58: 14, 59: 8, 60/61: 16, 62/63: 18-19, 64: 9-10, 65: 25-26, 66/67: 21, 34, 69: 8  
 Seeadler 43/44: 22, 46: 11, 47: 18, 48: 21, 50: 21, 31, 51/52: 17, 53/54: 12, 55/56: 16, 57/58: 15, 20, 59: 8, 60/61: 17, 62/63: 21, 64: 11, 65: 27-28, 66/67: 23, 69: 9  
 Seeregenpfeifer 46: 13, 47: 20, 48: 22, 51/52: 20, 53/54: 18, 55/56: 17, 57/58: 16, 59: 9, 62/63: 23, 65: 30, 66/67: 24, 69: 10  
 Seggenrohrsänger 51/52: 26, 53/54: 22, 59: 12, 60/61: 21, 62/63: 28, 65: 36  
 Seidenreiher 43/44: 19, 46: 9, 47: 14, 28, 48: 18, 31, 40, 49: 10-11, 50: 18, 38, 51/52: 15, 53/54: 9, 55/56: 14, 57/58: 12, 59: 7, 13, 60/61: 15, 62/63: 16, 64: 8, 65: 23, 66/67: 20, 69: 7  
 Seidensänger 51/52: 26  
 Seidenschwanz 43/44: 29, 47: 23, 48: 27, 50: 26, 51/52: 25, 53/54: 21, 55/56: 21, 57/58: 18, 23, 59: 12, 60/61: 21, 62/63: 28, 64: 15, 65: 35, 66/67: 28, 33, 69: 11  
 Sichelente 62/63: 20  
 Sichelstrandläufer 43/44: 19, 48: 23, 49: 14, 51/52: 21, 53/54: 19, 57/58: 16, 59: 9, 60/61: 19, 62/63: 24, 65: 31, 66/67: 25  
 Sichler 48: 31, 62/63: 19  
 Silbermöwe 50: 61-63, 51/52: 30  
 Silberreiher 43/44: 19-29, 46: 9, 35, 47: 15, 27, 48: 18-19, 49: 11, 42, 50: 18-19, 38, 51/52: 15-16, 53/54: 9-10, 55/56: 14-15, 25, 57/58: 12-14, 20, 59: 7-8, 60/61: 15, 27, 62/63: 16-18, 31, 64: 8-9, 65: 23-24, 66/67: 20, 69: 7

Singdrossel 43/44: 34, 37, 47: 28-35, 48, 50: 34, 38, 51/52: 32, 53/54: 27, 55/56: 26, 27, 57/58: 18, 60/61: 25, 27, 62/63: 28, 66/67: 35  
 Singschwan 46: 10, 11, 47: 16, 48: 19, 50: 20, 31, 51/52: 17, 53/54: 10-11, 55/56: 15, 57/58: 14, 59: 8, 60/61: 16, 62/63: 19, 36, 64: 10, 65: 26, 66/67: 21, 69: 8  
 Skua 46: 15, 57/58: 17, 60/61: 19, 64: 14, 65: 32, 66/67: 26  
 Sommergoldhähnchen 43/44: 31, 50: 27, 53/54: 28, 57/58: 18, 60/61: 21, 62/63: 29, 64: 16, 65: 36, 66/67: 29, 69: 12  
 Spatelraubmöwe 48: 32, 53/54: 20, 60/61: 19, 62/63: 25, 64: 14, 65: 32  
 Sperber 43/44: 41, 46: 36, 42-44, 47: 18, 33, 46, 51, 56-63, 48: 37-38, 41, 45-46, 49: 20, 43, 49, 50: 31-32, 41, 66, 51/52: 32, 33, 53/54: 12, 27, 55/56: 26, 60/61: 23, 24, 65: 40, 69: 15  
 Sperbergrasmücke 51/52: 26, 62/63: 29, 69: 12  
 Sperlingskauz 57/58: 17, 62/63: 27  
 Spießente 62/63: 20, 65: 40  
 Spornammer 62/63: 30, 65: 37  
 Spornpieper 47: 23, 48: 32, 49: 17, 50: 26, 53/54: 21, 55/56: 20, 57/58: 18, 60/61: 20, 62/63: 27  
 Sprosser 48: 27, 32, 49: 17-18  
 Star 43/44: 32, 38, 46: 20, 47: 25, 33, 47, 50, 51, 54, 65, 48: 29, 42, 44, 49: 20, 45, 50: 30, 34, 36, 51/52: 31, 32, 37, 53/54: 26, 28, 55/56: 27, 57/58: 21-22, 26, 60/61: 22-23, 24, 62/63: 32-33, 35, 64: 18, 19, 65: 38, 66/67: 32, 34, 69: 12, 14  
 Steinadler 43/44: 23, 47: 19, 56-63, 48: 21, 50: 21, 51/52: 18, 62/63: 22, 33, 65: 28, 66/67: 23  
 Steinbraunelle 65: 35  
 Steinkauz 46: 23, 47: 30, 41-42, 50: 70, 55/56: 30, 57/58: 27-29, 59: 14-16  
 Steinrötel 62/63: 28  
 Steinschmätzer 43/44: 30, 47: 28-35, 48, 48: 28, 50: 34, 51/52: 25, 60/61: 21, 65: 41, 69: 14  
 Steinwürger 43/44: 26, 46: 14, 47: 21, 48: 24, 49: 15, 50: 24, 51/52: 22, 53/54: 19, 55/56: 19, 57/58: 17, 59: 10, 60/61: 19, 62/63: 25, 64: 14, 65: 32, 66/67: 26  
 Stelzenläufer 43/44: 23-24, 47: 33, 48: 32, 49: 13, 51/52: 20, 53/54: 18, 55/56: 17, 57/58: 16, 59: 9, 13, 62/63: 23, 64: 13, 18, 65: 30, 66/67: 24, 69: 10  
 Steppenkiebitz 48: 23, 42, 51/52: 20, 65: 30, 66/67: 24  
 Steppenmöwe 69: 11  
 Steppenweihe 49: 12, 62/63: 21, 65: 28, 66/67: 23  
 Sterntaucher 43/44: 17, 46: 8, 47: 12-13, 48: 16, 49: 9, 50: 17, 51/52: 13, 53/54: 8, 55/56: 12-13, 57/58: 11, 60/61: 14, 62/63: 14, 64: 6, 65: 21, 66/67: 18, 69: 6  
 Stieglitz 43/44: 38, 42-43, 46: 39, 44, 47: 26, 33, 47, 50, 48: 43, 49: 46, 50: 37, 51/52: 37-38, 53/54: 23, 57/58: 19, 25, 26, 60/61: 27, 29-30, 62/63: 30, 33, 65: 42, 66/67: 34  
 Stockente 43/44: 37, 41, 46: 10-11, 35, 47: 33, 37-40, 44, 66, 48: 40, 49: 42, 50: 31, 32, 51/52: 33, 34, 60/61: 37, 62/63: 33, 64: 18, 66/67: 32  
 Strandpieper 53/54: 21  
 Sturmmöwe 46: 36, 47: 47, 50: 33, 48, 62, 53/54: 20, 57/58: 21, 62/63: 31, 64: 17, 66/67: 31  
 Sumpfläufer 46: 13, 48: 32, 49: 14, 50: 24, 53/54: 19, 55/56: 18, 60/61: 19, 62/63: 24, 65: 31, 69: 10  
 Sumpfmöwe 43/44: 34, 38, 46: 38, 47: 33, 48: 39, 42, 51/52: 36, 57/58: 23-24, 60/61: 23-24, 31  
 Sumpfohreule 43/44: 28, 47: 22, 50: 25, 51/52: 24, 53/54: 20, 55/56: 20, 57/58: 17, 59: 11, 62/63: 27, 64: 15, 65: 34, 66/67: 27, 69: 11  
 Sumpffrohsänger 43/44: 37, 47: 28-35, 66/67: 29  
 Tafelente 47: 37-40, 62/63: 33  
 Tannenmeise 46: 19, 47: 24, 33, 48: 42, 49: 45, 50: 35, 53/54: 28, 55/56: 26, 27, 60/61: 23-24, 25, 65: 36  
 Tannenhäher 49: 45, 53/54: 28, 55/56: 27, 65: 41  
 Teichhuhn 43/44: 37, 46: 34, 47: 28-35, 55-56, 48: 33-35, 39, 50: 32, 33, 51/52: 34, 55/56: 17, 31, 33, 60/61: 23, 37, 62/63: 34  
 Teichrohrsänger 43/44: 30, 37, 47: 24, 33, 48: 28, 50: 27, 51/52: 26, 57/58: 18, 62/63: 28, 64: 16, 65: 36, 66/67: 29  
 Teichwasserläufer 43/44: 25-26, 46: 14, 48: 32, 49: 15, 50: 24, 51/52: 22, 53/54: 19, 55/56: 19, 57/58: 17, 59: 10, 60/61: 19, 62/63: 25, 64: 14, 65: 32, 66/67: 26, 69: 10

Temminckstrandläufer 43/44: 24, 65: 32  
 Thorshühnchen 43/44: 26, 48: 32, 51/52: 22, 57/  
 58: 17, 65: 32, 66/67: 26, 69: 10  
 Trauerbachstelze 43/44: 29  
 Trauerente 46: 11, 47: 17, 48: 20, 50: 20, 53/54:  
 11, 55/56: 16, 57/58: 15, 60/61: 17, 62/63: 21,  
 64: 11, 65: 27, 66/67: 22, 69: 8  
 Trauerschnäpper 43/44: 34, 46: 18, 47: 28-35,  
 51/52: 36, 60/61: 21, 66/67: 29, 33  
 Trauerschwan 50: 31  
 Trauerseeschwalbe 43/44: 27, 51/52: 34, 49-52,  
 57/58: 23, 59: 11, 60/61: 20, 62/63: 26, 66/67:  
 27  
 Triel 46: 13, 48: 22, 42, 51/52: 20, 55/56: 17, 59:  
 9, 62/63: 23, 64: 13, 65: 30  
 Tüpfelsumpfhuhn 43/44: 23, 46: 12, 47: 19, 48:  
 22, 49: 13, 50: 22, 51/52: 18-19, 53/54: 13, 55/  
 56: 17, 57/58: 16, 60/61: 17-18, 62/63: 22, 64:  
 12, 65: 29, 66/67: 23-24, 69: 9  
 Türkentaube 43/44: 27, 47: 28-35, 48: 45-46, 47,  
 49: 44, 50: 25, 66, 51/52: 32, 36, 39, 52, 60/61:  
 20, 22, 62/63: 26, 64: 19, 66/67: 33, 69: 15  
 Turmfalke 43/44: 41, 46: 35, 47: 33, 46, 51, 56-  
 63, 48: 41, 49: 21, 43, 47, 50: 31, 32, 41, 51/52:  
 32, 33, 45, 46, 55/56: 26, 57/58: 23, 60/61: 24,  
 28, 62/63: 33, 65: 40, 69: 14  
 Turteltaube 43/44: 28, 46: 16, 47: 33

Uferschnepfe 43/44: 25, 46: 14, 51/52: 22, 57/  
 58: 23, 62/63: 24, 65: 31, 38  
 Uferschwalbe 47: 34, 49: 17, 43, 50: 26, 62/63:  
 31, 64: 17, 65: 39, 66/67: 31, 69: 14  
 Uhu 47: 22, 53/54: 20, 55/56: 20, 62/63: 27, 64:  
 15, 65: 34

Wacholderdrossel 43/44: 30, 37, 46: 44, 47: 23,  
 28-35, 48, 48: 28, 49: 44, 50: 30, 34, 36, 57-58,  
 51/52: 32, 40, 53/54: 28, 57/58: 21, 23, 26, 60/  
 61: 22, 23, 25, 26, 62/63: 28, 32, 33, 36, 64: 16,  
 66/67: 35  
 Wachtel 47: 28-35, 55/56: 17, 57/58: 16, 65: 29,  
 66/67: 23  
 Wachtelkönig 46: 13, 49: 13, 57/58: 16, 60/61:  
 18  
 Waldammer 47: 27  
 Waldbaumläufer 65: 37

Waldkauz 47: 56-63, 50: 32, 33, 57/58: 23  
 Waldlaubsänger 46: 18, 51/52: 36, 69: 12  
 Waldohreule 46: 14, 47: 22, 33, 48: 26, 50: 29,  
 51/52: 32, 37, 53/54: 26, 57/58: 21, 62/63: 31  
 Waldrapp 51/52: 16  
 Waldschnepfe 48: 24, 69: 10  
 Waldwasserläufer 49: 15, 50: 38, 65: 32  
 Wanderfalke 43/44: 23, 46: 37, 47: 47, 33, 56-63,  
 48: 42, 49: 43, 50: 32-33, 51/52: 29, 33-34, 39,  
 57/58: 20, 23, 62/63: 34, 64: 18, 66/67: 32-33  
 Wasseramsel 47: 28-35, 48: 44, 51/52: 35  
 Wasserpieper 43/44: 29, 47: 33, 48: 27, 50: 29,  
 51/52: 30, s. auch Bergpieper  
 Wasserralle 43/44: 23, 46: 37, 53/54: 13, 55/56:  
 17, 64: 12  
 Weidenammer 62/63: 30  
 Weidenmeise 50: 34, 57/58: 24, 60/61: 31, 62/  
 63: 35  
 Weißbartgrasmücke 62/63: 29, 66/67: 29  
 Weißbartseeschwalbe 43/44: 27, 46: 16, 48: 26,  
 49: 16, 50: 25, 51/52: 23, 53/54: 20, 55/56: 20,  
 57/58: 17, 59: 11, 13, 60/61: 20, 62/63: 26, 64:  
 15, 65: 33, 66/67: 27, 69: 11  
 Weißbürzelstrandläufer 53/54: 19  
 Weißflügelseeschwalbe 43/44: 27, 46: 16, 47: 22,  
 48: 26, 49: 16, 50: 25, 51/52: 23-24, 53/54: 20,  
 55/56: 20, 25, 57/58: 17, 59: 11, 13, 60/61: 20,  
 62/63: 26, 64: 15, 65: 33-34, 66/67: 27, 69: 11  
 Weißkopfmöwe 48: 25, 50: 61-63, 51/52: 51, 60/  
 61: 19, 62/63: 31, 34, 64: 18-19, 69: 14  
 Weißkopfruderente 43/44: 22, 48: 32, 62/63: 21  
 Weißrückenspecht 55/56: 20, 59: 12, 65: 34, 66/  
 67: 28  
 Weißstorch 46: 10, 47: 15, 28-35, 50: 31, 57/58:  
 14, 60/61: 16, 22, 62/63: 19, 64: 10, 65: 26, 38,  
 66/67: 21  
 Weißwangengans 51/52: 17, 66/67: 22, 69: 8  
 Wendehals 43/44: 28, 47: 28-35, 50: 64, 51/52:  
 24, 53/54: 21, 60/61: 28, 62/63: 27, 69: 11  
 Wespenbussard 43/44: 22, 46: 11, 47: 18, 52-53,  
 48: 20, 49: 12, 42, 50: 20, 51/52: 17, 53/54: 26,  
 55/56: 16, 26, 57/58: 15, 60/61: 17, 25-26, 62/  
 63: 21, 37, 64: 11, 65: 27, 66/67: 22, 34, 69: 9  
 Wiedehopf 46: 16, 47: 28-35, 48: 26, 57/58: 18,  
 66/67: 27

Wiesenpieper 47: 46, 48: 27, 49: 20, 50: 29, 32, 38, 51/52: 33, 53/54: 27, 55/56: 26, 27, 57/58: 21, 60/61: 24, 26, 62/63: 34, 37, 66/67: 35  
 Wiesenweihe 43/44: 22, 46: 12, 47: 18, 56-63, 48: 21, 49: 12, 50: 21, 31, 51/52: 18, 62/63: 21  
 Wintergoldhähnchen 47: 33, 53/54: 28, 55/56: 26, 27, 60/61: 25, 27  
 Würgfalke (Sarker) 47: 56-63, 50: 21, 53/54: 12, 62/63: 22, 64: 12, 65: 29, 42, 66/67: 23  
 Wüstenregenpfeifer 51/52: 20  
  
 Zaunammer 43/44: 33, 47: 27, 28, 48: 30, 50: 28, 65: 37, 66/67: 30  
 Zaunkönig 43/44: 37, 47: 33, 48, 50: 33-34, 62/63: 34  
 Ziegenmelker 43/44: 28, 49: 16, 51/52: 24, 53/54: 20, 55/56: 20, 57/58: 17, 59: 11, 60/61: 20, 62/63: 27, 65: 34, 69: 11  
 Zilpzalp 43/44: 30, 37, 47: 24, 33, 48: 28, 42, 50: 27, 30, 51/52: 26, 32, 36, 53/54: 22, 28, 55/56: 21, 27, 57/58: 18, 60/61: 21, 27, 62/63: 29, 64: 16, 66/67: 29, 33, 69: 12  
 Zippammer 50: 28, 51/52: 27, 60/61: 21, 62/63: 30, 65: 37, 66/67: 30  
 Zitronengirlitz 43/44: 32, 42, 46: 20, 47: 50, 50: 36, 55/56: 21, 62/63: 29, 36, 66/67: 30  
 Zitronenstelze 50: 26, 59: 12, 60/61: 20, 65: 35, 66/67: 28  
 Zwergadler 48: 22, 53/54: 12, 59: 8, 60/61: 17, 28, 62/63: 22, 64: 11, 65: 28, 66/67: 23, 69: 9  
 Zwergammer 46: 20, 48: 32, 60/61: 22  
 Zwergdommel 43/44: 19, 37, 46: 9, 47: 14, 48: 17, 49: 10, 51/52: 14, 55/56: 13, 57/58: 12, 59: 7, 60/61: 15, 64: 7, 65: 22, 66/67: 19, 69: 7  
 Zwergflamingo 55/56: 15  
 Zwergmöwe 43/44: 26, 46: 15, 48: 25, 53/54: 20, 57/58: 17, 59: 10, 62/63: 25, 65: 32, 66/67: 26  
 Zwergohreule 43/44: 28, 51/52: 24, 55/56: 20, 57/58: 17, 69: 11  
 Zwergsäger 57/58: 15, 66/67: 22  
 Zwergscharbe 65: 22, 66/67: 19, 69: 6  
 Zwergschnäpper 43/44: 31, 47: 24, 48: 28, 49: 18, 51/52: 26, 55/56: 21, 59: 12, 62/63: 29, 64: 16, 65: 36  
 Zwergschnepfe 43/44: 25, 46: 13, 47: 20-21, 48: 23-24, 49: 14, 50: 24, 51/52: 21-22, 51, 53/54: 19, 55/56: 18, 57/58: 17, 20, 59: 10, 60/61: 19, 62/63: 24, 64: 13, 65: 31, 66/67: 25, 69: 10  
 Zwergschwan 43/44: 20, 47: 16, 48: 19, 50: 19, 51/52: 16-17, 53/54: 10, 59: 8, 62/63: 19, 64: 10, 65: 26, 66/67: 21  
 Zwergseeschwalbe 43/44: 27, 46: 16, 49: 16, 50: 25, 51/52: 23, 49, 55/56: 19, 60/61: 20, 62/63: 26, 64: 14, 65: 33, 66/67: 27, 69: 11  
 Zwergstrandläufer 47: 28, 51/52: 33, 53/54: 18-19, 55/56: 18, 60/61: 18-19, 66/67: 25  
 Zwergsumpfhuhn 46: 12, 48: 32, 50: 22, 55/56: 17, 57/58: 16, 65: 29  
 Zwergtaucher 43/44: 37, 46: 35, 48: 41, 57/58: 23, 24, 26-27, 65: 40  
 Zwergtrappe 43/44: 23

## 7. Sachregister

- Abzugeben 49: 5  
Altmühlseebericht 1993 43/44: 5-6  
Angebot: Frühere Ausgaben der „Schnellmitteilungen“ 57/58: 4  
Anschrift und Fax-Nummer der Dokumentationsstelle 49: 3  
Atlas der Winterverbreitung (Die Vögel Baden-Württembergs Bd. 5) 43/44: 1  
Artenliste der Vögel des Landkreises Ludwigsburg 47: 10  
Avifauna Baden-Württemberg 51/52: 3-4  
Avifauna Baden-Württemberg: Band 2.1 57/58: 3, 69: 3  
Avifauna Baden-Württemberg – Band 6 Biotopschutz 55/56: 6-7  
Avifauna Baden-Württemberg – Kuratorium für avifaunistische Forschung in Baden-Württemberg  
e.V. 50: 3-5  
Avifauna des Stadtgebietes Ulm/Neu-Ulm 51/52: 6  
Avifauna von Estland: Birds of Estonia. Status, Distribution and Numbers 47: 5  
Avifauna von Hessen 43/44: 6  
Avifaunisten-Treffen in Bühl am 22. Juli 2000 64: 3  
Avifaunistentreffen in Mössingen 2002: Vorankündigung 69: 3  
Avifaunistische Kommission für Baden-Württemberg (AKBW) 55/56: 3-6, 57/58: 3, 60/61: 4-9  
Avifaunistische Untersuchungen in den Wäldern der Trockenaue am südlichen Oberrhein 48: 4
- Bericht über das 6. Avifaunistentreffen in Bühl 65: 3  
Biotopschutzband 50: 5, 59: 2, 60/61: 3-4, 62/63: 3-4  
Brutvogelatlas von Rumänien 43/44: 6  
Brutvogelbestandsaufnahme 1998: Zwergtaucher, Höckerschwan, Baumfalke und Teichhuhn 57/  
58: 3
- Dank an die Spender 66/67: 11  
Die in Baden-Württemberg gefährdeten Vogelarten 50: 5, 60/61: 3  
Die Vögel Baden-Württembergs Band 5 43/44: 1  
Die Vögel Baden-Württembergs – Ergänzungslieferungen 66/67: 11  
Die Vögel Baden-Württembergs Band 1: Gefährdung und Schutz 43/44: 2  
Die Vögel Baden-Württembergs Band 6: Biotopschutz 43/44: 2-4, 46: 1  
Die Vögel des Bodenseegebietes 60/61: 9  
Die Vögel im Landkreis Ludwigsburg – eine kommentierte Artenliste mit Statusangaben 55/56: 7  
Die Vogelwelt der Aareebene westlich von Solothurn 51/52: 7-8  
Die Vogelwelt in Rheinland-Pfalz 57/58: 5
- Eisvogel-Brutvorkommen 51/52: 4  
Erfassung der international, national und überregional bedeutenden Gebiete für Vögel in Baden-  
Württemberg. Die Vögel Baden-Württembergs Band 6 (Biotopschutz) 47: 3-5  
Erfassung der international, national und überregional bedeutenden Gebiete für Vögel in Baden-  
Württemberg (Biotopschutzband) 48: 3  
Erfassung der international, national und überregional bedeutenden Gebiete für Vögel in Baden-  
Württemberg (Biotopschutzband) 49: 3

Farbberingungen: Großer Brachvogel, Aufruf 51/52: 5-6  
 Farbberingungen: verschiedene Möwenarten, Aufruf 51/52: 4-5  
 Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz Beiheft 12: Limikolen im Raum Worms 47: 11-12  
 Faunistische und floristische Mitteilungen aus dem Tauberggrund Heft 11 (1993) 43/44: 5  
 Faunistische und Floristische Mitteilungen aus dem „Tauberggrund“ 47: 11, 51/52: 7, 62/63: 4  
 Förderkreis Brehm e.V. 46: 2  
 Freundeskreis Rybatschij gegründet 50: 8  
  
 Gelbkopf-Amazonen 50: 5  
  
 Hamburger avifaunistische Beiträge (hab): Band 27, Juni 1995 48: 5  
 Hamburger avifaunistische Beiträge 57/58: 5  
 Haubentaucher: Erfassung des Brutbestandes 2001 – Bitte um Mitarbeit!  
 Haussperling-Kartierung, bundesdeutsche 69: 4  
  
 Informationen über Wachtelhäuser gesucht 57/58: 4  
  
 Karmingimpel, auf Karmingimpel achten ! 69: 4  
 Kartierung der Brutbestände des Rotmilans, Aufruf zur Mitarbeit 62/63: 3  
  
 Landesweite Meldeliste ab 2001  
 Liesen, J.: Aspekte der Verwendung des Mittelspechts (*Picooides medius*) als Leitart für die Bewertung  
 ehemaliger Mittelwälder 51/52: 7  
  
 Marcus zum Lamm: Die Vogelbücher aus dem Thesaurus Picturarum 62/63: 4  
 Mitteilungen zum Naturschutz im Landkreis Ravensburg 55/56: 8  
  
 Naturkundliche Beobachtungen für den Landkreis Freudenstadt Mitteilungsblatt der  
 Naturschutz am südlichen Oberrhein 49: 4  
 Naturschutz am südlichen Oberrhein 51/52: 6-7  
 Naturschutz im Wald – Qualitätsziele einer dynamischen Waldentwicklung 50: 7-8  
 Neue Veröffentlichungen zur Vogelwelt Baden-Württembergs: 1. Marcus zum Lamm, Die Vogel-  
 bücher aus dem Thesaurus Picturarum, 2. Die Vögel Baden-Württembergs, Ergänzungs-  
 lieferungen, 3. Naturschutz am südlichen Oberrhein 65: 10-12  
  
 Orkanshäden in Baden-Württemberg Aufruf zur Mitarbeit 62/63: 3  
 Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Freudenstadt-Horb 55/56: 7-8  
 Ornithologischer Jahresbericht Altmühlsee 1997 57/58: 6  
 Ornithologische Schnellmitteilungen für Baden-Württemberg 51/52: 3  
 Ornithologische Schnellmitteilungen für Baden-Württemberg – Dank an die Spender 55/56: 3  
  
 Pflanzen und Tiere in Rheinland-Pfalz, Jahresbericht 1993 43/44: 6-7  
 Pflanzen und Tiere in Rheinland-Pfalz, Jahresbericht 1994 48: 5  
 Pflanzen und Tiere in Rheinland-Pfalz 51/52: 8  
 Proceedings White Stork Symposium 51/52: 7

- Register der "Schnellmitteilungen" 65: 12
- Rote Liste der in Baden-Württemberg gefährdeten Vogelarten (4. Fassung) 46: 2
- Schwäbische Donaumoos 50: 5
- Schmiechener See – Naturkunde eines Naturschutzgebietes auf der Schwäbischen Alb 49: 4-5
- Schutz des Wanderfalken. 30 Jahre Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz (AGW) – eine Dokumentation 50: 6-7
- Schwarzstorch-Fachtagung 26.03.1994 in Schotten (Hessen) 43/44: 4-5
- Seltenheitenkommission Baden-Württemberg 46: 1-2, 47: 5-10, 48: 3, 49:3
- Seltene Vogelarten in Baden-Württemberg 1999 66/67: 3-7
- Spechte, Wald und Höhlennutzung 66/67: 11
- Spenden 57/58: 6
- Spendenaufruf 50: 8-9, 62/63: 5
- Spendenaufruf zum Erwerb der Hund'schen Teiche im Pfrunger Ried 57/58: 3-4
- Stephan Ernst: Die Birkenzeisige 57/58: 5
- Teilalbinotische Rabenvögel, Bitte um Meldung 59: 3-4
- Unbekannte Adressen 46: 3, 57/58: 6, 65: 12
- Verzeichnis der Gemeinden, Gemeindeteile und Seen Baden-Württembergs 47: 11
- Vogelkunde (Ornithologie) für EinsteigerInnen 46: 2
- Vogelzug in Baden-Württemberg 48: 4
- Vogelzug und Vogelbestände in Mitteleuropa. 30 Jahre Beobachtung des Tagzugs am Randecker Maar 66/67: 11
- Wasservogel-Hybriden, Aufruf 55/56: 7
- Weißstorch – Vogel des Jahres 1994 47: 5
- Werbung für die „Ornithologischen Jahreshefte für Baden-Württemberg“ 57/58: 4
- Zeichnen von Graphiken für die Avifauna Baden-Württemberg 47: 10
- Zwei neue Bände der Avifauna Baden-Württemberg soeben erschienen: 1. Band 2.2 Non-Passeriformes – Nicht-Singvögel (Teil 2): Rauhfußhühner (Tetraonidae) – Alken (Alcidae); 2. Band 2.3 Non-Passeriformes – Nicht-Singvögel (Teil 3): Flughühner (Pteroclididae) – Spechte (Picidae) 66/67: 10

## 8. Berichtigungen


- 8.1 47, 1995: 27-28: Berichtigungen zu Silberreiher, Schwarzstorch, Moorente, Knutt, Zwergstrandläufer, Schlagschwirl, Seidenreiher und Zaunammer.
- 8.2 48, 1995: 31: Berichtigungen zu Gelbschnabel-Eistaucher, Rauhußbussard, Schwarzkopfmöwe und Beutelmeise.
- 8.3 50, 1996: 38-39: Berichtigungen zu Ohrentaucher, Seidenreiher, Schwarzstorch, Waldwasserläufer und Kormoran.
- 8.4 51/52, 1997: 38-39: Berichtigungen zu Schwarzhalstaucher, Hausrotschwanz und Kormoran.
- 8.5 55/56, 1997: 25: Berichtigungen zu Schwarzstorch, Silberreiher, Knutt, Brandseeschwalbe, Kranich, Weißflügelseeschwalbe und Blaukehlchen.
- 8.6 57/58, 1998: 20: Berichtigungen zu Prachtaucher, Zwergschnepfe, Seeadler, Silberreiher und Kormoran.
- 8.7 59, 1998: 13: Berichtigungen zu Weißflügelseeschwalbe, Weißbartseeschwalbe, Schwarzhalstaucher, Seidenreiher, Stelzenläufer und Birkenzeisig.
- 8.8 64, 2000: 19: Berichtigungen zu Gartengrasmücke.
- 8.9 69, 2002: 15: Berichtigungen zu Sumpfohreule, Alpensegler, Türkentaube und Ringeltaube.

# Ornithologische Schnellmitteilungen für Baden-Württemberg

Informationsbrief

Neue Folge 70 (Oktober 2002)

Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 70 (Oktober 2002)



Herausgeber:

Kuratorium für avifaunistische Forschung in Baden-Württemberg e.V.

Redaktion:

Jochen Hölzinger, Ulrich Mahler und Wilfried Schmid

Redaktionsanschrift:

Dr. Jochen Hölzinger, Auf der Schanz 23/2, D-71640 Ludwigsburg  
Dokumentationsstelle für die Avifauna Baden-Württemberg

ISSN 0177-5464

Die »**Ornithologischen Schnellmitteilungen für Baden-Württemberg**« werden kostenlos an Mitarbeiter, die regelmäßig Beobachtungen für die »Avifauna Baden-Württemberg« einsenden, abgegeben. Die »Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F.« erscheinen alle 3 Monate jeweils nach Abschluß der meteorologischen Jahreszeiten. Bei aktuellen Anlässen werden Sonderausgaben herausgegeben.

Ziel dieser Schnellmitteilungen ist es, Arbeitsvorhaben für die »Avifauna Baden-Württemberg« bekanntzugeben, aktuelle Beobachtungen aus der Vielzahl der bei der Dokumentationsstelle eingegangenen Daten zusammenzufassen und auf besondere Entwicklungen, wie Arealerweiterungen, Bestandsrückgänge und Invasionen, rechtzeitig hinzuweisen. Darüber hinaus wird in vierteljährlichen Abständen die Witterung der einzelnen Jahreszeiten für die Beurteilung des Brut- und Zugeschehens zusammenfassend dargestellt.

Formulare für die Meldungen von Vogel-Beobachtungen könnten bei J. Hölzinger kostenlos angefordert werden. Die Richtlinien für die Mitarbeiter sind in der 1. Nummer der »Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F.« abgedruckt. Dieses Heft senden wir gerne auf Anforderung zu.

Spendenkonto für die »Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ.«: Konto-Nr. 4570 bei der Sparkasse Ulm (BLZ 630 500 00) unter Kuratorium für avifaunistische Forschung in Baden-Württemberg e.V., Ludwigsburg. Spendenbescheinigungen werden automatisch ausgestellt.

Die »**Ornithologischen Jahreshefte für Baden-Württemberg**« sind die Zeitschrift der baden-württembergischen Feldornithologen. Sie befaßt sich schwerpunktmäßig mit faunistischen Arbeiten aus Baden-Württemberg und den angrenzenden Gebieten. Bevorzugte Aufnahme finden Arbeiten zur Faunistik, Ökologie und Biologie, insbesondere Beiträge zur Habitat-Struktur, zur Brutbiologie und zu den Wanderungen der Vögel. Regelmäßig erscheinende Sammelberichte und Übersichtsarbeiten sollen wichtige aktuelle faunistische Daten zusammenfassen.

»**Ökologie der Vögel**« ist als überregionale Zeitschrift zu Grundlagenthemen der Ornithologie konzipiert. Ziel der Zeitschrift ist es, Fakten und Probleme zu vermitteln, die Zusammenhänge aus dem Grenzbereich zwischen Umweltforschung und ornithologischer Feldarbeit erkennen lassen und zwar einerseits aus dem Bereich ungestörter Lebensgemeinschaften und andererseits aus den immer bedrohlicher werdenden Einwirkungen menschlicher Technik: Evolutive Anpassungen im Verhalten der Vögel, Eingliederung des Vogels in seine arteigene Sozialstruktur, Eingliederung des Vogels in seine synökologische Lebensgemeinschaft, morphologische und physiologische Anpassungen, Vögel im Bereich naturnaher Landwirtschaftsformen, Veränderungen und Zerstörungen des Lebensraums von Vögeln sowie Anreicherung und Wirkung belastender Chemikalien in Vögeln.

Die beiden Zeitschriften »Ornithologische Jahreshefte für Baden-Württemberg« und »Ökologie der Vögel« können bezogen werden, bei:  
Dr. Jochen Hölzinger, Auf der Schanz 23/2, D-71 640 Ludwigsburg.

# Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 70 (Oktober 2002)

## Aktuelle Beobachtungen im Jahr 2002 - mit Nachträgen (Folge 54) zusammengestellt von Jochen Hölzinger und Ulrich Mahler

### Zusammenfassung:

- wieder viele Rohrdommel-Beobachtungen
- weiter zahlreiche Beobachtungen von Silberreihern (besonders im Ulmer Raum)
- weitere Daten zur Invasion von mehreren Millionen Bergfinken
- Zwergscharbe immer noch am Bodensee
- und folgende weitere Seltenheiten\*: Eistaucher, Zwerggans, Kleine Bergente, Schwarzkopfruderente, Steppenweihe, Gänsegeier, Adlerbussard, See-, Schlangen-, Schrei- und Steinadler, Kleines Sumpfhuhn, Rotflügelbrachschwalbe, Stelzenläufer, Säbelschnäbler, Triel, Mornellregenpfeifer, Steppenkiebitz, Knutt, Sanderling, Graubruststrandläufer, Pfuhlschnepfe, Steinwäzler, Teichwasserläufer, Odinshühnchen, Spatelraubmöwe, Bonaparte- und Dünnschnabelmöwe, Lach-, Raub-, Brand-, Küsten-, Weißbart- und Weißflügelseeschwalbe, Zwergohreule, Kurzzeihenlerche, Spornpieper, Trauerbachstelze, Sprosser, Mariskenrohrsänger, Buschrohrsänger, Orpheusspötter, Berghänfling, Karmingimpel u.a.

### Die Beobachtungen im einzelnen:

**Sternaucher:** 3 am 17.3.2002 auf dem Stau Krafft-Plobsheim/Elsaß (B.Disch, J.Rupp, J.Wiegand), 1 am 20.4.2002 auf dem Roxheimer Altrhein LU (V.Schmidt<sup>4</sup>), 2 vom 12.-31.5. und 3 am 20.5.2002 im Eriskircher Ried FN (L.Ramos, M.Hemprich, W.Frenz, G.Knötzsch & M.Schleicher<sup>2</sup>).

**Prachtaucher:** Auf dem Bodensee Monatsmaxima von 25 am 21.1. (D.Heuschen & W.Mosbrugger<sup>1</sup>), 33 am 1.3. (R.Müller<sup>1</sup>) und 23 am 11.4.2002 (P.Willi<sup>1</sup>). Dann noch 9 am 6.5. (P.Willi<sup>2</sup>), 7 am 8.5. (H.Leuzinger<sup>2</sup>) und 3 am 9.5.2002 (H.Jacoby<sup>2</sup>) bei Kesswil/Uttwil sowie 6 am 12.5.2002 im Eriskircher Ried FN (G.Knötzsch & L.Ramos<sup>2</sup>).

**Eistaucher\*:** Auf dem Bodensee 1 oder 2 zwischen 29.11.2001 und 30.4.2002 (M.Basen, D.Bruderer, G.Juen, H.Leuzinger, R.Müller, J.Ulmer, I.Weiß, S.Werner & P.Willi<sup>1</sup>) und 2 ad. im PK vom 8.-9.5.2002 bei Kesswil/Schweiz (H.Leuzinger & H.Jacoby<sup>1</sup>).

**Zwergscharbe\*:** 1 immer noch am Bodensee: vom 22.12.2001-11.3.2002 an der Radolfzeller Aachmündung KN (H.Reinhardt, S.Werner, S.Olschewski, D.Kratzer, J.Müller & T.Epple u.a.<sup>1</sup>), bis zum 23.4.2002 auf der Mettnau KN (M.Basen<sup>2</sup>), am 12.5.2002 an der Hornspitze bei Höri KN (S.Werner<sup>2</sup>) und ab 22.5. wieder im Wollmatinger Ried KN (C.Göner, H.Jacoby & D.Scholl<sup>2</sup>), auch noch am 17.8.2002 (S.Seyfert<sup>\*</sup>). Außerdem 1 vom 30.4.-5.5.2002 an den Saudorfer Baggerseen SIG (K.F.Gauggel, H.Schätzle, D.H.I.Schultheiss).

**Rohrdommel:** 1 am 1.1.2002 bei Forchheim KA (F.Scholler), 1 am 6.1. und 2 am 26.1.2002 bei St.Louis/Elsaß (E.Gabler), 1 vom 31.3.-23.4. und 2 am 21.4.2002 an den Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel), je 1 am 8.8. (U.Grösser<sup>5</sup>), 21.8. (R.Ortlieb, E.Schaefer), 5.9. (P.Linderoth<sup>5</sup>) und 22.10.2002 (R.Ortlieb, E.Schaefer) am Rohrsee RV, am 16.9.2002 am Rössler Weiher RV (H.Roth & R.Ortlieb<sup>5</sup>) und am 24.9.2002 am Schwarzensee RV (K.-H.Siebenrock<sup>5</sup>). In der Wagbachniederung KA/HD 1- die letzte - am 27.3.2002 abends rufend in Rundflügen und Abzug (U.Mahler), dann wieder abends nach Rundflügen mit Rufen je 3 am 13.9. nach NI (T.u.W.Lang, U.Mahler) und am

28.9. nach SW sowie 2 am 4.10.2002 nach NW! (U.Mahler), außerdem 1 am 21.5.2002 (K.-H.Graß u.a.). Am 28.9.2002 abends 2 rufend im Flug über der Fussacher Bucht im Rheindelta, 2-3 antworten aus unterschiedlichen Richtungen (D.Koch & U.Zeidler\*).

**Zwergdommel:** Max. 6,0 rufend am 21.5.2002 in der Wägbachniederung KA/HD (U.Mahler), je 1,0 am 27.5.2002 an den Klärteichen Offenau HN (G.u.S.Joppien) und (auch rufend) vom 1.-3.6.2002 am Max-Eyth-See S (G.Adam).

**Nachtreier:** 1 ad. am 17.4.2002 in Wangen RV (G.Heine<sup>5</sup>), in der Wägbachniederung KA/HD 1 ad. vom 24.4.-21.6. (J.Blessing, C.u.J.Fritz, R.Geier, A.Lebherz, U.Mahler, G.Staudinger) und 2 am 20.5.2002 (W.Schumann u.a.), 2 (1 ad., 1 vj.) vom 2.-4.5. und 1 vj. vom 6.-8.5.2002 am Kirchentellinsfurter Baggersee RT (R.Armbruster), 2 ad. am 17.5.2002 an den Kieselseen Laupheim BC (K.Bommer), 2-3 am 21.5.2002 am Federsee BC (G.u.I.Eder), am 28.5.2002 1 vj. am Schurrsee DLG (T.Epple, G.Nandi, K.Moll) und 1 ad. an der Remsmündung LB (R.Ertel), 1 vj. am 2.6. und 1 ad. vom 16.-20.6.2002 am Pleidelsheimer Baggersee LB (J.Blessing), 1 vj. am 8.6.2002 bei St.Louis/Elsaß (E.Gabler), 1 am 21.6.2002 über dem Schwarzensee RV (L.Ramos<sup>9</sup>), je 1 vj. am 27.6. und 10.8.2002 an den Klärteichen Offenau HN (K.Endmann), 2 (1 ad., 1 juv.) am 8.8. und 1 ad. am 27.8.2002 am Neuravensburger Weiher RV (M.Kamps<sup>5</sup>) sowie 1 ad. am 24.9.2002 am Schwarzensee RV (K.-H.Siebenrock<sup>5</sup>). Am Bodensee max. 5 ad. am 20.4. und 9 am 19.5.2002 im Rheindelta (M.Deutsch & B.Keist<sup>2</sup>).

**Seidenreier:** Je 1 vom 3.-4.5. und vom 22.7.-17.8.2002 bei Öpfingen UL (K.Anka, K.Bommer, H.u.T.Epple, G.Nandi, G.Adam), am 5.5.2002 am Donaurieder Stausee UL (G.Nandi, K.Joos) und an den Mechtersheimer Tongruben GER (E.Sefrin<sup>4</sup>), am 7.5. (G.Freundlieb) und 18.5.2002 (C.u.J.Völlm) in der Wägbachniederung KA/HD und am 22.5.2002 im Langenauer Donaumoos UL (K.Schilhansl), je 2 am 24.5.2002 bei Istein LÖ (K.Kuhn, E.Gabler) und am 25.5.2002 am Altrhein Wyhlen LÖ (K.Kuhn, Schwarz), je 1 am 27.5.2002 am Pleidelsheimer Baggersee LB (R.Ertel), am 5.6.2002 an den Klärteichen Offenau HN (F.Pierro), am 9.6.2002 am Schurrsee DLG (K.Schilhansl, M.Rau u.a.), am 6.8.2002 bei Ilshofen SHA (K.Rögelein) und am 11.8.2002 an den Kieselseen Rißtissen UL (K.Bommer). Am Bodensee einzelne zwischen 6.4. (1 im Rheindelta, F.Sigg<sup>4</sup>) und 29.5.2002 (1 im Rheindelta, J.Mayer & R.Steiner<sup>4</sup>, D.H.I.Schultheiss), max. je 3 am 13.5.2002 am Killenweiher FN (E.Auer<sup>3</sup>) und am 28.5.2002 im Rheindelta (J.Ulmer<sup>2</sup>) sowie 2 am 8.8.2002 am Illerstauee Kardorf MM (U.Grösser<sup>3</sup>).

**Silberreier** (nur noch Beobachtungen von 3 und mehr Ind.): **Hoch- und Oberrhein:** 4 am 5.1.2002 am Altrhein Kleiner Bodensee KA (F.Scholler), 3 am 10.3.2002 bei Nonnenweiher OG (I.Volz), 9 am 16.3.2002 bei Helmlingen OG (W.Jansen, I.Volz), 5 am 23.3.2002 bei St.Louis/Elsaß (E.Gabler), 3 am 31.3.2002 im Weingartener Moor KA (J.Hönle\*), 3 am 15.9. (H.Siegel\*) und 4 am 17.9.2002 (N.Haas\*) am Lamprather Altrhein HP sowie bis zu 6 am 22.9.2002 in der Wägbachniederung KA/HD (G.Freundlieb, U.Mahler, C.Walter u.a.). **Bodensee:** Max. je 5 am 20.1.2002 bei Gundholzen/Schweiz (H.-G.Bauer<sup>1</sup>) und am 12.2.2002 im Rheindelta (K.Anka, H.Epple, K.Schilhansl), 12 am 10.2.2002 bei Allensbach und auf der Mettnau KN (D.Heinz<sup>1</sup>), 19 am 28.3. (P.Will<sup>1</sup>) und 9 am 11.4.2002 (M.Knörl<sup>2</sup>) im Rheindelta. **Donautal:** 7 am 5.1.2002 am Öpfinger Stausee UL, am 26.1. 15 im Ramlinger Moos UL und 5 im Langenauer Donaumoos UL, 5 am 27.1. am Donaurieder Stausee UL, 20 am 2.2. bei Griesingen UL, 18 vom 2.-10.2. an den Rümer Fischteichen NU, am 3.2. 22 im Langenauer Donaumoos UL und 53 im Gundelfinger Moos DLG, am 5.2. 3 an den Kieselseen Rißtissen UL, 7 bei Dellmensingen UL und 10 bei Griesingen UL, am 7.2. 12 auf einem Rapsfeld bei Gamerschwang UL, am 11.2. 4 am Donaustetter Stausee UL und 15 an den Kieselseen Rißtissen UL, am 16.2. 50 im Gundelfinger Moos DLG und 3 am Leipheimer Stausee NU/GZ, 9 am 4.3. bei Dellmensingen UL, 11 am 7.3. im Gundelfinger Moos DLG, 13 am 9.3. an den Mooswaldseen GZ,

am 10.3. 5 bei Griesingen UL und 7 im Langenauer Donaumoos UL/GZ, 8 am 5.4., 9 am 6.4. und 6 am 13.4.2002 an den Mooswaldseen GZ (K.Bommer, H.u.T.Epple, G.Nandi, K.Schilhansl, M.Schmid, H.u.K.Bihlmaier), bis 5 am 21.8. am Öpfinger Stausee UL und 4 am 11.9.2002 bei Griesingen UL (K.Bommer), außerdem 8 am 2.3.2002 bei Unlingen BC (K.Bommer) und 11 am 5.3.2002 bei Zell BC (K.u.L.Braun). **Übriges Land:** 4 am 6.3.2002 am Röhrenmoosweiher RV (H.Merten), 5 am 7.3.2002 bei Eggmannsried RV/BC (C.Haller, H.Stuber), je 3 vom 6.-11.3. (K.Bommer, E.Schaefer) und am 29.3.2002 (H.u.T.Epple, G.Nandi) am Rohrsee RV, am 10.3. 3 im Weiten Ried BC/RV und 5 bei Gamerschwang UL sowie 3 am 17.3.2002 bei Griesingen UL (K.Bommer) und 5 am 15.4.2002 im Föhrenried RV (W.Roller & H.Roth<sup>23</sup>), dann wieder 4 am 20.8. (K.Bommer, P.Linderoth) und 3 vom 25.-28.8.2002 (A.u.E.Schaefer & B.Schaudt<sup>5</sup>) am Rohrsee RV und 3 am 25.9.2002 am Rössler Weiher RV (R.Weishaupt<sup>5</sup>).

**Purpurreiher:** Je 1 am 28.4.2002 am Aalkistensee PF (J.Blessing), am 1.5.2002 am Altrhein Wyhlen LÖ (G.Homann, K.Hein) und am Rössler Weiher RV (R.Ortlieb), am 3.5.2002 im Röhrenmoos RV (H.Spang<sup>5</sup>), am 11.5.2002 an den Mooswaldseen GZ (H.u.T.Epple, G.Nandi, K.Weixler), am 22.5.2002 am Federsee BC (G.u.I.Eder), vom 22.-23.5.2002 im Langenauer Donaumoos UL (K.Schilhansl, T.Epple), am 28.5.2002 am Schurrsee DLG (T.Epple, K.Moll, G.Nandi) und am 28.5.2002 bei Moos KN (J.Mayer<sup>4</sup>), am Rohrsee RV 2 am 28.5. (R.Ortlieb), 1 ad. am 29.5. (K.Bommer) und 1 vom 31.7.-22.8.2002 (A.u.E.Schaefer, B.Schaudt, U.Grösser), je 1 am 18.6.2002 am Hammerweiher RV (G.Heine<sup>5</sup>) und am 28.9.2002 im Rheindelta (D.Koch & U.Zeidler<sup>\*</sup>) sowie 2 noch am 4.10.2002 in der Wägbachniederung KA/HD (U.Mahler).

**Schwarzstorch:** Je 1 am 26.3.2002 bei Eigeltingen KN (T.Hilsberg<sup>3</sup>), am 31.3.2002 im Ermatinger Becken KN (H.Jacoby<sup>3</sup>), am 5.4. und 8.5.2002 über Alttann RV (E.Schaefer, H.Heine), am 20.4.2002 über der Wägbachniederung KA/HD (K.Streit<sup>\*</sup>), am 1.5.2002 über den Sauldorfer Baggerseen SIG (D.H.I.Schultheiss), am 6.5.2002 über Weingarten RV (R.Martin<sup>5</sup>), am 7.5.2002 in den Gwigger Wiesen RV (A.Schaefer, H.Lausch) und über der Saalbachniederung KA (F.Debatin), am 9.5.2002 über dem Wurzacher Ried RV (K.Bommer), am 11.5.2002 bei Walldürn MOS (P.Rückert) und am 12.5.2002 bei Bergatreute RV (C.-W.Frey), 1 Totfund am 18.5.2002 unter einer Hochspannungsleitung bei Disenhausen BC (A.Huchler fide R.Ortlieb), je 1 am 23.5.2002 über Mosbach (K.-H.Lang), am 3.6.2002 über Weingarten RV (R.Ortlieb<sup>3</sup>) und am 20.7.2002 bei Baienfurt RV (D.O.Weber<sup>5</sup>), 5 ziehend am 28.7.2002 über dem Freiburger Mooswald (fide U.Mahler<sup>\*</sup>), 1 immat. am 10.8.2002 an den Klärtischen Offenau HN (K.Endmann), 2 am 17.8.2002 am Schmiechener See UL (G.u.R.Armbruster), je 1 am 21.8.2002 bei Appendorf BC (H.Vogel fide R.Ortlieb) und am 30.8.2002 ziehend entlang Albtrauf bei Tieringen BL (M.Schön), 4 am 9.9.2002 über Alttann RV (E.Schaefer<sup>5</sup>) und 1 am 12.9.2002 über dem Rohrsee RV (K.Bommer, P.Linderoth).

**Weißstorch:** 50-55 am 8.8.2002 am Kirchentellinsfurter Baggersee RT (R.Armbruster).

**Zwergschwan:** Im Erisikircher Ried FN bis zu 7 (6 ad., 1 vj.) am 24.2. (M.Hemprich<sup>3</sup>), im Rheindelta bis zu 5 (2 ad., 3 vj.) am 23.1. und 3 ad. am 5.2.2002 (V.Blum & E.Winter<sup>3</sup>).

**Singschwan:** Im Ulmer Raum 14 (7 ad., 7 juv.) am 25.11.2001, 23 (14 ad., 9 juv.) vom 2.-3.12., 15 (9 ad., 6 juv.) am 8.12., 17 (14 ad., 3 juv.) am 15.12. und 5 (2 ad., 3 juv.) am 21.12. auf dem Leipheimer Donaustausee NU/GZ, 4 (1 ad., 3 juv.) am 27.12.2001 auf dem Öpfinger Stausee UL (B.Zoldahn), am 30.12.2001 18 ad. auf dem Günzburger Donaustausee GZ und 10 (7 ad., 3 juv.) auf dem Peterswörther Donaustausee DLG, 4 (1 ad., 3 vj.) am 5.1. auf dem Öpfinger Stausee UL und vom 8.1.-2.2.2002 bei Rißtissen UL, 25 (22 ad., 3 vj.) am 12.1. auf dem Leipheimer Donaustausee NU/GZ, 6 ad. am 28.1. auf dem Öpfinger Stausee UL, 7 (4 ad., 3 vj.) am 3.2. auf dem Faiminger Donaustausee DLG, 1 ad. vom 3.-9.2.2002 im Langenauer Donaumoos UL, am 16.2.2002 16 (10 ad., 6 vj.) auf dem Peterswörther Donaustausee DLG, 7 ad. auf dem Leipheimer Donaustausee GZ und 9 (7 ad., 2 vj.)

auf den Mooswaldseen GZ (H.u.T.Epple, K.Moll, G.Nandi, K.Schilhansl, G.u.R.Armbruster) sowie 4 (2 ad., 2 vj.) am 3.3.2002 bei Unlingen BC (K.u.L.Braun). Auf dem Bodensee am 17.12.2001 200 im Eriskircher Ried FN (G.Knötzsch) und 180 im Ermatinger Becken KN (M.Roost<sup>1</sup>), in ersterem durch „Umzug“ Anstieg bis 427 am 22.2.2002 (A.Puchta<sup>1</sup>), im Rheindelta kurzfristig bis 205 am 3.3.2002 (B.Keist<sup>1</sup>). Außerdem am 3.3.2002 35 über und auf dem Rohrsee RV (K.Bommer) und 5 (1,1 mit 3 vj.) bei Sigmaringen (K.F.Gauggel).

**Zwerggans\*:** 1 ad. (unberingt u. voll flugfähig) vom 18.5.-14.7.2002 auf dem Schurrsee DLG (H.Böck, S.Böhm, H.u.T.Epple, G.Nandi, K.Schilhansl, K.Moll, H.u.K.Bihlmaier, M.Schmid u.a.).

**Knäkente:** 1,0 am 30.12.2001 und 16.1.2002 im Rheindelta (J.Ulmer<sup>1</sup>). 49 (41,8) am 30.3.2002 im Langenauer Donaumoos UL (K.Schilhansl, T.Epple, A.Hachenberg).

**Moorente:** 1,0 am 1.1.2002 bei Heilbronn (H.Furrington), 1 am 31.3. und 1,1 vom 5.-18.4.2002 auf dem Rössler Weiher RV (R.Ortlieb, K.Pfanner, E.Scheffold), 1 vom 11.-25.7. (W.Backhaus, K.Budweiser, R.Martin, K.Pfanner, H.Roth, E.Schaefer, E.Scheffold & G.Heine<sup>5</sup>) und 1,2 vom 23.-25.8.2002 (K.Bommer, A.u.E.Schaefer) auf dem Rohrsee RV, je 1,0 vom 28.7.-2.8. auf dem Öpfinger Stausee UL und vom 31.7.-2.8.2002 auf dem Schurrsee DLG (K.Anka, K.Bommer, H.u.T.Epple, M.Förschler, A.Hachenberg, G.Nandi, K.Schilhansl).

**Kleine Bergente\*:** Wiederum 1,0 vom 18.-20.1. (D.Kratzer, T.Epple, G.Nandi, C.Pielsticker u.a.) und am 22.2.2002 (E.Gabler) im Dreiländereck LÖ (s. auch OS 66/67 und 69).

**Eisente:** Außerhalb des Bodenseegebietes 1,0 immat. vom 18.3.-2.4.2002 auf dem Rheinstau Freistett OG (W.u.M.Jansen).

**Schellente:** 1,0 am 17.5.2002 auf dem Öpfinger Stausee UL (K.Bommer) und 1 juv.(!) am 18.6. und 6.7.2002 auf dem Altrhein Wyhlen LÖ (E.Gabler).

**Schwarzkopfruderente\*:** 0,1 vom 25.12.2001-26.1.2002 in Lindau (A.Puchta & M.Hemprich<sup>1</sup>), je 1,0 am 16.2.2002 auf dem Butlafinger Baggersee NU (T.Epple, G.Nandi) und vom 19.-23.7.2002 in der Wagbachtiederung KA/HD (C.Stohl, C.Dietzen, U.Mahler; F.Wegmann<sup>\*</sup>).

**Schwarzmilan:** Je 1 bereits am 29.1.2002 bei Meckenbeuren FN (M.Hemprich<sup>2</sup>) und am 9.2.2002 bei Wangen KN (U.v.Wicht<sup>2</sup>), 132 am 5.5., 120 am 4.6. und 110 am 26.7.2002 auf der Mülldeponie Oberzell RV (H.Merten & G.Heine<sup>5</sup>), 132 am 15.5.2002 auf der Mülldeponie Gutenfurt RV (H.Merten) und mind. 22 am 6.6.2002 auf der Mülldeponie Konstanz (H.Fries).

**Seeadler:** 1 juv. am 25.12.2001 bei Horb FDFS (C.Dietz).

**Schlangenadler\*:** 1 am 21.5.2002 am Mindelsee KN (OAG Bodensee<sup>2</sup>).

**Steppenweihe\*:** Je 1,0 ad. am 13.4.2002 in Rheindelta (H.-G.Bauer & A.Schönenberger<sup>2</sup>) sowie am 19.4.2002 bei Rheinbischofsheim OG (M.Boschert) und bei Heiningen GP (W.Lissak<sup>\*</sup>).

**Gänsegeier\*:** 1 am 24.5.2002 über dem Linsenbergweiher RW (J.Günther u.a.\*).

**Schreiadler\*:** 1 am 18.4.2002 im Rheindelta (P.Willi<sup>2</sup>).

**Steinadler\*:** 1 dj. am 11.8.2002 bei Mönshausen PF (S.u.S.Bosch).

**Adlerbussard\*:** 1 am 28.9.2002 ziehend mit Mäusebussarden über dem Rheindelta (D.Koch & U.Zeidler<sup>\*</sup>).

**Rauhfußbussard\*:** 1 immat. vom 27.-30.12.2001 im Radolfzeller Aachried KN (H.Reinhardt & J.Ulmer<sup>1</sup>), 1 am 6.1.2002 bei Rheinfeldern LÖ (K.Kuhn), 1 vj. am 12.1.2002 im Donaumoos UL/GZ und 2 (1 ad., 1 vj.) vom 26.1.-3.2.2002 (1 vj. bis 9.2.) im Gundelfinger Moos DLG (H.u.T.Epple, K.Schilhansl, G.Nandi u.a.), 0,1 ad. am 19.1.2002 bei Rißbissen UL (K.Bommer) und 1 am 3.3.2002 im Donaumoos DLG (M.Schmid, H.u.K.Bihlmaier).

**Rotfußfalke:** 0,1 vj. am 20.4.2002 an der Radolfzeller Aachmündung KN (A.Brall<sup>2</sup>), am Rohrsee RV 1,0 ad. am 3.5., 7 (5,2) am 20.5., 8 am 21.5., 3,1 am 22.5., 3,0 am 25.5. und 1,0 am 26.5.2002 (K.Bommer, A.u.E.Schaefer, R.Ortlieb u.a.), 1,0 ad. am 6.5.2002 im Kleinen Lautertal UL (T.Epple, G.Nandi), 1

am 15.5. (W.Leuthold<sup>2</sup>) und 8 am 20.5.2002 (A.Täschler<sup>2</sup>) im Rheindelta, 1,0 vj. am 16.5.2002 bei Öpfingen UL (T.Epple, W.Hertling), 1,0 ad. am 19.5. und 1,1 am 20.5.2002 in Friedrichshafen (G.Kersting<sup>2</sup>), 0,1 ad. am 20.5.2002 am Pleidelsheimer Baggersee LB (D.Knöpfler<sup>2</sup>), 0,1 vj. am 24.5.2002 im Pfrunger Ried RV (P.M.Roth<sup>5</sup>), je 0,1 ad. am 25.5.2002 an den Kiesseen Rißtissen UL (T.Epple) und am 29.5.2002 am Mindelsee KN (S.Hoffmeier<sup>2</sup>), 1,0 am 29.5.2002 bei Oberessendorf RV (K.Bommer<sup>2</sup>) und 1 juv. am 17.8.2002 im Wollmatinger Ried KN (S.Seyfert<sup>2</sup>).

**Tüpfelsumpfhuhn:** In der Wagbachtiederung KA/HD je 1 am 27.3. (U.Mahler), 31.3. (W.u.M.Jansen) und 13.4. (P.Boswell<sup>2</sup>), dann wieder 1 juv. am 28.7. (W.Ehrhardt) und bis zu 4 (3 ad., 1 juv.) am 14.8.2002 (J.Hönle, G.Freundlieb, K.-H.Graß, T.u.W.Lang, U.Mahler, C.Walter; M.Wink<sup>2</sup>), je 1 am 30.3.2002 rufend am Rohrsee RV (K.Bommer), vom 2.-10.4.2002 am Altrhein Wyhlen LÖ (K.Kuhn), rufend vom 20.-22.4.2002 an den Klärteichen Offenau HN (H.Furrington, K.Endmann, M.Wieland u.a.), am 17.5.2002 am Jagstausee Buch AA (S.Seyfert<sup>2</sup>), vom 30.7.-1.8.2002 am Schmiechener See UL (G.u.R.Armbruster, H.u.T.Epple) und am 15.9.2002 am Stockenweiler Weiher LI (G.Heine<sup>2</sup>).

**Kleines Sumpfhuhn\*:** 1,0 am 7.5.2002 am Kirchentellinsfurter Baggersee RT (R.Armbruster, H.-M.Koch), 1 juv. am 9.9.2002 an der Radolfzeller Aachmündung KN (H.Reinhardt<sup>2</sup>) und 1 am 15.9.2002 am Stockenweiler Weiher LI (M.Finkenzeller<sup>5</sup>).

**Kranich:** 2 am 1.3.2002 bei Westernhausen KÜN (G.Unger), je 1 am 6.3.2002 über Aalen (W.Schmid) und am 9.3.2002 am Altrhein Wyhlen LÖ (K.Kuhn), je 2 am 15.3.2002 bei Ingerkingen BC (A.Zell) und am 17.3.2002 über dem Gundelfinger Moos DLG (D.H.I.Schultheiss), 1 am 26.3.2002 im Hockenheimer Rheinbogen HD (B.Wolf), 7 (4 ad., 3 vj.) vom 26.-27.3. und 6 abziehend am 29.3.2002 im Donaumoos UL/HDH/GZ (H.u.T.Epple, M.Schmid, K.Schilhansl), 1 ad. am 31.3.2002 im Langenauer Donaumoos UL (P.-P.Larisch), 1 vom 1.-22.4.2002 bei St.Louis/Elsaß (E.Gabler), 3 (2 ad., 1 immat.) am 2.4.2002 in den Elzwiesen OG (J.Rupp), je 1 vj. am 13.4. und vom 15.-16.5. sowie 2 (1 ad., 1 vj.) vom 20.5.-18.7.2002 im Donaumoos UL/DLG (auch balzend; H.u.K.Bihlmaier, K.Schilhansl, H.u.T.Epple, K.Moll, G.Nandi, H.Borsutzki, M.Schmid), 10 ziehend am 15.4.2002 über Haiterbach CW (T.Stadtlander) und 1 am 16.4.2002 im Degermoos RV (M.Kamps<sup>5</sup>).

**Rotflügelbrachschwabe\*:** 1 am 13.5.2002 im Wollmatinger Ried KN (U.Zeidler<sup>2</sup>).

**Stelzenläufer:** 4 am 18.5.2002 an der Radolfzeller Aachmündung KN (J.Marschner<sup>2</sup>) und 3 am 30.5.2002 im Rheindelta (G.Scherrer & J.Zoller<sup>2</sup>).

**Säbelschnäbler:** Je 1 am 6.4.2002 im Ermatinger Becken KN (H.Jacoby<sup>2</sup>), am 14.4.2002 im Eriskircher Ried FN (W.Frenz, O.Graf & G.Knötzsch<sup>2</sup>) und am 19.4.2002 an der Stockacher Aachmündung KN (H.Werner<sup>2</sup>), 5 am 3.5. (G.Jung<sup>2</sup>) und 4 am 4.5.2002 (H.Reinhardt<sup>2</sup>) im Rheindelta, 4 am 6.5. und 3 vom 7.-8.5.2002 am Öpfinger Stausee UL (K.Anka, K.Bommer, H.u.T.Epple, G.Nandi, J.Müller), 2 am 2.6.2002 an den Klärteichen Offenau HN (G.u.S.Joppien) und 5 am 15.8.2002 nach W durchziehend ohne Rast in der Wagbachtiederung KA/HD (U.Mahler).

**Tritel\*:** 1 am 13.6.2002 im Eriskircher Ried FN (L.Ramos, W.Frenz & G.Knötzsch<sup>2</sup>).

**Mornellregenpfeifer\*:** 1 am 31.3. und 7 vom 4.-7.4.2002 im Rheindelta (OAG Bodensee<sup>2</sup>).

**Kiebitzregenpfeifer:** Je 1 ad. am 12.5.2002 am Roxheimer Altrhein LU (V.Schmidt<sup>2</sup>), am 15.5.2002 im Langenauer Donaumoos UL (H.Epple, K.Moll) und vom 26.-28.7.2002 im Gundelfinger Moos DLG (H.u.T.Epple, K.Anka, K.Schilhansl, A.Hachenberg, M.Förschler), 8 am 27.9. und 3 am 28.9.2002 im Rheindelta (D.Koch & U.Zeidler<sup>2</sup>).

**Goldregenpfeifer:** 5 am 3.3.2002 bei Rohrbach RV (K.Bommer), 2 am 9.3.2002 im Gundelfinger Moos DLG (W.Einsiedler, T.Epple, G.Nandi), 27 vom 10.-11.3. und 1 am 13.3.2002 bei Kirchdorf BC (T.Epple, G.Nandi), 4 am 17.3.2002 bei Öpfingen UL (K.Bommer), je 1 am 31.3.2002 bei Rust OG (W.Finkbeiner, J.Rupp, T.Ullrich), am 3.4.2002 am Rohrsee RV (E.Schaefer) und noch am 14.5.2002 im Wollmatinger Ried KN (H.Fries).

**Steppenkiebitz\*:** 1 ad. vom 21.-23.6.2002 am Schurrsee DLG (H.Böck, T.Epple, K.Moll, K.-E.Engelhart, M.Schmid).

**Knutt:** 2 ad. am 11.5.2002 am Roxheimer Altrhein LU (V.Schmidt\*) und 1 ad. am 4.8.2002 am Schurrsee DLG (K.Schilhansl).

**Sanderling:** 2 am 10.5. (WEinsiedler, H.u.T.Epple) und 15 am 20.5.2002 (A.Täschler<sup>2</sup>) im Rheindelta, 4 am 11.5.2002 am Roxheimer Altrhein LU (V.Schmidt\*), je 1 am 13.5.2002 an den Kieseen Rißtissen UL (K.Anka, T.Epple) und am 20.5.2002 am Schurrsee DLG (T.Epple, G.Nandi, K.Schilhansl), dann wieder 1 vom 29.-30.8.2002 an den Kieseen Rißtissen UL (K.Bommer), 20 am 27.9. und 8 am 28.9.2002 im Rheindelta (D.Koch & U.Zeidler\*) und 2 am 30.9.2002 in der Wagbachniederung KA/HD (G.Freundlieb, C.Walter).

**Graubruststrandläufer\*:** 1 ad. vom 27.-28.5.2002 im Langenauer Donaumoos UL (H.u.T.Epple, W.Gatter, A.Hachenberg, K.Moll, K.Schilhansl).

**Sichelstrandläufer:** 1 am 9.5. und 2 vom 23.-28.5.2002 am Schurrsee DLG (H.u.T.Epple, K.Moll, G.Nandi) sowie 1 am 10.5.2002 im Rheindelta (H.u.T.Epple).

**Kampfläufer:** 1 am 2.12.2001 am Schurrsee DLG (K.Moll). 184 am 30.3. und 152 am 5.4. im Langenauer Donaumoos UL sowie 330 am 13.4.2002 im Donaumoos UL/DLG (davon 284 im Langenauer Moos UL; K.Schilhansl, H.u.T.Epple, A.Hachenberg, H.u.K.Bihlmaier, M.Schmid u.a.). Im Ermatinger Becken KN des Bodensees bis zu 454 am 11.4. und 567 am 14.4.2002 (D.Heinz & H.Jacoby<sup>2</sup>).

**Zwergschnepfe:** Je 1 am 16.3. und 13.4.2002 am Baggersee Dintenhofen UL (G.u.R.Armbruster), 1 am 4.4. und 6 am 19.4.2002 am Schreckensee RV (R.Ortlieb, H.Roth), je 1 vom 13.-14.4.2002 im Westerried UL (H.u.K.Bihlmaier, H.u.T.Epple, M.Schmid) und am 18.4.2002 an den Kieseen Rißtissen UL (T.Epple), 2 am 25.4.2002 am Schmiechener See UL (J.Kuhn) und 1 am 16.9.2002 in der Wagbachniederung KA/HD (C.Walter).

**Pfuhlschnepfe:** 2 vom 28.4.-4.5.2002 im Langenauer Donaumoos UL (H.u.T.Epple, H.u.K.Bihlmaier, K.Moll, K.Schilhansl, M.Schmid u.a.), je 1 am 1.5. und 14.5.2002 im Wollmatinger Ried KN (H.Fries), am 11.5.2002 am Roxheimer Altrhein LU (V.Schmidt\*), am 12.5.2002 im Gundelfinger Moos DLG (K.Moll, T.Epple, G.Nandi, A.Hachenberg, K.-E.Engelhart) und am 28.9.2002 im Rheindelta (D.Koch & U.Zeidler\*).

**Regenbrachvogel:** 1 vom 31.3.-1.4.2002 im Westerried UL (A.Hachenberg, H.u.T.Epple), 1-3 vom 14.4.-4.5.2002 im Langenauer Donaumoos UL (K.Anka, H.u.T.Epple, G.Nandi, K.Schilhansl, K.u.H.Bihlmaier, M.Schmid), 1 am 17.4.2002 in den Elzwiesen OG (J.Rupp), je 1 am 20.4., am 25.4. und 7.7. und 3 am 1.5.2002 am Schurrsee DLG (T.Epple, G.Nandi, H.u.K.Bihlmaier, M.Schmid), am 10.6. und 21.7.2002 im Gundelfinger Moos DLG (T.Epple, G.Nandi), am 13.7.2002 an den Kieseen Rißtissen UL (K.Schilhansl) und am 6.8.2002 am Faiminger Donaustausee DLG (K.Schilhansl). Am Bodensee max. 10 am 14.4.2002 an der Stockacher Aachmündung KN (H.u.S.Werner<sup>2</sup>) und je 9 am 20.4. und 25.4.2002 im Rheindelta (G.Juen<sup>2</sup>).


**Großer Brachvogel:** Am Bodensee max. mehr als 1.600 Überwinterer im Dezember 2001 (OAG Bodensee<sup>1</sup>). Mind. 800 am 27.9. und 500 am 28.9.2002 im Rheindelta (D.Koch & U.Zeidler\*).

**Steinwälder\*:** 1 am 20.5.2002 an den Mooswaldseen GZ (K.Moll) und 7 am 27.9.2002 im Rheindelta (D.Koch & U.Zeidler\*).

**Dunkelwasserläufer:** 1 am 16.12.2001 und vom 3.2.-17.3.2002 im Ermatinger Becken KN (H.Jacoby, D.Heinz & B.Porer<sup>1</sup>).

**Grünschenkel:** Je 1 noch am 16.12. (M.Basen\*) und 26.12.2001 am Untersee KN (S.Schuster<sup>1</sup>).

**Teichwasserläufer\*:** Je 1 vom 10.-14.4.2002 im Wollmatinger Ried KN (M.Basen, D.Heinz & B.Porer<sup>2</sup>), vom 11.-13.4.2002 im Rheindelta (D.Bruderer, G.Juen & P.Knaus<sup>2</sup>), vom 16.-18.4.2002 im



Einladung

zum

## 7. Avifaunisten-Treffen

am Samstag, den 23. November 2002  
in Mössingen

Kuratorium für avifaunistische Forschung in Baden-Württemberg e.V.

# Programm

## 7. Avifaunisten-Treffen in Mössingen

**Zeit:** Samstag, 23. November 2002, 10.00 bis 17.00 Uhr

**Ort:** Mössingen

Feuerwehrhaus, Goethestraße 9, 72116 Mössingen

Stadtplan auf der Rückseite dieses Programms.

Örtliche Organisation: NABU-Vogelschutzzentrum Mössingen, Ziegelhütte 21,  
D-72116 Mössingen, Tel: 07473/1022, Fax: 07473/21181,

E-Mail: [Vogelschutzzentrum@t-online.de](mailto:Vogelschutzzentrum@t-online.de)

### Vormittagsprogramm

**Beginn:** 10.00 bis 13.00 Uhr

9.30-10.00 Uhr Kaffeeausgabe, Getränke, Gebäck, belegte Brötchen

10.00 Uhr Hölzinger, Jochen, & Schmidt, Daniel: Begrüßung

10.15 Uhr Grußworte:

Dr. Albrecht Kroymann, Landrat des Landkreises Tübingen

Werner Fifka, Bürgermeister der Stadt Mössingen

Dr. Volker Kracht, Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Tübingen

10.45 Uhr Hölzinger, Jochen:

Rote Liste der Brutvögel Baden-Württembergs (6. Fassung 2002)

11.10 Uhr Bauer, Hans-Günther:

Neukonzeption des Brutvogelmonitorings Baden-Württemberg

11.40 Uhr Kaffeepause, nur Getränkeausgabe

11.50 Uhr Mahler, Ulrich:

Biotopschutz (Die Vögel Baden-Württembergs Band 6)


12.20 Uhr Wegst, Christian:

Avifaunistische Kommission Baden-Württembergs

- 12.50 Uhr Gramlich, Ralf:  
ORNISchule – Bericht einer Ausbildungsstätte für Vogelkunde
- 13.15 Uhr Mittagessen: Eintopf mit Würstchen und Brot

### Nachmittagsprogramm

- 14.30 Uhr Boschert, Martin:  
Wiedereinführung der Wiesenwässerung am Oberrhein – Bedeutung für den Naturschutz
- 15.00 Uhr Woog, Friederike:  
Entdeckungsreise in die Welt historischer Daten – Die Heimatsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Stuttgart
- 15.30 Uhr Mache, Reinhard & Laich, Waltraud:  
Die Vögel der Steinriegelhecken – eine 7-jährige Studie in Zusammenarbeit mit der Vogelwarte Radolfzell
- 16.00 Uhr Kaffeepause, Gebäck, Getränke
- 16.15 Uhr Westermann, Karl:  
Brutbestand und Brutverbreitung der Waldschnepfe am Südlichen Oberrhein
- 16.45 Uhr Schmidt, Daniel:  
Kommt der Fischadler zurück?
- 17.15 Uhr Ende des Vortragprogramms



Der Veranstaltungsort – das Feuerwehrhaus – ist auf obigem Plan mit einem einfachen großen "F" gekennzeichnet und befindet sich an der Ecke Goethestr. / Breitestr. Letztere führt vom Bahnhof bzw. Rathaus nach Osten. Man ist in ca. 5 Minuten zu Fuß vom Bahnhof bei der Feuerwehr.

Nähere Auskünfte auch in der Homepage der Stadt Mössingen ([www.moessingen.de](http://www.moessingen.de)). Fahrplanauskunft bei Anreise mit der Bahn unter <http://reiseauskunft.bahn.de>. Zum Beispiel von Stuttgart aus fährt ein Zug um 8:22 ab und ist um 9:44 in Mössingen.

Langenauer Donaumoos UL (R.Armbruster, H.u.K.Bihlmaier, H.u.T.Epple, K.Moll, G.Nandi, K.Schilhansl, M.Schmid u.a.) und am 6.5.2002 an der Radolfzeller Aachmündung KN (S.Werner<sup>2</sup>) sowie 1 juv. am 6.8.2002 am Schmiechener See UL (R.Armbruster, H.Epple, S.Vohr).

**Odinshühnchen\***: 0,1 am 16.6.2002 im Langenauer Donaumoos UL (H.u.T.Epple, K.Moll, K.Schilhansl).

**Spatelraubmöwe\***: 1 vj. am 1.1.2002 bei Wängen KN (U.v.Wicht<sup>1</sup>).

**Bonapartemöwe\***: 1 vj. am 30.4.2002 im Rheindelta (P.Willi<sup>2</sup>).

**Dünnschnabelmöwe\***: 5 am 14.5.2002 im Wollmatinger Ried KN (M.Basen, H.-G.Bauer & H.Reinhardt<sup>2</sup>) und 2 am 16.5.2002 im Rheindelta (W.Leuthold<sup>2</sup>).

**Steppenmöwe**: Am Bodensee größere artreine Trupps: 15 + 30 am 21.12.2001 im Eriskircher Ried FN (I.Weiß<sup>3</sup>) und 10 am 2.3.2002 bei Arbon/Schweiz (P.Willi<sup>2</sup>).

**Lachseschwalbe\***: 1 ad. am 12.5.2002 im Gundelfinger Moos DLG (A.Hachenberg, T.Epple, G.Nandi, K.Moll, M.Schmid, K.-E.Engelhart).

**Raubseeschwalbe**: 2 am 14.4.2002 am Lampertheimer Altrhein HP (H.Siegel), je 1 am 14.5.2002 im Eriskircher Ried FN (C.Gönner, F.Portala) und am 4.6.2002 im Wollmatinger Ried KN (C.Gönner), je 2 am 2.9.2002 am Öpfinger Stausee UL (K.Bommer) und am 27.9.2002 im Rheindelta (D.Koch & U.Zeidler\*).

**Brandseeschwalbe**: 6 am 17.5.2002 im Ermatinger Becken KN (C.Gönner, D.Koch, F.Portala) und 11 ad. am 20.7.2002 auf dem Öpfinger Stausee UL (K.Anka, R.Armbruster, H.Epple, K.Schilhansl).

**Küstenseeschwalbe\***: Je 1 am 10.5.2002 am Öpfinger Stausee UL (A.Hachenberg) und am 28.5.2002 im Rheindelta (OAG Bodensee<sup>2</sup>).

**Weißbartseeschwalbe**: Je 1 vom 19.-21.4. an den Kieseen Ribtissen UL, am 23.4. und 26.4.2002 am Öpfinger Stausee UL (K.Bommer, H.Epple, G.Nandi, H.Müller), am Rohrsee RV 2 am 1.5. (K.Bommer), 6 am 16.5. und 4 am 17.5. (R.Ortlieb, E.Schaefer, B.Schaudt) sowie 1 am 16.6.2002 (K.Bommer), je 3 am 5.5. (R.Cabo\*) und 19.5.2002 (M.Fehlow\*) in der Wagbachniederung KA/HD, 1 am 10.5.2002 am Öpfinger Stausee UL (H.u.T.Epple, A.Hachenberg, J.Müller, G.Nandi), 5 am 10.5. und je 1 am 11.5. und 14.5. an den Kieseen Laupheim BC, je 1 am 11.5. und 20.5. und 2 am 23.5.2002 am Faiminger Donaustausee DLG (H.u.T.Epple, K.Moll, G.Nandi, G.Walcher, K.Weixler) und 4 am 11.5.2002 am Roxheimer Altrhein LU (V.Schmidt\*). Am Bodensee zwischen 11.4. und 14.6.2002 im Rheindelta max. 14 am 20.4. (G.Juen<sup>2</sup>), 8 am 23.4. (P.Willi<sup>2</sup>) und 10 am 28.4.2002 (G.Juen<sup>2</sup>), je 1 am 9.5. und 16.5.2002 an der Radolfzeller Aachmündung KN (S.Olschewski & S.Werner<sup>2</sup>) sowie 1 am 17.5. und 3 vom 14.-16.6.2002 im Wollmatinger Ried KN (C.Gönner, D.Koch, F.Portala).

**Weißflügelseeschwalbe**: Je 1 am 23.4.2002 am Öpfinger Stausee UL (T.Epple), am 1.5.2002 am Rohrsee RV (K.Bommer), vom 4.-6.5.2002 an den Kieseen Laupheim BC (K.Anka, H.u.T.Epple, G.Nandi) und vom 9.-10.5.2002 in der Wagbachniederung KA/HD (G.Freundlieb, U.Mahler, C.Walter), 3 am 10.5.2002 im Rheindelta (H.u.T.Epple) und 9 am 22.5.2002 am Ribkiessee Laupheim BC (K.Bommer), dann wieder mind. 3 (1 ad., 3 juv.) am 31.7.2002 im Rheindelta (M.Schleicher), 1 juv. am 7.8.2002\* in der Wagbachniederung KA/HD (M.v.Bechtolsheim\*) und 1 ad. vom 8.-9.9.2002\* am Öpfinger Stausee UL (K.Bommer, W.Hertling).

**Hohltaube**: 91 am 17.9., 34 am 18.9. und 29 am 20.9.2002 auf Drähten bei der Wagbachniederung KA/HD (G.Freundlieb).

**Zwergohrleule\***: Je 1 am 6.5.2002 gefangen auf der Mettnau KN (M.Basen, B.Metzger & S.Werner<sup>2</sup>), am 17.5.2002 singend bei Steißlingen KN (M.Lieser) und vom 25.-30.6.2002 singend bei Vaihingen/Enz LB (M.Heller).

**Sumpfohrleule**: Je 1 am 24.3. (J.Ulmer<sup>2</sup>) und 20.4.2002 (G.Juen<sup>2</sup>) im Rheindelta, am 27.3.2002 im Eriskircher Ried FN (L.Ramos<sup>2</sup>) und am 8.5.2002 bei Reicheneck RT (G.u.R.Armbruster).

**Alpensegler:** Je 1 am 30.4.2002 über dem Pleidelsheimer Baggersee LB (C.Randler\*) und am 4.7.2002 über Wangen RV (M.Finkenzeller\*).

**Bienenfresser:** 2 am 17.5. und 1 am 25.5.2002 im Heudorfer Ried KN (S.Werner<sup>2</sup>), 11 ziehend am 18.5.2002 bei Winnenden WN (H.Schlüter\*), 1 am 26.5.2002 bei Eisental RA (M.Boschert), 3 am 29.5.2002 im Rheindelta (B.Schaudt & W.Mayer<sup>2</sup>), 14 ad. am 16.6.2002 aus ENE, rastend auf einem Birnbaum im Langenauer Donaumoos UL und weiterziehend Richtung WSW (H.u.T.Epple, K.Moll), 180-200 am 9.8.2002 im Taubergießen OG (J.Rupp) und 12 am 14.9.2002 über Schwaikheim WN ziehend (R.Müller\*).

**Kurzzehenerle:** 1 vom 20.-30.4. und 2 vom 2.-14.5.2002 im Rheindelta (W.Leuthold, S.Stutz, W.Zanola u.a.<sup>2</sup>).

**Spornpieper:** 1 ad. am 26.4.2002 im Rheindelta (W.Oberhänsli<sup>2</sup>).

**Rotkehlpieper:** Im Rheindelta max. 4 am 20.4. (M.Deutsch & G.Juen<sup>2</sup>), 23.4. (W.Zanola<sup>2</sup>) und 28.4.2002 (S.Olschewski & S.Werner<sup>2</sup>) sowie 11 am 13.5.2002 (M.Hemprich<sup>2</sup>).

**Trauerbachstelze (*Motacilla [alba] yarrellii*):** 0,1 am 12.3.2002 im Eriskircher Ried FN (T.Epple, L.Ramos), je 1,0 am 10.4.2002 bei Unterstadion UL (K.Bommer) und am 20.4.2002 am Roxheimer Altrhein LU (M.Wink\*).

**Schwarzkehlchen:** 1 am 5.1.2002 im Radolfzeller Aachried KN (S.Werner, S.Olschewski, D.Kratzer, J.Müller, T.Epple).

**Hausrotschwanz:** Am 9.1.2002 1 in Stuttgart-Wangen (T.Buzogany) und 0,1 im Rheinhafen Karlsruhe (F.Scholler), 1,1 vom 20.1.-1.2.2002 beim Klinikum Konstanz (H.u.H.Jacoby & M.Schneider-Jacoby<sup>1</sup>) und 1,0 im Dezember 2001 und Januar 2002 am Futterhaus in Langenargen FN (fide L.Ramos<sup>1</sup>).

**Sprosser:** 1,0 ausdauernd singend vom 22.5.-16.6.2002 im Donaumoos GZ/UL (H.Borsutzki, H.u.T.Epple, K.Schilhansl, G.Nandi, K.Moll u.a.).

**Schlagschwirl:** 1,0 singend am 26.5.2002 an den Sauldorfer Baggerseen SIG (G.Thielcke).

**Mariskenrohrsänger:** 1 Fängling am 24.5.2002 im Rheindelta (OAG Bodensee<sup>2</sup>).

**Buschrohrsänger:** 1,0 singend vom 12.-14.6.2002 bei Rielasingen KN (S.Werner & S.Olschewski<sup>2</sup>).

**Sumpfrohrsänger:** 1 bereits am 22.4.2002 am Lampertheimer Altrhein HP (S.Murray\*).

**Orpheusspötter:** Am Bodensee ein Einflug mit zahlreichen Beobachtungen, außerdem 1,0 singend am 2.6.2002 in der Wägbachniederung KA/HD (U.Mahler).

**Zilpzalp:** Überwinterung von 2-3 (max. 5 am 6.12.2001) an der Kläranlage Radolfzell KN (S.Schuster<sup>1</sup>) und von 1 in Moos KN (S.Werner<sup>1</sup>).

**Halsbandschnäpper:** 1 am 3.5.2002 in Bühl RA (M.Boschert).

**Beutelmeise:** Am 31.3.2002 20 an den Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel) und mind. 9 am Schmiechener See UL (J.Kuhn) sowie 9 am 4.4.2002 bei Neunstetten KÜN (H.Häussler).

**Mauerläufer:** 1 am 29.3.2002 bei Blaubeuren UL (R.Sammer).

**Pirol:** 1,0 bereits am 22.4.2002 am Lampertheimer Altrhein HP (S.Murray\*).

**Berghänfling:** Mind. 7 am 29.1.2002 bei Winnenden WN (H.Schlüter\*).

**Karmingimpel:** 1,0 singend am 9.6.2002 in der Wägbachniederung KA/HD (U.Mahler).

---

\* (am Artnamen und am Datum) vorbehaltlich der Anerkennung durch die jeweilige Seltenheitskommission

Ausgewertete Medien (Symbole am Beobachternamen):

- <sup>1</sup> in Ornithologischer Rundbrief für das Bodenseegebiet Nr. 164, Mai 2002
- <sup>2</sup> in Ornithologischer Rundbrief für das Bodenseegebiet Nr. 165, August 2002
- <sup>3</sup> in BARTHEL, P.H. (2002): Bemerkenswerte Beobachtungen. Februar und März 2002.- Limicola 16: 101-111
- <sup>4</sup> in BARTHEL, P.H. (2002): Bemerkenswerte Beobachtungen. April bis Juli 2002.- Limicola 16: 236-254
- <sup>5</sup> in Vogelkundliche Rundbriefe Lkr. Ravensburg (Nr. 8 - 21.4.2002 bis Nr. 31 - 29.9.2002)
- \* Mitteilungen aus dem GermanBirdNet

### Europaweite Mittwinterzählung von Kormoran-Schlafplätzen im Januar 2003

Die „Wetlands International - Cormorant Research Group“ ruft zu einer europaweiten Mittwinterzählung von Kormoranen an Schlafplätzen im Januar 2003 auf, um verlässliche Zahlen über die Höhe der Winterpopulation des Kormorants und die Verteilung der Kormoranbestände im Winter in Europa zu erhalten. Die Zählung soll vorrangig am 15. Januar 2003 oder am Wochenende 11./12. Januar 2003 stattfinden. Zählformulare sollen dazu noch ausgegeben werden.

Wichtig sind auf jeden Fall folgende Daten: Datum, Gesamtzahl, Lokalität (genaue Angaben einschl. Koordinaten, mit nächstem Ort und Kreis). Bereits jetzt sollten die Kormoran-Schlafplätze identifiziert und vorgemerkt werden.

Die Zählkarten sollen an die Dokumentationsstelle (Dr. Jochen Hölzinger, Auf der Schanz 23/2, 71640 Ludwigsburg) gesandt werden. Bitte beteiligen Sie sich zahlreich an dieser wichtigen Aktion!

### Masseneinflug von Bergfinken im Winter 2001/2002 (Forts. von OS 69)

zusammengestellt von Jochen Hölzinger und Ulrich Mahler

**Raum Esslingen:** Je 1.000 am 25.12.2001 bei Hochdorf ES und am 19.1.2002 bei Weiler GP (D.H.I.Schultheiss).

**Raum Göppingen:** 45.579 (Schneeflucht) am 30.12.2001 bei Schlat, Schlafplatzanflug von 1,5 Mio. am 3.3. und 320.000 am 4.3.2002 bei Börlingen (W.Lissak, J.Mayer, M.Nowak, E.Schwarz, B.Zoldahn), am 9.3.2002 keine mehr.

**Raum Schorndorf WN:** Ein Schwarm von ca. 2 Mio. (?) am 28.11.2001 bei Thomashard WN nach N (fide W.Schnabel) und einer von 100 m Breite und mehreren km Länge am 19.12.2001 bei Hebsack WN (G.Becker), „Tausende“ nach W am 20.12.2001 bei Plüderhausen WN (fide W.Schnabel), Tausende am 4.1. und 200-500 am 5.1.2002 bei Schorndorf WN (W.Schnabel, G.Becker), am 2.3.2002 mehrere Tausend bei Schorndorf WN nach W ziehend (W.Schnabel).

**Raum Waldshut/Rheinfelden LÖ:** 8.000 am 16.12.2001 bei Görwihl WT (R.Apel), 1.000 am 29.12.2001 in mehreren Flügen und mind. 100.000 am 6.1.2002 bei Rheinfelden LÖ (K.Kuhn).

**Raum Aalen:** 400 am 19.2. und 5.000 vom 23.2.-1.3.2002 bei Unterkochen (W.Schmid).

Außerdem in anderen Landesteilen: 120 am 13.12.2001 am Pfrunger Ried RV (B.Schautd) und 170 am 17.2.2002 am Rohrsee RV (K.Bommer).

## Schlafplatzzählungen

zusammengestellt von Jochen Hölzinger und Ulrich Mahler

**Kormoran: Hoch- und Oberrhein:** Altrhein Wyhlen LÖ 150 am 3.1., 140 am 17.1., 190 am 27.1., 140 am 16.2., 110 am 21.2. und 90 am 17.3., 50 am 16.7., 70 am 24.7.2002 (K.Kuhn, E.Gabler); Rheinstau Kembs/Elsaß 334 am 19.1. und 308 am 16.2.2002 (E.Faißt). **Bodensee:** Gesamtbestand 1193 im Dezember 2001 und 875 (+ 200) im Januar 2002; Radolfzeller Aachried KN 401 am 11.11. und 400 am 22.12.2001, 570 am 18.1., 580 am 9.2. und 220 am 16.3.2002 (S.Werner & H.Jacoby<sup>1</sup>); Rheindelta 210 am 12.11.2001 (P.Willi<sup>1</sup>), 97 am 16.2. (P.Knaus<sup>1</sup>), 174 am 28.3. und 120 am 17.4.2002 (P.Willi<sup>1</sup>). **Übriges Land:** Altneckar bei Horkheim HN 4 am 16.9., 12 am 14.10. und 18 am 15.12.2000, 11 am 13.1., 9 am 17.2., 8 am 17.3. und 4 am 14.4.2001, 8 am 15.9., 16 am 13.10., 29 am 17.11. und 1 am 15.12.2001, 7 am 12.1., 3 am 16.2., 4 am 16.3. und 2 am 13.4.2002 (W.Hellwig); Sindringen KÜN mind. 127 am 29.12.2001, je 124 am 12.1. und 3.2. und 70 am 2.3.2002 (G.Unger); Aalkistensee PF 0 am 26.1., 119 am 10.2., 94 am 10.3., 65 am 2.4., 24 am 20.4., 5 am 7.5., 1 am 19.5., je 2 am 26.5. und 4.6., 9 am 28.6., 14 am 13.7. und 21 am 28.7.2002 (J.Blessing); Pleidelsheimer Baggersee LB 0 am 19.1., 186 am 2.2., 476 am 17.2., 377 am 13.3., 214 am 28.3., 131 am 5.4., 98 am 14.4., 21 am 29.4., 14 am 15.5., 5 am 30.5., 9 am 16.6., 8 am 25.6., 12 am 7.7. und 15 am 24.7.2002 (J.Blessing).

**Gänsesäger:** Bis zu 16 (6,10) am 7.1., 28 (13,15) am 21.2. und 27 (14,13) am 17.3.2002 auf dem Altrhein Wyhlen LÖ (K.Kuhn).

**Schwarzmilan:** 44 am 8.8.2001 bei Kemmerlang RV (R.Ortlieb, B.Schaudt).

**Rotmilan:** 33 am 14.9.2002 in einem Eichenwäldchen bei Weisel UL (K.Bommer).

**Hohлтаube:** Mind. 40 am 14.7.2001 am Max-Eyth-See S (T.Buzogany).

**Lachmöwe:** 1.900 am 30.1.2002 im Hafen Basel/Schweiz (E.Gabler, K.Kuhn).

**Ringeltaube:** 13 am 24.3.2002 am Pleidelsheimer Baggersee LB (J.Blessing).

**Waldohreule:** 9 am 23.1. und 9-10 am 25.1.2002 am Dinkelberg LÖ (K.Kuhn).

**Uferschwalbe:** Mind. 60 am 27.3.2002 mit Rauchschwalben abends einfliegend ins Schilf der Wagbachtiederung KA/HD (U.Mahler).

**Rauchschwalbe:** 500 am 15.8. (K.Bommer) und 1.000 am 18.9.2002 (R.Ortlieb & E.Schaefer<sup>5</sup>) im Schilf am Rohrsee RV, mind. 15.000 (mit Uferschwalben) am 2.9., 20.000 am 9.9., 200 am 28.9. und 140 am 4.10.2002 abends ins Schilf der Wagbachtiederung KA/HD einfliegend (U.Mahler).

**Bergpieper:** 170 am 28.2.2002 im Radolfzeller Aachried KN (S.Schuster<sup>1</sup>) und 53 am 2.3.2002 im Rheindelta (B.Keist<sup>1</sup>).

**Schafstelze:** Mind. 30 am 17.4.2002 im Schilf der Wagbachtiederung KA/HD (G.Freundlieb).

**Bachstelze:** 150 am 27.3. und mind. 60 am 3.10.2002 im Schilf der Wagbachtiederung KA/HD (U.Mahler), 30 am 8.4. und 40-50 am 12.4.2002 im Industriegebiet Urbach WN (W.Schnabel) und bis zu 28 vom 22.4.-4.5.2002 bei Eschbach FR (H.Brosemer).

**Elster:** 110 am 9.1. bei Leonberg BB und 125 am 3.2.2002 am Mindelsee KN (S.Bosch), 30-40 am 18.1.2002 am Dinkelberg LÖ (K.Kuhn), 20 am 20.1. am Unteren See bei Horrheim LB, mind. 35 am 27.1. und 72 am 9.2.2002 am Pleidelsheimer Baggersee LB (J.Blessing).

**Star:** 400 am 2.1.2002 bei Lörrach (E.Gabler), an den Kiesen Ribüssen UL 340 am 3.2., 280 am 4.2., 350 am 7.2., 900 am 12.2., 2.200 am 15.2., 1.200 am 4.3., 600 am 17.3., 1.200 am 26.3., 6.000 am 24.8. und 22.000 am 30.8.2002 (K.Bommer), 1.700 am 17.2. und 1.250 am 21.4. am Roßweiher PF, 800 am 10.3. am Aalkistensee PF und 500 am 17.3.2002 am Unteren See LB (J.Blessing), 2.000 am 15.8. (K.Bommer) und 1.500 am 18.9.2002 (R.Ortlieb & E.Schaefer<sup>5</sup>) im Schilf des Rohrsees RV, 10.000 am 18.8. und >200.000 am 14.9.2002 einfliegend ins Schilf der Wagbachtiederung KA/HD (M.Wink\*).

## Nahrung und Ernährungsverhalten verschiedener Vogelarten zusammengestellt von Jochen Hölzinger und Ulrich Mahler

**Schwarzmilan:** 1 Ind. fliegt am 16.6.2002 in Seeadlermanier einen der Klärteiche Offenau HN an und greift sich einen 35-40 cm langen Goldfisch. (K.Endmann)

**Rotmilan:** Am 14.9.2002 frißt 1 Ind. an toter Katze bei Kimpfler RV. (K.Bommer)

**Rohrweihe:** 0,1 am 30.3.2002 mit einem Bläßhuhn als Beute in der Wagbachniederung KA/HD. (S.Dill)

Am 6.9.2002 verzehrt 0,1 die Reste eines Aals am Rohrsee RV. (K.Bommer)

**Habicht:** In der Wagbachniederung KA/HD 1 Ind. am 19.4.2002 mit einem Graugansküken als Beute. (G.Freundlieb)

**Mäusebussard:** 1 Ind. gräbt am 5.1.2002 bei Frost und geschlossener Schneedecke in einem Komposthaufen bei Rutesheim BB nach Mäusen. (S.Bosch)

Im Rheinwald bei Jechtingen EM fliegt am 19.1.2002 ein Bussard mit einem größeren Vogel in den Fängen aus einer Hecke an einen Wegrand, wo er seine Beute zu rupfen beginnt. Bei Annäherung fliegt der Bussard davon und läßt sein Opfer - ein Sperber-Männchen - zurück. Später fressen zwei Bussarde daran. (J.Hurst)

**Turmfalke:** 1 Ind. schlägt am 29.5.2002 einen Haussperling an einem Bauernhof am Rand der Wagbachniederung KA/HD. (fide U.Mahler)

**Wanderfalke:** Am 3.1.2002 schlägt ein Falke wohl einen Brachvogel im Ermatinger Becken KN. (D.Heuschen<sup>1</sup>)

1 Falke jagt am 27.1.2002 Brachvögel am Schlafplatz im Rheindelta. (A.Schönenberger<sup>1</sup>)

Am 29.6.2002 halten sich 2 ad. und 1 juv. im Langenauer Donaumoos UL auf. 1 ad. hat eine Lachmöwe in den Fängen. (T.Epple)

**Lachmöwe:** 3 Möwen greifen am 15.6.2002 auf dem Siggenhauser Weiher RV nacheinander 2 Reiherenten-Pulli an, die zwischen dem Reiherenten-Weibchen und -Männchen abtauchen. Letzteres streckt nur den Kopf gegen die anfliegenden Möwen. Das Reiherenten-Weibchen fliegt etwa 50 cm über der Wasseroberfläche der angreifenden Lachmöwe entgegen. Die Angriffe bleiben ohne Erfolg. (H.Merten)

**Eisvogel:** Im Dezember 2001 frißt 1 Ind. Rückenschwimmer aus einem Gartenteich in Nonnenhorn/Bodensee. (P.Kowollik<sup>1</sup>)

**Buntspecht:** 0,1 sammelt am 1.6.2002 Blattläuse an Obstbäumen in der Wagbachniederung KA/HD. (U.Mahler)

**Sumpfmöwe:** 1 frißt am 13.7.2002 die Früchte der Felsenbirne (*Amelanchier spec.*) in Bad Liebenzell CW. (K.Stöffler)

**Kohlmeise:** Mitte März bezieht ein Kohlmeisen-Paar eine Nisthöhle unweit der Terrasse des Hauses. An der Pergola der Terrasse rankt Wein, der im Winter geschnitten worden war. Durch die warmen Tage steigt in den Weinreben der Saft und entsprechend „bluten“ die Schnittwunden. Während die Meisen zuvor zum Trinken immer an den Gartenteich geflogen waren, hängen sie nun an den Weinreben, um die austretenden Tropfen des Rebsaftes zu trinken. (W.Hanold)

**Haussperling:** Am 25.6.2002 verzehrt 1 Ind. einen Regenwurm auf einem Feldweg im Weiten Ried RV. (K.Bommer)

**Buchfink:** 1,0 frißt am 15.6.2002 weiße Maulbeeren (*Morus alba*) am Rand der Wagbachniederung KA/HD. (U.Mahler)

## Berichtigungen

*Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 69:*

### Aktuelle Beobachtungen:

- J.Kuhn sah die beiden **Rotfußfalken-Männchen** am 21.4.2000 (nicht 2001).
- Natürlich nicht 60 **Hakengimpel**, aber immerhin 60 **Berghänflinge\*** beobachtete F. Weick am 1.2.2002 bei Untergrombach KA.

*Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 70, 2002: 18-20*

## Ornithologische Literatur mit Bezug auf Baden-Württemberg ab 1990

Folge 23 (Oktober 2002): Nummern 1100-1145

Zusammengestellt von **Jochen Hölzinger**

1100. BAUER, H.-G., & M. BOSCHERT (2002): Bestandstrends einiger Brutvogelarten Baden-Württembergs. - Ökol. Vögel 24: 221-245.
1101. BATSCH, K. (2002): Aus dem Tagebuch eines Naturschutzbeauftragten. - Jber. Ver. Naturkde. Mannheim 7: 63-69.
1102. BERNERT, P., & J. MARX (2002): Die Vogelschutzgebiete Baden-Württembergs – Gebietsvorschläge, Gebietsauswahl, Gebietsschutz - . - Ökol. Vögel 24: 343-364.
1103. BERTHOLD, P. (2002): Über Beziehungen der Jahresperiodik süddeutscher Rotkehlchen (*Eritacus rubecula*) zur Fotoperiode. - Ökol. Vögel 24: 573-578.
1104. BERTHOLD, P., AEBISCHER, A., M. KAAITZ & U. QUERNER (2002): Erstnachweis der Wanderungen und Aufenthaltsgebiete eines Weißstorchs *Ciconia ciconia* vom Ausfliegen bis zum ersten Brüten mit Hilfe der Satelliten-Telemetrie. Orn. Beob. 99: 227.
1105. BOMMER, K. (2002): Milan-Ansammlungen von 1990 bis 1996 an der Hausmülldeponie „Litzholz“ am Rand des baden-württembergischen Donautals mit Anmerkungen zu anderen Tier- und Vogelarten. - Ökol. Vögel 24: 417-452.
1106. BOSCH, S. (2002): Reaktion einer Winterschlafgemeinschaft der Elster *Pica pica* auf Hubschrauberflugbetrieb. - Orn. Mitt. 54: 301-308.
1107. COCH, T., & M. MÜLLER-BAUERFEIND (2002): Wiederaufnahme des Mittelwaldbetriebes im Opfinger Mooswald. Ein Pilotprojekt zum Traditionsbezug multifunktionale verstandener Forstwirtschaft. - Naturschutz u. Landschaftsplanung 34: 165-170.
1108. DOER, D., J. MELTER & C. SUDFELDT (2002): Anwendung der ornithologischen Kriterien zur Auswahl von Important Bird Areas in Deutschland. - Ber. Vogelschutz 38: 111-155.
1109. DORNBERGER, W. (2001): 19. Ornithologischer Sammelbericht für den Main-Tauber-Kreis (Zeitraumabschnitt: 1.1. bis 31.12.2001). - Faun. u. flor. Mitt. Taubergrund 19: 101-114.
1110. DORNBERGER, W., & H. GEHRING (2001): Brutvorkommen des Ortolans (*Emberiza hortulana*) 2001 bei Münster-Archshofen. - Faun. u. flor. Mitt. Taubergrund 19: 117-118.

1111. FIEDLER, W. (2002): Wissenschaft auf ehrenamtlichen Schultern: die Vogelbering in Baden-Württemberg. - Ökol. Vögel 24: 149-168.
1112. FÖHR, G., B. FÖHR & A. HINKEL (2002): Zur Geschichte künstlicher Bruthöhlen und Ausstellung von Fledermaus-Ansiedlungshilfen im ersten Nistkasten und Vogelschutzmuseum in Biberach-Ringschnait (Bayern) [Anmerkung: muss richtig „Baden-Württemberg“ statt „Bayern“ heißen]. - Nyctalus N.F. 8: 223-230.
1113. FÖRSCHLER, M., W. FINKBEINER & J. KLÄGER (2002): Erfolgreiche Brut des Wiedehopfes (*Upupa epops*) im Kreis Freudenstadt. - Ökol. Vögel 24: 463-470.
1114. FURRINGTON, H. (2002): Die Vögel im Stadt- und Landkreis Heilbronn aus historischer Zeit bis 2001. - Orn. Jh. Bad.-Württ. 18: 1-304. [Bezugsadresse: Dr. J. Hölzinger, Auf der Schanz 23/2, D-71640 Ludwigsburg]
1115. FURRINGTON, H. (2002): Die Vögel der Südzucker-Klärteiche Offenau 1970-2001. - Ökol. Vögel 24: 167-220.
1116. HEPP, K. (2002): Die Wiederkehr des Kolkkraben *Corvus corax* – eine Dokumentation für den Odenwald. - Ökol. Vögel 24: 453-461.
1117. KINZELBACH, R. (2002): Areal und Ausbreitung der Beutelmeise *Remiz pendulinus* (L., 1758) vor dem 19. Jahrhundert. - Ökol. Vögel 24: 65-95.
1118. KLEIN, E., & U. ZEIDLER (2002): Jahresbericht 1999 über das Natur- und Landschaftsschutzgebiet „Wollmatinger Ried-Untersee-Gnadensee“. - Natur- und Landschaftsschutzgebiet „Wollmatinger Ried-Untersee-Gnadensee“ Jahresberichte 1999/2000: 1-32 (Naturschutzzentrum Wollmatinger Ried).
1119. KLEIN, E., & U. ZEIDLER (2002): Jahresbericht 2000 über das Natur- und Landschaftsschutzgebiet „Wollmatinger Ried-Untersee-Gnadensee“. - Natur- und Landschaftsschutzgebiet „Wollmatinger Ried-Untersee-Gnadensee“ Jahresberichte 1999/2000: 33-64 (Naturschutzzentrum Wollmatinger Ried).
1120. KOFFJBERG, K., H.-G. BAUER, M. BOSCHERT, G. DELACOUR, C. DRONNEAU, V. KELLER & C. SUDFELD (2001): Waterbirds in the Rhine Valley in 1999/2000 with a summary of trends 1980-2000. - International Commission for the Protection of the Rhine, Koblenz. RIZA 2001.042.
1121. MÄCK, U., K. ANKA, W. BEISSMANN, H. BÖCK & K. SCHILHANSL (2002): Zur Vogelwelt im Schwäbischen Donaumoos. - Ökol. Vögel 24: 247-300.
1122. MAHLER, U. (2002): Ein Beitrag zum „circling flight“ der Rohrdommel (*Botaurus stellaris*) und seine Beziehung zum Zug. - Ökol. Vögel 24: 515-522.
1123. MAMMEN, U., & M. STUBBE (2001): Anwendungsbereiche des Monitorings Greifvögel und Eulen Europas. - Artenschutzreport 11: 55-57.
1124. MICHELBACH, S., R. DEHNER, H. DIEMER, W. DORNBERGER, H. & F. KLÖPFER & P. MÜHLECK (2001): Zwergohreule (*Otus scops*) im Sommer 2001 bei Merckelsheim. - Faun. u. flor. Mitt. Taubergrund 19: 115-116.
1125. MILWRIGHT, R.D.P. (2002): Redwing *Turdus iliacus* migration and wintering areas as shown by recoveries of birds ringed in the breeding season in Fennoscandia, Poland, the Baltic Republics, Russia, Siberia and Iceland. - Ringing & Migration 21: 5-15.
1126. RANDLER, C. (2002): Bestandsveränderungen bei Parkpopulationen der Stockente *Anas platyrhynchos*. - Vogelwelt 123: 21-24.
1127. RANDLER, C. (2002): Avian hybridization, mixed pairing and female choice. - Animal Behaviour 63: 103-109.
1128. RANDLER, C. (2002): Die Nachtigall *Luscinia megarhynchos* im Pleidelsheimer Wiesental – Bestandsdynamik, Habitat und Einfluss des Klimas. - Ökol. Vögel 24: 501-514.

1129. RANFTL, H. (2002): Der Brutbestand des Graureihers in Mittelfranken 1977-2001. - Orn. Mitt. 54: 120-127.
1130. RIETSCHHEL, G. (2002): Mannheimer Wanderfalken (*Falco peregrinus*) auch 2001 sehr erfolgreich. - Jber. Ver. Naturkde. Mannheim 7: 55-58.
1131. RIETSCHHEL, G., & M. FEUERSENGER (2002): Beobachtungen zum Brutverhalten des Mauerseglers (*Apus apus*). - Jber. Ver. Naturkde. Mannheim 7: 59-61.
1132. ROCKENBAUCH, D. (2002): Vom Wespenbussard (*Pernis apivorus*) und Baumfalken (*Falco subbuteo*) im östlichen Württemberg. - Ökol. Vögel 24: 471-499.
1133. SCHMID, H., & G. PASINELLI (2002): Vergleich der Brutvogelgemeinschaften diesseits und jenseits der Schweizer Grenze. - Orn. Beob. 99: 187-204.
1134. SCHONHARDT, H. (2002): Die Vögel im Raum St. Georgen. - Schr. Ver. Gesch. u. Naturgesch. Baar 45: 155-178.
1135. SCHUCH, S. (2002): Heimische Eulen - Lebensweise und Situation der geheimnisvollen Nachtgreife. Kurzfassung eines Vortrags, überarbeitet von Gerhard Rietschel. - Jber. Ver. Naturkde. Mannheim 7: 47-53.
1136. Schweizerische Gesellschaft für den Weissstorch, Altreu (2002): Schweizerische Brutvögel in Deutschland - 2001. - Bull. Schweiz. Ges. Weissstorch 2001/2002, Nr. 31: 42-43.
1137. Schweizerische Gesellschaft für den Weissstorch, Altreu (2002): Ringfundmeldungen 2001 von Schweizer Störchen im Ausland. - Bull. Schweiz. Ges. Weissstorch 2001/2002, Nr. 31: 45-48.
1138. STEINHEIMER, F. (2002): Christian Ludwig Landbeck's drawings for the „Birds of Germany, Alsace and Switzerland“ from the Rothschild Library, Tring, with some notes on Landbeck's and Wiebke's bird collections. - Ökol. Vögel 1-43.
1139. SUCHANT, R. (2002): Die Entwicklung eines mehrdimensionalen Habitatmodells für Auerhuhnareale (*Tetrao urogallus* L.) als Grundlage für die Integration von Diversität in die Waldbau-praxis. - SchrR. Freiburg. Forstl. Forsch. 16: 1-331.
1140. SUDFELDT, C., D. DOER, H. HÖTKER, C. MAYR, C. UNSELT, A. VON LINDEINER & H.-G. BAUER (2002): Important Bird Areas (Bedeutende Vogelschutzgebiete) in Deutschland – überarbeitete und aktualisierte Gesamtliste (Stand 01.07.2002) -. - Ber. Vogelschutz 38: 17-109. Darin: MAHLER, U.: Baden-Württemberg. S. 92-99.
1141. THIELCKE, G. (2002): Auswirkungen der Renaturierung an der Radolfzeller Aach auf Wat- und Wasservögel. - Ökol. Vögel 24: 301-341.
1142. ULLRICH, B. (2002): Verhaltensökologische Beobachtungen am Maskenwürger, *Lanius nubius*, im Vergleich mit anderen Würgerarten der Gattung *Lanius* unter Berücksichtigung ökomorphologischer Besonderheiten. - Ökol. Vögel 24: 523-558.
1143. VÖGELE, G. (2002): Beutegeschenk und Vorratskammer: Versorgung einer Turmfalkenbrut. - Falke 49: 178-181.
1144. WALZ, J. (2002): Siedlungsdichte und Aktionsraumnutzung benachbarter Mäusebussardpaare – ein Vergleich zwischen Mäusebussard (*Buteo buteo*), Rot- und Schwarzmilan (*Milvus milvus* und *Milvus migrans*). - Ökol. Vögel 24: 365-402.
1145. WALZ, J. (2002): Interaktionen zwischen Reviervögeln und Junggesellen von Rot- und Schwarzmilan (*Milvus milvus* und *Milvus migrans*) im Bereich einer Mülldeponie. - Ökol. Vögel 24: 403-416.