


Ornithologische Schnellmitteilungen für Baden-Württemberg

Informationsbrief

Neue Folge 70 (Oktober 2002)

Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 70 (Oktober 2002)



Herausgeber:

Kuratorium für avifaunistische Forschung in Baden-Württemberg e.V.

Redaktion:

Jochen Hölzinger, Ulrich Mahler und Wilfried Schmid

Redaktionsanschrift:

Dr. Jochen Hölzinger, Auf der Schanz 23/2, D-71640 Ludwigsburg
Dokumentationsstelle für die Avifauna Baden-Württemberg

ISSN 0177-5464

Die »**Ornithologischen Schnellmitteilungen für Baden-Württemberg**« werden kostenlos an Mitarbeiter, die regelmäßig Beobachtungen für die »Avifauna Baden-Württemberg« einsenden, abgegeben. Die »Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F.« erscheinen alle 3 Monate jeweils nach Abschluß der meteorologischen Jahreszeiten. Bei aktuellen Anlässen werden Sonderausgaben herausgegeben.

Ziel dieser Schnellmitteilungen ist es, Arbeitsvorhaben für die »Avifauna Baden-Württemberg« bekanntzugeben, aktuelle Beobachtungen aus der Vielzahl der bei der Dokumentationsstelle eingegangenen Daten zusammenzufassen und auf besondere Entwicklungen, wie Arealerweiterungen, Bestandsrückgänge und Invasionen, rechtzeitig hinzuweisen. Darüber hinaus wird in vierteljährlichen Abständen die Witterung der einzelnen Jahreszeiten für die Beurteilung des Brut- und Zugeschehens zusammenfassend dargestellt.

Formulare für die Meldungen von Vogel-Beobachtungen könnten bei J. Hölzinger kostenlos angefordert werden. Die Richtlinien für die Mitarbeiter sind in der 1. Nummer der »Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F.« abgedruckt. Dieses Heft senden wir gerne auf Anforderung zu.

Spendenkonto für die »Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ.«: Konto-Nr. 4570 bei der Sparkasse Ulm (BLZ 630 500 00) unter Kuratorium für avifaunistische Forschung in Baden-Württemberg e.V., Ludwigsburg. Spendenbescheinigungen werden automatisch ausgestellt.

Die »**Ornithologischen Jahreshefte für Baden-Württemberg**« sind die Zeitschrift der baden-württembergischen Feldornithologen. Sie befaßt sich schwerpunktmäßig mit faunistischen Arbeiten aus Baden-Württemberg und den angrenzenden Gebieten. Bevorzugte Aufnahme finden Arbeiten zur Faunistik, Ökologie und Biologie, insbesondere Beiträge zur Habitat-Struktur, zur Brutbiologie und zu den Wanderungen der Vögel. Regelmäßig erscheinende Sammelberichte und Übersichtsarbeiten sollen wichtige aktuelle faunistische Daten zusammenfassen.

»**Ökologie der Vögel**« ist als überregionale Zeitschrift zu Grundlagenthemen der Ornithologie konzipiert. Ziel der Zeitschrift ist es, Fakten und Probleme zu vermitteln, die Zusammenhänge aus dem Grenzbereich zwischen Umweltforschung und ornithologischer Feldarbeit erkennen lassen und zwar einerseits aus dem Bereich ungestörter Lebensgemeinschaften und andererseits aus den immer bedrohlicher werdenden Einwirkungen menschlicher Technik: Evolutive Anpassungen im Verhalten der Vögel, Eingliederung des Vogels in seine arteigene Sozialstruktur, Eingliederung des Vogels in seine synökologische Lebensgemeinschaft, morphologische und physiologische Anpassungen, Vögel im Bereich naturnaher Landwirtschaftsformen, Veränderungen und Zerstörungen des Lebensraums von Vögeln sowie Anreicherung und Wirkung belastender Chemikalien in Vögeln.

Die beiden Zeitschriften »Ornithologische Jahreshefte für Baden-Württemberg« und »Ökologie der Vögel« können bezogen werden, bei:
Dr. Jochen Hölzinger, Auf der Schanz 23/2, D-71 640 Ludwigsburg.

Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 70 (Oktober 2002)

Aktuelle Beobachtungen im Jahr 2002 - mit Nachträgen (Folge 54) zusammengestellt von Jochen Hölzinger und Ulrich Mahler

Zusammenfassung:

- wieder viele Rohrdommel-Beobachtungen
- weiter zahlreiche Beobachtungen von Silberreihern (besonders im Ulmer Raum)
- weitere Daten zur Invasion von mehreren Millionen Bergfinken
- Zwergscharbe immer noch am Bodensee
- und folgende weitere Seltenheiten*: Eistaucher, Zwerggans, Kleine Bergente, Schwarzkopfruderente, Steppenweihe, Gänsegeier, Adlerbussard, See-, Schlangen-, Schrei- und Steinadler, Kleines Sumpfhuhn, Rotflügelbrachschwalbe, Stelzenläufer, Säbelschnäbler, Triel, Mornellregenpfeifer, Steppenkiebitz, Knutt, Sanderling, Graubruststrandläufer, Pfuhlschnepfe, Steinwäzler, Teichwasserläufer, Odinshühnchen, Spatelraubmöwe, Bonaparte- und Dünnschnabelmöwe, Lach-, Raub-, Brand-, Küsten-, Weißbart- und Weißflügelseeschwalbe, Zwergohreule, Kurzzeihenlerche, Spornpieper, Trauerbachstelze, Sprosser, Mariskenrohrsänger, Buschrohrsänger, Orpheusspötter, Berghänfling, Karmingimpel u.a.

Die Beobachtungen im einzelnen:

Sternaucher: 3 am 17.3.2002 auf dem Stau Krafft-Plobsheim/Elsaß (B.Disch, J.Rupp, J.Wiegand), 1 am 20.4.2002 auf dem Roxheimer Altrhein LU (V.Schmidt⁴), 2 vom 12.-31.5. und 3 am 20.5.2002 im Eriskircher Ried FN (L.Ramos, M.Hemprich, W.Frenz, G.Knötzsch & M.Schleicher²).

Prachtaucher: Auf dem Bodensee Monatsmaxima von 25 am 21.1. (D.Heuschen & W.Mosbrugger¹), 33 am 1.3. (R.Müller¹) und 23 am 11.4.2002 (P.Willi¹). Dann noch 9 am 6.5. (P.Willi²), 7 am 8.5. (H.Leuzinger²) und 3 am 9.5.2002 (H.Jacoby²) bei Kesswil/Uttwil sowie 6 am 12.5.2002 im Eriskircher Ried FN (G.Knötzsch & L.Ramos²).

Eistaucher*: Auf dem Bodensee 1 oder 2 zwischen 29.11.2001 und 30.4.2002 (M.Basen, D.Bruderer, G.Juen, H.Leuzinger, R.Müller, J.Ulmer, I.Weiß, S.Werner & P.Willi¹) und 2 ad. im PK vom 8.-9.5.2002 bei Kesswil/Schweiz (H.Leuzinger & H.Jacoby¹).

Zwergscharbe*: 1 immer noch am Bodensee: vom 22.12.2001-11.3.2002 an der Radolfzeller Aachmündung KN (H.Reinhardt, S.Werner, S.Olschewski, D.Kratzer, J.Müller & T.Epple u.a.¹), bis zum 23.4.2002 auf der Mettnau KN (M.Basen²), am 12.5.2002 an der Hornspitze bei Höri KN (S.Werner²) und ab 22.5. wieder im Wollmatinger Ried KN (C.Göner, H.Jacoby & D.Scholl²), auch noch am 17.8.2002 (S.Seyfert^{*}). Außerdem 1 vom 30.4.-5.5.2002 an den Saudorfer Baggerseen SIG (K.F.Gauggel, H.Schätzle, D.H.I.Schultheiss).

Rohrdommel: 1 am 1.1.2002 bei Forchheim KA (F.Scholler), 1 am 6.1. und 2 am 26.1.2002 bei St.Louis/Elsaß (E.Gabler), 1 vom 31.3.-23.4. und 2 am 21.4.2002 an den Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel), je 1 am 8.8. (U.Grösser⁵), 21.8. (R.Ortlieb, E.Schaefer), 5.9. (P.Linderoth⁵) und 22.10.2002 (R.Ortlieb, E.Schaefer) am Rohrsee RV, am 16.9.2002 am Rössler Weiher RV (H.Roth & R.Ortlieb⁵) und am 24.9.2002 am Schwarzensee RV (K.-H.Siebenrock⁵). In der Wagbachniederung KA/HD 1- die letzte - am 27.3.2002 abends rufend in Rundflügen und Abzug (U.Mahler), dann wieder abends nach Rundflügen mit Rufen je 3 am 13.9. nach NI (T.u.W.Lang, U.Mahler) und am

28.9. nach SW sowie 2 am 4.10.2002 nach NW! (U.Mahler), außerdem 1 am 21.5.2002 (K.-H.Graß u.a.). Am 28.9.2002 abends 2 rufend im Flug über der Fussacher Bucht im Rheindelta, 2-3 antworten aus unterschiedlichen Richtungen (D.Koch & U.Zeidler*).

Zwergdommel: Max. 6,0 rufend am 21.5.2002 in der Wägbachniederung KA/HD (U.Mahler), je 1,0 am 27.5.2002 an den Klärteichen Offenau HN (G.u.S.Joppien) und (auch rufend) vom 1.-3.6.2002 am Max-Eyth-See S (G.Adam).

Nachtreier: 1 ad. am 17.4.2002 in Wangen RV (G.Heine⁵), in der Wägbachniederung KA/HD 1 ad. vom 24.4.-21.6. (J.Blessing, C.u.J.Fritz, R.Geier, A.Lebherz, U.Mahler, G.Staudinger) und 2 am 20.5.2002 (W.Schumann u.a.), 2 (1 ad., 1 vj.) vom 2.-4.5. und 1 vj. vom 6.-8.5.2002 am Kirchentellinsfurter Baggersee RT (R.Armbruster), 2 ad. am 17.5.2002 an den Kieselseen Laupheim BC (K.Bommer), 2-3 am 21.5.2002 am Federsee BC (G.u.I.Eder), am 28.5.2002 1 vj. am Schurrsee DLG (T.Epple, G.Nandi, K.Moll) und 1 ad. an der Remsmündung LB (R.Ertel), 1 vj. am 2.6. und 1 ad. vom 16.-20.6.2002 am Pleidelsheimer Baggersee LB (J.Blessing), 1 vj. am 8.6.2002 bei St.Louis/Elsaß (E.Gabler), 1 am 21.6.2002 über dem Schwarzensee RV (L.Ramos⁹), je 1 vj. am 27.6. und 10.8.2002 an den Klärteichen Offenau HN (K.Endmann), 2 (1 ad., 1 juv.) am 8.8. und 1 ad. am 27.8.2002 am Neuravensburger Weiher RV (M.Kamps⁵) sowie 1 ad. am 24.9.2002 am Schwarzensee RV (K.-H.Siebenrock⁵). Am Bodensee max. 5 ad. am 20.4. und 9 am 19.5.2002 im Rheindelta (M.Deutsch & B.Keist²).

Seidenreier: Je 1 vom 3.-4.5. und vom 22.7.-17.8.2002 bei Öpfingen UL (K.Anka, K.Bommer, H.u.T.Epple, G.Nandi, G.Adam), am 5.5.2002 am Donaurieder Stausee UL (G.Nandi, K.Joos) und an den Mechttersheimer Tongruben GER (E.Sefrin⁴), am 7.5. (G.Freundlieb) und 18.5.2002 (C.u.J.Völlm) in der Wägbachniederung KA/HD und am 22.5.2002 im Langenauer Donaumoos UL (K.Schilhansl), je 2 am 24.5.2002 bei Istein LÖ (K.Kuhn, E.Gabler) und am 25.5.2002 am Altrhein Wyhlen LÖ (K.Kuhn, Schwarz), je 1 am 27.5.2002 am Pleidelsheimer Baggersee LB (R.Ertel), am 5.6.2002 an den Klärteichen Offenau HN (F.Pierro), am 9.6.2002 am Schurrsee DLG (K.Schilhansl, M.Rau u.a.), am 6.8.2002 bei Ilshofen SHA (K.Rögelein) und am 11.8.2002 an den Kieselseen Rißtissen UL (K.Bommer). Am Bodensee einzelne zwischen 6.4. (1 im Rheindelta, F.Sigg⁴) und 29.5.2002 (1 im Rheindelta, J.Mayer & R.Steiner⁴, D.H.I.Schultheiss), max. je 3 am 13.5.2002 am Killenweiher FN (E.Auer³) und am 28.5.2002 im Rheindelta (J.Ulmer²) sowie 2 am 8.8.2002 am Illerstauee Kardorf MM (U.Grösser³).

Silberreier (nur noch Beobachtungen von 3 und mehr Ind.): **Hoch- und Oberrhein:** 4 am 5.1.2002 am Altrhein Kleiner Bodensee KA (F.Scholler), 3 am 10.3.2002 bei Nonnenweiher OG (I.Volz), 9 am 16.3.2002 bei Helmlingen OG (W.Jansen, I.Volz), 5 am 23.3.2002 bei St.Louis/Elsaß (E.Gabler), 3 am 31.3.2002 im Weingartener Moor KA (J.Hönle*), 3 am 15.9. (H.Siegel*) und 4 am 17.9.2002 (N.Haas*) am Lampertheimer Altrhein HP sowie bis zu 6 am 22.9.2002 in der Wägbachniederung KA/HD (G.Freundlieb, U.Mahler, C.Walter u.a.). **Bodensee:** Max. je 5 am 20.1.2002 bei Gundholzen/Schweiz (H.-G.Bauer¹) und am 12.2.2002 im Rheindelta (K.Anka, H.Epple, K.Schilhansl), 12 am 10.2.2002 bei Allensbach und auf der Mettnau KN (D.Heinz¹), 19 am 28.3. (P.Will¹) und 9 am 11.4.2002 (M.Knörl²) im Rheindelta. **Donautal:** 7 am 5.1.2002 am Öpfinger Stausee UL, am 26.1. 15 im Ramminger Moos UL und 5 im Langenauer Donaumoos UL, 5 am 27.1. am Donaurieder Stausee UL, 20 am 2.2. bei Griesingen UL, 18 vom 2.-10.2. an den Rümer Fischteichen NU, am 3.2. 22 im Langenauer Donaumoos UL und 53 im Gundelfinger Moos DLG, am 5.2. 3 an den Kieselseen Rißtissen UL, 7 bei Dellmensingen UL und 10 bei Griesingen UL, am 7.2. 12 auf einem Rapsfeld bei Gamerschwang UL, am 11.2. 4 am Donaustetter Stausee UL und 15 an den Kieselseen Rißtissen UL, am 16.2. 50 im Gundelfinger Moos DLG und 3 am Leipheimer Stausee NU/GZ, 9 am 4.3. bei Dellmensingen UL, 11 am 7.3. im Gundelfinger Moos DLG, 13 am 9.3. an den Mooswaldseen GZ,

am 10.3. 5 bei Griesingen UL und 7 im Langenauer Donaumoos UL/GZ, 8 am 5.4., 9 am 6.4. und 6 am 13.4.2002 an den Mooswaldseen GZ (K.Bommer, H.u.T.Epple, G.Nandi, K.Schilhansl, M.Schmid, H.u.K.Bihlmaier), bis 5 am 21.8. am Öpfinger Stausee UL und 4 am 11.9.2002 bei Griesingen UL (K.Bommer), außerdem 8 am 2.3.2002 bei Unlingen BC (K.Bommer) und 11 am 5.3.2002 bei Zell BC (K.u.L.Braun). **Übriges Land:** 4 am 6.3.2002 am Röhrenmoosweiher RV (H.Merten), 5 am 7.3.2002 bei Eggmannsried RV/BC (C.Haller, H.Stuber), je 3 vom 6.-11.3. (K.Bommer, E.Schaefer) und am 29.3.2002 (H.u.T.Epple, G.Nandi) am Rohrsee RV, am 10.3. 3 im Weiten Ried BC/RV und 5 bei Gamerschwang UL sowie 3 am 17.3.2002 bei Griesingen UL (K.Bommer) und 5 am 15.4.2002 im Föhrenried RV (W.Roller & H.Roth²³), dann wieder 4 am 20.8. (K.Bommer, P.Linderoth) und 3 vom 25.-28.8.2002 (A.u.E.Schaefer & B.Schaudt⁵) am Rohrsee RV und 3 am 25.9.2002 am Rössler Weiher RV (R.Weishaupt⁵).

Purpurreiher: Je 1 am 28.4.2002 am Aalkistensee PF (J.Blessing), am 1.5.2002 am Altrhein Wyhlen LÖ (G.Homann, K.Hein) und am Rössler Weiher RV (R.Ortlieb), am 3.5.2002 im Röhrenmoos RV (H.Spang⁵), am 11.5.2002 an den Mooswaldseen GZ (H.u.T.Epple, G.Nandi, K.Weixler), am 22.5.2002 am Federsee BC (G.u.I.Eder), vom 22.-23.5.2002 im Langenauer Donaumoos UL (K.Schilhansl, T.Epple), am 28.5.2002 am Schurrsee DLG (T.Epple, K.Moll, G.Nandi) und am 28.5.2002 bei Moos KN (J.Mayer⁴), am Rohrsee RV 2 am 28.5. (R.Ortlieb), 1 ad. am 29.5. (K.Bommer) und 1 vom 31.7.-22.8.2002 (A.u.E.Schaefer, B.Schaudt, U.Grösser), je 1 am 18.6.2002 am Hammerweiher RV (G.Heine⁵) und am 28.9.2002 im Rheindelta (D.Koch & U.Zeidler^{*}) sowie 2 noch am 4.10.2002 in der Wägbachniederung KA/HD (U.Mahler).

Schwarzstorch: Je 1 am 26.3.2002 bei Eigeltingen KN (T.Hilsberg³), am 31.3.2002 im Ermatinger Becken KN (H.Jacoby³), am 5.4. und 8.5.2002 über Alttann RV (E.Schaefer, H.Heine), am 20.4.2002 über der Wägbachniederung KA/HD (K.Streit^{*}), am 1.5.2002 über den Sauldorfer Baggerseen SIG (D.H.I.Schultheiss), am 6.5.2002 über Weingarten RV (R.Martin⁵), am 7.5.2002 in den Gwigger Wiesen RV (A.Schaefer, H.Lausch) und über der Saalbachniederung KA (F.Debatin), am 9.5.2002 über dem Wurzacher Ried RV (K.Bommer), am 11.5.2002 bei Walldürn MOS (P.Rückert) und am 12.5.2002 bei Bergatreute RV (C.-W.Frey), 1 Totfund am 18.5.2002 unter einer Hochspannungsleitung bei Disenhausen BC (A.Huchler fide R.Ortlieb), je 1 am 23.5.2002 über Mosbach (K.-H.Lang), am 3.6.2002 über Weingarten RV (R.Ortlieb³) und am 20.7.2002 bei Baienfurt RV (D.O.Weber⁵), 5 ziehend am 28.7.2002 über dem Freiburger Mooswald (fide U.Mahler^{*}), 1 immat. am 10.8.2002 an den Klärtischen Offenau HN (K.Endmann), 2 am 17.8.2002 am Schmiechener See UL (G.u.R.Armbruster), je 1 am 21.8.2002 bei Appendorf BC (H.Vogel fide R.Ortlieb) und am 30.8.2002 ziehend entlang Albtrauf bei Tieringen BL (M.Schön), 4 am 9.9.2002 über Alttann RV (E.Schaefer⁵) und 1 am 12.9.2002 über dem Rohrsee RV (K.Bommer, P.Linderoth).

Weißstorch: 50-55 am 8.8.2002 am Kirchentellinsfurter Baggersee RT (R.Armbruster).

Zwergschwan: Im Erisikircher Ried FN bis zu 7 (6 ad., 1 vj.) am 24.2. (M.Hemprich³), im Rheindelta bis zu 5 (2 ad., 3 vj.) am 23.1. und 3 ad. am 5.2.2002 (V.Blum & E.Winter³).

Singschwan: Im Ulmer Raum 14 (7 ad., 7 juv.) am 25.11.2001, 23 (14 ad., 9 juv.) vom 2.-3.12., 15 (9 ad., 6 juv.) am 8.12., 17 (14 ad., 3 juv.) am 15.12. und 5 (2 ad., 3 juv.) am 21.12. auf dem Leipheimer Donaustausee NU/GZ, 4 (1 ad., 3 juv.) am 27.12.2001 auf dem Öpfinger Stausee UL (B.Zoldahn), am 30.12.2001 18 ad. auf dem Günzburger Donaustausee GZ und 10 (7 ad., 3 juv.) auf dem Peterswörther Donaustausee DLG, 4 (1 ad., 3 vj.) am 5.1. auf dem Öpfinger Stausee UL und vom 8.1.-2.2.2002 bei Rißtissen UL, 25 (22 ad., 3 vj.) am 12.1. auf dem Leipheimer Donaustausee NU/GZ, 6 ad. am 28.1. auf dem Öpfinger Stausee UL, 7 (4 ad., 3 vj.) am 3.2. auf dem Faiminger Donaustausee DLG, 1 ad. vom 3.-9.2.2002 im Langenauer Donaumoos UL, am 16.2.2002 16 (10 ad., 6 vj.) auf dem Peterswörther Donaustausee DLG, 7 ad. auf dem Leipheimer Donaustausee GZ und 9 (7 ad., 2 vj.)

auf den Mooswaldseen GZ (H.u.T.Epple, K.Moll, G.Nandi, K.Schilhansl, G.u.R.Armbruster) sowie 4 (2 ad., 2 vj.) am 3.3.2002 bei Unlingen BC (K.u.L.Braun). Auf dem Bodensee am 17.12.2001 200 im Eriskircher Ried FN (G.Knötzsch) und 180 im Ermatinger Becken KN (M.Roost¹), in ersterem durch „Umzug“ Anstieg bis 427 am 22.2.2002 (A.Puchta¹), im Rheindelta kurzfristig bis 205 am 3.3.2002 (B.Keist¹). Außerdem am 3.3.2002 35 über und auf dem Rohrsee RV (K.Bommer) und 5 (1,1 mit 3 vj.) bei Sigmaringen (K.F.Gauggel).

Zwerggans*: 1 ad. (unberingt u. voll flugfähig) vom 18.5.-14.7.2002 auf dem Schurrsee DLG (H.Böck, S.Böhm, H.u.T.Epple, G.Nandi, K.Schilhansl, K.Moll, H.u.K.Bihlmaier, M.Schmid u.a.).

Knäkente: 1,0 am 30.12.2001 und 16.1.2002 im Rheindelta (J.Ulmer¹). 49 (41,8) am 30.3.2002 im Langenauer Donaumoos UL (K.Schilhansl, T.Epple, A.Hachenberg).

Moorente: 1,0 am 1.1.2002 bei Heilbronn (H.Furrington), 1 am 31.3. und 1,1 vom 5.-18.4.2002 auf dem Rössler Weiher RV (R.Ortlieb, K.Pfanner, E.Scheffold), 1 vom 11.-25.7. (W.Backhaus, K.Budweiser, R.Martin, K.Pfanner, H.Roth, E.Schaefer, E.Scheffold & G.Heine⁵) und 1,2 vom 23.-25.8.2002 (K.Bommer, A.u.E.Schaefer) auf dem Rohrsee RV, je 1,0 vom 28.7.-2.8. auf dem Öpfinger Stausee UL und vom 31.7.-2.8.2002 auf dem Schurrsee DLG (K.Anka, K.Bommer, H.u.T.Epple, M.Förschler, A.Hachenberg, G.Nandi, K.Schilhansl).

Kleine Bergente*: Wiederum 1,0 vom 18.-20.1. (D.Kratzer, T.Epple, G.Nandi, C.Pielsticker u.a.) und am 22.2.2002 (E.Gabler) im Dreiländereck LÖ (s. auch OS 66/67 und 69).

Eisente: Außerhalb des Bodenseegebietes 1,0 immat. vom 18.3.-2.4.2002 auf dem Rheinstau Freistett OG (W.u.M.Jansen).

Schellente: 1,0 am 17.5.2002 auf dem Öpfinger Stausee UL (K.Bommer) und 1 juv.(!) am 18.6. und 6.7.2002 auf dem Altrhein Wyhlen LÖ (E.Gabler).

Schwarzkopfruderente*: 0,1 vom 25.12.2001-26.1.2002 in Lindau (A.Puchta & M.Hemprich¹), je 1,0 am 16.2.2002 auf dem Butlafinger Baggersee NU (T.Epple, G.Nandi) und vom 19.-23.7.2002 in der Wagbachniederung KA/HD (C.Stohl, C.Dietzen, U.Mahler; F.Wegmann^{*}).

Schwarzmilan: Je 1 bereits am 29.1.2002 bei Meckenbeuren FN (M.Hemprich²) und am 9.2.2002 bei Wangen KN (U.v.Wicht²), 132 am 5.5., 120 am 4.6. und 110 am 26.7.2002 auf der Mülldeponie Oberzell RV (H.Merten & G.Heine⁵), 132 am 15.5.2002 auf der Mülldeponie Gutenfurt RV (H.Merten) und mind. 22 am 6.6.2002 auf der Mülldeponie Konstanz (H.Fries).

Seeadler: 1 juv. am 25.12.2001 bei Horb FDFS (C.Dietz).

Schlangenadler*: 1 am 21.5.2002 am Mindelsee KN (OAG Bodensee²).

Steppenweihe*: Je 1,0 ad. am 13.4.2002 in Rheindelta (H.-G.Bauer & A.Schönenberger²) sowie am 19.4.2002 bei Rheinbischofsheim OG (M.Boschert) und bei Heiningen GP (W.Lissak^{*}).

Gänsegeier*: 1 am 24.5.2002 über dem Linsenbergerweiher RW (J.Günther u.a.*).

Schreiadler*: 1 am 18.4.2002 im Rheindelta (P.Willi²).

Steinadler*: 1 dj. am 11.8.2002 bei Mönshausen PF (S.u.S.Bosch).

Adlerbussard*: 1 am 28.9.2002 ziehend mit Mäusebussarden über dem Rheindelta (D.Koch & U.Zeidler^{*}).

Rauhfußbussard*: 1 immat. vom 27.-30.12.2001 im Radolfzeller Aachried KN (H.Reinhardt & J.Ulmer¹), 1 am 6.1.2002 bei Rheinfeldern LÖ (K.Kuhn), 1 vj. am 12.1.2002 im Donaumoos UL/GZ und 2 (1 ad., 1 vj.) vom 26.1.-3.2.2002 (1 vj. bis 9.2.) im Gundelfinger Moos DLG (H.u.T.Epple, K.Schilhansl, G.Nandi u.a.), 0,1 ad. am 19.1.2002 bei Rißbissen UL (K.Bommer) und 1 am 3.3.2002 im Donaumoos DLG (M.Schmid, H.u.K.Bihlmaier).

Rotfußfalke: 0,1 vj. am 20.4.2002 an der Radolfzeller Aachmündung KN (A.Brall²), am Rohrsee RV 1,0 ad. am 3.5., 7 (5,2) am 20.5., 8 am 21.5., 3,1 am 22.5., 3,0 am 25.5. und 1,0 am 26.5.2002 (K.Bommer, A.u.E.Schaefer, R.Ortlieb u.a.), 1,0 ad. am 6.5.2002 im Kleinen Lautertal UL (T.Epple, G.Nandi), 1

am 15.5. (W.Leuthold²) und 8 am 20.5.2002 (A.Täschler²) im Rheindelta, 1,0 vj. am 16.5.2002 bei Öpfingen UL (T.Epple, W.Hertling), 1,0 ad. am 19.5. und 1,1 am 20.5.2002 in Friedrichshafen (G.Kersting²), 0,1 ad. am 20.5.2002 am Pleidelsheimer Baggersee LB (D.Knöpfler²), 0,1 vj. am 24.5.2002 im Pfrunger Ried RV (P.M.Roth⁵), je 0,1 ad. am 25.5.2002 an den Kiesseen Rißtissen UL (T.Epple) und am 29.5.2002 am Mindelsee KN (S.Hoffmeier²), 1,0 am 29.5.2002 bei Oberessendorf RV (K.Bommer²) und 1 juv. am 17.8.2002 im Wollmatinger Ried KN (S.Seyfert²).

Tüpfelsumpfhuhn: In der Wagbachtiederung KA/HD je 1 am 27.3. (U.Mahler), 31.3. (W.u.M.Jansen) und 13.4. (P.Boswell²), dann wieder 1 juv. am 28.7. (W.Ehrhardt) und bis zu 4 (3 ad., 1 juv.) am 14.8.2002 (J.Hönle, G.Freundlieb, K.-H.Graß, T.u.W.Lang, U.Mahler, C.Walter; M.Wink²), je 1 am 30.3.2002 rufend am Rohrsee RV (K.Bommer), vom 2.-10.4.2002 am Altrhein Wyhlen LÖ (K.Kuhn), rufend vom 20.-22.4.2002 an den Klärteichen Offenau HN (H.Furrington, K.Endmann, M.Wieland u.a.), am 17.5.2002 am Jagstausee Buch AA (S.Seyfert²), vom 30.7.-1.8.2002 am Schmiechener See UL (G.u.R.Armbruster, H.u.T.Epple) und am 15.9.2002 am Stockenweiler Weiher LI (G.Heine⁵).

Kleines Sumpfhuhn*: 1,0 am 7.5.2002 am Kirchentellinsfurter Baggersee RT (R.Armbruster, H.-M.Koch), 1 juv. am 9.9.2002 an der Radolfzeller Aachmündung KN (H.Reinhardt²) und 1 am 15.9.2002 am Stockenweiler Weiher LI (M.Finkenzeller⁵).

Kranich: 2 am 1.3.2002 bei Westernhausen KÜN (G.Unger), je 1 am 6.3.2002 über Aalen (W.Schmid) und am 9.3.2002 am Altrhein Wyhlen LÖ (K.Kuhn), je 2 am 15.3.2002 bei Ingerkingen BC (A.Zell) und am 17.3.2002 über dem Gundelfinger Moos DLG (D.H.I.Schultheiss), 1 am 26.3.2002 im Hockenheimer Rheinbogen HD (B.Wolf), 7 (4 ad., 3 vj.) vom 26.-27.3. und 6 abziehend am 29.3.2002 im Donaumoos UL/HDH/GZ (H.u.T.Epple, M.Schmid, K.Schilhansl), 1 ad. am 31.3.2002 im Langenauer Donaumoos UL (P.-P.Larisch), 1 vom 1.-22.4.2002 bei St.Louis/Elsaß (E.Gabler), 3 (2 ad., 1 immat.) am 2.4.2002 in den Elzswiesen OG (J.Rupp), je 1 vj. am 13.4. und vom 15.-16.5. sowie 2 (1 ad., 1 vj.) vom 20.5.-18.7.2002 im Donaumoos UL/DLG (auch balzend; H.u.K.Bihlmaier, K.Schilhansl, H.u.T.Epple, K.Moll, G.Nandi, H.Borsutzki, M.Schmid), 10 ziehend am 15.4.2002 über Haiterbach CW (T.Stadtlander) und 1 am 16.4.2002 im Degermoos RV (M.Kamps⁵).

Rotflügelbrachschwabe*: 1 am 13.5.2002 im Wollmatinger Ried KN (U.Zeidler²).

Stelzenläufer: 4 am 18.5.2002 an der Radolfzeller Aachmündung KN (J.Marschner²) und 3 am 30.5.2002 im Rheindelta (G.Scherrer & J.Zoller²).

Säbelschnäbler: Je 1 am 6.4.2002 im Ermatinger Becken KN (H.Jacoby²), am 14.4.2002 im Eriskircher Ried FN (W.Frenz, O.Graf & G.Knötzsch²) und am 19.4.2002 an der Stockacher Aachmündung KN (H.Werner²), 5 am 3.5. (G.Jung²) und 4 am 4.5.2002 (H.Reinhardt²) im Rheindelta, 4 am 6.5. und 3 vom 7.-8.5.2002 am Öpfinger Stausee UL (K.Anka, K.Bommer, H.u.T.Epple, G.Nandi, J.Müller), 2 am 2.6.2002 an den Klärteichen Offenau HN (G.u.S.Joppien) und 5 am 15.8.2002 nach W durchziehend ohne Rast in der Wagbachtiederung KA/HD (U.Mahler).

Tritel*: 1 am 13.6.2002 im Eriskircher Ried FN (L.Ramos, W.Frenz & G.Knötzsch²).

Mornellregenpfeifer*: 1 am 31.3. und 7 vom 4.-7.4.2002 im Rheindelta (OAG Bodensee²).

Kiebitzregenpfeifer: Je 1 ad. am 12.5.2002 am Roxheimer Altrhein LU (V.Schmidt²), am 15.5.2002 im Langenauer Donaumoos UL (H.Epple, K.Moll) und vom 26.-28.7.2002 im Gundelfinger Moos DLG (H.u.T.Epple, K.Anka, K.Schilhansl, A.Hachenberg, M.Förschler), 8 am 27.9. und 3 am 28.9.2002 im Rheindelta (D.Koch & U.Zeidler²).

Goldregenpfeifer: 5 am 3.3.2002 bei Rohrbach RV (K.Bommer), 2 am 9.3.2002 im Gundelfinger Moos DLG (W.Einsiedler, T.Epple, G.Nandi), 27 vom 10.-11.3. und 1 am 13.3.2002 bei Kirchdorf BC (T.Epple, G.Nandi), 4 am 17.3.2002 bei Öpfingen UL (K.Bommer), je 1 am 31.3.2002 bei Rust OG (W.Finkbeiner, J.Rupp, T.Ullrich), am 3.4.2002 am Rohrsee RV (E.Schaefer) und noch am 14.5.2002 im Wollmatinger Ried KN (H.Fries).

Steppenkiebitz*: 1 ad. vom 21.-23.6.2002 am Schurrsee DLG (H.Böck, T.Epple, K.Moll, K.-E.Engelhart, M.Schmid).

Knutt: 2 ad. am 11.5.2002 am Roxheimer Altrhein LU (V.Schmidt*) und 1 ad. am 4.8.2002 am Schurrsee DLG (K.Schilhansl).

Sanderling: 2 am 10.5. (WEinsiedler, H.u.T.Epple) und 15 am 20.5.2002 (A.Täschler²) im Rheindelta, 4 am 11.5.2002 am Roxheimer Altrhein LU (V.Schmidt*), je 1 am 13.5.2002 an den Kieseen Rißtissen UL (K.Anka, T.Epple) und am 20.5.2002 am Schurrsee DLG (T.Epple, G.Nandi, K.Schilhansl), dann wieder 1 vom 29.-30.8.2002 an den Kieseen Rißtissen UL (K.Bommer), 20 am 27.9. und 8 am 28.9.2002 im Rheindelta (D.Koch & U.Zeidler*) und 2 am 30.9.2002 in der Wagbachniederung KA/HD (G.Freundlieb, C.Walter).

Graubruststrandläufer*: 1 ad. vom 27.-28.5.2002 im Langenauer Donaumoos UL (H.u.T.Epple, W.Gatter, A.Hachenberg, K.Moll, K.Schilhansl).

Sichelstrandläufer: 1 am 9.5. und 2 vom 23.-28.5.2002 am Schurrsee DLG (H.u.T.Epple, K.Moll, G.Nandi) sowie 1 am 10.5.2002 im Rheindelta (H.u.T.Epple).

Kampfläufer: 1 am 2.12.2001 am Schurrsee DLG (K.Moll). 184 am 30.3. und 152 am 5.4. im Langenauer Donaumoos UL sowie 330 am 13.4.2002 im Donaumoos UL/DLG (davon 284 im Langenauer Moos UL; K.Schilhansl, H.u.T.Epple, A.Hachenberg, H.u.K.Bihlmaier, M.Schmid u.a.). Im Ermatinger Becken KN des Bodensees bis zu 454 am 11.4. und 567 am 14.4.2002 (D.Heinz & H.Jacoby²).

Zwergschnepfe: Je 1 am 16.3. und 13.4.2002 am Baggersee Dintenhofen UL (G.u.R.Armbruster), 1 am 4.4. und 6 am 19.4.2002 am Schreckensee RV (R.Ortlieb, H.Roth), je 1 vom 13.-14.4.2002 im Westerried UL (H.u.K.Bihlmaier, H.u.T.Epple, M.Schmid) und am 18.4.2002 an den Kieseen Rißtissen UL (T.Epple), 2 am 25.4.2002 am Schmiechener See UL (J.Kuhn) und 1 am 16.9.2002 in der Wagbachniederung KA/HD (C.Walter).

Pfuhlschnepfe: 2 vom 28.4.-4.5.2002 im Langenauer Donaumoos UL (H.u.T.Epple, H.u.K.Bihlmaier, K.Moll, K.Schilhansl, M.Schmid u.a.), je 1 am 1.5. und 14.5.2002 im Wollmatinger Ried KN (H.Fries), am 11.5.2002 am Roxheimer Altrhein LU (V.Schmidt*), am 12.5.2002 im Gundelfinger Moos DLG (K.Moll, T.Epple, G.Nandi, A.Hachenberg, K.-E.Engelhart) und am 28.9.2002 im Rheindelta (D.Koch & U.Zeidler*).

Regenbrachvogel: 1 vom 31.3.-1.4.2002 im Westerried UL (A.Hachenberg, H.u.T.Epple), 1-3 vom 14.4.-4.5.2002 im Langenauer Donaumoos UL (K.Anka, H.u.T.Epple, G.Nandi, K.Schilhansl, K.u.H.Bihlmaier, M.Schmid), 1 am 17.4.2002 in den Elzwiesen OG (J.Rupp), je 1 am 20.4., am 25.4. und 7.7. und 3 am 1.5.2002 am Schurrsee DLG (T.Epple, G.Nandi, H.u.K.Bihlmaier, M.Schmid), am 10.6. und 21.7.2002 im Gundelfinger Moos DLG (T.Epple, G.Nandi), am 13.7.2002 an den Kieseen Rißtissen UL (K.Schilhansl) und am 6.8.2002 am Faiminger Donaustausee DLG (K.Schilhansl). Am Bodensee max. 10 am 14.4.2002 an der Stockacher Aachmündung KN (H.u.S.Werner²) und je 9 am 20.4. und 25.4.2002 im Rheindelta (G.Juen²).


Großer Brachvogel: Am Bodensee max. mehr als 1.600 Überwinterer im Dezember 2001 (OAG Bodensee¹). Mind. 800 am 27.9. und 500 am 28.9.2002 im Rheindelta (D.Koch & U.Zeidler*).

Steinwälder*: 1 am 20.5.2002 an den Mooswaldseen GZ (K.Moll) und 7 am 27.9.2002 im Rheindelta (D.Koch & U.Zeidler*).

Dunkelwasserläufer: 1 am 16.12.2001 und vom 3.2.-17.3.2002 im Ermatinger Becken KN (H.Jacoby, D.Heinz & B.Porer¹).

Grünschenkel: Je 1 noch am 16.12. (M.Basen*) und 26.12.2001 am Untersee KN (S.Schuster¹).

Teichwasserläufer*: Je 1 vom 10.-14.4.2002 im Wollmatinger Ried KN (M.Basen, D.Heinz & B.Porer²), vom 11.-13.4.2002 im Rheindelta (D.Bruderer, G.Juen & P.Knaus²), vom 16.-18.4.2002 im



Einladung

zum

7. Avifaunisten-Treffen

**am Samstag, den 23. November 2002
in Mössingen**

Kuratorium für avifaunistische Forschung in Baden-Württemberg e.V.

Programm

7. Avifaunisten-Treffen in Mössingen

Zeit: Samstag, 23. November 2002, 10.00 bis 17.00 Uhr

Ort: Mössingen

Feuerwehrhaus, Goethestraße 9, 72116 Mössingen

Stadtplan auf der Rückseite dieses Programms.

Örtliche Organisation: NABU-Vogelschutzzentrum Mössingen, Ziegelhütte 21,

D-72116 Mössingen, Tel: 07473/1022, Fax: 07473/21181,

E-Mail: Vogelschutzzentrum@t-online.de

Vormittagsprogramm

Beginn: 10.00 bis 13.00 Uhr

9.30-10.00 Uhr Kaffeeausgabe, Getränke, Gebäck, belegte Brötchen

10.00 Uhr Hölzinger, Jochen, & Schmidt, Daniel: Begrüßung

10.15 Uhr Grußworte:

Dr. Albrecht Kroymann, Landrat des Landkreises Tübingen

Werner Fifka, Bürgermeister der Stadt Mössingen

Dr. Volker Kracht, Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Tübingen

10.45 Uhr Hölzinger, Jochen:

Rote Liste der Brutvögel Baden-Württembergs (6. Fassung 2002)

11.10 Uhr Bauer, Hans-Günther:

Neukonzeption des Brutvogelmonitorings Baden-Württemberg

11.40 Uhr Kaffeepause, nur Getränkeausgabe

11.50 Uhr Mahler, Ulrich:

Biotopschutz (Die Vögel Baden-Württembergs Band 6)


12.20 Uhr Wegst, Christian:

Avifaunistische Kommission Baden-Württembergs

- 12.50 Uhr Gramlich, Ralf:
ORNISchule – Bericht einer Ausbildungsstätte für Vogelkunde
- 13.15 Uhr Mittagessen: Eintopf mit Würstchen und Brot

Nachmittagsprogramm

- 14.30 Uhr Boschert, Martin:
Wiedereinführung der Wiesenwässerung am Oberrhein – Bedeutung für den Naturschutz
- 15.00 Uhr Woog, Friederike:
Entdeckungsreise in die Welt historischer Daten – Die Heimatsammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Stuttgart
- 15.30 Uhr Mache, Reinhard & Laich, Waltraud:
Die Vögel der Steinriegelhecken – eine 7-jährige Studie in Zusammenarbeit mit der Vogelwarte Radolfzell
- 16.00 Uhr Kaffeepause, Gebäck, Getränke
- 16.15 Uhr Westermann, Karl:
Brutbestand und Brutverbreitung der Waldschnepfe am Südlichen Oberrhein
- 16.45 Uhr Schmidt, Daniel:
Kommt der Fischadler zurück?
- 17.15 Uhr Ende des Vortragprogramms



Der Veranstaltungsort – das Feuerwehrhaus – ist auf obigem Plan mit einem einfachen großen "F" gekennzeichnet und befindet sich an der Ecke Goethestr. / Breitestr. Letztere führt vom Bahnhof bzw. Rathaus nach Osten. Man ist in ca. 5 Minuten zu Fuß vom Bahnhof bei der Feuerwehr.

Nähere Auskünfte auch in der Homepage der Stadt Mössingen (www.moessingen.de). Fahrplanauskunft bei Anreise mit der Bahn unter <http://reiseauskunft.bahn.de>. Zum Beispiel von Stuttgart aus fährt ein Zug um 8:22 ab und ist um 9:44 in Mössingen.

Langenauer Donaumoos UL (R.Armbruster, H.u.K.Bihlmaier, H.u.T.Epple, K.Moll, G.Nandi, K.Schilhansl, M.Schmid u.a.) und am 6.5.2002 an der Radolfzeller Aachmündung KN (S.Werner²) sowie 1 juv. am 6.8.2002 am Schmiechener See UL (R.Armbruster, H.Epple, S.Vohr).

Odinshühnchen*: 0,1 am 16.6.2002 im Langenauer Donaumoos UL (H.u.T.Epple, K.Moll, K.Schilhansl).

Spatelraubmöwe*: 1 vj. am 1.1.2002 bei Wängen KN (U.v.Wicht¹).

Bonapartemöwe*: 1 vj. am 30.4.2002 im Rheindelta (P.Willi²).

Dünnschnabelmöwe*: 5 am 14.5.2002 im Wollmatinger Ried KN (M.Basen, H.-G.Bauer & H.Reinhardt²) und 2 am 16.5.2002 im Rheindelta (W.Leuthold²).

Steppenmöwe: Am Bodensee größere artreine Trupps: 15 + 30 am 21.12.2001 im Eriskircher Ried FN (I.Weiß³) und 10 am 2.3.2002 bei Arbon/Schweiz (P.Willi²).

Lachseschwalbe*: 1 ad. am 12.5.2002 im Gundelfinger Moos DLG (A.Hachenberg, T.Epple, G.Nandi, K.Moll, M.Schmid, K.-E.Engelhart).

Raubseeschwalbe: 2 am 14.4.2002 am Lampertheimer Altrhein HP (H.Siegel), je 1 am 14.5.2002 im Eriskircher Ried FN (C.Gönner, F.Portala) und am 4.6.2002 im Wollmatinger Ried KN (C.Gönner), je 2 am 2.9.2002 am Öpfinger Stausee UL (K.Bommer) und am 27.9.2002 im Rheindelta (D.Koch & U.Zeidler^{*}).

Brandseeschwalbe: 6 am 17.5.2002 im Ermatinger Becken KN (C.Gönner, D.Koch, F.Portala) und 11 ad. am 20.7.2002 auf dem Öpfinger Stausee UL (K.Anka, R.Armbruster, H.Epple, K.Schilhansl).

Küstenseeschwalbe*: Je 1 am 10.5.2002 am Öpfinger Stausee UL (A.Hachenberg) und am 28.5.2002 im Rheindelta (OAG Bodensee²).

Weißbartseeschwalbe: Je 1 vom 19.-21.4. an den Kieseen Ribtissen UL, am 23.4. und 26.4.2002 am Öpfinger Stausee UL (K.Bommer, H.Epple, G.Nandi, H.Müller), am Rohrsee RV 2 am 1.5. (K.Bommer), 6 am 16.5. und 4 am 17.5. (R.Ortlieb, E.Schaefer, B.Schaudt) sowie 1 am 16.6.2002 (K.Bommer), je 3 am 5.5. (R.Cabo^{*}) und 19.5.2002 (M.Fehlow^{*}) in der Wagbachniederung KA/HD, 1 am 10.5.2002 am Öpfinger Stausee UL (H.u.T.Epple, A.Hachenberg, J.Müller, G.Nandi), 5 am 10.5. und je 1 am 11.5. und 14.5. an den Kieseen Laupheim BC, je 1 am 11.5. und 20.5. und 2 am 23.5.2002 am Faiminger Donaustausee DLG (H.u.T.Epple, K.Moll, G.Nandi, G.Walcher, K.Weixler) und 4 am 11.5.2002 am Roxheimer Altrhein LU (V.Schmidt^{*}). Am Bodensee zwischen 11.4. und 14.6.2002 im Rheindelta max. 14 am 20.4. (G.Juen²), 8 am 23.4. (P.Willi²) und 10 am 28.4.2002 (G.Juen²), je 1 am 9.5. und 16.5.2002 an der Radolfzeller Aachmündung KN (S.Olschewski & S.Werner²) sowie 1 am 17.5. und 3 vom 14.-16.6.2002 im Wollmatinger Ried KN (C.Gönner, D.Koch, F.Portala).

Weißflügelseeschwalbe: Je 1 am 23.4.2002 am Öpfinger Stausee UL (T.Epple), am 1.5.2002 am Rohrsee RV (K.Bommer), vom 4.-6.5.2002 an den Kieseen Laupheim BC (K.Anka, H.u.T.Epple, G.Nandi) und vom 9.-10.5.2002 in der Wagbachniederung KA/HD (G.Freundlieb, U.Mahler, C.Walter), 3 am 10.5.2002 im Rheindelta (H.u.T.Epple) und 9 am 22.5.2002 am Ribkiessee Laupheim BC (K.Bommer), dann wieder mind. 3 (1 ad., 3 juv.) am 31.7.2002 im Rheindelta (M.Schleicher), 1 juv. am 7.8.2002* in der Wagbachniederung KA/HD (M.v.Bechtolsheim^{*}) und 1 ad. vom 8.-9.9.2002* am Öpfinger Stausee UL (K.Bommer, W.Hertling).

Hohltaube: 91 am 17.9., 34 am 18.9. und 29 am 20.9.2002 auf Drähten bei der Wagbachniederung KA/HD (G.Freundlieb).

Zwergohrleule*: Je 1 am 6.5.2002 gefangen auf der Mettnau KN (M.Basen, B.Metzger & S.Werner²), am 17.5.2002 singend bei Steißlingen KN (M.Lieser) und vom 25.-30.6.2002 singend bei Vaihingen/Enz LB (M.Heller).

Sumpfohrleule: Je 1 am 24.3. (J.Ulmer²) und 20.4.2002 (G.Juen²) im Rheindelta, am 27.3.2002 im Eriskircher Ried FN (L.Ramos²) und am 8.5.2002 bei Reicheneck RT (G.u.R.Armbruster).

Alpensegler: Je 1 am 30.4.2002 über dem Pleidelsheimer Baggersee LB (C.Randler*) und am 4.7.2002 über Wangen RV (M.Finkenzeller*).

Bienenfresser: 2 am 17.5. und 1 am 25.5.2002 im Heudorfer Ried KN (S.Werner²), 11 ziehend am 18.5.2002 bei Winnenden WN (H.Schlüter*), 1 am 26.5.2002 bei Eisental RA (M.Boschert), 3 am 29.5.2002 im Rheindelta (B.Schaudt & W.Mayer²), 14 ad. am 16.6.2002 aus ENE, rastend auf einem Birnbaum im Langenauer Donaumoos UL und weiterziehend Richtung WSW (H.u.T.Epple, K.Moll), 180-200 am 9.8.2002 im Taubergießen OG (J.Rupp) und 12 am 14.9.2002 über Schwaikheim WN ziehend (R.Müller*).

Kurzzehenerle: 1 vom 20.-30.4. und 2 vom 2.-14.5.2002 im Rheindelta (W.Leuthold, S.Stutz, W.Zanola u.a.²).

Spornpieper: 1 ad. am 26.4.2002 im Rheindelta (W.Oberhänsli²).

Rotkehlpieper: Im Rheindelta max. 4 am 20.4. (M.Deutsch & G.Juen²), 23.4. (W.Zanola²) und 28.4.2002 (S.Olschewski & S.Werner²) sowie 11 am 13.5.2002 (M.Hemprich²).

Trauerbachstelze (*Motacilla [alba] yarrellii*): 0,1 am 12.3.2002 im Eriskircher Ried FN (T.Epple, L.Ramos), je 1,0 am 10.4.2002 bei Unterstadion UL (K.Bommer) und am 20.4.2002 am Roxheimer Altrhein LU (M.Wink*).

Schwarzkehlchen: 1 am 5.1.2002 im Radolfzeller Aachried KN (S.Werner, S.Olschewski, D.Kratzer, J.Müller, T.Epple).

Hausrotschwanz: Am 9.1.2002 1 in Stuttgart-Wangen (T.Buzogany) und 0,1 im Rheinhafen Karlsruhe (F.Scholler), 1,1 vom 20.1.-1.2.2002 beim Klinikum Konstanz (H.u.H.Jacoby & M.Schneider-Jacoby¹) und 1,0 im Dezember 2001 und Januar 2002 am Futterhaus in Langenargen FN (fide L.Ramos¹).

Sprosser: 1,0 ausdauernd singend vom 22.5.-16.6.2002 im Donaumoos GZ/UL (H.Borsutzki, H.u.T.Epple, K.Schilhansl, G.Nandi, K.Moll u.a.).

Schlagschwirl: 1,0 singend am 26.5.2002 an den Sauldorfer Baggerseen SIG (G.Thielcke).

Mariskenrohrsänger: 1 Fängling am 24.5.2002 im Rheindelta (OAG Bodensee²).

Buschrohrsänger: 1,0 singend vom 12.-14.6.2002 bei Rielasingen KN (S.Werner & S.Olschewski²).

Sumpfrohrsänger: 1 bereits am 22.4.2002 am Lampertheimer Altrhein HP (S.Murray*).

Orpheusspötter: Am Bodensee ein Einflug mit zahlreichen Beobachtungen, außerdem 1,0 singend am 2.6.2002 in der Wägbachniederung KA/HD (U.Mahler).

Zilpzalp: Überwinterung von 2-3 (max. 5 am 6.12.2001) an der Kläranlage Radolfzell KN (S.Schuster¹) und von 1 in Moos KN (S.Werner¹).

Halsbandschnäpper: 1 am 3.5.2002 in Bühl RA (M.Boschert).

Beutelmeise: Am 31.3.2002 20 an den Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel) und mind. 9 am Schmiechener See UL (J.Kuhn) sowie 9 am 4.4.2002 bei Neunstetten KÜN (H.Häussler).

Mauerläufer: 1 am 29.3.2002 bei Blaubeuren UL (R.Sammer).

Pirol: 1,0 bereits am 22.4.2002 am Lampertheimer Altrhein HP (S.Murray*).

Berghänfling: Mind. 7 am 29.1.2002 bei Winnenden WN (H.Schlüter*).

Karmingimpel: 1,0 singend am 9.6.2002 in der Wägbachniederung KA/HD (U.Mahler).

* (am Artnamen und am Datum) vorbehaltenlich der Anerkennung durch die jeweilige Seltenheitenkommission

Ausgewertete Medien (Symbole am Beobachternamen):

- ¹ in Ornithologischer Rundbrief für das Bodenseegebiet Nr. 164, Mai 2002
- ² in Ornithologischer Rundbrief für das Bodenseegebiet Nr. 165, August 2002
- ³ in BARTHEL, P.H. (2002): Bemerkenswerte Beobachtungen. Februar und März 2002.- Limicola 16: 101-111
- ⁴ in BARTHEL, P.H. (2002): Bemerkenswerte Beobachtungen. April bis Juli 2002.- Limicola 16: 236-254
- ⁵ in Vogelkundliche Rundbriefe Lkr. Ravensburg (Nr. 8 - 21.4.2002 bis Nr. 31 - 29.9.2002)
- * Mitteilungen aus dem GermanBirdNet

Europaweite Mittwinterzählung von Kormoran-Schlafplätzen im Januar 2003

Die „Wetlands International - Cormorant Research Group“ ruft zu einer europaweiten Mittwinterzählung von Kormoranen an Schlafplätzen im Januar 2003 auf, um verlässliche Zahlen über die Höhe der Winterpopulation des Kormorants und die Verteilung der Kormoranbestände im Winter in Europa zu erhalten. Die Zählung soll vorrangig am 15. Januar 2003 oder am Wochenende 11./12. Januar 2003 stattfinden. Zählformulare sollen dazu noch ausgegeben werden.

Wichtig sind auf jeden Fall folgende Daten: Datum, Gesamtzahl, Lokalität (genaue Angaben einschl. Koordinaten, mit nächstem Ort und Kreis). Bereits jetzt sollten die Kormoran-Schlafplätze identifiziert und vorgemerkt werden.

Die Zählkarten sollen an die Dokumentationsstelle (Dr. Jochen Hölzinger, Auf der Schanz 23/2, 71640 Ludwigsburg) gesandt werden. Bitte beteiligen Sie sich zahlreich an dieser wichtigen Aktion!

Masseneinflug von Bergfinken im Winter 2001/2002 (Forts. von OS 69)

zusammengestellt von Jochen Hölzinger und Ulrich Mahler

Raum Esslingen: Je 1.000 am 25.12.2001 bei Hochdorf ES und am 19.1.2002 bei Weiler GP (D.H.I.Schultheiss).

Raum Göppingen: 45.579 (Schneeflucht) am 30.12.2001 bei Schlat, Schlafplatzanflug von 1,5 Mio. am 3.3. und 320.000 am 4.3.2002 bei Börlingen (W.Lissak, J.Mayer, M.Nowak, E.Schwarz, B.Zoldahn), am 9.3.2002 keine mehr.

Raum Schorndorf WN: Ein Schwarm von ca. 2 Mio. (?) am 28.11.2001 bei Thomashard WN nach N (fide W.Schnabel) und einer von 100 m Breite und mehreren km Länge am 19.12.2001 bei Hebsack WN (G.Becker), „Tausende“ nach W am 20.12.2001 bei Plüderhausen WN (fide W.Schnabel), Tausende am 4.1. und 200-500 am 5.1.2002 bei Schorndorf WN (W.Schnabel, G.Becker), am 2.3.2002 mehrere Tausend bei Schorndorf WN nach W ziehend (W.Schnabel).

Raum Waldshut/Rheinfelden LÖ: 8.000 am 16.12.2001 bei Görwihl WT (R.Apel), 1.000 am 29.12.2001 in mehreren Flügen und mind. 100.000 am 6.1.2002 bei Rheinfelden LÖ (K.Kuhn).

Raum Aalen: 400 am 19.2. und 5.000 vom 23.2.-1.3.2002 bei Unterkochen (W.Schmid).

Außerdem in anderen Landesteilen: 120 am 13.12.2001 am Pfrunger Ried RV (B.Schautd) und 170 am 17.2.2002 am Rohrsee RV (K.Bommer).

Schlafplatzzählungen

zusammengestellt von Jochen Hölzinger und Ulrich Mahler

Kormoran: Hoch- und Oberrhein: Altrhein Wyhlen LÖ 150 am 3.1., 140 am 17.1., 190 am 27.1., 140 am 16.2., 110 am 21.2. und 90 am 17.3., 50 am 16.7., 70 am 24.7.2002 (K.Kuhn, E.Gabler); Rheinstau Kembs/Elsaß 334 am 19.1. und 308 am 16.2.2002 (E.Faißt). **Bodensee:** Gesamtbestand 1193 im Dezember 2001 und 875 (+ 200) im Januar 2002; Radolfzeller Aachried KN 401 am 11.11. und 400 am 22.12.2001, 570 am 18.1., 580 am 9.2. und 220 am 16.3.2002 (S.Werner & H.Jacoby¹); Rheindelta 210 am 12.11.2001 (P.Willi¹), 97 am 16.2. (P.Knaus¹), 174 am 28.3. und 120 am 17.4.2002 (P.Willi¹). **Übriges Land:** Altneckar bei Horkheim HN 4 am 16.9., 12 am 14.10. und 18 am 15.12.2000, 11 am 13.1., 9 am 17.2., 8 am 17.3. und 4 am 14.4.2001, 8 am 15.9., 16 am 13.10., 29 am 17.11. und 1 am 15.12.2001, 7 am 12.1., 3 am 16.2., 4 am 16.3. und 2 am 13.4.2002 (W.Hellwig); Sindringen KÜN mind. 127 am 29.12.2001, je 124 am 12.1. und 3.2. und 70 am 2.3.2002 (G.Unger); Aalkistensee PF 0 am 26.1., 119 am 10.2., 94 am 10.3., 65 am 2.4., 24 am 20.4., 5 am 7.5., 1 am 19.5., je 2 am 26.5. und 4.6., 9 am 28.6., 14 am 13.7. und 21 am 28.7.2002 (J.Blessing); Pleidelsheimer Baggersee LB 0 am 19.1., 186 am 2.2., 476 am 17.2., 377 am 13.3., 214 am 28.3., 131 am 5.4., 98 am 14.4., 21 am 29.4., 14 am 15.5., 5 am 30.5., 9 am 16.6., 8 am 25.6., 12 am 7.7. und 15 am 24.7.2002 (J.Blessing).

Gänsesäger: Bis zu 16 (6,10) am 7.1., 28 (13,15) am 21.2. und 27 (14,13) am 17.3.2002 auf dem Altrhein Wyhlen LÖ (K.Kuhn).

Schwarzmilan: 44 am 8.8.2001 bei Kemmerlang RV (R.Ortlieb, B.Schaudt).

Rotmilan: 33 am 14.9.2002 in einem Eichenwäldchen bei Weisel UL (K.Bommer).

Hohлтаube: Mind. 40 am 14.7.2001 am Max-Eyth-See S (T.Buzogany).

Lachmöwe: 1.900 am 30.1.2002 im Hafen Basel/Schweiz (E.Gabler, K.Kuhn).

Ringeltaube: 13 am 24.3.2002 am Pleidelsheimer Baggersee LB (J.Blessing).

Waldohreule: 9 am 23.1. und 9-10 am 25.1.2002 am Dinkelberg LÖ (K.Kuhn).

Uferschwalbe: Mind. 60 am 27.3.2002 mit Rauchschwalben abends einfliegend ins Schilf der Wagbachtiederung KA/HD (U.Mahler).

Rauchschwalbe: 500 am 15.8. (K.Bommer) und 1.000 am 18.9.2002 (R.Ortlieb & E.Schaefer⁵) im Schilf am Rohrsee RV, mind. 15.000 (mit Uferschwalben) am 2.9., 20.000 am 9.9., 200 am 28.9. und 140 am 4.10.2002 abends ins Schilf der Wagbachtiederung KA/HD einfliegend (U.Mahler).

Bergpieper: 170 am 28.2.2002 im Radolfzeller Aachried KN (S.Schuster¹) und 53 am 2.3.2002 im Rheindelta (B.Keist¹).

Schafstelze: Mind. 30 am 17.4.2002 im Schilf der Wagbachtiederung KA/HD (G.Freundlieb).

Bachstelze: 150 am 27.3. und mind. 60 am 3.10.2002 im Schilf der Wagbachtiederung KA/HD (U.Mahler), 30 am 8.4. und 40-50 am 12.4.2002 im Industriegebiet Urbach WN (W.Schnabel) und bis zu 28 vom 22.4.-4.5.2002 bei Eschbach FR (H.Brosemer).

Elster: 110 am 9.1. bei Leonberg BB und 125 am 3.2.2002 am Mindelsee KN (S.Bosch), 30-40 am 18.1.2002 am Dinkelberg LÖ (K.Kuhn), 20 am 20.1. am Unteren See bei Horrheim LB, mind. 35 am 27.1. und 72 am 9.2.2002 am Pleidelsheimer Baggersee LB (J.Blessing).

Star: 400 am 2.1.2002 bei Lörrach (E.Gabler), an den Kiesen Ribüssen UL 340 am 3.2., 280 am 4.2., 350 am 7.2., 900 am 12.2., 2.200 am 15.2., 1.200 am 4.3., 600 am 17.3., 1.200 am 26.3., 6.000 am 24.8. und 22.000 am 30.8.2002 (K.Bommer), 1.700 am 17.2. und 1.250 am 21.4. am Roßweiher PF, 800 am 10.3. am Aalkistensee PF und 500 am 17.3.2002 am Unteren See LB (J.Blessing), 2.000 am 15.8. (K.Bommer) und 1.500 am 18.9.2002 (R.Ortlieb & E.Schaefer⁵) im Schilf des Rohrsees RV, 10.000 am 18.8. und >200.000 am 14.9.2002 einfliegend ins Schilf der Wagbachtiederung KA/HD (M.Wink*).

Nahrung und Ernährungsverhalten verschiedener Vogelarten zusammengestellt von Jochen Hölzinger und Ulrich Mahler

Schwarzmilan: 1 Ind. fliegt am 16.6.2002 in Seeadlermanier einen der Klärteiche Offenau HN an und greift sich einen 35-40 cm langen Goldfisch. (K.Endmann)

Rotmilan: Am 14.9.2002 frißt 1 Ind. an toter Katze bei Kimpfler RV. (K.Bommer)

Rohrweihe: 0,1 am 30.3.2002 mit einem Bläßhuhn als Beute in der Wagbachniederung KA/HD. (S.Dill)

Am 6.9.2002 verzehrt 0,1 die Reste eines Aals am Rohrsee RV. (K.Bommer)

Habicht: In der Wagbachniederung KA/HD 1 Ind. am 19.4.2002 mit einem Graugansküken als Beute. (G.Freundlieb)

Mäusebussard: 1 Ind. gräbt am 5.1.2002 bei Frost und geschlossener Schneedecke in einem Komposthaufen bei Rutesheim BB nach Mäusen. (S.Bosch)

Im Rheinwald bei Jechtingen EM fliegt am 19.1.2002 ein Bussard mit einem größeren Vogel in den Fängen aus einer Hecke an einen Wegrand, wo er seine Beute zu rupfen beginnt. Bei Annäherung fliegt der Bussard davon und läßt sein Opfer - ein Sperber-Männchen - zurück. Später fressen zwei Bussarde daran. (J.Hurst)

Turmfalke: 1 Ind. schlägt am 29.5.2002 einen Haussperling an einem Bauernhof am Rand der Wagbachniederung KA/HD. (fide U.Mahler)

Wanderfalke: Am 3.1.2002 schlägt ein Falke wohl einen Brachvogel im Ermatinger Becken KN. (D.Heuschen¹)

1 Falke jagt am 27.1.2002 Brachvögel am Schlafplatz im Rheindelta. (A.Schönenberger¹)

Am 29.6.2002 halten sich 2 ad. und 1 juv. im Langenauer Donaumoos UL auf. 1 ad. hat eine Lachmöwe in den Fängen. (T.Epple)

Lachmöwe: 3 Möwen greifen am 15.6.2002 auf dem Siggenhauser Weiher RV nacheinander 2 Reiherenten-Pulli an, die zwischen dem Reiherenten-Weibchen und -Männchen abtauchen. Letzteres streckt nur den Kopf gegen die anfliegenden Möwen. Das Reiherenten-Weibchen fliegt etwa 50 cm über der Wasseroberfläche der angreifenden Lachmöwe entgegen. Die Angriffe bleiben ohne Erfolg. (H.Merten)

Eisvogel: Im Dezember 2001 frißt 1 Ind. Rückenschwimmer aus einem Gartenteich in Nonnenhorn/Bodensee. (P.Kowollik¹)

Buntspecht: 0,1 sammelt am 1.6.2002 Blattläuse an Obstbäumen in der Wagbachniederung KA/HD. (U.Mahler)

Sumpfeise: 1 frißt am 13.7.2002 die Früchte der Felsenbirne (*Amelanchier spec.*) in Bad Liebenzell CW. (K.Stöffler)

Kohlmeise: Mitte März bezieht ein Kohlmeisen-Paar eine Nisthöhle unweit der Terrasse des Hauses. An der Pergola der Terrasse rankt Wein, der im Winter geschnitten worden war. Durch die warmen Tage steigt in den Weinreben der Saft und entsprechend „bluten“ die Schnittwunden. Während die Meisen zuvor zum Trinken immer an den Gartenteich geflogen waren, hängen sie nun an den Weinreben, um die austretenden Tropfen des Rebsaftes zu trinken. (W.Hanold)

Haussperling: Am 25.6.2002 verzehrt 1 Ind. einen Regenwurm auf einem Feldweg im Weiten Ried RV. (K.Bommer)

Buchfink: 1,0 frißt am 15.6.2002 weiße Maulbeeren (*Morus alba*) am Rand der Wagbachniederung KA/HD. (U.Mahler)

Berichtigungen

Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 69:

Aktuelle Beobachtungen:

- J.Kuhn sah die beiden **Rotfußfalken-Männchen** am 21.4.2000 (nicht 2001).
- Natürlich nicht 60 **Hakengimpel**, aber immerhin 60 **Berghänflinge*** beobachtete F. Weick am 1.2.2002 bei Untergrombach KA.

Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 70, 2002: 18-20

Ornithologische Literatur mit Bezug auf Baden-Württemberg ab 1990

Folge 23 (Oktober 2002): Nummern 1100-1145

Zusammengestellt von **Jochen Hölzinger**

1100. BAUER, H.-G., & M. BOSCHERT (2002): Bestandstrends einiger Brutvogelarten Baden-Württembergs. - Ökol. Vögel 24: 221-245.
1101. BATSCH, K. (2002): Aus dem Tagebuch eines Naturschutzbeauftragten. - Jber. Ver. Naturkde. Mannheim 7: 63-69.
1102. BERNERT, P., & J. MARX (2002): Die Vogelschutzgebiete Baden-Württembergs – Gebietsvorschläge, Gebietsauswahl, Gebietsschutz - . - Ökol. Vögel 24: 343-364.
1103. BERTHOLD, P. (2002): Über Beziehungen der Jahresperiodik süddeutscher Rotkehlchen (*Eritacus rubecula*) zur Fotoperiode. - Ökol. Vögel 24: 573-578.
1104. BERTHOLD, P., AEBISCHER, A., M. KAAITZ & U. QUERNER (2002): Erstnachweis der Wanderungen und Aufenthaltsgebiete eines Weißstorchs *Ciconia ciconia* vom Ausfliegen bis zum ersten Brüten mit Hilfe der Satelliten-Telemetrie. Orn. Beob. 99: 227.
1105. BOMMER, K. (2002): Milan-Ansammlungen von 1990 bis 1996 an der Hausmülldeponie „Litzholz“ am Rand des baden-württembergischen Donautals mit Anmerkungen zu anderen Tier- und Vogelarten. - Ökol. Vögel 24: 417-452.
1106. BOSCH, S. (2002): Reaktion einer Winterschlafgemeinschaft der Elster *Pica pica* auf Hubschrauberflugbetrieb. - Orn. Mitt. 54: 301-308.
1107. COCH, T., & M. MÜLLER-BAUERFEIND (2002): Wiederaufnahme des Mittelwaldbetriebes im Opfinger Mooswald. Ein Pilotprojekt zum Traditionsbezug multifunktionale verstandener Forstwirtschaft. - Naturschutz u. Landschaftsplanung 34: 165-170.
1108. DOER, D., J. MELTER & C. SUDFELDT (2002): Anwendung der ornithologischen Kriterien zur Auswahl von Important Bird Areas in Deutschland. - Ber. Vogelschutz 38: 111-155.
1109. DORNBERGER, W. (2001): 19. Ornithologischer Sammelbericht für den Main-Tauber-Kreis (Zeitraumabschnitt: 1.1. bis 31.12.2001). - Faun. u. flor. Mitt. Taubergrund 19: 101-114.
1110. DORNBERGER, W., & H. GEHRING (2001): Brutvorkommen des Ortolans (*Emberiza hortulana*) 2001 bei Münster-Archshofen. - Faun. u. flor. Mitt. Taubergrund 19: 117-118.

1111. FIEDLER, W. (2002): Wissenschaft auf ehrenamtlichen Schultern: die Vogelbering in Baden-Württemberg. - Ökol. Vögel 24: 149-168.
1112. FÖHR, G., B. FÖHR & A. HINKEL (2002): Zur Geschichte künstlicher Bruthöhlen und Ausstellung von Fledermaus-Ansiedlungshilfen im ersten Nistkasten und Vogelschutzmuseum in Biberach-Ringschnait (Bayern) [Anmerkung: muss richtig „Baden-Württemberg“ statt „Bayern“ heißen]. - Nyctalus N.F. 8: 223-230.
1113. FÖRSCHLER, M., W. FINKBEINER & J. KLÄGER (2002): Erfolgreiche Brut des Wiedehopfes (*Upupa epops*) im Kreis Freudenstadt. - Ökol. Vögel 24: 463-470.
1114. FURRINGTON, H. (2002): Die Vögel im Stadt- und Landkreis Heilbronn aus historischer Zeit bis 2001. - Orn. Jh. Bad.-Württ. 18: 1-304. [Bezugsadresse: Dr. J. Hölzinger, Auf der Schanz 23/2, D-71640 Ludwigsburg]
1115. FURRINGTON, H. (2002): Die Vögel der Südzucker-Klärteiche Offenau 1970-2001. - Ökol. Vögel 24: 167-220.
1116. HEPP, K. (2002): Die Wiederkehr des Kolkrahen *Corvus corax* – eine Dokumentation für den Odenwald. - Ökol. Vögel 24: 453-461.
1117. KINZELBACH, R. (2002): Areal und Ausbreitung der Beutelmeise *Remiz pendulinus* (L., 1758) vor dem 19. Jahrhundert. - Ökol. Vögel 24: 65-95.
1118. KLEIN, E., & U. ZEIDLER (2002): Jahresbericht 1999 über das Natur- und Landschaftsschutzgebiet „Wollmatinger Ried-Untersee-Gnadensee“. - Natur- und Landschaftsschutzgebiet „Wollmatinger Ried-Untersee-Gnadensee“ Jahresberichte 1999/2000: 1-32 (Naturschutzzentrum Wollmatinger Ried).
1119. KLEIN, E., & U. ZEIDLER (2002): Jahresbericht 2000 über das Natur- und Landschaftsschutzgebiet „Wollmatinger Ried-Untersee-Gnadensee“. - Natur- und Landschaftsschutzgebiet „Wollmatinger Ried-Untersee-Gnadensee“ Jahresberichte 1999/2000: 33-64 (Naturschutzzentrum Wollmatinger Ried).
1120. KOFFJBERG, K., H.-G. BAUER, M. BOSCHERT, G. DELACOUR, C. DRONNEAU, V. KELLER & C. SUDFELD (2001): Waterbirds in the Rhine Valley in 1999/2000 with a summary of trends 1980-2000. - International Commission for the Protection of the Rhine, Koblenz. RIZA 2001.042.
1121. MÄCK, U., K. ANKA, W. BEISSMANN, H. BÖCK & K. SCHILHANSL (2002): Zur Vogelwelt im Schwäbischen Donaumoos. - Ökol. Vögel 24: 247-300.
1122. MAHLER, U. (2002): Ein Beitrag zum „circling flight“ der Rohrdommel (*Botaurus stellaris*) und seine Beziehung zum Zug. - Ökol. Vögel 24: 515-522.
1123. MAMMEN, U., & M. STUBBE (2001): Anwendungsbereiche des Monitorings Greifvögel und Eulen Europas. - Artenschutzreport 11: 55-57.
1124. MICHELBACH, S., R. DEHNER, H. DIEMER, W. DORNBERGER, H. & F. KLÖPPER & P. MÜHLECK (2001): Zwergohreule (*Otus scops*) im Sommer 2001 bei Merckelsheim. - Faun. u. flor. Mitt. Taubergrund 19: 115-116.
1125. MILWRIGHT, R.D.P. (2002): Redwing *Turdus iliacus* migration and wintering areas as shown by recoveries of birds ringed in the breeding season in Fennoscandia, Poland, the Baltic Republics, Russia, Siberia and Iceland. - Ringing & Migration 21: 5-15.
1126. RANDLER, C. (2002): Bestandsveränderungen bei Parkpopulationen der Stockente *Anas platyrhynchos*. - Vogelwelt 123: 21-24.
1127. RANDLER, C. (2002): Avian hybridization, mixed pairing and female choice. - Animal Behaviour 63: 103-109.
1128. RANDLER, C. (2002): Die Nachtigall *Luscinia megarhynchos* im Pleidelsheimer Wiesental – Bestandsdynamik, Habitat und Einfluss des Klimas. - Ökol. Vögel 24: 501-514.

1129. RANFTL, H. (2002): Der Brutbestand des Graureihers in Mittelfranken 1977-2001. - Orn. Mitt. 54: 120-127.
1130. RIETSCHHEL, G. (2002): Mannheimer Wanderfalken (*Falco peregrinus*) auch 2001 sehr erfolgreich. - Jber. Ver. Naturkde. Mannheim 7: 55-58.
1131. RIETSCHHEL, G., & M. FEUERSENGER (2002): Beobachtungen zum Brutverhalten des Mauerseglers (*Apus apus*). - Jber. Ver. Naturkde. Mannheim 7: 59-61.
1132. ROCKENBAUCH, D. (2002): Vom Wespenbussard (*Pernis apivorus*) und Baumfalken (*Falco subbuteo*) im östlichen Württemberg. - Ökol. Vögel 24: 471-499.
1133. SCHMID, H., & G. PASINELLI (2002): Vergleich der Brutvogelgemeinschaften diesseits und jenseits der Schweizer Grenze. - Orn. Beob. 99: 187-204.
1134. SCHONHARDT, H. (2002): Die Vögel im Raum St. Georgen. - Schr. Ver. Gesch. u. Naturgesch. Baar 45: 155-178.
1135. SCHUCH, S. (2002): Heimische Eulen - Lebensweise und Situation der geheimnisvollen Nachtgreife. Kurzfassung eines Vortrags, überarbeitet von Gerhard Rietschel. - Jber. Ver. Naturkde. Mannheim 7: 47-53.
1136. Schweizerische Gesellschaft für den Weissstorch, Altreu (2002): Schweizerische Brutvögel in Deutschland - 2001. - Bull. Schweiz. Ges. Weissstorch 2001/2002, Nr. 31: 42-43.
1137. Schweizerische Gesellschaft für den Weissstorch, Altreu (2002): Ringfundmeldungen 2001 von Schweizer Störchen im Ausland. - Bull. Schweiz. Ges. Weissstorch 2001/2002, Nr. 31: 45-48.
1138. STEINHEIMER, F. (2002): Christian Ludwig Landbeck's drawings for the „Birds of Germany, Alsace and Switzerland“ from the Rothschild Library, Tring, with some notes on Landbeck's and Wiebke's bird collections. - Ökol. Vögel 1-43.
1139. SUCHANT, R. (2002): Die Entwicklung eines mehrdimensionalen Habitatmodells für Auerhuhnareale (*Tetrao urogallus* L.) als Grundlage für die Integration von Diversität in die Waldbau-praxis. - SchrR. Freiburg. Forstl. Forsch. 16: 1-331.
1140. SUDFELDT, C., D. DOER, H. HÖTKER, C. MAYR, C. UNSELT, A. VON LINDEINER & H.-G. BAUER (2002): Important Bird Areas (Bedeutende Vogelschutzgebiete) in Deutschland – überarbeitete und aktualisierte Gesamtliste (Stand 01.07.2002) -. - Ber. Vogelschutz 38: 17-109. Darin: MAHLER, U.: Baden-Württemberg. S. 92-99.
1141. THIELCKE, G. (2002): Auswirkungen der Renaturierung an der Radolfzeller Aach auf Wat- und Wasservögel. - Ökol. Vögel 24: 301-341.
1142. ULLRICH, B. (2002): Verhaltensökologische Beobachtungen am Maskenwürger, *Lanius nubius*, im Vergleich mit anderen Würgerarten der Gattung *Lanius* unter Berücksichtigung ökomorphologischer Besonderheiten. - Ökol. Vögel 24: 523-558.
1143. VÖGELE, G. (2002): Beutegeschenk und Vorratskammer: Versorgung einer Turmfalkenbrut. - Falke 49: 178-181.
1144. WALZ, J. (2002): Siedlungsdichte und Aktionsraumnutzung benachbarter Mäusebussardpaare – ein Vergleich zwischen Mäusebussard (*Buteo buteo*), Rot- und Schwarzmilan (*Milvus milvus* und *Milvus migrans*). - Ökol. Vögel 24: 365-402.
1145. WALZ, J. (2002): Interaktionen zwischen Reviervögeln und Junggesellen von Rot- und Schwarzmilan (*Milvus milvus* und *Milvus migrans*) im Bereich einer Mülldeponie. - Ökol. Vögel 24: 403-416.