

Ornithologische Schnellmitteilungen für Baden-Württemberg

Informationsbrief

Neue Folge 73 (Oktober 2003)

Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 73 (Oktober 2003)



Herausgeber:

Kuratorium für avifaunistische Forschung in Baden-Württemberg e.V.

Redaktion:

Jochen Hölzinger, Ulrich Mahler und Wilfried Schmid

Redaktionsanschrift:

Dr. Jochen Hölzinger, Wasenstraße 7/1, D-71686 Remseck

E-Mail: jochen.hoelzinger@web.de

Dokumentationsstelle für die Avifauna Baden-Württemberg

ISSN 0177-5464

Die »**Ornithologischen Schnellmitteilungen für Baden-Württemberg**« werden kostenlos an Mitarbeiter, die regelmäßig Beobachtungen für die »Avifauna Baden-Württemberg« einsenden, abgegeben. Die »Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F.« erscheinen alle 3 Monate jeweils nach Abschluß der meteorologischen Jahreszeiten. Bei aktuellen Anlässen werden Sonderausgaben herausgegeben.

Ziel dieser Schnellmitteilungen ist es, Arbeitsvorhaben für die »Avifauna Baden-Württemberg« bekanntzugeben, aktuelle Beobachtungen aus der Vielzahl der bei der Dokumentationsstelle eingegangenen Daten zusammenzufassen und auf besondere Entwicklungen, wie Arealerweiterungen, Bestandsrückgänge und Invasionen, rechtzeitig hinzuweisen. Darüber hinaus wird in vierteljährlichen Abständen die Witterung der einzelnen Jahreszeiten für die Beurteilung des Brut- und Zugeschehens zusammenfassend dargestellt.

Formulare für die Meldungen von Vogel-Beobachtungen könnten bei J. Hölzinger kostenlos angefordert werden. Die Richtlinien für die Mitarbeiter sind in der 1. Nummer der »Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F.« abgedruckt. Dieses Heft senden wir gerne auf Anforderung zu.

Spendenkonto für die »Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ.«: Konto-Nr. 4570 bei der Sparkasse Ulm (BLZ 630 500 00) unter Kuratorium für avifaunistische Forschung in Baden-Württemberg e.V., Ludwigsburg. Spendenbescheinigungen werden automatisch ausgestellt.

Die »**Ornithologischen Jahreshefte für Baden-Württemberg**« sind die Zeitschrift der baden-württembergischen Feldornithologen. Sie befaßt sich schwerpunktmäßig mit faunistischen Arbeiten aus Baden-Württemberg und den angrenzenden Gebieten. Bevorzugte Aufnahmen finden Arbeiten zur Faunistik, Ökologie und Biologie, insbesondere Beiträge zur Habitatstruktur, zur Brutbiologie und zu den Wanderungen der Vögel. Regelmäßig erscheinende Sammelberichte und Übersichtsarbeiten sollen wichtige aktuelle faunistische Daten zusammenfassen.

»**Ökologie der Vögel**« ist als überregionale Zeitschrift zu Grundlagenthemen der Ornithologie konzipiert. Ziel der Zeitschrift ist es, Fakten und Probleme zu vermitteln, die Zusammenhänge aus dem Grenzbereich zwischen Umweltforschung und ornithologischer Feldarbeit erkennen lassen und zwar einerseits aus dem Bereich ungestörter Lebensgemeinschaften und andererseits aus den immer bedrohlicher werdenden Einwirkungen menschlicher Technik: Evolutive Anpassungen im Verhalten der Vögel, Eingliederung des Vogels in seine arteigene Sozialstruktur, Eingliederung des Vogels in seine synökologische Lebensgemeinschaft, morphologische und physiologische Anpassungen, Vögel im Bereich naturnaher Landwirtschaftsformen, Veränderungen und Zerstörungen des Lebensraums von Vögeln sowie Anreicherung und Wirkung belastender Chemikalien in Vögeln.

Die beiden Zeitschriften »Ornithologische Jahreshefte für Baden-Württemberg« und »Ökologie der Vögel« können bezogen werden, bei:
Dr. Jochen Hölzinger, Wasenstraße 7/1, D-71686 Remseck (Neckargröningen)
E-Mail: jochen.hoelzinger@web.de

Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 73 (Oktober 2003)

**Bitte beachten Sie die neue Adresse der Dokumentationsstelle:
Dr. Jochen Hölzinger, Wasenstraße 7/1, D-71686 Remseck (Neckargröningen)**

1. Avifaunisten-Treffen am 22. November 2003 in Mössingen

Wie bereits in der letzten Ausgabe der „Schnellmitteilungen“ angekündigt, findet das diesjährige Avifaunistentreffen am 22. November 2003 in Mössingen auf Einladung des NABU-Vogelschutzzentrums in Mössingen statt. Die Einladung mit dem Tagungsprogramm ist in der Heftmitte dieser Ausgabe der „Schnellmitteilungen“ eingehftet.

2. Neue Organisationsstruktur

Nach Abschluss der Avifauna ist eine Neuorientierung der avifaunistischen Arbeit in Baden-Württemberg notwendig. Dazu trafen sich führende Ornithologen Baden-Württembergs in zwei Veranstaltungen (am 22. März und 27. September 2003), zugleich in Vorbereitung des nächsten Avifaunistentreffens, um die für die anstehenden Aufgaben und deren Finanzierung notwendigen Strukturen zu diskutieren und die Organisationsform dafür zu beschließen, damit sie dann am 22. November 2003 den versammelten Avifaunisten des Landes vorgestellt werden können. Die Diskussion ergab, dass ein Verein, in dem jeder Mitglied werden kann (sowohl die Arbeitsgemeinschaften wie auch der Einzelne), für die günstigste Form des Zusammenschlusses gehalten wird. Der Verein soll von einem Vorstand, bestehend aus mehreren gleichberechtigten Vorstandsmitgliedern, geführt und von einem Beirat, der sich aus geeigneten Vertretern der AG und den Fähigsten unter den Einzelmitgliedern zusammensetzt, unterstützt werden. Wichtige Aufgaben des neuen Vereins sind Organisation und Finanzierung von Brutvogel-Monitoring, Brutvogel-Untersuchungen und Kartierungen, Wasservogelzählungen, Wintervogelzählungen, Schlafplatzzählungen sowie die Herausgabe und Finanzierung der „Ornithologischen Schnellmitteilungen für Baden-Württemberg“.

3. Aufruf zur Mitarbeit am Brutvogelmonitoring Baden-Württemberg - Monitoring häufiger Brutvögel -

Im Auftrag der Landesanstalt für Umweltschutz LfU Baden-Württemberg koordiniert das NABU-Vogelschutzzentrum Mössingen derzeit das Monitoring häufiger Brutvögel in Baden-Württemberg und bittet um Mitarbeit weiterer ehrenamtlicher Kartierer ab dem Jahr 2004, da das Programm in eine neue Phase tritt.

Das Monitoring häufiger Arten stellt die Fortführung der vom NABU-Landesverband zusammen mit der ehemaligen Staatlichen Vogelschulzwarte begonnenen Arbeiten dar und wird in Absprache mit dem Kuratorium für Avifaunistische Forschung Baden-Württemberg, mit der Forschungsstelle für Ornithologie der Max-Planck-Gesellschaft „Vogelwarte Radoifzell“, mit der Stiftung Vogelmonitoring in Deutschland und mit dem Dachverband Deutscher Avifaunisten durchgeführt.

Um zu bundesweit und international vergleichbaren Ergebnissen und Aussagen gelangen zu können, ist die Bereitschaft der ehrenamtlich Beteiligten nötig, sich genau an eine Anleitung zu halten. Insbesondere werden folgende Anforderungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestellt, wie es auch in anderen Ländern üblich ist.

- Es sollen gefestigte feldornithologische Kenntnisse vorhanden sein.
- Alle häufigen Brutvogelarten sollen auch akustisch gut bestimmt werden können.
- Das Seh- und Hörvermögen des Kartierers darf nicht beeinträchtigt sein.
- Topographische Karten und andere Karten sollen leicht gelesen werden können.
- Es soll möglichst schon Kartierungserfahrung vorhanden sein.
- Eine genaue und zuverlässige Arbeitsweise soll selbstverständlich sein.
- Die Mitarbeit soll über mehrere Jahre (mindestens 2!) hinweg erfolgen.
- Die Ergebnisse sollen bis zum 01.09. eines jeden Jahres eingeschendet werden.

Es sind insgesamt auf einer Probefläche vier Begehungen in folgenden Zeiträumen nötig:

Begehung 1	Begehung 2	Begehung 3	Begehung 4
10.03.-05.04.	06.04. - 30.04.	01.05. - 20.05.	21.05. - 15.06.

Die Begehungszeiträume müssen in jedem Folgejahr die selben sein. Tageszeitlich sollen die Begehungen jeweils frühestens eine halbe Stunde nach Einsetzen der Tageshelligkeit beginnen und nach ca. 5-6 Stunden abgeschlossen sein.

Die Auswahl und Vergabe der Flächen erfolgt zentral nach systematischer Ermittlung, d.h. die Flächen können nicht frei ausgewählt werden, so dass evtl. weite Anfahrten nötig sind. Eine genaue Anleitung zur Methodik wird Interessenten bei Bedarf zugesandt.

Für die Arbeiten wird eine Aufwandsentschädigung bezahlt, die derzeit für eine Strecke im ersten Jahr 27,00 € und für jede mehrfach begangene 55,00 € jährlich beträgt.

Bei Interesse einer Mitarbeit wenden Sie sich bitte an das
 NABU-Vogelschutzzentrum „Monitoring häufiger Brutvögel“
 Ziegelhütte 21, 72116 Mössingen
 Tel. 0 74 73 /10 22, Fax: 0 74 73 / 2 11 81
 E-mail: vogelschutzzentrum@t-online.de

4. Eulenkalendar 2004

In diesem 30 x 42 cm großen Monats-Wandkalender sind alle 13 in Europa vorkommenden Eulenarten in hervorragend gelungenen Aquarellen von Friedhelm Weick abgebildet.

Auf der Rückseite der Kalenderblätter werden die einzelnen Eulenarten ausführlich beschrieben. Der Kalender ist für Kenner und Freunde von Eulen und für Kunstliebhaber sehr empfehlenswert. Bezug: Verlag Messner, Hartheimer Str. 22, D-79427 Eschbach, E-Mail: Druckerci-Messner@t-online.de (aus postalischen Gründen ist leider keine Preisangabe möglich).

5. Der Grosse Brachvogel als zunehmender Wintergast im Bodenseegebiet

Stephan Trösch von der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Bodensee hat in einer 32-seitigen im DIN A 4-Format graphisch hervorragend gestalteten Publikation die Ergebnisse der simultanen Schlafplatzzählungen in den Wintern 1999-2002 und Beobachtungen zum Verhalten des Grossen Brachvogels in einer vorbildlichen Dokumentation zusammengefasst und beschrieben. Die sehr empfehlenswerte Schrift kann beim Autor, Herrn Stephan Trösch, Dorfstrasse 28, CH-8234 Stetten, stephan.troesch@blucwin.ch, zu einem günstigen Preis bestellt werden (aus postalischen Gründen ist leider keine Preisangabe möglich).

6. Avifauna Baden-Württemberg Band 1

Von dem 3-teiligen Band 1 von „Die Vögel Baden-Württembergs“, der bereits seit über 10 Jahren vergriffen ist, kann im Auftrag ein sehr gut erhaltenes Exemplar abgegeben werden (aus postalischen Gründen ist leider keine Preisangabe möglich). Anfragen an J. Hölzinger.

Weitere aktuelle Beobachtungen 2003 (Folge 56)

zusammengestellt von Jochen Hölzinger und Ulrich Mahler

Zusammenfassung:

- Zwergscharbe noch im Januar 2002 am Bodensee
- Übersommerung eines Zwergsägers im Donaumoos
- Fortsetzung des Einflugs von Rotfußfalken im Alpenvorland
- und folgende weitere Seltenheiten*: Bistaucher, Löffler, Schlangendler, Rauhfussbussard, See- und Zwergadler, Schreiadler, Steinadler, Austernfischer, Stelzenläufer, Säbelschnäbler, Tril, Sanderling, Baird- und Graubruststrandläufer, Sumpf- und Grasläufer, Steinwäzler, Pfuhlschnepfe, Teichwasserläufer, Odinshühnchen, Raub-, Küsten-, Weißbartseeschwalbe, Blauracke, Trauerbachstelze, Orpheusspötter, Orpheusgrasmücke, Karmingimpel u.a.

Die Beobachtungen im einzelnen:

Sternaucher: 2 am 12. und 14.12.2002 sowie 1 am 16.12.2002 Rheinstau Markt L.Ö (H.Gabler), 1 vom 1.12.2002-22.3.2003 und 2 am 6.1.2003 auf dem Innenrhein bei Kappel OG (Wiinkbeiner, J.Kläger, T.u.W.Lang, M.Neub, J.Rupp, R.Schneider, H.-D.Weber), je 1 am 12.1.2003 Rheinstau Süd F-Kembs (H.Gabler), am 23.2.2003 auf dem Rheintau Freistett OG (Wiinkbeiner, J.Rupp) und am 16.3.2003 auf dem Stau Krafft-Plobsheim/Elbsaß (B.Disch, J.Rupp, J.Wiegand).

Prachtaucher: Auf der „Sectaucherstrecke“ des Bodensees noch bis zu 24 am 8.3.2003 (P.Knaus¹).

Eistaucher*: Auf dem Bodensee 2 im Nov. 2002 bei Bodman-Ludwigshafen KN (S.u.H.Werner, D.Koch, D.Juschbrink, F.Auer, A.Wenzel u.a.¹), je 1 am 17.11.2002 vor Markelfingen KN (H.Walter¹), am 8.12. und 15.12.2002 bei Friedrichshafen (M.Deutsch, M.Schleicher, M.Hemprich & L.Ramos¹), vom 5.-6.1.2003 vor Litzelstetten KN (J.Günther, B.Roth, M.Fichtler & E.u.M.Graf¹), bis 12.1. bzw. 26.1.2003 an der Hornspitze/Höri KN (S.Schuster, S.u.H.Werner, S.Olschewski & H.Giebler¹) und am 23.2.2003 bei Lindau (J.Günther¹).

Ohrentaucher: 1 ad. übersommernd vom 25.6.-27.9.2003 im Gundelfinger Moos DJ.G (K.Anka, G.u.R.Armbruster, W.Beissmann, H.Böck, H.u.T.Epple, G.Nandi, K.Schilhansl, M.Schmid u.a.).

Zwergscharbe*: Immer noch 1 regelmäßig bis 22.1.2003 am westlichen Untersee des Bodensees KN (S.Werner, J.Günther & B.Roth¹), dann verschwunden (möglicherweise am 1.2. von einem „Kormoranjäger“ erlegt, S.Werner¹).

Rohrdommel: Am Arlesheimer See FR 1-4 zwischen 15.12.2002 und 16.3.2003 (H.Ernst, R.Birkenberger, J.Ruf, F.Saumer), je 1 am 19.12.2002 bei Bühl RA (J.Doll), am 31.12.2002 und 4.1.2003 bei Oberhausen EM, 1 am 1.1., 2 am 19.1. und 1 am 2.2.2003 bei Leutesheim OG (I.u.W.Finkbeiner), am 4.1., 11.1. und 18.1. (W.Finkbeiner, T.u.W.Lang), am 19.1. (J.Rupp) und 8.2.2003 (W.Finkbeiner) im Taubergießen OG, am 8.1., 19.1., 8.3. und 19.3.2003 an den Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel), 2 am 11.1. und 19.1., 1 am 2.2. und 8.2.2003 bei Niederhausen EM (W.Finkbeiner, T.u.W.Lang), je 1 am 1.2.2003 am Altrhein Wyhlen LÖ (Jammer), am 23.2.2003 bei Auenheim OG (W.Finkbeiner, J.Rupp), am 31.3.2003 im Lappen bei Walldürn MOS (P.Rückert), vom 15.-27.5.2003 – auch balzend – am Schmiedener See UL (J.Kuhn, F.Auber), am 20.8.2003 am Schwarzenssee RV (G.Heine³), 1 am 1.9.2003 Queckbaggersee Bühl TÜ (D.u.R.Kratzer) und 1 am 12.10.2003 Queckbaggersee bei Bühl TÜ (H.Baur, D.Weizäcker).

Nachtreiher: Am Pleidelsheimer Baggersee LB 1 vj. am 5.4. und 21.4., 1 ad. und 1 vj. am 14.4. und 1 ad. am 30.4.2003 (J.Blessing, C.Randler, R.Berndl), 2 am 26.4.2003 Pleidelsheimer Baggersee LB (J.Völlm), 1 am 8.5.2003 Queckbaggersee Bühl TÜ (D.u.R.Kratzer), 1 am 28.5.2003 am Kirchentellinsfurter Baggersee RT (R.Armbruster), in der Wagbachniederung KA/HD 1 am 7.6. (V.Maibaum*), 1 vj. 11.6.2003 Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel), 1 immat. am 14.6. (M.Wink*), 1 ad. am 27.7. (U.Mahler) und je 1 am 9.8. und 17.8.2003 (L.Lang, Ruck), außerdem 1 vj. am 3.6.2003 beim Schloß Möggingen KN (R.Schlenker), 5 am 8.7. und 1 am 18.7.2003 bei Gundelshausen HN (H.Pierro), an den Klärteichen Offenau HN 2 am 10.7., 1 am 11.7., 17.7. und 31.7., 3 am 6.8., 1 am 8.8. und 4 am 9.8.2003 (K.Lindmann, H.Pierro), 1 rufend am 16.7.2003 am Öpfinger Stausee UL (T.Pipple), 1 am 21.7.2003 Pleidelsheimer Baggersee LB (J.Blessing), 1 vj. am 3.8.2003 an den Sauldorfer Baggerseen SIG (K.Zachmann), je 1 ad. am 9.8.2003 im Rheindelta (K.M.u.D.Iubatsch, G.Sennert), am 11.8.2003 Kirchentellinsfurter Baggersee RT (R.Armbruster) und am 16.8.2003 am Neckar bei Ilvesheim IID (K.Vowinkel), 1 dj. am 17.8.2003 Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel), 1 ad. am 19.8. und 3 immat. am 21.8.2003 bei Ettenheim OG (H.-D.Welz).

Seidenreiher: Je 1 vom 6.12.2002 bis 8.1.2003 Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel), am 25.5.2003 im Taubergießen OG (A.Herr, M.Neub, G.Ringwald, J.Rupp), vom 29.7.-1.8.2003 am Öpfinger Stausee UL (G.Adam, H.Müller, R.Sammer, T.Pipple, G.Nandi), 30.7.-1.8.2003 Öpfinger Stausee UL (K.Bommer), am 9.8.2003 im Rheindelta (K.M.u.D.Iubatsch, G.Sennert) und am 26.8.2003 1 Friskircher Ried FN (K.u.A.Zachmann) sowie 4 am 3.6.2003 Altrhein km 175.7 Biringen-Kirchen LÖ (H.Gabler).

Silberreiher (nur noch Beobachtungen von 3 und mehr Ind.): **Hoch- und Oberrhein:** 6 am 21.11.2002., 8 am 10.12.2002 und 7 am 30.12.2002 PCA, etang U, F-St. Louis (H.Gabler), 7 am 31.12.2002 und 3 am 4.1.2003 bei Oberhausen EM (W.Finkbeiner), mind. 18 im Januar/Februar 2003 in den Niederungen zwischen Eckartswier und Wagshurst OG (C.Münc), 3 am 2.1.2003 über Breisach FR (J.Hurst), 6 am 9.1., 3 am 12.1. und 4 am 14.1.2003 bei Urloffen OG (C.Münc), je 3 am 11.1.2003 bei Ottenheim OG (H.Zimml) und bei Altenheim OG (G.Müller), 3 am 12.1.2003 bei Burkheim FR (R.Birkenberger), 4 am 14.1.2003 bei Urloffen OG (C.Münc), 3 am 18.1. (W.Finkbeiner) und 12 am 16.2.2003 am Innenrhein bei Kappel OG (W.Finkbeiner, W.Ioffmann, J.Rupp), 7 am 9.2. (V.Wember), 15 am 14.2. und 3 am 23.2. (fide J.Rupp) sowie 5 am 2.3.2002 (W.u.M.Jansen) bei Nimburg EM, am 15.2.2003 4 bei Schwarzach RA (W.u.M.Jansen) und 3 bei Ionau OG (W.Finkbeiner), 10 am 2.3.2003 nach E ziehend bei Mahlberg OG (H.-D.Weber). In der Wagbachniederung KA/IID mind. 2 übersommernd, 3-4 vom 15.7.-9.9., 7 am 17.9., 10 am 20.9. und 11 am 21.9.2003 (J.Blessing,

R. Lehmann, G. Freundlieb, L. Lang, T. u. W. Lang, U. Mahler, A. Stöhr, C. Walter, E. Wendt u.a.). **Bodensee:** Je 6 am 24.8.2003 im Friskircher Ried FN (F.Thiencel*) und im Rheindelta (K.Anka, H.u.T.Ipple, G.Nandi), 4 am 26.8.2003 Friskircher Ried FN (K.u.A./Zachmann). **Donautal:** 30 am 4.1.2003 NSG Gundelfinger Donaumoos DLG und 34 ebenfalls am 4.1.2003 Schurr See im Gundelfinger Donaumoos DLG (W.Beissmann), 5 am 11.1.2003 am Faiminger Stausee DLG (W.Beissmann), 14 am 23.3.2003 Fetzter Seen im Gundelfinger Donaumoos DLG (W.Beissmann), 4 am 18.8. und 3 am 21. und 23.8.2003 am Faiminger Stausee DLG (W.Beissmann, T.Ipple), 3 am 6.9.2003 Faiminger Stausee DLG (W.Beissmann). **Übriges Land:** 11 am 23.3. (W.Krey) und 3 am 19.9.2003 (E.Thielscher*) am Stausee Stockmühle AA, je 3 am 30.7. und vom 7.-16.9. sowie 4 vom 18.-20.9.2003 am Rohrsee RV (W.Backhaus, K.Bommer, U.Grösser, G.Heine, A.Klein, E.Schaefer, B.Schaudt & A.u.K./Zachmann³), 4 am 18.8.2003 Baggersee Krauchenwies SIG (W.Gottwald) sowie 3 am 7.9.2003, 4 vom 16. bis 24.9.2003 und 6 am 17.9.2003 Rohrsee RV (K.Bommer).

Purpurreiher: 1 am 8.5.2003 Queckbaggersee Bühl Tü (D.u.R.Kratzer), 1 am 7.6.2003 am Altshäuser Weiher RV (R.Ortlieb³), 2 am 11.6. und je 1 am 16.6., 19.-21.6. und 30.6. sowie am 16.8.2003 am Rohrsee RV (W.Backhaus, K.Bommer, K.Roth, R.Ortlieb, E.Schaefer), 1 am 31.8.2003 am Queckbaggersee bei Bühl Tü (H.Baur, H.Geiger, R.Kratzer, G.Strnisko) und 1 dj. 1. und 2.9.2003 Queckbaggersee Bühl Tü (D.u.R.Kratzer u.a.).

Schwarzstorch: 2 am 11.3. über I.ahr OG, 3 am 23.3. und 2 am 18.4. über Mahlberg OG, sogar 16 kreisend am 12.4. über Rust OG und 1 am 14.4.2003 bei Kappel OG (H.-D.Weber), je 1 17.4., 26.4., 15.5. und 18.5. NSG Sauldorfer Baggersee SIG (H.Schätzle), 1 am 26.4.2003 Oberndorf bei Creglingen TBB (J.u.E.Völm), 1 am 29.6.2003 über Hinterzarten FR (J.u.R.Ruf), 1 ad. vom 31.7.-4.8., 3 am 10.8. und 5 (2 ad., 3 juv.) vom 12.-18.8.2003 am Schmiechener See UL (K.Anka, G.u.R.Armbruster, S.Christ, J.Kneer, H.u.T.Ipple, J.Kuhn, K.Schilhansl u.a.), 1 juv. am 1.8.2003 an den Klärteichen Offenau FN (K.Indmann), 10 am 9.8.2003 über Günzburg (G.u.R.Armbruster), 1 am 20.8.2003 über der Wagbachniederung KA/IID (R.Gramlich), 1 am 24.8.2003 Hardt Mittelstadt RT (H.Gaisser), 2 am 26.8.2003 am Rohrsee RV (A.Klein; E.Schaefer³) und 1 am 31.8.2003 über dem Gundelfinger Moos DLG (H.u.K.Bihlmaier, M.Schmid), 2 am 11.9.2003 Bodman KN (E.Auer), 2 am 16.9.2003 über Bodnegg RV (H.Merten³) und 1 dj. am 18.9.2003 Gemeinde Wald SIG (M.Häusler).

Weißstorch: Am 1.3.2003 90-92 bei Nonnenweiher OG und 42 bei Grafenhausen OG jeweils nach N ziehend (H.-D.Weber), 23 vom 6.-9.4. und 25-43 vom 2.-9.7.2003 in den gewässerten Blzweiden EM/OG (J.Rupp).

Löffler: 1 am 5.6. (U.Mahler) und 2 vom 4.-6.7.2003 (J.Iönle, H.Janus) in der Wagbachniederung KA/IID sowie ebenfalls 2 vom 8.-10.6.2003 am Bucher Stausee AA (W.Krey; E.Thielscher*).

Sichler*: 1 am 29.4.2003 Gundelfinger Donaumoos DLG (W.Beissmann).

Singschwan: 8 ad. vom 11.1.-1.2. (W.Finkbeiner, J.Kläger, T.u.W.Lang, M.Neub), 1 am 16.2. (W.Finkbeiner) sowie wiederum 8 am 9.2. und 6 am 15.2.2003 (H.-D.Weber) auf dem Innenrhein bei Kappel OG, 4 am 18.1.2003 bei Rust OG (W.Finkbeiner), 7 am 11.1.2003 Peterswörther Stausee DLG (W.Beissmann), 1 ad. am 15.1.2003 Baggersee Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel) und 3 am 1.2.2003 Faiminger Stausee DLG (W.Beissmann) sowie 4 am 24.10.2003 Max-Eyth-See Stuttgart (M.Heller, B.u.L.Kroymann).

Bläßgans: 185 am 15.3.2003 Schurr See im Gundelfinger Donaumoos DLG (W.Beissmann), 1 dj. vom 18. bis 24.9.2003 Öpfinger Stausee UL unter bis zu 556 Graugänsen (K.Bommer).

Graugans: 730 am 19.1.2003 Öpfinger Stausee GZ (W.Beissmann), 320 am 1.2.2003 Peterswörther Stausee DLG (W.Beissmann), 104 am 19.6.2003 Baggersee Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel) und bis zu 556 18.-24.9.2003 Öpfinger Stausee UL (K.Bommer).

Zwerggans*: Je 1 27.9.2002, 5.10.2002, 5.4.2003 und 1.5.2003 Schurr See im Gundelfinger Donau-
moos DJ.G (W.Beissmann).

Nilgans: 50 ab 12.9.2003 beim Maimarktgelände in Mannheim (J.Mistel).

Rostgans: 30 am 8.1., 27 am 22.1. und 25 am 8.3.2003 auf dem Altrhein Wyhlen I.Ö (K.Kuhn)
sowie 201 am 17.8.2003 auf dem Klingnauer Stausee / CII (D.Kratzer, M.Bürgin).

Brandgans: 13 am 10.1.2003 auf dem Neckar bei Nürtingen IS (R.Armbruster), je 4 am 1. und
9.2.2003 Peterswörthher Stausee DJ.G (W.Beissmann), 5 am 1.3.2003 Faiminger Stausee DJ.G
(W.Beissmann), 1 ad. am 27.8.2003 Öpfinger Stausee UL (K.Bommer) und 1 ad. am 15.9.2003 Rohr-
see RV (K.Bommer).

Bahamaente: 1,0 am 20. und 21.7.2003 Rohrsee RV (K.Bommer).

Rotschulterente: 4 (1,1 und 2 dj.) am 31.8.2003 und 1,0 am 13. und 14.9.2003 Baggerseen Krauchen-
wies SIG (K.F.Gauggel).

Moorente: 1,0 am 15.12.2002 Rhein bei Friedlingen I.Ö (D.Kratzer), 8 am 12.1.2003 bei Markelfingen
KN (R.Schlenker), 1,0 am 20.6.2003 NSG Sauldorfer Baggerseen SIG (H.Schätzle), je 1 vom 26.7.
bis 22.8.2003 auf dem Öpfinger Stausee UL (K.Anka, K.Bommer, H.u.T.Pöple, G.Nandi, K.Schilhansl
u.a.), am 24.8.2003 auf der Radolfzeller Aachmündung KN und im Rheindelta (K.Anka, H.u.T.Pöple,
G.Nandi, S.Olschewski) und 1 am 16.9.2003 Tannheimer Stausee BC (K.Bommer).

Eisente: 1 26.1.-14.2.2003 Rheinstau Märkt I.Ö (I.Gabler, R.Nelke).

Samtente: 0,1 am 12.12.2002 NSG Altrhein Wyhlen I.Ö (I.Gabler), 0,1 12.-17.1.2003 Rheinstau
Märkt I.Ö (I.Gabler), 0,1 vom 16.2.-2.3.2003 auf einem Baggersee bei Schutterwald OG
(W.u.M.Jansen, I.Volz) und 1,0 19.-22.2.2003 Rheinstau Märkt I.Ö (I.Gabler).

Schellente: 2 (1,1) vom 21.4. bis 21.5.2003 Baggerseen Krauchenwies SIG (letzte Beobachtung
21.5.2003; K.F.Gauggel).

Zwergsäger: 1,0 übersommernd von Mai bis August 2003 im Gundelfinger Moos DJ.G (H.Böck,
H.u.K.Bihlmaier, H.u.T.Pöple, G.Nandi, K.Schilhansl u.a.) und 0,1 am 24.8.2003 auf dem Rohrsee
RV (K.Budweiser, B.Schaut & A.u.K.Zachmann³).

Gänsesäger: Bis 22 vom 21.6. bis 24.9.2003 Öpfinger Stausee UL – möglicherweise dort 1-2 Bruten
(K.Bommer).

Schwarzkopfruderente*: 1 ab 22.8.2003 in der Wagbachniederung KA/IID (J.Blessing, T.u.W.Lang,
C.Dietzen, M.Fehlow, G.Freundlich, U.Mahler, V.Schmidt, A.Stöhr, C.Stohl, C.u.J.Völlm, C.Walter).

Schwarzmilan: 150 am 22.6.2003 bei Oberzell RV (U.Maier³).

Schlangenadler*: 1 am 13.8.2003 bei Ziefingen SIG (K.F.Gauggel).

Seeadler*: Je 1 ad. vom 11.1.-28.2.2003 im Taubergischen OG (W.Finkbeiner, J.Kläger, J.Rupp, T.Ullrich,
H.-D.Weber, H.-D.Welz u.a.), am 29.1. (W.Finkbeiner, R.Schneider) und 16.3.2003 (B.Disch, J.-P.Hiss,
J.Rupp, J.Wiegand) am Stau Krafft-Plobsheim/Elbsaß.

Steinadler*: 1 am 26.7.2003 über dem Kaiserstuhl FR (I.Buob).

Zwergadler*: 1 (helle Morpho) am 25.6.2003 kreisend über Karlsruhe (R.Geier fide U.Mahler).

Rauhfußbussard*: 1 am 9.2.2003 bei Biberach (K.Budweiser).

Schreiadler: 1 am 18.10.2003 Schmiechener See UL (D.Gutser, J.Kuhn).

Steinadler: 1 ad. am 26.7.2003 Bickensohl am Kaiserstuhl FR (I.u.K.Buob).

Fischadler: Je 1 jagend am 24.5. und 6.7.2003 am Häckler Weiher RV (B.Schmidt³), kreisend am
16.6.2003 über dem Fyachtal bei Owingen BL (H.Fuchs*) und jagend am 29.7.2003 am Rohrsee RV
(A.u.H.Schaefer³).

Rotfußfalke: 0,1 am 19.4.2003 in der Wagbachniederung KA/IID (S.Hecht), 1 am 11.5.2003
Queckbaggersee Bühl TÜ (D.u.R.Kratzer), 2,1 vom 14.-16.5. (A.Klein, K.Bommer) und am 29.5.2003
am Rohrsee RV (K.Budweiser & R.Kühnle³), 0,1 am 18.5.2003 bei Möggingen KN (R.Schlenker), 1,1

am 30.5.2003 bei Biberach (K.Budweiser), 1,0 am 25.6.2003 bei Reutlingen (H.-M.Koch) und 1 am 20.9.2003 Feldberg FR (D.Kratzer, M.Bürgin).

Merlin: 1 am 25.1.2003 Feldflur südlich Sontheim IIDII (W.Beissmann), 1 am 4.9.2003 Achalm Eningen RT (R.Armbruster), 1 am 13.9.2003 Rohrsee RV (K.Bommer), 1 am 15.9.2003 Öpfinger Stausee UL (J.Waskala), 1 am 15.9.2003 Donaustausee Öpfingen UL (G.Adam), 1 am 30.9.2003 Achalm Eningen RT (R.Armbruster) und je 2 am 11. und 20.10.2003 Hofgut Hammetweil I:5 (H.Gaisser, G.u.R.Armbruster, S.Vohr).

Wachtel: 1 am 6.9.2003 Rohrbach RV, der Vogel flüchtet aus Maisfeld, das von einem Mähdescher geerntet wird (K.Bommer).

Tüpfelsumpfhuhn: 1 am 10.3. und 1,1 im April 2003 am Roten See KÜN (R.Dehner, W.Dornberger), je 1 am 30.3. und 13.4.2003 am Pleidelseheimer Baggersee LB (J.Blessing), am 20.4.2003 bei Plüderhausen WN (W.Schnabel), am 27.7.2003 am Rohrsee RV (G.Jeine³), 1 am 9.8.2003 Rohrsee RV (K.Bommer), vom 22.-24.8.2003 am Bucher Stausee AA (W.Krey), 1 7.9.2003 Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel), 1 am 12.9.2003 Rohrsee RV (K.u.A.Zachmann) und 2 am 20. und 21.9.2003 Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel).

Kleines Sumpfhuhn: 1 am 15.9.2003 Donaualtwasser bei Öpfingen UL (G.Adam).

Kranich: 108 am 8.12.2002 über Sasbach EM (T.Ullrich, F.Schulz), 3 ebenfalls am 8.12.2002 und 1 am 1.1.2003 bei Bodman KN (R.Schlenker), 1 vom 12.-14.1.2003 bei Rheinbischofsheim OG (C.Münch), 5 am 10.2. über Mahlberg OG, 16 am 11.3. über Lahr OG und 3 am 5.4. über Niederhausen EM (H.-D.Weber), 25 am 6.3.2003 über Sulz OG (H.Püschel), 50 am 9.3.2003 über Wermuthausen TBB (K.-H.Link), 3 vom 3.-5.4. (J.Rupp) und 2 vom 12.-13.4.2003 (H.-D.Weber, R.Schlegel) auf den Blzwiesen EM/OG, 18.4.2003 mindestens 1 NSG Gundelfinger Moos DLG (W.Beissmann), je 2 am 1.5.2003 Gundelfinger Moos DLG und 11.5.2003 NSG Leipeheimer Moos GZ (W.Beissmann), schließlich 1 vom 28.6.-1.7.2003 im Pfrunger Ried RV (P.Wilhelm, J.Zier, E.Doell u.a.³), 2 vom 17.-28.7.2003 im Gundelfinger Moos DLG (T.Epple) und 3 am 13.10.2003 Hofgut Hammetweil I:5 (R.Armbruster).

Austernfischer: 2 am 17.5.2003 am Stau Krafft-Plobsheim/I:5a3 (R.Schlegel, T.Clemen). **Stelzenläufer:** Je 1 vom 4.5.-5.7.2003 im Gundelfinger Moos DLG (W.Beissmann, H.Böck, H.u.K.Bihlmaier, K.Anka, G.u.R.Armbruster, H.u.T.Epple, G.Nandi, K.Schilhansl, M.Schmid u.v.a.) und am 11.7.2003 im Wollmatinger Ried KN (H.-G.Bauer, H.-W.Ley, A.Reinhardt).

Säbelschnäbler: 1 vom 9.-10.6.2003 am Bucher Stausee AA (W.Krey, E.Thielscher*).

Triel*: Je 1 vom 25.-29.6.2003 im Gundelfinger Moos DLG (H.u.T.Epple, H.Böck, H.Bihlmaier, S.Böhm, R.Kugler, U.Mäck, G.Nandi, K.Schilhansl, M.Schmid u.v.a.) und am 16.8.2003 bei Stuttgart-Möhringen (J.Hölzinger).

Sandregenpfeifer: 7 vom 22. bis 24.9.2003 Rohrsee RV (K.Bommer, R.Ortlieb, I.Schaefer).

Kiebitzregenpfeifer: 1 vom 20.-22.5.2003 am Altrhein Wyhlen I:Ö (G.Jammer, K.Kuhn), 2 ad. am 24.8.2003 im Rheindelta (K.Anka, H.u.T.Epple, G.Nandi) und 1 am 12.9.2003 Rohrsee RV (K.Bommer).

Goldregenpfeifer: 15 am 1.3.2003 bei Nonnenweier OG (H.-D.Weber), 4 am 22.3.2003 bei Teningen EM (A.Kollmann), 1 am 6.9.2003 Pötzer Seen im Gundelfinger Donaumoos DLG (W.Beissmann), 1 am 13.9.2003 Rohrsee RV (K.Bommer) und 4 am 24.10.2003 Hofgut Hammetsweil I:5 (R.Armbruster).

Knutt: 1 5.-7.9.2003 Rohrsee RV (K.Bommer, K.u.A.Zachmann), 1 am 7.9.2003 Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel) und 1 am 10.9.2003 Queckbaggersee Bühl T:Ü (D.Kratzer).

Sanderling: 1 vom 9.-12.9.2003 am Stausee Stockmühle AA (W.Krey) und 4 9.9.-11.9.2003 Öpfinger Stausee UL (K.Bommer)..

Bairdstrandläufer*: 1 am 25. und 26.9.2003 im Wollmatinger Ried KN (R.Armbruster, H.Fipple, D.Kratzer, T.u.WJ.ang, K.Moll, S.Werner, I.Weiß u.a.).

Graubruststrandläufer*: Je 1 vom 21. bis 25.8.2003 am Stausee Stockmühle AA (WKrey), 3.9.2003 Eriskircher Ried FN (K.u.A.Zachmann), vom 19. bis 22.9.2003 am Rohrsee RV (K.Bommer, U.Grösser, G.Heine, A.Klein, R.Ortlich, R.Prinzinger & A.u.K.Zachmann³), 19.9.2003 Rheindelta/Rohrspitz, Vorarlberg (K.u.A.Zachmann) und am 25. und 26.9.2003 im Wollmatinger Ried KN (R.Armbruster, H.Fipple, T.u.WJ.ang, K.Moll, S.Werner u.a.).

Sumpfläufer*: 1 juv. vom 22.-24.8.2003 im Rheindelta (K.Anka, H.u.T.Fipple, G.Juen, G.Nandi u.a.).

Grasläufer*: 1 am 19.9.2003 Rohrsitz, Rheindelta/Vorarlberg (K.u.A.Zachmann), 1 am 26.9.2003 im Wollmatinger Ried KN (R.Armbruster, H.Fipple, D.Kratzer, T.u.WJ.ang, K.Moll, I.Weiß, S.Werner u.a.).

Zwergschnepfe: 1 am 6.12.2002, 2 am 29.12.2002 und je 1 am 7. und 15.1.2003 Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel), 1-2 vom 26.3.-17.4.2003 am Bucher Stausee AA (WKrey), je 1 am 30.3.2003 in den gewässerten Elzweiden EM (J.Rupp), am 12.4.2003 am Schmiedener See UL und an den Baggerseen Rottenacker UL (G.u.R.Armbruster), am 15.4.2003 am Roßweiher PF (J.Blessing) und am 3.10.2003 Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel).

Regenbrachvogel: Je 1 am 6.4. und vom 4.-8.7.2003 in den gewässerten Elzweiden EM/OG (J.Rupp), am 14.6., 25.6., 28.6. und 5.7.2003 im Gundelfinger Moos DLG (H.u.T.Fipple, M.Schmid u.a.) sowie am 24.8.2003 auf der Radolfzeller Aachmündung KN und im Rheindelta (K.Anka, H.u.T.Fipple, G.Nandi, S.Olschewski) und im Eriskircher Ried FN (F.Thienel*), 2 am 13.4.2003 Schurr See im Gundelfinger Donaumoos DLG (W.Beissmann) und 12 am 29.4.2003 Sontheimer Donaumoos DLG (W.Beissmann).

Pfuhlschnepfe: 1 vom 12. bis 16.9.2003 am Rohrsee RV unter bis zu 27 Brachvögeln (W.Backhaus³, K.Bommer, K.u.A.Zachmann) und je 2 8.-11.9.2003 Eriskircher Ried FN (K.u.A.Zachmann).

Teichwasserläufer*: 1 am 29.6.2003 am Pleidelseimer Baggersee LB (D.Knöpfler*) und 2 am 31.8.2003 im Gundelfinger Moos DLG (H.u.K.Bihlmaier, M.Schmid).

Steinwäzler*: 3 am 9.8. (K.,M.u.D.Hubatsch, G.Sennert) und 1 juv. am 24.8.2003 (K.Anka, H.u.T.Fipple, G.Nandi) im Rheindelta, 3 am 24.8.2003 im Eriskircher Ried FN (F.Thienel*) und 1 am 10.9.2003 am Rohrsee RV (W.Backhaus³).

Odinshühnchen*: 1 am 6.9.2003 Petzer Seen im Gundelfinger Donaumoos DLG (W.Beissmann).

Heringsmöwe: 1 26.7.-21.8.2003 Öpfinger Stausee UL (K.Anka, K.Bommer), 1 am 18.9.2003 Rohrsee RV (K.Bommer, K.u.A.Zachmann).

Zwergmöwe: 2 am 4.1.2003 Paiminger Stausee DLG (W.Beissmann), 1 ad. am 5.1.2003 am Kirchentellinsfurter Baggersee RT (R.Armbruster), 10 am 5.1.2003 überschwemmte Wiesen bei Sigmaringen SIG (K.F.Gauggel), 3 am 19.4.2003 Petzer Seen im Gundelfinger Donaumoos DLG (W.Beissmann), 12 am 15.4.2003 Erbacher Stausee UL (W.Beissmann) und 1 vj. am 11.6.2003 Krauchenwieser Baggerseen (K.F.Gauggel).

Raubseeschwalbe: 3 (2 ad., 1 juv.) am 24.8.2003 im Rheindelta (K.Anka, H.u.T.Fipple, G.Fritz, G.Nandi u.a.).

Küstenseeschwalbe*: 2 am 24.8.2003 im Eriskircher Ried FN (F.Thienel*).

Zwergseeschwalbe: 1 am 31.5.2003 Rheinstufe Freistett OG (M.Boschert, T.Stalling).

Weißbartseeschwalbe: 1 am 3.5.2003 Waghachniederung KA/IID (F.Derer), je 2 am 29.5. (K.Budweiser & R.Kühnle³) und 6.6. (F.Schaefer & K.Pfanner³), 1 am 10.6.2003 am Rohrsee RV (W.Backhaus³), je 1 am 31.5. und 14.6.2003 Rheinstau Freistett OG (M.Boschert, C.Dronneau,

T'Stalling), 1 ad. am 5.7. und 3 ad. am 6.7.2003 im Gundelfinger Moos DLG (T.Fipple, K.Moll, K.Schilhansl).

Weißflügelseeschwalbe: 5 am 10.5.2003 NSG Sauldorfer Baggerseen SIG (H.Schätzle) und 1 am 11.9.2003 Rohrsee RV (R.Ortlich, I.Schaefer).

Sperlingskauz: 1 am 10.09.2003 Hagmühle bei Wwelzheim WN (R.Banschbach).

Bienenfresser: 1 am 11.5.2003 Industriegebiet N Schwieberdingen LB (W.Beissmann), 9 am 8.6.2003 Nitzenhausen KÜN (F.Pierro), mehrere rufend am 22.7.2003 über dem Schloß Möggingen KN (R.Schlenker), 25 am 8.9.2003 Klärteiche Offenau LN (F.Pierro), 34 am 26.9.2003 Rosensteinpark Stuttgart (B.u.L.Kroymann) und 2 am 25.9.2003 Feldflur bei Münchingen LB (J.Hölzinger).

Blauracke*: 1 am 22.7.2003 in lichtem Kiefernforst im südhessischen Ried H P (fide G.I Jagemeister*).

Heidelerche: 8 schon am 1.2. bei Niederhausen LM und 3 am 2.2.2003 bei Honau OG (W.Inkbeiner, J.Kläger), 203 am 11.10.2003 und 13 am 19.10.2003 Hofgut Hammetweil LS (G.u.R.Armbruster, S.Vohr).

Rotkehlpieper: 1 ad. am 19.8.2003 bei Oberzell RV (U.Maier³).

Trauerbachstelze (*Motacilla [alba] yarrellii*)*: 1,0 vom 13.-15.1.2003 bei Breisach FR (J.Hurst).

Spornpieper*: 1 am 8. und 9.9.2003 Ergenzingen TÜ (R.Armbruster, D.u.R.Kratzer; Fotobelege), 1 am 16.9.2003 Illertal bei Oberopfingen BC (K.Bommer), 1 am 17.9.2003 Lotterberg S/LB (C.Völlm) und 1 9. und 11.10.2003 bei Ergenzingen TÜ / Bütingen FDS (D.u.R.Kratzer; Fotobelege).

Brachpieper: 1 am 23.9.2003 Hart Mittelstadt RT (R.Armbruster).

Rotkehlpieper: 1 am 28.9.2003 und 2 am 1.10.2003 Hart Mittelstadt RT (R.Armbruster).

Seidenschwanz: 1 vom 8.-9.3.2003 in Obereichsel LÖ (K.u.R.Kuhn, H.Lange).

Ringdrossel: 1 am 18.4.2003 Schurr See im Gundelfinger Donaumoos DLG (W.Beissmann).

Schlagschwirl: 1 18.-30.5.2003 NSG Sauldorfer Baggerseen SIG (H.Schätzle), 1 22.6.2003 NSG Gundelfinger Moos DLG (W.Beissmann).

Rohrschwirl: 1 vom 20.4. bis 2.8.2003 Rohrsee RV (K.Bommer).

Orpheusspötter*: 1,0 singend am 14.6.2003 in der Wagbachtiederung KA/HD (M.Wink*).

(Westliche) Orpheusgrasmücke*: Mind. 2,0 singend (und 0,1?) vom 19.7. bis mind. 9.8.2003 bei Tauberbischofsheim (G.Preuß, M.Wander, W.Dornberger, T.u.W.Lang, U.Mahler, G.Freundlich u.a.).

Berglaubsänger: 1,0 auch singend am 24.8.2003 im Rheindelta (K.Anka, H.u.T.Fipple, G.Nandi).

Bartmeise: 28.10.-29.12.2002 15-20 Baggerseen Krauchenwies SIG, am 29.12.2003 letztmals festgestellt, im Jahr 2003 keine Bartmeisen (K.F.Gauggel).

Beutelmehse: 3 am 30.3.2003, 10 am 17.4.2003 und 2 am 19.4.2003 Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel).

Mauerläufer: 1 vom 19.1.-23.2.2003 bei Ottenhöfen OG (W.Inkbeiner, J.Rupp).

Pirol: 1 zieht am 11.9.2003 nach SW bei Achstetten BC (K.Bomer).

Rosenstar*: 1 dj. am 2., 7. und 9.9.2003 Queckbaggersee Bühl TÜ (D.u.R.Kratzer, C.Pielsticker).

Zitronengirlitz: 1,0 am 26.7.2003 in Bad Liebenzell CW (K.Stöffler).

Karmingimpel*: Nachtrag: 1,0 singend am 20.9.2002 bei Möggingen KN (R.Schlenker).

Ortolan: 3 am 25.4. und 5 am 26.4.2003 bei Mittelstadt RT (R.Armbruster, H.Gaisser), 6 am 8.9.2003 bei Oberzell RV (U.Maier³) je 2 am 30. und 31.8.2003 und 3 am 9.9.2003 Hart Mittelstadt RT (R.Armbruster), 9 durchziehend in 2 ¼ Std. am 6.9.2003 Lotterberg LB/S (J.Blessing, C.Randler) und 1 durchziehend in 3 Std. am 13.9.2003 Lotterberg LB/S (J.Blessing).

* (am Artnamen und am Datum) vorbehaltlich der Anerkennung durch die jeweilige Seltenheitenkommission

OS = Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F.

Ausgewertete Medien (Symbole am Beobachternamen):

- ¹ in Ornithologischer Rundbrief für das Bodenseegebiet Nr. 168, Mai 2003
- ² in Ornithologischer Rundbrief für das Bodenseegebiet Nr. 169, August 2003
- ³ in Vogelkundliche Rundbriefe J.kr. Ravensburg (Nr. 66 - 6.10.2002 bis Nr. 82 - 21.9.2003)
- * Mitteilungen aus dem Internet

Schlafplatzzählungen

zusammengestellt von **Jochen Hölzinger** und **Ulrich Mahler**

Kormoran: - **Hoch- und Oberrhein**: Rheinstau Kembs/Elsaß 252 am 23.11. (R.Nelke) und 415 am 14.12.2002, 384 am 11.1. und 306 am 15.2.2003 (H.Haibt); Altrhein Wyhlen L.Ö 137 am 23.11. und 104 am 14.12.2002, 164 am 11.1., 107 am 15.2. (H.Gabler), 90 am 2.3.2003 (K.Kuhn). - **Übriges Land**: Aalkistensee PI' 87 am 4.3., 167 am 15.3., 88 am 22.3., 51 am 1.4., 14 am 13.4., 12 am 1.5., 9 am 17.5., 5 am 27.5., 5 am 4.6. und 10 am 14.6.2003 (J.Blessing); Pleidelsheimer Baggersee I.B 111 am 8.3., 168 am 23.3., 82 am 9.4., 25 am 30.4., 13 am 7.5., 5 am 20.5., 9 am 3.6., 10 am 15.6. und 11 am 29.6.2003 (J.Blessing).

Rohrdommel: 3 am 17.12. und 4 vom 20.1-4.3.2003 am Arlesheimer See FR (H.Hrnst, J.Ruf, H.Saumer).

Silberreiher: 4 am 21.12.2002 (H.Zimml), 11 am 11.1. und 6 am 15.2.2003 bei Burkheim FR (J.Hurst).

Gänsesäger: 36 am 26.1., 13 am 2.3., 3 am 30.3., 2 am 9.4. und 1 am 1.6.2003 auf dem Altrhein Wyhlen L.Ö (K.Kuhn).

Schwarzmilan: mindestens 70 am 20.7.2003 Unterer See I.B (J.Blesing).

Lachmöwe: 2500 (Becken 1: 2200, Becken 2: 300) am 22.1.2003 Rheinhafen Basel (H.Gabler, K.Kuhn)

Walddohreule: 8 am 6.1. und je 1 am 8.2. und 13.2.2003 in Adelhausen L.Ö (K.Kuhn).

Rauchschwalbe: Mind. 700 am 22.8.2003 in der Wägbachniederung KA/IID (U.Mahler).

Schafstelze: 50-60 am 28.8.2003 im Schilf am Schwarzensee RV (D.Kraus³).

Star: 1.050 am 16.3.2003 am Roßweiher PI' (J.Blessing), mind. 5.000 am 9.6.2003 im Schilf der Wägbachniederung KA/IID (M.Wink*), ca. 650 am 20.7.2003 Unterer See I.B (J.Blessing), ca. 6000 am 14.9.2003 Aalkistensee PI' (J.Blessing) und mindestens 5000 am 15.9.2003 im Schilf des Kiessees Ribtissen (K.Bommer).


Nahrung und Ernährungsverhalten verschiedener Vogelarten

zusammengestellt von **Jochen Hölzinger** und **Ulrich Mahler**

Silberreiher: 5 suchen am 21.1. und 24.1.2003 Nahrung (Regenwürmer) auf Wiesen bei Rheinbischofsheim OG. (C.Münch)

Rohrweihe: 1,0 frisst am 7.9.2003 am Rohrsee RV über eine Stunde lang einen Fisch. (U.Grösser³)

Habicht: 1 immat. Ergreift am 30.8.2003 am Öpfinger Stausee ein Tafelenten-Weibchen. Der Stausee wurde wegen des Brückencubaus in Öpfingen abglassen. Dadurch wurden große Schlamm-bänke frei. Der Habicht konnte die Tafelente im schlammigen Ufer nicht töten und forttragen. Er lässt etwas später von der Beute los und „läuft schlammverkrustet“ in das Ufergehölz. Die wohl verletzte Tafelente war noch schwimmfähig, konnte bei der Nachsuche nicht wiedergefunden werden. (K.Anka, K.Bommer)



Einladung

zum

11. Avifaunisten-Treffen

am Samstag, den 22. November 2003
in Mössingen

Kuratorium für avifaunistische Forschung in Baden-Württemberg e.V.

Programm

11. Avifaunisten-Treffen in Mössingen

Zeit: Samstag, 22. November 2003, 10.00 bis 18.00 Uhr

Ort: Mössingen

Feuerwehrhaus, Goethestraße 9, 72116 Mössingen

Stadtplan auf der Rückseite dieses Programms.

Örtliche Organisation: NABU-Naturschutzzentrum Mössingen,

Ziegelhütte 21, D-72116 Mössingen, Tel.: 07473/1022

E-Mail: Vogelschutzzentrum@t-online.de

Vormittagsprogramm

Beginn: 10.00 bis 12.30 Uhr

9.30-10.00 Uhr Kaffeeausgabe, Getränke, Gebäck, belegte Brötchen

10.00 Uhr Jochen Hölzinger: Begrüßung

10.15 Uhr Vorbereitung zur Gründung einer ornithologischen Gesellschaft Baden-Württemberg

Jochen Hölzinger: Hintergrund, Grundsätze

Martin Boschert, Andreas Hachenberg & Karl
Westermann: Strukturen einer Satzung

12.00 Uhr Mittagessen

Nachmittagsprogramm

14.00 Uhr **Brutvogelmonitoring**

Daniel S c h m i d t
Brutvogelmonitoring Baden-Württemberg

Alexander M i t s c h k e
Brutvogelmonitoring in der Normallandschaft – Ziele, Methoden und
Beispiele aus laufenden Programmen in Deutschland

14.40 Uhr Christoph S u d f e l d

Perspektiven für ein nationales Vogelmonitoring in Deutschland

15.10 Uhr Johannes W a h l

Die Wasservogelzählung: Vom Baggersee zur internationalen
Bedeutung

15.30 Uhr Kaffeepause, Gebäck, Getränke

15.50 Uhr Manfred L i e s e r

Perspektiven für Haselhuhn und Auerhuhn im Schwarzwald aus
waldbaulicher Sicht

16.30 Uhr Matthias S c h m i d t


Aktuelle und Bestandsentwicklung des Alpenseglers in Baden-Würt-
temberg

16.50 Uhr Stefan W e r n e r

Starker Einfluss überwinternder Wasservögel auf die Dreikantmuscheln
am Bodensee

17.20 Uhr Martin B o s c h e r t

Untersuchungen zum Prädationsdruck auf Gelege des Großen Brach-
vogels (*Numenius arquata*)



Der Tagungsort – das Feuerwehrhaus – ist auf obigem Plan mit einem einfachen große „F“ gekennzeichnet und befindet sich an der Ecke Goethestraße / Breitestraße. Letztere führt vom Bahnhof bzw. Rathaus nach Osten. Man ist in etwa 5 Minuten zu Fuß vom Bahnhof bei der Feuerwehr.

Nähere Auskunft auch in der Homepage der Stadt Mössingen (www.moessingen.de). Fahrplanauskunft bei Anreise mit der Bahn unter <http://reiseauskunft.bahn.de>.

Heringsmöwe: 1 dj. frisst am Öpfinger Stausee UL am 8.8.2003 an einem stark verwesten, im Wasser treibenden dj. Laubentaucher. Am 16.8.2003 nimmt 1 dj. immer wieder auf dem Wasser treibende Nahrungspartikel auf, vermutlich Insekten. (K.Anka, K.Bommer)

Lachmöwe: Mind. 10 jagen (Kleinfische?) am 1.6.2003 in der Wagbachniederung KA/IID nach Art der Scherenschnäbel (*Rhyncops* sp.), indem sie dicht über die Wasserfläche fliegen und dabei den Unterschnabel – bei maximal geöffnetem Schnabel – eingetaucht durch das Wasser ziehen. (U.Mahler)

Blaumeise: 1 Ind. frißt am 20.6.2003 in Bad Liebenzell CW von den reifen Früchten der Eisenbirne (*Amelanchier* spec.). (K.Stöffler)

Aaskrähe und Dohle: Im August und September 2003 liegen am Rohrsee bei tiefem Wasserstand auf ausgedehnten Schlickflächen Hunderte von Teichmuscheln, die von Rabenkrähen und Dohlen geöffnet wurden. Die Teichmuscheln wurden durch Hacken eines Lochs in die Schalen oder durch Öffnen der Schalenhälften durch Schnabelhiebe bearbeitet. – Am 13.9.2003 fressen 17 Rabenkrähen an einem überfahrenen, jungen Rotfuchs. (K.Bommer)

Kolkrahe: Am 25.6.2003 frißt 1 Rabe Wildkirschen (*Prunus avium*) an der Straße zwischen St.Johann-Bleichstetten und Bad Urach RT. (R.Deile)

Girlitz: In Bad Liebenzell CW suchen 6 Ind. am 16.7.2003 immer wieder einen Lavendel-Bestand (*Lavandula* spec.) auf und fressen von den Samen. (K.Stöffler)

Berichtigungen

Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 71/72:

Aktuelle Beobachtungen:

- Der immat. **Seeadler** war nicht am 30.12.2002, sondern schon genau ein Jahr vorher am Haiminger Stausee DLG (T.Pöpple, G.Nandi).
- 2 juv. der **Weißflügelseeschwalbe** waren nicht schon am 5.8., sondern erst am 5.9.2002 im Rheindelta (T.Pöpple) und 1 juv. war vom 11.-13.8. sowie am 21.8.2002 – und damit nicht unbedingt durchgehend – am Haiminger Stausee DLG (T.Pöpple, K.Moll, G.Nandi, K.Schilhansl).

Seltene Vogelarten in Baden-Württemberg 2000

Zusammengestellt von der Avifaunistischen Kommission Baden-Württemberg

Der folgende Bericht umfasst die Arten, die von der Avifaunistischen Kommission in Baden-Württemberg für das Jahr 2000 bearbeitet wurden. Zahlreiche Meldungen aus diesem Jahr wurden (und werden) zur abschließenden Beurteilung an die Deutsche Seltenheitenkommission weitergeleitet. Das Artenspektrum bezieht sich noch auf die „alte“ Meldeliste, die für das Jahr 2000 Gültigkeit hat. Ab 2001 werden wie bereits angekündigt mehr Arten (z. B. auch Raubmöwen) von der AK-Baden-Württemberg bzw. von der AK Bodensee bearbeitet. Die neuen Meldelisten, die ab 2001 gelten, wurden bereits in den Orn. Schnellmitt. N.F. 66/67, bzw. in der Zeitschrift *Limicola* Heft 5/2001 publiziert. Diese neue Meldeliste, sowie eine Anleitung zur Dokumentation von seltenen Vogelbeobachtungen können auch über das Kuratorium für Avifaunistische Forschung bei Dr. Jochen Hölzinger angefordert werden.

Aufgrund zahlreicher Rückfragen und gesonderten Anfragen vieler Beobachtungen aus dem Jahr 2000 erscheint dieser Bericht leider erst mit starker Verspätung. Wir hoffen, in Zukunft durch weniger Rückfragen die Jahresberichte zeitnaher gestalten zu können und bitten die zahlreichen Beobachter, ihre Meldungen möglichst innerhalb eines halben Jahres einzureichen bzw. noch nicht gemeldete Beobachtungen aus dem Jahr 2000 oder auch früheren Datums nachzumelden. Im Anhang dieses Berichts sind Meldungen aufgeführt, von denen wir noch keine Dokumentation vorliegen haben oder Meldungen, die noch nicht als Dokumentation im Umlauf der AKBW waren. Im vorliegenden Bericht wurden folgende Abkürzungen gewählt: K1= 1. Kalenderjahr, diesjährig, ad.= Altvogel, M/W=Männchen/Weibchen, Ind.=Individuum, PK/SK=Pracht- bzw. Schlichtkleid

Ausreichend dokumentierte Meldungen:

Nachtreiherr (*Nycticorax nycticorax*), Kuhreiherr (*Bubulcus ibis*), Seidenreiherr (*Egretta garzetta*), Silberreiherr (*Egretta alba*), Purpurreiherr (*Ardea purpurea*) anerkannt.

Ringelgans (*Branta bernicla*)

31.12.1999 – 2.1.2000, Bodman KN, 3 Ind. (D. Kratzer, T. Hippel, G. Nandi, S. Werner u.a.)

Angesichts des starken Weststurms („Lothar“) Ende Januar 1999, ist das Vorkommen wilder Ringelgänse in Zusammenhang mit dem Einflug anderer Küstenvogelarten sehr wahrscheinlich.

Steinadler (*Aquila chrysaetos*)

7.10.2000, Hohentwiel KN, 1 ad./älterer immat. (S. Schuster)

Schreiadler (*Aquila pomarina*)

28.4.2000, Rechtenstein UI, 1 ad. (J. Günther)

Raufußbussard (*Buteo lagopus*)

30.3.2000, Filzwiesen OG, 1 Ind. (T. Ullrich)

Kleines Sumpfhuhn (*Porzana parva*)

5.5. u. 17.6.2000, Wägbachniederung KA/IID, 1 Ind. rufend (U. Mahler, C. Walter, C. Wegst)

Stelzenläufer (*Recurvirostra avosetta*)– alle Nachweise wurden anerkannt

Mornellregenpfeifer (*Charadrius morinellus*)

27.8.2000, Segelflugplatz Birgenzingen FDS/TÜ, 1 K1 (D. Kratzer)

2.9.2000, Sülcher Feld bei Würmlingen TÜ, 1 K1 (J. Günther)

3.-4.9.2000, Segelflugplatz Birgenzingen FDS/TÜ, 3 Ind., 1,1ad. und 1 K1 (M. Förschler, A. Hachenberg)

3.9.2000, Rohrdorf FDS, 1 Ind. (M. Förschler)

Seeregenpfeifer (*Charadrius alexandrinus*)

30.3.2000, Zeller Donaubogen BC, 1 Ind. (J. Günther)

4.5.2000, Baggerseen Krauchewies SIG, 1 ad. M. PK, (K. F. Gauggel)

Nachtrag:

6.-9.6.1999, Rissstissen UI, 1 ad. W. (T. u. H. Hippel, G. Nandi, K. Schilhansl, K. Anka u.a.)

Sumpfläufer (*Limicola falcinellus*)

23.7.2000, Klärteiche Offenau IIN, 1 ad. PK, Fotos (G. u. S. Joppien, H. Furrington, M. Wieland u.a.)

Teichwasserläufer (*Tringa stagnatilis*)

28.6.2000, Wagbachniederung KA/IID, 1 ad. PK (C. Walter)

Odinshühnchen (*Phalaropus lobatus*)

22.-29.8.2000, Wagbachniederung KA/IID, 1 K1 (H. Derer, C. Dietzen, S. Dill, C., J. u. J. Völm u.a.)

Wassertreter unbestimmt. (*Phalaropus* spec.)

16.9.2000, Wollmatinger Ried KN, 1 Ind. (I. Weiß)

Mantelmöwe (*Larus marinus*)

27.2.2000, Gundholzen KN, 1 ad./subad. (D. Kratzer, T. Hippel)

Steppenmöwe (*Larus cachinnans*)

5.3.2000, Horn, Kreis Konstanz, 1 K3 (J. Mayer, M. Wegst, M. Feick, G. Juen)

Nach wie vor gibt es über das Auftreten der Steppenmöwe in Baden-Württemberg keine genauen Erkenntnisse. Zudem kommt es immer wieder zu Verwechslungen oder Bestimmungsproblemen. Die Steppenmöwe ist daher ab 2001 für Baden-Württemberg protokollpflichtig.

Dreizehenmöwe (*Rissa tridactyla*)

19.1.-5.2.2000, Stuttgarter Hafen S, 1 ad. SK (M. Pfiz, T. Guggenmoos)

Brandseeschwalbe (*Sterna sandvicensis*)

13.8.2000, Litzsee bei Markelfingen KN, 3 Ind. SK (S. u. H. Werner)

Die Brandseeschwalbe ist ab 2001 nur noch am Bodensee zwischen November und März protokollpflichtig.

Lachseeschwalbe (*Gelochelidon nilotica*)

2.9.2000, Iriskircher Ried FN, 1 ad. (C. Randler)

Küstenseeschwalbe (*Sterna paradisaea*)

16.4.2000, Hegnebucht KN, 1 ad. PK (I. Weiß)

21.5.2000, Rohrsee RV, 1 ad. PK (J. M. Müller, R. Hirninger)

Weißbart-Seeschwalbe (*Chlidonias hybridus*)

Alle Frühjahrsnachweise im PK anerkannt

Herbstbeobachtungen:

17.-22.9.2000, Rohrsee RV, 1 K1 (W. Einsiedler)

29.9.-21.10.2000, Wallhausen KN, 1 K1 (C. Gönner, D. Koch, I. Weiß, M. Basen u.a.)

Weißflügel-Seeschwalbe (*Chlidonias leucopterus*)

Alle Frühjahrsnachweise anerkannt

Keine gemeldeten Herbstnachweise

Alpensegler (*Apus melba*) – alle Nachweise wurden anerkannt

Bienenfresser (*Merops apiaster*) – alle Nachweise wurden anerkannt

Blauracke (*Coracias garrulus*)

8.5.2000, Tauberbischofsheim-Distelhausen TBB, 1 ad., Fotos (K.-H. Geier, M. Nuss, V. Mott)

4.6.2000, Ufflamör RT, 1 ad., Fotos (H.-J. Eder)

Kurzzehenerle (*Calandrella brachydactyla*)

22.6.2000, Segelflugplatz Ergenzingen FDS/TÜ, 1 Ind. (D. Kratzer)

Seggenrohrsänger (*Acrocephalus paludicola*)

19.8.2000, Wattenried Obersteußlingen UI, 1 K1 (J. Günther, W. Fischer)

Berglaubsänger (*Phylloscopus bonelli*)

3.4.2000, Wägbachniederung KA/IID, 1 Ind. (C. Dietzen)

Orpheusspötter (*Hippolais polyglotta*)

12.6.2000, Bischoffbaggersee Kiebingen TÜ, 1 singend, Fotos (D. Kratzer, A. u. P. Raidt, H. Bauer)

13.6.2000, E-Werk Kiebingen TÜ, 1 singend (D. Kratzer, A. u. P. Raidt)

Obwohl die Beobachtungsorte nicht weit entfernt sind, handelte es sich definitiv um zwei unterschiedliche Individuen (leichte Unterschiede in der Gefiederfärbung).

Mauerläufer (*Tichodroma muraria*) – alle Meldungen anerkannt

Zwergschnäpper (*Ficedula parva*)

7.5.2000, Ravensburg RV, singendes M. (B. Schaudt)

26.5.2000, Wollmatinger Ried KN, singendes M. (I. Weiß)

Rotkopfwürger (*Lanius senator*)

12-13.5.2000, Pumpwerk Kilchberg TÜ, 1 ad. M. (D. Kratzer, C. Pielsticker, A. Hachenberg)

Karminimpel (*Carpodacus erythrinus*)

3.7.2000, Queckbaggersee TÜ, 1 K2, singend (D. Kratzer, C. Pielsticker, A. Hachenberg, R. Armbruster)

Spornammer (*Calcarius lapponicus*)

22.10.2000, Ruine Rauber ES, 1 ad. Durchziehend (J. Günther, M. Fischer)

Zaunammer (*Emberiza cirius*)

9.4.2000, Immenstaad FN, 1 M., singend (M. Hemplich, A. Milow)

Die Beobachtung der Zaunammer fällt in die Nähe regelmäßiger Vorkommen im Bodenseeraum.

Möglicherweise, wahrscheinlich oder sicher entflozene Arten

Kuhreiher (*Bubulcus ibis*)

15.-24.4.2000, Bischoffbaggersee Kiebingen Tü, 1 ad. PK (D. u. R. Kratzer, M. Förschler, A. Hachenberg)

12.-15.5.2000, Bischoffbaggersee Kiebingen Tü, 1 ad. PK (D. Kratzer, C. Pielsticker, A. Raidt)
Zweites Individuum

15.4.2000, Breitenauer See IN, 1 ad. PK (G. Adam)

17.5.2000, Wiesen bei Neudingen VS, 1 Ind. (H. Gehring)

14.4.2000, Baggersee Risttissen Ul., 2 Ind. (G. Nandi)

21.4.2000, Oberbohringen IS, 1 Ind. (W. Schmid)

24.4.2000, Staustufe Preistett RA, 1 ad. PK (H. Püschel, I. Birkhold)

Kurzschnabelgans (*Anser brachyrhynchos*)

19.8. und 24.-28.9.2000, Schwetzingen Wiesen HD, 1 Ind. (A. Stöhr, C. Stohl)

Weißwangengans (*Branta leucopsis*)

8.-12.3.2000, Max-Eyth-See S, 1 Ind. (R. Molfenter)

4.3., 18.3. und 15.4.2000, Wabachniederung KA/HD, 1 Ind. (C. Walter)

Ringelgans (*Branta bernicla*)

26.4.-3.5.2000, Aalkistensee PI, 1 Ind. (J. Blessing)

Die Gans ließ sich auf dem Weg füttern und zeigte keine Anzeichen eines Wildvogels.

Rothalsgans (*Branta ruficollis*)

17.12.2000, Markgräfler Rheinebene FR (K. Andris)

Obwohl bei der Rothalsgans durchaus auch Wildvögel in Baden-Württemberg erscheinen können, ist es nahezu unmöglich, Wildvögel von Gefangenschaftsflüchtlingen zu unterscheiden. Eine genaue Dokumentation der Verhaltensweisen etc. wäre u. U. sehr sinnvoll.

Kappensäger (*Mergus cucullatus*)

7.4.2000, Zisisshausen IS, 1 M. (H. Kukul, K. P. Reiner)

Nicht ausreichend dokumentierte Meldungen:

Raufußbussard (*Buteo lagopus*)

9.1.2000, Jimmelhofer Moos bei Bodnegg RV, 1 ad. M. (Beschreibung schließt verwechselbare Arten nicht aus)

Zwergsumpfhuhn (*Porzana pusilla*)

14.9.2000, Wabachniederung KA/HD, 1 Ind. rufend (nur rufen gehört. Die Beobachter schließen eine Verwechslung mit anderen Arten bzw. Amphibien nicht aus) Obwohl das Zwergsumpfhuhn von der Deutschen Seltenheitenkommission bearbeitet wird, ist es hier aufgeführt, da keine Meldung an die DSK erfolgen wird.

Odinshühnchen (*Phalaropus lobatus*)

18.10.2000, Federsce BC, 1 Ind. (Dokumentation für recht späten Nachweis unzureichend)

16.9.2000, Ermatinger Becken KN, 1 Ind. (Beobachtung unsicher, wurde als Wassertreter spec. bestimmt)

Steppenmöwe (*Larus cachinnans*)

28.1.2000, Radolfzeller Aachmündung KN, 1 ad. (Beschreibung schließt ähnliche Arten nicht aus)

Brandseeschwalbe (*Sterna sandvicensis*)

24.9.2000, Tübingen TÜ (Dokumentation unzureichend)

Ausstehende bzw. noch nicht bearbeitete Meldungen:

Seidenreiher (*Egretta garzetta*) - Extremdatum

16.12.2000, Altrhein Whylen I.Ö (Extremdatum)

Löffler (*Platalea leucorodia*)

10.9.2000, Wollmatinger Ried KN, 2 Ind.

Raufußbussard (*Buteo lagopus*)

3.3.2000, Lauchheim AA, 1 Ind.

5.3.2000, Lauchheim AA, 2 Ind.

Steinadler (*Aquila chrysaetos*)

17.1.2000, Härtsfeldhausen AA

Kleines Sumpfhuhn (*Porzana parva*)

7.-8.4.2000, Wernauer Baggerseen IS

Seeregenpfeifer (*Charadrius alexandrinus*)

21.-22.4.2000, Wollmatinger Ried KN, 1 Ind.

Lachseeschwalbe (*Gelochelidon nilotica*)

20.-21.5.2000, Kiesseen Risstissen UI., bis 2 Ind.

Weißbart-Seeschwalbe (*Chlidonias hybridus*)

21.11.2000, Hüfingen Riedsee VS, 1 Ind.

Ziegenmelker (*Caprimulgus europaeus*) - Extremdatum

18.11.2000, Schlosspark Schorndorf WN, 1 Ind. verletzt gegriffen u. am 19.11.2000 beringt freigelassen - Extremdatum

Weißrückenspecht (*Dendrocopos leucotos*)

29.10.2000, Karlsruhe KA, 1 M.

Alpendohle (*Pyrhocorax graculus*)

29.10.2000, Ichenheim OG, 1 Ind.

Orpheusspötter (*Hippolais polyglotta*)

2.6.2000, Oberteuringen FN, 1 Ind. singend

20.6.2000, Singen KN

26.6.2000, Rielasingen KN

28.6.2000, Plochingen BS

Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 73, 2003:22-25

**Ornithologische Literatur mit Bezug auf
Baden-Württemberg ab 1990**

Folge 25 (Oktober 2003): Nummern 1188-1236

Zusammengestellt von **Jochen Hölzinger**

1188. Anonymus (2002): Ankunftsdaten der Sommervögel 2002 im Landkreis Göppingen. Erstbeobachtungen im Albvorland und auf der Albhochfläche. – Naturkd. Mitt. Lks. Göppingen 21: 46.
1189. ANTHES, N., R. GASTEL & P.-C. QUETZ (2002): Bestand und Habitatwahl einer Ackerpopulation der Schafstelze (*Motacilla f. flava*) im Landkreis Ludwigsburg, Nordwürttemberg. – Orn. Jh. Bad.-Württ. 18: 347-361.
1190. AYE, R., & L. FISCHER (2002): Bericht über die Alpensegler in Basel im Jahr 2002. In: BLATTNER, M., & M. VESZELI (2002): Die Avifauna der Basler Gegend 2002. Berichtszeitraum 1. Januar 2002 bis 31. Dezember 2002. – Jber. Orn. Ges. Basel 132: 28-29.
1191. BARTHEL, P.H. (2003): Die Verwechslungsgefahr zwischen juvenilen Sommergoldhähnchen *Regulus ignicapilla* und Gelbbrauen- *Phylloscopus inornatus* sowie Goldhähnchen-Laubsänger *P. proregulus*. – Limicola 17: 139-151.
1192. BLATTNER, M., & M. VESZELI (2002): Die Avifauna der Basler Gegend 2002. Berichtszeitraum 1. Januar 2002 bis 31. Dezember 2002. – Jber. Orn. Ges. Basel 132: 6-47.
1193. BOSCHERT, M. (2002): Bestandsituation der Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus* in Deutschland unter Berücksichtigung der Ergebnisse der ersten bundesweiten Zählung 1999. – Vogelwelt 123: 241-252.
1194. BÜLLIGER, A., & M. PEGEL (2003): Jagdbericht Baden-Württemberg 2001/2002. – Ber. Wildforschungsstelle 9: 1-60. Aulendorf (Wildforschungsstelle).
1195. FISCHER, S., & W. OTTO (2003): Klaus Witt zum 65. Geburtstag. – Berliner orn. Ber. 12: 126-128.
1196. GÄBLER, H., K. KUHN & G. LAMMER (2002): Bericht über das NSG Altrhein-Wyhlen und das NSG Bergolzmündung 2002. – Jber. Orn. Ges. Basel 132: 49-55.

1197. HARMS, K.H., R. HEINZMANN & M. WAITZMANN (2003): Brutvogel-Monitoring Baden-Württemberg. – Ber. Landesamt Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1/2003: 135-137.
1198. HÖLZINGER, J. (2002): Verlust großer Kolonien des Mauersglers (*Apus apus*) in Ludwigsburg durch Abriss ehemaliger Kasernengebäude. – Orn. Jh. Bad.-Württ. 18: 373-379.
1199. KELLER, V. (2000): Winter distribution and population change of Red-crested Pochard *Netta rufina* in southwestern and central Europe. – Bird Study 47: 176-185.
1200. KNOCH, D. (2002): Der Dreizehenspecht (*Picoides tridactylus*) – neuer Brutvogel im Oberen Hotzenwald. – Mit. Bad. Landesver. Naturkde. Naturschutz N.F. 18: 141-144.
1201. KNOCH, D., & V. DORKA (2002): Der Sperlingskauz (*Glaucidium passerinum*) im Oberen Hotzenwald. – Mit. Bad. Landesver. Naturkde. Naturschutz N.F. 18: 131-140.
1202. KRATZIER, D. (2003): Der Fahlsegler *Apus pallidus*, eine neue Vogelart für Deutschland, und seine Bestimmung. – Limicola 17: 131-139.
1203. KÜCKENWATZ, M. (2002): Mauersgler-Spätbrut (*Apus apus*) in Geislingen/St. – Naturkd. Mitt. Lks. Göppingen 21: 15.
1204. LECHNER, M. (2003): Jahresbericht über ornithologische Beobachtungen im westlichen Kreis Ravensburg. – Ornika 15: 3-63.
1205. LIßNER, M. (2002): Dohle *Corvus monedula* brütet in Strommasten. – Orn. Jh. Bad.-Württ. 18: 3367-368.
1206. LISSAK, W. (2002): Ergebnisse der Winter-Wasservogelzählung im Flusssystem der Fils (Landkreis Göppingen) im Winter 2001/2002. – Naturkd. Mitt. Lks. Göppingen 21: 4-10.
1207. LISSAK, W. (2002): Bemerkenswerte Ringfunde aus dem Landkreis Göppingen und angrenzenden Bereichen 2001-2002. – Naturkd. Mitt. Lks. Göppingen 21: 44-45.
1208. LISSAK, W. (2003): Die Vögel des Landkreises Göppingen. – Orn. Jh. Bad.-Württ. 19: 1-487. (Bezug: Dr. Jochen Hölzinger, Wasenstr. 7/1, D-71686 Remseck)
1209. LISSAK, W., & M. NOWAK (2002): Masseneinflug von Bergfinken (*Fringilla montifringilla*) im Winter 2001/2002 im Landkreis Göppingen. – Naturkd. Mitt. Lks. Göppingen 21: 1-3.
1210. LISSAK, W., & M. NOWAK (2002): Ornithologische Beobachtungen aus dem Landkreis Göppingen. – Naturkd. Mitt. Lks. Göppingen 21: 17-43.
1211. MAIT, D. (2002): Die Vogelwelt des Porphy-Steinbruchgebiets auf dem Weinheimer Wachenberg. – Naturkd. Bl. Weinheim 4: 26-57.
1212. MAIT, D. (2003): Beobachtungen zum Schwarmverhalten der Mehlschwalbe (*Delichon urbica*) bei der Aufnahme lehmartigen Nestbaumaterials. – Naturkd. Bl. Weinheim 5: 1-20.
1213. MÜLLER, W. (2003): Rückkehr einer Verschollenen. Jägervereinigungen des Main-Tauber-Kreises und Landratsämter fördern die Wiesenweihe. – Jäger Baden-Württ. 48 (7): 6.
1214. NOWAK, M. (2002): Ansammlung von Nahrung suchender Weidenmeisen (*Parus montanus*). – Naturkd. Mitt. Lks. Göppingen 21: 14.
1215. NOWAK, M. (2002): Beitrag zur Jagdweise des Gänsesägers (*Mergus merganser*). – Naturkd. Mitt. Lks. Göppingen 21: 15-16.
1216. RANDLER, C. (2002): Das Rebhuhn *Pertix perdix* im Landkreis Ludwigsburg. – Orn. Jh. Bad.-Württ. 18: 333-346.
1217. RANDLER, C. (2003): Verhalten eines Hybriden zwischen Kolbenente *Netta rufina* und Moorente *Aythya nyroca*. – Orn. Beob. 100: 59-66.
1218. RANDLER, C. (2003): Behaviour of mallard x red-crested pochard hybrids (*Anas platyrhynchos* x *Netta rufina*) in late winter/early spring. – Vogelwarte 41: 287-291.
1219. RANDLER, C. (2003): Vigilance in urban Swan Geese and their hybrids. – Waterbirds 26: 257-260.

1220. RANDLER, C. (2003): Reactions towards human disturbances in an urban population of Swan Goose *Anser cygnoides* in Heidelberg (SW Germany). – Acta Ornithol. 38: 47-52.
1221. RHEINWALD, G. (2002): Dr. Klaus Witt und der DDA. – Berliner orn. Ber. 12: 129-131.
1222. RIEDEL, W. (2002): Die Vögel und Säugetiere des Pragfriedhofs in Stuttgart mit Angaben zu einigen Pflanzen. – Jh. Ges. Naturkde. Württemberg 158: 237-251.
1223. RIEDEL, W. (2002): Bestandserfassung der Tauben (Columbidae) und Rabenvögel (Corvidae) in der Stadt Sindelfingen im Frühjahr 1999. Mit Bestandsangaben aus früheren Jahren. – Orn. Jh. Bad.-Württ. 18: 363-365.
1224. RIETSCHEL, G., & M. FEUERSENGER (2002): Beobachtungen zum Brutverhalten des Mauerseglers (*Apus apus*). – Orn. Jh. Bad.-Württ. 18: 369-371.
1225. RÖSLER, S. (2003): Natur- und Sozialverträglichkeit des Integrierten Obstbaus. Ein Vergleich des integrierten und des ökologischen Niederstammobstbaus sowie des Streuobstbaus im Bodensee-Kreis unter besonderer Berücksichtigung ihrer historischen Entwicklung sowie von Fauna und Flora. – Arbeitsber. Pächter, Architektur, Stadtplanung, Landschaftsplanung 151: 1-429.
1226. RUPP, J. (2002): Erfolgreiche Bruten des Baumfalken (*Falco subbuteo*) auf Hochspannungsmasten im Natur- und Landschaftsschutzgebiet „Blzwiesen“. – Orn. Jh. Bad.-Württ. 18: 381-384.
1227. SCHMID, W. (2002): Vogelkundliche Bemerkungen in J. Höslins „Beschreibung der Württembergischen Alp, mit landwirtschaftlichen Bemerkungen, 1798“. – Orn. Jh. Bad.-Württ. 18: 389-395.
1228. SCHRODE, D. (2003): Haubentaucherbruten in Nistkästen bei Spaichingen. – Naturschutz zwischen Donau u. Bodensee 2: 11-15.
1229. SCHUSTER, S. (2003): Der Große Brachvogel – im Bodenseegebiet Verlierer und gleichzeitig Gewinner der Klimaänderung. – Naturschutz zwischen Donau u. Bodensee 2: 17-19.
1230. SMETAN, H.W. (2002): Pflaumenwandel in Ostfildern (Kreis Esslingen) seit dem 19. Jahrhundert. – Jh. Ges. Naturkde. Württemberg 158: 303-328.
1231. STANGE, C., & P. HAVELKA (2003): Brutbestand, Höhlenkonkurrenz, Reproduktion und Nahrungsbiologie des Wiedehopfes *Upupa epops* in Südbaden. – Vogelwelt 124: 25-34.
1232. SUDFELD, C., J. WAHL & M. BOSCHERT (2003): Brütende und überwinterte Wasservögel in Deutschland. – Corax 19, Sonderheft 2: 51-81.
1233. THELCKE, G. (2003): Viele Vogelarten brüten in einer kleinen reichstrukturierten Bachaue am Mindelsee. – Naturschutz zwischen Donau u. Bodensee 2: 11-15.
1234. TODTE, I. (2003): Einwanderer mit Zukunft: Bienenfresser in Deutschland. – Falke 50: 202-207.
1235. ULLRICH, T. (2002): Avifaunistische Untersuchungen im Bannwald Weisweiler Rheinwald. Ein Beitrag zur Benennung von Leitarten für naturnahe Wälder in den Oberrheinauen. – Orn. Jh. Bad.-Württ. 18: 305-332.
1236. UNSOLT, W., & M. KIRK (2003): Fülentürme auch bei der AG Fülenschutz – Unterschlupf für Fülchen und Fledermäuse. – Kauzbrief 15: 13-14.

